

Beside

vol.5

Window styling book

ACCESSORY

アクセサリーのご紹介

タッセル索引	P.2
タッセル・トリム	P.4
レール	P.24
電動レール	P.26

PICK UP STYLE

施工例写真の特殊スタイル

ピックアップスタイル索引	P.28
タッセル・天蓋	P.29
カーテン・シェード	P.30
バランス	P.48

STYLE GUIDE

スタイリングの手引き

カーテンスタイル	P.50
バランス・クッション	P.64
タッセル・ベッドカバー	P.65
シェードスタイル	P.66

Beside

vol.5

Window styling book

SEWING

縫製仕様について

LP縫製仕様	P.80
SS・SA縫製仕様	P.81
仕上リバリエーション	P.82
裏地・ワンタッチライナー	P.83

FUNCTION

機能性について

マーク一覧	P.84
各種機能性	P.85
カイテキFR	P.97
機能性繊維・加工	P.98

ORDER

ご注文方法について

カーテン	P.100
バランス・クッション	P.102
シェード	P.104
ロールスクリーン	P.114

MAINTENANCE

メンテナンスについて

各種メンテナンス方法	P.116
サンゲツエコプロジェクト	P.119
商品データー覧	P.120
品番対照表	P.130

TASSEL INDEX タッセル索引

ACCESSORY

PICK UP STYLE

STYLE GUIDE

SEWING

FUNCTION

ORDER

MAINTENANCE

一房タッセル



P.5 FN701~FN704



P.6 FN711~FN713



P.8 FN724~FN726



P.10 FN731~FN736



P.13 FN741~FN746



P.15 FN621~FN626

二房タッセル



P.12 FN737~FN738



P.14 FN607~FN610



P.20~21 FN461~FN464, FN467~FN471

ロープタッセル




P.9 FN721~FN723



P.12 FN739~FN740

ブレードタッセル



P.11 FN727~FN728



P.17 FN747~FN751



P.17 FN619~FN620

マグネットタッセル



P.11 FN424~FN426



P.16 FN615~FN618

ビーズタッセル




P.16 FN408~FN410



P.18 FN427~FN428

セーフティーリング 安全対策品

タッセルについて使う商品で、荷重がかかるとセーフティーリングからタッセルが外れます。



素材: アセタール樹脂

- 写真は原寸大ではありません。
- タッセルをご購入いただくとセーフティーリングが付属します。(マグネットタッセルを除く)

使用方法

①タッセルにセーフティーリングを取り付けてください。

②セーフティーリングをふさかけに引っ掛け、カーテンを束ねてください。

③下方向に力が加わるとセーフティーリングからタッセルが外れます。



警告



タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人
日本インテリアファブリックス協会

タッセル・トリム



タッセル:FN702 カーテン:SC8003 シアーカーテン:SC8598



トリム付クッション:SC8396・FN707(写真表B面)、SC8400・FN707(写真表A面)



FN701




FN702



FN703



FN704



タッセル FN701～FN704

標準価格 18,500円/本

全長 約70cm

アセテート、アルミニウム

Made in Italy



FN706



FN708



FN707



FN709

A面

B面

A面

B面

A面

B面

トリム FN706～FN709

標準価格 4,500円/m

巾4.2cm×25m乱(切売可)

アセテート、ポリエスチル

サ-34

Made in Italy

※ご注文の際は必ずA面、B面をご指定ください。

- 写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
- 輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。
- トリムの取扱表示はトリム単体に対しての仕様となるため、生地に縫製された場合はその商品の表示も同時にご参照ください。
- FN706～FN709は表裏で見え方が異なるため、ご注文の際はA面またはB面をご指定ください。ご指定のない場合は、A面を表として製作いたします。

タッセル



タッセル:FN713 カーテン:SC8063 シアーカーテン:SC8633




FN711



FN713



FN712



FN711~FN713
標準価格 13,500円/本
全長 約76cm
アセテート、アルミニウム
Made in Italy

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

トリム



トリム付クッション:SC8014・FN714



FN714



FN715



FN716

FN714～FN716

標準価格 5,000円/m

巾 3.5cm×25m乱(切売可)

ポリエステル、ナイロン、真鍮

サ-34

Made in Italy



トリム付フラットシアーカーテン:SC8221・FN717



FN717



FN718

FN717～FN718

標準価格 1,300円/m

巾 3.8cm×25m乱(切売可)

麻、綿

サ-34

Made in Italy

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
 ●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。
 ●トリムの取扱表示はトリム単体に対しての仕様となるため、生地に縫製された場合はその商品の表示も同時にご参照ください。

タッセル



タッセル:FN725 カーテン:SC8004 シアーカーテン:SC8646

HOULES
PARIS

幅広いコレクションを取り揃える高級アクセサリーメーカー。
その高い意匠性が評価され、ヴェルサイユ宮殿やオペラ座など、
歴史ある建造物にも納められています。




FN724


FN725

FN726

FN724~FN726
標準価格 9,800円/本
全長 約67cm
ポリエステル、その他
Made in France



●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。



FN721



FN722



FN723


FN721~FN723

標準価格 9,500円/本

全長 約80cm

綿

Made in India



- 写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
- 輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

タッセル




タッセル:FN734 バイアス付カーテン:SC8241・バイアス609 シアーカーテン:SC8689


GERSTER
FINEST GERMAN
TRIMMINGS

1882年から続く歴史あるドイツ最大のアクセサリーメーカー。

ドイツらしいモダンなデザインは
お部屋をスタイリッシュに演出します。



FN731~FN736
標準価格 6,000円/本
全長 約72cm
レーヨン、綿、アクリル
Made in Germany

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。




タッセル:FN727 トリム付カーテン(インサイドトリム I型):SC8097・FN714
シアーカーテン:SC8684



タッセル:FN426 カーテン:SC8356




FN727



FN728

FN727～FN728

標準価格 9,800円/本
全長 約75cm
ポリエステル、スチール
Made in Germany



FN424




FN425



FN426

FN424～FN426

標準価格 7,800円/本
全長 約56cm
レーヨン、ポリエステル
Made in Germany



●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

タッセル



タッセル:FN737 カーテン:SC8023



FN737




FN739



FN738




FN740



FN737～FN738

標準価格 23,000円/本
全長 約67cm
綿、レーヨン、その他
Made in Lebanon



FN739～FN740

標準価格 5,400円/本
全長 約81cm
綿、レーヨン、その他
Made in Lebanon

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。



タッセル:FN741 カーテン:SC8130



FN741



FN743



FN745



FN742



FN744



FN746


FN741~FN746

標準価格 3,000円/本

全長 約64cm

ポリエステル

Made in China



●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

タッセル



タッセル:FN607 カーテン:SC8134 シアーカーテン:SC8682



FN607



FN609




FN608



FN610

FN607～FN610
標準価格 2,900円/本
全長 約60cm
レーヨン
Made in Japan



●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。



タッセル:FN621 カーテン:AC5239 レース:AC5670(2019-2022 AC)




FN621 FN623 FN625



FN622 FN624 FN626

FN621～FN626
標準価格 1,800円/本
全長 約67cm
ポリエステル、綿、アクリル樹脂
Made in India



●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

タッセル



タッセル:FN615 フラットカーテン:SC8262、SC8221



タッセル:FN408 カーテン:AC5363 シアーカーテン:AC5608(2019-2022 AC)



FN615




FN616



FN617



FN618



FN615～FN618

標準価格 1,800円/本

全長 約63cm

綿、レーヨン

Made in India




FN408



FN409



FN410



FN408～FN410

標準価格 2,500円/本 全長 約78cm

レーヨン、綿、ポリエステル、アクリル、プラスチック

Made in India

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。

●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。



タッセル:FN747 カーテン:SC8339 シアーカーテン:SC8639



タッセル:FN620 カーテン:SC8239 シアーカーテン:SC8222




FN747～FN751
標準価格 1,800円/本
全長 約70cm ポリエスチル Made in China



FN619



FN620



FN619～FN620
標準価格 1,500円/本 全長 約78cm
綿、ポリエスチル、その他 Made in India

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

タッセル・キータッセル



タッセル:FN427



FN427



FN428



タッセル FN427~FN428

標準価格 2,000円/本

全長 約68cm

ポリエステル、アクリル樹脂

Made in China



キータッセル付クッション:SC8217・FN438、SC8215・FN437



FN436



FN437



FN438

キータッセル FN436~FN438

標準価格 700円/コ

全長 約14.5cm (ふさ部分 約8.5cm)

ポリエステル、アクリル樹脂

Made in China

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。

●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

パイピング



パイピングクッション:SC8041・FN834



FN811~FN834

標準価格 700円/m

直径約0.8cm×50m乱(切壳可)

綿、アセテート、ポリエステル

サ-13 ~~◎~~ ~~△~~ ~~×~~ ~~×~~ P ~~W~~

Made in Turkey

- 写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
 - 輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。
 - パイピングの取扱表示はパイピング単体に対しての仕様となるため、生地に縫製された場合はその商品の表示も同時にご参照ください。

タッセル・トリム・キータッセル



タッセル:FN467 カーテン:SC8019 シアーカーテン:SC8664



ツインシェード(フレーン+フレーン):(前幕・ボトム型ボーダートリム付)SC8017・SC8508・FN502 (後幕)SC8663



FN461



FN462



FN463



FN483



FN484



FN485



FN494



FN495



FN496




FN505



FN506



FN507



タッセル
FN461～FN464
FN467～FN471
標準価格 3,500円/本
全長 約61cm
レーヨン
Made in Japan



トリム
FN483～FN486
FN489～FN493
標準価格 600円/m
巾 3.2cm×50m乱(切売可)
レーヨン
サ-46
Made in Japan



トリム
FN494～FN497
FN500～FN504
標準価格 1,600円/m
巾 5.7cm×50m乱(切売可)
レーヨン
サ-46
Made in Japan



キータッセル
FN505～FN508
FN511～FN515
標準価格 1,000円/コ
全長 約22.5cm
(ふさ部分 約13cm)
レーヨン
Made in Japan

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参考ください。
●トリムの取扱表示はトリム単体に対しての仕様となるため、生地に縫製された場合はその商品の表示も同時にご参照ください。

レーストリム

FN753(白)



FN753～FN754

標準価格 800円/m
巾4.3cm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 5.2cm
ポリエステル サ-14 Made in Japan

FN754(生成)



4.3 cm

FN759(生成)



7 cm

FN759

標準価格 900円/m
巾7cm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 2.6cm
ポリエステル サ-14 Made in Japan

FN755(白)



FN755～FN756

標準価格 900円/m
巾8.5cm×27.4m乱(切売可)
ヨコリピート 5.5cm
ポリエステル サ-14 Made in Japan

FN756(生成)



8.5 cm

FN760(生成)



22.5 cm


FN760

標準価格 2,500円/m
巾22.5cm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 7.8cm
ポリエステル サ-14 Made in Japan

FN757(白)



FN758(生成)



31.5 cm

FN757～FN758

標準価格 2,900円/m
巾31.5cm×27.4m乱(切売可)
ヨコリピート 8cm
ポリエステル サ-14 Made in Japan

- 写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
- トリムの取扱表示はトリム単体に対しての仕様となるため、生地に縫製された場合はその商品の表示も同時にご参照ください。

バイアステープ

カーテンやシェード、クッションなどの縁取りとしてお使いいただけるテープ状の生地です。

生地とバイアステープの組み合わせによって、コーディネートの幅は一層広がります。

35色のカラーバリエーションの中から、生地に合わせたお好きな色をお選びください。



バイアステープ使用スタイル

プレーンシェード バイアス付
プレーンシェード ボトムデザイン

シャープシェード バイアス付
シャープシェード ボトムデザイン

ファンシェード
セバレーツ バイアス付

※その他のスタイルでもご使用可能です。

●上記35色以外の色をご希望の場合は弊社営業窓口までお問い合わせください。
●印刷の色と実際のバイアステープの色とは多少異なる場合があります。

カーテンレール

特殊掛率品

TOSO

レガートスクエア (レール高さ: 30mm) シンプルでモダンなインテリアを引き立てるフラットデザイン

Aキャップ



ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

マイルドグレイン

ピターグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

Bキャップ

Mキャップ
(シングル)Mキャップ
(ダブル)
セット

参考見積価格 (2.00m基準)

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル正面付	ダブル正面付	ダブル天井付
A	ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン マイルドグレイン ピターグレイン ウォールナット ダークマホガニー	11,400	14,800	—
M		11,400	14,800	15,600

ふさかけ フォレスタA

標準価格 870円/コ



ヴィンクス22 (ポール径: 22mm) 木目カラーに黒と白のアイアンでヴィンテージ&ラスティックな空間を演出

Aキャップ



オーク

Bキャップ



チェリー

ネクスティ
ダブルセット

ウォールナット

ホワイトグレイン

参考見積価格 (2.10m基準)

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル正面付	ネクスティダブル正面付
A	オーク&ブラック チェリー&ブラック ウォールナット&ブラック ホワイトグレイン&ブラック オーク＆ラテホワイト チェリー＆ラテホワイト ウォールナット＆ラテホワイト ホワイトグレイン＆ラテホワイト	17,700	22,300
B		16,900	21,500

ふさかけ ヴィンクス

標準価格 900円/コ



クラスト19 (ポール径: 19mm) こだわりのアンティークアイテム

Aキャップ



アンティークホワイト

Dキャップ



アンティークブラック

Eキャップ



アンティークゴールド

ダブルAセット



プラス

ブラック

参考見積価格 (2.10m基準)

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル正面付	ダブル正面付
A	アンティークホワイト アンティークブラック アンティークゴールド	16,400	27,900
	プラス ブラック		
E		13,300	22,600

ふさかけ クラスト

標準価格 870円/コ



特殊掛率品

TOSO

ネクスティ (レール高さ: 16mm) 施工性、操作性にこだわったカーテンレール



カラー	参考見積価格 (2.00m基準)	
	単位: 円(税別) シングル正面付け	ダブル正面付け
Plain White		
White Grain		
Ash Grain		
Natural Grain		
Light Grain		
Birch Grain		
Walnut	3,590	7,630
Dark Mahogany		
Black		



カバートップⅡ 省エネ効果を高め、光漏れを防止




カラー	参考見積価格	
	単位: 円(税別) 2.00m用	
ホワイト		
ライト		
ミディアム		
ダーク	4,900	


※完全遮光の効果はありません。

※カバートップⅡを使用できないカーテンレールがございます。
詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。

セーフティーふさかけA 下方向に荷重がかかると本体が外れる安心設計



マグネットふさかけ マグネットでカーテンをはさみ固定するふさかけ



※上記のような安全対策品をご使用になんて、事故が完全に回避されるわけではありません。
危険性を十分に認識した上でご使用をお願いいたします。

●掲載商品の価格及び仕様につきましては、当見本帳発行時（2021年5月）のものです。



タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。
一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会



サンゲツ電動カーテンレール

スタイル掛率品

品番
DR1010

最大生地重量:10kg
片開き最大製作寸法:巾300cm
両開き最大製作寸法:巾400cm

(定格入力) AC100V 50/60Hz
(消費電力) 動作時8W(15VA)以下・
待機時1W以下

1chリモコン付【標準装備】
(W36・H44・D9.5)
6,600円(税別)電動カーテン
レール価格表

レール長(1cm単位)	価格(税別)
50~100	96,500円
101~150	102,200円
151~200	115,400円
201~250	121,200円
251~300	130,000円
301~350	135,700円
351~400	141,400円


※上記価格にはレール・1chリモコン・モーター・
電源コード・プラケットが含まれています。
※有線仕様は受注生産品のため、別途お見積りいたします。
※上記価格に工事費は含まれておりません。

ご注文
方法

サンゲツ電動カーテンレールの特徴

POINT1 コンパクト設計

モーター巾が小さいのでW150mmのカーテンボックスにもぎれいに2本収まります。モーターがカーテンに隠れてお部屋から見えず、住宅・ホテル・施設などに最適です。



POINT2 タッチモーション機能

カーテンを手で引くと、引いた方向に動きます。

POINT3 リモコン付

(通信方式)電波式 ※特注にてモジュラー線による有線仕様あり(操作距離)15m

1ch用のリモコンが付きます。
※レールダブル仕様の場合は1chリモコン2台付きです。
※オプションで2ch用、6ch用に変更可能です。

カーテンの縫製ヒダ間隔は
12cmピッチでお願いいたします。
※モーター(右)にカーテンを巻き込む
スタイルです。
※両開きの場合、ヒダが開閉アーム部分に
干渉する場合がありますので、
ご注意ください。

価格算出方法:電動カーテンレール代 + オプション代



※カーテン代は含まれておらずません。

※レール長150cmで1chリモコンから6chリモコンに変更の場合
例)電動カーテンレール代(102,200円)-1chリモコン代(6,600円)
+6chリモコン代(31,100円)+オプション代


単位:mm

■カーテンボックス納まり図(ロングレール)

●天付ダブルレール



■プラケット取付寸法図



サンゲツ電動シェード

スタイル掛率品



品番
DS5030

最大生地重量:3kg
最大製作寸法:巾400cm

(定格入力) AC100V 50/60Hz
(消費電力) 動作時15W(25VA)以下
待機時1W以下

1chリモコン付【標準装備】
(W36・H44・D9.5)
6,600円(税別)

サンゲツ電動シェードの特徴

POINT1 静音設計

動作音が35dbと静かなので気になりません。

POINT2 機能

中間位置停止機能を標準装備です。

POINT3 リモコン付

(通信方式)FM電波式

(操作距離)15m

POINT4 コンパクト

電子回路を全てロールの中に収めているので、
取付けが簡単です。



電動シェード 加算価格表

レール長(1cm単位)	価格(税別)
55~60	70,500円
61~90	75,000円
91~140	80,000円
141~190	84,500円
191~240	89,400円
241~300	94,900円

※上記価格にはレール・1chリモコン・モーター・
電源コード・プラケットが含まれています。
※有線仕様は受注生産のため、別途お見積りいたします。
※上記価格に工事費は含まれておりません。

ご注文 方法



- カーテン生地品番をご指定ください。
- シェードスタイル(プレーン・シャープ・
バルーン等※フリル有無)をご指定ください。
- 製品巾・製品丈(1cm単位)をご指定ください。
- 数量(台数)をご指定ください。
- 取付方法(天付・正面付)をご指定ください。
- 電源コード(1m・3m)をご指定ください。
- オプション(P.27下部参照)をご指定ください。

例:SC8069
例:プレーンシェード
例:巾200cm×丈250cm
例:1台
例:天付
例:電源コード3m
例:電源ジョイントボックス、
渡りコード2m

価格算出方法:シェード代(ドラム式) + 電動シェード加算代 + オプション代

※巾140cmで1chリモコンから6chリモコンに変更の場合
例)シェード代(ドラム式)+電動シェード加算代(80,000円)
— 1chリモコン代(6,600円)+6chリモコン代(31,100円)+オプション代

■カーテンボックス納まり図



オプション(電動カーテンレール・電動シェード共通)



2chリモコン

(W36・H44・D9.5)
7,600円/コ(税別)

※左:左右タイプ
右:上下タイプ



6chリモコン

(W36・H150・D16)
31,100円/コ(税別)



リモコン中継器

(W150・H36・D18)
32,800円/コ(税別)

※電波の届きにくい地域で
必要な場合があります。



電源ジョイントボックス

(渡りコード付)
(W100・H42・D16)
8,200円/コ(税別)

※渡りコードは2m、2.8mから選択




モール材(白/1m)

(W16・H11・L1000)
1,300円/本(税別)




出隅
(W19・H12・L30×30)

700円/コ(税別)



入隅
(W19・H12・L30×30)

700円/コ(税別)



L型コーナー
(W19・H12・L45×45)

700円/コ(税別)



パッチワークボーダーカーテン:SC8366・SC8392・SC8391 レース:SC8714

PICK UP STYLE INDEX

シュシュタッセル	P.29	グラデーション ストライプシアーカーテン(タテ使い)	P.42
天蓋(四方ハトメ)	P.29	グラデーション ボーダーシアーカーテン(ヨコ使い)	P.43
ボーダー付カーテン(L型)	P.31	グラデーション ボーダーシェード(ヨコ使い)	P.43
ソフトシェード(テーピング付U型)	P.31	グラデーション ストライプシェード(タテ使い)	P.43
ボーダー付カーテン(I型)	P.32	プレーンシェード(ボトム型ボーダー)	P.44
ボーダー付フラットカーテン(トップ&ボトム型)	P.33	ツインシェード(前幕 ボトム型ボーダー)	P.44
パッチワークタブカーテン(トップ型)	P.34	プレーンシェード(サイド型ボーダー)	P.45
パッチワークハトメカーテン(トップ型)	P.35	ツインシェード(前幕 ボトム型ボーダートリム付)	P.46
パッチワークカーテン(インサイド型)	P.36	ツインシェード(後幕 トリム付)	P.46
パッチワークカーテン(アウトサイド型)	P.36	ツインシェード(前幕 バイアス付U型)	P.47
パッチワークカーテン(トップ型)	P.37	プレーンシェード(前幕 バイアス付 サイド型)	P.47
パッチワークボーダーカーテン	P.37	ストレートフラットバランス(ボトム型ボーダー)	P.48
トップリボンカーテン	P.38	キータッセル付ストレートフラットバランス	P.49
トリム付フラットシアーカーテン	P.39	アシンメトリーバランス	P.49
バイアス付ハイギャザーカーテン	P.40	プリーツバランス(逆ボックスヒダ)	P.49
ギャザーバランス付カーテン	P.41		

STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

シュシュタッセル



SC8355



SC8348



SC8356



SC8358



SC8361




SC8359



SC8363



SC8350



見本帳本体掲載 P.60、P250

使 用 品 番 P60:SC8350 P250:SC8354, SC8357, SC8356

変更可能品番 SC8347~SC8364

紐 共生地

中 材 2cm巾中芯入り

サ イ ズ 巾:Sサイズ 2~2.5cm

Lサイズ 3~3.5cm

長さ:カーテン縫製時のタッセル長に準ずる

参 考 価 格 Sサイズ 2,500円/本

Lサイズ 3,600円/本

タッセル長の詳細

片開きの全巾長さ(cm)	~50	~100	~150	~200	~250	~300	~350	351~
タッセル長さ(cm)	33	36	43	47	52	57	62	67


●別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

天蓋(四方ハトメ)



天蓋:SC8507 シアーカーテン:SC8613



見本帳本体掲載 P.248

使 用 品 番 SC8507 ハトメSシルバー(内径0.9cm)

変更可能品番 SC8506~SC8507

サ イ ズ W130cm(1巾) × H230cm

参 考 価 格 21,600円/枚

※上記サイズ以外の価格は別途お見積りとなります。

●天蓋(四方ハトメ)は、フックに引っ掛けるか紐等で結びつけてご使用ください。

●取付用の紐は付属しておりません。

●別柄の場合はオプションとなりますが、ハトメ部分の滑脱があるため、耐久性の低い薄地は製作できない場合があります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。


STRINGS特殊スタイル価格表



ポーダー付カーテン(L型):SC8023・SC8350 ソフトシェード(テーピング付 U型):SC8603・SC8350

スタイル掛率品

ボーダー付カーテン (L型)



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 8cm ボーダー巾

製作可能サイズ 最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ ボーダー部分約8cm
タッセル 舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。

見本帳本体掲載 P.17

使用品番

ベース:SC8023

ボーダー:SC8350

変更可能品番


ベース:SC8022~8023

ボーダー:SC8347~8364

特殊カーテンスタイル

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm				
	~144 (2巾)	~216 (3巾)	~288 (4巾)	~360 (5巾)	~432 (6巾)
81~100	70,900	96,500	122,100	147,800	173,400
~120	79,500	108,300	137,100	167,500	196,300
~140	80,100	108,900	137,700	168,100	196,900
~160	89,200	121,200	154,800	186,800	220,400
~180	96,700	133,500	170,300	205,500	242,300
~200	105,700	145,800	185,800	225,800	265,800
~220	113,300	158,100	201,300	244,500	289,300
~240	122,300	168,800	216,800	264,800	311,200
~260	129,900	181,100	232,300	283,500	334,700
~280	138,900	193,400	247,800	302,200	358,200

ソフトシェード (テーピング付 U型)



製作可能サイズ ドラム式:巾50~190cm 丈60~400cm
デザインサイズ テーピング部分約2.5cm

見本帳本体掲載 P.17

使用品番

ベース:SC8603(ヨコ使い)

テーピング:SC8350

変更可能品番

ベース:SC8603~8604

テーピング:SC8347~8364

特殊ソフトシェード

メカ仕様	ドラム式		
	仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~90 (1W)	~140 (1W)
101~120	60,100	—	—
~140	62,100	—	—
~160	63,800	—	—
~180	65,600	—	—
~200	—	—	—


- 仕上り丈は幕体を絞った状態での長さとなります。
- テーピング生地はバイアステープ(P.23)に変更できますが、価格はオプションとなります。
- 丈は巾の1.2倍以上必要です。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

ボーダー付カーテン(Ⅰ型)



見本帳本体掲載 P.15

使用品番
ベース:SC8020
ボーダー:SC8321

変更可能品番
ベース:SC8020のみ
ボーダー:SC8315~8322

見本帳本体掲載 P.59

使用品番
ベース:SC8112
ボーダー:SC8320

変更可能品番
ベース:SC8111~8112
ボーダー:SC8315~8322

見本帳本体掲載 P.173

使用品番
ベース:SC8359
ボーダー:SC8350

変更可能品番
ベース:SC8347~8364
ボーダー:SC8347~8364

見本帳本体掲載 P.217

使用品番
ベース:SC8510
ボーダー:SC8522

変更可能品番
ベース:SC8508~8523
ボーダー:SC8508~8523

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~129 (2巾)	~193 (3巾)	~258 (4巾)	~322 (5巾)	~387 (6巾)
81~100	64,500	89,100	113,900	138,500	164,500
~120	65,600	90,300	115,000	139,600	165,600
~140	66,800	91,400	116,100	140,800	166,800
~160	80,300	111,800	141,900	173,500	204,900
~180	81,400	112,900	143,000	174,600	206,000
~200	94,800	131,800	170,200	207,200	244,200
~220	95,900	132,900	171,300	208,300	245,300
~240	109,400	153,300	197,200	241,000	284,800
~260	110,600	154,400	198,300	242,100	285,900
~280	124,100	174,700	224,100	273,300	324,100

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~127 (2巾)	~191 (3巾)	~255 (4巾)	~318 (5巾)	~382 (6巾)
81~100	42,100	57,100	72,100	87,100	102,100
~120	49,800	67,600	85,500	103,300	121,100
~140	50,900	68,700	86,600	104,400	122,200
~160	57,700	78,300	99,900	120,500	141,100
~180	58,800	79,500	101,000	121,600	142,300
~200	65,600	90,000	113,500	137,800	161,300
~220	73,300	99,500	126,700	153,900	180,200
~240	74,400	100,700	127,900	155,100	181,300
~260	81,200	111,200	141,200	170,300	200,300
~280	88,000	120,700	153,600	186,400	219,200

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~146 (2巾)	~219 (3巾)	~292 (4巾)	~365 (5巾)	~438 (6巾)
81~100	20,500	26,000	31,500	37,000	42,400
~120	23,200	29,500	35,700	41,900	48,200
~140	25,900	32,900	40,000	47,000	54,000
~160	28,500	36,300	44,100	51,900	59,800
~180	31,200	39,800	48,400	57,000	65,500
~200	33,900	43,200	52,600	62,000	71,400
~220	36,500	46,600	56,800	66,900	77,100
~240	39,100	50,100	61,000	72,000	82,900
~260	41,800	53,500	65,300	76,900	88,700
~280	44,500	57,000	69,400	82,000	94,500


特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~150 (2巾)	~225 (3巾)	~300 (4巾)	~375 (5巾)	~450 (6巾)
81~100	24,200	30,800	37,500	44,100	50,800
~120	27,300	34,900	42,500	50,100	57,700
~140	30,500	39,000	47,600	56,100	64,700
~160	33,600	43,100	52,700	62,200	71,700
~180	36,800	47,300	57,700	68,200	78,600
~200	40,000	51,400	62,800	74,200	85,600
~220	43,100	55,500	67,800	80,200	92,500
~240	46,300	59,600	72,900	86,200	99,500
~260	49,400	63,700	77,900	92,200	106,500
~280	52,600	67,800	83,000	98,200	113,400

- ボーダー部分のサイズは1cm単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小6cm~最大10cm)
- 仕上り巾にボーダー部分は含まれておりません。
- 形態安定加工はできません。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

スタイル掛率品

ボーダー付フラットカーテン(トップ&ボトム型)



見本帳本体掲載 P.195

使用品番

ベース:SC8448

ボーダー:SC8541

変更可能品番

ベース:SC8447~8448

ボーダー:SC8533~8546

特殊カーテンスタイル 約1倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾 仕上り丈▼	~270 (2巾)	~420 (3巾)	~570 (4巾)	~720 (5巾)	~870 (6巾)
81~100	27,900	40,300	52,600	65,000	77,600
~120	30,400	44,200	58,000	71,800	85,600
~140	30,400	44,200	58,000	71,800	85,600
~160	33,400	48,400	63,600	78,600	93,700
~180	33,400	48,400	63,600	78,600	93,700
~200	36,000	52,200	68,700	84,900	101,700
~220	38,500	56,400	74,100	91,600	109,800
~240	38,500	56,400	74,100	91,600	109,800
~260	41,100	60,300	79,200	98,400	117,400
~280	44,000	64,000	84,700	105,200	125,400

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約1倍
吊り元 ブレーンヒダ
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ボーダー巾

製作可能サイズ
最大仕上り巾1000cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
ボーダー部分約10cm
タッセル
舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、
ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。


- ボーダー上部のサイズは約10cm固定となります。
 - 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
 - ご注文はレールに対して1.3~1.5倍をおすすめします。
施工例写真はヒダ倍率約1.5倍で製作しています。
 - 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。



STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

パッチワークタブカーテン(トップ型)



見本帳本体掲載 P.22

使用品番
ベース:SC8032
タブ・パッチワーク:SC8224

変更可能品番
ベース:SC8032~8033
タブ・パッチワーク:SC8224~8226

特殊カーテンスタイル 約1倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	~234 (2巾)	~366 (3巾)	~498 (4巾)	~630 (5巾)	~762 (6巾)
81~100	71,900	104,100	131,200	162,200	194,400
~120	79,800	115,600	146,200	182,000	218,500
~140	80,600	117,400	148,400	184,600	221,600
~160	90,300	130,600	166,200	206,400	248,500
~180	90,300	131,200	166,900	207,000	249,200
~200	98,300	144,300	184,000	228,800	274,900
~220	108,100	156,900	201,900	250,600	301,300
~240	108,100	157,600	202,600	251,300	302,000
~260	116,700	170,700	220,200	273,000	327,700
~280	116,700	171,400	220,800	273,700	328,300

基本縫製仕様	ヒダ倍率 約1倍
	吊り元 タブ仕様
	サイド 2.5cm ダブル折返し
	裾 10cm ダブル折返し


製作可能サイズ
最大仕上り巾1000cm
最大仕上り丈380cm
パッチワーク部分は仕上り丈の約10%
舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、
ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。

- パッチワーク部分のサイズは1cm単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小1cm)
- 生地を伸ばしたフラットな状態でサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.3~1.5倍をおすすめします。
施工例写真はヒダ倍率約1.5倍で製作しています。
- タブ仕様の詳細についてはP.61をご参照ください。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。
※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。



スタイル掛率品

パッチワークハトメカーテン(トップ型)



見本帳本体掲載 P.35

使用品番

ベース:SC8058
ハトメ:シルバーL(内径約4cm)
パッチワーク:SC8331

変更可能品番

ベース:SC8058~8059
パッチワーク:SC8323~8331

特殊カーテンスタイル 約1倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾 仕上り丈▼	~253 (2巾)	~394 (3巾)	~536 (4巾)	~678 (5巾)	~819 (6巾)
81~100	38,500	55,400	72,300	86,100	103,000
~120	41,200	59,800	77,800	92,600	111,100
~140	43,000	62,300	81,600	97,100	116,400
~160	44,800	64,600	84,600	101,300	121,500
~180	46,500	67,700	88,500	106,000	126,900
~200	49,200	71,800	94,200	113,100	135,600
~220	51,200	74,400	97,500	117,400	140,700
~240	52,900	77,400	101,300	122,000	146,100
~260	55,500	81,000	106,400	128,400	154,000
~280	57,700	83,900	110,400	133,400	159,900

基本縫製仕様
ヒダ倍率 約1倍
吊り元 ハトメ仕様
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ボーダー巾

製作可能サイズ 最大仕上り巾1000cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ パッチワーク部分は仕上り丈の約20%
タッセル 舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、
ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。


- パッチワーク部分のサイズは1cm単位で変更可能ですが、価格はオプションとなります。(最小11cm)
- 生地を伸ばしたフラットな状態でサイズをご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.3~1.5倍をおすすめします。
施工例写真はヒダ倍率約1.5倍で製作しています。
- ハトメサイズはMサイズに変更できます。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。
※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。



STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

パッチワークカーテン(インサイド型)



見本帳本体掲載 P.47

使用品番
ベース:SC8085
パッチワーク:SC8354

変更可能品番
ベース:SSC8083~8086
パッチワーク:SC8347~8364

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm


仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~165 (2巾)	~232 (3巾)	~300 (4巾)	~367 (5巾)	~435 (6巾)
81~100	46,000	60,800	75,500	90,200	105,000
~120	53,400	71,100	88,700	106,500	124,200
~140	54,500	72,200	89,800	107,600	125,300
~160	61,800	82,400	103,200	123,800	144,400
~180	69,200	92,700	116,400	140,000	163,600
~200	70,300	93,800	117,500	141,100	164,700
~220	77,600	104,200	130,700	157,300	183,800
~240	85,000	114,500	144,000	173,500	203,000
~260	86,100	115,600	145,100	174,600	204,100
~280	93,400	125,900	158,400	190,800	223,300

■ 基本縫製仕様
ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ダブル折返し

製作可能サイズ
最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
パッチワーク部分約15~20cm
タッセル
舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。

- パッチワーク部分のサイズは1cm単位で変更可能ですが、価格はオプションとなります。(最小11cm)
 - 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

パッチワークカーテン(アウトサイド型)



見本帳本体掲載 P.87

使用品番
ベース:SC8160
パッチワーク:BF4951
(2021 EDA見本帳)

変更可能品番
ベース:SC8160~8162
パッチワーク:BF4654~4656
(2021 EDA見本帳)

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~171 (2巾)	~241 (3巾)	~312 (4巾)	~382 (5巾)	~453 (6巾)
81~100	35,900	46,000	56,700	66,700	76,700
~120	40,900	52,500	64,700	76,700	88,300
~140	46,100	59,700	73,300	87,000	100,500
~160	50,500	66,200	81,400	97,000	112,000
~180	55,600	72,800	89,800	106,400	123,600
~200	60,600	79,300	97,900	116,600	135,900
~220	61,800	80,500	99,100	117,800	137,100
~240	66,900	87,100	107,700	127,900	148,500
~260	71,300	93,500	115,700	137,900	160,100
~280	76,300	100,100	124,300	147,900	171,700


■ 基本縫製仕様
ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ダブル折返し

製作可能サイズ
最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
パッチワーク部分約15~20cm
タッセル
舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。

- パッチワーク部分のサイズは1cm単位で変更可能ですが、価格はオプションとなります。(最小11cm)
 - BF4951の詳細については2021 EDA見本帳をご参照ください。
 - タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが指定のない場合はベース生地で製作いたします。
 - 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

スタイル掛率品

パッチワークカーテン(トップ型)



見本帳本体掲載 P.130

使用品番
ベース:SC8241
パッチワーク:SC8320

変更可能品番
ベース:SC8241のみ
パッチワーク:SC8315~8322

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~138 (2巾)	~207 (3巾)	~276 (4巾)	~345 (5巾)	~414 (6巾)
81~100	26,800	38,000	49,200	60,400	71,600
~120	32,800	47,100	61,200	75,200	89,500
~140	33,100	47,400	61,700	75,800	90,100
~160	34,900	49,900	65,000	80,000	95,300
~180	35,200	50,200	65,500	80,600	95,900
~200	40,800	59,000	77,200	95,300	113,500
~220	42,600	61,800	80,700	99,600	118,800
~240	42,800	62,100	81,200	100,100	119,400
~260	43,100	62,400	81,500	100,700	120,200
~280	50,600	73,400	96,400	119,200	142,300

基本縫製仕様


ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ダブル折返し

製作可能サイズ
最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
パッチワーク部分は仕上り丈の約20%
タッセル
舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、
ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。

- パッチワーク部分のサイズは1cm単位で変更可能ですが、価格はオプションとなります。(最小11cm)
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

パッチワークボーダーカーテン



見本帳本体掲載 P.175

使用品番
ベース:SC8366
パッチワーク:SC8392・SC8391

変更可能品番
ベース:SC8365~8394
パッチワーク:SC8365~8394

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~100 (2巾)	~150 (3巾)	~200 (4巾)	~250 (5巾)	~300 (6巾)
81~100	14,900	20,900	26,800	32,800	38,700
~120	15,800	22,300	28,600	34,800	41,400
~140	16,600	23,500	30,300	36,800	43,700
~160	17,600	24,600	31,800	38,900	46,300
~180	18,400	25,900	33,600	40,900	48,600
~200	19,000	27,000	35,000	42,900	50,900
~220	19,900	28,400	36,700	45,000	53,600
~240	20,700	29,600	38,400	47,000	55,900
~260	21,600	30,700	40,000	49,000	58,500
~280	22,500	32,000	41,700	51,100	60,800

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ダブル折返し

製作可能サイズ
最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
パッチワークサイズは上から
約70%・10%・20%
タッセル
舟形タッセル
※タッセル生地は使用生地からお選びいただけますが、
ご指定のない場合はベース生地で製作いたします。


- パッチワーク部分のサイズは1cm単位で変更可能ですが、価格はオプションとなります。(最小11cm)
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

トップリボンカーテン



見本帳本体掲載 P.61

使用品番
ベース:SC8113
リボン・テーピング:バイアス778

変更可能品番
ベース:SC8113~8114
リボン・テーピング:バイアス各色(P.23)

特殊カーテンスタイル 約1倍ヒダ・タッセルなし 円(税別)/cm


仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~242 (2巾)	~378 (3巾)	~514 (4巾)	~650 (5巾)	~786 (6巾)
81~100	54,100	76,900	102,200	125,100	150,400
~120	54,100	76,900	102,200	125,100	150,400
~140	54,100	76,900	102,200	125,100	150,400
~160	62,400	89,100	118,200	144,900	174,700
~180	62,400	89,100	118,200	144,900	174,700
~200	62,400	89,100	118,200	144,900	174,700
~220	70,100	101,300	134,300	165,400	198,400
~240	70,100	101,300	134,300	165,400	198,400
~260	70,100	101,300	134,300	165,400	198,400
~280	78,400	113,500	150,900	185,300	222,700

- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.5~1.8倍をおすすめします。
施工例写真はヒダ倍率約1.5倍で製作しています。
- リボンをリングランナーに結ぶスタイルです。
リングランナーを使用するレールに取り付けてください。
- 仕上り丈は、カン下寸法より床上がり分+リボン結び代分(約1~2cm程度)差し引いて設定してください。
- リボン・テーピングのバイアステープ(P.23)はカーテン生地に変更できますが、価格はオプションとなります。
- 別柄の場合はオプションとなります。
※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口にお問い合わせください。

基本縫製仕様	ヒダ倍率	約1倍
	吊り元	芯地なし
	リボン・テーピング仕様	
	サイド	2.5cm ダブル折返し
裾		10cm ダブル折返し

製作可能サイズ	最大仕上り巾	1000cm
	最大仕上り丈	380cm
	デザインサイズ	
	リボン長:カーテン上部より	約60cm
リボン巾:約1.5cm		
リボンピッチ:約14~17cm		
タッセル		舟型タッセル(ベース生地)

トップリボンカーテン(リネン)



見本帳本体掲載 P.117

使用品番
ベース:SC8220
リボン・テーピング:SC8220

変更可能品番
ベース:SC8220のみ
リボン・テーピング:SC8220のみ

特殊カーテンスタイル 約1倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~261 (2巾)	~406 (3巾)	~552 (4巾)	~698 (5巾)	~843 (6巾)
81~100	48,500	67,700	94,000	113,300	132,500
~120	51,200	71,800	99,500	120,000	140,700
~140	53,900	75,800	104,900	126,800	148,700
~160	56,600	79,900	110,300	133,600	156,900
~180	59,400	83,900	115,700	140,300	164,900
~200	62,100	88,000	121,100	147,100	173,100
~220	64,700	92,000	126,500	153,800	181,200
~240	67,400	96,100	131,900	160,600	189,300
~260	70,100	100,200	137,300	167,300	197,400
~280	72,800	104,200	142,700	174,100	205,500


- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.3~1.8倍をおすすめします。
施工例写真はヒダ倍率約1.5倍で製作しています。
- リボンをリングランナーに結ぶスタイルです。
リングランナーを使用するレールに取り付けてください。
- 仕上り丈は、カン下寸法より床上がり分+リボン結び代分(約1~2cm程度)差し引いて設定してください。
- リボン・テーピング生地はバイアステープ(P.23)に変更できますが、価格はオプションとなります。
- 別柄の場合はオプションとなります。
※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口にお問い合わせください。

基本縫製仕様	ヒダ倍率	約1倍
	吊り元	リボン・テーピング仕様
	サイド	2.5cm ダブル折返し
	裾	3cm シングル折返し
製作可能サイズ		最大仕上り巾1000cm
		最大仕上り丈380cm
デザインサイズ		リボン長:カーテン上部より約60cm
		リボン巾:約1.5cm
リボンピッチ:約14~17cm		
タッセル		なし
※タッセル生地を付ける場合はオプションとなります。		

製作可能サイズ
最大仕上り巾1000cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
リボン長:カーテン上部より約60cm
リボン巾:約1.5cm
リボンピッチ:約14~17cm
タッセル
なし
※タッセル生地を付ける場合はオプションとなります。

スタイル掛率品

トリム付フラットシアーカーテン(リネン)



見本帳本体掲載 P.118

使用品番

ベース:SC8221(ヨコ使い)

トリム: FN717

変更可能品番

ベース:SC8221~8221(ヨコ使い)

トリム: FN717~718

特殊カーテンスタイル 約1倍ヒダ・タッセルなし 円(税別)/cm

仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	~100	~200	~300	~400	~500
81~100	20,900	33,800	46,700	59,500	72,400
~120	21,200	34,200	47,300	60,300	73,400
~140	21,400	34,600	47,800	61,000	74,300
~160	21,600	35,000	48,500	61,900	75,300
~180	21,800	35,400	49,000	62,600	76,200
~200	22,100	35,900	49,600	63,400	77,200
~220	22,400	36,300	50,300	64,200	78,100
~240	22,500	36,700	50,800	64,900	79,000
~260	22,800	37,100	51,400	65,700	80,000
~280	23,000	37,500	52,000	66,400	80,900

3cm シングル折返し

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約1倍
吊り元 ブレーンヒダ
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 3cm シングル折返し

製作可能サイズ
最大仕上り巾1000cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
トリム上:仕上り丈上部から約10%
トリム下:仕上り丈上部から約15%
タッセル
なし

※タッセル生地を付ける場合はオプションとなります。


- トリム位置の変更は可能です。
 - 生地を伸ばしたフラットな状態でサイズでご注文ください。
 - ご注文はレールに対して1.3~1.5倍をおすすめします。
施工例写真はヒダ倍率約1.5倍で製作しています。
 - 取扱表示についてはカーテン・トリム共にご確認ください。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口にお問い合わせください。



スタイル掛率品

STRINGS特殊スタイル価格表

バイアス付ハイギャザーカーテン



見本帳本体掲載 P.70

使用品番
ベース:SC8126
裾ギャザー:SC8663(タテ使い)
バイアス:601

変更可能品番
ベース:SC8126のみ
裾ギャザー:SC8663~8664(タテ使い)
バイアス:バイアス各種(P.23)

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~100 (2巾)	~150 (3巾)	~201 (4巾)	~251 (5巾)	~301 (6巾)
81~100	28,500	40,400	49,900	60,400	72,300
~120	29,300	41,200	50,700	62,000	73,900
~140	33,500	48,100	59,400	73,700	88,200
~160	34,300	48,900	60,200	74,500	89,000
~180	39,400	56,300	69,500	86,400	103,300
~200	39,400	57,100	70,300	87,200	104,100
~220	40,200	57,900	71,000	88,000	105,700
~240	45,200	64,800	80,300	99,900	119,400
~260	45,200	65,600	81,100	100,700	120,200
~280	50,200	72,400	90,400	111,800	134,600

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 1cm ダブル折返し


製作可能サイズ
最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ
裾ギャザーサイズは仕上り丈の約15%
タッセル
※タッセルはベース生地で製作いたします。

- 裾ギャザーの倍率は約2倍となり、仕上り巾によってはギャザーに巾継ぎがあります。
 - バイアステープの色を変更する場合はP.23よりお選びください。
 - 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口にお問い合わせください。



スタイル掛率品

ギャザーバランス付カーテン(リネン)



見本帳本体掲載 P.115

使用品番
ベース・バランス:SC8215
変更可能品番
ベース・バランス:SC8214~8218

特殊カーテンスタイル 約2.2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	~131 (2巾)	~197 (3巾)	~263 (4巾)	~329 (5巾)	~395 (6巾)
81~100	48,200	69,400	90,600	111,700	133,000
~120	53,700	77,500	101,500	124,600	148,400
~140	59,100	84,900	111,500	137,300	164,000
~160	63,800	93,100	121,600	150,100	179,500
~180	69,100	100,400	131,600	162,900	194,900
~200	73,800	114,800	141,700	175,700	209,700
~220	79,200	115,900	152,600	188,400	225,100
~240	84,700	123,300	162,600	201,200	240,700
~260	89,300	131,400	172,700	214,000	256,100
~280	94,700	138,800	182,700	226,800	271,600


基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.2倍
吊り元 ギザーヒダ
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 3cm シングル折返し

製作可能サイズ 最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ バランス部分は仕上り丈の約20%
タッセル 舟形タッセル
※タッセルは使用生地で製作いたします。

- バランスをカーテン本体に縫い付ける仕様です。
 - ギザーバランス部分の比率は変更可能ですが、価格はオプションとなります。
 - 腰窓に使用する場合は、バランス丈の調整をおすすめします。
 - 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

ギャザーバランス付カーテン



見本帳本体掲載 P.191

使用品番
ベース・バランス:SC8441
変更可能品番
ベース・バランス:SC8440~8441

特殊カーテンスタイル 約2.2倍ヒダ・タッセル含む 円(税別)/cm

仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	~135 (2巾)	~202 (3巾)	~270 (4巾)	~338 (5巾)	~405 (6巾)
81~100	25,700	36,300	46,900	57,800	68,300
~120	28,000	39,500	51,100	63,200	74,700
~140	29,800	42,600	55,700	68,100	81,000
~160	32,000	45,500	59,300	73,100	86,600
~180	33,900	48,600	63,400	78,200	92,800
~200	36,100	51,800	67,500	83,600	99,200
~220	38,300	55,000	72,000	88,500	105,500
~240	40,200	58,100	76,100	93,600	111,500
~260	42,400	61,300	80,200	99,000	117,900
~280	44,300	64,500	84,200	104,000	124,600

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.2倍
吊り元 ギザーヒダ
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 10cm ダブル折返し


製作可能サイズ 最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ バランス部分は仕上り丈の約15%
タッセル 舟形タッセル
※タッセルは使用生地で製作いたします。

- バランスをカーテン本体に縫い付ける仕様です。
 - ギザーバランス部分の比率は変更可能ですが、価格はオプションとなります。
 - 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
 - 別柄の場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

スタイル掛率品

STRINGS特殊スタイル価格表

グラデーションストライプシアーカーテン(タテ使い)



見本帳本体掲載 P.238

使用品番
SC8602(タテ使い)
変更可能品番
SC8600～SC8602(タテ使い)

特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセルなし 円(税別)/cm

仕上り巾▶ 仕上り丈▼	片開き (1巾)	両開き (2巾)
~100	15,700	30,100
~120	17,700	34,200
~140	19,800	38,300
~160	21,800	42,400
~180	23,800	46,400
~200	25,900	50,500
~220	27,900	54,600
~240	30,000	58,700
~260	32,000	62,800
~280	34,100	66,900

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 ウエイト生地巻


製作可能サイズ 最大仕上り巾片開き90cm～145cm
最大仕上り巾両開き180cm～290cm
最大仕上り丈380cm
デザインサイズ 両端から5山目くらいまで柄が入る(2倍ヒダ)
※両開きの場合柄部分は両端
なし
タッセル ※タッセルを付ける場合はオプションとなります。

- 製作巾によって柄の見え方が異なります。
 - 柄部分を開口部にする場合は別途ご指示ください。
 - ヒダ倍率・吊り元・裾の縫製仕様を変更する場合はオプションとなります。
- ※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。



スタイル掛率品

グラデーションボーダーシアーカーテン(ヨコ使い)



製作可能品番 SC8600～8602(ヨコ使い)
ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山
サイド 2.5cm ダブル折返し
裾 ウエイト生地巻

製作可能サイズ 最大仕上り巾650cm
最大仕上り丈280cm
デザインサイズ 無地:柄=約3:2
※柄部分は裾となります。
タッセル なし
※タッセルを付ける場合はオプションとなります。



特殊カーテンスタイル 約2倍ヒダ・タッセルなし 円(税別)/cm

仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	~100 (2.3m)	~150 (3.3m)	~200 (4.3m)	~250 (5.3m)	~300 (6.3m)
81～100	22,700	32,000	41,400	50,700	60,000
~120	23,200	32,700	42,200	51,700	61,200
~140	23,500	33,200	42,900	52,600	62,200
~160	24,000	33,800	43,700	53,500	63,400
~180	24,300	34,400	44,400	54,400	64,500
~200	24,800	35,000	45,200	55,400	65,700
~220	25,200	35,600	46,000	56,400	66,800
~240	25,600	36,200	46,800	57,300	67,900
~260	26,000	36,800	47,600	58,300	69,100
~280	26,400	37,300	48,300	59,200	70,200

- 製作丈によって柄の見え方が異なります。
- 柄部分を上部にする場合は別途ご指示ください。
- ヒダ倍率・吊り元・裾の縫製仕様を変更する場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

グラデーションボーダーシアーケード(ヨコ使い)



製作可能品番 SC8600～8602(ヨコ使い)
製作可能サイズ コード式:巾30～290cm 丈50～260cm
ドラム式:巾40～400cm 丈50～260cm
デザインサイズ 無地:柄=約3:2
※柄部分は裾となります。

特殊プレーンシェード



メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	40～60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81～100	23,800	29,800	36,900	44,900	52,300
~120	24,200	30,200	37,700	45,800	53,400
~140	24,400	30,700	38,300	46,800	54,400
~160	25,100	31,700	39,400	48,100	55,800
~180	25,500	32,100	40,000	49,000	57,000
~200	25,900	32,600	40,700	49,800	58,100
~220	26,600	33,400	41,900	51,100	59,600
~240	26,800	33,900	42,400	52,000	60,600
~260	27,200	34,500	43,200	53,000	61,700

※ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

- 製作丈によって柄の見え方が異なります。
- 柄部分を上部にする場合は別途ご指示ください。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

グラデーションストライプシアーケード(タテ使い)



製作可能品番 SC8600～8602(タテ使い)
製作可能サイズ コード式:巾30～290cm(1巾)
丈50～380cm
ドラム式:巾40～290cm(1巾)
丈50～400cm
デザインサイズ 無地:柄=約3:2

特殊プレーンシェード

メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	40～60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81～100	33,000	35,100	37,400	39,600	41,900
~120	35,700	37,700	40,100	42,200	44,500
~140	39,600	41,700	44,000	46,100	48,500
~160	42,600	44,700	47,000	49,100	51,500
~180	45,200	47,300	49,600	51,800	54,100
~200	47,800	49,900	52,200	54,400	56,800
~220	50,800	52,900	55,200	57,400	59,800
~240	54,700	56,800	59,200	61,300	63,700
~260	57,300	59,400	61,800	64,000	66,300

※ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

- 製作丈によって柄の見え方が異なります。


●柄部分を左右どちらにするかご指示ください。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

プレーンシェード(ボトム型ボーダー)



製作可能サイズ コード式:巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式:巾40~400cm 丈50~400cm
デザインサイズ ボーダー部分約10cm

見本帳本体掲載 P.122

使用品番
ベース:SC8228
ボーダー:SC8229

変更可能品番
ベース:SC8227~8231
ボーダー:SC8227~8231

特殊プレーンシェード

円(税別)/cm


メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾▶ 仕上り丈▼	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	27,900	31,600	36,900	50,900	56,200
~120	29,300	32,900	38,300	53,500	58,900
~140	31,300	35,000	40,400	57,000	62,300
~160	33,000	36,700	42,100	60,000	65,400
~180	34,400	38,100	43,400	63,200	68,600
~200	35,700	39,400	44,700	65,900	71,200
~220	37,400	41,100	46,400	68,900	74,300
~240	39,300	43,000	48,300	72,300	77,700
~260	40,600	44,300	49,700	75,000	80,400
~280	42,300	46,000	51,400	78,500	83,900

※ドラム式 巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

- ボーダー部分のサイズは1cm単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小6cm~最大10cm)
- 幕体を上げたときにボーダー部分が見える状態になります。
- 施工例写真同様、ボーダー部分はヨコ使いとなります。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

ツインシェード(前幕 ボトム型ボーダー)



見本帳本体掲載 P.135

使用品番
(前幕)ベース:SC8249
ボーダー:SC8331
(後幕)SC8653(ヨコ使い)

変更可能品番
(前幕)ベース:SC8248~8249
ボーダー:SC8323~8331
(後幕)SC8653~8654(ヨコ使い)


デザインサイズ:ボーダー部分約6cm

特殊ツインシェード(フレーン+フレーン)

円(税別)/cm

メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾▶ 仕上り丈▼	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	42,800	51,000	61,400	80,600	91,300
~120	44,500	52,700	63,400	84,200	95,000
~140	46,700	55,300	66,100	88,300	99,200
~160	49,200	57,800	68,800	92,600	103,700
~180	50,700	59,500	70,700	96,700	107,900
~200	52,400	61,400	72,700	99,900	111,500
~220	54,900	63,800	75,500	104,200	115,900
~240	56,900	66,200	77,900	108,400	120,200
~260	58,500	68,100	80,000	111,900	123,900

※ドラム式 巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。



見本帳本体掲載 P.224

使用品番
(前幕)ベース:SC8558
ボーダー:SC8327
(後幕)SC8657

変更可能品番
(前幕)ベース:SC8556~8559
ボーダー:SC8323~8331
(後幕)SC8657~8658

デザインサイズ:ボーダー部分約10cm

特殊ツインシェード(フレーン+フレーン)

円(税別)/cm

メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾▶ 仕上り丈▼	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	44,400	49,700	56,600	79,100	86,000
~120	47,200	52,600	59,400	84,900	91,800
~140	49,800	55,200	62,000	89,600	96,500
~160	53,300	58,700	65,600	95,700	102,600
~180	55,200	60,600	67,500	100,300	107,300
~200	58,000	63,400	70,400	106,100	113,000
~220	61,100	66,500	73,500	111,000	118,000
~240	64,600	70,000	77,000	117,500	124,500
~260	66,300	71,700	78,700	121,100	128,200
~280	70,000	75,500	82,400	128,100	135,100

※ドラム式 巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。


製作可能サイズ コード式:巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式:巾40~400cm 丈50~400cm

- ボーダー部分のサイズは1cm 単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小 6cm ~ 最大 10cm)
- 幕体を上げたときにボーダー部分が見える状態になります。
- ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾、丈ともに 1cm 小さくなります。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

スタイル掛率品

プレーンシェード（サイド型ボーダー）



見本帳本体掲載 P.196

使用品番
ベース:SC8449
ボーダー:SC8545

変更可能品番
ベース:SC8449のみ
ボーダー:SC8533~8546

特殊プレーンシェード

円(税別)/cm

メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表+3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾 ▶ 仕上り丈 ▼	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	32,700	34,800	37,100	51,700	54,000
~120	33,600	35,700	38,100	52,700	55,000
~140	34,600	36,700	39,000	53,700	56,000
~160	40,400	42,500	44,900	63,800	66,100
~180	41,400	43,500	45,800	64,800	67,100
~200	42,600	44,700	47,000	65,900	68,300
~220	48,200	50,300	52,600	75,500	77,900
~240	49,200	51,300	53,600	76,500	78,900
~260	50,100	52,300	54,600	77,500	79,900
~280	55,200	57,300	59,700	86,900	89,300

※ドラム式 巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

- ボーダー部分のサイズは1cm単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小6cm~最大10cm)
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。


※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。



STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

ツインシェード(前幕 ボトム型ボーダートリム付)



見本帳本体掲載 P.14

使用品番	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
メカ仕様	ドラム式	~40	~90	~140	~190
仕上り巾▶	(1W)	(2W)	(3W)	(4W)	(5W)
81~100	55,800	64,800	95,200	107,000	137,900
~120	62,200	71,200	108,300	120,300	157,500
~140	62,400	71,700	108,900	121,200	158,500
~160	69,600	79,200	122,700	135,200	178,600
~180	70,000	79,700	123,300	136,200	179,800
~200	70,400	80,200	124,100	137,000	180,900
~220	77,700	87,500	137,900	151,000	202,400
~240	77,900	88,000	138,500	152,000	203,400
~260	84,400	94,800	151,300	165,000	223,000

特殊ツインシェード(プレーン+プレーン) 円(税別)/cm

メカ仕様	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)	
仕上り巾▶	~40	~90
仕上り丈▼	(1W)	(2W)
81~100	55,800	64,800
~120	62,200	71,200
~140	62,400	71,700
~160	69,600	79,200
~180	70,000	79,700
~200	70,400	80,200
~220	77,700	87,500
~240	77,900	88,000
~260	84,400	94,800

※ドラム式巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。


製作可能サイズ コード式:巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式:巾40~400cm 丈50~400cm

デザインサイズ ボーダー部分約10cm
後幕裾部トリム付

- ボーダー部分のサイズは1cm単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小6cm~最大10cm)
- ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾、丈ともに1cm小さくなります。
- トリムフリンジ部分は仕上り丈に含みます。
- 幕体を降ろした状態では、裾部トリムフリンジ部分から後幕裾部が見える状態になります。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

ツインシェード(後幕 トリム付)



見本帳本体掲載 P.241

使用品番	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
メカ仕様	ドラム式	~40	~90	~140	~190
仕上り巾▶	(1W)	(2W)	(3W)	(4W)	(5W)
81~100	50,600	55,600	61,800	90,700	97,000
~120	52,300	57,300	63,500	94,200	100,500
~140	57,100	62,100	68,300	103,500	109,800
~160	62,400	67,400	73,600	112,800	119,100
~180	64,100	69,100	75,400	117,000	123,400
~200	68,200	73,100	79,300	124,800	131,100
~220	72,600	77,600	83,800	133,900	140,300
~240	75,100	80,100	86,400	138,300	144,700
~260	79,200	84,200	90,400	146,100	152,400
~280	84,400	89,500	95,800	156,100	162,500

特殊ツインシェード(プレーン+プレーン) 円(税別)/cm

メカ仕様	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)	
仕上り巾▶	~40	~90
仕上り丈▼	(1W)	(2W)
81~100	50,600	55,600
~120	52,300	57,300
~140	57,100	62,100
~160	62,400	67,400
~180	64,100	69,100
~200	68,200	73,100
~220	72,600	77,600
~240	75,100	80,100
~260	79,200	84,200
~280	84,400	89,500

※ドラム式巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

製作可能サイズ コード式:巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式:巾40~400cm 丈50~400cm


デザインサイズ 後幕裾部トリム付

- ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾、丈ともに1cm小さくなります。
- トリムフリンジ部分は仕上り丈に含みます。
- 前幕裾部と後幕フリル下部は同じ丈になります。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

スタイル掛率品

ツインシェード(前幕バイアス付 U型)



見本帳本体掲載 P.62

- 使用品番
 (前幕)ベース:SC8114
 バイアス:673
 (後幕)SC8221(ヨコ使い)
 変更可能品番
 (前幕)ベース:SC8113~8114
 バイアス:バイアス各色(P.23)
 (後幕)SC8221~8222(ヨコ使い)

特殊ツインシェード(フレーン+フレーン) 円(税別)/cm

メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾▶ 仕上り丈▼	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	46,900	55,200	75,900	86,200	107,200
~120	53,000	61,400	87,800	98,500	124,700
~140	53,700	62,400	88,900	99,800	126,200
~160	55,300	64,100	90,700	101,900	128,500
~180	61,500	70,400	102,500	114,100	146,200
~200	62,300	71,400	103,800	115,300	147,900
~220	63,800	72,900	105,600	117,400	150,200
~240	69,800	79,200	117,500	129,500	166,900
~260	70,600	80,300	118,600	131,000	168,500


※ドラム式 巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

製作可能サイズ コード式:巾30~290cm 丈50~300cm
 ドラム式:巾40~400cm 丈50~400cm
 デザインサイズ バイアス部分約1.2~1.5cm

- バイアステープの色を変更する場合はP.23よりお選びください。
- バイアステープはカーテン生地に変更できますが、価格はオプションとなります。
- ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾、丈ともに1cm小さくなります。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

フレーンシェード(バイアス付 サイド型)



見本帳本体掲載 P.248

- 使用品番
 ベース:SC8612
 バイアス:646
 変更可能品番
 ベース:SC8611~8612
 バイアス:バイアス各色(P.23)

特殊フレーンシェード 円(税別)/cm

メカ仕様	ドラム式				
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)				
仕上り巾▶ 仕上り丈▼	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	26,100	32,200	39,500	47,500	55,100
~120	26,900	33,000	40,700	49,000	56,700
~140	27,500	34,000	41,700	50,300	58,000
~160	28,700	35,400	43,200	52,100	60,000
~180	29,500	36,100	44,200	53,400	61,500
~200	30,200	37,100	45,300	54,500	63,000
~220	31,400	38,300	46,900	56,300	65,000
~240	32,000	39,200	47,900	57,600	66,300
~260	32,900	40,300	49,100	59,000	67,900

※ドラム式 巾30~39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

製作可能サイズ コード式:巾30~290cm 丈50~300cm
 ドラム式:巾40~400cm 丈50~400cm
 デザインサイズ バイアス部分約1.2~1.5cm


- バイアステープの色を変更する場合はP.23よりお選びください。
- バイアステープはカーテン生地に変更できますが、価格はオプションとなります。
- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。
- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

STRINGS特殊スタイル価格表

スタイル掛率品

ストレートフラットバランス(ボトム型ボーダー)




見本帳本体掲載 P.81

使用品番

ベース:BF4904(ヨコ使い)(2021 EDA見本帳)
ボーダー:BF4909(ヨコ使い)(2021 EDA見本帳)

変更可能品番

ベース:BF4904~4909(ヨコ使い)(2021 EDA見本帳)
ボーダー:BF4904~4909(ヨコ使い)(2021 EDA見本帳)

見本帳本体掲載 P.181

使用品番

ベース:SC8512(ヨコ使い)
ボーダー:SC8514(ヨコ使い)

変更可能品番

ベース:SC8508~8523(ヨコ使い)
ボーダー:SC8508~8523(ヨコ使い)

デザインサイズ ボーダー部分約8cm

※バランス仕上り丈目安は
カーテン仕上がり丈又は
バランス取高さの約10~15%

特殊バランス 約1倍ヒダ・ポンディング(芯地)入り 円(税別)/cm

ポンディングの仕様	仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~140	~190	~240	~290	~340
ハードタイプ	~40	50,000	65,100	81,900	97,000	113,800
	~50	51,500	67,100	84,500	100,100	117,500

※BF4904~4909はベルベット生地のためハードタイプのみとなります。

特殊バランス 約1倍ヒダ・ポンディング(芯地)入り 円(税別)/cm

ポンディングの仕様	仕上り巾▶ 仕上り丈▼	~140	~190	~240	~290	~340
ソフトタイプ	~40	26,100	33,800	42,200	50,000	58,400
	~50	26,100	33,800	42,200	50,000	58,400
ハードタイプ	~40	31,200	40,700	50,900	60,400	70,600
	~50	32,700	42,700	53,500	63,500	74,300

- ボーダー部分のサイズは1cm単位で変更できますが、価格はオプションとなります。(最小6cm~最大10cm)

- 商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。

- 別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口にお問い合わせください。




ストレートフラットバランス(ボトム型ボーダー):SC8512・SC8514 カーテン:SC8422 レース:SC8717 タッセル:FN703

スタイル掛率品

アシンメトリーバランス



アシンメトリーバランス:SC8360・SC8353
カーテン:SC8009 シアーカーテン:SC8644



見本帳本体掲載 P.8

使用品番
ベース:SC8360(ヨコ使い)
アクセント:SC8353(ヨコ使い)
変更可能品番
ベース:SC8347~8364(ヨコ使い)
アクセント:SC8347~8364(ヨコ使い)

サ イ ズ W1:20cm W2:220cm W3:20cm
H1:35cm H2:65cm

参 考 価 格 79,100円/枚

デザインサイズ:アクセント部分スワッグ1プリーツ分
※バランス仕上り丈目安はカーテン仕上り丈
又はバランス取付高さの約10~15%

●施工例写真同様、バランスは生地をヨコ使いで使用するため、通常と見え方が少し異なる場合があります。

●仕上り丈(H1)のサイズは、正面巾の円弧状により変動します。

●商品の異なる組み合わせは、縫製や洗濯後に不具合が出る場合があります。


●別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

キータッセル付ストレートフラットバランス



キータッセル付ストレートフラットバランス:SC8409・FN512
カーテン:SC8016 シアーカーテン:SC8620



見本帳本体掲載 P.12

使用品番
ベース:SC8409(ヨコ使い)
キータッセル:FN512
変更可能品番
ベース:SC8404~8413(ヨコ使い)
キータッセル:FN405~515

特殊バランス 約1倍ヒダ・ポンディング(芯地)入り 円(税別)/cm

ポンディングの仕様	仕上り巾 ▶	~140	~190	~240	~290	~340
ハードタイプ	~40	36,600	46,500	57,200	67,100	77,900
	~50	38,100	48,500	59,800	70,200	81,500

※SC8404~8413はベルベット生地のためハードタイプのみとなります。

デザインサイズ:キータッセル両端2本

※バランス仕上り丈目安はカーテン仕上り丈
又はバランス取付高さの約10~15%

●施工例写真同様、バランスは生地をヨコ使いで使用するため、通常と見え方が少し異なる場合があります。


●別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。

プリーツバランス(逆ボックスヒダ)



プリーツバランス(逆ボックスヒダ):SC8409・SC8404
カーテン:SC8409 シアーカーテン:SC8642



見本帳本体掲載 P.178

使用品番
ベース:SC8409(ヨコ使い)
アクセント:SC8404(ヨコ使い)
変更可能品番
ベース:SC8404~8413(ヨコ使い)
アクセント:SC8404~8413(ヨコ使い)

特殊バランス 約1倍ヒダ・ポンディング(芯地)入り 円(税別)/cm

ポンディングの仕様	仕上り巾 ▶	~150	~200	~250	~300	~350
ハードタイプ	~40	30,500	33,700	37,800	41,100	45,200
	~50	30,500	33,700	37,800	41,100	45,200

※SC8404~8413はベルベット生地のためハードタイプのみとなります。

デザインサイズ:プリーツは左から仕上り巾の約25%・50%・25%。

※バランス仕上り丈目安はカーテン仕上り丈
又はバランス取付高さの約10~15%

●施工例写真同様、バランスは生地をヨコ使いで使用するため、通常と見え方が少し異なる場合があります。

●別柄の場合はオプションとなります。

※オプションは全て別途お見積りとなるため、弊社営業窓口へお問い合わせください。




オーダーカーテンならではのアレンジスタイル。

イメージに合わせて華やかさや個性をプラスした、自分だけのカーテンを。

セパレーツ

共生地フリル付

WTSP-2



オプションでフラワータッセルも
対応可能です。

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍

吊り元 ギャザーヒダ


- タッセルの取付け位置は、カーテン丈の裾から約3分の1が美しい仕上がりです。
- タッセルはマジックテープ仕様となります。
- 吊り元は3つ山ヒダへ変更可能です。



セパレーツ 共生地フリル付:SC8694

セパレーツ トリム付

WTSP-3



基本縫製仕様


ヒダ倍率 約2倍
吊り元 ギャザーヒダ

- タッセルの取付け位置は、カーテン丈の裾から約3分の1が美しい仕上がりです。
- 吊り元は3つ山ヒダへ変更可能です。



セパレーツ トリム付:SC8694・FN754

セパレーツ バイアス付



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 ギャザーヒダ

- タッセルの取付け位置は、カーテン丈の裾から約3分の1が美しい仕上がりです。
- 吊り元は3つ山ヒダへ変更可能です。
- バイアステープはP.23よりお選びください。




セパレーツ バイアス付:SC8694・バイアス646

スカラップM型

共生地フリル付／トリム付

WTSM-2


WTSM-3



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 3つ山ヒダ

- 両端のウェーブは、仕上り巾の4分の1を目安に割付けします。
- ウェーブ数は、3ウェーブのみです。
- 出窓の場合、それぞれの面に合わせてウェーブの割付けをします。
ただし、一辺の巾が30cm未満の場合は均等に割付けします。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。
- 据部のカーブの繰り上り比率は変更可能です。




スカラップR型

共生地フリル付／トリム付

WTSR-2


WTSR-3



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 3つ山ヒダ


- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。
- 据部のカーブのカット比率は変更可能です。




スカラップS型

共生地フリル付／トリム付

WTSC-2



WTSC-3



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 3つ山ヒダ

- 出窓の場合、それぞれの面に合わせてウェーブの割付けをします。
ただし、一辺の巾が30cm未満の場合は、均等に割付けします。
- 偶数のウェーブ数にて両開きへ変更可能です。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。
- 据部のカーブの縁り上り比率は変更可能です。



スカラップS型 共生地フリル付:SC8694




スカラップS型 トリム付:SC8694・FN759


スカラップW型

共生地フリル付／トリム付

WTSW-2



WTSW-3



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 3つ山ヒダ

- 出窓の場合、それぞれの面に合わせてウェーブの割付けをします。
ただし、一辺の巾が30cm未満の場合は、均等に割付けします。
- 偶数のウェーブ数にて両開きへ変更可能です。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。
- 据部のカーブの縁り上り比率は変更可能です。




スカラップW型 共生地フリル付:SC8694



スカラップW型 トリム付:SC8694・FN758

センタークロス 共生地フリル付

WTRS-2




基本縫製仕様
ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 ギザーヒダ

- ダブルフリルタッセルが付きます。
- 巾は丈の約1.7倍以下で製作可能です。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。



センタークロス トリム付

WTRS-3




基本縫製仕様
ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 ギザーヒダ

- トリムタッセルが付きます。
- 巾は丈の約1.7倍以下で製作可能です。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。



クロスオーバー 共生地フリル付

WTCS-2




基本縫製仕様
ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 ギザーヒダ

- フリルタッセルが付きます。
- レール正面付け (Bフック) の場合、中央の交差部分は縫付けが標準となります。
- 中央の交差部分は仕上り巾の約3分の1になります。 ●巾は丈の2倍以下で製作可能です。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。



クロスオーバー トリム付

WTCS-3



基本縫製仕様


ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 ギャザーヒダ

- トリムタッセルが付きます。
- レール正面付け (Bフック) の場合、中央の交差部分は縫付けが標準となります。
- 中央の交差部分は、仕上り巾の約3分の1になります。
- 巾は丈の2倍以下で製作可能です。
- ヒダ倍率と吊り元の変更が可能です。



クロスオーバー トリム付:SC8694・FN759 カーテン:SC8353

カフェカーテン 共生地フリル付



基本縫製仕様


ヒダ倍率 約2倍
吊り元 ポール通し
フリル巾 約7cm

- 仕上り丈はツノ上部からフリル下部までです。
- 総巾、総丈の寸法で発注してください。
- ポール通しの縫い巾は約4cmです。
- カフェカーテン用ポールは含まれていません。



カフェカーテン 共生地フリル付:SC8694

カフェカーテン ダブルポール



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約3倍
吊り元 ポール通し


- 仕上り丈はツノ上部からアリル下部までです。
- 総巾、総丈の寸法で発注してください。
- ポール通しの縫い巾は約4cmです。
- カフェカーテン用ポールは含まれていません。



カフェカーテン ダブルポール:SC8694

トリム付カーテン

カーテン生地にトリムをあしらった、高級感のあるスタイルです。




基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山ヒダ




トリムデザイン



トリム付カーテン(インサイドトリム L型):SC8510

テーピング付カーテン


アクセント生地を挟み込んで縫製した、シャープで軽快な印象のテーピング付カーテンです。




基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山ヒダ

テーピングデザイン




テーピング部分



テーピング付カーテン(I型):SC8360・SC8363

ボーダー付カーテン


ベース生地に重ねて縫製することで、ボーダーのアクセントが楽しめます。



ボーダー付カーテン(I型):SC8112・SC8320

パッチワークカーテン


さまざまな組み合わせを楽しめる、ボーダー状の胴継ぎカーテン、ストライプ状の巾継ぎカーテンです。



パッチワークカーテン(トップ型):SC8353・SC8363

ハトメカーテン

フラットなヒダとハトメの組み合わせが、モダン・ラフな雰囲気にぴったりです。



サイズ	M (内径 約2.5cm)	L (内径 約4cm)
シルバー		
ゴールド		
黒ニッケル		

材質：真鍮+ニッケルメッキ

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約1倍
吊り元 ハトメ仕様


- ハトメピッチは約20cmとなります。
- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.5倍～2倍をおすすめします。
- 使用状況により、ハトメやレールのメッキがはがれる場合があります。



ハトメカーテン(シルバーL):SC8269

パーマネントプリーツ(形状記憶加工)

ハトメタイプ



サイズ	M (内径 約2.5cm)	L (内径 約4cm)
シルバー		
ゴールド		
黒ニッケル		

材質：真鍮+ニッケルメッキ

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 ハトメ仕様

製作可能サイズ

巾45cm～
丈80～280cm


- ハトメピッチは約12～14cmとなります。
- 据仕上げは12cmダブルの折返しです。(ウェイトなし)
- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して約2倍をおすすめします。
- 使用状況により、ハトメやレールのメッキがはがれる場合があります。



形状記憶加工 ハトメタイプ(黒ニッケルM):SC8350

ギャザーカーテン

たっぷりとしたヒダ感とギャザーがエレガントなスタイルです。



ギャザーテープを使用(約2.5倍ヒダ)

基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2.5倍
吊り元 ギザーヒダ



- ギャザーテープは、66mm巾のペンシルタイプ又は50mm巾のスマックタイプからお選びください。



ギャザーカーテン:SC8539

リターン付カーテン

サイドにリターンを付けて縫製することで、光漏れを抑えます。



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍
吊り元 3つ山ヒダ


- 左右リターン巾をご指定ください。
- ヘディングはギャザーテープに変更可能です。
- カバートップは付属していません。



リターン付カーテン:SC8550

フラットカーテン

大きな柄をきれいに見せてくれるシンプルなスタイルです。



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約1倍
吊り元 ブレーンヒダ

- フックの間隔は約12cmとなります。
- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文は、レールに対して1.3~1.5倍をおすすめします。
- 形態安定加工はできません。



フラットカーテン(1.5倍):SC8236

フラットカーテンの仕上り(発注)サイズについて

フラットカーテンはヒダ山を取らないカーテン縫製仕様で、生地の持つ自然なウェーブを楽しめるスタイルです。

すっきり見せたい場合や、カーテンの柄そのものを楽しみたい場合におすすめですが、レールの長さに対してどの程度の仕上りサイズにするかによって印象が変わります。お好みのイメージに合わせて仕上りサイズをご指定ください。

	レールの長さに対して約1.1倍の場合	レールの長さに対して約1.3倍の場合	レールの長さに対して約1.5倍の場合
比較イメージ画像			
仕上り(発注)サイズ	<p>レールの長さ 200cmの場合 カーテンを伸ばした時 カーテンレールの約1.1倍</p> <p>仕上りサイズ=発注サイズ 巾220cm</p>	<p>レールの長さ 200cmの場合 カーテンを伸ばした時 カーテンレールの約1.3倍</p> <p>仕上りサイズ=発注サイズ 巾260cm</p>	<p>レールの長さ 200cmの場合 カーテンを伸ばした時 カーテンレールの約1.5倍</p> <p>仕上りサイズ=発注サイズ 巾300cm</p>
特徴	レールに吊ってカーテンを閉めたとき、フラットな状態に近く、ウェーブがあまり出ないため、柄がはっきり見えます。	レールに吊ってカーテンを閉めたとき、緩やかなウェーブが出ており、柄を見せながらすっきりした印象になります。	レールに吊ってカーテンを閉めたとき、2つ山ヒダ(約1.5倍)と同じようなボリューム感でありますが、上部にヒダを取らない仕様です。


※吊り元はAフック(天井付け)をおすすめします。

※倍率が大きくなると必要なランナーの数が増えますのでご注意ください。

※吊り元、レールの詳細は弊社営業窓口にお問い合わせください。

タブカーテン

カーテンポールにタブを通す、カジュアルなスタイルです。



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約1倍
吊り元 タブ仕様

- タブ裏面は、マジックテープ仕様でポールへの着脱が簡単にできます。
- タブの間隔は約14cm~18cmで、仕上り巾に合わせて均等に割付けをします。
- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.5倍~2倍をおすすめします。
- タブの長さは窓サイズに合わせて変更可能です。




タブカーテン:SC8392

テキスタイルパネル

特殊掛率品

カーテン生地を使った、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。軽量で簡単に掛けることができ、オプションで消臭機能のある繊維材を生地下にサンドすることもできます。



施工例写真掲載商品

商品生地:SC8452
サイズ:W75cm x H75cm x T2.5cm
取付け方法:紐掛けタイプ

参考価格:12,800円(税別)※生地代・送料別途


※オプションの消臭繊維材を使用した場合は、25,800円(税別)になります。

※柄出し位置指定の場合は別途お見積りとなります。

消臭機能付きパネル

※オプション(消臭繊維材使用)

汗や体臭等の臭いを吸収します。吸収した臭気は、人間には感知できないレベルでゆっくり放出するので、長期に渡る機能を期待できます。




- サイズについては、タテ30cm×ヨコ30cm以上でご注文を承ります。(1cm単位、厚み2.5cm)
- 一辺の長さが90cmを越える場合、パネルの厚みは3cmになります。
- ラワンベニヤのアケ留めとして和紙を下貼りしています。
- 紐掛け用フック、壁面用木材は壁にしっかりと固定してください。
- 壁紙や椅子生地、また上記仕様以外での製作も承りますが、商品によっては製作できないものもありますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。



テキスタイルパネル:SC8452

パネルの取付け方法




紐掛けタイプ
パネル内側に紐通し用金具と壁掛け用の白紐が付いています。

桟掛けタイプ
壁面取付用の木材がセットになります。
(取付ネジは含まれません。)

シャワーカーテン



シャワーカーテン:SC8579



基本縫製仕様

ビダ倍率 約1倍
吊り元 ハトメ仕様

- ハトメピッチは仕上り巾によって異なります。
- 裾はヒートカット仕上げです。
- 生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
- ご注文はレールに対して1.1倍をおすすめします。
- リングランナーは付属しておりません。

シャワーカーテン ハトメ仕様

実物写真




縫製仕様


対応品番	SC8578～SC8581
吊元	ハトメ S (Sカン付) 5cm 折返し(芯地有)
耳	2.5cm 二重折返し
裾	ヒートカット仕上げ

※巾寸法は、レール寸法の約1.1倍をおすすめいたします。
※ご注文の際はハトメ個数をご指定ください。
※ハトメ S オよび S カンはプラスチック製(ホワイト)になります。
※リングランナーは付属しておりません。

上部縫製仕様



部材寸法



特注縫製仕様（耳・裾を超音波カットにて仕上げる特注縫製仕様）

実物写真



縫製仕様

対応品番	SC8578～SC8581
納期	約10日間(100枚まで)
縫製仕様	吊元 ハトメ S (Sカン付) 30mm 折返し(芯地有)
	耳 超音波カット仕上げ(波型／直線)
	裾 超音波カット仕上げ(波型／直線)

※耳、裾部分が超音波カットとなります。

ご注文方法

- 縫製仕様・超音波カットの方法をご指定ください。例：シャワーカーテン特注縫製仕様 超音波：波型カット
- 品番および仕上りサイズをご指定ください。例：SC8578 巾140cm×丈180cm
- 開け方(右寄せ・左寄せ)およびハトメ個数をご指定ください。例：右寄せ ハトメ10個

※ご注文寸法につきましては必ず総巾・総丈寸法でお願いいたします。※上記のシャワーカーテン ハトメ仕様とは仕様が異なります。
※開け方のご指示がない場合は右寄せで製作いたします。
※価格等につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

メンテナンスについて

かびの発生を防ぐため、日常的なメンテナンスをおすすめします。

1. 入浴後は水で洗い流してください。

シャンプーや石けんなど、付着した汚れを洗い流してください。
水を使用していただくと、温度が下がりますので、より効果的です。

2. 換気による、すみやかな乾燥を心がけてください。

浴槽などにシャワーカーテンが付着していると乾きにくいため、ご注意ください。
タオルなどで水分を拭き取ると、より早く乾かすことができます。

※上記はかびの発生を抑制する方法の一例であり、かび抑制を保証するものではありません。

バランスバリエーション

吊り元の上にバランスを付けることで、クラシックかつエレガントな空間を演出します。

ストレートフラットバランス



プリーツバランス




スワッグバランス A



G型アートバランス



ギャザーバランス



スワッグバランス B



クッション

カーテンとコーディネートすることで、空間がよりまとまります。

プレーンクッション



パイピングクッション



パッチワーククッション



羽毛クッション(中材)

軽くへたりの少ないフェザーを使用しています。羽毛の復元力で上質感のあるクッションになります。



サイズ：45×45、50×50 (cm)
組成：表生地・綿 100% (ダウンブルーフ加工)
中生地・綿 100% (ダウンブルーフ加工)
詰め物・国産フェザー 100%
縫製：2本針・二重縫製

※上記サイズ以外の製作は、別途お見積りいたします。
弊社営業窓口までお問い合わせください。



フェザーは空気をたっぷり含んでいるため、
軽量で通気性が良く、しっかりとした弾力性もあります。復元性が高く
へたりの少ないフェザーを使用することで、上質感のあるクッションになります。

※掲載画像はイメージです。

タッセル

カーテンを束ねるタッセルも、さまざまなアレンジをお楽しみいただけます。

上下テーピングタッセル



トリムアンダータッセル




リボンタッセル



セーフティーリング 安全対策品

FN418

標準価格 170円/(1組2コ入) 素材:アセタール樹脂




(単位:mm)

- 写真は原寸大ではありません。
- 縫製タッセルにセーフティーリングは付属しません。

使用方法

- タッセルにセーフティーリングを取り付けてください。
- セーフティーリングをふさかけに引っ掛け、カーテンを束ねてください。
- 下方向に力が加わるとセーフティーリングからタッセルが外れます。



タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子さまのいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人
日本インテリアファブリックス協会

ベッドカバー

窓回りとのコーディネートで、ワンランク上の寝室に仕上がります。

B-2 プレーンスタイル



B-3 フリルスタイル



B-4 ボックススタイル



オプションフレーム

アクセントとして、裾にフレームを付けることができます。



プレーンスタイル(フレーム付)




フリルスタイル(フレーム付)



ボックススタイル(フレーム付)

ピローくるみ



フットスロー

カーテンと合わせてコーディネートをお楽しみいただけます。





すっきりとした窓周りを叶えるシェードスタイル。


シェードのカラー、メカの細部まで細やかなこだわりを追求しています。

POINT1 選べるメカ・カラー

シェードメカはホワイトが標準仕様ですが、オプションでヘッドレールとドラム式チェーンをブラウンに変更できます。
ご注文の際にご指定ください。



ホワイト(標準仕様)



ブラウン(オプション仕様)

※ブラウンをご指定の場合でも、ウエイトバーの色はホワイトになります。

※コード式でブラウンをご指定をいただいた場合、ヘッドレールはブラウン、コードは左下の6色から幕体のカラーに合わせて製作いたします。


POINT2 幕体に合わせたカラーパーツ

昇降コード・シェイバーテープは、幕体のカラーに合わせて6つのカラーから選択し設定しています。
シェードスタイルの仕上りを考えたオリジナル仕様です。




POINT3 安全面への配慮

操作コード・チェーンの工夫で安全面に配慮したオリジナルの仕様です。コード式メカは操作コードに一定以上の負荷がかかった場合、セーフティーホックが分離します。ドラム式・ドラムギア式メカは、操作チェーンをお子さまの手の届かない長さに自由にご指定いただけます。



サンゲツのコード式メカ



サンゲツのドラム式・ドラムギア式メカ

POINT4 すっきりシャープなシェイパー

一般的なシャープシェードのシェイパーと比較すると、細いタイプの

シェイパーを使用しています。

陰影が目立ちにくく、シャープシェードをよりすっきりと魅せる、

サンゲツの「こだわり」です。



こだわりポイント
通常のシェイパーよりも細いので影が
目立ちにくく、よりシャープでモダンな
印象に仕上がります。



POINT5 細く目立たないリングテープ

一般的なシェードメカのリングテープと比較すると、細いタイプのテープ

を使用しています。透過性の高いシアーラッセル地の場合は、すっきりとした印
象に仕上がります。



こだわりポイント
細いリングテープを使用しているので
すっきりとした印象。生地のデザイン
や外観を損なわない仕様です。





POINT6 幕体の取り外しが簡単

コードアジャスターから昇降コードを外さずに、幕体を取り外せる仕様です。昇降コードの抜き取りや高さ調整が必要ないので、一般的なコードアジャスターと比較すると簡単に取り外し・取付けができます。

メンテナンスに配慮した仕様です。



こだわりポイント
昇降コードをアジャスターから抜かず
に取り外しが可能です。



POINT7 生地を傷めないメカ構造

一般的なシングルタイプのドラム式メカはシェードを下ろす時にチェーン
が回転し、幕体を巻き込んだり接触して生地を傷める可能性があります。
サンゲツのドラム式・ドラムギア式メカは独自の機構で、シェードを下ろす
時にチェーンが回転せず生地の傷みを軽減、幕体の下降がスムーズな仕
様です。

こだわりポイント
独自の機構でチェーンが回転せず、
生地を傷めません。



※掲載商品の仕様は当見本帳発行時のものです。品質の改善により、やむを得ず仕様を変更させていただく場合があります。



Shade Style

シェードスタイル

ツインシェード(プレーン+プレーン):(前幕)SC8059 (後幕)SC8664

窓にフィットしたシェードスタイルは、
窓周りをすっきりコンパクトにスタイリングする人気のシリーズです。

プレーンシェード・シャープシェードの均等ピッチについて

プレーンシェード、シャープシェードが均一にたたみ上がる仕様となり、仕上りがきれいになりました。

プレーンシェード：裏面のリングを均等に付けることでたたみ上りの大きさが均一になります。※特許出願中

シャープシェード：裏面のシェイパー間隔を均等に付けることでたたみ上りの大きさが均一になります。

※仕上り丈に対して均等に割り付けるため、連窓で丈違いの場合はたたみ上り巾は揃いません。



たたみ上りヒダが均一な仕上りになります。





たたみ上り上部のサイズが変動します。

※写真はプレーンシェードです。

ツインシェード

プレーン+プレーン／プレーン+シャープ



製作可能サイズ コード式 幅30~290cm 高さ50~300cm ドラム式 幅40~400cm 高さ50~400cm



- ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに1cm小さくなります。
- プレーン+シャープの場合、前幕と後幕のたたみ上り巾は異なる場合があります。
- シャープシェードのシェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。



ツインシェード(プレーン+プレーン):(前幕)SC8238 (後幕)SC8221

ツインシェード

シャープ+シャープ／シャープ+プレーン



製作可能サイズ コード式 幅30~290cm 高さ50~300cm ドラム式 幅40~400cm 高さ50~400cm


- ツインシェードのドラム式は、片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに1cm小さくなります。
- シャープ+プレーンの場合、前幕と後幕のたたみ上り巾は異なる場合があります。
- シャープシェードのシェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。




ツインシェード(シャープ+シャープ):(前幕)SC8371 (後幕)SC8694

ツインシェード

フロント操作リターン付



上部・両サイドを
リターン仕様に
した状態



製作可能サイズ

コード式 幅30~290cm 高さ50~300cm


- 前幕のサイズは後幕より、巾は+10cm (左右+5cmずつ)、丈は+7cm (上部+2cm、裾+5cm) となります。
- 前幕の仕上り丈についてはご指定も可能です。
ご注文方法の詳細はP.105をご参照ください。



ツインシェード フロント操作リターン付:(前幕)SC8510 (後幕)SC8694


プレーンシェード

WTPS-1



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm




プレーンシェード:SC8421

プレーンシェード

トリム付

WTPS-3



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm


●仕上り丈はトリムを含みます。




プレーンシェード トリム付:SC8694

プレーンシェード

バイアス付



バイアス縫付け位置は下の4タイプよりお選びください。



製作可能サイズ



コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm

●生地とコーディネートしたバイアステープで製作いたします。
ご指定がある場合はP.23よりお選びください。



プレーンシェード バイアス付(U型):SC8386・バイアス767

プレーンシェード ボトムデザイン



ボトムデザインは
A~Cの3タイプより
お選びください。

製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 丈50~400cm


- 仕上り丈はボトムデザイン部分を含み、裾はバイアス付になります。
- ボトム丈は約10cmですが、A・Bタイプで4ウェーブ以上の場合は約15cmになります。
- 生地とコーディネートしたバイアステープで製作いたします。

ご指定がある場合はP.23よりお選びください。



プレーンシェード ボトムデザイン(Cタイプ):SC8380・バイアス662

プレーンシェード スリムタイプ



製作可能サイズ


コード式 巾18~29cm 丈50~300cm
ドラム式 巾30~39cm 丈50~200cm

- 生地の厚みや硬さによって、たたみ代の仕上りが若干異なります。



プレーンシェード スリムタイプ:SC8371

プレーンシェード 遮光裏地付



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm
丈50~300cm
ドラム式 巾40~400cm
丈50~400cm



屋外から見てもすっきりとした仕上り


- ピンホール(針穴)から光が漏れないよう特殊な縫製を施しています。



プレーンシェード 遮光裏地付:SC8359・SC8571


プレーンシェード

エバ柄



シャープシェード

WTSH-1




- シェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合があります。



プレーンシェード

バイアス付




- シェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合があります。
- 生地とコーディネートしたバイアステープで製作いたします。

ご指定がある場合はP23よりお選びください。



シャープシェード ボトムデザイン




- 仕上り丈はボトムデザイン部分を含み、裾はパイアス付になります。
- ボトム丈は約10cmですが、A・Bタイプで4ウェーブ以上の場合は約15cmになります。
- 生地とコーディネートしたパイアステープで製作いたします。ご指定のある場合はP.23よりお選びください。
- シェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合があります。



シャープシェード ボトムデザイン(Bタイプ):SC8349・パイアス749

シャープシェード スリムタイプ




- 生地の厚みや硬さによって、たたみ代の仕上りが異なります。
- シェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合があります。



シャープシェード スリムタイプ:SC8354

シャープシェード 遮光裏地付




- シェイバーピッチは仕上り丈によって異なります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合があります。



シャープシェード 遮光裏地付:SC8353・SC8571

フロントバーシェード

WTFB-1



美しくシャープにたたみ上がります。

製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm


●シェイパーピッチは仕上り丈によって異なります。



フロントバーシェード:SC8353

タックシェード

WTAA-1



製作可能サイズ


コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm



タックシェード:SC8353

ファンシェード

WTFA-1



製作可能サイズ

ドラム式 巾 60 ~176cm 丈 102~400cm


- 丈は巾の1.7倍以上必要です。
- 生地とコーディネートしたバイアステープで製作いたします。
- ご指定のある場合はP.23よりお選びください。3つ巻に変更も可能です。



ファンシェード:SC8380・バイアス662

ソフトシェード

WTFT-1



製作可能サイズ

ドラム式 巾 50~190cm 丈 60~400cm


- 丈は巾の1.2倍以上必要です。



ソフトシェード:SC8694

バルーンシェード 共生地フリル付

WTBS-2



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 丈50~400cm


- 吊り元はヒダ倍率約2倍、3つ山ヒダです。
- スワッグの巾は均等に割付けします。
- 出窓へ取り付ける場合はP.112~P.113をご覧ください。



バルーンシェード 共生地フリル付:SC8694

バルーンシェード フリル無

WTBS-1



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 丈50~400cm

- 吊り元はヒダ倍率約2倍、3つ山ヒダです。
- スワッグの巾は均等に割付けします。
- 出窓へ取り付ける場合はP.112~P.113をご覧ください。



バルーンシェード フリル無:SC8390

バルーンフラットシェード

WTBF-1



製作可能サイズ

コード式 巾60~350cm 丈50~300cm
ドラム式 巾60~400cm 丈50~400cm


- 吊り元はヒダ倍率約1.3倍の逆ボックスヒダです。
- スワッグの巾は均等に割付けします。
- 幕体の内寄りを防ぐため、生地の裏側にウェイトバーが入ります。
- 透け性の高い生地の場合、ウェイトバーが目立ちます。



バルーンフラットシェード:SC8384

バルーンボックスシェード

WTBB-1



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 丈50~400cm


- 吊り元はヒダ倍率約1.8倍、逆ボックスヒダです。
- スワッグの巾は均等に割付けします。



バルーンボックスシェード:SC8376

オーストリアンシェード

WTOS-2



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm


- タテ方向に約2.5倍の生地を使用します。
- スワッグの巾は均等に割付けします。
- フリル巾は、丈200cm未満は約15cm、丈200cm以上は約20cmです。
- 内寄り防止のガイドコード付です。
- 出窓へ取り付ける場合は、P.112~P.113をご覧ください。
- スタイルの特性上、連装で取り付けた場合に幕体の間に隙間が発生し、光が漏れる場合があります。



オーストリアンシェード:SC8694

オーストリアンナチュラルシェード

WTON-1



製作可能サイズ


コード式 巾30~290cm 高さ50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 高さ50~400cm

- タテ方向に約2倍の生地を使用します。
- スワッグの巾は均等に割付けします。
- 内寄り防止のガイドコード付です。
- 出窓へ取り付ける場合は、P.112~P.113をご覧ください。
- スタイルの特性上、連装で取り付けた場合に幕体の間に隙間が発生し、光が漏れる場合があります。



オーストリアンナチュラルシェード:SC8694

キャンディシェード



製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm
ドラム式 巾40~400cm 丈50~400cm


- 操作時、柄と柄の中間部が引き上げられます。
- スタイルの特性上、連装で取り付けた場合に幕体の間に隙間が発生し、光が漏れる場合があります。



キャンディシェード:SC8694

ロールスクリーン

プリエフ加工



部品カラー



ブルコード



※ヘッドレール、ウエイトバー、チェーン又はブルコードの色は共通になります。

ブルグリップ (ブルコード式オプション)



製作可能サイズ

チェーン式 巾30cm~
丈10~300cm
ブルコード式 巾30cm~
丈10~300cm

- 製作可能寸法は巾:丈=1:3以内となります。
- 最大製作巾=有効巾-10cm (生地の有効巾により異なります。)
- プリエフ加工品は生地の透け感や色合いが変わることがあります。
- カーテン生地はプリエフ加工により機能性が変わりますのでご注意ください。
プリエフ加工品は非防炎です。
- メカの詳細およびご注文方法はP.114をご覧ください。



ロールスクリーン プリエフ加工(チェーン式):SC8377


カーテン縫製仕様



LP縫製仕様 ライトプリーツ(形態安定加工) ヒダ倍率 約2倍

生地の織組織などによる裾の広がりを抑えるライトプリーツ(形態安定加工)です。

●ポリエステルに一定温度での加熱状態である形状を与えておくと、常温に戻してもその形状のまま固定する性質を利用した加工方法です。



LP縫製仕様 ライトプリーツ(形態安定加工)仕上りイメージ

縫製可能寸法

巾:片開き最大仕上り巾 300cm(両開き最大仕上り巾 600cm)

丈:50~300cm

1.5倍ヒダについて

1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、ライトプリーツ(形態安定加工)の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。

ご注文の際は、巾方向の余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

メンテナンスについて


アイロンがけはほとんど必要ありませんが、ご使用の際はごく低温(120°C以下)にて、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。ライトプリーツ(形態安定加工)を施しますと見本帳表記の洗濯等の取扱いが右表のように変わり、適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

形態安定加工前	形態安定加工後
△	×
□ 又は ▲	□
(P)	(F)

SS縫製仕様 スタンダード ヒダ倍率 約2倍

オーダーカーテンのスタンダードな縫製仕様です。

- ベルベット生地および裏面樹脂加工生地といった特殊生地につきましては価格・仕様が異なりますので、詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ヨコ使い生地の標準縫製仕様は、一部を除き裾ウエイトロック仕上げ、エバ柄は裾刺繍仕上げになります。




SA縫製仕様 パーマネントプリーツ (形状記憶加工) ヒダ倍率 約2倍

ポリエステル素材の持つ熱可塑性を利用した、カーテンを美しく保つパーマネントプリーツ(形状記憶加工)です。

- シワになりにくく、未加工品と比べて高い復元力、持続性があります。

ポリエステルの熱可塑性とは

- ポリエステルに一定温度での加熱状態で、ある形状を与えておくと、常温に戻してもその形状のまま固定する性質です。



ご注文に際してのお願い

- 縫製済みのカーテンは、パーマネントプリーツ(形状記憶加工)ができません。
- アイロン掛けはほとんど必要ありませんが、ご使用の際はごく低温(120°C以下)にて、一定箇所に長くかけないでください。
- パーマネントプリーツ(形状記憶加工)は一般縫製に比べ納品までに期日を要します。詳しくは弊社営業窓口へお問い合わせください。



SA縫製仕様 パーマネントプリーツ(形状記憶加工)
仕上りイメージ

吊り元・裾仕上げのバリエーションとプリーツ比較

吊り元のバリエーション

3つ山ヒダ

適応倍率

約2倍ヒダ

(サンゲツ標準仕様)



2つ山ヒダ

適応倍率

約1.5倍～2倍ヒダ

※ヒダ倍率の低い場合や厚手の生地の場合の仕様です。



1つ山ヒダ

適応倍率

約1.3倍～1.5倍ヒダ

※ヒダ倍率の低い場合の仕様です。シンプルな吊り元を演出します。



プレーンヒダ (フラットカーテン)

適応倍率

約1倍



レース裾仕上げのバリエーション

二重折返し (三つ折)

タテ使い生地の標準仕様



ウェイトウーリーロック

ヨコ使い生地の標準仕様
(一部、折返し仕様商品あり)




プリーツ比較

SS縫製仕様

スタンダード プリーツ未加工品

SS縫製 3つ山 約2倍ヒダ



LP縫製仕様

ライトプリーツ(形態安定加工)

LP加工 3つ山 約2倍ヒダ



SA縫製仕様


パーマネントプリーツ(形状記憶加工)

SA加工 3つ山 約2倍ヒダ



裏地付カーテン

SS縫製仕様・LP縫製仕様



SS縫製・LP加工 基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍

吊り元 3つ山ヒダ



※LP縫製仕様の裏地付カーテン製作の際は、表地・裏地ともにライトブリーツ（形態安定加工）可能生地よりお選びください。



裏地付カーテン:SC8359・SC8576

ワンタッチライナー付カーテン

裏地の取外しが可能なカーテンです。



基本縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍（裏地約1倍）

吊り元 3つ山ヒダ

（裏地プレーンヒダ）

- ワンタッチライナー付カーテンでの裏地はヒダなしのフラットな状態となります。
- 表地のヒダが2倍より多い場合、裾が収まりにくくなることがあります。
- 両側面に巾20mmのマジックテープを縫い付けることにより、表面に多少縫跡が見受けられます。
- ご使用中のカーテンであっても、お持ちいただければお取り付け可能です。



ワンタッチライナー付カーテン:SC8353・SC8576

マーク一覧

機能性表示マーク

掲載頁

	消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合することを示す (一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)基準のマークです。	P.85
	家庭用洗濯機で洗濯できることを示す (一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)基準のマークです。	P.86
	遮光性能(1~3級)を有することを示す (一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)基準のマークです。	P.87
	(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)で規定されたはっ水度試験に適合することを示すマークです。	P.95
	カーテンに付着した特定のウイルスの数を減少させることを示す (一社)繊維評価技術協議会(JTETC)認証のマークです。	P.92
	カーテンに付着した細菌の増殖抑制に効果があることを示す (一社)繊維評価技術協議会(JTETC)認証のマークです。	P.92
	カーテンに付着した特定のかびの発育を抑制することを示す (一社)繊維評価技術協議会(JTETC)認証のマークです。	P.93

サンゲツ独自の表示マーク

掲載頁

	カーテンの特殊繊維がフィルターとなり、花粉の室内への侵入を防ぐことを示すマークです。	P.95
	カビの繁殖を抑制する加工を施した、防カビ効果が期待できるマークです。	P.93
	暮らしの中で発生する悪臭等を光触媒と化学吸着で減少させる効果があることを示すマークです。	P.95
	裏面にプライト糸などを編み込み光を反射することで、日中お部屋のプライバシーを守る効果があることを示すマークです。	P.90
	ホコリや汚れがつきにくく、洗濯等で汚れが落ちやすい加工を施した商品に表示しているマークです。	
	洗濯等で汚れが落ちやすく、更に洗濯時の逆汚染による黒ずみを防止する加工を施した商品に表示しているマークです。	
	サンゲツカーテン・エコプロジェクトにおけるリサイクル区分のマークです。回収したカーテンを再資源化することが可能な商品に表示しています。	
	生地の表面に樹脂加工を施すこと、一般的なカーテンに比べて引っ搔きに強い商品に表示しています。	P.96

機能性繊維・加工マーク

掲載頁

	帝人フロンティア(株)とサンゲツの共同開発による多機能レース。光拡散・遮像・遮熱・UVカット・保温の効果があります。	P.97
	太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。	P.98
	特異な断面形状により光を乱反射・屈折させることで光拡散・採光・遮像・UVカットの効果があります。	P.98
	特異な断面形状により光を乱反射・屈折させることで透けにくく、お部屋のプライバシーを守る効果があります。	P.98

掲載頁

	静電気の発生を低減し、ホコリの付着を抑えることを示す (一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)基準のマークです。	P.96
	一般的なレースに比べて日射熱による室内温度の上昇を抑制することを示す (一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)基準のマークです。	P.88
	紫外線(UV)を70%以上カットし、室内での日焼けを軽減することを示す (一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)基準のマークです。	P.90
	(公財)日本環境協会に認定された「再生PET繊維50%以上」を使用した商品であることを示すマークです。	P.89
	グリーン購入法(国等による環境物品等の推進等に関する法律)に適応することを示すマークです。	P.86
	インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づいた、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。	P.89

掲載頁

	不定形仮撚り加工を施した機能糸を使用することで吸水速乾性が高く、洗濯後のメンテナンス性が高い商品に表示しています。	P.96
	レースでも外から室内が見えにくく、プライバシーを守りたい方におすすめの商品に表示しています。	P.91
	生地に当たった光を乱反射する機能糸を使用することで、カーテンを閉めてもお部屋が明るく保てる商品に表示しています。	P.90
	レースの掲載商品において耐光堅牢度が7級または7級以上の商品に表示しています。一般的なカーテンに比べて光による退色が少ない商品です。	
	カーテン自体が熱くなりにくく、室内温度の上昇を抑制することで、省エネの相対的効果が認められるドレープに表示しています。	P.89
	日射熱を遮り、室内温度の上昇を抑制することで、一般的なドレープに比べて節電対策上の相対的効果がある商品に表示しています。	P.88
	一般的なドレープに比べて、音を遮る効果がある商品に表示しています。室内の音漏れや、室外からの騒音を緩和します。	P.94
	生地が室内の音を吸収することで、音の反響を抑える効果がある商品に表示しています。	P.94

掲載頁

	細い糸が密集した特殊原糸を使用することで、光と熱を遮り省エネ効果がある、環境にやさしい繊維です。	P.99
	繊維面に深い溝を有する不定形断面仮撚り加工をすることで、優れた速乾性を実現したメンテナンス性の良い繊維です。	P.99
	クリンプ(縮み)した糸を使用することで、花粉やホコリをキャッチし、室内への侵入を抑えます。	P.98
	人や環境にやさしい材料で作られたセラミックス複合技術で、抗ウイルス・抗菌の効果があります。	P.98
	廃棄されるペットボトルなどを原料として生産された環境にやさしいポリエチレン繊維です。	P.99
	廃棄されるタマネギの皮から抽出した成分をベースに、様々な植物の天然成分を活用して染色した環境にやさしいファブリックです。	P.99

機能性マークについて



防炎性能・防炎物品ラベルについて

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格し、防炎性能を有することを示すマークです。

防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように変化するかを基準に6種類に分けられます。

防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

防炎 物品 の種類	1.カーテン・暗幕					
	水洗い洗濯及びドライクリーニングについての基準に適合するもの	水洗い洗濯についての基準に適合するもの	ドライクリーニングについての基準に適合するもの	洗濯後は再防炎処理の必要があるもの	洗濯後再防炎処理したもの	
物品ラベルの様式	消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防炎協会	消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防炎協会 水洗い可、ドライクリーニングをした場合は再防炎処理	消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防炎協会 ドライクリーニング可、水洗いをした場合は再防炎処理	消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防炎協会 水洗いをした場合は再防炎処理	消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防炎協会 水洗いをした場合は再防炎処理 年 月	消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防炎協会 水洗いをした場合は再防炎処理 【PET100%】処理 年 月
	(イ)縫付	(ロ)縫付	(ハ)縫付	(ニ)ちょう付	(ホ)ちょう付	(ヘ)ちょう付

※防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。

認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。

※防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫付、ちょう付などで見やすい箇所に取り付けることになっています。

消防法の規制を受ける防炎防火対象物（特定防火対象物 抜粋版）

- 消防法第8条の第3第1項により、防炎物品を使用しなければならない場所 高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街
- 政令で指定されたもの(消防法施行令別表 第1より)

(1) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 口 公会堂又は集会場	(6) 而して、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) 二 幼稚園又は特別支援学校
(2) イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの 口 遊技場又はダンスホール	
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 二 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの	
(3) イ 待合、料理店その他これらに類するもの 口 飲食店	
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場	
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの	
(6) イ 病院、診療所又は助産所 口 次に掲げる防火対象物 (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつ	
(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの	
(12) 口 映画スタジオ又はテレビスタジオ	
(16) (16)複合用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分	
(16) (3)建築物の地階((16)項の2に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)	

※上記の表は防炎防火対象物の特定防火対象物 抜粋版です。詳しくは、消防法施行令別表第1をご参照ください。

機能性マークについて



ウォッシュブルについて

(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の基準を満たす、家庭用洗濯機で洗濯できることを示すマークです。

試験方法: JIS-L 1930 C4M法 吊干し繰り返し洗濯3回後の変化
基 準 値 : 寸法変化率タテ±1%以内・ヨコ±2%以内 外観が良好であること

試験方法: JIS-L 0844 A-2号

基 準 値 : 変退色4級以上 汚染4級以上

カーテンの寸法変化率 測定方法について

ドレープ・レース全規格について、水洗い・ドライ洗濯時の寸法変化の試験を実施し、表示しています。各頁表記の+は伸び、-は縮みを表します。

$$\text{寸法変化率}(\%) = \frac{\ell_1 - \ell_0}{\ell_0} \times 100 \quad \ell_0: \text{洗濯前} \quad \ell_1: \text{洗濯後}$$

(プラスは伸びを示し、マイナスは収縮を示します。)

尚、各数値結果については上記条件下に基づくもので、製造ロット・製品の使用条件等によって変わることがあります。また、記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

水洗いの場合




洗 剤: 合成洗剤(弱アルカリ性)

洗濯方法: 家庭用洗濯機で約40°Cのぬるま湯で洗濯します。

洗濯、吊干し乾燥を3回繰り返し、寸法の変化を測定します。

(JIS-L 1930 C4M法準拠)

ドライの場合



洗 剤: パーカロロエチレン使用(チャージソープ0.3%含む)

洗濯方法: 常温で予備洗い1分、本洗い2分行い、

70°Cで7分乾燥を1回後、寸法の変化を測定します。

※ドライはウォッシュブルマーク対象外のため、

水洗いに準じた耐洗濯性基準を適応しております。

洗濯表示の説明 日本産業規格に基づいた各々の表示と説明。

※「JIS L 0001の洗濯表示記号」(2016年12月改訂)、サンゲツカーテン該当分抜粋。

洗濯表示の説明	洗濯処理		液温は、40°Cを限度とし、 洗濯機で弱い洗濯処理ができる。		液温は、40°Cを限度とし、 手洗いによる洗濯処理ができる。	ウェットクリーニング処理		ウェットクリーニング処理ができる。 通常の処理
			液温は、30°Cを限度とし、 洗濯機で弱い洗濯処理ができる。		洗濯処理はできない。			パーカロロエチレン及び記号②の欄に規定の溶剤での ドライクリーニング処理ができる。弱い処理
	漂白処理		塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる。		漂白処理はできない。	ドライクリーニング処理		石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)での ドライクリーニング処理ができる。弱い処理
			底面温度200°Cを限度として、 アイロン仕上げ処理ができる。		底面温度110°Cを限度として、 スチームなしでアイロン仕上げ 処理ができる。			ドライクリーニング処理ができない。
	アイロン仕上げ処理		底面温度150°Cを限度として、 アイロン仕上げ処理ができる。		アイロン仕上げ処理は できない。	タンブル乾燥処理		洗濯後のタンブル乾燥はできない。
			日陰でのつり干し乾燥がよい。					洗濯用ネット使用/あて布使用
						付記用語		



グリーン購入法適応商品について

サンゲツでは以下の基準を満たす、グリーン購入法適応商品に表示しているマークです。

グリーン購入法^{※1}により、国や独立行政法人等の各機関が、物品等を調達する際には、従来の価格や品質に加え、環境保全の観点より環境負荷の低減が可能かどうかを考慮した物品購入の推進が義務づけられました。地方公共団体、事業者、国民等についても環境物品等の調達の推進に努めることを推奨されています。^{※1}正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

環境物品等の調達の推進に関する基本方針 16 インテリア・寝装寝具 16-1 カーテン等(2021年2月現在)

品目及び判断の基準等	[判断の基準]
カーテン 布製ブラインド	<ul style="list-style-type: none"> ●使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。 ②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。 ⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。 <p>[配慮事項]</p> <ul style="list-style-type: none"> ①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

該当商品

SC8053～8054	SC8235 ●	SC8453～8454	SC8573～8575 ※	SC8723	SC8745
SC8232 ●	SC8247	SC8468～8470	SC8693～8694	SC8735	SC8748
SC8233～8234 ●	SC8365～8394	SC8533～8546	SC8707	SC8742	SC8749

「●」は再生率 50% 以上使用、「※」はバイオPET 25% 以上使用、それ以外は再生率 10% 以上使用の商品です。



遮光性について

(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の基準を満たす、遮光性能があることを示すマークです。


SD1・SD2・SD3はそれぞれ(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)が定めるカーテン遮光性能1級・2級・3級に対応しており、以降遮光数値に従って自社基準で下表のようにSD4・SD5・SD6・SD7とランク分けしました。

遮光性評価 (自社基準)	遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (%) (JIS-L 1055 A法)
↑光を通じにくい SD1	遮光1級	100.00～99.99
SD2	遮光2級	99.98～99.80
SD3	遮光3級	99.79～99.40
SD4	—	99.39～98.00
SD5	—	97.99～95.00
SD6	—	94.99～92.00
SD7	—	91.99～89.00

SD値が1～3の商品については、遮光カーテンとして寝室などに推奨しています。遮光1級生地でも取付け方によって、レールの隙間などから光が漏れることがあります。

夜を想定した場合のドレープの遮光性の違い

実験内容 掃き出し窓のある部屋を想定した模型に、人形と観葉植物を置き、夜の光の具合を再現しました。



※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

《遮光1級のカーテンを5段階に分類》

遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法(特許 第5437308法)

表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)	[黒い円]	生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)	[暗い円]	生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)	[灰色の円]	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)	[明るい灰色の円]	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級 (C)	[白い円]	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるため、NIFではNIF法(特許第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテン等の試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光1級 遮光率 100.00～99.99% 遮光3級 遮光率 99.79～99.40% SD5 遮光率 97.99～95.00%



透過性について

自社基準により、TP6～TP1の透過性評価をシアーカーテン・レース全点に表示しています。


透過性評価 (自社基準)	遮光等級 (NIF基準)	透過率 (%) (100-遮光率)
↑光を通じにくい TP6	—	11.01～15.00
TP5	—	15.01～25.00
TP4	—	25.01～35.00
TP3	—	35.01～45.00
TP2	—	45.01～55.00
TP1	—	55.01～

薄地カーテンがひかれた窓を外から見たとき、室内のプライバシーがどの程度守られているのかについて、透過性の低いものからTP6・TP5・TP4…TP1と左表の様にランクを付けました。透過率(%)はそのカーテンの遮光率(%)を100から引いた値としています。

$$\text{透過率} = 100 - \text{遮光率}$$


昼を想定した場合のレースの透過性の違い

実験内容 掃き出し窓のある部屋を想定した模型に、人形と観葉植物を置き、昼の光の具合を再現しました。



※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

TP5 ミラー調 透過率 15.01～25.00% TP5 普通品 透過率 15.01～25.00% TP2 ポイル 透過率 45.01～55.00%



機能性マークについて



遮熱レースについて

(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の基準を満たす、遮熱性能があることを示すマークです。

遮熱レースとは、シアーカーテン・レースの内下記に定める基準に適合し、室内温度の上昇を抑制すると共に日中室内に適度な明るさを取り入れ、一般のシアーカーテン・レースと比較して節電対策上の相対的効果が認められる商品です。


試験方法及び判定基準

判定基準

遮熱率25%以上（小数点第1位四捨五入）
採光率0.6%以上（遮光率99.4%未満）

試験方法：カケンレフランプ法（インテリア法）

熱線受光体（黒色塗料塗付銅板を設置）の約5mm上に試料を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする。指定側面からランプを約50cmの距離で15分間照射して、裏面の熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時に測定する。プランクとして試料なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する。試験は試験体とプランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする。



遮熱率(%) =

$$\frac{(\text{プランクの上昇温度} \text{※} - \text{試料の上昇温度} \text{※})}{\text{プランクの上昇温度} \text{※}} \times 100$$

※照射時間 15分

該当商品

SC8595	SC8698	SC8720	SC8737 ●
SC8635	SC8699	SC8721	SC8738
SC8636	SC8700 ●	SC8722 ●	SC8739 ●
SC8639	SC8701 ●	SC8725	SC8740
SC8640	SC8702	SC8726	SC8741
SC8641	SC8704	SC8727	SC8742
SC8661	SC8705	SC8728	SC8743
SC8682	SC8706	SC8729	SC8744 ●
SC8683	SC8707	SC8730	SC8746
SC8684	SC8709	SC8731	SC8747
SC8685 ●	SC8711	SC8732	SC8749
SC8686	SC8712	SC8734	SC8750
SC8687	SC8713	SC8735	SC8751
SC8697 ●	SC8714 ●	SC8736	

「●」は遮熱率 35%以上の高遮熱商品です。

※記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

遮熱ドレープについて


屋外からの日射熱を遮り、室内温度の上昇を抑制することで、一般的ドレープカーテンに比べて節電対策上の相対的効果が認められる商品です。

該当商品: SC8506～8507、SC8573～8575

※レースカーテンで表示している遮熱機能とは基準が異なります。

試験方法


- 1 下図の装置に試験片を取り付け、ガラス面より約50cm離れたところに赤外ランプを設置し、内部に設置したブラックパネル①及び温度センサー②を設置する。



- 2 赤外ランプを60分間照射し、5分毎に①ブラックパネル温度及び②試験槽内温度を測定します。

試験結果

上昇温度が低いほど遮熱効果が高いことを表します。



※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

断熱効果率(%) =

$$\frac{(\text{空試験の最大上昇温度} - \text{試験片試験の最大上昇温度})}{\text{空試験の最大上昇温度}} \times 100$$


※上昇温度とは、初期温度から上がった温度の量を示す。(初期: 0°C)

本涼 HONRYO


省エネについて

特殊原糸『本涼®』を使用することで、断熱効果を高めた遮光カーテンです。黒原着糸を使用した一般的な遮光カーテンと比べて節電対策上の相対的効果が認められる、経済的で、環境にもやさしい商品です。

該当商品:SC8506~8507




一般的な遮光カーテンは、光を遮るために生地の間に黒原着糸を使用しています。黒原着糸は遮光性を高める一方で、糸自体が熱を持ちやすく、部屋全体の温度も上昇させてしまうことがわかっています。



本涼®は細い糸が密集してできた特殊繊維で、黒原着糸を使用していないため、光だけでなく熱を遮る効果もあり、快適な室温を保つことができます。

猛暑日を想定した部屋にカーテンをかけ、時間の経過と温度の上昇を測定



※『本涼®』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。



エコマークについて

(公財)日本環境協会に認定された、環境にやさしい商品に表示しているマークです。

(公財)日本環境協会の認定基準: エコマーク商品類型No.104「家庭用繊維製品」におけるリサイクル繊維の基準配合率を満たす商品(当見本帳では「再生PET繊維50%以上」)に表示しています。マーク下段表示には、同協会が規定する選択肢に対応する環境情報表示と認定番号を併記しています。

該当商品:SC8232、SC8233~8234、SC8235



F^{IA}★★★★☆について

インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づいた、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

インテリアファブリックス性能評価協議会によって設けられた統一マークでホルムアルデヒド放散速度に応じて3つの等級(F^{IA}★★★★☆、F^{IA}★★★☆、F^{IA}★★☆)に区別されています。当見本帳掲載商品は一部を除き F^{IA}★★★★☆対応商品です。(一部商品:SC8001~8003、SC8004~8005、SC8014~8016、SC8081~8082、SC8211~8213、SC8603~8604)

ホルムアルデヒド放散区分

区分	ホルムアルデヒド放散速度
F ^{IA} ★★★★☆	5μg/m ³ h以下
F ^{IA} ★★★☆	~20μg/m ³ h以下
F ^{IA} ★★☆	~120μg/m ³ h以下

機能性マークについて



紫外線遮蔽 (UVカット) について

(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の基準を満たす、UVカット性能があることを示すマークです。

紫外線(地表に到達するUVA、UVBに該当)を70%以上カットするシーカーテン・レースです。

なお、一般的に吊り元をフラットで使用するよりもヒダを寄せることで、繊維間を光が屈折・反射し遮蔽効果が高まるといわれています。


試験方法及び判定基準

紫外線カット素材の加工効果統一評価法(日本化纖維協会)による分光光度計・全波長域平均法波長280~400nmの紫外線(UVA,UVBに該当)をどれだけ遮蔽しているかを「紫外線遮蔽率(%)」で表す。

※1ナノメートル(nm)=10億分の1m

判定基準 紫外線遮蔽率70%以上

紫外線遮蔽 (UVカット) のメカニズム



該当商品

品番	遮蔽率(%)	品番	遮蔽率(%)	品番	遮蔽率(%)
SC8635	79.8	SC8698	86.6	SC8722	72.5
SC8636	79.2	SC8700	79.2	SC8727	73.2
SC8639	75.8	SC8701	75.4	SC8728	70.5
SC8640	70.3	SC8702	80.8	SC8734	72.6
SC8641	72.9	SC8704	97.2	SC8735	72.0
SC8682	79.8	SC8706	71.0	SC8736	73.7
SC8683	76.7	SC8709	71.0	SC8737	80.0
SC8684	74.8	SC8711	72.4	SC8739	91.9
SC8685	77.0	SC8712	81.0	SC8740	75.0
SC8686	81.7	SC8713	81.2	SC8742	72.0
SC8687	71.3	SC8714	80.4	SC8744	73.0
SC8688	74.0	SC8720	77.3	SC8747	70.1
SC8697	81.2	SC8721	75.4	SC8750	79.0

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。



ミラー調レースについて


鏡のように光を反射するミラー効果があることを示すマークです。

裏面にライト糸を編み込み、光を反射することでミラー効果を持たせたシーカーテン・レースです。

光を取り入れながら日中外部からの視線を遮り、プライバシーを守ります。

- 紫外線・可視光線・赤外線等の太陽光線を、一般レースに比べ10~20%多く遮ります。波長の短い光線(UV)に対し、より高い効果が認められます。
- 昼間、外部からの視界はほとんど認められません。
- ご家庭での省エネ対策として、家具・畳などの日焼けの軽減として、またプライバシーの保護等に効果があります。

分光光度計による太陽光線透過率比較試験(当社比)



※グラフは実際の試験データをもとに作成したイメージ図です。

光拡散について

特殊機能糸『WAVERON®+』を使用したレース。

プライバシーを守りながら、光拡散性と採光性により自然光を室内に広げます。

該当商品: SC8697、SC8698、SC8711、SC8712、SC8713、SC8714

WAVERON®+ ウェーブロン+

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも、光拡散と採光性により自然光を室内の隅々まで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、光拡散性に加えて遮熱・UVカットの効果もあります。

照度試験(光拡散性)

試験方法: 窓を挟んで隣り合った部屋を用意し、片方の部屋の窓枠に試料(110cm×110cm)を取り付ける。もう一方の部屋から投光機による照射を行い、試料を取り付けた部屋内の照度を測定する。(測定位置は窓と反対側の壁の上下左右9箇所)

試験結果

測定位置	プランク	該当商品					単位(lx)
		SC8697	SC8698	SC8711	SC8712	SC8713	
左上	273	345	326	342	304	312	304
左中	346	369	351	377	330	336	333
左下	679	355	363	394	349	309	330
中上	304	366	346	369	328	332	327
中央	379	392	373	401	355	356	353
中下	708	372	379	413	369	324	347
右上	280	341	323	329	302	305	303
右中	340	356	342	372	327	321	325
右下	656	335	348	384	331	295	311
平均	444	359	350	376	333	321	326

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

※『WAVERON®+』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

遮像について

織組織や密度・繊維の構造等により、シーカーテン・レースでも昼夜を問わず外から室内見えにくくします。
外からの視線が気になる、プライバシーを守りたい空間におすすめです。

試験方法(カケン法)

試験ボックス内にセッティングした試験片越しに、モノクロの顔写真を目視で確認。顔写真の「存在・輪郭・表情」の見え方について5段階評価(表1参照)を行い、その結果に基づいて防視認性のクラス分けを行う。

防視認性の結果は、クラスの数値が高いほど外から室内が見えにくいことを表す。

防視認性の試験条件

試験片サイズ:65cm×65cm

		昼間	夜間
外光用 照明	使用有無	有	無
	照明方向パターン	正面/斜め	—
	照度(lx)	10,000	—
室内用 照明	使用有無	有	有
	照度(lx)	500	70

【表1】防視認性の評価尺度

5	全くわからない
4	やっとわかる
3	多少わかりにくいかわかる
2	苦労せずにわかる
1	わかりやすい

【表2】防視認性のクラス分類

クラス分類	昼間						夜間		
	存在 正面 斜め		輪郭 正面 斜め		表情 正面 斜め		存在	輪郭	表情
Class4 (部屋に人が居るのがわからない)	≥4	≥4	5	5	5	5	≥4	5	5
Class3 (わずかに人の気配を感じる)	≥3	≥3	≥4	≥4	5	5	≥3	≥4	5
Class2 (人の輪郭が見える)	≥2	≥2	≥3	≥3	5	5	≥2	≥3	5
Class1 (顔の表情がわかる)	1	1	2≥	2≥	4≥	4≥	1	2≥	4≥

該当商品　※昼はClass4以上、夜はClass3以上

品番	昼	夜
SC8595	Class4	Class3
SC8682	Class4	Class4
SC8683	Class4	Class4
SC8684	Class4	Class3
SC8685	Class4	Class4

品番	昼	夜
SC8686	Class4	Class4
SC8697	Class4	Class4
SC8698	Class4	Class4
SC8700	Class4	Class4
SC8701	Class4	Class4

品番	昼	夜
SC8702	Class4	Class4
SC8712	Class4	Class4
SC8713	Class4	Class4
SC8714	Class4	Class4
SC8736	Class4	Class4

品番	昼	夜
SC8737	Class4	Class4
SC8739	Class4	Class4
SC8744	Class4	Class3
SC8750	Class4	Class4

遮像性の比較イメージ

遮像レースと一般的なボイルを使用した部屋を比較すると、外から室内が見えにくくなっていることが分かります。
※部屋内の明るさは同じ条件としています。

昼の場合:Class4のレース



昼の場合:一般的なボイル



夜の場合:Class4のレース



夜の場合:一般的なボイル



※掲載しているイメージ画像は上記防視認性の試験条件とは異なります。
※試験結果・イメージ画像は実際の見え方を保証するものではありません。

機能性マークについて



抗ウイルス加工について

(一社) 繊維評価技術協議会 (JTETC) の基準を満たす、抗ウイルス加工を施したことを示すマークです。


繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、生地を清潔に保ちます。

該当商品:SC8708

POINT1 短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し25°Cで2時間放置すると、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。また、家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

ブラーク個数の変化



ブラークとは
ウイルスの感染によって生体染色が
行えなくなった細胞の部分であり、
変性を起こした細胞は色素を保持し
ないので、周囲の変性を受けていな
い細胞の青色をバックに色素を欠く
斑点として認められます。ウイルスの
感染がなくなると、斑点が見えなくな
ります。

POINT2 安心の評価基準を採用

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準(ISO18184:2014年9月1日発行)になりました。

ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、(一社) 繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。

POINT3 安全性

(一社) 繊維評価技術協議会の安全基準をクリアしています。

SEK抗ウイルス加工の安全性基準

加工剤	急性経口毒性試験(LD50) : 2,000mg/kg以上
変異原性試験	: 險性
皮膚刺激性試験	: 非刺激性・弱刺激性
皮膚感作性試験	: 險性

試験方法: 繊維製品の抗ウイルス性試験方法

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイ
ルスを接種して25°Cで2時間放置し、ウイルス
数の常用対数の差で抗ウイルス活性値を算出
して抗ウイルス性能を評価する。

基準値

標準布接種直後 : [A]
標準布2時間放置後 : [B]
抗ウイルス加工布2時間放置後 : [C]
(logA-logC) ≥ 3で性能を有すると認められる。

△注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株: ATCCVR-1679(エンベロープ有)を25°Cで
2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。



制菌加工について

(一社) 繊維評価技術協議会 (JTETC) の基準を満たす、制菌加工を施したことを示すマークです。

優れた効果で繊維上の細菌の増殖を抑制し、生地を清潔に保ちます。

該当商品:SC8708、SC8709、SC8710

POINT1 細菌の増殖を抑制

黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌及びMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)に対して増殖を抑制します。

POINT2 耐洗濯性

制菌加工品は、特殊技術で制菌成分を繊維と強力に結合させているため、耐洗濯性に優れ、効果が持続します。

POINT3 安全性

(一社) 繊維評価技術協議会の安全基準をクリアしています。

SEK制菌加工の安全性基準

加工剤	急性経口毒性試験(LD50) : 2,000mg/kg以上
変異原性試験	: 險性
皮膚刺激性試験	: 非刺激性・弱刺激性
皮膚感作性試験	: 險性

試験方法: 定量試験 菌液吸収法 (JIS-L 1902)

約 2.0×10^4 個の試験菌を含む菌液0.2mLを0.4gの制菌加工繊維製品と綿標準布に接種し、
37°C下で18時間培養する。

培養後の生菌数を測定し、各活性値を算出して制菌性を評価する。

基準値

標準布の接種直後に回収した菌数の平均値 : [A]
標準布の18時間培養後回収した菌数の平均値 : [B]
加工布の接種直後に回収した菌数の平均値 : [C]
加工布の18時間培養後回収した菌数の平均値 : [D]
として制菌加工の場合(抗菌活性値)
(logB - logD) > (logB - logA) で性能を有するものと認められる。



アースプラス™加工

抗ウイルス・抗菌加工について

食品添加物に認められた材料だけで作られたセラミックス複合技術で、抗ウイルス・
抗菌効果があります。人や環境にやさしく、吸着した細菌やウイルスを分解します。
該当商品:SC8707

△注意

- この製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
- 空気中のウイルスや細菌の吸着を促進したり減少させる効果はありません。
- 特定のウイルスや細菌を対象としたものであり、全てのウイルスや細菌への効果を
占めるものではありません。



抗かび加工について

(一社)繊維評価技術協議会(JTETC)の基準を満たす、抗かび性能があることを示すマークです。

繊維に付着した特定のかびの発育を抑制します。

該当商品:SC8578~SC8581

POINT1 優れた抗かび性能

クロコウジカビ・クロカビ・白癬菌で抗カビ性試験を実施し、繊維上のかびの発育を抑制する効果があります。

POINT2 耐洗濯性

SEKマークの繊維製品の洗濯方法(標準洗濯法)による試験をクリアしており、家庭用洗濯10回後でも抗かび効果が持続します。

SEK抗かび加工品の洗濯耐久性評価基準

シャワーカーテン	: 家庭用洗濯10回後でも効果を維持
カーテン	: 家庭用洗濯5回後でも効果を維持

POINT3 安全性

SEK抗かび加工は、安全性を評価された加工剤が使用されています。

SEK抗かび加工の安全性基準

加工剤	急性経口毒性試験(LD50) : 2,000mg/kg以上
変異原性試験	陰性
皮膚刺激性試験	非刺激性・弱刺激性
皮膚感作性試験	陰性

試験方法: 繊維製品の抗かび性試験方法

胞子数が1~3×10⁵個/mLとなる試験胞子液0.2mLを0.2gの抗かび加工布と綿標準布に接種し、試験胞子液接種直後と25°C、42時間培養後の試験片からかび細胞中に含まれるアデノシン三リ核酸(ATP)の抽出を行い、発光測定法により定量する。

$$Fs = (Fb - Fa) / (Fc - Fo)$$

Fa: 綿標準布接種直後のATPmol量の常用対数値

Fb: 綿標準布42時間培養後のATPmol量の常用対数値

Fc: 抗かび加工布42時間培養後のATPmol量の常用対数値

Fo: 抗かび加工布接種直後のATPmol量の常用対数値

△注意

- この製品は、病気の治療や予防の効果はありません。
- 抗かび性試験は、クロコウジカビ、クロカビ、白癬菌で実施しています。
- 抗かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
- 抗かび加工品でも高温・多湿の状態で放置すると、かびが発生しやすくなります。



防カビについて

防かび性能があることを示すマークです。

カビの生育・繁殖を抑える防カビ機能のあるレース。結露しやすい窓や水廻り近くの窓におすすめです。

該当商品:SC8699・SC8700・SC8701

POINT1 カビの生育を抑制

加工された繊維にカビ菌が付着すると、菌の活性を阻害します。菌は他の菌に対し忌避信号を発するので、近くに繁殖しなくなり、カビの生育・繁殖抑制が期待できます。

POINT2 安全性

人や環境にやさしい、安全性の高い薬剤を使用しています。


急性毒性: 経口 LD50 >5,000mg/kg (ラット)

変異原性: Ames試験 陰性 (主成分)


△注意

- カビ繁殖の抑制効果は、生地上に限られ、空間全体のカビ繁殖を抑えるわけではありません。
- 病気の予防や治療に効果はなく、また全てのカビを死滅させるわけではありません。
- 高温・多湿などの環境では、カビが繁殖する場合があります。


カビの生育を抑制するメカニズム



空気中に浮遊する菌がカーテンに付着します。



菌の外側の細胞壁が破壊され生育が抑制されます。同時に同種菌に対し忌避信号を発信します。



忌避信号が伝わった同種菌は近寄らなくなり、カビの繁殖が抑制されます。

機能性マークについて

吸音について

生地が室内の音を吸収することで、音が反響して聞きにくい環境を改善する効果があります。


ステージの舞台幕・音楽室・視聴覚室・シアタールームなどにおすすめです。

該当商品:SC8404~8413

試験方法


残響室内において試験体(吸音材)有無それぞれの残響時間を測定、有無による残響時間の変化から試験体の吸音率を算出します。

試験機関	(一財) 日本建築総合試験所
試験方法	残響室法吸音率試験 (JIS A 1409)
試験条件	残響室内に木枠を設置し、縫製カーテンを吊った状態で測定
試験片	W4000×H3000 (背後空気層80mm)
残響室容積	317.4m ³



試験結果

吸音率は0~1で表され、1に近づくほど音が吸音されている状態となります。吸音性能はヒダ倍率を増やすことによっても高めることができます。



※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

遮音について

生地裏面に特殊なアクリル樹脂コーティングやポリウレタンラミネートの加工をすることで、一般的なドレープカーテンに比べて高い遮音性を有します。


騒音など屋外から入る音(特に高周波数)を和らげる効果があり、窓外の音が気になる部屋などにおすすめです。

※音を完全に遮断するものではありません。

該当商品:SC8560~SC8565、SC8566~SC8567、SC8568~SC8570、SC8573~SC8575

試験方法 音響インテンシティ透過損失試験(残響室-無響室法)

無響室と残響室の接合部の開口部に試料を取り付け、音が試料を透過するときの透過損失(遮音性能)を測定する。




身近な騒音の目安

騒音レベル	dB(デシベル)	身近な騒音の目安
非常にうるさい	120	飛行機のエンジンの近く
	110	自動車のクラクション
	100	耳元での叫び声
	90	犬の鳴き声
うるさい	80	救急車のサイレン
	70	セミの鳴き声
	60	日常会話
日常生活に望ましい	50	静かな事務所の中
	40	図書館の中
静か	30	ささやき声
	20	葉のカサカサ音

※上記表は目安であり音の聞こえ方を保証するものではありません。

試験結果

遮音性は周波数(Hz)によっても異なり、特に中高周波数での効果が高くなります。遮音性はdB(デシベル)で表され、透過損失が大きいほど遮音されている状態となります。



※グラフ下部記載の一般的な音の周波数は目安です。

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。



消臭について

消臭性能があることを示すマークです。

化学吸着消臭に光触媒消臭機能をプラスした加工です。化学吸着消臭の即効性と光触媒消臭の持続性を併せ持ります。


暮らしの中で発生する四大生活悪臭と言われる不快なニオイ、その他排泄臭や汗臭等に含まれる酢酸、

シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドにも効果があります。

該当商品: SC8703


消臭試験データ

四大生活悪臭




※洗濯前・後で同数値
※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

その他臭気成分




※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

化学吸着消臭のメカニズム



※消臭剤に、イオン結合により吸着した悪臭（アンモニア等）は洗剤で取れるため洗濯することで消臭性能が回復します。

光触媒消臭のメカニズム



※消臭メカニズムは、消臭機能を模式化したもので、使用環境によって、消臭分解する成分や、消臭時間に違いが生じます。

臭気の種類と成分表

	トイレ臭	生ゴミ臭	汗臭	加齢臭	タバコ臭	ペット臭
アンモニア	○	○	○	○	○	○
硫化水素	○	○				○
酢酸	○		○	○	○	○
メチルメルカプタン	○					○
トリメチルアミン		○				○
アセトアルデヒド		○			○	

※臭気成分は、各種ニオイの代表成分ですべてを示すものではありません。



花粉キャッチについて

花粉キャッチ性能があることを示すマークです。

特殊機能糸『FCOT®』を使用したシアーカーテン・レースで、花粉症やホコリを気にされる方におすすめです。

該当商品: SC8682~8683, SC8704, SC8705, SC8706

POINT1 優れた花粉キャッチ性能

クリンプ（縮れ）がある繊維によって、一般的なレースカーテンと比べて2倍以上のキャッチ率で、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

POINT2 効果の持続性

繊維の構造そのものがフィルターの役割を果たすので、洗濯を繰り返しても機能は持続します。キャッチした花粉やホコリは、ご家庭での洗濯で、キレイに除去できます。

※『FCOT®』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

FCOT®の繊維構造



エフコット®の
イメージ図



普通ポリエステル糸の
イメージ図



はっ水について

(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の基準を満たす、はっ水性能があることを示すマークです。

浴室など水回りの簡易的な間仕切りや目隠しにおすすめです。

該当商品: SC8578~8581

試験方法: JIS-L 1092 はっ水度試験(スプレー試験)

基準値: 湿潤状態 初期: 3以上・洗濯5回後: 2以上
洗濯方法: JIS-L 1930 C4M法(吊干し)

機能性マークについて



制電について

(一社)日本インテリアアパリックス協会(NIF)での基準を満たす、制電性能があることを示すマークです。

カーテンに織り込まれている制電糸の働きで不快な静電気の発生を低減し、汚れやホコリの付着を抑えます。

室内をより清潔に保つことができるため、精密機器を使用する場所にもおすすめです。

該当商品:SC8730

POINT1 優れた制電性

制電糸により、優れた制電効果を発揮。

生地のまとわりつき、パチパチ感、ホコリ等の付着を軽減します。

POINT2 効果の持続性

糸のフィラメント内部に制電剤を練り込んでいるため、後加工品に比べて洗濯耐久性に優れ、効果が持続します。

制電効果／摩擦帶電電荷量測定法(編物)

試料	摩擦布	摩擦帶電電荷量 ($\mu\text{C}/\text{m}^2$)						
		0	1	2	3	4	5	6
SC8730	アクリル	タテ	1.7	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		ヨコ	2.3	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	ナイロン	タテ	2.2	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		ヨコ	2.6	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

試験方法:JIS-L 1094 C法 摩擦帶電電荷量測定法

試験条件:試験室の温湿度 $20\pm2^\circ\text{C}\cdot40\pm2\%\text{RH}$

基準値: $7\mu\text{C}/\text{m}^2$ 以下

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

吸水速乾について

吸水速乾繊維『CALCULO®』により、優れた速乾性を実現。

洗濯後の乾きも早く、メンテナンス性の良いレースです。

該当商品:SC8702

POINT1 優れた吸水速乾性

スポーツウェアにも使われている優れた吸水速乾性の糸を50%以上使用。

生地に水を素早く取り込み、空気中に拡散します。

POINT2 効果の持続性

繊維の構造そのものが吸水速乾の役割を果たすので、洗濯を繰り返しても効果は持続します。

POINT3 ドライタッチ

濡れていてもべつつき感がありません。

※『CALCULO®』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

CALCULO® カルキュロ®

試験時間		SC8702
吸水速度(秒)		2
拡散性 残留水分率 (%)	0分	100
	5分後	78.7
	10分後	53.8
	15分後	29.8
	20分後	10.1
	25分後	0.6
	30分後	0.3
	35分後	0.2
	40分後	0.1
	45分後	0.0

試験方法:JIS-L 1097 滴下法(測定面:裏面)

拡散性残留水分率
 $20^\circ\text{C}\times65\%\text{RH}$ 下の雰囲気中で試料に約0.3gの水を滴下させ、各時間の質量を測定し、拡散性残留水分率を算出。

$$\text{残留水分率 } (\%) = \frac{\text{各時間の水分量(g)}}{\text{滴下直後の水分量(g)}} \times 100$$


※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

高耐久について

生地の表面にポリウレタン樹脂をコーティングすることで、耐久性を上げました。

ペットの引っ搔きによるキズや毛玉を防止する効果が期待できます。

該当商品:SC8257~8258、SC8259



試験方法: 帝人フロンティア(株) スナッグ試験
(JISスナッグ試験準拠)

ロットに試験布を巻き付けて、針のついた箱の中で一定時間回したときの変化を見る。

ロット

試験時間	ドレープ		シアード		
	SC8324 (ブランク)	SC8257 (高耐久)	SC8689 (ブランク)	SC8259 (高耐久)	
10時間	タテ	3.5	4	3.5	4
	ヨコ	4	4	3.5	4
15時間	タテ	3	3.5	3	3.5
	ヨコ	3	3.5	3	3.5

※数値が大きいほど耐久性が高くなります。

※記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

※引っ搔きに対する強度は相対的評価であり、全てには破傷を防げるものではありません。

※未加工品については、ドレープSC8324、SC8327(見本帳本体P.168)、

シアードSC8689(見本帳本体P.278)をご参考ください。

機能性繊維について

TEIJIN 帝人フロンティア株式会社 × **sangetsu**

カイテキ・FR

室内に自然光を取り入れながら、プライバート性も高めました。

帝人フロンティア(株)と(株)サンゲツの共同開発による多機能レースです。

レースを閉めても室内が暗くなりにくく、明るい快適な空間を提案します。

さらに家具や設備を紫外線から防ぐUVカット効果と遮像性能、遮熱性能と保温性能による省エネ効果が期待できます。



空間にくまなく
光拡散



昼はClass4以上、
夜はClass3以上の遮像性



25%以上の
遮熱性能



カット率
80%以上



保温効果率
15%以上

明るい快適な空間を提案！

カイテキ・FRの光拡散性

多機能レース『カイテキ・FR』を使用した部屋を、一般的なレースと比較すると、お部屋がより明るくなっていることが分かります。

※外・部屋内の明るさは同じ条件としています。



カイテキFRのレース



一般的なレース

各種機能性試験値

照度試験（光拡散性）

試験方法：

窓を挟んで隣り合った部屋を用意し、片方の部屋の窓枠に試料（110cm×110cm）を取り付ける。もう一方の部屋から投光機による照射を行い、試料を取り付けた部屋内の照度を測定する。（測定位置は窓と反対側の壁の上下左右9箇所）

試験結果

測定位置	試料		
	プランク	SC8697	SC8698
左上	286	345	326
左中	340	369	351
左下	682	355	363
中上	318	366	346
中央	376	392	373
中下	706	372	379
右上	291	341	323
右中	341	356	342
右下	650	335	348
平均	443	359	350

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

遮像性試験

試験方法：

試験ボックス内にセッティングした試験片越しに、モノクロの顔写真を目視で確認。顔写真の「存在・輪郭・表情」の見え方について5段階評価を行い、その結果に基づいて防視認性のクラス分けを行う。防視認性の結果は、クラスの数値が高いほど外から室内が見えにくいことを表す。

Class4：部屋に人がいるのがわからない

Class3：わずかに人の気配を感じる

試験結果

試料	SC8697	SC8698
昼試験	Class4	Class4
夜試験	Class4	Class4

遮熱性試験

試験方法：

熱線受光体の約5mm上に試料、その約5mm上にガラス板を保持し、上方50cmからランプ光を照射して熱線受光体表面の温度をサーモカメラで測定。

試験結果

試料	SC8697	SC8698
遮熱率(%)	35.3	33.1

紫外線遮蔽率試験（UVカット）

試験方法：

紫外・可視・近赤外分光光度計UV-3600に積分球付属装置ISR-3100を取り付けたもので測定。

バンドパスフィルター使用

測定波長域：280nm～400nm

試験結果

試料	SC8697	SC8698
遮蔽率(%)	81.2	86.6

保温性試験

試験方法：

ガラス板で仕切られた冷気室と試験室を設置し、試験室側に約45cm×40cmの試験片を取り付け、両室の温度を約25°Cに調整する。

冷却装置を用いて冷気室内を60分間冷却し、試験室内の温度変化を5分毎に測定、試験片を使用しない空試験と比較して保温効果率を算出する。

試験結果

試料	SC8697	SC8698
保温効果率(%)	18.9	22.6


機能性繊維・加工について

涼しや[®] SUZUHIYA / 涼しや[®] SE SUZUHIYA SE / 涼しや[®] Ω SUZUHIYA Ω


室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。

『涼しや[®]』は、人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。
加えて、『涼しや[®] SE』には万一の時も燃えにくい難燃性を、『涼しや[®] Ω』にはナチュラルな風合いをプラスしました。

※『涼しや[®]』、『涼しや[®] SE』、『涼しや[®] Ω』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。



涼しや[®]のイメージ図




普通ポリエステル糸のイメージ図

WAVERON[®] ウェーブロン⁺

光拡散性能と採光性により、自然光を室内に広げます。

『WAVERON[®] +』特異な断面形状(四つ山扁平断面)により、外からの視線を遮る遮像性を有しながらも、光拡散と採光性により自然光を室内の隅々まで広げるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、特殊なポリマーにより家具やお肌を紫外線から守るUVカット効果もあります。

※『WAVERON[®] +』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。




WAVERON[®] ウェーブロン[®]

室外からの視線をカットしてプライバシーを守ります。

『WAVERON[®]』は特異な断面形状(四つ山扁平断面)により光を乱反射・屈折させて、昼はもちろん、夜でも一般レースまたはミラー調レースに比べ室内の様子を外部からわかりにくくします。昼室内から外の様子は見ることができます。

※『WAVERON[®]』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。



FCOT[®] エフコット[®]

外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造。

『FCOT[®]』が花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮み)があるからです。一般的なカーテン用のポリエステル素材に比べ、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

洗濯すると花粉が除去され、機能はそのまま。

キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、キレイに除去できます。

また、繊維の構造そのものがフィルターの役割を果たすので、洗濯を繰り返しても機能はそのままです。



エフコット[®]の
イメージ図



普通ポリエステル糸の
イメージ図

※『FCOT[®]』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。




アースプラス™加工

吸着した細菌やウイルスを分解させます。

アースプラス™は、食品添加物に認められた材料だけで作られたセラミック複合技術で、抗ウイルス・制菌効果があります。


人や環境にやさしく、吸着した細菌やウイルスを分解します。



本涼 HONRYO

細かい糸が密集した特殊繊維が光と熱を遮ります。

『本涼®』は細い糸が密集してできた特殊繊維です。糸自体が熱を持ちやすい黒原着糸を使用していないため、光だけでなく熱を遮る効果もあり、快適な室温を保つことができます。




※『本涼®』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

CALCULO® カルキュロ®

優れた吸水性と速乾性をもつ、メンテナンス性の良い繊維です。

『CALCULO®』はスポーツウェアにも使われている優れた吸水速乾性が特長。洗濯後の乾きも早く、メンテナンスの良い繊維です。繊維構造そのものが吸水速乾の役割を果たすため、洗濯を繰り返しても効果は持続します。




深い溝を有する不定形断面加工によって、あらゆる方向から水分を吸水・拡散。ランダムな断面形状のため、繊維空間が大きく、軽量感とドライタッチな質感を実現します。

※『CALCULO®』は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

ECOPET® Quality from Waste エコペット®

ペットボトルからリサイクルされた地球上にやさしい繊維です。

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料として新しい繊維に生まれさせた、環境にやさしいポリエチレンです。石油ではなく、捨てられたものを原料とするため、廃棄物の削減と大気中に放出されるCO₂の排出量削減に貢献します。



出典:帝人フロンティア株式会社の『エコペット®』ブランドサイトより抜粋

『ECOPET®』は衣料やインテリアをはじめ、自動車の内装などの産業資材まで幅広い場面で利用されています。

※『ECOPET®』は帝人フロンティア(株)のリサイクルポリエチレンです。

Onibegie® オニベジ®

ナチュラルで深みのあるカラーの植物染色です。

『Onibegie®』は廃棄されるタマネギの皮から抽出した成分をベースに、様々な植物の天然成分を活用・配合させた染色加工です。捨てるものを再利用することで廃棄物を減らし、天然色素を利用することで環境への負荷を軽減します。



天然色素を使ったナチュラルで深みのあるカラーは、紫外線の反射が少なく、目にもやさしい素材といえます。植物染色ならではの風合いと色の味わいをお楽しみください。

※『Onibegie®』は小松マテーレ株式会社の素材ブランドです。

カーテン(LP仕様・SS仕様・SA仕様)のご注文方法

1 使用生地と縫製仕様をご指定ください。

例:SC8069 LP仕様

- 特にご指定がない場合は、標準縫製仕様(ドレープはLP仕様、シアーカーテン・レースはSS仕様)で縫製いたします。ただし、LP仕様ができないドレープはSS仕様で縫製いたします。ヨコ使い商品は、一部を除き裾ウェイトワーリーロック仕上げ、エバ柄は裾刺繍仕上げになります。この仕様以外で製作する場合は必ずご指定ください。
- ヒダ柄取り縫製は標準仕様ではありませんので、あらかじめ仕様および価格をご確認ください。
- リバーシブル生地の場合は、表面(A面/B面)をご指定ください。ご指定がない場合は、A面を表として製作いたします。

2 仕上りサイズをご指定ください。


例:巾214cm 丈179cm カン下寸法

- 採寸した窓サイズをもとに、カーテンの仕上り巾(W)と仕上り丈(H)を計算してcm単位でご指定ください。


カーテンの仕上り巾について	・LP仕様(ライトプリーツ)、SA仕様(パーマネントプリーツ)の場合 → カーテン仕上り巾(W) = レールの長さ × 1.07
	・SS仕様の場合 → カーテン仕上り巾(W) = レールの長さ × 1.05

- 総丈・カン下どちらかの寸法をご指定ください。(見本帳や、お仕立上り価格表は全てカン下寸法で表示しています。)


仕上り巾




仕上り丈(掃き出し窓の場合)



仕上り丈(腰窓の場合)



サイズの測り方



カーテンレールの採寸は市販の金属メジャーを使い、両端のキャップストップ(レールカバー)の穴を基準に測ってください。

総丈とカン下





総丈とはカーテン生地全体の長さのことです。
カン下とはランナーの穴からカーテン生地の下までの長さを指しています。

3 フックの種類と開け方をご指定ください。

例:Aフック 両開き

- フックの種類は2種類(Aフック・Bフック)あります。吊り元のレールに合わせてお選びください。
- カーテンの開け方は窓の形に合わせてお選びください。縦長の窓には片開きのカーテンをおすすめします。



4 窓数とタッセルの本数をご指定ください。

例:1セット タッセル2本

- タッセルは、特にご指定がない場合、図のような標準タッセル(舟型タッセル)の仕様になります。
(ドレープのお仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。)

標準タッセル(舟型タッセル)
カーテンの共生地で製作するタッセル



スタイルカーテンのご注文方法

1 スタイル名をご指定ください。

例:スカラップM型 共生地フリル付

- スタイルカーテンのスタイル名をご指定ください。その際、縫製可能スタイルであることをご確認ください。

2 使用生地とご注文数量をご指定ください。

例:SC8689 1セット


- トリム付カーテンの場合は、必ずトリム品番をご指定ください。
- テーピング付・ボーダー付・パッチワークカーテンの場合は、使用生地をご指定ください。
- リバーシブル生地の場合は、表面(A面/B面)をご指定ください。ご指定がない場合は、A面を表として製作いたします。
- ストレートフラット・G型アートバランスの場合は、ポンディング(芯地)の仕様をご指定ください。(ソフトタイプ/ハードタイプ)

3 仕上りサイズをご指定ください。

例:巾186cm 丈115cm カン下寸法

- 採寸した窓サイズをもとに、カーテンの仕上り巾(W)と仕上り丈(H)を計算してcm単位でご指定ください。
- 総丈・カン下どちらかの寸法表示をご指定ください。(見本帳や、お仕立上り価格表は全てカン下寸法で表示しています。)
- スカラップカーテンのウェーブを出窓に合わせる場合は、必ず割付けをご指定ください。
- セパレーツカーテンの場合は、必ずピース数をご指定ください。
- バランスをご注文の際は、必ず左奥行き(W1)、正面(W2)、右奥行き(W3)、丈(H)をご指定ください。


仕上り巾




仕上り丈(掃き出し窓の場合)



仕上り丈(腰窓の場合)



サイズの測り方



カーテンレールの採寸は市販の金属メジャーを使い、両端のキャップストップ(レールカバー)の穴を基準に測ってください。

総丈とカン下




総丈とはカーテン生地全体の長さのことです。
カン下とはランナーの穴からカーテン生地の下までの長さを指しています。

4 フックの種類をご指定ください。


例:Aフック

- フックの種類は2種類(Aフック・Bフック)あります。吊り元のレールに合わせてお選びください。
- カーテンの開け方は窓の形に合わせてお選びください。縦長の窓には片開きのカーテンをおすすめします。

吊り元のレールとフックの種類



※ギャザーヒダの場合は
ギャザーフックの仕様になります。




バランス・クッション・ベッドカバーの仕様とご注文方法

バランス

バランスの名称	ストレートフラット バランス	プリーツバランス	ギャザーバランス
仕上りイメージ図			
ヒダ倍率・吊り元の仕様	1倍・プレーンヒダ	2倍・逆ボックスヒダ	2.2~2.5倍・ギャザーヒダ
製作制限	H(丈):20cm以上	H(丈):20cm以上	H(丈):20cm以上
取付け方法	打付け マジックテープ	打付け マジックテープ	打付け(ギャザーフック可) マジックテープ

※バランスのバリエーションについては、P.64をご覧ください。



ご注文方法

- 1 バランスの名称をご指定ください。
例: プリーツバランス
- 2 生地品番とご注文数量をご指定ください。
例: SC8509 1セット
- 3 仕上りサイズをご指定ください。
 - 仕上りサイズは、左奥行(W1)、正面(W2)、右奥行(W3)、丈(H)をご指定ください。
 - ストレートフラット・G型アートバランスの場合は、ポンディング(芯地)の仕様をご指定ください。(ソフトタイプ/ハードタイプ)

クッション

スタイル名	プレーンクッション	共生地・バイアステープ パイピングクッション	トリム付クッション
W 仕上りサイズ L			
サイズは中材なしの状態です。	—	0.5cm	—

※クッションのバリエーションについては、P.64をご覧ください。

羽毛クッション(中材)

羽毛クッションは軽くて通気性が良く、弾力性もあります。復元性が高くへたりが少ないため、長くご使用いただけます。

規格サイズ: 45cm×45cm、50cm×50cm

※上記サイズ以外の製作は、別途お見積りいたします。
弊社営業窓口までお問い合わせください。

ご注文方法

- 1 クッションの名称をご指定ください。
例: 共生地パイピングクッション
- 2 生地品番と受注数量をご指定ください。
例: SC8509 1個
- 3 仕上りサイズをご指定ください。
例: W45cm L45cm
- 4 中材の有無をご指定ください。
 - 中材につきましては、羽毛クッションになります。
 - パイピングクッションにつきましては、共生地、バイアステープまたはトリム品番をご指定ください。
 - トリム付クッションの場合は、トリム品番と取付け位置をご指定ください。


ベッドカバー

スタイル名	プレーンスタイル	フリルスタイル	ボックススタイル
スタイル番号	B-2	B-3	B-4

※ベッドカバーのバリエーションについては、P.65をご覧ください。

ご注文方法

- 1 スタイル名・スタイル番号をご指定ください。
例: ベッドカバー プレーンスタイル B-2
- 2 生地品番とご注文数量をご指定ください。
例: SC8332 1枚
- 3 ベッドの形と仕上りサイズをご指定ください。
例: フットボード付 W120cm / L197cm / H50cm(巾継ぎ中央)
- 4 ピローくるみの有無をご指定ください。
 - ピローくるみ有りの場合は、丈に60cmを加えた長さで縫製いたします。
 - 例: ピローくるみなし



ミシンのテクニカルファクター

縫製品の仕上りには、ミシン針の太さ、糸番手などのハードウェア要素も大きく関係します。

サンゲツでは、生地それぞれに応じたミシンのテクニカルファクターをA-1～Eの5種8区分に区分けしています。

パターン区分	生地区分	ミシン機種	針番手 ^{※1} (#)	縫糸番手(スパン)	縫目ピッチ(/3cm)	ミシン速度 ^{※2} (針/分)	備考
A-1	超厚手ドレープ	本縫い	14	60	10~12	2000~2500	厚手ベルベット調
A-2		本縫い・すくい縫い	11~14	60	5(スキップナシ)	1500~2000	
B-1	厚手ドレープ	本縫い	11	90	10~12	2000~2500	モール生地程度
B-2		本縫い・すくい縫い	11~14	60	5(スキップナシ)	1500~2000	
C-1	ドレープ	本縫い	9~11	90	10~12	2000~2500	
	ドレープ (ざっくりタイプ)						糸が太く目が粗い生地
	綿布(プリント)						
	遮光生地(無地)						
	コントラクト 薄地(無地)						
	ケースメントタイプ						
	レース編目粗						
	レース編目密						
C-2	ドレープ	すくい縫い	11~14	60	5(スキップナシ)	1500~2000	
	ドレープ (ざっくりタイプ)						糸が太く目が粗い生地
	遮光生地(無地)						
D	裏面樹脂加工生地	本縫い(かぶせ縫い)	11	60	9~10	1200	
E	ポイル・オーガンジー	本縫い	9	90	10~12	2000~2500	

●上記の縫い方は、耳部二重折返し・裾を本縫いもしくはすくい縫いで行うときの縫製データを掲載しております。

●上記のデータは、1本針本縫い上下送りミシン/本縫い奥まつり用すくい縫いミシンを使用した場合の目安値であり、ミシンの機種や縫い調子によって異なります。

※1 針番手は、日本産業規格に基づくものです。

※2 ミシン速度は、ミシン部のブーリーの回転数を表示しております。

シェードの仕様とご注文方法

1 スタイル名と品番・数量をご指定ください。

例:プレーンシェード 品番 SC8069 1台

●ツインシェードの場合は、前幕・後幕それぞれの生地品番をご指定ください。

●テーピング付・バイアス付・ボーダー付・トリム付シェードの場合は、それぞれの品番と取付け位置をご指定ください。


2 窓タイプと取付け方法・サイズをご指定ください。

例:ストレート窓 天井付け 仕上りサイズ 巾:200cm 丈:150cm

●取付け方法と仕上りサイズをご指定ください。

取付け方法とサイズ


1.天井付け



窓枠の内側に取付ける場合

●仕上り巾と仕上り丈は、窓枠の内側実寸法から約1cm差し引いてご指定ください。


2.正面付け



窓枠を覆うように取付ける場合

- 仕上り巾は、窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
- 仕上り丈は、窓枠の外側実寸法以上、または好みの丈でご指定ください。

3.カーテンボックス



カーテンボックス内に取付ける場合

- 仕上り巾は、カーテンボックスの内側実寸法から、約1cmを差し引いてご指定ください。
- 仕上り丈は、カーテンボックス内の上部から採寸し、窓枠の外側実寸法以上、または好みの丈でご指定ください。

3 メカタイプと操作位置(左/右)、その他オプションをご指定ください。


例:ドラム式 右操作

●メカニックレールの詳細はP.106～P.110をご参照ください。


●ツインシェードのドラム式については、片側操作になりますので操作位置(右・左)をご指定ください。

●シェードメカはホワイトが標準仕様ですが、オプションでブラウンに変更可能です。詳細についてはP.66をご参照ください。


コード式




ドラム式



コード式(ツインシェード用)



ドラム式(ツインシェード用)




ツインシェード フロント操作リターン付・コード式


前幕にリターンを付けて遮光性・保温性を高めたツインシェードです。
腰窓・縦長窓において、後幕を窓枠内で昇降し、前幕で覆うように取り付けるタイプです。

ご注文方法


- 1 スタイル名をご指定ください。** 例:ツインシェード フロント操作リターン付(シャープ+プレーン)
- 2 生地品番をご指定ください。** 例:(前幕表地)SC8069(前幕裏地)SC8571(後幕)SC8689
 ●裏地付きの場合は、裏地品番もご指定ください。
- 3 サイズと操作位置、取付け方法をご指定ください。** 例:W90cm×H120cm 右・片側操作 枠内天付け
 ●ご注文は後幕サイズでお願いいたします。
 ●前幕のサイズは、後幕より巾は+10cm(左右+5cmずつ)、丈は+7cm(上部+2cm、裾+5cm)となります。
 ご希望により、前幕の仕上り丈については変更可能です。
- 4 台数をご指定ください。** 例:1台
 ●通常のシングルタイプのシェードもフロント操作リターン付(コード式のみ)を注文できます。
 ●製作可能スタイルは、プレーンシェードとシャープシェードの2タイプになります。



後幕サイズでご注文




リターン付シェードのバリエーション




メカニックレールの特徴

シェード・コード式


比較的小さい窓に適したメカです。一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。



バルーンシェードの場合




オーストリアンシェードの場合



- 昇降コード等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。
詳細はP.66をご参照ください。

取付け寸法図(mm)




※取付けネジは下位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。

※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

コード式製作可能範囲


スタイル名	フレーン シード	シャープ シード	タック シード	フロントバ ーシード	キヤン シード	ファンシ ード	ソフ チード	バル ーンシ ード	バル ーンボ ックスシ ード	バル ーンフリ ッジシ ード	オース トリヤン シード	オース トリヤン シード	ツイン シード	備考
項目														
製品巾(cm)	18~ 290	18~ 290	30~290					30~290	60~ 350	30~290				●コーナージョイントは1ヶ所につき3,000円(コード式)がプラスされます。
製品丈(cm)			50~300						50~300					●プラケットの種類 ①ストレート窓 天井付け・正面付け共用 ②出窓天井付け用 ③出窓正面付け用
最大生地重量(ウェイト含む)			5kg						5kg	8kg				●ツインシードはフレーン・シャープシードの組み合わせに限ります。
適応窓	ストレート窓	○												●ツインシード最大生地重量は前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内となります。(ウェイト含む)
出窓		x												●操作コード丈が製品丈より短い仕様での製作はできません。
プラケットの種類			3種類						3種類					
レールの色	ホワイト・ブラウン													

セーフティホックで安全面に配慮



- 操作コードに人の手や足が引っ掛かった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合(コードに3kg以上の荷重)などに、操作コードに組み込んだセーフティホックが分離する仕組みになっています。
- 操作コードを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。


昇降操作が軽くスピーディ



操作方法

- 幕体を上げる
操作コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。
- 幕体を下ろす
操作コードを5cmほど下に引き、ゆるめると下がります。
昇降音が静かな点が特徴です。

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単



本体ヘッドレールの取付け・取外し

- 本体の取付け方法
 1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けください。
 2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。
- 本体の取外し方
 1. ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
 2. 本体を仮止めフックから外してください。

操作コードを生地の裏面のカラーに合わせてコーディネートしています。

(ホワイト、ベージュ、ローズ、グリーン、グレー、ダーク)


詳細についてはP.66~P.67をご参照ください。

ツインシェード・コード式

ツインシェードの操作が両側操作・片側操作から選べます。

両側操作

※イラストは、フレーン+フレーン



●価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

フレーン+フレーン

製作可能サイズ 仕上り巾 30~290cm


仕上り丈 50~300cm

- 前幕の操作位置の左/右をご指定ください。
(後幕は前幕と逆の操作位置となります。)
- 前幕と後幕の操作位置が左右に分かれ、コードがからみにくくなっています。
- ストッパーを内蔵していますので、レール部分がコンパクトになっています。


ヘッドレール(本体)の取付け方法

〈取付け方法〉


- ①ヘッドレールをブレケットの仮止めフックに引っ掛けください。
- ②本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



取付け寸法図(mm)




※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブレケットの上のネジ穴で固定してください。



ツインシェードの操作が両側操作・片側操作から選べます。

片側操作

※イラストは、フレーン+フレーン



●価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

フレーン+フレーン

製作可能サイズ 仕上り巾 30~290cm


仕上り丈 50~300cm

- 操作位置の左/右をご指定ください。
- 生地の裏面のカラーで操作コードの色が分かれていますので、前幕と後幕の操作コードを判別しやすくなっています。


ヘッドレール(本体)の取付け方法

〈取付け方法〉

- ①ヘッドレールをブレケットの仮止めフックに引っ掛けください。
- ②本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



取付け寸法図(mm)




※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブレケットの上のネジ穴で固定してください。

メカニックレールの特徴

シェード・ドラム式

チェーン操作で昇降を行うタイプです。住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。



バルーンシェードの場合




オーストリアンシェードの場合



●昇降コード等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。
詳細はP.66をご参考ください。

取付け寸法図(mm)



*取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付ける場合は、ブレケットの上のネジ穴で固定してください。

ドラム式製作可能範囲


スタイル名	ブレーン シェード	シャープ シェード	タック ドリップ シェード	フロント バー シェード	キヤン ション シェード	ファン シェード	ソーフ シェード	パル ーン シェード	パル ーン ボックス シェード	パル ーン フリッピ ング シェード	オース トリ ア ン シェード	オース トリ ア ン ド ラ ム シェード	ツイン シェード	備考
項目														
製品巾(cm)※	30~400	40~400	60~176	50~190	40~400	60~400	40~400							
製品丈(cm)※	50~400	50~400	102~400	60~400				50~400						
最大生地重量(ウェイト含む)			5kg				8kg							
適応 窓	ストレート窓			○										
出窓				×										
ブラケットの種類					3種類									
レールの色						ホワイト・ブラウン								

ボールチェーンの長さ表

(操作チェーン長さ指定可能)

製品丈 (cm)	チェーン長さ (cm)
~80	65
81~100	75
101~120	90
121~140	110
141~160	130
161~180	140
181~220	160
221~260	180
261~280	200
281~300	220
301~320	240
321~340	260
341~360	280
361~380	300
381~400	320

<参考>




●設定の目安

$$\text{チェーンの長さ} = \text{取付け高さ} - 1\text{m}$$

- 高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できないことがありますので、長さをご指定ください。
- 小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの手の届かない高さに設定してください。

クレアスについて



同価格で立川プライド工業(株)のクレアスに変更可能です。


チェーンに通常操作以上の力がかかったときに、空回りしてギアの破損を防ぐ機能があります。

不特定多数の方が使用する場所におすすめです。




ツインシェード・ドラム式

1本のチェーン(ワンチェーン)で前幕と後幕の操作を可能にしたツインシェードのドラム式メカです。

製作可能サイズ 仕上り巾 40~400cm
仕上り丈 50~400cm



取付け寸法図(mm)




●価格算出方法

ドラム式前幕価格 + ドラム式後幕価格 - 5,000円


ワンチェーンの操作方法について

前幕・後幕の識別


- 前幕の昇降操作はブーリーの手前側のボールチェーンで行います。
- 後幕の昇降操作はブーリーの奥側のボールチェーンで行います。




手前側(室内側)の幕体の昇降(前幕昇降)



奥側(窓側)の幕体の昇降(後幕昇降)




生地の傷み軽減



- 独自のメカ機構で、シェードを下ろすときにチェーンが同調して回転しません。チェーンの接触による生地の傷みを軽減します。

少ない力で楽々操作



- 昇降時の操作は、少ない力で楽に幕体を上げられます。

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単

●ツインシェード以外

取付け方法

1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。




取外し方法




1. ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。



コードクリップで安全面に配慮



通常使用



●ツインシェード


取付け方法

1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



取外し方法

1. ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。



- コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボールチェーンをコードクリップに通してください。ボールチェーンが長い場合は折り返して長さを調節してください。ボールチェーンを挟んだら、コードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

- ボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

- ボールチェーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。

- 同梱されているコードクリップは必ず装着してご使用ください。



特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの手の届かない高さまで束ねて留めてください。

メカニックレールの特徴

ドラムギア式

比較的大きい窓や、公共エリアに適した安全性の高いメカです。ポールチェーンによる昇降で、大きな窓でも楽に操作できます。

ドラムギア式製作可能範囲

スタイル名	ブリーフシード	シャーピッシュ	タックシェード	キャンディーシェード	ファンシェード	バルーンシェード	バルーンポップクスシェード	バルーンクラッシャード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	備考
項目											
製品巾(cm)※	30~400		60~176	40~400	60~400	40~400					●コーナージョイントは1ヶ所につき4,000円がプラスされます。
製品丈(cm)※	50~400		102~400		50~400						●プラケットの種類 ①ストレート窓 天井付け・正面付け共用 ②出窓天井付け用 ③出窓正面付け用
最大生地重量(ウェイト含む)				8kg							●プラケットの個数についてはP.111をご参照ください。 ※丈についての注意点 巾30~39cmの場合は、丈200cmまで 巾40~66cmの場合は、丈300cmまでとなります。
適応窓	ストレート窓			○							
出窓		x		○	x		○				
プラケットの種類				3種類							
レールの色				ホワイト、ブラウン							


- 操作方法：ポールチェーンの手前側を引くと上昇、奥側を引くと下降、手を放すとブレーキがかかり急落下しません。
- 取付け寸法図はシェード・ドラム式と同じです。

ポールチェーンの長さ表

(操作チェーン長さ指定可能)

製品丈(cm)	チェーン長さ(cm)
~80	65
81~100	75
101~120	90
121~140	110
141~160	130
161~180	140
181~220	160
221~260	180
261~280	200
281~300	220
301~320	240
321~340	260
341~360	280
361~380	300
381~400	320

<参考>



●設定の目安


$$\text{チェーンの長さ} = \text{取付け高さ} - 1\text{m}$$

- 高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できないことがありますので、長さをご指定ください。
- 小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの手の届かない高さに設定してください。

公共エリアに適した安全性の高い設計

- ギア式によって、たくし上げるときの操作引き力は約半分に軽減できます。
- ブリーフ内のブレーキにより常時ストップができるため、止めたい位置で幕体をストップできます。
- ポールチェーンはエンドレス仕様のため、製品よりも短くすることができます。
- チェーンをお子さまの手が届かない長さや、足が引っ掛からない長さに自由にご指定いただけます。

コードクリップで安全面に配慮



- コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のポールチェーンをコードクリップに通してください。ポールチェーンが長い場合は折り返して長さを調節してください。ポールチェーンを挟んだら、コードクリップを閉じて、ロックをかけてください。
- ポールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。
- ポールチェーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
- 同梱されているコードクリップは必ず装着してご使用ください。



特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの手の届かない高さまで束ねて留めてください。

シェードと適応窓について

シェードと適応窓

シェードと窓の形によりメカの選択が変わります。詳しくは各ページをご参考ください。

メカ	窓のタイプ	スタイル名									
		プレーンシェード	シャープシェード	タックシェード	ハロハーバーシェード	ファーフィッシュシェード	バルーンシェード	バルーンボックス	バルーンシェード	バルーンシェード	ツインシェード
コード式メカ	ストレート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L型出窓 (2連結)						○			○	○
	コ型出窓 (3連結)						○			○	○
	D型出窓 (3連結)						○			○	○
ドラム式メカ	ストレート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドラムギア式メカ	ストレート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L型出窓 (2連結)						○			○	○
	コ型出窓 (3連結)						○			○	○
	D型出窓 (3連結)						○			○	○
	多角形出窓 (連結)						○			○	○

※コード式で4連結以上6連結まで、ドラム式で6連結以上10連結までの場合は、カーテン1枚で左右2ヶ所の操作による仕様となります。(但し製作可能範囲内)

メカニックレール取り付けの特記事項

プラケット付属個数について

ストレート窓

メカタイプ	製品巾(cm)	~120	~200	~300	~400
		2	3	4	
コード式	2	3	4		
ドラム式	2	3	4	5	
ドラムギア式	2	3	4	5	


出窓

メカタイプ	製品巾(cm) ※一辺あたり	~120	~200	~300	~400
		2	3	4	
コード式	2	3	4		
ドラム式	2	3	4	5	
ドラムギア式	2	3	4	5	

カーテンボックスの奥行寸法について


シェード・ドラム式

丈寸法	プレーンシェード		シャープシェード		ツインシェード (プレーン+シャープ)		ツインシェード (シャープ+プレーン)		ツインシェード (シャープ+シャープ)		単位:cm
	たたみ代a	たたみ代b	たたみ代a	たたみ代b	たたみ代a	たたみ代b	たたみ代a	たたみ代b	たたみ代a	たたみ代b	
80	20		26		23		29				
100	21		25		24		28				
120	22		27		25		30				
140	22		26		25		29				
160	23		26		26		29				
180	23		28		26		31				
200	24		27		27		30				
220	25		32		28		35				
240	25		34		28		37				
260	26		32		29		35				
280	26		33		29		36				
300	27		32		30		35				
320	28		41		31		44				
340	28		43		31		46				
360	29		45		32		48				
380	29		41		32		44				
400	30		43		33		46				




ガイドコードについて

- オーストリアン・オーストリアンチュラル・キャンディシェードは生地の内寄りを防止するためガイドコードを付けます。
- 床付け用と壁付け用の両方があるため、下記の寸法図を参考に取り付けられるか確認してから施工をしてください。





ガイドコード取付図




- 上記は巾寸法に影響を受けないスタイルとなるため、丈寸法のみご確認ください。
- 上記寸法はおおよその目安としてご参考ください。
- 上記メカ、スタイル以外の寸法については弊社営業窓口までお問い合わせください。

シェードを出窓に取付ける際のご注意

L型出窓



上記の位置に柱などがある場合は、シェードの取付けが困難な場合がありますのでお問い合わせください。




仕上りサイズaは
W1より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	7cm
ヒダ有	8cm

仕上りサイズbは
W2より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	1cm
ヒダ有	1cm



仕上りサイズaは
W1より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	5.5cm
ヒダ有	6cm


仕上りサイズbは
W2より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	5.5cm
ヒダ有	6cm

オプション: コーナーリターン付ツインシェードを取り付ける場合

- ツインシェードの場合、オプションで後幕にリターンを付けて、4.5cm伸ばすことが可能です。
シェードの境目からの光漏れを軽減できます。

※価格につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。






仕上りサイズaは
W1より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式	
ヒダ無	7cm

仕上りサイズbは
W2より下表の寸法を引いてご指定ください。


コード式・ドラム式	
ヒダ無	7cm

多角形出窓




- 各シェードの1ウェーブの巾は出窓寸法に関係なく、ほぼ均等に割付けます。
- 窓枠サイズを採寸しW1、W2、…WO、Dの寸法をご指定ください。
(仕上りサイズでご指定の場合は各コーナーの中心を起点として採寸し、a、b、c、d、…の寸法をご指定ください。)
- 天井の棟の有無も必ずご指定ください。
- 仕上り丈は窓に合わせてご希望のサイズをご指定ください。
- リターン巾は仕上りサイズに含みません。

コ型出窓




D型出窓



出窓の角度はそれぞれの出窓により異なります。
窓枠サイズでご指定時は必ずWOと桟の有無をお知らせください。



取付ける際の注意点

天井に桟がある場合




4面体以上の多角形で天井に桟がある場合両サイドの隙間が非常に大きくなりターンで隠しきれないことがあります。

D型出窓





- 桟の内側に取り付けます。
- サイドに少し隙間が空きますので、リターンで隠します。

リターンのサイズ(長さ)




多角形出窓





- 桟の内側に取り付けます。

窓枠の上部に廻り縁がある場合



D型出窓



- 廻り縁にプラケットが取り付けられない場合は、図のように取付け位置が手前に出ますので、寸法を測る際にご注意ください。

- 各シェードの1ウェーブの巾は出窓寸法に関係なく、ほぼ均等に割付けます。
- 窓枠サイズを採寸しW1、W2、W3、WO、Dの寸法をご指定ください。
(仕上りサイズでご指定の場合は各コーナーの中心を起点として採寸し、a、b、cの寸法をご指定ください。)
- 天井の桟の有無も必ずご指定ください。
- 仕上り丈は窓に合わせてご希望のサイズをご指定ください。
- リターン巾は仕上りサイズに含みません。

ロールスクリーンの仕様とご注文方法


ロールスクリーン プリエフ加工

メカタイプの名称	プルコード式		チェーン式
メカタイプ		プルグリップ式（オプション） 	
操作方法	<p>●スクリーンの下ろし方 スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。</p> <p>裾部分に付けたコード（取手）を引っ張って操作するタイプです。 一度引いて手を離すとそのまま自動で巻き上がります。腰高窓や小さな窓におすすめです。</p>	<p>●スクリーンの上げ方 スクリーンを5~6cm下に引き、手を離すと上がります。</p>	<p>下ろし方</p> <p>●スクリーンの下ろし方 奥のポールチェーンを引いてください。</p> <p>上げ方</p> <p>●スクリーンの上げ方 手前のポールチェーンを引いてください。</p> <p>ポールチェーンで操作します。チェーンの位置（左/右）をご指定ください。 大きな窓でも軽い力で操作できます。</p>
部品カラー	ホワイト（標準仕様）、ベージュ、ブラウン		
適応窓タイプ	ストレート窓のみ		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●最大製作巾=有効巾-10cm（生地の有効巾により異なります。） ●製作可能寸法は、巾:丈=1:3以内を限度とします。 ●プリエフ加工品は、生地の透け感や色合いが変わることがあります。 ●柄指定や2台以上の柄合せが必要な場合はご指定ください。 ●カーテン生地はプリエフ加工することで、機能性が変わりますのでご注意ください。（プリエフ加工品は非防炎です。） 		

ご注文方法


1 メカタイプと生地品番・台数をご指定ください。

例: R - 5208 プルコード式 1台



2 仕上りサイズと取付け方法をご指定ください。

例:巾(W)120cm / 高さ(H)180cm 天井付け



3 チェーン式の場合はチェーンの位置(左/右)をご指定ください。

例:左操作

4 オプション(部品カラー変更、プルグリップ式)が必要な場合はご指定ください。

例:プルグリップ式

※部品カラーのご指定がない場合は、ホワイトとなります。 ※プルグリップ式はカラーをご指定ください。
※各部品色に関しては、P.79をご確認ください。



安心してシェード等をご使用いただくために

サンゲツでは小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してシェードやロールスクリーンをご使用いただくために、次の部品を整備しています。

■コード留め具（コードクリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。

お子さまの手の届かない位置で束ねることで、
事故を防止できるため、必ずご使用ください。



コードクリップ



警告

子どもは思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。

子どもをコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、

引っかかるようなことをしないでください。

事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインド

やスクリーンのコードやチェーン類の近くに

ソファーやベッドを置かないでください。

ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の

恐れがあります。



■安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。

コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会

サンゲツカーテンのお取り扱いについて

- 普段のお手入れ**
- カーテンの汚れのほとんどは、空気中のホコリが付着したものです。通常のお掃除の合間に掃除機のブラシ付きアタッチメントなどを利用してやさしく表面のホコリを吸い取ってください。特にヒダ山の部分や、タッセルでまとめた部分はホコリがたまりやすいので念入りに行ってください。
 - タバコのヤニやキッチンの煙は、時間が経つほど落ちにくくなります。
ドレープカーテンは年に1回、レースは半年に1回程度のお洗濯をおすすめします。
- 伸び縮み**
- 繊維の性質上、特にレーヨンや綿・麻素材を使用したカーテンは伸縮することがあります。
カーテンは高温多湿の環境をきらいますので、室内環境を適切な状態に調節することが大切です。
- カーテンのニオイ**
- カーテンの素材の中には麻などのように固有のニオイを発するものがありますが、人体への影響はありません。
気になる場合はこまめに換気をしてください。時間とともに薄れていきます。

ご家庭でお洗濯する場合の注意点

お洗濯の前に	<ul style="list-style-type: none"> ●カーテンの裏に縫い付けてある洗濯ラベルで、洗い方を確認してください。 (下記の洗濯表示の説明をご参照ください。) ●上部のフックを全て外して、ホコリを払い、シワにならないように屏風たたみにします。 	
洗い方	 ご家庭の洗濯機で洗う場合 <ul style="list-style-type: none"> ●一度に洗うのは1~2枚まで。 色移りしますので、他のものと一緒に洗わないでください。 ●洗濯ネットに入れるときくずれを軽減できます。 ●水量は「最大」、水流は「弱」に設定し、40°C以下のぬるま湯か水で洗ってください。 ●洗剤は普段お使いになっている洗濯洗剤か、デリケートな衣類用の中性洗剤をご使用ください。 ●すすぎの際、柔軟剤を入れると風合いが良くなります。 	 手洗い・つけ置き洗いする場合 <ul style="list-style-type: none"> ●もみ洗いはシワの原因となるため、40°C以下の水かめるま湯でやさしく押し洗いしてください。その他は洗濯機洗いと同じです。 ●汚れがひどいカーテンには「つけ置き洗い」をおすすめします。 水温は30~40°C程度で、30分~1時間程度つけた後、洗濯機か手洗いで洗濯してください。
脱水・干し方	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水時間が長いとシワが取れにくくなりますので、ドレープで1分、レースなら30秒程度にとどめてください。 ●窓まわりの拭き掃除を済ませておくと、洗ったばかりのカーテンに汚れが付くのを防げます。 ●元々掛けてあったレールに戻して吊り、軽くシワを伸ばすようにして形を整え、自然乾燥させてください。 ●屋外に干す場合は日陰で乾かしてください。 ●乾燥機は使用しないでください。 	
アイロン掛け	<ul style="list-style-type: none"> ●必ず洗濯表示でアイロン掛けが可能かどうか、また適切な温度やあて布の有無を確認してください。 ●繊維の素材による温度の目安は 綿・麻・・・140~200°C (中~高温) ポリエステル・・・140~160°C (中温) アクリル・アクリル系・レーヨン・・・80~120°C (低温) 	
漂白	<ul style="list-style-type: none"> ●色落ちや白抜けの原因となるため、塩素漂白はしないでください。 	

洗濯ラベルについて

- 各商品に添付されている洗濯ラベルをご確認の上、洗濯を行ってください。
- ラベルには品番、組成、洗濯方法が記載されています。
お問い合わせの際は、こちらをご参考ください。



※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリーを外してください。
洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をおすすめいたします。

※天然繊維、再生繊維製品につきましては、洗剤・乾燥などの洗濯環境によって形態変化が生じる場合があります。クリーニング専門店にご相談されることをおすすめいたします。

洗濯表示の説明

日本産業規格に基づいた各々の表示とその説明です。






洗濯表示の説明	洗濯処理	40	液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	手洗い	液温は、40°Cを限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。
		30	液温は、30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	洗濯	洗濯処理はできない。
漂白処理	△	塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる。	×	漂白処理はできない。	
	□	底面温度200°Cを限度として、アイロン仕上げ処理ができる。		底面温度110°Cを限度として、スチールなしでアイロン仕上げ処理ができる。	
アイロン仕上げ処理	□	底面温度150°Cを限度として、アイロン仕上げ処理ができる。		アイロン仕上げ処理はできない。	
	□	底面温度150°Cを限度として、アイロン仕上げ処理ができる。		アイロン仕上げ処理はできない。	
自然乾燥処理	□	日陰でのつり干し乾燥がよい。		日陰でのつり干し乾燥がよい。	
	□	ウエットクリーニング処理ができる。		ウエットクリーニング処理ができる。	
ウエットクリーニング処理	□	通常の処理		通常の処理	
	□	バーコロエチレン及び記号⑮の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理		バーコロエチレン及び記号⑮の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理	
ドライクリーニング処理	□	石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)でのドライクリーニング処理ができる。		石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)でのドライクリーニング処理ができる。	
	□	ドライクリーニング処理ができない。		ドライクリーニング処理ができない。	
タンブル乾燥処理	□	洗濯後のタンブル乾燥はできない。		洗濯用ネット使用／あて布使用	
	□	洗濯用ネット使用／あて布使用		洗濯用ネット使用／あて布使用	
付記用語	※上表は「JIS L 0001の洗濯表示記号」における、サンゲツカーテン該当分を抜粋したものです。				

シェードのメンテナンス方法

シェードの取外し方(クリーニングをする場合)

1 幕体を下ろします。

2 幕体のマジックテープをヘッドレールから取り外してください。



※ヘッドレールからコードが抜ける場合があるため、昇降コードからウエイト・リング・コードアジャスターを取り外さず、そのまま束ねて結んでおいてください。
※ガイドコード付スタイルの場合、ガイドコードからもウエイト・リング・コードアジャスターを取り外さず、そのまま束ねて結んでおいてください。

3 添付されている洗濯ラベルにしたがって洗濯してください。

※詳しくは、P.116「洗濯ラベルについて」をご参考ください。

クリーニング後は逆の順序で取り付けを行ってください。

特殊生地のメンテナンス方法

天然繊維を使用した商品

麻や綿など天然繊維を使用した商品は、温度や湿度などの影響により、色落ちや伸び縮みが起こりやすい性質を持ちます。

一方で化学繊維を使用した生地よりも静電気が発生しにくいため、帯電による汚れの付着が少ないメリットがあります。

普段のお手入れ

- 天然繊維の特性上、水洗いができない商品がほとんどです。
日頃から軽いはたきかけを行うことで、ホコリや汚れを取り除くことができます。
- 定期的に換気をすることで、ホコリの予防や室内環境を一定に保つことができます。
- 洗濯については取扱表示をご確認のうえ、クリーニング専門店にご相談されることをおすすめします。

スタイリングについて

天然繊維、特に麻については伸び縮みしやすい性質のため、あらかじめ裾を長めにとった床ずりの仕様がおすすめです。生地の質感に合うナチュラルでラスティックな雰囲気をお楽しみいただけます。



ベルベット商品

吊るだけで一気に高級感のある雰囲気を演出するベルベット生地。
なめらかで柔らかい手触りが特徴で、表面が起毛していることから吸湿性にも優れています。

普段のお手入れ

- 毛足が長いため、ホコリが溜まりやすい商品です。
日頃から軽いはたきかけを行うことでホコリを取り除くことができます。
- 毛足の方向が乱れることで色の見え方にムラが商品で出るため、気になった際は毛流れに沿ってブラッシングしてください。

シワやアタリについて

ベルベットは、毛足が長く非常にデリケートな生地です。
縫製中または縫製後の納品の際にシワやアタリがついてしまうことがあります。
その場合は以下の要領でシワを伸ばしてください。

- 取扱表示の通り基本的にアイロンを直接当てることはできませんので、スチームアイロンをご使用ください。
- 表面から1cmほど離してスチームをかけてください。
水滴がつくとシミの原因になりますので、ついてしまつた場合はすぐに拭き取ってください。
※エンボスベルベット商品(SC8014~8016)については熱や水に弱く、柄が消失する場合があるためスチームアイロンスチームでのお手入れはお控えください。

<上記の方法でも直らない場合>

- 取扱表示の通り基本的にアイロンを直接当てることはできません。
やわらかいアイロン台や凹凸のないクッションを敷き、裏面(毛足のない面)から軽くアイロンを当ててシワを伸ばしてください。
※表面(毛足のある面)にはアイロンを当てないでください。



サンゲツカーテン・エコプロジェクトについて



カーテンの回収

ご不要になりました弊社のカーテンを回収いたします。

サンゲツでは、お客様の手元にお届けする全てのカーテンに右記のようなタグラベルを付けています。このタグラベルが付いているカーテンについては弊社が責任を持って回収し、「自然環境の保護」の観点から、なるべくゴミを増やさない処理を行います。

(表面(例))



(裏面(例))



Sangetsu Curtain Recycle Systems サンゲツカーテン・リサイクルシステム



回収の手順

- 弊社カーテンに、「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルが付いている事をご確認ください。
- 弊社ホームページより、エコプロジェクトへお申し込みください。(お電話の場合は、タグラベルに記載している電話番号へご連絡ください。)
- お客様宛に送付した送り状を貼り付けて、「サンゲツ中部支社 エコプロジェクト宛」に発送してください。
- 縫製カーテン(メカニックレールが付いていないもの)の場合
フック・ウェイト(ウェイドテープ等の金属部分)については、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。
- シェード類(メカニックレールが付いているもの)の場合
カーテン生地をメカニックレールから取り外します。チェーン・ウェイト・レール・プラケット・バー等の金属部品につきましては、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。
- 弊社に届いたカーテンは、責任を持ってリサイクルいたします。

免責事項

- 「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルのないカーテンについては受取りいたしかねます。2000年10月以降にご注文をいただいた弊社カーテンは、全てこのラベルを縫い付けてお届けしています。
- メカニックレール等の金属部品の廃棄方法は、地方自治体により取り扱いが異なる場合がありますので、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。

回収したカーテンの再利用について

回収させていただいたカーテンのリサイクル活用は、そのカーテンの素材や加工、状態の違いによって方法が異なります。現在のリサイクル活用法は右記の2通りに分けられますが、弊社では「ケミカルリサイクル」による活用を第一に考えています。

*リサイクル活用法については、技術革新その他の理由で変更になる場合があります。

リサイクル方法



回収したカーテンを再資源化します。

回収したカーテンを固形燃料化して熱エネルギーにします。

商品データ・スタイル可否表

商品データ										可能スタイル																	
見本帳 頁	品番	標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウォッシュブル	形態安定加工 (ライトブリーツ) (LP)	形状記憶加工 (バーマンントブリーツ) (SA)	エイトウ リード	フレーン クロス	センターコロ ス	シャーブシ エード	パルーン カラップ	セパレーツ	バルーン フリル	バルーンボ ックス	バルーンフ ラット	フロントバ ーシュード	タックシ ェード	ファンシ ード	ソフトシ ード	オースト リアンナ	ベッドカ バー	クッショ ン	ロールスクリ ーンプリニ フ加工
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ																						
Maison Bijoux										見本帳P.1~P.24																	
4	SC8001~8003	17,780	24,000	5.3	2	135															●	●					
5	SC8004~8005	14,130	19,500	—	—	138															●	●					
7	SC8006~8007	17,930	25,100	70	70	140	○			●	●									●	●						
8	SC8008~8009	17,350	24,800	69.5	71.5	143	○	●			●	●								●	●						
10	SC8010~8013	19,930	27,900	93.8	70	140	○														●						
11	SC8014~8016	17,980	22,650	32	31.5	126														●	●						
14	SC8017~8019	10,870	15,000	46	34.5	138	イ	○	●	●	●	●					●	●	●	●	●						
15	SC8020	15,000	19,350	45.5	43	129	○										●				●	●					
16	SC8021	18,940	25,000	47	44	132	○	●								●	●	●	●		●						
17	SC8022~8023	15,770	22,700	22.8	6	144				●	●					●	●	●	●	●	●						
18	SC8024~8025	18,200	26,500	6.6	5.6	145.6	イ	○	●		●	●				●	●	●	●	●							
19	SC8026~8027	13,390	17,200	31.8	25.7	128.5										●					●						
20	SC8028~8029	18,860	22,400	15.9	10.8	118.8										●					●						
21	SC8030~8031	13,810	19,600	69	71	142	イ	○	●							●					●						
22	SC8032~8033	14,020	18,500	32	44	132	○			●	●					●	●	●	●	●	●						
23	SC8034	11,160	14,500	46	65	130										●				●	●						
24	SC8035	12,560	16,500	31.8	43.8	131.4										●					●						
MODERN										見本帳P.25~P.42																	
28	SC8041~8042	9,970	12,950	17	32.5	130	○	●		●						●	●	●	●	●	●						
29	SC8043~8044		6,600	24.5	25.5	102	イ	○	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●						
30	SC8045~8046		8,500	59	51	102	イ	○	●												●						
31	SC8047~8049	6,280	9,300	47	49.4	148.2	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
32	SC8050~8052	6,180	8,400	38.3	34	136	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
33	SC8053~8054	4,670	7,000	52.3	3.1	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
34	SC8055~8057	4,400	6,600	47.5	15	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
36	SC8058~8059	4,590	6,500	12.5	17.7	141.6	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
37	SC8060~8063	6,770	9,200	16.3	17	136	○	●												●	●						
38	SC8064~8066		3,950	8.7	9.5	104.5	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
39	SC8067~8068	4,000	5,600	—	—	140	イ	○	●							●	●	●	●	●	●						
40	SC8069~8071	3,740	5,600	16.5	7.5	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
41	SC8072~8073		3,650	29	12.4	99.2	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42	SC8074~8077	2,500	3,600	34.8	24	144	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TRAD										見本帳P.43~P.56																	
46	SC8081~8082	9,210	12,700	63.5	69	138				●	●					●	●	●	●	●	●						
47	SC8083~8086	9,860	13,300	30.1	22.5	135	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

見本帳 頁	品番	商品データ						可能スタイル																		
		標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウォッシュヤブル	形態安定加工(ライトブリーツ) LP	形態記憶加工(バーマネントブリーツ) SA	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	バルーンボックス	バルーンフラット	フロントバーシュード	タックシェード	ファンシェード	ソフトシェード	オーストリアッシュード	ロールスクワード	クッショーン	ベッドカバー	
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	SC8087~8088	8,410	11,200	45.6	33.3	133.2	○				●					●	●	●	●	●				●	●	
49	SC8089~8092	7,240	9,900	3	2.4	136.8	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	
50	SC8093~8094	5,930	8,300	—	17.5	140	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	
51	SC8095	5,670	8,050	55.2	23.7	142.2	○	●	●		●	●					●	●	●	●	●			●	●	
52	SC8096~8097	4,590	6,800	32.5	24.7	148.2	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
53	SC8098~8099	4,270	6,400	36	25	150	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
54	SC8100~8101		5,650	28.5	25.5	102	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
55	SC8102~8103	3,990	5,600	6.1	3.9	140.4	○	●			●	●				●	●	●	●	●				●		
56	SC8104~8107	2,780	4,000	26.1	24	144	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
ELEGANCE																										
見本帳P.57~P.76																										
60	SC8111~8112	9,960	12,700	31.8	42.5	127.5						●	●				●	●	●	●	●			●		
62	SC8113~8114	5,890	8,000	63	68	136						●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
63	SC8115~8116	6,670	9,600	74.5	36	144	○	●	●		●	●				●			●				●		●	●
64	SC8117	7,770	11,400	57.2	36.7	146.8	○	●			●	●				●			●				●		●	●
65	SC8118		8,000	45.5	51	102	イ	○	●			●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
66	SC8119	5,600	8,400	47	50	150	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
67	SC8120~8121	8,560	11,300	64.5	33	132	イ	○	●			●	●				●	●	●	●	●			●	●	
68	SC8122~8123	6,720	9,400	63.5	35	140	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●		●	
69	SC8124~8125		6,300	48.8	51	102	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
70	SC8126		7,400	34.5	33.5	100.5	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	
71	SC8127~8129	4,330	6,450	38.1	37.3	149.2	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
72	SC8130~8131	3,960	6,000	29.5	25.3	151.8	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	
73	SC8132	6,330	8,600	55.6	68	136	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
74	SC8133~8134	4,600	6,900	17.3	12.5	150	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
75	SC8135~8136		7,800	34	34	102	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	
76	SC8137~8140	4,500	6,750	32	30	150	イ	○	●			●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
ED ^A																										
見本帳P.77~P.94																										
80	SC8141~8142		6,100	29.5	16.7	102	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
80	SC8143~8146	1,940	5,700	—	—	294(ヨコ使い)	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
82	SC8147~8148	7,640	11,000	39	24	144	○																			
82	SC8149~8150	2,260	6,650	2.5	1.6	295(ヨコ使い)	イ	○	●		●	●						●	●	●	●					
84	SC8151~8152	5,670	8,500	26	25	150	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
84	SC8153~8154	3,940	5,900	29.5	12.5	150	○	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●			●		
85	SC8155~8157	7,210	9,800	30.5	34	136	イ	○	●		●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	
86	SC8158~8159	4,270	6,400	30	25	150	イ	○	●	●		●	●				●	●	●	●	●			●	●	●
88	SC8160~8162	6,460	9,100	23.8	23.5	141	イ	○	●		●	●					●	●	●	●	●			●	●	

商品データ・スタイル可否表

ACCESSORY

PICK UP STYLE

STYLE GUIDE

SEWING

FUNCTION

ORDER

MAINTENANCE

見本帳 頁	品番	商品データ				可能スタイル																				
		標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウォッシャブル	形態安定加工 (ライトブリーツ) LP	形状記憶加工 (バーマネントブリーツ) SA	エイトウーリー	ブレインシェード	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	バルーンボックス	バルーンフラット	フロントバーシューズ	タックシェード	ファンシード	オーストリリアン	ベッドカバー	クッション	ロールスクリーン
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ																					
88	SC8163~8164	2,600	3,900	4	3.8	150	イ ○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
90	SC8165~8166	5,950	8,500	56.2	71.5	143		●		●	●	●						●				●	●	●	●	●
90	SC8167~8169	2,300	3,450	—	—	150	イ ○	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
91	SC8170	6,840	20,500	75	43	300(ヨコ使い)	イ ○	●		●	●	●						●	●	●	●					
92	SC8171	3,840	11,500	—	55	300(ヨコ使い)	イ ○	●	●	●	●	●										●	●	●		
93	SC8172~8173	3,200	4,800	30	25	150				●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94	SC8174~8178	5,990	8,200	1.2	—	137				●	●						●	●	●	●						●
JAPANESQUE																										
見本帳P.95~P.110																										
97	SC8181~8182	9,970	13,000	31.8	43.5	130.5												●	●	●						●
98	SC8183~8184	6,970	9,200	57.2	33	132	イ ○	●			●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
99	SC8185~8186	5,600	8,300	33	24.7	148.2	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	SC8187~8188	6,000	9,000	37.5	37.5	150	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
101	SC8189~8190	8,340	11,500	57	34.5	138	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
102	SC8191~8192	5,240	7,700	59.5	49	147	○										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
103	SC8193~8195		4,450	10.2	24.5	98	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
104	SC8196~8197	4,360	6,400	24.5	4.9	147	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
105	SC8198		5,400	50.5	24.8	99.2	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
106	SC8199~8200		5,100	27	24.7	98.8	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
107	SC8201~8202		5,400	42	33.5	100.5	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
108	SC8203		4,650	32.7	24.8	99.2	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
109	SC8204~8205	3,300	5,000	22.8	30.3	151.5	○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	SC8206~8207	2,500	3,800	36.5	25.4	152.4	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
& ECO																										
見本帳P.111~P.124																										
113	SC8211~8213	15,070	22,600	—	—	150					●	●							●	●	●	●	●	●	●	●
116	SC8214~8218	8,730	12,650	—	—	145					●	●							●	●	●	●	●	●	●	●
116	SC8219	8,060	11,000	—	19.5	136.5					●	●							●	●	●	●	●	●	●	●
117	SC8220	5,770	8,400	—	1.6	145.6					●	●							●	●	●	●	●	●	●	●
118	SC8221~8222	3,740	11,200	—	—	300(ヨコ使い)					●	●														
119	SC8223	5,810	17,000	68.5	74	293(ヨコ使い)					●															
120	SC8224~8226	6,940	10,400	—	—	150	イ				●	●							●	●	●	●	●	●	●	●
121	SC8227~8231	3,940	5,900	—	—	150	○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
122	SC8232	2,830	8,700	—	—	308(ヨコ使い)	○	●			●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
123	SC8233~8234	2,970	4,450	—	—	150	イ ○	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
124	SC8235	1,970	2,950	—	—	150	イ ○				●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURAL																										
見本帳P.125~P.140																										
125	SC8236	9,930	13,100	23.8	26.4	132																				●

防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

見本帳 頁	品番	商品データ						可能スタイル																										
		標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防 炎	ウ オ ツ シ ヤ ブル	形態 安定加工 (ライトブリーツ) LP	パ ラ ン ス V F ・ V G		パ ル ー ン ス フ リ ル ・ ド リ ム 無		パ ル ー ン ボ ッ ク ス		パ ル ー ン フ ラ ツ ト		タ ック シ エ ード		フ ロ ン ト バ ー シ ュ エ ード		フ ァ ン シ エ ード		ソ フ ト シ エ ード		オ ー ス ト リ ア ン ナ チ ュ ラ ル シ ョ ー ド		ロ ール ス ク リ ー ン ブ リ ッ フ 加 工		ク ッ シ ヨ ン				
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ																													
126	SC8237	4,230	6,000	35	35.5	142		○	●	●		●	●					●	●		●	●									●	●		
128	SC8238~8239	8,820	11,500	31.8	43.5	130.5		○				●	●																			●	●	
129	SC8240	3,400	5,100	60.5	75	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●						●	●	●	
130	SC8241	5,290	7,300	60	69	138		○	●			●	●					●	●		●	●		●							●	●		
131	SC8242~8243	5,600	8,400	4.3	3.1	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●					●	●			
132	SC8244~8245	3,970	5,950	—	6.3	150	イ	○	●	●		●	●					●			●									●	●	●		
133	SC8246	3,340	4,850	—	13.2	145.2											●	●					●							●	●			
134	SC8247	3,690	5,450	—	—	148		○	●	●												●									●			
135	SC8248~8249	3,670	5,500	—	—	150	イ	○	●			●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
136	SC8250~8252	3,130	4,600	20.5	9.8	147	イ	○	●			●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
137	SC8253~8254	4,860	7,500	50	51.5	154.5	イ	○	●			●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
138	SC8255~8256	2,790	3,900	41	35	140		○				●	●					●	●		●	●		●	●				●	●				
139	SC8257~8258	3,000	4,500	—	—	150		○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●			●	●	●				
140	SC8259	2,400	3,600	—	—	150		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
NORDIC																														見本帳P.141~P.152				
143	SC8261~8262	6,830	8,800	2.3	43	129		○				●	●					●	●		●	●		●	●						●	●		
144	SC8263	6,890	20,650	30	53	300(ヨコ使い)	イ	○	●	●	●	●	●					●	●		●	●		●						●				
145	SC8264~8265	5,340	8,000	29.5	25	150	イ	○	●																						●			
146	SC8266~8267	4,270	6,400	23.5	15	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
147	SC8268~8269	3,340	5,100	—	17	153	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
148	SC8270~8272	3,580	5,000	9.5	14	140	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
149	SC8273~8274	2,900	4,350	30	50	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
150	SC8275~8276	3,370	5,050	61	50	150	イ	○	●			●	●					●	●		●	●		●	●				●	●	●			
152	SC8277	2,540	3,800	—	12.5	150		○	●	●		●	●					●	●		●	●		●					●	●				
152	SC8278~8279	3,900	5,850	52	37.5	150		○	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
MOOMIN																																	見本帳P.153~P.154	
154	SC8280~8281	5,390	8,000	60	49.5	148.5	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●						●			
154	SC8282	4,670	7,000	61	50	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION																																	見本帳P.155~P.158	
155	SC8283	3,340	5,000	61	75	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●							●	●	
156	SC8284~8285	3,170	4,750	60	50	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●						●	●		
157	SC8286~8287	3,470	5,200	60	50	150	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●						●	●		
158	SC8288~8289	2,670	4,000	60.5	37.5	150		○	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
PLAIN																																	見本帳P.159~P.178	
161	SC8291~8302	5,970	8,950	—	—	150	イ	○	●			●						●														●	●	●
163	SC8303~8306		6,400	—	—	100	イ	○	●	●		●	●					●	●		●	●		●	●						●	●	●	

防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

商品データ・スタイル可否表

ACCESSORY

PICK UP STYLE

STYLE GUIDE

SEWING

FUNCTION

ORDER

MAINTENANCE

見本帳 頁	品番	商品データ				可能スタイル																クッション	ロールスクリーンプリーフ加工				
		標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウォッシャブル	形態安定加工 (ライトブリーツ) LP	形状記憶加工 (バーマネントブリーツ) SA	エイトウーリー	フレーン	センタークロス	シャープシェード	パルーン	バルーンボックス	バルーン	バルーンフラット	フロントバーシュード	タックシェード	ファンシード	オーストリーナンショナルシード	ベッドカバー				
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ																						
164	SC8307~8310	3,920	5,400	—	—	138	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
165	SC8311~8314	3,940	5,900	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
166	SC8315~8322	2,870	4,300	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
168	SC8323~8331	2,600	3,900	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
169	SC8332~8334	4,080	5,700	—	—	140	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
170	SC8335~8338	3,200	4,800	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
171	SC8339~8342	3,610	5,300	—	—	147	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
172	SC8343~8346	2,490	3,600	—	—	145	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
173	SC8347~8364	2,740	4,000	—	—	146	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
175	SC8365~8394		1,750	—	—	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
177	SC8395~8403	4,290	6,000	—	—	140	○																			●	
178	SC8404~8413	11,500	13,800	—	—	120	イ	○																		●	●
BLACKOUT PATTERN																											
見本帳P.179~P.204																											
182	SC8421~8422	5,470	8,200	46.8	37.5	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
183	SC8423~8424	4,740	7,100	46	37.5	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
184	SC8425~8426	5,000	7,000	42.5	28	140	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
185	SC8427~8428	6,510	9,600	43	29.5	147.5	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
186	SC8429~8431	5,740	8,600	44.1	37.5	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
187	SC8432~8433		6,600	25.5	25	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
188	SC8434~8435		5,750	55	50	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
189	SC8436~8437	5,430	7,900	55.5	48.5	145.5	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
190	SC8438~8439	3,970	5,950	21	—	150	イ	○																		●	
191	SC8440~8441	3,500	5,200	2.9	2.4	148.8	○		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
192	SC8442	3,500	5,250	60.9	50	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
193	SC8443~8444	3,600	5,400	63	50	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
194	SC8445~8446	3,540	5,300	60.5	50	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
195	SC8447~8448	2,970	4,450	31.5	25	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
196	SC8449	3,600	5,400	60.5	50	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
197	SC8450~8452	3,300	4,950	61	50	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
198	SC8453~8454		3,300	—	—	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
199	SC8455~8456	2,940	4,400	—	1.5	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
200	SC8457~8459	2,500	3,750	35.4	15	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
201	SC8460~8462	2,670	4,000	19	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
202	SC8463~8464	2,910	4,300	—	7.4	148	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
203	SC8465~8467	2,830	4,150	13.8	9.8	147	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
204	SC8468~8470		3,500	—	—	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

見本帳 頁	品番	商品データ						可能スタイル																				
		標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウォッシャブル	形態安定加工(ライトブリーツ) LP	形態記憶加工(バーマネントブリーツ) SA	ウェイトウーリーロック	フレーンシエード	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	バルーンボックス	バルーンフラット	フロントバー・ショード	タックシェード	ファンシェード	ソフトシェード	オーストリア・ンショード	オーストリアンナチュラルショード	ベッドカバー	クッショൺ	ロールスクリーン・プリエフ加工
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ																							
BLACKOUT -PLAIN-																										見本帳P.205~P.227		
206	SC8471~8473		8,400	—	—	100	イ	○	●									●								●		
207	SC8474~8477	7,030	9,700	—	—	138	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
208	SC8478~8479	6,660	9,900	37.2	37.2	148.8	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
209	SC8480~8482	3,600	5,400	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
210	SC8483~8485	3,400	5,100	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
211	SC8486~8489	3,300	4,950	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
212	SC8490~8491	3,240	4,850	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
212	SC8492~8493		3,450	—	—	100	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
213	SC8494~8498	3,800	5,700	—	—	150	イ	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
214	SC8499~8502	3,790	5,300	—	—	140	イ	○	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
215	SC8503~8505	2,940	4,400	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
216	SC8506~8507	4,670	7,000	—	—	150	イ	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
218	SC8508~8523	3,500	5,250	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
219	SC8524~8532	2,670	4,000	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
220	SC8533~8546	1,970	2,950	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
221	SC8547~8549	3,400	5,100	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
222	SC8550~8552	3,400	5,100	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
223	SC8553~8555	2,300	3,450	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
224	SC8556~8559	3,340	5,000	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
225	SC8560~8565	3,800	5,700	—	—	150	イ																					
226	SC8566~8567	7,000	9,800	32	10	140	口		●																			
226	SC8568~8570	6,720	9,400	—	—	140	イ		●																			
227	SC8571~8572	1,770	2,650	—	—	150	イ	○	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		
227	SC8573~8575		5,500	—	—	100	口		●																			
227	SC8576~8577	4,290	6,000	—	—	140	イ		●																			
FUNCTION																										見本帳P.228		
228	SC8578~8581	2,300	4,600	—	—	200(ヨコ使い)※	イ	○	●	●																		
DESIGN SHEER																										見本帳P.229~P.252		
232	SC8591~8592	6,470	19,200	60	65	297(ヨコ使い)	イ	○			●	●	●						●	●	●	●	●					
233	SC8593~8594	5,620	16,000	4.5	3.1	285(ヨコ使い)	イ	○	●		●	●	●						●	●	●	●	●					
234	SC8595	5,930	19,550	59	11.5	330(ヨコ使い)	イ	○				●							●	●	●	●						
235	SC8596	8,340	12,500	7.5	7.5	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
236	SC8597	4,040	6,050	29	25	150	イ	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
237	SC8598	4,800	14,400	—	—	300(ヨコ使い)	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
237	SC8599	2,380	6,900	104	66	290(ヨコ使い)	○	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

有効巾の「※」はタテ使いも可能な商品です。 防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

「○」については、通常のシェードとは異なりますので、ご注文の際はP.43をご参照ください。防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。
※

商品データ									可能スタイル															
見本帳頁	品番	標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウオッシュヤブル	形態安定加工(ライトプリーツ) LP	バルーン	バルーンボックス	バルーンフラット	タックシェード	ファンシェード	ベッドカバー	クッション	ロールスクリーン/プリエフ加工							
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ					フリル・トリム無	フリル・トリム有	フロントバーシェード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	オーストリアンシェード	ホテル	住宅							
270	SC8662	2,170	3,250	6	—	150	イ ○	●		● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	●	●										
271	SC8663~8664	2,170	6,500	—	—	300(ヨコ使い)	イ ○	●		● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	●	●										
272	SC8665~8669	2,400	3,600	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
273	SC8670~8675	1,790	5,350	—	—	300(ヨコ使い)	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
274	SC8676~8681	2,280	3,350	—	—	147	イ ○	●		● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
275	SC8682~8683	2,640	3,950	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
276	SC8684	2,640	3,950	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
277	SC8685~8686	2,300	6,900	—	—	300(ヨコ使い)	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	●	●										
277	SC8687	1,990	5,750	—	—	290(ヨコ使い)	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
278	SC8688	2,140	3,200	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
278	SC8689	2,140	3,200	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
279	SC8690~8691	1,200	3,600	—	—	300(ヨコ使い)	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
279	SC8692	1,400	2,800	—	—	200	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
280	SC8693A~8694A	1,000	2,000	—	—	200(ヨコ使い)	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
280	SC8693B~8694B	1,000	3,000	—	—	300(ヨコ使い)	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
280	SC8695A~8696A	800	1,600	—	—	200(ヨコ使い)	○ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
280	SC8695B~8696B	800	2,400	—	—	300(ヨコ使い)	○ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
FUNCTION LACE									見本帳P.281~P.292															
282	SC8697	1,930	2,850	—	5.7	148.2	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
282	SC8698	1,800	2,700	—	12.5	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
283	SC8699	2,140	3,200	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	●										
284	SC8700		1,650	—	—	100	イ ○	●		● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
284	SC8701		1,700	—	11.2	100.8	イ ○	●		●		● ● ● ●												
285	SC8702	1,940	2,900	—	—	150	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
286	SC8703		1,250	—	1.9	96.9	イ ○	●		● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
287	SC8704		1,650	—	—	100	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	●										
288	SC8705		1,450	—	—	100	イ ○	●		●														
288	SC8706		1,700	—	—	100	イ ○	●		● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
289	SC8707		1,500	—	—	100	イ ○	●	●	●		● ● ● ●												
289	SC8708	1,870	2,800	—	—	150	イ ○	●				● ● ● ●												
290	SC8709		1,650	—	—	100	イ ○	●	●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
290	SC8710		1,300	—	0.5	100	イ ○	●				● ● ● ●												
291	SC8711		1,550	—	—	100	イ ○	●				● ● ● ●												
291	SC8712		1,750	—	—	100	イ ○	●		● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
292	SC8713		1,700	—	5	100	イ			● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										
292	SC8714		1,500	—	—	100	イ ○	●		● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●										

防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

商品データ・スタイル可否表

ACCESSORY

PICK UP STYLE

STYLE GUIDE

SEWING

FUNCTION

ORDER

MAINTENANCE

見本帳 頁	品番	商品データ				可能スタイル																					
		標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	防炎	ウォッシャブル	形態安定加工 (パーマネントブリーツ) (LP)	形状記憶加工 (バーマントブリーツ) (SA)	エイトウーリー ^{ロック}	ブレーンシエード	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	バルーンボックス	バルーンフラット	フロントバーシュード	タックシェード	ファンシード	ソフトシード	オーストリーフンション	ベッドカバー	クッション	ロールスクリーンプリーフ加
		円/m ²	円/m	タテ	ヨコ				バルанс VF・VG	バルанс V・G	フリル・トリム有	フリル・トリム無	バルーン	バルーン	フロントバーシュード	タックシェード	ファンシード	ソフトシード	オーストリーフンション	ベッドカバー	クッション	ロールスクリーンプリーフ加					
LACE																							見本帳P.293~P.308				
293	SC8715~8717	1,670	2,500	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
294	SC8718	2,140	3,200	—	—	150	イ	○	●											●	●	●					
294	SC8719	2,240	3,350	1.4	1.4	150	イ	○	●										●	●	●		●				
295	SC8720	1,840	2,750	5.1	4.2	150	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
296	SC8721	1,910	2,900	26	38	152	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
296	SC8722	1,890	2,850	30.5	30.2	151	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
297	SC8723		1,750	15.8	5	100	イ	○	●							●	●	●	●	●	●	●	●				
297	SC8724		1,950	28.8	14	98	イ	○	●																		
298	SC8725		1,750	11.9	9.9	99	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
298	SC8726		1,250	46.2	33.3	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
299	SC8727	1,770	5,300	16.4	51.4	300(ヨコ使い)	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
300	SC8728		1,500	24.8	16.6	99.6	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
301	SC8729	1,400	2,050	—	6.4	147.2	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
301	SC8730	1,870	2,800	—	1.2	150	イ	○								●	●	●	●	●	●	●	●	●			
302	SC8731~8732		1,650	15.8	8.3	99.6	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
303	SC8733	2,800	4,200	1.3	1.5	150	イ	○	●					●	●					●	●	●	●	●			
303	SC8734	1,940	2,900	4.3	6.3	150	イ	○	●								●	●	●	●	●			●			
304	SC8735		1,700	—	16.3	97.8	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
304	SC8736	1,140	1,700	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
305	SC8737		1,700	—	2.3	96.6	イ	○	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
305	SC8738		1,500	—	5.9	100.3	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
305	SC8739	1,600	2,400	—	7.2	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
305	SC8740		1,500	—	10	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
306	SC8741		1,600	—	4.9	98	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
306	SC8742		1,400	—	6.2	99.2	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
306	SC8743		1,280	—	2.3	98.9	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
306	SC8744		1,000	—	7.2	100.8	イ	○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
307	SC8745		1,750	—	—	99	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
307	SC8746		1,250	—	—	100	イ	○	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
307	SC8747	1,970	2,950	—	—	150	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
307	SC8748		1,500	—	—	99	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
308	SC8749		1,200	—	—	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
308	SC8750		980	—	—	100	○	●		●																	
308	SC8751		900	—	—	100	イ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
308	SC8752		800	—	—	100	○	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

防炎試験番号は弊社ホームページでご確認ください。

機能性一覧表

ドレープ機能性一覧

高耐久	SC8257~SC8258
省エネ	SC8506~SC8507
抗かび、はっ水 (シャワーカーテン)	SC8578~SC8581
遮熱	SC8506~SC8507
	SC8573~SC8575
遮音	SC8560~SC8565
	SC8566~SC8567
	SC8568~SC8570
	SC8573~SC8575
吸音	SC8404~SC8413

遮光1級一覧

A++	SC8567	SC8575
	SC8568	SC8576
	SC8569	SC8577
	SC8570	
A+	SC8565	SC8566
A	SC8539	SC8561
	SC8545	SC8562
	SC8546	SC8563
	SC8560	SC8564
B	SC8454	SC8549
	SC8479	SC8552
	SC8535	SC8573
	SC8541	SC8574
C	SC8428	SC8514
	SC8435	SC8515
	SC8445	SC8518
	SC8446	SC8519
	SC8449	SC8521
	SC8450	SC8522
	SC8451	SC8523
	SC8452	SC8533
	SC8456	SC8534
	SC8469	SC8536
	SC8470	SC8537
	SC8471	SC8538
	SC8472	SC8540
	SC8473	SC8542
	SC8475	SC8543
	SC8476	SC8544
	SC8477	SC8547
	SC8478	SC8548
	SC8482	SC8550
	SC8484	SC8551
	SC8485	SC8553
	SC8489	SC8554
	SC8491	SC8555
	SC8497	SC8556
	SC8498	SC8557
	SC8507	SC8558
	SC8510	SC8559
	SC8511	

シアーカーテン・レース機能性一覧

品番	遮熱	UVカット	遮像	SR	ミラー	耐光堅牢度	その他
SC8259							高耐久
SC8595	●		●				
SC8635~8636	●	●					
SC8639~8641	●	●					
SC8661	●						
SC8682~8683	●	●	●				花粉キャッチ
SC8684	●	●	●		●		
SC8685~8686	●	●	●		●		
SC8687	●	●					
SC8688		●		●			
SC8692				●		7級以上	
SC8693~8694				●			
SC8695~8696				●			
SC8697	●	●	●	●	●		光拡散（カイテキFR）
SC8698	●	●	●		●	7級	光拡散（カイテキFR）
SC8699	●				●		防カビ
SC8700	●	●	●		●	7級以上	防カビ
SC8701	●	●	●		●	7級以上	防カビ
SC8702	●	●	●	●		7級	吸水速乾
SC8703					●	7級	消臭III
SC8704	●	●		●	●		花粉キャッチ
SC8705	●			●	●	7級以上	花粉キャッチ
SC8706	●	●			●	7級以上	花粉キャッチ
SC8707	●				●	7級	抗ウイルス・抗菌（アースプラス）
SC8708					●	7級以上	SEK抗ウイルス・SEK制菌
SC8709	●	●			●	7級以上	SEK制菌
SC8710					●	7級以上	SEK制菌
SC8711	●	●			●	7級以上	光拡散
SC8712	●	●	●		●		光拡散
SC8713	●	●	●	●	●		光拡散
SC8714	●	●	●	●	●		光拡散
SC8720	●	●			●		
SC8721	●	●			●		
SC8722	●	●			●	7級以上	
SC8723				●			
SC8725	●			●	●	7級	
SC8726	●			●	●	7級	
SC8727	●	●			●		
SC8728	●	●			●		
SC8729	●			●	●		
SC8730	●				●		制電・SG
SC8731~8732	●			●	●		
SC8734	●	●				7級	
SC8735	●	●		●	●		
SC8736	●	●	●		●	7級以上	
SC8737	●	●	●	●	●		
SC8738	●			●	●		
SC8739	●	●	●		●		
SC8740	●	●		●	●		
SC8741	●			●	●		
SC8742	●	●		●	●		
SC8743	●			●	●	7級以上	
SC8744	●	●	●	●	●	7級以上	
SC8745					●		
SC8746	●			●	●	7級	
SC8747	●	●			●	7級	
SC8748					●	7級以上	
SC8749	●			●	●		
SC8750	●	●	●	●	●	7級	
SC8751	●				●	7級以上	
SC8752					●	7級以上	

品番対照表 旧 17-20 ストリングス → 新 21-24 ストリングス

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3001	SC8026			
SC3002	SC8027			
SC3003	廃番			
SC3004	廃番			
SC3005	SC8004			
SC3006	SC8005			
SC3007	廃番			
SC3008	廃番			
SC3009	SC8022			
SC3010	SC8023			
SC3011	SC8024			
SC3012	SC8025			
SC3013	廃番			
SC3014	SC8045			
SC3015	SC8046			
SC3016	廃番			
SC3017	廃番			
SC3018	廃番			
SC3019	廃番			
SC3020	廃番			
SC3021	廃番			
SC3022	廃番			
SC3023	廃番			
SC3024	廃番			
SC3025	SC8060			
SC3026	SC8061			
SC3027	SC8062			
SC3028	廃番			
SC3029	廃番			
SC3030	廃番			
SC3031	廃番			
SC3032	廃番			
SC3033	廃番			
SC3034	廃番			
SC3035	廃番			
SC3036	廃番			
SC3037	SC8196			
SC3038	SC8197			
SC3039	廃番			
SC3040	SC8050			
SC3041	SC8051			
SC3042	SC8055			
SC3043	SC8056			
SC3044	SC8057			
SC3045	廃番			
SC3046	廃番			
SC3047	廃番			
SC3048	廃番			
SC3049	廃番			
SC3050	廃番			
SC3051	廃番			
SC3052	廃番			
SC3053	廃番			
SC3054	SC8064			
SC3055	SC8065			
SC3056	SC8066			
SC3057	SC8075	PK9401		
SC3058	SC8074	PK9400		
SC3059	SC8076	PK9402		
SC3060	SC8077	PK9403		
SC3061	廃番			
SC3062	廃番			
SC3071	SC8010			
SC3072	SC8012			
SC3073	SC8011			
SC3074	SC8013			
SC3075	SC8008			
SC3076	SC8009			
SC3077	廃番			
SC3078	SC8087			

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3079	SC8088			
SC3080	廃番			
SC3081	SC8081			
SC3082	SC8082			
SC3083	廃番			
SC3084	廃番			
SC3085	SC8089			
SC3086	SC8090			
SC3087	SC8091			
SC3088	SC8083			
SC3089	SC8084			
SC3090	SC8085			
SC3091	SC8086			
SC3092	廃番			
SC3093	SC8094			
SC3094	SC8095			
SC3095	廃番			
SC3096	廃番			
SC3097	SC8098			
SC3098	SC8099			
SC3099	廃番			
SC3100	廃番			
SC3101	SC8118			
SC3102	SC8100			
SC3103	SC8101			
SC3104	廃番			
SC3105	廃番			
SC3106	SC8104		PK9372	
SC3107	SC8105		PK9370	
SC3108	SC8107			
SC3109	廃番			
SC3121	廃番			
SC3122	SC8029			
SC3123	SC8030			
SC3124	廃番			
SC3125	SC8124			
SC3126	SC8125			
SC3127	SC8126			
SC3128	SC8119			
SC3129	廃番			
SC3130	SC8127			
SC3131	SC8128			
SC3132	SC8129			
SC3133	SC8115			
SC3134	SC8116			
SC3135	SC8117			
SC3136	廃番			
SC3137	SC8135			
SC3138	SC8136			
SC3139	廃番			
SC3140	廃番			
SC3141	廃番			
SC3142	廃番			
SC3143	廃番			
SC3144	SC8032			
SC3145	SC8033			
SC3146	SC8122			
SC3147	SC8123			
SC3148	SC8120			
SC3149	SC8121			
SC3150	廃番			
SC3151	廃番			
SC3152	廃番			
SC3153	SC8132			
SC3154	廃番			
SC3155	廃番			
SC3156	廃番			
SC3157	SC8343			
SC3158	SC8344			
SC3159	SC8345			

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3160	SC8346			
SC3161	SC8137			
SC3162	SC8138			
SC3163	SC8139			
SC3164	SC8140			
SC3165	SC8499			
SC3166	SC8500			
SC3167	SC8502			
SC3168	廃番			
SC3171	SC8183			
SC3172	SC8184			
SC3173	SC8021			
SC3174	廃番			
SC3175	廃番			
SC3176	廃番			
SC3177	SC8047			
SC3178	SC8049			
SC3179	廃番			
SC3180	廃番			
SC3181	廃番			
SC3182	廃番			
SC3183	SC8474			
SC3184	SC8475			
SC3185	SC8476			
SC3186	SC8477			
SC3187	廃番			
SC3188	廃番			
SC3189	廃番			
SC3190	廃番			
SC3191	廃番			
SC3192	廃番			
SC3193	SC8193			
SC3194	SC8194			
SC3195	廃番			
SC3196	SC8195			
SC3197	廃番			
SC3198	廃番			
SC3199	廃番			
SC3200	SC8198			
SC3201	廃番			
SC3202	SC8199	AC5432		
SC3203	SC8200	AC5433		
SC3204	SC8201			
SC3205	SC8202			
SC3206	SC8203			
SC3207	SC8204			
SC3208	廃番			
SC3209	SC8206	AC5434		
SC3210	SC8207	AC5435		
SC3221	SC8211			
SC3222	廃番			
SC3223	SC8212			
SC3224	SC8213			
SC3225	SC8214			
SC3226	SC8215			
SC3227	SC8216			
SC3228	SC8219			
SC3229	廃番			
SC3230	SC8220			
SC3231	SC8035			
SC3232	廃番			
SC3233	廃番			
SC3234	廃番			
SC3235	廃番			
SC3236	廃番			
SC3237	廃番			
SC3238	廃番			
SC3239	SC8249			
SC3240	廃番			
SC3241	廃番			

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3242	SC8068			
SC3243	廃番			
SC3244	廃番			
SC3245	廃番			
SC3246	SC8247			
SC3247	SC8111			
SC3248	SC8112			
SC3249	SC8253			
SC3250	SC8254			
SC3251	SC8241			
SC3252	廃番			
SC3253	SC8250			
SC3254	SC8251			
SC3255	SC8255			
SC3256	SC8256			
SC3257	廃番			
SC3258	廃番			
SC3259	廃番			
SC3260	廃番			
SC3261	廃番			
SC3262	SC8246			
SC3263	SC8072			
SC3264	廃番			
SC3265	廃番			
SC3266	廃番			
SC3267	廃番			
SC3268	廃番			
SC3269	廃番			
SC3270	廃番			
SC3271	廃番			
SC3272	廃番			
SC3273	廃番			
SC3274	廃番			
SC3275	廃番			
SC3276	廃番			
SC3281	SC8283			
SC3282	SC8285			
SC3283	廃番			
SC3284	廃番			
SC3285	廃番			
SC3286	廃番			
SC3287	廃番			
SC3288	廃番			
SC3289	廃番			
SC3290	廃番			
SC3291	廃番			
SC3292	廃番			
SC3301	廃番			
SC3302	廃番			
SC3303	廃番			
SC3304	廃番			
SC3305	廃番			
SC3306	SC8264			
SC3307	SC8265			
SC3308	廃番			
SC3309	廃番			
SC3310	SC8275			
SC3311	SC8276			
SC3312	SC8273			
SC3313	SC8274			
SC3314	廃番			
SC3315	廃番			
SC3316	廃番			
SC3317	廃番			
SC3318	SC8277			
SC3319	SC8278			
SC3320	SC8279			
SC3321	廃番			
SC3322	廃番			
SC3323	廃番			

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3324	廃番			
SC3325	廃番			
SC3326	廃番			
SC3327	廃番			
SC3328	廃番			
SC3329	廃番			
SC3330	廃番			
SC3331	廃番			
SC3332	廃番			
SC3333	廃番			
SC3334	廃番			
SC3335	廃番			
SC3341	SC8429			
SC3342	SC8430			
SC3343	SC8431			
SC3344	廃番			
SC3345	廃番			
SC3346	廃番			
SC3347	廃番			
SC3348	SC8423			
SC3349	SC8424			
SC3350	SC8427			
SC3351	SC8428			
SC3352	廃番			
SC3353	SC8494			
SC3354	SC8495			
SC3355	SC8496			
SC3356	SC8497			
SC3357	SC8498			
SC3358	廃番			
SC3359	SC8486			
SC3360	SC8487			
SC3361	SC8488			
SC3362	SC8489			
SC3363	SC8463			
SC3364	SC8464			
SC3365	SC8425			
SC3366	SC8426			
SC3367	廃番			
SC3368	廃番			
SC3369	廃番			
SC3370	廃番			
SC3371	廃番			
SC3372	廃番			
SC3373	廃番			
SC3374	廃番			
SC3375	SC8483		PK9483	
SC3376	SC8485		PK9484	
SC3377	SC8432			
SC3378	SC8433			
SC3379	SC8434			
SC3380	SC8435			
SC3381	廃番			
SC3382	廃番			
SC3383	廃番			
SC3384	廃番			
SC3385	廃番			
SC3386	廃番			
SC3387	廃番			
SC3388	廃番			
SC3389	廃番			
SC3390	廃番			
SC3391	廃番			
SC3392	廃番			
SC3393	SC8490			
SC3394	SC8491			
SC3395	廃番			
SC3396	SC8492			
SC3397	SC8493			
SC3398	SC8524		PK9468	

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3399	SC8525		PK9471	
SC3400	SC8529		PK9470	
SC3401	SC8530			
SC3402	SC8528			
SC3403	SC8531			
SC3404	廃番			
SC3405	SC8532		PK9472	
SC3406	SC8511	AC5498		BF4734
SC3407	SC8513	AC5500		
SC3408	SC8508	AC5495		BF4732
SC3409		AC5494		
SC3410	SC8510	AC5497		BF4733
SC3411	SC8520	AC5503		
SC3412	SC8521	AC5507		
SC3413	SC8517	AC5504		BF4740
SC3414	SC8518	AC5505		BF4741
SC3415	廃番			
SC3416	SC8519	AC5506		
SC3417	SC8522	AC5509		
SC3418	SC8523	AC5510		BF4744
SC3419	廃番			
SC3420	廃番			
SC3421	SC8450			
SC3422	SC8451			
SC3423	SC8452			
SC3424	廃番			
SC3425	廃番			
SC3426	廃番			
SC3427	廃番			
SC3428	廃番			
SC3429	SC8503			
SC3430	SC8505			
SC3431	SC8504			
SC3432	廃番			
SC3433	廃番			
SC3434	廃番			
SC3435	SC8442			
SC3436	SC8440			
SC3437	SC8441			
SC3438	SC8460		PK9480	
SC3439	SC8461		PK9481	
SC3440	SC8462		PK9482	
SC3441	SC8457		PK9477	
SC3442	SC8458		PK9478	
SC3443	SC8459			
SC3444	SC8453			
SC3445	廃番			
SC3446	廃番			
SC3447	SC8468			
SC3448	SC8469			
SC3449	SC8470			
SC3450	SC8465			
SC3451	SC8466			
SC3452	SC8467			
SC3453	廃番			
SC3454	廃番			
SC3455	廃番			
SC3456	廃番			
SC3457	廃番			
SC3458	廃番			
SC3459	廃番			
SC3460	廃番			
SC3461	廃番			
SC3462	廃番			
SC3463	廃番			
SC3464	廃番			
SC3465	廃番			
SC3466	廃番			
SC3467	廃番			
SC3468	廃番			

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

品番対照表 旧 17-20 ストリングス → 新 21-24 ストリングス

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3469	廃番			
SC3470	廃番			
SC3471	SC8560		PK9519	
SC3472	廃番			
SC3473	廃番			
SC3474	SC8564			
SC3475	SC8561		PK9520	
SC3476	SC8562		PK9521	
SC3477			PK9522	
SC3478	SC8565			
SC3479	廃番			
SC3480	SC8571	AC5544	PK9528	
SC3481	SC8572	AC5545	PK9529	
SC3482	SC8573	AC5548	PK9512	
SC3483	SC8574	AC5549	PK9513	
SC3484	SC8575		PK9514	
SC3491	廃番			
SC3492	廃番			
SC3493	廃番			
SC3494	廃番			
SC3495	廃番			
SC3496	廃番			
SC3497	SC8332			
SC3498	廃番			
SC3499	SC8333			
SC3500	廃番			
SC3501	廃番			
SC3502	SC8334			
SC3503	SC8335			
SC3504	SC8336			
SC3505	SC8337			
SC3506	廃番			
SC3507	廃番			
SC3508	SC8338			
SC3509	廃番			
SC3510	廃番			
SC3511	廃番			
SC3512	廃番			
SC3513	廃番			
SC3514	廃番			
SC3515	廃番			
SC3520	廃番			
SC3521	廃番			
SC3522	廃番			
SC3523	廃番			
SC3524	廃番			
SC3525	廃番			
SC3526	廃番			
SC3527	廃番			
SC3528	廃番			
SC3529	SC8323			
SC3530	SC8324			
SC3531	SC8325			
SC3532	SC8326			
SC3533	SC8327			
SC3534	SC8328			
SC3535	廃番			
SC3536	SC8331			
SC3537	廃番			
SC3538	廃番			
SC3539	廃番			
SC3540	廃番			
SC3541	廃番			
SC3542	廃番			
SC3543	廃番			
SC3544	廃番			
SC3545	廃番			
SC3546	廃番			
SC3547	SC8315			
SC3548	SC8317			

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3549	SC8316			
SC3550	SC8318			
SC3551	SC8319			
SC3552	廃番			
SC3553	SC8321			
SC3554	廃番			
SC3555	廃番			
SC3556	廃番			
SC3557	廃番			
SC3558	廃番			
SC3559	廃番			
SC3560	廃番			
SC3561	廃番			
SC3562	廃番			
SC3563	廃番			
SC3564	廃番			
SC3565	廃番			
SC3566	廃番			
SC3567	廃番			
SC3568	廃番			
SC3569	廃番			
SC3570	廃番			
SC3571	廃番			
SC3572	廃番			
SC3573	廃番			
SC3574	廃番			
SC3575	廃番			
SC3576	廃番			
SC3577	廃番			
SC3578	廃番			
SC3579	廃番			
SC3580	廃番			
SC3581	廃番			
SC3582	廃番			
SC3583	廃番			
SC3584	廃番			
SC3585	廃番			
SC3586	廃番			
SC3587	廃番			
SC3588	廃番			
SC3589	廃番			
SC3590	廃番			
SC3591	SC8365			
SC3592	SC8366			
SC3593	廃番			
SC3594	廃番			
SC3595	SC8373			
SC3596	SC8369			
SC3597	SC8370			
SC3598	SC8371			
SC3599	廃番			
SC3600	SC8372			
SC3601	SC8379			
SC3602	SC8368			
SC3603	SC8375			
SC3604	SC8376			
SC3605	廃番			
SC3606	SC8378			
SC3607	SC8374			
SC3608	廃番			
SC3609	SC8390			
SC3610	廃番			
SC3611	廃番			
SC3612	廃番			
SC3613	廃番			
SC3614	SC8394			
SC3615	SC8380			
SC3616	廃番			
SC3617	廃番			
SC3618	廃番			

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3619	廃番			
SC3620	廃番			
SC3621	廃番			
SC3622	廃番			
SC3623	SC8382			
SC3624	SC8384			
SC3625	廃番			
SC3626	廃番			
SC3627	廃番			
SC3628	SC8386			
SC3629	廃番			
SC3630	廃番			
SC3631	SC8387			
SC3632	SC8388			
SC3633	廃番			
SC3634	廃番			
SC3635	廃番			
SC3636	廃番			
SC3637	SC8389			
SC3638	廃番			
SC3639	SC8347			
SC3640	SC8348			
SC3641	SC8349			
SC3642	SC8350			
SC3643	SC8360			
SC3644	SC8351			
SC3645	SC8352			
SC3646	SC8353			
SC3647	SC8354			
SC3648	廃番			
SC3649	SC8355			
SC3650	廃番			
SC3651	SC8356			
SC3652	SC8357			
SC3653	廃番			
SC3654	廃番			
SC3655	廃番			
SC3656	SC8358			
SC3657	SC8359			
SC3658	廃番			
SC3659	SC8361			
SC3660	SC8362			
SC3661	廃番			
SC3662	SC8363			
SC3663	SC8364			
SC3664	廃番			
SC3665	廃番			
SC3666	SC8404			
SC3667	廃番			
SC3668	廃番			
SC3669	SC8409			BF4905
SC3670	SC8410			BF4907
SC3671	SC8412			
SC3672	SC8411			
SC3673	SC8408			
SC3674	SC8405			BF4908
SC3675	SC8406			
SC3676	SC8407			
SC3677	SC8413			
SC3691	廃番			
SC3692	廃番			
SC3693	SC8600			
SC3694	SC8601			
SC3695	SC8602			
SC3696	SC8597			
SC3697	廃番			
SC3698	廃番			
SC3699	SC8599			
SC3700	廃番			
SC3701	廃番			

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3702	廃番			
SC3703	SC8603			
SC3704	SC8604			
SC3705	SC8608			
SC3706	SC8606			
SC3707	廃番			
SC3708	廃番			
SC3709	廃番			
SC3710	廃番			
SC3711	SC8609			
SC3712	廃番			
SC3713	廃番			
SC3714	廃番			
SC3715	SC8610			
SC3716	廃番			
SC3717	廃番			
SC3718	SC8616			
SC3719	SC8615			
SC3720	SC8614			
SC3721	廃番			
SC3722	廃番			
SC3723	SC8617			
SC3724	SC8618			
SC3725	SC8619			
SC3731	廃番			
SC3732	廃番			
SC3733	廃番			
SC3734	廃番			
SC3735	廃番			
SC3736		AC5596		
SC3737	SC8644			
SC3738	SC8645			
SC3739	SC8646			
SC3740	SC8637			
SC3741	SC8676			
SC3742	廃番			
SC3743	SC8679			
SC3744	SC8677			
SC3745	SC8681			
SC3746	SC8670	AC5295		BF4976
SC3747	SC8671	AC5296		BF4977
SC3748	SC8672	AC5297		BF4978
SC3749	SC8673	AC5298		BF4979
SC3750	SC8674			
SC3751	廃番			
SC3752	SC8675			
SC3753	廃番			
SC3754	SC8647			
SC3755	廃番			
SC3756	SC8649			
SC3757	廃番			
SC3758	廃番			
SC3759	廃番			
SC3760	SC8665	AC5627		
SC3761	SC8666			
SC3762	SC8667			
SC3763	SC8669			
SC3764	SC8653			
SC3765	SC8654			
SC3766	廃番			
SC3767	廃番			
SC3768	SC8657			
SC3769	廃番			
SC3770	廃番			
SC3771	SC8659			
SC3772	SC8650			
SC3773	廃番			
SC3774	廃番			
SC3775	SC8652			
SC3776	廃番			

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3777	SC8660			
SC3778	廃番			
SC3779	SC8662	AC5599		
SC3780	SC8688	AC5637		
SC3781			PK9590	
SC3782	SC8690	AC5633B		
SC3783	SC8691	AC5634B		
SC3784	SC8692			
SC3785A	SC8693A	AC5631A	PK9588A	
SC3785B	SC8693B	AC5631B	PK9588B	
SC3786A	SC8694A	AC5632A	PK9589A	
SC3786B	SC8694B	AC5632B	PK9589B	
SC3787A	廃番			
SC3787B	廃番			
SC3788A	廃番			
SC3788B	廃番			
SC3789A	SC8695A			
SC3789B	SC8695B			
SC3790A	SC8696A			
SC3790B	SC8696B			
SC3851	SC8697		PK9613	
SC3852	SC8698		PK9614	
SC3853			PK9615	
SC3854	SC8712	AC5657		
SC3855	SC8711			
SC3856	SC8713			
SC3857	廃番			
SC3858	SC8714			
SC3859	SC8707	AC5655	PK9606	
SC3860	SC8709		PK9604	
SC3861	SC8710		PK9605	
SC3862	廃番			
SC3863	SC8703		PK9608	
SC3864	SC8704	AC5654	PK9612	
SC3865	SC8705	AC5653	PK9611	
SC3866	廃番			
SC3867	SC8706			
SC3868	SC8700	AC5656		
SC3869	SC8701			
SC3870	廃番			
SC3871	SC8727			
SC3872	SC8728	AC5662		
SC3873	SC8729			
SC3874	廃番			
SC3875	SC8738			
SC3876	廃番			
SC3877	SC8737			
SC3878	廃番			
SC3879	SC8740			
SC3880	SC8741	AC5671		
SC3881	廃番			
SC3882	SC8742			
SC3883		AC5674		
SC3884	SC8743			
SC3885	廃番			
SC3886	廃番			
SC3887	SC8745	AC5679		
SC3888	SC8746		PK9619	
SC3889	廃番			
SC3890	廃番			
SC3891	SC8749			
SC3892	廃番			
SC3893	廃番			
SC3894	SC8751	AC5684	PK9629	
SC3895	SC8748			
SC3896	廃番			
SC3897	廃番			
SC3898	廃番			
SC3899	SC8735			
SC3900	SC8731	AC5667		

旧 17-20 ストリングス	新 21-24 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC3901	SC8732	AC5668		
SC3902			PK9574	
SC3903			PK9575	
SC3904			PK9576	
SC3905			PK9577	
SC3906	SC8722	AC5663		
SC3907	SC8724	AC5641		
SC3908	SC8723			
SC3909	SC8725			
SC3910	SC8726	AC5661	PK9573	
SC3911	廃番			
SC3912	廃番			
SC3913	SC8750			
SC3914	廃番			
SC3915	廃番			
SC3916	廃番			

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

品番対照表 新 21-24 ストリングス → 旧 17-20 ストリングス

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8001				
SC8002				
SC8003				
SC8004	SC3005			
SC8005	SC3006			
SC8006				
SC8007				
SC8008	SC3075			
SC8009	SC3076			
SC8010	SC3071			
SC8011	SC3073			
SC8012	SC3072			
SC8013	SC3074			
SC8014				
SC8015				
SC8016				
SC8017				
SC8018				
SC8019				
SC8020				
SC8021	SC3173			
SC8022	SC3009			
SC8023	SC3010			
SC8024	SC3011			
SC8025	SC3012			
SC8026	SC3001			
SC8027	SC3002			
SC8028				
SC8029	SC3122			
SC8030	SC3123			
SC8031				
SC8032	SC3144			
SC8033	SC3145			
SC8034				
SC8035	SC3231			
SC8041				
SC8042				
SC8043				
SC8044				
SC8045	SC3014			
SC8046	SC3015			
SC8047	SC3177			
SC8048				
SC8049	SC3178			
SC8050	SC3040			
SC8051	SC3041			
SC8052				
SC8053				
SC8054				
SC8055	SC3042			
SC8056	SC3043			
SC8057	SC3044			
SC8058				
SC8059				
SC8060	SC3025			
SC8061	SC3026			
SC8062	SC3027			
SC8063				
SC8064	SC3054			
SC8065	SC3055			
SC8066	SC3056			
SC8067				
SC8068	SC3242			
SC8069				
SC8070				
SC8071				
SC8072	SC3263			
SC8073				
SC8074	SC3058		PK9400	
SC8075	SC3057		PK9401	

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8076	SC3059		PK9402	
SC8077	SC3060		PK9403	
SC8081	SC3081			
SC8082	SC3082			
SC8083	SC3088			
SC8084	SC3089			
SC8085	SC3090			
SC8086	SC3091			
SC8087	SC3078			
SC8088	SC3079			
SC8089	SC3085			
SC8090	SC3086			
SC8091	SC3087			
SC8092				
SC8093				
SC8094	SC3093			
SC8095	SC3094			
SC8096				
SC8097				
SC8098	SC3097			
SC8099	SC3098			
SC8100	SC3102			
SC8101	SC3103			
SC8102				
SC8103				
SC8104	SC3106		PK9372	
SC8105	SC3107		PK9370	
SC8106			PK9371	
SC8107	SC3108			
SC8111	SC3247			
SC8112	SC3248			
SC8113				
SC8114				
SC8115	SC3133			
SC8116	SC3134			
SC8117	SC3135			
SC8118	SC3101			
SC8119	SC3128			
SC8120	SC3148			
SC8121	SC3149			
SC8122	SC3146			
SC8123	SC3147			
SC8124	SC3125			
SC8125	SC3126			
SC8126	SC3127			
SC8127	SC3130			
SC8128	SC3131			
SC8129	SC3132			
SC8130				
SC8131				
SC8132	SC3153			
SC8133				
SC8134				
SC8135	SC3137			
SC8136	SC3138			
SC8137	SC3161			
SC8138	SC3162			
SC8139	SC3163			
SC8140	SC3164			
SC8141			BF4601	
SC8142			BF4602	
SC8143			BF4766	
SC8144			BF4767	
SC8145			BF4768	
SC8146			BF4769	
SC8147			BF4623	
SC8148			BF4624	
SC8149			BF4625	
SC8150			BF4626	
SC8151			BF4631	

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8152				BF4632
SC8153				BF4633
SC8154				BF4634
SC8155				BF4611
SC8156				BF4612
SC8157				BF4613
SC8158				BF4641
SC8159				BF4642
SC8160				BF4654
SC8161				BF4655
SC8162				BF4656
SC8163				BF4657
SC8164				BF4658
SC8165				BF4661
SC8166				BF4662
SC8167				BF4761
SC8168				BF4762
SC8169				BF4763
SC8170				BF4673
SC8171				BF4691
SC8172				BF4681
SC8173				BF4682
SC8174				BF4751
SC8175				BF4753
SC8176				BF4752
SC8177				BF4754
SC8178				BF4755
SC8181				
SC8182				
SC8183	SC3171			
SC8184	SC3172			
SC8185				
SC8186				
SC8187				
SC8188				
SC8189				
SC8190				
SC8191				
SC8192				
SC8193	SC3193			
SC8194	SC3194			
SC8195	SC3196			
SC8196	SC3037			
SC8197	SC3038			
SC8198	SC3200			
SC8199	SC3202	AC5432		
SC8200	SC3203	AC5433		
SC8201	SC3204			
SC8202	SC3205			
SC8203	SC3206			
SC8204	SC3207			
SC8205				
SC8206	SC3209	AC5434		
SC8207	SC3210	AC5435		
SC8211	SC3221			
SC8212	SC3223			
SC8213	SC3224			
SC8214	SC3225			
SC8215	SC3226			
SC8216	SC3227			
SC8217				
SC8218				
SC8219	SC3228			
SC8220	SC3230			
SC8221				
SC8222				
SC8223				
SC8224				
SC8225				
SC8226				

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8227				
SC8228				
SC8229				
SC8230				
SC8231				
SC8232				
SC8233				
SC8234				
SC8235				
SC8236				
SC8237				
SC8238				
SC8239				
SC8240				
SC8241	SC3251			
SC8242				
SC8243				
SC8244				
SC8245				
SC8246	SC3262			
SC8247	SC3246			
SC8248				
SC8249	SC3239			
SC8250	SC3253			
SC8251	SC3254			
SC8252				
SC8253	SC3249			
SC8254	SC3250			
SC8255	SC3255			
SC8256	SC3256			
SC8257				
SC8258				
SC8259				
SC8261				
SC8262				
SC8263				
SC8264	SC3306			
SC8265	SC3307			
SC8266				
SC8267				
SC8268				
SC8269				
SC8270				
SC8271				
SC8272				
SC8273	SC3312			
SC8274	SC3313			
SC8275	SC3310			
SC8276	SC3311			
SC8277	SC3318			
SC8278	SC3319			
SC8279	SC3320			
SC8280				
SC8281				
SC8282				
SC8283	SC3281			
SC8284				
SC8285	SC3282			
SC8286				
SC8287				
SC8288				
SC8289				
SC8291		AC5192		
SC8292		AC5193		
SC8293		AC5194		
SC8294				
SC8295		AC5196		
SC8296		AC5191		
SC8297		AC5199		
SC8298		AC5203		

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8299		AC5197		
SC8300		AC5198		
SC8301				
SC8302				
SC8303				
SC8304				
SC8305				
SC8306				
SC8307				
SC8308				
SC8309				
SC8310				
SC8311				
SC8312				
SC8313				
SC8314				
SC8315	SC3547			
SC8316	SC3549			
SC8317	SC3548			
SC8318	SC3550			
SC8319	SC3551			
SC8320				
SC8321	SC3553			
SC8322				
SC8323	SC3529			
SC8324	SC3530			
SC8325	SC3531			
SC8326	SC3532			
SC8327	SC3533			
SC8328	SC3534			
SC8329				
SC8330				
SC8331	SC3536			
SC8332	SC3497			
SC8333	SC3499			
SC8334	SC3502			
SC8335	SC3503			
SC8336	SC3504			
SC8337	SC3505			
SC8338	SC3508			
SC8339				
SC8340				
SC8341				
SC8342				
SC8343	SC3157			
SC8344	SC3158			
SC8345	SC3159			
SC8346	SC3160			
SC8347	SC3639			
SC8348	SC3640			
SC8349	SC3641			
SC8350	SC3642			
SC8351	SC3644			
SC8352	SC3645			
SC8353	SC3646			
SC8354	SC3647			
SC8355	SC3649			
SC8356	SC3651			
SC8357	SC3652			
SC8358	SC3656			
SC8359	SC3657			
SC8360	SC3643			
SC8361	SC3659			
SC8362	SC3660			
SC8363	SC3662			
SC8364	SC3663			
SC8365	SC3591			
SC8366	SC3592			
SC8367				
SC8368	SC3602			

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8369	SC3596			
SC8370	SC3597			
SC8371	SC3598			
SC8372	SC3600			
SC8373	SC3595			
SC8374	SC3607			
SC8375	SC3603			
SC8376	SC3604			
SC8377				
SC8378	SC3606			
SC8379	SC3601			
SC8380	SC3615			
SC8381				
SC8382	SC3623			
SC8383				
SC8384	SC3624			
SC8385				
SC8386	SC3628			
SC8387	SC3631			
SC8388	SC3632			
SC8389	SC3637			
SC8390	SC3609			
SC8391				
SC8392				
SC8393				
SC8394	SC3614			
SC8395				
SC8396				
SC8397				
SC8398				
SC8399				
SC8400				
SC8401				
SC8402				
SC8403				
SC8404	SC3666			
SC8405	SC3674			BF4908
SC8406	SC3675			
SC8407	SC3676			
SC8408	SC3673			
SC8409	SC3669			BF4905
SC8410	SC3670			BF4907
SC8411	SC3672			
SC8412	SC3671			
SC8413	SC3677			
SC8421				
SC8422				
SC8423	SC3348			
SC8424	SC3349			
SC8425	SC3365			
SC8426	SC3366			
SC8427	SC3350			
SC8428	SC3351			
SC8429	SC3341			
SC8430	SC3342			
SC8431	SC3343			
SC8432	SC3377			
SC8433	SC3378			
SC8434	SC3379			
SC8435	SC3380			
SC8436				
SC8437				
SC8438				
SC8439				
SC8440	SC3436			
SC8441	SC3437			
SC8442	SC3435			
SC8443				
SC8444				
SC8445				

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

品番対照表 新 21-24 ストリングス → 旧 17-20 ストリングス

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8446				
SC8447				
SC8448				
SC8449				
SC8450	SC3421			
SC8451	SC3422			
SC8452	SC3423			
SC8453	SC3444			
SC8454				
SC8455				
SC8456				
SC8457	SC3441		PK9477	
SC8458	SC3442		PK9478	
SC8459	SC3443			
SC8460	SC3438		PK9480	
SC8461	SC3439		PK9481	
SC8462	SC3440		PK9482	
SC8463	SC3363			
SC8464	SC3364			
SC8465	SC3450			
SC8466	SC3451			
SC8467	SC3452			
SC8468	SC3447			
SC8469	SC3448			
SC8470	SC3449			
SC8471				
SC8472				
SC8473				
SC8474	SC3183			
SC8475	SC3184			
SC8476	SC3185			
SC8477	SC3186			
SC8478				
SC8479				
SC8480				
SC8481				
SC8482				
SC8483	SC3375		PK9483	
SC8484				
SC8485	SC3376		PK9484	
SC8486	SC3359			
SC8487	SC3360			
SC8488	SC3361			
SC8489	SC3362			
SC8490	SC3393			
SC8491	SC3394			
SC8492	SC3396			
SC8493	SC3397			
SC8494	SC3353			
SC8495	SC3354			
SC8496	SC3355			
SC8497	SC3356			
SC8498	SC3357			
SC8499	SC3165			
SC8500	SC3166			
SC8501				
SC8502	SC3167			
SC8503	SC3429			
SC8504	SC3431			
SC8505	SC3430			
SC8506				
SC8507				
SC8508	SC3408	AC5495		BF4732
SC8509		AC5496		
SC8510	SC3410	AC5497		BF4733
SC8511	SC3406	AC5498		BF4734
SC8512		AC5499		BF4731
SC8513	SC3407	AC5500		
SC8514		AC5501		BF4738
SC8515		AC5502		

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8516				BF4735
SC8517	SC3413	AC5504		BF4740
SC8518	SC3414	AC5505		BF4741
SC8519	SC3416	AC5506		
SC8520	SC3411	AC5503		
SC8521	SC3412	AC5507		
SC8522	SC3417	AC5509		
SC8523	SC3418	AC5510		BF4744
SC8524	SC3398		PK9468	
SC8525	SC3399		PK9471	
SC8526				
SC8527				
SC8528	SC3402			
SC8529	SC3400		PK9470	
SC8530	SC3401			
SC8531	SC3403			
SC8532	SC3405		PK9472	
SC8533			PK9225	
SC8534			PK9226	
SC8535		AC5541	PK9227	
SC8536		AC5537	PK9234	
SC8537		AC5538	PK9235	
SC8538		AC5539	PK9231	
SC8539		AC5542		
SC8540		AC5532		
SC8541		AC5533		
SC8542			PK9233	
SC8543		AC5534	PK9238	
SC8544			PK9232	
SC8545			PK9240	
SC8546		AC5543	PK9244	
SC8547				
SC8548				
SC8549				
SC8550				
SC8551				
SC8552				
SC8553				
SC8554			PK9475	
SC8555			PK9476	
SC8556				
SC8557				
SC8558				
SC8559				
SC8560	SC3471		PK9519	
SC8561	SC3475		PK9520	
SC8562	SC3476		PK9521	
SC8563				
SC8564	SC3474			
SC8565	SC3478			
SC8566				
SC8567				
SC8568				
SC8569				
SC8570				
SC8571	SC3480	AC5544	PK9528	
SC8572	SC3481	AC5545	PK9529	
SC8573	SC3482	AC5548	PK9512	
SC8574	SC3483	AC5549	PK9513	
SC8575	SC3484		PK9514	
SC8576				
SC8577				
SC8578			PK9544	
SC8579			PK9545	
SC8580			PK9546	
SC8581			PK9547	
SC8591				
SC8592				
SC8593				
SC8594				

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8595				
SC8596				
SC8597	SC3696			
SC8598				
SC8599	SC3699			
SC8600	SC3693			
SC8601	SC3694			
SC8602	SC3695			
SC8603	SC3703			
SC8604	SC3704			
SC8605				
SC8606	SC3706			
SC8607				
SC8608	SC3705			
SC8609	SC3711			
SC8610	SC3715			
SC8611				
SC8612				
SC8613				
SC8614	SC3720			
SC8615	SC3719			
SC8616	SC3718			
SC8617	SC3723			
SC8618	SC3724			
SC8619	SC3725			
SC8620				
SC8621				
SC8631				
SC8632				
SC8633				
SC8634				
SC8635				
SC8636				
SC8637	SC3740			
SC8638				
SC8639				
SC8640				
SC8641				
SC8642				
SC8643				
SC8644	SC3737			
SC8645	SC3738			
SC8646	SC3739			
SC8647	SC3754			
SC8648				
SC8649	SC3756			
SC8650	SC3772			
SC8651				
SC8652	SC3775			
SC8653	SC3764			
SC8654	SC3765			
SC8655				
SC8656				
SC8657	SC3768			
SC8658				
SC8659	SC3771			
SC8660	SC3777			
SC8661				
SC8662	SC3779	AC5599		
SC8663		AC5283		BF4971
SC8664		AC5286		BF4974
SC8665	SC3760	AC5627		
SC8666	SC3761			
SC8667	SC3762			
SC8668				
SC8669	SC3763			
SC8670	SC3746	AC5295		BF4976
SC8671	SC3747	AC5296		BF4977
SC8672	SC3748	AC5297		BF4978
SC8673	SC3749	AC5298		BF4979

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8674	SC3750			
SC8675	SC3752			
SC8676	SC3741			
SC8677	SC3744			
SC8678				
SC8679	SC3743			
SC8680				
SC8681	SC3745			
SC8682				
SC8683				
SC8684				
SC8685				
SC8686				
SC8687				
SC8688	SC3780	AC5637		
SC8689				
SC8690	SC3782	AC5633B		
SC8691	SC3783	AC5634B		
SC8692	SC3784			
SC8693A	SC3785A	AC5631A	PK9588A	
SC8693B	SC3785B	AC5631B	PK9588B	
SC8694A	SC3786A	AC5632A	PK9589A	
SC8694B	SC3786B	AC5632B	PK9589B	
SC8695A	SC3789A			
SC8695B	SC3789B			
SC8696A	SC3790A			
SC8696B	SC3790B			
SC8697	SC3851		PK9613	
SC8698	SC3852		PK9614	
SC8699				
SC8700	SC3868	AC5656		
SC8701	SC3869			
SC8702				
SC8703	SC3863		PK9608	
SC8704	SC3864	AC5654	PK9612	
SC8705	SC3865	AC5653	PK9611	
SC8706	SC3867			
SC8707	SC3859	AC5655	PK9606	
SC8708				
SC8709	SC3860		PK9604	
SC8710	SC3861		PK9605	
SC8711	SC3855			
SC8712	SC3854	AC5657		
SC8713	SC3856			
SC8714	SC3858			
SC8715				
SC8716				
SC8717				
SC8718				
SC8719				
SC8720				
SC8721				
SC8722	SC3906	AC5663		
SC8723	SC3908			
SC8724	SC3907	AC5641		
SC8725	SC3909			
SC8726	SC3910	AC5661	PK9573	
SC8727	SC3871			
SC8728	SC3872	AC5662		
SC8729	SC3873			
SC8730				
SC8731	SC3900	AC5667		
SC8732	SC3901	AC5668		
SC8733				
SC8734				
SC8735	SC3899			
SC8736			PK9601	
SC8737	SC3877			
SC8738	SC3875			
SC8739				

新 21-24 ストリングス	旧 17-20 ストリングス	19-22 AC	コントラクト Vol.10	21-24 EDA
SC8740	SC3879			
SC8741	SC3880	AC5671		
SC8742	SC3882			
SC8743	SC3884			
SC8744		AC5672	PK9622	
SC8745	SC3887	AC5679		
SC8746	SC3888		PK9619	
SC8747				
SC8748	SC3895			
SC8749	SC3891			
SC8750	SC3913			
SC8751	SC3894	AC5684	PK9629	
SC8752				

●他見本帳品番でのご注文は、販売設定が異なりますので弊社営業窓口にお問い合わせください。

MEMO

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP / サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム


〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503



sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社 TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社 TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所/福島営業所 【北関東支社】 群馬営業所/栃木営業所/新潟営業所/茨城営業所/長野営業所

【東京支社】 東関東営業所/多摩営業所/横浜支店/厚木営業所 【中部支社】 岐阜営業所/岡崎営業所/北陸支店/静岡営業所

【関西支社】 京都営業所/神戸営業所/東大阪営業所/南大阪営業所

【中国四国支社】 岡山営業所/四国営業所 【九州支社】 北九州営業所/熊本営業所/南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳掲載商品について

- 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
- 表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上1%前後の差異が生じる場合があります。
- 輸入品はサイズ・仕様が表示と若干異なる場合があります。
- ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- スタイルカーテンは窓のサイズによって掲載写真とは形が若干異なる場合があります。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合があります。
- 当見本帳に掲載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は当見本帳発行時(2021年5月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 掲載写真の縫製仕様をご希望の場合、ヒダ倍率の調整やスタイル仕様の違いなどで価格表とは価格の異なる場合がありますのでご確認ください。
- アクセサリー、レール等の掲載商品は室内インテリア装飾用に規格していますので他の用途へのご使用はご遠慮ください。
- 操作コードやポールチェーン、又はタッセル等を体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。
- 見本帳に掲載している壁紙の品番については、有効期限がそれぞれ異なります。ご注文の際は販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。

発行日／2021年5月 発行所／株式会社サンゲツ

見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正されましたので、不要となった見本帳につきましても産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会
(株)サンゲツ



エコ活動にご協力を お願いいたします。

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。



Beside
vol.5
Window
styling book



sangetsu