



DESIGN TILE 2021-2023

sangetsu

# CONTENTS

CONTENTS >>>

001	LONG LIFE DESIGN 環境対応について	065	TSUYUJI ツユジ
005	KAGETOHIKARI SHARA SHARA しゃらしゃら	067	SAN CALM TILE サンカームタイル
009	MOWA MOWA もわもわ	069	SUMI スミ
013	TUBU TUBU つぶつぶ	071	HANAGASUMI II ハナガスミII
		073	RIVAGE リヴァージュ
		075	BASARA II バサラII
<hr/> <b>COMBINATION</b> <hr/>		<b>COLOR</b> <hr/>	
019	URBAN REFLECTION BASE / COLOR アーバンリフレクション・ベース / カラー	079	VOICE OF TREE ボイスオブツリー
021	LIGHT AESTHETIC ライトエスティック	081	CALL OF BIRD コールオブバード
023	EARTH PALETTE PLANK BASE / COLOR アースパレットプランク・ベース / カラー	083	ABILIO II アビリオII
025	CHANGE OF SCENE BLUE / MIX / WHITE チェンジオブシーン・ブルー / ミックス / ホワイト	085	SHAGGY SNOW PLANK シャギースノーブランク
027	CORAL REEF PLAIN / PATTERN コーラルリーフ・プレーン / パターン	087	SHINE LOOP シャインループ
029	SLATE JOINT スレートジョイント	089	ROTOMIX NEO ロトミックスネオ
031	DISCOVER GRASS / MIX / STONE ディスカバー・グラス / ミックス / ストーン	091	DT-2200
		093	HIGH STAGE TILE ハイステージタイル
<hr/> <b>DESIGN</b> <hr/>		<b>PP DESIGN</b> <hr/>	
035	HAVING FUN ハビングファン	097	FOG SHAPE フォグシェイプ
037	PREMIO プレミオ	099	SPLASH PATTERN スプラッシュパターン
039	LEON レオン	101	MILD ミルト
041	MANNISH TWEED マニッシュツイード		<hr/> <b>OTHER</b> <hr/>
043	GRUNGE TWEED II グランジツイードII	105	BROAD CROSS ブロードクロス
045	VERDA ベルダ	107	WELCOME II ウェルカムII
047	TENERO II テネロII	109	簾タイル
049	LAUTO ラウト	111	FLOTEX PENANG II / DUNGAREE フロテックス・ペナンII / ダンガリー
051	GARDEN ガーデン	113	FLOTEX CONCRETE II / WOOD II / MARBLE フロテックス・コンクリートII / ウッドII / マーブル
053	SAN BARKS TILE サンバックスタイル	115	グラフィカーベットタイル・ロールカーベット
055	ONDAS オンダス	117	フロテックスメンテナンスガイド
057	CRAFT STONE クラフトストーン	118	カーベットタイルメンテナンスガイド
059	LUNA ルナ	119	OA フラットカバー / アンダーレイ / 接着剤
061	GEO GRAPHIC ジオグラフィック	120	カラー巾木
063	MOON ROAD ムーンロード	121	商品データー覧 / 機能性マークの説明
		122	取扱い上の注意

DESIGN TILE 2021-2023



# 未来に届くものだから 今を大事につくりたい

心地よい空間、安心できる空間づくりは

今この一瞬が未来と地続きである自覚からはじまります。

世界ははるか遠くではなく、目の前に広がるもの。

永遠ははるか未来ではなく、今この一瞬を重ねたもの。

本当のよろこびが生まれる空間のために

サンケツは蓄積した技術と情熱をカーペットタイルに注ぎます。

## LONG LIFE DESIGN

### 脱炭素社会、循環型社会、 長寿命化の実現に向けて、 ロングライフデザインを目指します。

脱炭素社会、循環型社会、そして建築物の長寿命化の実現に向けてサンゲツは、さまざまな事業活動における環境負荷の低減に取り組んできました。DTは、全点環境配慮商品を掲載し、環境負荷を低減する取り組みを一層前進させています。

#### ►DTが実現した環境配慮3つのポイント


##### 1 脱炭素社会の実現に向けて リサイクル糸「エコニール」を 一部商品に採用しています

カーペットタイルの製造過程において、CO<sub>2</sub>排出の大きな割合を占めるのは「パイル糸」です。100%リサイクル糸「エコニール」を使用し、CO<sub>2</sub>排出量の少ない環境配慮商品を提案することで、脱炭素社会の実現に貢献します。



##### 2 循環型社会の実現に向けて リサイクルパウダー入り PVCバックギングを採用しています

市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーをバックギングに使用しています。再生材を使用した環境配慮商品を提案することで、循環型社会の実現に貢献します。



##### 3 長寿命化の実現に向けて 原着ナイロンの高い耐久性で 長寿命化を実現

建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれているため、色落ちしにくいのが特長です。





KENGO KUMA

元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰(カゲ)』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えていく際の基盤となるように設計しました——隈研吾

隈研吾／1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』(岩波書店)、『ひとの住処』(新潮新書)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。



五感はもっと、素材を知りたがっている

隈 研吾 × サンゲツ

「カゲトヒカリ」

世界中、日本中を巡り設計活動を続けてい  
る隈研吾氏は、都市であっても自然の中でも、  
そこにあるすべてのものがアイデアの  
源泉。

今回も、木の葉から歩道のテクスチャーま  
で、さまざまな観察を繰り返し、参考とし  
ました。

そうしてつくり出されたのが「しゃらしゃら」  
「もわもわ」「つぶつぶ」の3カテゴリーです。  
レイヤーの奥行きを楽しめる「しゃらしゃら」、  
やわらかな霧のようだけぶる「もわもわ」、粒  
子による陰影が表情豊かな「つぶつぶ」。

「カゲトヒカリ」の3カテゴリーは、隈氏がさ  
まざな「陰」に見出だした美しさ、素材感の  
持つドラマを壁装材、床材で実現したコレ  
クションです。

「カゲトヒカリ」については

単冊見本帳にて

コレクション全点を

ご覧いただけます。



# SHARASHARA




しゃらしゃら DT-200T

幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゃらしゃら」という音。


線に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。



DT-204T NEW



DT-201T NEW



DT-202T NEW



DT-203T NEW



DT-205T NEW



DT-206T NEW



DT-207T NEW

## しゃらしゃら

標準価格（税別）

18,000円/m<sup>2</sup> 4,500円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 1

サイズ	全 厚	バイル長	バイル組成	施工		
50cm×50cm	9.3mm	8.0~3.0mm カット&ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 56.9% スペースダイ 43.1%	↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。	

バイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2200422

MADE IN JAPAN

※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-202T(流し貼り)・SGB2003  
『クマヒダ アームチェア』デザイン：隈 研吾  
飛騨産業 <https://kitutuki.co.jp/>


OVER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥9,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥8,000/m<sup>2</sup>

SHARA SHARA




DT-206T(流し貼り)

# MOWA MOWA



もわもわ DT-400T


「ヒカリ」の中に現れる「もわもわ」とした有機的な「カゲ」の形。  
ゆっくりと流れる時間の移ろいと空気感を感覚的に表現しました。



DT-401T



DT-402T



DT-403T



DT-404T



DT-405T




DT-406T



DT-407T

NEW




DT-401T

## もわもわ

標準価格（税別）  
18,000円/m<sup>2</sup> 4,500円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 1

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	9.3mm	8.0~3.0mm カット＆ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 63.6% スペースダイ 36.4%	 <p>※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。</p>

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2200420

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-405T・SGB2010

『GC chair』デザイン：隈 研吾

TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>

OVER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥9,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥8,000/m<sup>2</sup>

MOWA MOWA




DT-406T

# TUBUTUBU



つぶつぶ DT-600T

「カゲ」の中の「つぶつぶ」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで  
「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。



## つぶつぶ

標準価格（税別）

18,000円/m<sup>2</sup> 4,500円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 1

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工
50cm×50cm	9.3mm	8.0~3.0mm カット&ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 69.5% スペースダイ 30.5%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2200421

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイ爾の方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）


※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-602T(流し貼り)・SGB2020

『MA』デザイン:隈 研吾  
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>



DT-607T(流し貼り)

# COMBINATION

# DAY'SCAPE

## URBAN REFLECTION & LIGHT AESTHETIC

都市の街並みと光の反射から生み出される多様な光の色彩や重なりをリズミカルに表現しているシリーズです。

様々な用途の空間を日常の移り変わりから生まれる光の美しさで表現することで外部とのつながりが感じられる空間演出が可能です。

DAY'SCAPE

# URBAN REFLECTION BASE / COLOR

幾何学的な直線フレームにアクセント色を組み合わせ、都市の街並みと光の反射から生み出される多様な光の色彩を表現したラインアップです。

DT-7500 アーバンリフレクション・ベース / DT-7510 アーバンリフレクション・カラー




DT-7511・7513(流し貼り)


# URBAN REFLECTION BASE / COLOR

OVER ¥10,000/m<sup>2</sup>

## URBAN REFLECTION BASE



## URBAN REFLECTION COLOR



## アーバンリフレクション・ベース / アーバンリフレクション・カラー

標準価格(税別)

9,500円/m<sup>2</sup> 2,375円/枚(枚壳可)

見本帳 ▶ BOX 2

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工
50cm×50cm	8.0mm	5.0~3.0mm カット&ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×12.5ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	ベース E 2210193 カラー E 2210194

### MADE IN JAPAN

※カット部分はパイ爾の方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、パイ爾毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



UNDER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥9,000/m<sup>2</sup>

UNDER ¥8,000/m<sup>2</sup>

DAY'SCAPE




# LIGHT AESTHETIC

DT-7550 ライトエスティック

自然光の多様な表情のようにランダムな光の鮮やかさや陰影等、光本来の本質と輝きを空間に取り入れることができ、リズミカルな空間にアクセントが生まれます。



DT-7553(流し貼り)




※上記画像のように、複数の異なるデザインの商品が梱包されており、  
ランダムな仕上がりになります。




DT-7551 NEW



DT-7552 NEW



DT-7553 NEW



DT-7554 NEW



DT-7555 NEW



DT-7556 NEW

## ライトエスティック

標準価格（税別）

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 2

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	9.0mm	6.0~3.0mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	   	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り	

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×12.5ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210195

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# EARTH PALETTE PLANK BASE / COLOR

ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。  
爽やかなカラーがオフィスや商業施設など、様々な空間に  
マッチします。

DT-7600 アースパレットプランク・ベース / DT-7610 アースパレットプランク・カラー



DT-7601・7611・7612・7615

## EARTH PALETTE PLANK BASE / COLOR

OVER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER

¥10,000/m<sup>2</sup>


UNDER

¥9,000/m<sup>2</sup>

UNDER

¥8,000/m<sup>2</sup>


### EARTH PALETTE PLANK BASE



DT-7601

NEW

### EARTH PALETTE PLANK COLOR




DT-7611 (ベース部分: DT-7601と類似色)

NEW



DT-7612 (ベース部分: DT-7601と類似色)

NEW



DT-7613 (ベース部分: DT-7601と類似色)

NEW




DT-7614 (ベース部分: DT-7601と類似色)

NEW



DT-7615 (ベース部分: DT-7601と類似色)

NEW



DT-7613

### アースパレットプランク・ベース / アースパレットプランク・カラー

標準価格（税別）

8,900円/m<sup>2</sup> 2,225円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 3

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	8.2mm	5.5~3.0mm ループ	リサイクル 原着ナイロン100%	 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×13.6ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	ベース E 2210168 カラー E 2210169

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# CHANGE OF SCENE

## BLUE / MIX / WHITE


水面の色が移り変わる様をブルーとホワイトの配色で表現。この2配色を組み合わせてお使いいただけるようにグラデーション表現のミックス柄を加えました。3種の商品を自由に組み合わせてご使用いただけます。

DT-7700 チェンジオブシーン・ブルー / DT-7710 チェンジオブシーン・ミックス / DT-7720 チェンジオブシーン・ホワイト



DT-7701・7711・7721

## CHANGE OF SCENE BLUE



DT-7701

NEW

## CHANGE OF SCENE MIX



DT-7711

NEW




※上記はグラデーションのイメージです。※製法の特性上、全ての商品が青色から白色への均一なグラデーションになりません。

## CHANGE OF SCENE WHITE



DT-7721

NEW




DT-7711

## チェンジオブシーン・ブルー / チェンジオブシーン・ミックス / チェンジオブシーン・ホワイト

標準価格（税別）

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 3

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	8.0mm	5.3~3.0mm カット＆ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
ブルー 1/10G×15.8ST ミックス 1/10G×16.2ST ホワイト 1/10G×16.1ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	ブルー E 2210170 ミックス E 2210171 ホワイト E 2210172

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体会のバランスをとってください。

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# CORAL REEF

## PLAIN / PATTERN

無地調のプレーンとその上にサンゴをイメージした幾何学パターンの2柄展開。繊細な柄の表現が主張しすぎず、さりげなくコンビネーションも出来る商品です。

DT-7800 コーラルリーフ・プレーン / DT-7810 コーラルリーフ・パターン



DT-7801-7811(流し貼り)




# SLATE JOINT

DT-7050 スレートジョイント

石畳をイメージし、目地をデザインの一部に取り入れた商品です。3配色を組み合わせることで、より空間に奥行きが生まれます。



DT-7051・7052・7053(市松貼り)



※上記2つの画像のように、目地幅が異なる商品があります。  
※両端の目地幅はタイル1枚ごと、またタイル1枚の中でも異なる場合があります。

### スレートジョイント

標準価格（税別）  
11,900円/m<sup>2</sup> 2,975円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 4

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	6.5~4.0mm ループ	原着ナイロン100%	 ※市松貼りをおすすめします。 ※製法上柄はつなぎりません。 市松貼り

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2210198

#### MADE IN CHINA

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）  
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。  
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。  
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。  
※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# DISCOVER GRASS / MIX / STONE


芝と石をデザインモチーフにした商品です。組み合わせてお使いいただけるように芝と石をミックスしたデザインも展開しています。MIX柄を組み合わせ内にいれることで、柔らかくエリア分けをすることができます。

DT-7900 ディスカバー・グラス / DT-7910 ディスカバー・ミックス / DT-7920 ディスカバー・ストーン



DT-7901・7911・7921(ランダム貼り)

## DISCOVER GRASS



## DISCOVER MIX




## DISCOVER STONE




DT-7901



NEW




NEW



DT-7901・7911・7921

16枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



A DT-7901

B DT-7911

C DT-7921

## ディスカバー・グラス / ディスカバー・ミックス / ディスカバー・ストーン

標準価格(税別)

10,900円/m<sup>2</sup> 2,725円/枚(枚売可)

見本帳 ▶ BOX 4

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工		
50cm×50cm	7.5mm	6.5~4.0mm ループ	原着ナイロン100%		※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り	

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210199

MADE IN CHINA

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# DESIGN





# HAVING FUN

DT-7150 ハビングファン

ツミキやオモチャのような抽象的な柄で心躍る空間を演出します。DT-7151とDT-7152は共通色を使用しているため、組み合わせることができます。組み合わせることでより表情が豊かになり、空間に楽しさと彩りを加えます。



DT-7151・7152(流し貼り)



DT-7151  
9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

### ハビングファン

標準価格(税別)  
9,200円/m<sup>2</sup> 2,300円/枚(枚壳可)

見本帳 ▶ BOX 5

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.9mm	5.2~2.5mm ループ	リサイクル 原着ナイロン100%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×14.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210166

#### MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





# PREMIO

1枚1枚表情が違う大胆な幾何模様のデザインです。


DT-5300 プレミオ



DT-5301(流し貼り)



DT-5301



DT-5304



DT-5301

9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

## プレミオ

標準価格(税別)

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚(枚壳可)

見本帳 ▶ BOX 5

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	5.0~2.0mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.7ST	1ケース 20枚入り (5m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2120113

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# LEON

DT-5850 レオン

従来のストライプ商品とは異なる多色感をスペースダイ  
糸で表現したデザインです。



DT-5852・5853(ランダム貼り)



## レオン

標準価格（税別）  
8,900円/m<sup>2</sup> 2,225円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 5

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.2mm	4.5~2.5mm ループ	原着ナイロン94% スペースダイ6%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り      市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.3ST	1ケース 20枚入り（5m <sup>2</sup> ）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2150159

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）  
※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# MANNISH TWEED

DT-7650 マニッシュツイード

上品なツイード生地をモチーフとしたデザインです。海外ファブリックを意識したカラー配色で洗練された空間を演出します。



DT-7651(流し貼り)



## マニッシュツイード

標準価格（税別）

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 6

サイズ	全 厚	バイル長	バイル組成	施工		
50cm×50cm	7.5mm	5.0～2.5mm カット&ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	   	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り	

バイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/16G×9.1ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2210209

MADE IN JAPAN

※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# GRUNGE TWEED II

DT-8900 グランジツイードⅡ

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとしたデザイン。



DT-8906(流し貼り)



## グランジツイードII

標準価格（税別）

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 6

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	7.1mm	5.0~2.5mm カット&ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	  流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。	

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/16G×9.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2210192

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# VERDA

DT-4350 ベルダ

方向性が無く流し貼りで縦横のラインが大柄に見える、奥行きのあるデザインです。



DT-4362・4364(流し貼り)




# TENERO II

ランダムで細かい縦横のラインが特徴のデザインです。

DT-4800 テネロⅡ



DT-4814(流し貼り)



DT-4810 NEW



DT-4811 NEW



DT-4812 NEW



DT-4813 NEW



DT-4814 NEW



DT-4815 NEW



DT-4816 NEW



DT-4817 NEW

## テネロII

標準価格(税別)

9,500円/m<sup>2</sup> 2,375円/枚(枚壳可)

見本帳 ▶ BOX 7

サイズ	全 厚	バイル長	バイル組成	施 工		
50cm×50cm	7.7mm	5.0~2.5mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	↑↑ ↑↑ 流し貼り	市松貼り ※流し貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。	

バイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/12G×10.6ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210165

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# LAUTO

DT-5050 ラウト

大胆な太いラインが幾重にも重なった大柄のデザインです。



DT-5051(流し貼り)



DT-5052



DT-5051

MADE IN CHINA  
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）  
※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

## ラウト

標準価格（税別）

9,200円/m<sup>2</sup> 2,300円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 7

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	8.0mm	6.0~3.0mm ループ	原着ナイロン100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/12G×11.5ST	1ケース 20枚入り（5m <sup>2</sup> ）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	ET 090058

MADE IN CHINA

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）  
※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



ECO LEAF

製品購得情報

グリーン購入法

適応商品

GRI

PLUS

製品購得情報


# GARDEN

DT-5600 ガーデン

柄部分とベースのストライプがバランス良く組み合わさった  
多色ミックスのデザインです。



DT-5605(流し貼り)



DT-5605

NEW

## MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）  
※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。







# SAN BARKS TILE

DT-7750 サンバークスタイル

「樹皮の特徴」をデザインに落とし込んだ柄で、様々な空間にもマッチするよう繊細な表現をしています。ロールカーペット、サンバークスと同柄の商品です。



DT-7753・7754・7755(流し貼り)



DT-7751




NEW

DT-7752

NEW

DT-7753

NEW



DT-7754

NEW

DT-7755

NEW

DT-7756

NEW

## サンバークスタイル

標準価格（税別）

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 8

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工
50cm×50cm	8.0mm	5.5~3.0mm カット＆ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。   ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2210210

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイ爾の方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# ONDAS

さざ波をモチーフとした波の幻想的な流れが特徴のデザイン。

DT-5700 オンダス



DT-5701(市松貼り)



DT-5701

DT-5704

DT-5702

オンダス

標準価格 (税別)

8,900円/㎡ 2,225円/枚 (枚壳可)

目次帳 ➤ BOX 8

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.2mm	4.5~3.0mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>※市松貼りをおすすめします。</p> <p>※施工法上柄はつながりません。</p> <p>市松貼り</p> </div> </div>

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.8ST	1ケース 20枚入り (5m)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2120104

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※柄の特性上、高低差が生じ、目地が目立つ場合があります。  
※P.122の「選択施工」の注意を必ずお読みください。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# CRAFT STONE

DT-7300 クラフトストーン

岩肌の凹凸を、糸の加工によって繊細に表現した石目柄のデザインです。



DT-7301(流し貼り)




# LUNA

DT-3200 ルナ

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現したデザインです。



DT-3202(ランダム貼り)



DT-3202

DT-3203

## ルナ

標準価格（税別）

15,900円/m<sup>2</sup> 3,975円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 9

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	8.7mm	5.8~2.5mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	   ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×8.5ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2150137

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





# GEO GRAPHIC

DT-6200 ジオグラフィック

広大な大地の起伏を表現したデザインです。



DT-6201(流し貼り)



DT-6202

DT-6201

DT-6206



DT-6205

DT-6204

DT-6203

## 特殊掛率品

## ジオグラフィック

標準価格（税別）

13,900円/m<sup>2</sup> 5,172円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 9

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工		
61cm×61cm	7.6mm	5.2~4.6mm カット&ループ	原着ナイロン100%	   	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り	

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×8.0ST	1ケース 12枚入り（約4.46m <sup>2</sup> ）	エコワークス® (オレフィン) + ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2180241

MADE IN CHINA

※カット部分はパイ爾の方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

shaw contract®




# MOON ROAD

DT-7850 ムーンロード

海面に描かれる月の光の道を表現した商品です。きらきらと反射する光の揺らぎをデザインの中に加えることで、空間を幻想的に演出します。



DT-7851(流し貼り)



## ムーンロード

標準価格（税別）  
9,500円/m<sup>2</sup> 2,375円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 9

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.7mm	5.0~2.0mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×17.2ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210175

### MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。







# TSUYUJI

DT-6000 ツユジ

朝露に濡れてしっとりとした、和を感じさせる日本庭園  
「露地(ろじ)」をテーマとした商品です。






DT-6008・6009(流し貼り)



DT-6002

DT-6005

DT-6004



DT-6010

NEW

DT-6006

DT-6008

NEW

DT-6009

NEW

## ツユジ

標準価格（税別）

15,900円/m<sup>2</sup> 3,975円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 10

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	9.5mm	5.5~2.5mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	↑↑ ↑↑ 流し貼り	↑→ ↑↑ 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.0ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2180186

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# SAN CALM TILE

DT-7950 サンカームタイル

ニュアンス柄に植物のモチーフを組み合わせ、「穏やかな」という意味のカームを表現したデザインです。ロールカーペット、サンカームと同柄の商品です。



DT-7951(流し貼り)



DT-7951

NEW

DT-7952

NEW

DT-7953

NEW

## MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# SUMI

DT-4100 スミ

墨の持つ、にじみ、掠れによる複雑な色の混ざり具合を拘り抜いて表現したデザインです。



DT-4103



DT-4103



DT-4103

## スミ

標準価格（税別）

11,900円/m<sup>2</sup> 2,975円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 10

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	7.9mm	5.0~3.0mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	  ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×11.8ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2150131

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# HANAGASUMI II

大小の桜柄をランダムに配置したデザインです。

DT-7100 ハナガスミⅡ




DT-7103(流し貼り)



DT-7103 NEW



DT-7104 NEW



DT-7103

9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

## ハナガスミⅡ

標準価格(税別)

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚(枚壳可)

見本帳 ▶ BOX 11

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.1mm	4.5~2.5mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/16G×9.3ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210191

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





# RIVAGE

空間を大きく見せる大胆なサークル柄が特徴のデザイン。

## DT-5650 リヴァージュ



DT-5653(流し貼り)



DT-5653

DT-5659

## リヴァージュ

標準価格（税別）

9,200円/m<sup>2</sup> 2,300円/枚 (枚壳可)

目次帳 ➔ BOX 11

サイズ	全厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	5.0~2.5mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; text-align: center;"> <span>↑↑</span>  <span>↑↑</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; text-align: center;"> <span>↑→</span>  <span>→↑</span> </div> </div> <p>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。      ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。      ※製法上柄はつながりません。</p> <p>流し貼り      市松貼り</p>

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.8ST	1ケース 20枚入り (5m)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2120117

---

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P122の「選択・施工のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# BASARA II

DT-5900 バサラⅡ

番傘の持つ直線の美しさに加え、ベース地にグラデーションを用いたジャパニーズモダンのデザインです。



DT-5909(流し貼り)



DT-5909

NEW

DT-5910

NEW

DT-5911

NEW

DT-5912

NEW

## バサラII

標準価格(税別)

9,900円/m<sup>2</sup> 2,475円/枚(枚壳可)

見本帳 ▶ BOX 11

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.0mm	4.0~2.5mm ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×12.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210190

## MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※流し貼り施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。

※タイルごとにグラデーションのあるデザインです。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



COLOR




# VOICE OF TREE

DT-4250 ボイスオブツリー

ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」を  
表現したデザインです。



DT-4257・4268(流し貼り)



DT-4251



DT-4265



DT-4260



DT-4264



DT-4257



DT-4266



DT-4267



DT-4268 NEW



DT-4261



DT-4262



DT-4269 NEW



DT-4260

### ボイスオブツリー

標準価格（税別）

11,900円/m<sup>2</sup> 2,975円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 12

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	9.2mm	6.5~3.0mm カット&ループ	原着ナイロン 41.1% BCFナイロン 58.9%	↑↑ ↑↑ 流し貼り	↑→ →↑ 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.8ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンシリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2150134

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。






# CALL OF BIRD

DT-7250 コールオブバード

ボイスオブツリーと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴のデザインです。



DT-7251・7252(流し貼り)



DT-7251

DT-7252

DT-7265

### コールオブバード

標準価格（税別）

11,900円/m<sup>2</sup> 2,975円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 12

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	9.2mm	6.5~3.0mm カット&ループ	原着ナイロン 34.8% BCFナイロン 65.2%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2180191

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# ABILIO II

DT-4550 アビリオII

12色のカラーバリエーションを備えた高級感のある  
カット&ループのデザインです。



DT-4569(流し貼り)



DT-4563

## アビリオⅡ

標準価格（税別）

11,900円/m<sup>2</sup> 2,975円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 13

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	9.3mm	6.5~4.0mm カット&ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	    	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り	

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/8G×11.2ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210189

## MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# SHAGGY SNOW PLANK

DT-9350 シャギースノープランク

降り積もる雪のようなシャギー調のカーペットタイルです。  
毛足の長いパイルが歩行感の良さと高級感を演出します。



DT-9351 NT-70201



DT-9351



DT-9352



DT-9353

NEW



DT-9353

### シャギースノープランク

標準価格（税別）

15,900円/m<sup>2</sup> 3,975円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 13

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	12.1mm	11.0~4.0mm カット＆ループ	原着ナイロン (6.6ナイロン) 100%	 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.5ST	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2210213

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# SHINE LOOP

DT-3750 シャインループ

ベース色とアクセント色、合わせて14色の豊富なカラー  
バリエーションの無地調デザインです。



DT-3752・3753・3755・3769・3771(流し貼り)



DT-3751



DT-3758



DT-3766

NEW



DT-3755



DT-3759



DT-3763



DT-3767

NEW



DT-3768

NEW



DT-3769

NEW



DT-3752



DT-3770

NEW



DT-3771

NEW



DT-3772

NEW



DT-3753



DT-3752

## シャインループ

標準価格（税別）

9,500円/m<sup>2</sup> 2,375円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 14

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	7.2mm	4.5~3.0mm ループ	BCFナイロン100%	↑↑	↑→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.9ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2180206

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# ROTOMIX NEO

DT-5200 ロトミックスネオ

特殊な撚糸(ロトツイスト)を使用した糸のミックス感があるデザインです。



DT-5212(流し貼り)



DT-5212

NEW

DT-5204

DT-5213

NEW

DT-5208

## MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）  
※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# DT-2200

原着ナイロンを100%使用したカットパイルの無地商品。



DT-2201・2203・2207・2214(市松貼り)



NEW




NEW



NEW




NEW



NEW



NEW



NEW



NEW

## DT-2200

標準価格（税別）

8,800円/m<sup>2</sup> 2,200円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 15

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工	
50cm×50cm	8.0mm	5.5mm カット	原着ナイロン100%	 市松貼り	※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.7ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2180201

MADE IN JAPAN

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# HIGH STAGE TILE

DT-7450 ハイステージタイル

ライト糸をミックスした高級感のある原着ナイロンを使用した、カットパイルの無地商品です。歩行感も良く、上品で優雅な雰囲気を演出したい空間におすすめです。



DT-7451・7452(流し貼り)



DT-7451

NEW

DT-7452

NEW

DT-7453

NEW

DT-7454

NEW

## MADE IN JAPAN

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PP DESIGN



# FOG SHAPE

DT-2100 フォグシェイプ

様々な空間に馴染むブロック調のニュアンス柄で、原着ボリューム商品です。グレーとベージュの6配色です。



DT-2101・2102・2103(流し貼り)




# SPLASH PATTERN

DT-2650 スプラッシュパターン


ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。



DT-2653(流し貼り)



DT-2651 (旧 NT-651)



DT-2654 (旧 NT-654)



DT-2653 (旧 NT-653)

## MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





# MILD

DT-2460 ミルト

立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品。




DT-2463(市松貼り)



DT-2467 (旧 NT-467)

DT-2461 (旧 NT-461)

DT-2463 (旧 NT-463)



DT-2465 (旧 NT-465)

DT-2464 (旧 NT-464)

## ミルト

標準価格（税別）

7,200円/m<sup>2</sup> 1,800円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 16

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.0mm	4.5~3.0mm ループ	原着ポリプロピレン100%	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;">           ※市松貼りをおすすめします。            ※製法上柄はつながりません。            市松貼り         </div> </div>

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×11.0ST	1ケース 20枚入り (5m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	EN 090041

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



OTHER





# BROAD CROSS

DT-1230 ブロードクロス

方向性のない織物調柄のダストコントロールタイルです。



DT-1231・1232(流し貼り)



DT-1231 (旧 NT-1001)



DT-1232 (旧 NT-1002)

## ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

### ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



#### 特殊掛率品

### プロードクロス

標準価格（税別）

12,500円/m<sup>2</sup> 3,125円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 17

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工
50cm×50cm	7.8mm	5.0~2.8mm ループ	原着ナイロン100%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×11.0ST	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 2180183

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# WELCOME II

DT-1240 ウェルカムII

グリーン購入法適応商品の61cm角のダストコントロール  
タイルです。



DT-1241・1242(市松貼り)



DT-1241 (旧 NT-1101)



DT-1242 (旧 NT-1102)

## ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

### ブラッシング効果


出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



### 土砂の捕集率

約3.5~4mの歩行で80%の土砂を捕集します。



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

### 特殊掛率品

#### ウェルカムII

標準価格（税別）

20,500円/m<sup>2</sup> 7,628円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 17

サイズ	全厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工
61cm×61cm	9.6mm	8.7~4.0mm ループ	ポリエステル100%	市松貼りをおすすめします。 市松貼り

パイ爾密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
—	1ケース 12枚入り（約4.46m <sup>2</sup> ）	エコワークス® (オレフィン) +ガラス不織布	ペンリダイインGTS ※詳しくはP.119をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 1180175

MADE IN USA

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




# 籐タイル

DT-2150

天然素材の籐を使用したタイルです。



DT-2151(市松貼り)



DT-2151 (旧 NT-1151)

## ※籐タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ・ベンリダイインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

## 特殊掛率品

## 籐タイル

標準価格（税別）

20,500円/m<sup>2</sup> 5,125円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 17

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	——	籐100%	 ※市松貼りをおすすめします。  市松貼り

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
——	1ケース 20枚入り (5m <sup>2</sup> )	特殊繊維材	ベンリダイインWPX ※詳しくはP.119をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	EO 030057

## MADE IN INDONESIA

※この商品は土足でのご使用をお控えください。

※上記の籐タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



# FLOTEX PENANG II / DUNGAREE

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた、スクエアサイズの高密度植毛パイルの商品です。

## DT-1200 フロテックス・ペナンII / フロテックス・ダンガリー




### フロテックスの4つの機能

#### 1. 優れたメンテナンス性


##### ■汚れにくい※

汚れが奥まで入りにくい



フロテックス

汚れが奥まで入りやすい




一般的なカーペットタイル

約7,000万本/m<sup>2</sup>の超高密度パイルが汚れを奥まで

入り込みにくくします。


##### ■お手入れが簡単※

短いカットパイルが密集しているので  
汚れが取れやすくなっています。



フロテックス

パイルが入り組んでいるので  
汚れが取れにくくです。




一般的なカーペットタイル

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

##### ■防水性抜群※

フロテックスは防水性パッキングのため  
パッキング層へ水が染み込みにくい構造です。

水洗いメンテナンスが可能。  
パッキング層へ水が染み込みにくいので、乾燥時間も短縮。



フロテックス

※ 製品表面に撥水加工は施しておりません。

※ 使用環境によって異なります。

#### 2. キャスター走行性と防滑性


##### ■カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重								
	走行しやすい		走行しにくい						
	(KgD)	(N)	0	10	20	30	40	50	60
SKフロア	2.4	23.5							
フロテックス	2.6	25.6							
一般カーペットタイル	3.0	29.4							
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8							

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※品番により数値が異なります。



重量: 21.1kg  
車椅子  
前輪: ゴム製 直径17cm  
後輪: チューブ式タイヤ 直径60cm  
【試験方法】  
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

##### ■硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験

商品名	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51
エスリューム・ウッドII	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

##### ■万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

商品名	全厚 (mm)	G値
コンクリート	—	170 (1,666)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
フロテックス	5.0	128 (1,254)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※品番により数値が異なります。

※G値の( )内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S<sup>2</sup>に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。  
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

#### 4. 抗菌性

##### ■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

抗菌活性値=  $\log(B/C)$


B : 無加工試験片(ポリエチレンフィルム)の24時間後の生菌数

C : 検体の24時間後の生菌数

※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

## FLOTEX PENANG II / DUNGAREE

## PENANG II



DT-1213


NEW



DT-1210

NEW

## DUNGAREE



DT-1201

NEW



DT-1202

NEW



DT-1203

NEW



DT-1204

NEW



DT-1206

NEW



DT-1207

NEW

## 特殊掛率品

## フロテックス・ペナンII / フロテックス・ダンガリー

標準価格（税別）

10,000円/m<sup>2</sup> 2,500円/枚（枚売可）

見本帳 ▶ BOX 17

サイズ	全 厚	パイ爾長	パイ爾組成	施工		
50cm×50cm	5.0mm	2.0mm カット	ナイロン100%	↑↑ ↑↑	↑→ →↑	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイ爾密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
約7000万本/m <sup>2</sup> (植毛)	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ベンシリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 1110108

MADE IN ENGLAND

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。



# FLOTEX CONCRETE II / WOOD II / MARBLE

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた、  
プランクサイズの高密度植毛パイルの商品です。

DT-1200 フロテックス・コンクリートII / フロテックス・ウッドII / フロテックス・マーブル



DT-1209

OVER ¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER

¥10,000/m<sup>2</sup>

UNDER


UNDER

## FLOTEX CONCRETE II / WOOD II / MARBLE

## MARBLE



DT-1209 NEW




DT-1208 NEW




DT-1219 NEW

## WOOD II



DT-1217 NEW

## CONCRETE II



DT-1215 NEW



DT-1216 NEW

100cm

100cm



100cm

25cm

25cm

25cm

100cm



100cm

25cm

25cm

25cm

100cm

## 特殊掛率品

## フロテックス・コンクリートII / フロテックス・ウッドII / フロテックス・マーブル

標準価格（税別）

10,200円/m<sup>2</sup> 2,550円/枚（枚壳可）

見本帳 ▶ BOX 17

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	5.0mm	2.0mm カット	ナイロン100%	 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
約7000万本/m <sup>2</sup> (植毛)	1ケース 10枚入り (2.5m <sup>2</sup> )	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.119をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E 1110108

MADE IN ENGLAND

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.122の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。




常備在庫品 受注生産品




## GRAFICA vol.2 柄一覧表

※詳細につきましては、該当見本帳をご覧ください。



※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。※詳細につきましては、該当見本帳をご覧ください。



## フロテックスメンテナンスガイド

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することができます。

### ■ 日常メンテナンス

#### 予防清掃

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

- ① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
- ② 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
- ③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってしまいますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

#### 日常清掃

日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40°C)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
- ③ 水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。



**A**

まず最初にスクラバーなどで出来るだけ汚れを搔き集めて取り除いてください。



**B**

水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、污水を雑巾などで吸い取ってください。



**C**

最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリスしながら、スクラバーなどで污水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

### ■ 定期メンテナンス

日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
- ③ 残った污水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.118のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

## カーペットタイルメンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法を紹介いたします。

### ■ 予防メンテナンス



#### 出入り口にマットの設置(マットメンテナンス)

商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。

まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきたままです。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

### ■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて泥・砂を落とすのは、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。




※ダストスポット: バイルの間にある汚れを蓄積する場所

### ① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安:毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例		
毎日のバキュームでドライソイルは除去します。		
1	砂、粘土	30~40%
2	酸化物、炭酸化合物	6~24%
3	炭素、カーボン	0~3%
4	髪の毛、動物の毛	10~12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%



掃除機バキューム



シミ取り

(早期発見→対処が重要です)  
シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

### ② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安:3ヶ月~半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例		
少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30~40%
2	酸化物、炭酸化合物	6~24%
3	炭素、カーボン	0~3%
4	髪の毛、動物の毛	10~12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%
6	湿気	2~4%
7	ガム、樹脂	6~10%

#### クリスタルクリーニングの実施例



#### ■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

- ・パウダークリーニング
- ・ポンネットクリーニング
- ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

### ③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安:半年~1年/回)


【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例		
カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30~40%
2	酸化物、炭酸化合物	6~24%
3	炭素、カーボン	0~3%
4	髪の毛、動物の毛	10~12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%
6	湿気	2~4%
7	ガム、樹脂	6~10%
8	タール、オイル、油脂	3~8%
9	その他、未確定物質	1~3%

#### ■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリーンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

- ・ロータリークリーニング
- ・スチームクリーニング
- ・エクストラクション



※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響の無いことを確認してから使用してください。

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】 [www.japan-carpet.com](http://www.japan-carpet.com)



▲OA-1  
(グレー)



▲OA-2  
(ブラック)




▲OA-3  
(ベージュ)



▲OA-4  
(ブラウン)

■断面図  
(単位:mm)



上部カバーは取り外し可能  
上部カバーだけを取り外して  
配線の取替えができます。



### ■施工上のご注意

※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおおすすめします。  
※蓋部は軟質塗装素材・底部は硬質塗装素材です。

### 特殊掛率品

#### OAフラットカバー／OA-1～OA-4

標準価格(税別)

2,800円/本

規格:長さ 2m(蓋部 + 底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。



### ■軽量床衝撃音レベルの推定値

#### 【数値の判断基準】

推定LL値が小さいほど階下に響き音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級(推定LL値)						
		階下に響かない (LL) 0	30	40	50	60	70	
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55	+	+	+	+	+	
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50	+	+	+	+	+	
フロアタイル	2.5	LL-70	+	+	+	+	+	
サンオスカーⅢ	9.0	LL-50	+	+	+	+	+	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。※品番により数値が異なる場合があります。

※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。

### ■衝撃吸収試験結果

#### 【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の厚さ以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度						
		衝撃吸収性に優れる (G) 0	100	120	140	160	180	
コンクリート	—	170 (1.666)	+	+	+	+	+	
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126 (1.235)	+	+	+	+	+	
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98 (960)	+	+	+	+	+	
フロアタイル	2.5	151 (1.480)	+	+	+	+	+	
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125 (1.225)	+	+	+	+	+	
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105 (1.029)	+	+	+	+	+	
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85 (833)	+	+	+	+	+	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。※品番により数値が異なる場合があります。

※G値の( )内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S<sup>2</sup>に換算した値です。

### 特殊掛率品

#### アンダーレイ(4mm厚)／NT-4

巾95cm×20m巻

標準価格(税別) 27,000円/巻 【1,420円/m<sup>2</sup>】

#### アンダーレイ(8mm厚)／NT-8

巾95cm×10m巻

標準価格(税別) 25,000円/巻 【2,630円/m<sup>2</sup>】

#### 接着剤 ■下地とアンダーレイ

一般工法: ベンリーダインAR  
耐水工法: ベンリーダインWPX

#### ■アンダーレイとカーペットタイル

ベンリーダインGTS ※詳しくは下段をご覧ください。

※P.122の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はパッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



### ▲NT-8

#### 接着剤


商品名 ベンリーダイン		GTS		NTR(環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR	
品番	BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517	
容量	18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶	
標準価格(税別)	15,500円	3,400円	13,000円	4,000円	11,800円	6,200円	8,700円	2,500円	
参考施工可能面積	モルタル 下地	220m <sup>2</sup>	36m <sup>2</sup>	240m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	35~40m <sup>2</sup> (籠タイル) 45m <sup>2</sup> (アンダーレイ)	11~12.5m <sup>2</sup> (籠タイル) 14m <sup>2</sup> (アンダーレイ)	55m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>
主成分	アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性(EC1取得)		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形 水性		
適用下地	コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		
ホルムアルデヒド放散量区分	JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		
床材 の 種 類	通常パッキング	○	○	—	—	—	—	—	—
	ダストコントロール	○	×	—	—	○	—	—	×
	籠タイル	×	×	—	—	○	—	—	×
	アンダーレイ	×	×	—	—	○	—	—	○

※ダストコントロールタイル(DT-1230, DT-1240)に施工する際は、接着剤を多めに塗布してください。

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ベンリーダインGTSをご使用ください。

※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

## カラー巾木



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20	20		20	20	20	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 50	20 50	20 50	20 50	20	20 50	20 50	20 50	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20 60	20 50		20	20	20 60		20 50	20	20	20 50	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20	20		20		20					20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20 60	20 50		20		20		20		20	20 50	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20	20		20						20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●	●		●			●				●	ササラ巾木	

20 長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 4,900円/ケース  
高さ 60mm 5,300円/ケース  
高さ 75mm 5,700円/ケース  
高さ 100mm 6,300円/ケース


25 25m巻 50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm 25 5,200円/巻 高さ 60mm 50 14,400円/巻  
高さ 60mm 25 7,200円/巻 高さ 75mm 50 15,500円/巻  
高さ 100mm 50 17,000円/巻

※有効期限 / 2023年10月

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20		20		20	20	20	20	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20 50	20 50	20 50	20	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20 60	20	20	20 50	20 50	20		20 50	20 50	20 50	20	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20	20	20		20			20	20	20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20 60	20	20	20 50	20 50	20		20	20 50	20	20	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20	20	20		20			20	20	20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●	●		●	●			●	●	●	●	ササラ巾木	

商品データ一覧											
商品名	標準価格 (税別) (/m <sup>2</sup> )	組成	パイル形状	パイル長 (mm)	全厚 (mm)	機能				冊子 ページ	本体 ページ
DT-200T しゃらしゃら	18,000円	原着ナイロン(6.6ナイロン)56.9% スペースダイ43.1%	カット&ループ	8.0~3.0	9.3	   	   	   	5	1	
DT-400T もわもわ	18,000円	原着ナイロン(6.6ナイロン)63.6% スペースダイ36.4%	カット&ループ	8.0~3.0	9.3	   	   	   	9	1	
DT-600T つぶつぶ	18,000円	原着ナイロン(6.6ナイロン)69.5% スペースダイ30.5%	カット&ループ	8.0~3.0	9.3	   	   	   	13	1	
DT-7500 / DT-7510 アーバンフレクション・ベース/カラー	9,500円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.0~3.0	8.0	   	   	   	19	2	
DT-7550 ライトエステティック	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	6.0~3.0	9.0	   	   	   	21	2	
DT-7600 / DT-7610 アースパレットプランク・ベース/カラー	8,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~3.0	8.2	   	   	   	23	3	
DT-7700 / DT-7710 / DT-7720 チェンジオシー・ブルー/ミックス/ホワイト	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0	   	   	   	25	3	
DT-7800 / DT-7810 コーラルリーフ・フレーン/パターン	9,200円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.5~2.5	8.2	   	   	   	27	4	
DT-7950 ストレートジョイント	11,900円	原着ナイロン100%	ループ	6.5~4.0	7.5	   	   	   	29	4	
DT-7900 / DT-7910 / DT-7920 ティスカバー・グラス/ミックス/ストーン	10,900円	原着ナイロン100%	ループ	6.5~4.0	7.5	   	   	   	31	4	
DT-7150 ハビングファン	9,200円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.2~2.5	7.9	   	   	   	35	5	
DT-5300 プレミオ	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.0~2.0	7.5	   	   	   	37	5	
DT-5850 レオン	8,900円	原着ナイロン94% スペースダイ6%	ループ	4.5~2.5	7.2	   	   	   	39	5	
DT-7650 マニッシュツイード	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.5	   	   	   	41	6	
DT-8900 グランジツイードⅡ	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.1	   	   	   	43	6	
DT-4350 ベルダ	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.7~3.0	7.4	   	   	   	45	6	
DT-4800 テネロⅡ	9,500円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.0~2.5	7.7	   	   	   	47	7	
DT-5050 ラウト	9,200円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.0	8.0	   	   	   	49	7	
DT-5600 ガーデン	8,900円	原着ナイロン100%	ループ	4.0~2.5	6.7	   	   	   	51	7	
DT-7750 サンパークスタイル	9,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.5~3.0	8.0	   	   	   	53	8	
DT-5700 オンダス	8,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.5~3.0	7.2	   	   	   	55	8	
DT-7300 クラフトストーン	8,900円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.5	7.7	   	   	   	57	8	
DT-3200 ルナ	15,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.8~2.5	8.7	   	   	   	59	9	
DT-6200 ジオグラフィック	13,900円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.2~4.6	7.6	   	   	   	61	9	
DT-7850 ムーンロード	9,500円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.0~2.0	7.7	   	   	   	63	9	
DT-6000 ユニジ	15,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.5~2.5	9.5	   	   	   	65	10	
DT-7950 ハビングファン	11,900円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.8	   	 <img alt="SH" data-bbox="778				

# 取扱い上のご注意

---

## ■選択・施工上のご注意

- サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
- 防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、パッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、他の場所との入れ替えをお願いします。
- オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や塩素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
- OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
- 重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
- リサイクルパウダー入りPVCパッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白くみえたり、多少凹凸がありますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

## ■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
- 開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

## ■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
- 家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やパッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

## ■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
- ダストコントロールタイル(DT-1230、DT-1240)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.118をご参照ください。

# sangetsu

[www.sangetsu.co.jp](http://www.sangetsu.co.jp)

## sangetsu design site

### FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー4F  
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

### サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1  
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

### サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25  
ハービスOSAKA 4F  
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

### サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

## sangetsu design studio

### サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

### サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101  
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

### サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18  
東芝フコク生命ビル 1F  
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

### 東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

### 北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

### 東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

### 中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

### 関西支社

TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

### 【東北支社】 北東北営業所／福島営業所

【北関東支社】 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所

【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所

【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所

【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

【中国四国支社】 岡山営業所／四国支店

【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

### 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2022年1月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2022年1月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2024年1月

\*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



### 株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215

レキオススクエア宇地泊3F 2号室

TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

### sangetsu design studio

#### サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215

レキオススクエア宇地泊2F

TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。



DT

DESIGN TILE 2021-2023

sangetsu