

DT



2023 - 2026 | sangetsu

集まるから、
はじまる。

LIGHT IN THE OFFICE.

在宅勤務が新たな働き方として定着した昨今。在宅か出社かに限定するのではなく、業務内容や各々のワークライフバランスに応じた、より良い働き方を柔軟に探ろうという社会の変化を感じます。

どの働き方にもメリットとデメリットはありますが、実際に会って話すメリットを実感するのは、たとえば次のようなときかもしれません。初めて顔を合わせるとき。アイデアを出し合うなど自由闊達に意見を交換したいとき。廊下や休憩スペースで挨拶以上業務未満の小さなコミュニケーションを交わすとき。何かが「はじまる」とときは「集まる」ほうがスムーズに動き出すことは、多くの人が頷くはずです。

人が集まるオフィスに必要なのは、創造力や生産性が高まり、円滑なコミュニケーションが促進される、"WELLNESS"を感じられる空間であること。サンゲツのカーペットタイルは、"WELLNESS"なオフィスづくりを足元からサポートしています。



採光だ。



身体のリズムに 寄り添う空間

技術革新が進もうと人が持つバイオリズムは不变だ。だからこそ、そのリズムを崩さないよう配慮したオフィス環境が必要ではないか。そんな想いから着目したのはオフィスの「明るさ」。日中は日光を採り込み、日没後は刺激の少ないアンビエントライトへ。明るいカーペットタイルなら照度を落としてもしっかりと明るさを感じられる。身体のリズムに寄り添った人に優しい空間で、より健康的な働き方を促進する。

使用床材

CORAL REEF PATTERN F
コーラルリーフ・パターン F



DT-78104

本カタログ ▶ BOX1



床って、
環境だ。



周囲の風景や文化に 馴染む空間

直接業務に関わるチームメンバーはもちろん、ユーザーを含むステークホルダーや地域コミュニティと共に創ることの重要性が増している。たとえば、床に緑や水を彷彿とさせる要素を取り込み、地域とのシームレスなつながりを生む。環境に配慮した床材を選ぶことで循環型社会の実現を後押しする。建物の周辺環境や文化に配慮したオフィス空間を作ることが、地域、外部との連帯を活性化する一助となる。

使用床材

CHANGE OF SCENE F

チェンジオブシーン F



DT-77003



DT-77103



DT-77203

本カタログ ▶ BOX6

TSUYUJI F

ツユジ F



DT-60008

本カタログ ▶ BOX8

OT | OT-5323



床つて、
自由だ。



誰もが能動的に働く フレキシブル空間

一方向にずらりとデスクの並んだ
旧来のオフィスから、もっとオープン
で自由な空間へ。多様な働き方が
広がっている今、オフィスに求めら
れる役割も日々刻々と変化している。
共同作業やディスカッション、コラ
ボレーションなど用途に応じてさま
ざまなアクティビティを行うには、
時に余白や遊びも重要。自在な動き
を誘えるよう床の色柄で緩やかに
ゾーニングしたり、リズムを刻んだり
と軽やかな可変性が不可欠だ。

使用床材

VOICE OF TREE

ボイスオブツリー



DT-4257

本カタログ ▶ BOX9

EARTH PALETTE PLANK BASE F

アースパレットプランク・ベース F



DT-7601

本カタログ ▶ BOX5

EARTH PALETTE PLANK COLOR F

アースパレットプランク・カラー F



DT-7615

本カタログ ▶ BOX5

CHANGE OF SCENE F

チェンジオブシーン F



DT-77201

本カタログ ▶ BOX6

床って、採光だ。

明るく感じる空間で働くことが、
Wellnessへつながる。

明るい空間で働くことでチームでの闘争や、リラックスできるコミュニケーションにもつながり、オフィスワーカーの働く幸福感につながります。これらのオフィスは、単なる執務空間ではなく、ワーカーどうしが交流し、イノベーティブなアイデア創出を求める空間に変化していきます。



オフィスワーカーのWellness(幸福感)に、
「光環境」からアプローチします。

明るく感じる空間で
より気持ちよく働くことが求められる時代

オフィス内装では、天井・壁は白色を選択しますが、床は従来濃色を選択する傾向が強くあります。「明るく感じる空間」を作るには「床」の色を変えることがとても重要なポイントになります。

よりフレキシブルを求める中
空間に占める床面の比率がとても重要

これからのオフィス空間は、ワーク・ディスカッション・コミュニケーション・リラックスなど、用途や出社人数に合わせて、より自由にレイアウトを変更できることも重要です。デジタル化が進み、家具や収納もサイズダウンし、よりフレキシブルですっきりした空間が求められる中で、空間に占める床面の比率は大きくなり、重要性はますます高くなっています。



POINT

従来の壁やパーティションなどが多く、対向島型にデスクが並ぶ空間から、軽快でフレキシブルなフリー アドレス型のオフィス空間が、増えています。

環境だ。

脱炭素社会、循環型社会のための カーペットタイルづくりを行っています。

リサイクル糸の秘密

漁網やカーペット廃材などをリサイクルした
100%リサイクル糸「エコニール」を採用

サンゲツの「カーペットタイル」は、CO₂排出量削減に貢献するために、アクアフィル社製造のリサイクル糸「エコニール」(ECONYL®)を一部の商品に採用しています。「エコニール」は、漁網や、工業用カーペット、プラスチックなどを再生した100%のリサイクル糸です。カーペットタイルを通じて、CO₂削減と、環境汚染軽減にも貢献していきます。

リサイクルシステムの仕組み


市場で発生するカーペットタイルの廃材を再利用した サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム

従来であれば、埋め立て処理されていたカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーを一部商品のパッキングに使用しています。再生材を使用した商品を提案することで、環境負荷を低減し循環型社会の実現に貢献します。



Sangatsu Carpet Tile Recycle System

サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム




床って、
自由だ。

働き方が多様化したオフィスには
どんな床材が必要とされる?

オフィスは
これから
どうなる?

NEXT

これからのオフィス




HOW ABOUT THE NEXT OFFICE?

コミュニケーションハブ空間として、用途やメンバーを限定しないフレキシブルなスペースが注目されています。レジマーシャルデザインを意識した、建材の選定やゆるやかなゾーニングで、風通しのよい多様な働き方を促進します。

どんな空間？ どんな床材？ なるほど！ これからのオフィス

床材の選び方や貼り方次第で、多様な働き方はよりスムーズに促進できると私たちは考えます。



1

● 空間の変化


重厚な設えの個室の多い役員エリアも仕切りを取り払いフリーアドレスを導入。開放感のあるスペースへと進化します。

● 床材選びのポイント

自由に移動しやすいようエリアごとに明確な貼り分けはせず一体感を重視します。

空間の使用床材

DT-7601 / DT-7615 / DT-77201



2

● 空間の変化


立場や役職の垣根を越えた会話の弾む
コミュニティーエリアが充実。イノベー
ションをいっそう後押しします。

● 床材選びのポイント

ラグ使いできるデザインや素材感に着目し
リビングのような温かさを演出します。

空間の使用床材

DT-4257 / DT-7601 / DT-7615 / DT-77201



3

● 空間の変化

企業の顔となるエントランスや廊下にも
ホスピタリティーの要素を取り入れ、ブラン
ドイメージ向上にも一役買います。

● 床材選びのポイント

歩行感が良くデザイン性の高い床材を採用。
空間全体をグレードアップさせます。

空間の使用床材

DT-50701

長寿命化の実現に向けて

原着ナイロンの高い耐久性で長寿命化を実現

建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれているため、色落ちしにくいのが特長です。

耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた「原着ナイロン」を採用

原着ナイロンを使用したカーペットタイルは、歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちがしにくく、直射日光による色褪せも少ないのが特長です。

下記試験により、塩素系漂白剤などの薬品に対しても、耐性があることがわかります。

● 塩素系漂白剤滴下試験

試験方法 | 次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)を塗布し経過を観察。塗布 ⇒ 乾燥を6回繰り返す。

原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。



ナイロン(後染)

ナイロン(後染)商品は1回目で変色することがわかります。6回目ではさらに大きな変化がみられます。



SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けてサンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで(Inclusive)、いつまでも(Sustainable)、楽しさあふれる(Enjoyable)社会の実現」を掲げました。

その内のひとつ「Sustainable(いつまでも)」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



床材 AR シミュレーション

はじめての方でも、パソコンやスマートフォンから簡単に空間のコーディネートのシミュレーションが可能です。



空間を撮影



カーペットタイルを選ぶ



シミュレーションを体験

床材 AR
シミュレーション

こちらから



床材シミュレーション例



MOON ROAD F
ムーンロード F
DT-78504
本カタログ ▶ BOX3



CORAL REEF PATTERN F
コーラルリーフ・パターン F
DT-78104
本カタログ ▶ BOX1



MANNISH TWEED REPOSE F
マニッシュツイード・リポーズ F
DT-76510
本カタログ ▶ BOX2



CHANGE OF SCENE F MIX
チェンジオブシーン F ミックス
DT-77103
本カタログ ▶ BOX6



NATURE WORKS F
ネイチャーワークス F
DT-50403
本カタログ ▶ BOX5




CRAFT STUDIO F
クラフトスタジオ F
DT-50003
本カタログ ▶ BOX3

COZY コージー

レジマーシャルデザインにフィットする
寛ぎと温かみを感じる色柄

BOX 1 CORAL REEF PATTERN F



BOX 1 CORAL REEF PLAIN F



BOX 2 GLITCHILL F



BOX 2 MANNISH TWEED REPOSE F



BOX 2 MANNISH TWEED F



BOX 3 CRAFT STUDIO F



BOX 3 MOON ROAD F




SUSTAINABILITY サステナビリティ

より環境に配慮した素材を用いた
落ち着きのあるカラーリング

BOX 4 GRID PATHWAY



BOX 4 GEO GRAPHIC



NATURE ネイチャー

光や木々、水、石など自然の美しさを
モチーフにした有機的なデザイン

BOX 5 LUCENT FLOW F



BOX 5 NATURE WORKS F



BOX 5 EARTH PALETTE PLANK BASE F



BOX 5 EARTH PALETTE PLANK COLOR F




BOX 6 CHANGE OF SCENE F




BOX 6 TIMBER ASSORT



BOX 7 FRACTAL FOREST F



BOX 7 FRACTAL FOLIAGE F



BOX 7 DISCOVER



BOX 8 TSUYUJI F



BOX 8 SLATE JOINT



BOX 8 LUNA II



BOX 9 VOICE OF TREE




BOX 9 CALL OF BIRD




PLAYFUL フレイフル

遊び心溢れるリズミカルな色柄で
空間に楽しさをプラス

BOX 10 URBAN REFLECTION BASE F



BOX 11 COLOR TRANSITION PANORAMA F



BOX 10 URBAN REFLECTION COLOR F



BOX 11 COLOR TRANSITION MOSAIC F



BOX 10 LIGHT AESTHETIC F



TEXTILE テキスタイル

縦と横のラインの交差が
ファブリックのような質感を演出

BOX 12 CROSS LINE II



BOX 12 TENERO III



BOX 12 VERDA II




BOLD ボールド

空間に豊かな表情を描き出す
大胆で力強いライン

[BOX 13]
GRUNGE TWEED III



[BOX 13]
RIVAGE II



[BOX 13]
BASARA III



COLORFUL カラフル

ベース色にもアクセント色にも最適な
豊富なカラーバリエーション

[BOX 14]
DT-2200



[BOX 14]
SHINE LOOP II



[BOX 15]
SHAPE CLOUD



[BOX 15]
ABILIO III



PREMIUM プレミアム

歩行感の良さと高級感を兼ね備えた
ワンランク上のラインアップ

[BOX 16]
SHAGGY SNOW PLANK II



[BOX 16]
HIGH STAGE TILE II




KAGETO HIKARI カゲトヒカリ

隈研吾 × 技術職人 × サンゲツによる
日本のものづくり力を示すコレクション


[BOX 17]
SHARA SHARA



[BOX 17]
MOWA MOWA



[BOX 17]
TUBU TUBU



OTHER

籐タイル/ダストコントロール

塵や土砂が目立にくいカーペットと
天然素材の籐を使ったタイル

[BOX 18]
BROAD CROSS



[BOX 18]
WELCOME II



[BOX 18]
籐タイル



FLOTEX フロテックス

カーペットと硬質床材の長所を併せ持つ
機能性に優れた繊維系床材

[P.19]
FLOTEX PENANG II



[P.19]
FLOTEX CONCRETE II




[P.19]
FLOTEX WOOD II



[P.19]
FLOTEX DUNGAREE



[P.19]
FLOTEX MARBLE





DT-78104(流し貼り)

CORAL REEF

CORAL REEF PATTERN F / CORAL REEF PLAIN F



DT-78001・78101(流し貼り)



DT-78001(流し貼り)



DT-78101(流し貼り)



珊瑚に着想を得た
有機的なライン



CORAL REEF

コーラルリーフ


無地調のプレーンとその上にサンゴをイメージした
幾何学パターンの2柄展開。

繊細な柄の表現が主張しそぎず、さりげなくコンビ
ネーションも出来る商品です。



DT-78001

CORAL REEF PATTERN F



DT-78103




NEW

DT-78104



DT-78105



NEW

DT-78106



DT-78101
(ベース部分: DT-78001と類似色)



NEW
(ベース部分: DT-78002と類似色)

NEW

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10Gx17.1ST
梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)
パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 (パターン) E 2230160
(プレーン) E 2230159



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※DT-7800 F-ecoとDT-7810 F-ecoを組み合わせて使用する場合、生産ロットが異なるため色調が異なる場合があります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7810 F-eco / DT-7800 F-eco

コーラルリーフ・パターン F / プレーン F

CORAL REEF PATTERN F / PLAIN F

標準価格(税別)

10,500円/m² 2,625円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 8.2mm


バイル 長 5.5~2.5mm ループ

バイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施 工
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

CORAL REEF PLAIN F




DT-78001



NEW


NEW

CORAL REEF PATTERN F



DT-78101

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-78001

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

※DT-7800 F-ecoとDT-7810 F-ecoを組み合わせて使用する場合、生産ロットが異なるため色調が異なる場合があります。

CORAL REEF PATTERN F



DT-78103

NEW



DT-78104

NEW



DT-78105

NEW



DT-78106

NEW



DT-78101 (ベース部分: DT-78001と類似色)

NEW



DT-78102 (ベース部分: DT-78002と類似色)

NEW

CORAL REEF PLAIN F



DT-78001

NEW



DT-78002

NEW

コ
ー
ジ
ー

¥10,500

/ m²

GLITCHILL F



MANNISH TWEED

MANNISH TWEED REPOSE F
MANNISH TWEED F





DT-50701(流し貼り)




DT-50701(流し貼り)



DT-76501(流し貼り)



DT-76502(流し貼り)





複雑に混じり合う
フレッシュなカラーリ

GLITCHILL F

グリッチル F

白をベースに複雑なテクスチャー感のある意匠糸と鮮やかな色味を用いて、都会的でフレッシュな雰囲気を表現しました。差し色が効いた豊かな表情は、ラグのように部分的に引き立たせたいエリアにも活躍します。




レジマーシャルな
空間を紡ぐ色と柄


MANNISH TWEED

マニッシュツイード


品のあるツイード生地をモチーフに、海外ファブリックを意識した配色のデザインです。新色「リポーズ」は休息の意味。レジマーシャルデザインのオフィス空間に最適な、柔らかで居心地の良さを醸すカラーが加わりました。



DT-50702



DT-76511



DT-50701



NEW DT-50702 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×9.5ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230182



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5070 F-eco

グリッチャル F

GLITCHILL F

標準価格(税別)

11,900円/m² 2,975円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm


全 厚 8.2mm

パ イ ル 長 6.0~2.5mm ループ


パ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン86.5%

原着ナイロン13.5%


施 工
 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

MANNISH TWEED REPOSE F

DT-76509



NEW DT-76510 NEW



DT-76511 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/16G×10.8ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230015



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により大きく印象が変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7650 F-eco

マニッシュツイード・リポーズ F

マニッシュツイード F

**MANNISH TWEED REPOSE F
MANNISH TWEED F**

標準価格(税別)

11,200円/m² 2,800円/枚(枚壳可)


サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm


パ イ ル 長 5.0~2.5mm カット&ループ

パ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

施 工
 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

MANNISH TWEED F

DT-76501



NEW DT-76502 NEW

50cm



DT-50701

NEW



DT-50702

NEW

MANNISH TWEED REPOSE F



DT-76509



NEW

DT-76510


NEW



DT-76511

NEW

MANNISH TWEED F



DT-76501

NEW



DT-76502

NEW

コ
ー
ジ
ー

¥11,200
~
¥11,900
/m²

CRAFT STUDIO F



DT-50001・50002(流し貼り)・OT-5303

MOON ROAD F



DT-78504(流し貼り)







異素材で魅せる
空間の緩急剛柔

CRAFT STUDIO F

クラフトスタジオ F

テラゾーに見られる大小の粒ドットを布地のベース地に配した創作的なデザインです。布と石という異素材の意匠を組み合わせることで、奥行きを感じられる無地柄に仕上げています。



月光が目的地へと
導くよう

MOON ROAD F

ムーンロード F


海面に伸びる月光をイメージした商品です。きらきらと反射する光の揺らぎをデザインの要素に加えることで、単調な印象にならず、空間全体にどこか幻想的でリュクスな印象を与えられます。



DT-50002




DT-78504




DT-50001




NEW DT-50002




NEW DT-50003



DT-78504



NEW DT-78505



DT-78506



NEW DT-78502

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×13.2ST

梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230146



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5000 F-eco

クラフトスタジオ F

CRAFT STUDIO F

標準価格 (税別)

11,900円/m² 2,975円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm


パ イ ル 長 4.8~2.0mm ループ

パ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%


※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や
色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

施 工


流し貼り 市松貼り



DT-78504



NEW DT-78505



DT-78506



NEW DT-78502

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×16.7ST

梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230161



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7850 F-eco

ムーンロード F

MOON ROAD F

標準価格 (税別)

10,500円/m² 2,625円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.7mm

パ イ ル 長 5.0~2.0mm ループ

パ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や
色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

施 工

流し貼り 市松貼り




DT-50001



NEW

DT-50002



NEW

DT-50003

NEW



DT-78504

NEW



DT-78505

NEW



DT-78506

NEW



DT-78502

NEW

コージー

¥10,500
~
¥11,900
/m²

GRID PATHWAY



GEO GRAPHIC





GRID PATHWAY GEO GRAPHIC

カーボンニュートラルの実現、
PVC不使用、
サステナビリティの追求。

Carbon Neutral
Low Embodied Carbon



DT-50803(流し貼り)

○ EcoSolution Q100 ナイロン

GRID PATHWAY

「グリッドパスウェイ」は、カーボンニュートラルを実現する
100%リサイクル素材の原着ナイロン糸
「EcoSolution Q100 ナイロン」を使用しています。



EcoSolution Q100ナイロンは、工場内端材を主原料とし、製造された原着ナイロン糸です。従来のカーペットと比較して、二酸化炭素排出量を削減することが可能で、色落ちしにくく、耐久性や耐候性に優れています。



「グリッドパスウェイ」と「ジオグラフィック」は、
Cradle to Cradle認証®でV4.0規格を有した製品

GRID PATHWAY | GEO GRAPHIC



5つの条件

- material health -

原材料の健康性



環境に配慮し、化学物質を
出来るだけ使用していないこと

- product circularity -

原料・部品のリユース



製品を使い終わった後は、部品を再利用
したり、原料としてリサイクルすること




○ EcoWorx® バッキング

GRID PATHWAY | GEO GRAPHIC

「グリッドパスウェイ」「ジオグラフィック」とともに、
PVCを一切使用していない
バッキングです。

- PVCを
使用していない
バッキング
- 軽量、
剥離強度に
優れている
- 人体に与える
有害な影響が
少ない



EcoWorx®は、PVCを使用していないバッキングです。リサイクル材を一部に使用したポリオレフィン系樹脂バッキングで、軽量で剥離強度に優れています。また、VOC(揮発性有機化合物)排出量が少ないため人体に与える有害な影響が少ないバッキングです。

カーペットタイル「グリッドパスウェイ」と「ジオグラフィック」は、Cradle to Cradle (ゆりかごからゆりかごまで) 認証®で、現在最も厳しい基準V4.0 規格を有しています。リサイクルだけでなく人と地球に対して安全で循環可能な社会／経済を実現化するために、責任を持って製造された製品に付与されます。認証を取得するには、下記5つの高い条件を満たす必要があります。

- clean air & climate protection -

自然エネルギーの
使用とカーボンマネジメント



生産においては再生エネルギーを利用し、
温室効果ガス削減に取り組んでいること

- water & soil stewardship -

水や土壌を管理する責任




生産過程において
水・土壌を汚染しないこと

- social fairness -

社会的な公正さ



原料調達から生産において、
人や環境を尊重すること




DT-50803



DT-6201

「グリッドパスウェイ」と「ジオグラフィック」は、建築材料において重要な要素である持続可能性を示すEPD(環境製品宣言)や使用材料の透明性を開示するHPD(健康製品宣言)を公表しています。LEED(建築物環境性能評価制度)を含む、各種グリーン建築物認証制度は、人や環境に対する製品の影響を情報開示することを重視し、建築資材の選定における要件を定義しています。

©2021 Cradle to Cradle Certified category icons はCradle to Cradle Products Innovation Institute の商標です。



DT-50801



NEW DT-50802



NEW DT-50803

MADE IN CHINA

バイル密度 1/10G×7.0ST
梱 包 1ケース 12枚入り (約4.46m²)
パッキング エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布
接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性 2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 E 2230227



※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品 shaw contract®

DT-5080
グリッドパスウェイ

GRID PATHWAY

標準価格 (税別)
17,500円/m² 6,510円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 61cm×61cm

全 厚 8.1mm


バイル 長 4.0mm ループ

バイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施 工

↑↑	↑→
↑↑	→↑


 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。



DT-6202



DT-6201




DT-6206



DT-6205



DT-6204



DT-6203

MADE IN CHINA

バイル密度 1/10G×8.0ST
梱 包 1ケース 12枚入り (約4.46m²)
パッキング エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布
接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性 2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 E 2180241



※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品 shaw contract®

DT-6200
ジオグラフィック

GEO GRAPHIC

標準価格 (税別)
19,000円/m² 7,068円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 61cm×61cm

全 厚 7.6mm

バイル 長 5.2~4.6mm カット&ループ

バイル組成 原着ナイロン100%


施 工

↑↑	↑→
↑↑	→↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。




DT-50801 [クオリティ見本]



DT-50801

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-50802

NEW

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-50803

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

NEW



DT-6202



DT-6201



DT-6206



DT-6205



DT-6204



DT-6203

LUCENT FLOW F



NATURE WORKS F



EARTH PALETTE PLANK

EARTH PALETTE PLANK BASE F
EARTH PALETTE PLANK COLOR F





DT-50101・50102




DT-50101



DT-50401・50403(流し貼り)





DT-50403(流し貼り)



DT-7601・7612



DT-7612





揺
ら
め
く
光
の
柔
ら
か
さ
を
感
じ
て

LUCENT FLOW F

ルーセントフロー F

テーマは光の揺らぎ。凹凸感のあるベース地に、大小の星粒のドットを加え、長いストロークを長方形サイズで表現しました。空間に広がる柔らかい光の揺らぎを足元から伝えます。



大
ら
か
さ
が
信
条
一
的
に
纏
め
な
い

NATURE WORKS F

ネイチャーワークス F

有機的な凹凸やテクスチャーなど、単調にならない意匠やカラーを大切にデザインしました。オフィス空間でありながら、どこか自然豊かな場所にいるような大らかさや心地よさを感じられることを目指しました。



創
造
の
パ
レ
ッ
ト
を
満
た
す
豊
か
な
色
彩

EARTH PALETTE PLANK

アースパレットプランク

「BASE(ベース)」と「COLOR(カラー)」の配色を組み合わせてもお使いいただけます。華やかながら馴染みの良いカラーがオフィスや商業施設などさまざまな空間にマッチします。




DT-50101



DT-50402



DT-7615



DT-50101

NEW



DT-50102

NEW

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10Gx12.7ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230147



※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5010 F-eco
 ルーセントフロー F

LUCENT FLOW F

標準価格 (税別)

11,900円/m² 2,975円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 25cm×100cm


全 厚 7.7mm

バ イ ル 長 5.0~2.5mm ループ

バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%


施 工

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-50401

NEW



DT-50402

NEW



DT-50403

NEW

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10Gx14.9ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230148



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5040 F-eco
 ネイチャーワークス F

NATURE WORKS F

標準価格 (税別)

11,900円/m² 2,975円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 8.2mm


バ イ ル 長 5.5~2.5mm ループ

バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン92% 原着ナイロン8%

施 工


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。

EARTH PALETTE PLANK BASE F




DT-7601

EARTH PALETTE PLANK COLOR F



DT-7612 (ベース部分: DT-7601と類似色)



DT-7615 (ベース部分: DT-7601と類似色)

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10Gx13.6ST
 梱 包 1ケース 12枚入り (3m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 (ベース) E 2210168
 (カラー) E 2210169



※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
 ※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合せで貼り込んでください。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7600 F-eco / DT-7610 F-eco
 アースパレットプランク・ベース F / カラー F

EARTH PALETTE PLANK BASE F / COLOR F

標準価格 (税別)

9,900円/m² 2,475円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 25cm×100cm

全 厚 8.2mm

バ イ ル 長 5.5~3.0mm ループ

バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%


施 工

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-50101

NEW



DT-50101



DT-50102

NEW



DT-50102



DT-50401

NEW



DT-50402

NEW




DT-50403

NEW

EARTH PALETTE PLANK BASE F



DT-7601



DT-7601

EARTH PALETTE PLANK COLOR F



DT-7612 (ベース部分: DT-7601と類似色)



DT-7615 (ベース部分: DT-7601と類似色)

ネイチャ-

¥9,900
~
¥11,900
/m²

CHANGE OF SCENE F

CHANGE OF SCENE F BLUE
CHANGE OF SCENE F GREEN
CHANGE OF SCENE F BROWN
CHANGE OF SCENE F MIX
CHANGE OF SCENE F WHITE
CHANGE OF SCENE F BEIGE
CHANGE OF SCENE F GRAYISH BEIGE




DT-77002-77102-77202

TIMBER ASSORT



DT-50501





ド ラ マ テ イ ッ ク な
コ ン ト ラ ス ト

CHANGE OF SCENE F

チェンジオブシーン F

水面の色が移り変わる様子を表現したブルーに、草原や土を想起させる新色のグリーンとブラウンが新たに加わりました。グラデーション表現の「ミックス」と自由に組み合わせることで、より豊かな空間演出を実現します。

木 濃 淡 で 奏 で る
目 淡 で 奏 で る
に 似 た リ ズ ム


TIMBER ASSORT

ティンバーアソート

繊維の濃淡差が木材のような有機的な表情を見せ、空間にリズムを生み出します。1ケースの中に濃淡をミックスして配色。25×100cmの長方形サイズも伸びやかな印象を与えます。




CHANGE OF SCENE F BLUE




DT-77001

CHANGE OF SCENE F GREEN



NEW

CHANGE OF SCENE F BROWN



DT-77003

NEW

CHANGE OF SCENE F MIX



DT-77101

CHANGE OF SCENE F MIX



DT-77102

NEW

CHANGE OF SCENE F MIX



DT-77103

NEW

CHANGE OF SCENE F WHITE



DT-77201

CHANGE OF SCENE F BEIGE



DT-77202

NEW

CHANGE OF SCENE F GRAYISH BEIGE



DT-77203

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×15.7ST

梱包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダイインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230158



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※巻末の「選択・施工」のご注意を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7700 F-eco / DT-7710 F-eco /

DT-7720 F-eco

チエンジオブシーン F

CHANGE OF SCENE F

標準価格(税別)


11,200円/m² 2,800円/枚(枚壳可)

サイズ 25cm×100cm


全厚 8.0mm

パイル長 5.3~3.0mm カット&ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%



CHANGE OF SCENE F MIX

※上記はグラデーションのイメージです。
※製法の特性上、全ての商品が青色から白色への均一なグラデーションになりません。

DT-50501

NEW



DT-50502

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×12.3ST

梱包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダイインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230149



※1ケースの中に、濃淡差があるタイルがミックスして入っています。

※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので、お問い合わせください。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。

※巻末の「選択・施工」のご注意を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5050

ティンバーアソート

TIMBER ASSORT

標準価格(税別)


11,900円/m² 2,975円/枚(枚壳可)

サイズ 25cm×100cm

全厚 8.5mm

パイル長 5.8~2.5mm ループ

パイル組成 原着ナイロン100%





DT-77001 [クオリティ見本]

NEW



DT-77001



DT-77101

NEW



DT-77002 [クオリティ見本]

NEW



DT-77201



DT-77102

NEW



DT-77003 [クオリティ見本]

NEW



DT-77202



DT-77103

NEW




DT-77003



DT-77103

NEW



DT-77203




DT-77103

NEW




DT-50501 [クオリティ見本]

NEW



DT-50501



※1ケースの中に、濃淡差があるタイルがミックスして入っています。
※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので、お含みおきください。



DT-50502 [クオリティ見本]

NEW



DT-50502



※1ケースの中に、濃淡差があるタイルがミックスして入っています。
※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので、お含みおきください。

FRACTAL


FRACTAL FOREST F
FRACTAL FOLIAGE F



DT-50203-50303(流し貼り)

DISCOVER

DISCOVER GRASS
DISCOVER MIX
DISCOVER STONE



DT-7901-7911-7921(ラミダム貼り)







ユ
ニ
ク
な
構
造
が
描
く
模
様
の
樂
し
さ

FRACTAL

フラクタル

「フラクタル」構造に着想を得て、幾何的な要素と有機的な要素を融合させ柄を描きました。

用途を限定せず多様にお使いいただけます。



芝
と
石
で
表
す
色
の
多
重
奏


DISCOVER

ディスカバー

「芝」と「石」をモチーフにデザインした商品です。組み合わせてもお使いいただけるよう芝と石をミックスした柄も展開しています。「MIX」を取り入れることでゆるやかにエリアを分けることも可能です。




DT-50203



DT-7911

FRACTAL FOREST F



DT-50201



NEW DT-50202



NEW DT-50203


MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10Gx10.0ST
梱包 1ケース 12枚入り (3m²)
パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 (フォレスト F) E 2230193
(フォリッジ F) E 2230194



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

FRACTAL FOLIAGE F



DT-50301 (DT-50201と類似色)

NEW



DT-50302 (DT-50202と類似色)

NEW



DT-50303 (DT-50203と類似色)

NEW

DT-5020 F-eco / DT-5030 F-eco
フラクタル・フォレスト F / フォリッジ F

FRACTAL FOREST F / FOLIAGE F

標準価格(税別)
14,900円/m² 3,725円/枚(枚壳可)

サイズ 50cmx50cm

全厚 8.0mm


パイル長 4.8~4.5mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施工	↑↑	↑↑	↑→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
	↑↑	↑↑	→↑	

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

DISCOVER GRASS



DT-7901

DISCOVER MIX



DT-7911

DISCOVER STONE



DT-7921

MADE IN CHINA

パイル密度 1/10Gx13.0ST
梱包 1ケース 16枚入り (4m²)
パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 E 2210199



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7900 / DT-7910 / DT-7920
ディスカバー・グラス / ミックス / ストーン

DISCOVER GRASS / MIX / STONE

標準価格(税別)
12,600円/m² 3,150円/枚(枚壳可)

サイズ 50cmx50cm

全厚 8.5mm

パイル長 6.0~3.5mm ループ

パイル組成 原着ナイロン100%

施工	↑↑	↑↑	↑→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。
	↑↑	↑↑	→↑	

FRACTAL FOREST F



DT-50201



DT-50202



NEW

DT-50203

NEW

FRACTAL FOLIAGE F



DT-50301 (ベース部分: DT-50201と類似色)



DT-50302 (ベース部分: DT-50202と類似色)



NEW


DT-50303 (ベース部分: DT-50203と類似色)

NEW



DT-7901 [クオリティ見本]


DISCOVER GRASS



DT-7901

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)


DISCOVER MIX



DT-7911

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

DISCOVER STONE



DT-7921

4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

ネイチャ


¥12,600
~
¥14,900
/m²

TSUYUJI F



DT-60008・60009(流し貼り)

SLATE JOINT





DT-7051・7052・7053(市松貼り)

LUNA II



DT-32003(流し貼り)







追求したのは朝露に
濡れる日本庭園

TSUYUJI F

ツユジ F

「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。



石畳に着想を得た
鮮やかな対比

SLATE JOINT

スレートジョイント

石畳をイメージし、デザインの一部に目地を取り入れたユニークなデザインです。単色での使用はもちろん、3配色を組み合わせて使うことで、空間により奥行きを生み出せます。



静謐さを醸す
グラデーション


LUNA II

ルナⅡ

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現したデザインです。




DT-60008




DT-7051



DT-32002




DT-60010



NEW DT-60006



DT-60008



NEW DT-60009



NEW DT-60005

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10G×9.0ST
 梱 包 1ケース 12枚入り (3m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダイインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230183



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-6000 F-eco

ツユジ F

TSUYUJUJI F

標準価格 (税別)

16,900円/m² 4,225円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 10.0mm

バ イ ル 長 5.5~2.5mm ループ

バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や

色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施 工 

流し貼り


市松貼り



DT-7051



DT-7052



DT-7053

MADE IN CHINA

バイル密度 1/10G×12.0ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダイインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2210198



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
 ※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7050

スレートジョイント

SLATE JOINT

標準価格 (税別)

13,700円/m² 3,425円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 8.5mm


バ イ ル 長 6.0~3.5mm ループ

バ イ ル 組 成 原着ナイロン100%


※市松貼りをおすすめします。

※製法上柄はつながりません。

市松貼り



DT-32002



NEW DT-32003

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10G×7.5ST
 梱 包 1ケース 12枚入り (3m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダイインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230181



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-3200

ルナⅡ

LUNA Ⅱ

標準価格 (税別)

16,900円/m² 4,225円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.0mm

バ イ ル 長 5.8~2.5mm ループ

バ イ ル 組 成 原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や

色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施 工 

流し貼り

市松貼り



DT-60010




DT-60006



DT-60008



DT-60009




DT-60005

NEW



DT-7051



DT-7052



DT-7053



※上記2つの画像のように、目地幅が異なる商品があります。
※両端の目地幅はタイル1枚ごと、またタイル1枚の中でも
異なる場合があります。



DT-32002



DT-32003

NEW

VOICE OF TREE




DT-4260(流し貼り)

CALL OF BIRD



DT-7252・42570・42572(流し貼り)







優
しい
木
漏
れ
日
を
彷
彿
さ
せ
る

VOICE OF TREE

ボイスオブツリー

ゆらゆらと揺れる木々が織りなす木漏れ日を表現しました。見る角度によって光沢糸の反射が変わり、足元に多彩な表情をプラスします。より細やかな表現を可能にするニュアンスカラーの新色が加わりました。



DT-4260



鳥
の
さ
え
ず
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

CALL OF BIRD

コールオブバード

「VOICE OF TREE(ボイスオブツリー)」との組み合わせが可能。木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような、優美なカラーリングと織が特徴のデザインです。



DT-7252



DT-4250 NEW



DT-4251



DT-42571 NEW



DT-4264



DT-4257



DT-42572 NEW



DT-4260




DT-42573 NEW



DT-4268



DT-4261



DT-4262



DT-4269

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.8ST

梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダイナGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2150134



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-4250
ボイスオブツリー**VOICE OF TREE**

標準価格(税別)

13,200円/m² 3,300円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm


パ イ ル 長 6.5~3.0mm カット&ループ

パ イ ル 組 成 原着ナイロン41.1% ナイロン58.9%

※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。※流し貼りで施工する場合、目地や
色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。


施 工



DT-7251



DT-7252



DT-7265

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.5ST

梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダイナGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2180191



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7250
コールオブバード**CALL OF BIRD**

標準価格(税別)

13,200円/m² 3,300円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

パ イ ル 長 6.5~3.0mm カット&ループ

パ イ ル 組 成 原着ナイロン34.8% ナイロン65.2%

※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。※流し貼りで施工する場合、目地や
色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施 工





DT-42570



DT-4251



DT-42571



DT-4264



DT-4257



DT-4252



DT-4260



DT-42573

NEW



DT-4268



DT-4261



DT-4262



DT-4269



DT-4265



DT-7251



DT-7252



DT-7265

ナイチャ

¥13,200

/ m²

DAY'CAPE

URBAN REFLECTION F & LIGHT AESTHETIC F


都市の街並みと光の反射から生み出される多様な光の色彩や重なりをリズミカルに表現しているシリーズです。

様々な用途の空間を日常の移り変わりから生まれる光の美しさで表現することで外部とのつながりが感じられる空間演出が可能です。

URBAN REFLECTION BASE F



DT-75001



DT-75002




DT-75003



DT-75004


URBAN REFLECTION COLOR F




DT-75101
(ベース部分: DT-75003と類似色)
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-75102
(ベース部分: DT-75003と類似色)
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-75103
(ベース部分: DT-75003と類似色)
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)




DT-75104
(ベース部分: DT-75003と類似色)
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-75501




DT-75502
NEW



DT-75503



DT-75504
NEW



DT-75505
NEW



DT-75506
NEW

フレイフル

¥10,700
~
¥11,200
/m²



DT-7500 F-eco / DT-7510 F-eco
アーバンリフレクション・ベース F / カラー F

URBAN REFLECTION BASE F / COLOR F

標準価格(税別)
10,700円/m² 2,675円/枚(枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm
全 厚 8.0mm
パイ ル 長 5.0~3.0mm カット&ループ
パイ ル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施 工

↑	↑	↑	→
↑	↑	↑	↑
↑	↑	↑	↑

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN JAPAN


パイ ル密度 1/10G×12.5ST
梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)
パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤 ベンリダインGTS・NTR
※詳しくはP.56をご覧ください。
制 电 性 1KV以下
(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 (ベース) E 2230184
(カラー) E 2230185




※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき
全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで組包して
います。
※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、
必ず現品をご確認ください。




URBAN REFLECTION BASE F




DT-75001 NEW



DT-75002 NEW



DT-75003 NEW



DT-75004 NEW

URBAN REFLECTION COLOR F



DT-75101 NEW
(ベース部分: DT-75003と類似色)




DT-75102 NEW
(ベース部分: DT-75003と類似色)



DT-75103 NEW
(ベース部分: DT-75003と類似色)



DT-75104 NEW
(ベース部分: DT-75003と類似色)



DT-75501 NEW



DT-75503 NEW



DT-75505 NEW



DT-75502 NEW



DT-75504 NEW



DT-75506 NEW

DT-7550 F-eco

ライトエスティック F

LIGHT AESTHETIC F

標準価格(税別)

11,200円/㎡ 2,800円/枚(枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.0mm

パ イ ル 長 6.0~3.0mm ループ

パ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

施 工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

MADE IN JAPAN

パ イ ル 密 度 1/10G×12.5ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4㎡)

パ ッ キ ン グ リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR

※詳しくはP56をご覧ください。

制 电 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230186



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体会のバランスをとってください。

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで柄をしています。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

meets Yuri Himuro

COLOR TRANSITION

PANORAMA F / MOSAIC F




DT-50602(流し貼り)




DT-50603・50604・50605(流し貼り)

COLOR TRANSITION

見る方向や遠近で印象を変える



人と布との関わりを通して日々に驚きや楽しさを届けるテキスタイルブランドを手掛ける氷室友里氏。「カラートランジション」は長年カーペットやラグの開発を構想していた氷室氏との共同開発による新シリーズです。視覚効果を利用して、見る"方向"で印象が変わる「パノラマ」と、見る"距離"で印象が変わる「モザイク」の2種を展開。どちらも広範に敷き詰めることの多いカーペットタイルならではの使い方を想定した、遊び心と工夫が詰まっています。



PROFILE


氷室 友里

Textile designer / artist
HIMURO DESIGN STUDIO inc.

日本とフィンランドで学び、活動するテキスタイルデザイナー。YURI HIMUROブランドでオリジナル作品の開発などを行う。2021Maison&Objet Rising Talent Award Japanなど受賞歴も多数。

designed by Yuri Himuro

COLOR TRANSITION
PANORAMA F



COLOR TRANSITION
MOSAIC F





広々とした丘陵を
思わせる色の連なり

COLOR TRANSITION PANORAMA F

カラートランジション・パノラマ F

デザインに高低差を設けて色の並びを工夫したこと、見る方向によって、強く見える色が変化する「パノラマ」。長い廊下に敷いたり広いスペースをゆるやかにゾーニングしたりするのに適しています。



草原を歩むよう
に

COLOR TRANSITION MOSAIC F

カラートランジション・モザイク F

デザインに高低差を設けたことにより、視角効果で模様の濃淡が変化する「モザイク」。離れるほどに凸部のグリーンが際立つので、手前と奥とでゆるやかに印象が変化。空間の奥行きをよりダイナミックに演出できます。


Point of View

PANORAMA

動画で確認する



見る方向で色がゆるやかに変化する




黄緑色を手前にした時



水色を手前にした時

黄緑色×水色のボーダー部分に高さを設けているため、視覚効果によって手前に配置したほうの色をよりはっきりと見せられます。たとえば長い廊下に敷くと、往路と復路で色がゆるやかに変化し、空間に多様な表情を与えることも可能です。



DT-50602

Point of View

MOSAIC


動画で確認する



遠くを見るとグリーンの芝が広がる




足元では模様が見える




遠くを見ると芝に見える


ベースのグレーを低く、芝を彷彿とさせるグリーンを高く織り、高低差を設けました。近くで見ると模様がしっかりと見え、離れるほどに芝が面で広がっているように見えます。視線の移動に伴って空間の印象を変化させることができます。



DT-50603



DT-50601



NEW DT-50602 NEW

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10G×13.5ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230198



※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を50cm角に裁断しているので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きくなれることがあります。
 ※見る方向や距離によって色の見え方が異なります。
 ※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5060 F-eco
 カラートランジション・パノラマ F
COLOR TRANSITION PANORAMA F


標準価格(税別)
14,900円/m² 3,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm
 全 厚 10.3mm
 バ イ ル 長 8.0~3.0mm カット&ループ
 バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 施 工

↑↑	↑↑	↑→
↑↑	↑↑	→↑


 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-50603



NEW DT-50604 NEW



DT-50605 NEW

MADE IN JAPAN

バイル密度 1/10G×13.5ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230198



※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を50cm角に裁断しているので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きくなれることがあります。
 ※見る方向や距離によって色の見え方が異なります。
 ※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5060 F-eco
 カラートランジション・モザイク F
COLOR TRANSITION MOSAIC F

標準価格(税別)
14,900円/m² 3,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm
 全 厚 10.3mm
 バ イ ル 長 8.0~3.0mm カット&ループ
 バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 施 工

↑↑	↑↑	↑→
↑↑	↑↑	→↑

 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-50601

NEW




DT-50602

NEW




DT-50603

NEW



DT-50604

NEW



DT-50605

NEW

フレイフル

¥14,900
/m²

CROSS LINE II




DT-73102(流し貼り)・OT-5301

TENERO III



DT-48014(流し貼り)


VERDA II



DT-43562・43564(流し貼り)



DT-73101(流し貼り)



DT-73102(流し貼り)



DT-48012・48015(流し貼り)




DT-48012(流し貼り)




DT-43563(流し貼り)



DT-43563(流し貼り)



DT-73101 (旧 NT-73101)



DT-73102 (旧 NT-73102)

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×12.2ST
 梱 包 1ケース 20枚入り (5m²)
 パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2180205



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
 ※エコグレード・再生材比率・CO2削減率はNT700カタログ巻頭N-7ページをご参照ください。

DT-7310

クロスラインⅡ

CROSS LINE Ⅱ

標準価格 (税別)

8,500円/m² 2,125円/枚 (枚売可)


サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 6.5mm

パ イ ル 長 4.5~2.5mm ループ

パ イ ル 组 成 原着ナイロン100%

施 工
 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-48012



NEW



NEW

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/12G×10.6ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230145



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-4800

テネロⅢ

TENERO Ⅲ

標準価格 (税別)

10,500円/m² 2,625円/枚 (枚売可)


サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.7mm


パ イ ル 長 5.0~2.0mm ループ

パ イ ル 组 成 原着ナイロン100%

施 工
 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-43564



NEW



NEW

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/12G×12.0ST
 梱 包 1ケース 16枚入り (4m²)
 パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
 接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
 制 電 性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 防炎試験番号 E 2230144



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-4350

ペルダⅡ

VERDA Ⅱ

標準価格 (税別)

10,500円/m² 2,625円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.4mm

パ イ ル 長 4.7~3.0mm ループ

パ イ ル 组 成 原着ナイロン100%

施 工
 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。



DT-73101 (旧 NT-73101)



DT-73102 (旧 NT-73102)



DT-48012




DT-48014




DT-48015

NEW



DT-43564



DT-43562



DT-43563

NEW

テキスタイル

¥8,500
~
¥10,500
/m²


GRUNGE TWEED Ⅲ




RIVAGE Ⅱ



BASARA Ⅲ







DT-89005

NEW

DT-89006

NEW

DT-89008

NEW



DT-89008

NEW

DT-89008

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/16G×10.0ST

梱包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230233



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-8900

グランジツイードⅢ

GRUNGE TWEED Ⅲ

標準価格(税別)

11,200円/m² 2,800円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm

パイル 長 5.0~2.5mm カット&ループ


パイル組成 原着ナイロン100%

施 工 

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。



DT-56503

NEW

DT-56509

NEW

DT-56509

NEW



MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.8ST

梱包 1ケース 20枚入り (5m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230217



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5650

リヴァージュⅡ

RIVAGE Ⅱ

標準価格(税別)

10,500円/m² 2,625円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm

パイル 長 5.0~2.5mm ループ


パイル組成 原着ナイロン100%

施 工 

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。



DT-59010

NEW

DT-59011

NEW

DT-59012

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.0ST

梱包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230232



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※流し貼り施工する場合、施工写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。

※タイルごとにグラデーションのあるデザインです。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5900

バサラⅢ

BASARA Ⅲ

標準価格(税別)

10,500円/m² 2,625円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.2mm

パイル 長 4.5~2.5mm ループ

パイル組成 原着ナイロン100%

施 工 


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。



DT-89005



DT-89006



DT-89008

NEW




DT-56503

NEW




DT-56509

NEW



DT-59010



DT-59011



DT-59012

NEW

ボールド

¥10,500
~
¥11,200
/m²

DT-2200




DT-2201・2203・2207・2214(市松貼り)

SHINE
LOOP Ⅱ



DT-37552・37553・37555・37568・37570(流し貼り)






DT-2202



DT-2204



DT-2219



DT-2220



DT-2201



DT-2207



DT-2210



DT-2217




DT-2203



DT-2214



DT-2212



DT-2206

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.7ST

梱包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2180201



※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-2200
DT-2200

標準価格 (税別)


9,900円/m² 2,475円/枚 (枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 8.0mm

パイル長 5.5mm カット

パイル組成 原着ナイロン100%

施工 ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

DT-37555



DT-37559 NEW



DT-37551



DT-37558 NEW



DT-37566 NEW



DT-37570 NEW



DT-37568



DT-37552 NEW



DT-37553 NEW



DT-37570 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.3ST

梱包 1ケース 20枚入り (5m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230189

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-3750

シャインループⅡ

SHINE LOOP Ⅱ

標準価格 (税別)

10,200円/m² 2,550円/枚 (枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.2mm

パイル長 4.5~3.0mm ループ

パイル組成 ナイロン100%

施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。



DT-2202



DT-2204



DT-2219



DT-2220



DT-2201



DT-2207



DT-2210



DT-2217



DT-2203



DT-2214



DT-2212



DT-2206



DT-2226



DT-3755



DT-37559

NEW



DT-37551



DT-37558

NEW



DT-37566

NEW



DT-37568



DT-37552

NEW



DT-37563

NEW



DT-37569



DT-37553

NEW



DT-37570

NEW

カラフル

¥9,900
~
¥10,200
/m²

SHAPE CLOUD



DT-50901(流し貼り)

ABILIO III



DT-45569(流し貼り)



DT-50902・50903(流し貼り)




DT-50902(流し貼り)



DT-45563・45572(流し貼り)




DT-45568(流し貼り)



DT-50901



NEW



NEW

DT-50903

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱包 1ケース 16枚入り (4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230150



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※施工後、自然な仕上がりにするため、一定の割合でデザインに縦ラインをいれています。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5090

シェイプクラウド

SHAPE CLOUD

標準価格 (税別)

9,500円/m² 2,375円/枚 (枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 9.2mm

パイル長 6.5~2.5mm カット&ループ


パイル組成 原着ナイロン100%

施工

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。



DT-45571



NEW DT-45563



NEW DT-45569



NEW DT-45570



DT-45567

NEW DT-45568



NEW DT-45564



DT-45572



NEW DT-45574

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/8G×10.5ST

梱包 1ケース 12枚入り (3m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230231



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-4550

アピリオⅢ

ABILIO Ⅲ

標準価格 (税別)

12,900円/m² 3,225円/枚 (枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 8.8mm

パイル長 6.5~4.0mm カット&ループ

パイル組成 原着ナイロン100%

施工

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。



DT-50901



DT-50902



DT-50903



DT-45571



DT-45563



DT-45569



DT-45570



DT-45567



DT-45568



DT-45564



DT-45572



DT-45574

カラフル

¥9,500
~
¥12,900
/m²


SHAGGY
SNOW
PLANK II



HIGH
STAGE
TILE II







DT-93501

NEW



DT-93502

NEW



DT-93503

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.5ST
梱包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230187



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-9350

シャギースノーブランクⅡ

SHAGGY SNOW PLANK Ⅱ

標準価格(税別)


18,000円/m² 4,500円/枚(枚売可)

サイズ 25cm×100cm

全厚 12.1mm


パイル長 11.0~4.0mm カット&ループ

パイル組成 原着ナイロン100%



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※製法上柄はつながりません。



DT-74501

NEW



DT-74502

NEW



DT-74504

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.9ST
梱包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230157



※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7450

ハイステージタイルⅡ

HIGH STAGE TILE Ⅱ

標準価格(税別)

18,000円/m² 4,500円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 10.7mm

パイル長 8.0mm カット

パイル組成 原着ナイロン100%



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。



DT-93501

NEW



DT-93502

NEW




DT-93503

NEW



DT-74501

NEW



DT-74502

NEW



DT-74504

NEW

プレミアム

¥18,000


/m²

SHARA SHARA



DT-211T(流し貼り)・SGB2002

MOWA MOWA



DT-412T・SGB2010・2011・2012

TUBU TUBU



DT-613T(流し貼り)・SGB2018



『クマヒダ アームチェア』デザイン：隈 研吾
飛騨産業 <https://kitutuki.co.jp/>



『GC chair』デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>



『MA』デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>

KAGETO

KENGO KUMA

元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰(カゲ)』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えしていく際の基盤となるように設計しました——隈研吾

隈研吾／1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』(岩波書店)、『ひとの住処』(新潮新書)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。

OH | H | I | K | A | R |

× SANGETSU



五感はもっと、素材を知りたがっている

隈 研吾 × サンゲツ 「カゲトヒカリ」

世界中、日本中を廻り設計活動を続けてい
る隈研吾氏は、都市であっても自然の中で
も、そこにあるすべてのものがアイデアの
源泉。

今回も、木の葉から歩道のテクスチャーま
で、さまざまな観察を繰り返し、参考としてい
きました。

そうしてつくり出されたのが「しゃらしゃら」
「もわもわ」「つぶつぶ」の3カテゴリーです。
レイヤーの奥行きを楽しめる「しゃらしゃら」、
やわらかな霧のようだけぶる「もわもわ」、粒
子による陰影が表情豊かな「つぶつぶ」。
「カゲトヒカリ」の3カテゴリーは、隈氏がさ
まざまな「陰」に見出だした美しさ、素材感の
持つドラマを壁装材、床材で実現したコレク
ションです。

「カゲトヒカリ」については

単冊見本帳にて
コレクション全点を
ご覧いただけます。





MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230214
	

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-200T F-eco
しゃらしゃら
SHARA SHARA

標準価格 (税別)
18,900円/m² 4,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.0mm
パ イ ル 長	8.0~3.0mm カット&ループ
パ イ ル 组 成	リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%
施 工	      流し貼り 市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。




MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱包	1ケース 12枚入り (3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230215
	


※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-400T F-eco
もももわ
MOWA MOWA

標準価格 (税別)
18,900円/m² 4,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ	25cm×100cm
全 厚	9.0mm
パ イ ル 長	8.0~3.0mm カット&ループ
パ イ ル 组 成	リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%
施 工	     貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。



MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230216
	

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-600T F-eco
つぶつぶ
TUBU TUBU

標準価格 (税別)
18,900円/m² 4,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.0mm
パ イ ル 長	8.0~3.0mm カット&ループ
パ イ ル 组 成	リサイクル原着ナイロン67.5% スペースダイ32.5%
施 工	     貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。





DT-211T NEW



DT-212T NEW



DT-213T NEW



DT-214T NEW



DT-215T NEW



DT-216T NEW



DT-217T NEW



DT-411T NEW




DT-412T NEW



DT-413T NEW



DT-414T NEW



DT-411T



DT-415T NEW



DT-416T NEW



DT-417T NEW



DT-611T NEW



DT-612T NEW



DT-613T NEW



DT-614T NEW



DT-615T NEW



DT-616T NEW




DT-617T NEW


カゲトヒカリ

¥18,900

/ m²




DT-1232・1233(流し貼り)




DT-1241・1242(市松貼り)




DT-2151(市松貼り)



DT-1233 NEW




DT-1232



DT-1241



DT-1242



DT-2151

特殊掛率品

DT-1230
ブロードクロス

BROAD CROSS

標準価格(税別)

13,500円/m² 3,375円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 7.8mm

バ イ ル 長 5.0~2.8mm ループ

バ イ ル 组 成 原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

施 工       ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

MADE IN JAPAN

バ イ ル 密 度 1/10Gx11.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パ ッ キ ン グ リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2180183



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択 施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

DT-1240
ウェルカムII

WELCOME II

標準価格(税別)

23,000円/m² 8,558円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 61cmx61cm

全 厚 9.6mm

バ イ ル 長 8.7~4.0mm ループ

バ イ ル 组 成 ポリエステル100%

施 工     ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

MADE IN USA

梱 包 1ケース 12枚入り(約4.46m²)

パ ッ キ ン グ エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1180175



※巻末の「選択 施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

DT-2150
籐タイル

標準価格(税別)

21,500円/m² 5,375円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 約7.5mm

組 成 篠100%

施 工     ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

MADE IN INDONESIA

梱 包 1ケース 20枚入り(5m²)

パ ッ キ ン グ 特殊繊維材

接 着 剤 ベンリーダインWPX ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 EO 030057




※巻末の「選択 施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※この商品は土足でのご使用はお控えください。



DT-1233



NEW

DT-1232



DT-1241



DT-1242

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。


DT-1230 (ブロードクロス)

DT-1240 (ウェルカムⅡ)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。


取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



DT-1240 (ウェルカムⅡ)

土砂の捕集率

約3.5~4mの歩行で80%の土砂を捕集します。



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



DT-2151 (籐タイル)

※右記の籐タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

※籐タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、厚みや色調、織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ・ベンリダイインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

ダストコントロール
籐タイル

¥13,500
~
¥23,000
/m²

フロテックス


カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな床材です。

POINT - 1

優れた「メンテナンス性」

汚れにくい*

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。




お手入れが簡単*

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。



防水性パッキング*

フロテックスは防水性パッキングのため、パッキング層へ水が染み込みにくい構造です。



DT-1204・1206(流し貼り)

POINT - 2

「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重					
	走行しやすい		走行しにくい			
評価	5	4	3	2	1	
(kgf)	(N)	0	10	20	30	40
SKフロア	2.4	23.5				
フロテックス	2.6	25.6				
一般カーペットタイル	3.0	29.4				
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8				

*上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 *品番により数値が異なります。

[試験方法]

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

硬質床材より優れている「防滑性」

○滑り抵抗試験

商品名	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51
エスリューム・ウッドII	0.81	0.50

*上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

POINT - 3

ナイロンファイバーの高密度構造で衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

商品名	全厚(mm)	JIS A 6519に準拠	
		G値	
コンクリート	—	170 (1.666)	
SKフロア	2.8	114 (1.117)	
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1.098)	
フロテックス	5.0	128 (1.254)	

*左記の値は測定値であり、保証値ではありません。
*品番により数値が異なります。

*G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。

G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

特殊掛率品

DT-1200

フロテックス・ベナンII / ダンガリー

FLOTEX

PENANG II / DUNGAREE

標準価格(税別)

10,900円/m² 2,725円/枚(枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全 厚 5.0mm

パイル 長 2.0mm カット

パイル組成 ナイロン100%

施 工

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、日地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN ENGLAND

パイル密度 約7000万本/m²(植毛)

梱 包 1ケース 12枚入り(3m)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR

※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 2KV以下

(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1190206



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

※メンテナンスについてはP21をご参照ください。



DT-1209

特殊掛率品

DT-1200

フロテックス・コンクリートII / ウッドII / マーブル

FLOTEX

CONCRETE II / WOOD II / MARBLE

標準価格(税別)

11,500円/m² 2,875円/枚(枚壳可)

サイズ 25cm×100cm

全 厚 5.0mm

パイル 長 2.0mm カット

パイル組成 ナイロン100%

施 工

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN ENGLAND

パイル密度 約7000万本/m²(植毛)

梱 包 1ケース 10枚入り(2.5m)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR

※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 2KV以下

(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1190206



※大柄を25cm×100cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

※メンテナンスについてはP21をご参照ください。

PENANG II



DT-1213




DT-1210



DT-1213 [クオリティ見本]

DUNGAREE




DT-1201



DT-1202




DT-1203



DT-1204




DT-1206



DT-1207

CONCRETE II



DT-1215

DT-1216


WOOD II



DT-1217

DT-1219

MARBLE



DT-1208



DT-1209

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。
日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することができます。

■ 日常メンテナンス

予防清掃

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。

エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

- ① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
- ② 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
- ③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40°C)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釀した中性洗剤を使用してください。
- ③ 水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。



A
まず最初にスクリーバーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B
水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C
最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリスしながら、スクリーバーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。


■ 定期メンテナンス

日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 希釀した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
- ③ 残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.55のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

GRAFICA




PRINT TILE

GCA-2000 / GCA-5000 / GCA-6000


sangetsu

グラフィカカーペットタイル(カテゴリー別ページ順)


COMMERCIAL SPACE



JAPANESQUE



NATURAL COMFORT




TRADITIONAL




グラフィカカーペットタイル(品番順)


GCA-2000



GCA-5000



GCA-6000



GRAFICA

COMMERCIAL SPACE

GCA-20001

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ²
4枚1セット(セット売)	
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ペンリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 电 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT	カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。


※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-20001



GCA-20001(バリエーション貼り)




GCA-20001 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW

常備在庫品



常備在庫品

GCA-5003・5004 GCA-5005・5006

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm	
全 厚	9.7mm	
バ イ ル 長	7.0~4.0mm	カット&ループ・クロス
バ イ ル 組 成	ナイロン100%	

カット&ループ・クロス

受注生産品(一部常備在庫品)

MADE IN JAPAN


パイル密度	1/10Gx11.4ST
梱 包	1ケース 12枚入り(3m)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下 JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底
防炎試験番号	E 2230245

※溝し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
施工
↑↑ ↑↑ 流し貼り




ループ
形 状
C&L
カット&ループ
形 状
クロス

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-5003・5004・5005・5006



GCA-5003




GCA-5006



GCA-5003 (4枚1セット)

常備在庫品


NEW



GCA-5004 (4枚1セット)

受注生産品


NEW



GCA-5005 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-5006 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2105

GCA-6002

GCA-2000・6000 / カーペットタイル

標準価格(税別)
GCA-2105 GCA-6002
15,200円/m² 17,000円/m² 4枚1セット
サ イ ズ 50cm×50cm
全 厚 9.2mm
パイ ル 長 5.5mm カット
パイ ル組成 ナイロン100%




カットパイル 多色カラー (GCA-6000) 受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST
梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)
パッケージ リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

施工  流し貼り
※施工で施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

形 状  カット



受注生産品ご発注条件
■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2001・2106



GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
バ イ ル 長	5.5mm カット	
バ イ ル 組 成	ナイロン100%	

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN




GCA-2001.2106



GCA-2001




GCA-2106



GCA-2001 (4枚1セット)

NEW



GCA-2106 (4枚1セット)

NEW

GCA-2002・2003

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²
4枚1セット(セット売)	
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%

カットパイル

受注生産品(一部常備在庫品)

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT カット	

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2002・DT-2217

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²
4枚1セット(セット売)	
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%
防炎試験番号	E 2230243

GCA-2004~2006

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²
4枚1セット(セット売)	
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2004

カットパイル

受注生産品

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT カット	


※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2004 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2005 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2006 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件	
■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)	
■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)	
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。	

GCA-2008・2009

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル

常備在庫品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


形 状 CUT
カット




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2008
常備在庫品
NEW



GCA-2009
常備在庫品
NEW



GCA-2009
常備在庫品
NEW



GCA-2110

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。



形 状 CUT
カット




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2110 (4枚1セット)
受注生産品
NEW



GCA-2110 (4枚1セット)
受注生産品
NEW



GCA-2110

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2010

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT カット	

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-2010

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2015

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT カット	

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-2015

常備在庫品

NEW

GCA-2016・2017

GCA-2108・2109

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格(税別)	【3,800円/枚(枚売可)】
15,200円/m ²	GCA-2108・2109は4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイ ル 長	5.5mm カット
パイ ル組成	ナイロン100%

カットパイル	受注生産品(一部常備在庫品)
パイル密度 1/10Gx12.0ST	
梱 包 1ケース 16枚入り(4m ²)	
パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布	
接 着 剤 ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。	
制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	
防炎試験番号 E 2230243	

MADE IN JAPAN

施工

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

SH

形 状

CUT
カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





GCA-2016・2108



GCA-2016



GCA-2109



受注生産品ご発注条件


- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業部へお問い合わせください。

GCA-2019

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ²
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%



GCA-2019

GCA-2023

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² 【3,800円/枚(枚売可)】
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%



GCA-2023

カットバイル

受注生産品


バイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り
形 状	CUT カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2019 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り
形 状	CUT カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カットバイル

受注生産品

バイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り
形 状	CUT カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カットバイル

受注生産品

バイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り
形 状	CUT カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

GCA-2025・20002

カットパイル

受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
流し貼り

形 状
CUT
カット



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-2025

受注生産品

NEW



GCA-20002

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 発注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2025

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

GCA-2026・2027

カットパイル

受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
流し貼り

形 状
CUT
カット




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm

50cm

50cm


50cm



GCA-2026 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2027 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 発注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2026

GCA-2045~2047

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%



GCA-2074・2075

GCA-2114

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%






カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

カットパイル 受注生産品(一部常備在庫品)

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

JAPANESQUE

GCA-5007 GOOD DESIGN GCA-5008

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ²
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス

常備在庫品

パイル密度 1/10G×11.4ST

梱包 1ケース 12枚入り(3m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。


制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230245

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形狀	C&L	ループ
流し貼り			カット&ループ		クロス


※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5007 (リピート施工例) (4枚1セット)


常備在庫品

NEW



GCA-5007 (ランダム施工例) (4枚1セット)

※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GCA-5008 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW

GCA-2028・2029

GCA-2031


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm	
全 厚	9.2mm	
バ イ ル 長	5.5mm カット	
バ イ ル 組 成	ナイロン100%	


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN




形 状
CUT
カット



GCA-2028 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット) 受注生産品 NEW

GCA-2029 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット) 受注生産品 NEW



GCA-2031 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット) 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2032


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



形 状
CUT
カット



GCA-2032 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2033

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT	
カット		

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2033

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2033·DT-2217

GCA-2034

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT	
カット		

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2034



GCA-2034

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2035

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)
15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ 50cm×50cm
全 厚 9.2mm
パイアル長 5.5mm カット
パイアル組成 ナイロン100%

カットパイ


受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンシリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
電性	DC1V以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
附録試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



※ステップ柄の為、口が大きくなる場合がありますのでご注意ください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)
15,200円/m² [3,800円/枚(枚壳可)]

カットパイ

受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンジリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 电 性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験品番	E 2230243

MADE IN JAPAN




※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2036

受注生産品の登録条件

■数量:1品番につき100m以上(30m~100m未満につきましては別途見積りとなります)
■納期:受注後約3週間(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2036

受注生産品

NEW

GCA-2103


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²
4枚1セット(セット売)	
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。		
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。		



GCA-6001

GCA-6000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	17,000円/m ²
4枚1セット(セット売)	
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%


カットパイル 多色カラー 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243


施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。		
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。		



GCA-6001



GCA-2103 (4枚1セット)

常備在庫品
NEW

GCA-6001 (4枚1セット)

常備在庫品
NEW

GRAFICA

NATURAL COMFORT

GCA-2055

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚壳可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
形 状	CUT カット	



GCA-2055

GCA-2056

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット壳)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
形 状	CUT カット	



GCA-2056

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品
NEW受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2058~2060

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ²	4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
パ イ ル 長	5.5mm カット	
パ イ ル組成	ナイロン100%	

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


施工 形状 CUT
流し貼り

SH


※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2058・DT-2217



GCA-2058 (4枚1セット)
受注生産品 NEW



GCA-2059 (4枚1セット)
受注生産品 NEW
GCA-2060 (4枚1セット)
受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
■ 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2061

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ²	4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
パ イ ル 長	5.5mm カット	
パ イ ル組成	ナイロン100%	

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


施工 形状 CUT
流し貼り

SH

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2061



GCA-2061 (4枚1セット)
受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
■ 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2072・2073

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ²	4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
パ イ ル 長	5.5mm カット	
パ イ ル組成	ナイロン100%	

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


施工 形状 CUT
流し貼り

SH

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2072



GCA-2072 (4枚1セット)
受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
■ 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-5002

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	16,000円/m ²	4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm	
全 厚	9.7mm	
バ イ ル 長	7.0~4.0mm	カット&ループ・クロス
バ イ ル 組 成	ナイロン100%	



GCA-5002(ランダム施工)


カット&ループ・クロス

常備在庫品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱 包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230245

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
	C&L	ループ 形 状
	SH	カット&ループ 形 状 クロス


※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5002 (リピート施工例) (4枚1セット)

常備在庫品

NEW




GCA-5002 (ランダム施工例) (4枚1セット)

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

GCA-5001

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	16,000円/m ²	4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm	
全 厚	9.7mm	
バ イ ル 長	7.0~4.0mm	カット&ループ・ストーン
バ イ ル 組 成	ナイロン100%	
防炎試験番号	E 2230244	



GCA-5001


カット&ループ・ストーン

受注生産品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱 包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230244

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
	C&L	ループ 形 状
	SH	カット&ループ 形 状 ストーン

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5001 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

TRADITIONAL

GCA-2063

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² [3,800円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組成 ナイロン100%

カットバイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)


パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
施工 流し貼り形 状 CUT
カット※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2063・DT-2201

GCA-2065・2066

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² [3,800円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組成 ナイロン100%

カットバイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
施工 流し貼り形 状 CUT
カット※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2065

GCA-2067・2068

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² 2枚1セット(セット売)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組成 ナイロン100%

カットバイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)


パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。


制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
施工 流し貼り形 状 CUT
カット※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2067



GCA-2067 (2枚1セット)

受注生産品


NEW



GCA-2068 (2枚1セット)

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品


NEW



GCA-2068

受注生産品

NEW



GCA-2068

GCA-5009・5010

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

16,000円/m² [4,000円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 9.7mm

バ イ ル 長 7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン

バ イ ル 組成 ナイロン100%

カット&ループ・ストーン

常備在庫品

パイル密度 1/10Gx11.4ST

梱 包 1ケース 12枚入り(3m)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230244

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
C&L ループ 形状
カット&ループ 形状 ストーン

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-5009

常備在庫品

NEW



GCA-5010

常備在庫品

NEW

GCA-2081・2082

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² [3,800円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10Gx12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
CUT 形状
カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-2081

受注生産品

NEW



GCA-2082

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2083

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%



GCA-5011・5012

GCA-5000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	16,000円/m ² 4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.7mm
バ イ ル 長	7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン
バ イ ル 组 成	ナイロン100%



GCA-2086


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%



カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2083

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

MADE IN JAPAN



※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


形 状
CUT
カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱 包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230244



GCA-5011 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW




GCA-5012 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW

MADE IN JAPAN



※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


形 状
C&L
ループ
カット&ループ
ストーン



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2086

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

MADE IN JAPAN



※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

形 状
CUT
カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² [3,800円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

パイル 長 5.5mm カット

パイル組成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


形 状 CUT
カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2091・2092・2093



GCA-2091

受注生産品

NEW



GCA-2092

受注生産品

NEW

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓


↓

↓

↓

↓

↓



GCA-2093

受注生産品

NEW



GCA-2094

受注生産品

NEW

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓


↓

↓

↓

↓

↓



GCA-2095

受注生産品

NEW

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓


↓

↓

↓

↓

↓



GCA-2096

受注生産品

NEW

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

GCA-2097~2102

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格(税別)	[3,800円/枚(枚売可)]
GCA-2097~2100は	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ペンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN
施工
↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑
※施工上ご注意
※写真と商品の色が異なる場合があります。
施工
SH CUT
※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2097・2098・2099



GCA-2097 (4枚1セット) 受注生産品 NEW

GCA-2098 受注生産品 NEW

GCA-2099 受注生産品 NEW



GCA-2100 (4枚1セット) 受注生産品 NEW

GCA-2101 受注生産品 NEW

GCA-2102 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※GCA-2097~2099・GCA-2100~2102については3品番の合計が100m以上でご注文頂けます。

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）


CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■ カスタムオーダー（オリジナルデザイン）



■ カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）



※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問い合わせください。

種類(カスタムオーダー・カラーオーダー グラフィカカーペットタイル)	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
<p>カスタムオーダー グラフィカカーペットタイル</p> <p>3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。</p>  <p>参考写真</p>	<p>16色まで</p> <p>-----</p> <p>レベルカット</p> <p>カット&ループ・クロス</p> <p>カット&ループ・ストーン</p>	<p>・5.5mm (レベルカット)</p> <p>・4~7mm (カット&ループ)</p> <p>・1/10G</p>	30m ² 以上
<p>カラーオーダー グラフィカカーペットタイル</p> <p>本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。</p>  <p>参考写真</p>	<p>3~16色</p> <p>※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。</p> <p>-----</p> <p>レベルカット</p> <p>カット&ループ・クロス</p> <p>カット&ループ・ストーン</p>	<p>・5.5mm (レベルカット)</p> <p>・4~7mm (カット&ループ)</p> <p>・1/10G</p>	30m ² 以上

※カスタムオーダーシステム(グラフィカカーペットタイル)の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。

商品データ一覧											
商品名	標準価格 (税別)(／m)	組成	パイル形状	パイル長 (mm)	全厚 (mm)	機能					本体 ページ
DT-7810 F-eco コーラルリーフ・パターン F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	8.2						BOX 1
DT-7800 F-eco コーラルリーフ・ブレーン F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	8.2						BOX 1
DT-5070 F-eco グリッチル F	11,900円	リサイクル原着ナイロン86.5% 原着ナイロン13.5%	ループ	6.0~2.5	8.2						BOX 2
DT-7650 F-eco マニッシュツイード・リポーズ F / マニッシュツイード F	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.5						BOX 2
DT-5000 F-eco クラフトスタジオ F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8~2.0	7.5						BOX 3
DT-7850 F-eco ムーンロード F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.0	7.7						BOX 3
DT-5080 グリッドバスウェイ	17,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0	8.1						BOX 4
DT-6200 ジオグラフィック	19,000円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.2~4.6	7.6						BOX 4
DT-5010 F-eco ルーセントフロー F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.5	7.7						BOX 5
DT-5040 F-eco ネイチャーワークス F	11,900円	リサイクル原着ナイロン92% 原着ナイロン8%	ループ	5.5~2.5	8.2						BOX 5
DT-7600 F-eco アースパレットブランク・ベース F	9,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~3.0	8.2						BOX 5
DT-7610 F-eco アースパレットブランク・カラー F	9,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~3.0	8.2						BOX 5
DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F ブルー / グリーン / ブラウン	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0						BOX 6
DT-7710 F-eco チェンジオブシーン F ミックス	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0						BOX 6
DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F ホワイト / ベージュ / グレイッシュベージュ	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0						BOX 6
DT-5050 ティンパーーソート	11,900円	原着ナイロン100%	ループ	5.8~2.5	8.5						BOX 6
DT-5020 F-eco フラクタル・フォレスト F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8~4.5	8.0						BOX 7
DT-5030 F-eco フラクタル・フォリッジ F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8~4.5	8.0						BOX 7
DT-7900 ディスカバー・グラス	12,600円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 7
DT-7910 ディスカバー・ミックス	12,600円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 7
DT-7920 ディスカバー・ストーン	12,600円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 7
DT-6000 F-eco ツユジ F	16,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	10.0						BOX 8
DT-7050 スレートジョイント	13,700円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 8
DT-3200 ルナⅡ	16,900円	原着ナイロン100%	ループ	5.8~2.5	9.0						BOX 8
DT-4250 ポイスオブツリー	13,200円	原着ナイロン41.1% ナイロン58.9%	カット&ループ	6.5~3.0	9.2						BOX 9
DT-7250 コールオブバード	13,200円	原着ナイロン34.8% ナイロン65.2%	カット&ループ	6.5~3.0	9.2						BOX 9
DT-7500 F-eco アーバンリフレクション・ベース F	10,700円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~3.0	8.0						BOX 10
DT-7510 F-eco アーバンリフレクション・カラー F	10,700円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~3.0	8.0						BOX 10
DT-7550 F-eco ライトエステティック F	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.0	9.0						BOX 10
DT-5060 F-eco カラートランジション・パノラマ F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0~3.0	10.3						BOX 11
DT-5060 F-eco カラートランジション・モザイク F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0~3.0	10.3						BOX 11
DT-7310 クロスラインⅡ	8,500円	原着ナイロン100%	ループ	4.5~2.5	6.5						BOX 12
DT-4800 テネロⅢ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.0	7.7						BOX 12
DT-4350 ベルダⅡ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	4.7~3.0	7.4						BOX 12
DT-8900 グランジツイードⅢ	11,200円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.5						BOX 13
DT-5650 リヴァージュⅡ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.5	7.5						BOX 13
DT-5900 バサラⅢ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	4.5~2.5	7.2						BOX 13
DT-2200 DT-2200	9,900円	原着ナイロン100%	カット	5.5	8.0						BOX 14
DT-3750 シャインループⅡ	10,200円	ナイロン100%	ループ	4.5~3.0	7.2						BOX 14
DT-5090 シエブクラウド	9,500円	原着ナイロン100%	カット&ループ	6.5~2.5	9.2						BOX 15
DT-4550 アピリオⅢ	12,900円	原着ナイロン100%	カット&ループ	6.5~4.0	8.8						BOX 15
DT-9350 シャギースノーブランクⅡ	18,000円	原着ナイロン100%	カット&ループ	11.0~4.0	12.1						BOX 16
DT-7450 ハイステージタイルⅡ	18,000円	原着ナイロン100%	カット	8.0	10.7						BOX 16
DT-200T F-eco しゃらしゃら	18,900円	リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%	カット&ループ	8.0~3.0	9.0						BOX 17
DT-400T F-eco もわもわ	18,900円	リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%	カット&ループ	8.0~3.0	9.0						BOX 17
DT-600T F-eco つぶつぶ	18,900円	リサイクル原着ナイロン67.5% スペースダイ32.5%	カット&ループ	8.0~3.0	9.0						BOX 17
DT-1230 ブロードクロス	13,500円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.8	7.8						BOX 18
DT-1240 ウェルカムⅡ	23,000円	ポリエステル100%	ループ	8.7~4.0	9.6						BOX 18
DT-2150 篠タイル	21,500円	篠100%	—	—	約7.5			特殊掛率品			BOX 18
DT-1200 フロテックス・ベナンⅡ / ダンガリー	10,900円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0						19
DT-1200 フロテックス・コンクリートⅡ / ウッドIC / マーブル	11,500円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0						19
GCA-2000 グラフィカカーペットタイル	15,200円	ナイロン100%	カット	5.5	9.2						22~52
GCA-5000 グラフィカカーペットタイル	16,000円	ナイロン100%	カット&ループ	7.0~4.0	9.7						22~52
GCA-6000 グラフィカカーペットタイル	17,000円	ナイロン100%	カット	5.5	9.2						22~52
OAフラットカバー	3,000円/本	塩化ビニル樹脂(長さ2m)	—	—	—	特殊掛率品					56
アンダーレイ(4mm厚)	30,000円/巻	再生ポリエステル(巾95cm×20m)	—	—	4.0	特殊掛率品					56
アンダーレイ(8mm厚)	28,000円/巻	再生ポリエステル(巾95cm×10m)	—	—	8.0	特殊掛率品					56

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。

■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置(マットメンテナンス)



商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。

泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。

まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ります。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。




※ダストスポット: パイルの間に汚れを蓄積する場所


① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安:毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1 砂、粘土	30~40%	
2 酸化物、炭酸化合物	6~24%	
3 炭素、カーボン	0~3%	
4 髪の毛、動物の毛	10~12%	
5 繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%	



日常メンテナンスの重要性



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
(出入り口付近は縦、横と2回かけてください)



シミ取り(早期発見→対処が重要です)


シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安:3カ月~半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1 砂、粘土	30~40%	
2 酸化物、炭酸化合物	6~24%	
3 炭素、カーボン	0~3%	
4 髪の毛、動物の毛	10~12%	
5 繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%	
6 湿気	2~4%	
7 ガム、樹脂	6~10%	

クリスタルクリーニングの実施例



■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

- ・パウダークリーニング
- ・ポンネットクリーニング
- ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安:半年~1年/回)

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1 砂、粘土	30~40%	
2 酸化物、炭酸化合物	6~24%	
3 炭素、カーボン	0~3%	
4 髪の毛、動物の毛	10~12%	
5 繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%	
6 湿気	2~4%	
7 ガム、樹脂	6~10%	
8 タール、オイル、油脂	3~8%	
9 その他、未確定物質	1~3%	

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリーンして復元、蘇らせる工法が特徴。

- ・ロータリークリーニング
- ・スチームクリーニング
- ・エクストラクション



※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響が無いことを確認してから使用してください。

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。
【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com



▲OA-1
(グレー)


▲OA-2
(ブラック)

▲OA-3
(ベージュ)

▲OA-4
(ブラウン)

■断面図

(単位:mm)



■施工上のご注意

※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。

但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。

※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



特殊掛率品

OAフラットカバー／OA-1～OA-4

標準価格(税別)

3,000円/本 規格:長さ2m(蓋部+底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■軽量床衝撃音レベルの推定値

【数値の判断基準】

推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級(推定LL値)						
		階下に響かない	(LL) 0	30	40	50	60	70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55	+	+	+	+	+	+
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50	+	+	+	+	+	+
フロアタイル	2.5	LL-70	+	+	+	+	+	+

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。※品番により数値が異なる場合があります。※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。

■衝撃吸収試験結果

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度						
		衝撃吸収性に優れる	(G) 0	100	120	140	160	180
コンクリート	—	170 (1,666)	+	+	+	+	+	+
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126 (1,235)	+	+	+	+	+	+
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98 (960)	+	+	+	+	+	+
フロアタイル	2.5	151 (1,480)	+	+	+	+	+	+
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125 (1,225)	+	+	+	+	+	+
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105 (1,029)	+	+	+	+	+	+
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85 (833)	+	+	+	+	+	+

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。※品番により数値が異なる場合があります。

※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ(4mm厚)/NT-4

巾95cm×20m巻

標準価格(税別) 30,000円/巻 [1,579円/m²]

アンダーレイ(8mm厚)/NT-8

巾95cm×10m巻

標準価格(税別) 28,000円/巻 [2,947円/m²]

接着剤 ■下地とアンダーレイ


一般工法: ベンリダインAR

耐水工法: ベンリダインWPX

■アンダーレイとカーペットタイル

ベンリダインGTS

※詳しくは下段をご覧ください。



▲NT-8

接着剤

GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR	
商品名	ベンリダイン	BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶
参考施工可能面積	モルタル 下地	220m ²	36m ²	240m ²	60m ²	35~40m ² (膝タイル) 40m ² (アンダーレイ)	11~12.5m ² (膝タイル) 14m ² (アンダーレイ)
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性(EC1取得)		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系エマルション形 水性
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
床材 の 種 類	通常パッケージ	○		○		—	—
	ダストコントロール	○		×		—	—
	膝タイル	×		×		○	×
	アンダーレイ	×		×		○	○

※ダストコントロールタイル(DT-1230, DT-1240)に施工する際は、接着剤を多めに塗布してください。

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。

※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。

※詳しくはベンリダインカタログをご覧ください。

取り扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがズレて見えます。
- 防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
- オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
- OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
- 重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
- リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白くみえたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かず、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
- 開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
- 家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
- ダストコントロールタイル(DT-1230, DT-1240)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.55をご参照ください。

■機能性マークの説明

 消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。	 パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。	 ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理が施されています。汚れをうけつけにくくなっています。	 ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。	 通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。	 通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。
 JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。	 (公財)日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。	 2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品に付けられます。	 エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を示す環境ラベルです。	 グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会(CRI)が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。	 JIS A 1454滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件下優れた防滑性が確認された床材です。

カーペットタイルの耐久性について
製品の素材・パイル目付・耐耗耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

高さ 40mm	R アリ	20	20			20		20	20	20 25	20	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm	
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20 50	20 50	R アリ	高さ 60mm	
R ナシ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	20	20	R ナシ	高さ 60mm	
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20		20 50		20 50	20	20		20 50	20 50	20	R アリ	高さ 75mm	
R ナシ	20							20		20		20	20	20	R ナシ	高さ 75mm	
高さ 100mm	R アリ	20 50	20			20		20		20		20 50	20 50	20	R アリ	高さ 100mm	
R ナシ	20							20		20		20	20	20	R ナシ	高さ 100mm	
ササラ巾木		●				●				●		●	●	●	ササラ巾木		
		W-19	W-95	W-7	W-10	W-52	W-12	W-17	W-90	W-69	W-99	W-98	W-97				
防汚性能付																	
カラー巾木				20 長さ 915mm 1ケース 20枚入	25 25m巻	50 50m巻	ササラ巾木				10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入						
24色				標準価格(税別)	標準価格(税別)	標準価格(税別)	12色				標準価格(税別)					※有効期限 / 2026年10月 ※在庫のない仕様に関しては、受注 生産が可能ですが、受注条件など詳 細は別途お問い合わせください。	
				高さ40mm 5,400円/ケース	高さ40mm 25 5,700円/巻	高さ60mm 50 15,700円/巻					2,700円/枚						
				高さ60mm 5,800円/ケース	高さ60mm 25 7,900円/巻	高さ75mm 50 16,900円/巻					枚売可						
				高さ75mm 6,200円/ケース		高さ100mm 50 18,600円/巻											
				高さ100mm 6,900円/ケース													
W-21 W-20 W-18 W-8 W-5 W-4 W-16 W-29 W-15 W-2 W-1 W-9																	
高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20		20	20	20	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm	
高さ 60mm	R アリ	20	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20 25	20 25	20 25	20 25	R アリ	高さ 60mm	
R ナシ	20	20	20					20	20	20	20	20	20	20	R ナシ	高さ 60mm	
高さ 75mm	R アリ	20	20 50	20 50				20	20 50	20 50	20	20	20	20 50	R アリ	高さ 75mm	
R ナシ	20	20						20		20	20	20	20	20	R ナシ	高さ 75mm	
高さ 100mm	R アリ	20	20 50	20				20	20 50	20 50	20	20	20	20 50	R アリ	高さ 100mm	
R ナシ	20							20		20	20	20	20	20	R ナシ	高さ 100mm	
ササラ巾木		●	●	●					●	●		●	●	●	ササラ巾木		

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP / サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

西関東支社
〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワズビル
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所 / 福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所 / 栃木営業所 / 新潟営業所 / 茨城営業所 / 長野営業所
[東京支社] 東関東営業所
[西関東支社] 多摩営業所 / 厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所 / 岐阜営業所 / 北陸支店 / 静岡営業所
[関西支社] 京都営業所 / 神戸営業所 / 東大阪営業所 / 南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所 / 四国支店
[九州支社] 北九州営業所 / 熊本営業所 / 南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について
● 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
● 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2023年10月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
● 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
● 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
● 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。
発行日 / 2023年10月
発行所 / 株式会社サンゲツ
有効期限 / 2026年10月
*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。



DT



2023 - 2026 | sangetsu