

FAITH

コントラクト向け壁装材

フェイス WALLCOVERINGS 2020-2022.12

sangetsu

不燃認定ビニル壁紙 / 珪藻土壁紙 / ハードウォール / 天然木突板壁紙 / 織物壁紙 / 光触媒壁紙

掲示板クロス / マグネット・ホワイトボード / 塗装下地壁紙 / 防塵クロス / デジタルプリント / 見切り材

FAITH

WALLCOVERINGS 2020-2022.12

INDEX

process#100 1

Color Palette 240 29

Texture&Color 38

● ベーシック 39

● 機能性ガイド 69

● スーパー耐久性 75

● フィルム汚れ防止壁紙 83

● 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 97

● ルームエアー(消臭) 101

● 抗ウイルス壁紙 113

● 抗アレル壁紙 115

● オレフィンエコ(低VOC) 117

● エコリフレクト(光拡散) 119

● プロジェクター用壁紙 120

Pattern&Material 121

● ARTE curated for Japan 123

● モダン | MODERN 129

● シンプル | SIMPLE 143

● 和 | WA 151

● 珪藻土壁紙 | DIATOMITE 165

● ラグジュアリー | LUXURY 167

● リーフ | LEAF 181

● キッズ | KIDS 185

● マテリアル | MATERIAL
BRICKS·LEATHER·CONCRETE 193

● ウッド | WOOD 204

● REATEC 同柄シリーズ 217

特定用途向け壁装材 219

● ハードウォール 221

● 天然木突板壁紙 WILLWOOD® 227

● 不燃認定 織物壁紙 231

● 美術館・博物館仕様 織物壁紙 232

● ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) 233

● 掲示板クロス 235

● マグネット・ホワイトボード 237

● 塗装下地壁紙
(サンウォールペス・ラウファーザー・寒冷紗) 239

● 防塵クロス 242

● デジタルプリント HIGH GRAFICA 243

● パネルアート・アクセントパネル
Fab in Glass 247

● スマートジョイナー・モールド・トリム
カラー巾木 249

QRコードについて

QRコードを携帯電話やタブレットで読み込むと、そのページに掲載の商品施工例画像をご覧いただけます。



ホテル、オフィス、医療・福祉から商業施設まで、
多様な空間を彩る壁紙を取り揃えました。

process#100

P1~28

サンゲツのオリジナルブランド「process#100」。ブランドコンセプトは「個性と洗練」。美意識と感性に響くデザイン性の高い壁紙のコレクションです。



Color Palette 240

P29~37

色から壁紙を選べるカラーパレットです。豊富なカラーバリエーションから空間にマッチする配色をお選びください。



Texture&Color

P38~120

ホテル、医療、福祉など、さまざまな施設で幅広くお使いいただけるテクスチャー、カラー、機能性壁紙を豊富にラインアップしています。



■ベーシック

こだわりのテクスチャー＆カラーの壁紙を豊富に掲載。厚みがあり施工性のよい不燃認定壁紙「eセコウクロス」も拡充しました。

詳しくはP39へ

■機能性

各種施設のニーズにあわせて選べる機能性壁紙。充実した機能性バリエーションで、メンテナンス性、快適性をサポートします。

詳しくはP69へ

- ・スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性)
- ・フィルム汚れ防止壁紙
- ・消臭・フィルム汚れ防止壁紙
- ・ルームエアー(消臭)
- ・抗ウイルス壁紙
- ・抗アレル壁紙
- ・オレフィンエコ(低VOC)
- ・エコリフレクト(光拡散)
- ・プロジェクター用壁紙

※機能性については、P69の
機能性ガイドを参照ください。

Pattern&Material

P121~218

トレンドのデザインをはじめ、多様なインテリアを彩る壁紙を取り揃えました。施工例写真から、テイストごとに選べるカテゴリーです。



■パターン

ベルギーの壁紙ブランドARTEのデザインをはじめ、ラグジュアリーや和の空間まで、幅広いインテリアシーンに対応するバリエーションです。

詳しくはP123へ

■マテリアル

タイル・レンガ・コンクリート・鉄など、商業施設を中心にトレンドのマテリアルデザインの壁紙を豊富なラインアップで展開しています。

詳しくはP193へ

■ウッド

さまざまな樹種・色調の木目や人気のデザインウッドを拡充。施工性のよいeセコウクロスやスーパー耐久性も取り揃えています。

詳しくはP204へ

■REATEC 同柄シリーズ

壁紙とリアテックの同柄商品を一覧で掲載しています。使用箇所に応じて使い分けが可能で、同柄なので統一感のある空間をつくります。

詳しくはP217へ

特定用途向け壁装材

P219~251

高機能壁紙、クリーンルームや美術館など特定用途向けの壁装材を取り揃えました。施設の用途に応じて最適の壁装材をお選びいただけます。



■ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた壁紙です。病院やホテルの廊下など、キズが付くことの多い壁面におすすめの商品です。

詳しくはP221へ

■美術館・博物館仕様 織物壁紙

美術館などの適切な展示環境を維持する壁紙です。展示物の劣化や退色の原因となるアンモニアや酢酸の放出を抑えています。

詳しくはP232へ

■掲示板クロス

教育施設向けのピン掲示用の壁紙から、会議室や研究室におすすめのマグネット・ホワイトボード壁装材を掲載しています。

詳しくはP235へ

■防塵クロス

クリーンルームなどの防塵対策用の壁紙です。帯電防止性能を有しており、静電気による塵や埃の付着を抑えます。

詳しくはP242へ

dawn, wind, thought, brightness, earth, leaping, breath, feeling, universe, passion, encounters,
the world, embraces, mist, reflection, sound, prayer, chance, fragrance, intuition, five senses,
movement, forest, song, gathering, self, clouds, touch, gaze, early summer rain, looking, sky, trust,
seasons, precipitation, color, waves, purification, humidity, shine, dance, stroll, birth, clarity, spirit,
observation, sleep, stones, arrangement, memory, quiet, depth, playing music, charm, flavor,
liberty, subtle grace, travel, warmth, smiles, moon, murmur, life, enjoyment, crystal, deliciousness,
transience, sacredness, sunshine, tales, contemplation, time, friends, bittersweet, culture, complete,
expression, present, choice, light, snowy landscape, beloved, sense of freedom, consideration, calm,
shape, nobility, spring, the sun, fascination, water, transparency, scenery, going round,
remembrance, lingering, reverberation, flow, ocean, benefit ...

the twinkle of the stars that moves "me"

process#100

CONTRACT SERIES


2020-2022 | 21 PATTERNS | 105 COLORS



TH3001

ACTUS • FRIENDS&FOUNDERS / LA PIPE CHAIR / <https://www.actus-interior.com>

Louis Poulsen Japan • Louis Poulsen / Yuh Table Lamp / <https://www.louis poulsen.com>



▲TH30001 NEW

eセコウ



▲TH3002 NEW

eセコウ



▲TH3006 NEW

eセコウ



▲TH3003 NEW

eセコウ



▲TH3007 NEW

eセコウ



▲TH3004 NEW

eセコウ



▲TH3008 NEW

eセコウ



▲TH3005 NEW

eセコウ



▲TH3009 NEW

eセコウ

季節の風に揺られてたなびく影と光の気配。陽の移
ろいとともにゆるやかに色を変えていく様を写し取つ
たテクスチャーとミニマルなカラーリング。



TH3009

process #100

WAVING SHADOW [ウェービング シャドウ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TH30001~30009

防かび



別写真を見る

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。


FAITH 2020-2022

4




TH30011

天然素材と職人技がつくりだす漆喰のナチュラルで
艶やかな美しさ。差し込む光を受け止め空間にやさし
く広がる穏やかな時間をデザイン。



▲TH30010 NEW



▲TH30011 NEW



▲TH30012 NEW

process#100

SINCERITY [シンシアリティー]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92.5cm↑64.1cm↔92.5cm

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30010~30012

防かび





別写真を見る



ACTUS • Poliform / IPANEMA LOUNGE CHAIR • Poliform / BIGGER SIDE TABLE
• SANTA&COLE / TRIPODE M3 Table Lamp / <https://www.actus-interior.com>
Artek • Artek / A110 Pendant Lamp "Hand Grenade" / <https://www.artek.fi>

調和や安定を表す六角形のピース。質感やエンボスの異なるピースをつなぐことで生み出された、美しい陰影のコントラスト。



process #100

PEACEFUL PIECE [ピースフル ピース]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² 幅92.5cm × 68.1cm × 92.5cm
※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30013~30015

防かび






TH30018



別写真を見る

ニュアンスのある色とあたたかみのある風合いによって、奥行きのある美しさを表現。移り行く時間の中で、永久に感じる一瞬の美しさを抽出。



▲ TH30016 NEW



▲ TH30017 NEW



▲ TH30018 NEW

process#100

ETERNAL MOMENT [エターナル モーメント]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92.5cm丈61.3cm~92.5cm


TH30016~30018
防かび



TH30019

光に揺らぐ陰影と上品な艶感が生み出す深みのある表情。普遍的な美しさを表現した抑揚のあるテクスチャーと不均一な流線。

TH30021



▲ TH30019 NEW



▲ TH30020 NEW



▲ TH30021 NEW

process#100

TIMELESS STORY [タイムレス ストーリー]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92.5cm †62.8cm ↔92.5cm(エンボスリピート)

TH30019~30021

防かび



別写真を見る



オリエンタルなムード漂うエレガントな織物。複雑に織り込まれた生地の魅惑的な表情と上質な風合いがつくる、そこはかとなく心地のよい空間。



process#100

WOVEN ORIENT [ウーブン オリエント]


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92.5cm †16.1cm ↔92.5cm ●無地貼可

TH30022~30025

防かび



深い森の中で息づく樹木の木肌と、ほのかに香る
清々しいフレグランス。重なり合う樹皮の優雅な風合
いと美しい旋律を刻んだ抑揚のあるテクスチャー。



process #100

AROMATIC BARK [アロマティック バーク]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² 幅92cm × 32.1cm → 30.8cm (エンボスリピート)

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TH30026~30028

防かび





TH30030



▲TH30029 NEW



▲TH30030 NEW

淡く霞みがかった岸辺の幻想的な情景。朝霧にかすむ西洋絵画のような叙情的な美しさを表現したエレガントな配色と織細なグラデーション。




▲TH30031 NEW



▲TH30032 NEW



▲TH30034 NEW



▲TH30033 NEW



process #100

HAZY RIVER [ヘイジー リバー]


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92.5cm丈64.2cm幅92.5cm

TH30029~30034

防かび






別写真を見る



Louis Poulsen Japan • Louis Poulsen / Yuh Wall Lamp / <https://www.louis poulsen.com>

天体の軌道をイメージソースにした、左右に広がるおおらかな流線。上品な輝きが重なる繊細なテクスチャーによって表現する優雅な時の流れ。



process#100

TRAJECTORY [トラジェクトリー]


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² 幅92.5cm × 64cm × 92.5cm (エンボスリピート)
▶施工注意 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30035~30040

防かび 接水



別写真を見る




繰り返しで刻まれる心地よいリズムをイメージしたシャープなエンボスから生まれる、差し込む光の角度によって複雑に浮かぶ陰影。



▲ TH30041 NEW

eセコウ



TH30041



▲ TH30042 NEW

eセコウ



▲ TH30043 NEW

eセコウ



▲ TH30044 NEW

eセコウ

process #100

TICKS [ティックス]


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92.5cm ±62.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

TH30041~30044

防かび 撥水



別写真を見る



▲TH30045



▲TH30046



▲TH30049 NEW



▲TH30052



▲TH30047



▲TH30050 NEW



▲TH30053



▲TH30048



▲TH30051 NEW



▲TH30054 NEW



TH30052

長期継続

process#100

SPLENDOR [スプレンダー]



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92cm


別写真を見る

TH30045~30054

防かび 表面強化



TH30047



▲TH30055 NEW



▲TH30056



▲TH30059 NEW



▲TH30062 NEW



▲TH30057



▲TH30060 NEW



▲TH30063



▲TH30058



▲TH30061



▲TH30064

上質なリネンの風合いを思わせる緻密なエンボスは、見る角度によって表情を変える。ナチュラルな素材感を大切に作り込んだ、壁を綾なす色彩のパレット。



TH30064

process#100

AYA [アヤ]




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92cm ±32cm ↔92cm

※見る角度によっては、格子状の柄(エンボス)が浮かび上がります。

別写真を見る


TH30055~30064

防かび 表面強化 撥水




TH30059 - 30060

いつもよりもカジュアルな装いで街に繰り出してみる。わくわくした気持ちで、ゆったりと流れる週末の空気感。



長期継続

▲TH30065




▲TH30066




▲TH30067



▲TH30069



▲TH30068 NEW



▲TH30070

長期継続

process#100

WEEKEND [ウィークエンド]


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm

TH30065~30070

防かび 表面強化



澄み切った硬質な空に覆われた夜の情景。ラグジュアリーなテキスタイルの質感で表現した、静寂な夜に漂う凜とした空気。



▲TH30071



▲TH30072



▲TH30073

process #100

SOLID NIGHT [ソリッド ナイト]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm

施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30071~30073

防かび 抗菌 消臭



TH30071



別写真を見る




ぼんやりと霞む春の月が幻想的に浮かぶ静かな夜の
情景。シルクのやわらかな質感と上品な光沢をエス
ニックな配色で表現。




▲TH30074



▲TH30075



▲TH30077



▲TH30076 NEW

process#100

O B O R O [オボロ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92cm †46.3cm ↔46cm

TH30074~30077

防かび 表面強化



別写真を見る




TH30081



▲ TH30078



▲ TH30079



▲ TH30080 NEW



▲ TH30081


process #100

BLUR [ブルー]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92cm ±23.1cm ↔30.7cm

TH30078~3081

防かび 表面強化



TH30080



別写真を見る

入り江の水面に映る月影の抒情的な光景。時間の経過によっては確かに変化する光の揺らぎがつくる、美しい光と影のコントラスト。



▲TH30083




▲TH30082



▲TH30084



▲TH30085



▲TH30086



▲TH30087

process#100

LUGUNA MOON [ラグナ ムーン]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm ±32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

TH30082~30087

防かび



LIVING MOTIF • NOTRE MONDE / Console Table / https://www.livingmotif.com


クラフト感のあるラインが交差する、手仕事の味わいを感じるデザイン。不均一な太さの線を重ねることから生み出される凛とした佇まいと品格。




▲TH30088 NEW



▲TH30089 NEW



▲TH30090 NEW



▲TH30091 NEW

process #100

INHOMOGENEOUS GRID [インフォモジーニアス グリッド]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92cm ±64.2cm ↔92cm

TH30088~30091

防かび



TH30088




別写真を見る

弦楽アンサンブルが奏でる美しい旋律を織物のテクスチャーで表現。織り糸の繊細なラインがつくるリズミカルなパターン。



TH30094



▲TH30092 NEW



▲TH30093 NEW



▲TH30095 NEW



▲TH30094 NEW

process#100

STRING SOUND [ストリング サウンド]

フィルム汚れ防止壁紙

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² 幅92.5cm ↔ 92.5cm (エンボスリピート)

TH30092~30095

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

防かび 抗菌 汚れ防止



TH30095



別写真を見る



▲ TH30096 NEW



▲ TH30097 NEW



▲ TH30098 NEW

process #100

WHISPER OF WATER [ウィスパー オブ ウォーター]

フィルム汚れ防止壁紙

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m巾92cm±64.1cm↔92cm

TH30096~30098

施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止



別写真を見る


ACTUS • Poliform / MAD LOUNGE CHAIR • Poliform / CREEK SIDE TABLE
• FLOS / CAPTAIN FLINT Floor Light / <https://www.actus-interior.com>



ノルディックのおおらかな自然と牧歌的な空気感。
安らぎと温もりを感じる北欧モダンなカラーリングと
普遍的で洗練されたデザイン。




▲TH30099 NEW



▲TH30100 NEW




▲TH30103 NEW




▲TH30101 NEW



▲TH30104 NEW



▲TH30102 NEW



▲TH30105 NEW

process#100

IDYLL [アイディル]

フィルム汚れ防止壁紙

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m 巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

TH30099~30105

施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

見る角度や環境によっては、ジョイント部分が目立つ場合があります。

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止




別写真を見る



Color Palette 240

お探しの壁紙を色からお選びいただけますように、
彩り豊かなカラーパレットをご用意しました。
空間のイメージやインテリアに合った色彩の壁紙をお選びください。



BROWN

LIGHT BROWN



TH30102 (P.27) フィルム汚れ防止壁紙




TH30321 (P.77) スーパー耐久性



TH30521 (P.107) ルームエアー




TH30499 (P.103) ルームエアー



TH30045 (P.15)



TH30405 (P.88) フィルム汚れ防止壁紙



TH30315 (P.76) スーパー耐久性



TH30522 (P.107) ルームエアー



TH30199 (P.53)



TH30561 (P.111) ルームエアー



TH30322 (P.77) スーパー耐久性



TH30060 (P.17)



TH30506 (P.104) ルームエアー




TH30057 (P.17)



TH30179 (P.50)



TH30173 (P.49)



TH30167 (P.47)



TH30142 (P.44)



TH30079 (P.22)



TH30075 (P.21)



TH30505 (P.104) ルームエアー



TH30393 (P.86) フィルム汚れ防止壁紙



TH30044 (P.14)



TH30047 (P.15)




TH30320 (P.77) スーパー耐久性




TH30039 (P.13)



TH30529 (P.108) ルームエアー



TH30373 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30137 (P.43)



TH30515 (P.106) ルームエアー

YELLOW


ORANGE




TH30526 (P.108) ルームエアー



TH30273 (P.63) ウレタンコート



TH30365 (P.82) スーパー耐久性



TH30453 (P.94) フィルム汚れ防止壁紙



TH30578 (P.114) 抗ウイルス壁紙



TH30493 (P.102) ルームエアー




TH30470 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙



TH30160 (P.47)



TH30569 (P.112) ルームエアー



TH30376 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30391 (P.86) フィルム汚れ防止壁紙



TH30301 (P.68) スーパー耐久性



TH30509 (P.105) ルームエアー



TH30293 (P.66)



TH30117 (P.40)



TH30112 (P.40)




TH30292 (P.66)



TH30148 (P.45)



TH30305 (P.68) スーパー耐久性



TH30152 (P.46)



TH30104 (P.27) フィルム汚れ防止壁紙



TH30124 (P.41)



TH30174 (P.49)



TH30382 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30087 (P.23)



TH30131 (P.42)



TH30187 (P.51)



TH30053 (P.15)



TH30175 (P.49)




TH30335 (P.78) スーパー耐久性

RED



TH30113 (P.40)




TH30471 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙



TH30455 (P.94) フィルム汚れ防止壁紙



TH30140 (P.44)




TH30272 (P.63) ウレタンコート



TH30511 (P.105)

ルームエアー



TH30378 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙




TH30739 (P.162) ウレタンコート



TH30303 (P.68) スーパー耐久性



TH30397 (P.87) フィルム汚れ防止壁紙




TH30386 (P.85)


フィルム汚れ防止壁紙



TH30161 (P.47)




TH30524 (P.107) ルームエアー



TH30332 (P.78) スーパー耐久性



TH30164 (P.47)



TH30132 (P.42)




TH30309 (P.68) スーパー耐久性



TH30061 (P.17)



TH30297 (P.66)



TH30379 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30516 (P.106)

ルームエアー




TH30188 (P.51)



TH30294 (P.66)




TH30663 (P.141)



TH30331 (P.78)

スーパー耐久性



TH30202 (P.54)



TH30064 (P.17)



TH30051 (P.15)



TH30316 (P.76)

スーパー耐久性



TH30063 (P.17)


スーパー耐久性

PURPLE


スーパー耐久性

BLUE


BLUE GREEN



TH30285 (P.64)



TH30114 (P.40)



TH30141 (P.44)




TH30275 (P.63)
ウレタンコート




TH30574 (P.114)
抗ウイルス壁紙




TH30037 (P.13)



TH30375 (P.84)
フィルム汚れ防止壁紙



TH30494 (P.102)
ルームエアー



TH30472 (P.98)
消臭・フィルム汚れ防止壁紙



TH30165 (P.47)




TH30062 (P.17)



TH30299 (P.66)



TH30334 (P.78)
スーパー耐久性



TH30512 (P.105)
ルームエアー



TH30398 (P.87)
フィルム汚れ防止壁紙




TH30351 (P.80)
スーパー耐久性



TH30308 (P.68)
スーパー耐久性



TH30702 (P.152)



TH30388 (P.85)
フィルム汚れ防止壁紙



TH30096 (P.26)
フィルム汚れ防止壁紙



TH30317 (P.76)
スーパー耐久性



TH30296 (P.66)



TH30126 (P.41)



TH30068 (P.19)



TH30118 (P.40)




TH30054 (P.15)



TH30337 (P.78)
スーパー耐久性



TH30501 (P.103)
ルームエアー



TH30071 (P.20)
ルームエアー



TH30095 (P.25)
フィルム汚れ防止壁紙

GREEN


YELLOW GREEN




TH30469 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙



TH30274 (P.63) ウレタンコート



TH30456 (P.94) フィルム汚れ防止壁紙




TH30279 (P.64)



TH30579 (P.114) 抗ウイルス壁紙




TH30304 (P.68) スーパー耐久性



TH30284 (P.64)



TH30491 (P.102) ルームエアー



TH30280 (P.64)



TH30147 (P.45)



TH30287 (P.65) フィルム汚れ防止壁紙



TH30103 (P.27) フィルム汚れ防止壁紙



TH30333 (P.78) スーパー耐久性




TH30374 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30295 (P.66)



TH30149 (P.45)




TH30387 (P.85) フィルム汚れ防止壁紙




TH30307 (P.68) スーパー耐久性



TH30306 (P.68) スーパー耐久性



TH30380 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30381 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30086 (P.23)



TH30119 (P.40)




TH30347 (P.80) スーパー耐久性



TH30162 (P.47)



TH30298 (P.66)



TH30289 (P.65) フィルム汚れ防止壁紙



TH30336 (P.78) スーパー耐久性



TH30176 (P.49)



TH30125 (P.41)

BEIGE




TH30319 (P.77) スーパー耐久性




TH30450 (P.93) フィルム汚れ防止壁紙



TH30508 (P.105) ルームエアー



TH30361 (P.82) スーパー耐久性



TH30534 (P.109) ルームエアー



TH30083 (P.23)




TH30356 (P.81) スーパー耐久性



TH30111 (P.40)



TH30481 (P.100) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙



TH30311 (P.76) スーパー耐久性




TH30155 (P.47)




TH30185 (P.51)



TH30352 (P.81) スーパー耐久性



TH30247 (P.60)



TH30409 (P.89) フィルム汚れ防止壁紙



TH30394 (P.87) フィルム汚れ防止壁紙



TH30504 (P.104) ルームエアー



TH30518 (P.107) ルームエアー



TH30238 (P.59)



TH30564 (P.112) ルームエアー



TH30313 (P.76) スーパー耐久性




TH30198 (P.53)



TH30497 (P.103) ルームエアー



TH30312 (P.76) スーパー耐久性



TH30362 (P.82) スーパー耐久性



TH30056 (P.17)



TH30446 (P.93) フィルム汚れ防止壁紙



TH30236 (P.58)



TH30143 (P.44)




TH30360 (P.82) スーパー耐久性

WHITE

WHITE


LIGHT GRAY



TH30244 (P.60)



TH30411 (P.89) フィルム汚れ防止壁紙



TH30269 (P.63) ウレタンコート



TH30093 (P.25) フィルム汚れ防止壁紙



TH30084 (P.23)



TH30548 (P.110)

ルームエアー



TH30368 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30055 (P.17)



TH30128 (P.42)



TH30021 (P.8)



TH30367 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙



TH30224 (P.57)



TH30562 (P.111) ルームエアー



TH30065 (P.19)



TH30036 (P.13)




TH30082 (P.23)



TH30489 (P.102) ルームエアー



TH30430 (P.91) フィルム汚れ防止壁紙



TH30196 (P.53)



TH30007 (P.4)



TH30139 (P.44)



TH30121 (P.41)



TH30324 (P.77) スーパー耐久性



TH30157 (P.47)



TH30041 (P.14)



TH30537 (P.109)


ルームエアー



TH30267 (P.62)



TH30094 (P.25) フィルム汚れ防止壁紙



TH30134 (P.43)



TH30069 (P.19)

GRAY



TH30166 (P.47)



TH30004 (P.4)



TH30038 (P.13)



TH30326 (P.77) スーパー耐久性



TH30262 (P.61)



TH30081 (P.22)



TH30370 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙




TH30423 (P.90) フィルム汚れ防止壁紙




TH30019 (P.8)



TH30507 (P.104) ルームエアー



TH30325 (P.77) スーパー耐久性



TH30077 (P.21)




TH30402 (P.88) フィルム汚れ防止壁紙




TH30001 (P.4)



TH30085 (P.23)



TH30049 (P.15)



TH30123 (P.41)



TH30040 (P.13)



TH30178 (P.49)



TH30028 (P.10)



TH30008 (P.4)



TH30009 (P.4)



TH30359 (P.81) スーパー耐久性



TH30012 (P.5)



TH30432 (P.91) フィルム汚れ防止壁紙




TH30495 (P.102) ルームエアー




TH30138 (P.43)



TH30066 (P.19)



TH30502 (P.103) ルームエアー



TH30327 (P.77) スーパー耐久性

BLACK

Texture & Color

ホテル、医療、福祉など、さまざまな施設で幅広くお使いいただけるテクスチャー、カラー、機能性壁紙を豊富にラインアップしています。

P39~68

■ ベーシック



表情豊かなテクスチャーとトレンド感のあるカラーリングにこだわった壁紙を豊富に掲載。さまざまなインテリアシーンにお使いいただけます。また、厚みがあり施工性のよい不燃認定壁紙「eセコウクロス」も拡充。仕上がりを重視するリニューアル物件にもおすすめです。

P75~120

■ 機能性壁紙



各種施設のニーズにあわせて選べる機能性壁紙。充実した機能性バリエーションで、メンテナンス性、快適性をサポートします。カラーバリエーションも豊富に取り揃えた使いやすいラインアップです。

P69~74 機能性ガイド（各機能性について説明をしています。）

- | | |
|--------------------|----------------|
| ・スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性) | ・抗アレル壁紙 |
| ・フィルム汚れ防止壁紙 | ・オレフィンエコ(低VOC) |
| ・消臭・フィルム汚れ防止壁紙 | ・エコリフレクト(光拡散) |
| ・ルームエアー(消臭) | ・プロジェクター用壁紙 |
| ・抗ウイルス壁紙 | |

ベーシック

不燃

ベーシック



ベーシック



TH30117




▲TH30111 NEW



▲TH30112 NEW



▲TH30113 NEW



▲TH30114 NEW




▲TH30115 NEW




▲TH30116 NEW



▲TH30117 NEW



▲TH30118 NEW



▲TH30119 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 撥水

TH30111~30119



別写真を見る



▲TH30120 NEW

eセコウ



▲TH30121 NEW



▲TH30124 NEW

eセコウ



▲TH30122 NEW

eセコウ



▲TH30125 NEW

eセコウ



▲TH30123 NEW

eセコウ



▲TH30126 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 摂水


TH30120~30126

eセコウ




別写真を見る





長期継続



▲TH30127

eセコウ



▲TH30128

eセコウ



▲TH30131

eセコウ



▲TH30129

eセコウ




▲TH30132

eセコウ



▲TH30130

eセコウ



▲TH30133

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 摩耗

TH30127～30133

長期継続

eセコウ




別写真を見る

長期継続 2025年まで継続します。


eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

FAITH 2020-2022

42




▲TH30134



▲TH30135 NEW



▲TH30137



▲TH30136 NEW



▲TH30138

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm

防かび

▶施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
糊付け後は大きくなつたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

TH30134~30138




別写真を見る



TH30137・30191

ベーシック

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび


不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm †23cm ↔46.2cm

防かび



eセコウ



eセコウ

TH30139~30141



eセコウ




別写真を見る

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

FAITH 2020-2022

44




▲TH30145

eセコウ



▲TH30146

eセコウ




▲TH30148

eセコウ



▲TH30147

eセコウ



▲TH30149

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †24cm ↔92cm
防かび 表面強化


TH30145~30149

eセコウ



別写真を見る






▲ TH30150




▲ TH30151



▲ TH30153



▲ TH30152 NEW



▲ TH30154

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †23cm ↔46.2cm

防かび 表面強化


※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30150~30154



別写真を見る

長期継続



▲TH30155

リアテック同柄 TC4473



▲TH30160



▲TH30164



▲TH30161



▲TH30165



▲TH30156

リアテック同柄 TC5181



▲TH30158



▲TH30162



▲TH30166



▲TH30157



▲TH30159

リアテック同柄 TC4474



▲TH30163



▲TH30167

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †29.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート)

防かび

※素材の風合いをリアルに再現した商品のため、ジョイント部分の柄が正確に合いません。

TH30155~30167


長期継続





別写真を見る



TH30157・30164



TH30166



TH30168~30178

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 56.5cm ↔ 92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

長期継続 2025年まで継続します。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



▲TH30179 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび



▲TH30180 NEW

eセコウ



▲TH30181 NEW

eセコウ

TH30179~30181



▲TH30182 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔30.8cm
防かび 表面強化 ワレタンコート

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲TH30183 NEW




▲TH30184 NEW

TH30182~30184



TH30179



TH30182



別写真を見る



▲TH30185



▲TH30186



▲TH30188



▲TH30187



▲TH30189

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23.5cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。

TH30185~30189



TH30186・30187・30189



別写真を見る



▲TH30190

eセコウ



▲TH30191

eセコウ



▲TH30192

eセコウ

TH30190~30192



▲TH30193

eセコウ



▲TH30194




▲TH30195

TH30193~30195

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。






▲TH30196



▲TH30197



▲TH30199



▲TH30198




▲TH30200

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化

TH30196~30200




別写真を見る





▲TH30201



▲TH30202



▲TH30203

TH30201~30203

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化

施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

▲TH30204



▲TH30205



▲TH30206 NEW

TH30204~30206


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.3cm

防かび



TH30201・30202



TH30206




別写真を見る

ベーシック

長期
継続

不燃


ベーシック



▲TH30207



▲TH30208



▲TH30210



▲TH30209



▲TH30211

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

TH30207~30211

長期継続



別写真を見る






ストレッチタイプ



▲TH30212 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび ストレッチ



▲TH30213 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび ストレッチ



▲TH30214 NEW

eセコウ



▲TH30215 NEW

eセコウ

TH30213~30215

長期継続



▲TH30216 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび ストレッチ



▲TH30217 NEW

eセコウ



▲TH30218 NEW

eセコウ

TH30216~30218

長期継続
eセコウ

eセコウクロス

1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙

2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。

仕上がりを重視される物件やリニューアルにも安心してお使いいただけます。

eセコウクロス



↑ 下地の不陸を想定して、基材に
テープを貼った上に壁紙を施工 ↑

一般の不燃認定壁紙



eセコウクロスは不陸隠蔽性がよく、下地の凸凹が目立ちにくい

※見る角度、照明の光源やあたり方など環境により見え方は変わります。
※商品(品番)によって不陸隠蔽性は異なります。

長期
継続



▲TH30219

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化



▲TH30220

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲TH30221

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲TH30222

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲TH30223

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32.1cm ↔23.1cm

長期
継続

eセコウ



▲TH30224

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび



▲TH30225

eセコウ



▲TH30226

eセコウ


TH30224~30226



▲TH30227

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲TH30228

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌



▲TH30229

eセコウ



▲TH30230

eセコウ

TH30228~30230



▲TH30231

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ワレタンコート



▲TH30232

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲TH30233

eセコウ



▲TH30234

eセコウ

TH30232~30234



▲TH30235

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲TH30236 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲TH30237 NEW


eセコウ

TH30236・30237

長期継続
eセコウ

※この他のページにも「eセコウクロス」を
掲載しています。

eセコウマークをご確認ください。



▲TH30238



▲TH30241



▲TH30239



▲TH30242



▲TH30240 NEW

TH30238~30240

不燃 防火種別1~4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌



▲TH30243 NEW

TH30241~30243

不燃 防火種別1~4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗菌



TH30243・30289


ベーシック




▲TH30244



▲TH30247




▲TH30250



▲TH30245



▲TH30248



▲TH30251



▲TH30246

TH30244~30246

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲TH30249

TH30247~30249

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。




▲TH30252

TH30250~30252


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲TH30253




▲TH30257 NEW



▲TH30258 NEW



▲TH30259 NEW



▲TH30254



▲TH30260 NEW



▲TH30255



▲TH30261 NEW



▲TH30256 NEW



▲TH30262 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は折りシワがつかないように大きくなみ、上積みは避けてください。


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

硬い刷毛や布による摩擦は白化の原因になります。出隅の納めの際は強くこすらないよう慎重に施工してください。


下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30253~30262

長期継続



長期継続



▲TH30263

eセコウ



▲TH30266

eセコウ




▲TH30264 NEW

eセコウ



▲TH30267

eセコウ



▲TH30265 NEW


eセコウ

TH30263~30265

不燃 防火種別1~4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 ワレタンコート



▲TH30268

eセコウ

TH30266~30268

不燃 防火種別1~4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 表面強化




長期継続

eセコウ




▲TH30269




▲TH30270



▲TH30273



▲TH30271



▲TH30274




▲TH30272



▲TH30275

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

TH30269~30275



TH30270・30273・30274




別写真を見る


ベーシック

EDA Stour スタウ



TH30284




▲TH30276




▲TH30277



▲TH30278



▲TH30279




▲TH30280




▲TH30281




▲TH30282



▲TH30283



▲TH30284



▲TH30285



▲TH30286

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

防かび 抗菌 表面強化

施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30276~30286



別写真を見る



別写真を見る

[施工ならびにお取り扱い上の注意]

- ※チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- ※過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- ※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。
- ※水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
- ※ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。

※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
※一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。

INNOVATIVE WALL

Collaboration with
SUPPOSE DESIGN OFFICE CO., Ltd.

Blackboard



▲TH30287



▲TH30288



▲TH30289



▲TH30290



TH30287~30290

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意





不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm
防かび 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30291～30300



別写真を見る

クレヨンのかべがみ

クレヨンで描いたやわらかで温かみのあるタッチの壁紙です。明るくポップな色彩は、子どものクリエイティビティを育みます。

TH30270・30275・30302・30306・30308・HY0012(デジタルプリント)

不燃

ベーシック



スーパー耐久性



▲TH30301 NEW

moon(つき)

スーパー耐久性



▲TH30302 NEW

snow(ゆき)



▲TH30306 NEW

leaf(はっぱ)

スーパー耐久性

スーパー耐久性



▲TH30303 NEW

cherry(さくら)



▲TH30307 NEW

forest(もり)

スーパー耐久性

スーパー耐久性



▲TH30304 NEW

sky(そら)



▲TH30308 NEW

sea(うみ)

スーパー耐久性

スーパー耐久性



▲TH30305 NEW

sun(たいよう)



▲TH30309 NEW

paprika(ぱぶりか)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅64.1cm ↔92.5cm

防カビ 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。

一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30301~30309



別写真を見る



機能性壁紙 INDEX

防汚性	耐久性	消臭
<ul style="list-style-type: none"> ■ フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> ■ スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性) <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> ⇒P.75 ■ ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> (価格 1,970~1,980 円 / m²) ■ 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97 ■ ウレタンコート ⇒ ページ右下の品番を ご確認ください ■ ハードウォール (価格 2,500 円 / m²) ⇒P.221 	<ul style="list-style-type: none"> ■ スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性) <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> ⇒P.75 ■ ハードウォール (価格 2,500 円 / m²) ⇒P.221 ■ ウレタンコート ⇒ ページ右下の品番を ご確認ください ■ フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> ■ ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> (価格 1,970~1,980 円 / m²) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ルームエアー(消臭) ⇒P.101 ■ 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97 ■ ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> (価格 1,970~1,980 円 / m²)
抗菌	ウイルス・アレル物質対策	室内環境配慮
<ul style="list-style-type: none"> ■ フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> ■ スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性) <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> ⇒P.75 ■ ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233 <small>EVAL BARRIER CLOTH</small> (価格 1,970~1,980 円 / m²) ■ 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97 ■ ルームエアー(消臭) ⇒P.101 ■ 抗ウイルス壁紙 ⇒P.113 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 抗ウイルス壁紙 ⇒P.113 ■ 抗アレル壁紙 ⇒P.115 	<p>VOC 低減</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ オレフィンエコ(低VOC) ⇒P.117 <p>調湿</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 珪藻土壁紙 ⇒P.165 ■ 不燃認定 織物壁紙 ⇒P.231 (価格 4,900~5,330 円 / m²)
省エネ	特定用途向け	
<ul style="list-style-type: none"> ■ エコリフレクト(光拡散) ⇒P.119 	<ul style="list-style-type: none"> ■ プロジェクター用壁紙 ⇒P.120 ■ 美術館・博物館仕様 織物壁紙 (価格 7,500 円 / m² *30m巻 / 反売り) ⇒P.232 ■ 防塵クロス (価格 1,420~1,960 円 / m²) ⇒P.242 	<p>《ウレタンコート》</p> <p>TH30182~30184・TH30231・TH30263~30265 TH30269~30275・TH30699~30701・TH30730~30745</p>

機能性壁紙 機能一覧

機能性壁紙	掲載項	機能性										
		防汚性 耐薬品性	耐久性 表面強度	防臭	消臭	VOC対策	吸放湿	抗菌	抗ウイルス	抗アレル物質	省エネ	防塵性 帯電防止性
フィルム汚れ防止壁紙	P83~96	◎	○	◎				○				
スーパー耐久性（汚れ防止+耐久性）	P75~82	◎	◎	◎				○				
消臭・フィルム汚れ防止壁紙	P97~100	◎		○	○	○ ホルムアルデヒド		○				
ルームエアー（消臭）	P101~112				○	○ ホルムアルデヒド		○				
抗ウイルス壁紙	P113~114							○	○			
抗アレル壁紙	P115~116									○		
オレフィンエコ（低VOC）	P117~118					◎ VOC						
エコリフレクト（光拡散）	P119										○	
珪藻土壁紙	P165~166						○					
ヒカリケア（汚れ防止+光触媒）*1,970~1,980円/m ²	P233~234	◎	○	◎	○	○ ホルムアルデヒド		○				
ハードウォール *2,500円/m ²	P221~226	○	◎									
防塵クロス *1,420~1,960円/m ²	P242											○

機能性表示について

各商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上~50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

表面強化

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

汚れ防止

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とする「フィルムを貼り合わせた壁紙」であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

抗菌

壁紙工業会の抗菌性能基準「0.63以下」の性能を有した壁紙に「抗菌」の表示をしています。壁紙の表面に付着した細菌の繁殖抑制に効果があります。清潔で快適な環境作りに役立ちます。

消臭

気になるにおいを消臭します。消臭壁紙は、吸着・分解タイプ（ルームエアー・消臭・フィルム汚れ防止壁紙）と光触媒（ヒカリケア）の2種類があります。

ウレタンコート

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングし表面強度をアップ。また、一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすくメンテナンス性に優れます。また、刷毛滑りがよく、施工性に優れています。マットな表情も特徴です。

■表面強化性能試験

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	
ウレタンコート	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

〔試験方法〕

JIS L 0823で規定する摩擦試験機II形に所定の摩擦子（荷重200g）を取り付け、5回往復させ、そのキズつき程度を目視で判定する。

■耐汚染性試験

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	醤油	コーヒー	クレヨン
ウレタンコート	5級	4級	4級
一般ビニル壁紙	2~3級	2~3級	2級

〔試験方法〕

コーヒー・醤油：水で拭き取る。
クレヨン：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウエスで水気を拭き取る。

吸放湿

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やカビの発生を軽減します。

撥水

撥水機能を付加した壁紙です。汚れがつきにくくメンテナンス性に優れます。

抗アレル

アレル物質の働きを低減する壁紙です。

ストレッチ

下地の動きをカバーし、ヒビ割れを軽減する効果が期待できます。

光拡散

特殊配合により高い反射率を有した壁紙です。省エネ効果が期待できます。

メンテナンス（防汚・耐久性）

メンテナンス性に優れた壁紙 機能性比較

フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83

EVAL BARRIER CLOTH

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

防汚 耐久性 抗菌

製品の特徴

1. 防汚性・耐薬品性に優れる
2. 防臭効果
3. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
4. 表面が強くキズがつきにくい

スーパー耐久性（汚れ防止+耐久性） ⇒P.75

EVAL BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにプラス

防汚 耐久性 抗菌

製品の特徴

1. 引っかきキズに強い
2. 衝撃に強い
3. 防汚性・耐薬品性に優れる
4. 防臭効果
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

ヒカリケア（汚れ防止+光触媒） ⇒P.233

EVAL BARRIER CLOTH

室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

防汚 耐久性 抗菌 消臭

製品の特徴

1. ルネキャット®による光触媒効果
2. 消臭と防臭、Wの効果
3. ホルムアルデヒドを低減
4. 防汚性・耐薬品性に優れる
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
6. 表面が強くキズがつきにくい

消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97

汚れ防止機能と消臭効果のある壁紙

防汚 抗菌 消臭

製品の特徴

1. 気になるにおいを消臭
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. ホルムアルデヒドを低減

ウレタンコート

⇒P.69 ページ右下の
品番をご確認ください

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングした壁紙

防汚 耐久性

製品の特徴

1. 表面が強くキズがつきにくい
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. 施工性がよくマットな仕上がり

ハードウォール

価格 2,500 円 / m²

⇒P.221

特殊コートを施した、汚れ・キズに強い壁紙


防汚 耐久性

製品の特徴


1. キズや汚れに強い
2. 尺寸安定性がよく施工性に優れる

性能比較


フィルム汚れ防止壁紙




スーパー耐久性




ヒカリケア




消臭・フィルム汚れ防止壁紙



ウレタンコート



ハードウォール



— 各種機能性壁紙 — 一般ビニル壁紙

※グラフの評価は目安であり、性能は商品によって異なります。

消臭

消臭機能付き壁紙 機能性比較

ルームエアー(消臭) ⇒P.101

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

抗菌 **消臭**

製品の特徴

1. タバコのにおいを消臭
2. 気になる生活臭を消臭
3. ホルムアルデヒドを低減

消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97

汚れ防止機能と消臭効果のある壁紙

防汚 **抗菌** **消臭**

製品の特徴

1. 気になるにおいを消臭
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. ホルムアルデヒドを低減

ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233

EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980 円 / m²)

室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙


防汚 **耐久性** **抗菌** **消臭**

製品の特徴

1. ルネキャット®による光触媒効果
2. 消臭と防臭、Wの効果
3. ホルムアルデヒドを低減
4. 防汚性・耐薬品性に優れる
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
6. 表面が強くキズがつきにくい


性能比較

ルームエアー




壁紙表面に加工した消臭剤が、悪臭物質と化学反応し吸着分解することで消臭します。

消臭・フィルム汚れ防止壁紙



壁紙表面のフィルムに練りこまれた消臭剤が、悪臭物質と化学反応し吸着分解することで消臭します。

ヒカリケア



壁紙表面に加工した光触媒が、光を吸収しラジカルを形成、ラジカルが悪臭物質を分解、無害化します。

— 各種機能性壁紙 — 一般ビニール壁紙 —

※グラフの評価は目安であり、性能は商品によって異なります。

その他の機能性壁紙

抗ウイルス壁紙 ⇒P.113

ウイルス対策を施した壁紙

抗菌 **抗ウイルス**

製品の特徴

1. 壁紙に付着したウイルスへの効果
2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

抗アレル壁紙 ⇒P.115

アレル物質の働きを低減する壁紙

抗アレル

製品の特徴

1. アレル物質の働きを抑制
2. 日本アトピー協会推薦品

オレフィンエコ(低VOC) ⇒P.117

クリーンな室内環境に配慮した非塩ビの壁紙

VOC低減

製品の特徴

1. VOCの放散量が非常に少ない
2. 静電気によるホコリの吸着が少ない

各機能性壁紙の詳細データにつきましては、各カテゴリーページをご確認ください。

施設別 壁装材選定ガイド

〈オフィス・公共施設・生産施設〉

〈宿泊施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所										
		ロビート	客室	客室ユニットバス	宴会席下	E.V.ホール	宴会会場	レストラン	エスティーバ	事務室	トイレ	パックヤード	工場レバーター			
ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙 (AA級)	不燃 防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.39	● ●											
	フェイス1000 スーパー耐久性 (AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.75	● ●											
	フェイス1000 プロジェクター用壁紙 (AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.120												
	ハードウォール HF (C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.221	● ●											
非塩ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ (AA級)	不燃 低VOC	1,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.117	● ●											
織物クロス	不燃認定 織物壁紙 TH30949 (SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.231		●										
天然木突板壁紙	ウィルウッド SGC-27-L (SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.227	●											
塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12 (AB級)	不燃 塗装下地用ガラス繊維壁紙 裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.239	●											
ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238										●		
	リアテック ホワイトボードシート TW1000	不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238										●		
粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	● ●											●
	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	● ●											●
	リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	● ●	●										●
	高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●											●
	リアテック 浴室用パネル (t3.2)	浴室用パネル	9,050円/㎡	リアテック vol.10		●										●
ガラス フィルム	透明飛散防止フィルム(内貼り用)	GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避 (基材厚50μm)	4,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面(外壁面)									●ガラス面(眺望のよい窓面・ショーウィンドウ)	
	透明飛散防止フィルム(外貼り用)	GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面(外壁面)									●ガラス面(室内)	
	透明遮熱フィルム(内貼り用)	コア70 GF1102	遮熱 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面(外壁面)									●ガラス面(室内)	
	低反射フィルム(両面施工)	ルクリアⅡ GF1401(内貼り用)/ルクリアⅡ EX GF1402(外貼り用)	映り込み軽減 飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避 (基材厚50μm) 内貼り 9,500円/㎡ 外貼り 15,000円/㎡	9,500円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面(外壁面)									●ガラス面(眺望のよい窓面・ショーウィンドウ)	
	自隠しフィルム(乳白マット/内貼り用)	ルミック30 GF1715	自隠し 飛散防止 UVカット 遮熱 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面(外壁面)									●ガラス面(室内)	
	自隠しフィルム(グラデーション/内貼り用)	コルミオ GF1816	自隠し 飛散防止 UVカット 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,500円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面(外壁面)									●ガラス面(室内)	

※商品の詳細情報については、各商品の掲載ページ・掲載見本帳をご参照ください。

※参考価格(材料費)はあくまでも目安です。商品によっては品番ごとに価格が異なるものがあります。また、販売掛率は商品ごとに異なりますのでご注意ください。

※参考価格(材料費)には施工費は含まれておりません。

※粘着剤付化粧フィルム「リアテックvol.10」、ガラスフィルム「クレアス20-21」見本帳につきましては、それぞれ有効期間が異なります。

〈医療・福祉施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所											
壁 材 材	ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙 (AA級)	不燃 防かび	1,090円/m ²	フェイス ▶P.39	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
		フェイス1000 スーパー耐久性 (AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/m ²	フェイス ▶P.75	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
		フェイス1000 プロジェクター用壁紙 (AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/m ²	フェイス ▶P.120	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
		ハードウォール HF (C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/m ²	フェイス ▶P.221	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
	非塗ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ (AA級)	不燃 低VOC	1,080円/m ²	フェイス ▶P.117	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
		不燃認定 織物壁紙 TH30949 (SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/m ²	フェイス ▶P.231	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
	天然木突板壁紙	ウイルウッド SGC-27-L (SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/m ²	フェイス ▶P.227	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
		塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12 (AB級)	不燃 塗装下地用ガラス織維壁紙 裏紙なし	1,500円/m ²	フェイス ▶P.239	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/m ²	フェイス ▶P.238	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
		リアテック ホワイトボードシート TW1000	不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/m ²	フェイス ▶P.238	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
ガラスフィルム 粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム(内貼り用)	GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避 (基材厚50μm)	4,000円/m ²	クリアス 20-21	●ガラス面(外壁面)											
	透明飛散防止フィルム(外貼り用)	GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,000円/m ²	クリアス 20-21	●型板ガラス面											
	透明遮熱フィルム(内貼り用)	コア70 GF1102	遮熱 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,000円/m ²	クリアス 20-21	●ガラス面(室内)											
	型板ガラス用フィルム(内貼り用)	フリーフィットⅡ GF1403	型板ガラス用 飛散防止 UVカット 防虫忌避 (基材厚50μm)	10,000円/m ²	クリアス 20-21	●型板ガラス面											
	自隠しフィルム(乳白マット/内貼り用)	ルミッキ30 GF1715	自隠し 飛散防止 UVカット 遮熱 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,000円/m ²	クリアス 20-21	●ガラス面(外壁面)											
	自隠しフィルム(グラデーション/内貼り用)	コルミオ GF1816	自隠し 飛散防止 UVカット 防虫忌避 (基材厚50μm)	6,500円/m ²	クリアス 20-21	●ガラス面(室内)											

〈文教・保育施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所												
壁 材 材	ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙 (AA級)	不燃 防かび	1,090円/m ²	フェイス ▶P.39	工廊 エントランス	教室	研究室	図書室	P.C 教室	ラーニング コモンズ	保育 教室	校長室	園長室	教員室	トイレ	エレベーター	掲示板
		フェイス1000 スーパー耐久性 (AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/m ²	フェイス ▶P.75	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		フェイス1000 プロジェクター用壁紙 (AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/m ²	フェイス ▶P.120	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		ハードウォール HF (C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/m ²	フェイス ▶P.221	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	非塗ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ (AA級)	不燃 低VOC	1,080円/m ²	フェイス ▶P.117	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		不燃認定 織物壁紙 TH30949 (SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/m ²	フェイス ▶P.231	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	天然木突板壁紙	ウイルウッド SGC-27-L (SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/m ²	フェイス ▶P.227	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12 (AB級)	不燃 塗装下地用ガラス織維壁紙 裏紙なし	1,500円/m ²	フェイス ▶P.239	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター
	ホワイトボードシート	サンフォーム・ペーチック (B級)	難燃 ピン掲示用	1,960円/m ²	フェイス ▶P.235	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/m ²	フェイス ▶P.238	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	ホワイトボードシート	リアテック ホワイトボードシート TW1000	不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/m ²	フェイス ▶P.238	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
	粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/m ²	リアテック vol.10	待合 エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	診察室 検査室	リハビリ室	食堂 ラウンジ	院長室 会議室	トイレ	汚物箱室	管理ドリア	エレベーター	
		透明飛散防止フィルム(内貼り用)	GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避 (基材厚50μm)	4,000円/m ²	クリアス 20-21	●ガラス面(外壁面)											
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム(外貼り用)	GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコ															

スーパー耐久性 | 汚れ防止+耐久性

フィルム汚れ防止壁紙 EVAL[®] BARRIER CLOTH

SIAA
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0002J

1. キズに強い


エバール[®]フィルムの耐久性とキズがつきにくい構造により壁紙表面の耐久性を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール[®]フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。



*エバール[®]フィルムの機能については、P83 フィルム汚れ防止壁紙の機能説明をご覧ください。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 見視で特に変化がみられない
4級: 少数表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■ 表面強度性能比較



*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 表面強度性能比較



■ 汚れ落ち性能比較



[試験方法]
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。


▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると色の原因になります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





TH30316・30886




▲TH30311 NEW



▲TH30312 NEW



▲TH30313 NEW



▲TH30314 NEW



▲TH30315 NEW



▲TH30316 NEW



▲TH30317 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP75をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30311～30317



別写真を見る

不燃
スーパー耐久性



長期継続



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

リヤテック同柄 リヤテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リヤテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



TH30328・30336・30337・HY1732(デジタルプリント)




▲TH30328




▲TH30329



▲TH30330 NEW



▲TH30331 NEW



▲TH30332 NEW



▲TH30333 NEW



▲TH30334



▲TH30335



▲TH30336 NEW



▲TH30337 NEW

スーパー耐久性
不燃

TH30318~30337





長期継続



長期継続



▲TH30338

リアテック同柄 TN5168



▲TH30339

リアテック同柄 TN5169



▲TH30342



▲TH30340



▲TH30343

リアテック同柄 TN5170



▲TH30341



▲TH30344

TH30338~30344不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



スーパー耐久性



▲TH30345 NEW



▲TH30346 NEW




▲TH30349 NEW



▲TH30347 NEW



▲TH30350 NEW



▲TH30348 NEW



▲TH30351 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †21.5cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP75をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30345～30351




別写真を見る



▲TH30352

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23.1cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲TH30353



▲TH30354



▲TH30355

TH30352~30355



▲TH30356

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲TH30357




▲TH30358



▲TH30359

TH30356~30359

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る






▲TH30360

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

▲TH30362

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意



▲TH30361


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92.4cm ⇄32cm ⇄46.2cm ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30363

TH30362・30363



▲TH30364


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30365

TH30364・30365




TH30362



▲TH30366

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm ⇄2.1cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



TH30366(1目盛り10cm)

長期継続

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

プロジェクト用 P.120「プロジェクト用壁紙」をご参照ください。 FAITH 2020-2022

フィルム汚れ防止壁紙 | 汚れ防止

EVAL[®] BARRIER CLOTH

SIAA
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0002J

1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。また、耐薬品性や抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な空間をキープすることができます。

2. においをバリアする防臭効果

表面のエバール[®]フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強く、キズがつきにくい

強度に優れたエバール[®]フィルムの効果で、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	××	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	××	××	××
油性ペン	××	×	◎	××	××	××
口紅	△	◎	◎	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない
△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る
××: 1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ボビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	◎	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化 : JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、
汚染度合いを評価する。
状態変化 : 目視により外観の状態変化を評価する。
○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意


モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



長期継続




▲TH30367



▲TH30368 NEW



▲TH30369




▲TH30370




▲TH30371



▲TH30372 NEW



▲TH30374 NEW




▲TH30375 NEW




▲TH30376 NEW




▲TH30377 NEW




▲TH30378 NEW



▲TH30379 NEW



▲TH30380



▲TH30381



▲TH30382



▲TH30383

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30367~30383

フィルム
汚れ
防止
壁紙
不燃

別写真を見る

長期継続




▲TH30384 NEW



▲TH30385 NEW



▲TH30387 NEW



▲TH30386 NEW



▲TH30388 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30384~30388



別写真を見る



TH30385・30387



長期継続



▲TH30389

長期継続



▲TH30390



▲TH30392



▲TH30391



▲TH30393

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 25cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意


「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30389~30393

長期継続



別写真を見る



▲TH30394



▲TH30395



▲TH30397 NEW



▲TH30396



▲TH30398

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±32cm ↔ 46.4cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30394~30398




別写真を見る



TH30395・30398





TH30401・30402



▲TH30399

リアテック同柄 TC5180



▲TH30400

リアテック同柄 TC5179



▲TH30403



▲TH30401



▲TH30404



▲TH30402



▲TH30405

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²巾92cm ↔ 11.5cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくなつたみ、上積みは避けてください。

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30399～30405

長期継続



別写真を見る

長期継続 2025年まで継続します。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

FAITH 2020-2022




▲TH30406


▲TH30409

▲TH30412

▲TH30415



▲TH30407




▲TH30410




▲TH30413



▲TH30416



▲TH30408



▲TH30411



▲TH30414



▲TH30417

TH30406~30408

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続

TH30409~30411

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意


TH30412~30417

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意



▲TH30418




▲TH30421




▲TH30424



TH30424(1目盛り10cm)



▲TH30419



▲TH30422



▲TH30425 NEW



▲TH30420



▲TH30423 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

TH30418~30423

TH30424~30426

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †21cm ++30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意




▲TH30427

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30428

TH30427～30429

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30433

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30434



▲TH30435

TH30433～30435

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30430

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30431



▲TH30432

TH30430～30432



▲TH30436 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30437 NEW



▲TH30438 NEW

TH30436～30438

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



別写真を見る



TH30440



▲TH30439



▲TH30440



▲TH30441

TH30439~30441



▲TH30442




▲TH30443



▲TH30444

TH30442~30444



TH30443・30444

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †31.2cm ↔31cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

施工注意 プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る



▲TH30445



▲TH30446

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30445・30446



▲TH30447



▲TH30448

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ±0.8cm ↔0.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

TH30447・30448



▲TH30449



▲TH30450


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm ±50cm ↔30.7cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲TH30451

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲TH30452

TH30451・30452



▲TH30457

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意




TH30457(1目盛り15cm)



▲TH30453



▲TH30455



▲TH30458

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



TH30458(1目盛り15cm)



▲TH30454



▲TH30456

TH30453~30456

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲TH30459 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †62.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



巾なり92.5cm TH30459

フィルム
汚れ
防止
壁紙

不燃

長期継続



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

FAITH 2020-2022

94



▲TH30460 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±21.4cm ↔30.9cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



TH30460(1目盛り10cm)



▲TH30461 NEW



TH30461(1目盛り15cm)



▲TH30462 NEW

TH30461・30462


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±32cm ↔46.3cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



TH30462



▲TH30463

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †30.8cm ↔46cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



TH30463(1目盛り15cm)



▲TH30464 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †31.4cm ↔46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



TH30464(1目盛り15cm)



▲TH30465

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92.5cm †32.1cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



巾なり92.5cm TH30465



フィルム
汚れ
防止
壁紙

不燃

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


消臭・フィルム汚れ防止壁紙



ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0004L

1. 気になるにおいを消臭

表面のフィルムに練りこまれた消臭剤の効果で悪臭原因物質と化学反応し吸着分解。気になる生活臭やタバコ、ホルムアルデヒドのにおいを消臭します。



2. 防汚性、耐薬品性に優れる



水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができます。特に水性の汚れに高い防汚性能があります。また、耐薬品性と抗菌性にも優れ清潔な環境をキープします。

消臭のメカニズム

フィルムに練りこまれた消臭剤、抗菌剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着し分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5年～10年間持続します。

■ 消臭性能試験

[試験結果]



[試験方法] 1. 12cm×12cmのサンプルを採取し、端部・裏面をアルミテープでシールして有効面積100cm²(10cm×10cm)の試験体を作成する。
2. 試験体を5#テドラーバックに入れる。3. 各試験ガスを所定濃度になるよう調整し、所定量(2L)注入する。4. 2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 同時にサンプルを用いて同じ評価を行い空試験とする。6. 初期濃度に対する残存量で減少率を算出する。

■ 耐汚染性試験結果

汚染物質	除去剤	消臭・フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	○	△
醤油	水	○	×
水性ペン	中性洗剤	○	×
クレヨン	中性洗剤	○	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。
[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、
1級(不可××)～5級(良好○)で汚染度合いを評価する。

※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 耐薬品性試験結果

薬品名	消臭・フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボピドンヨード(7%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化 : JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化 : 目視により外観の状態変化を評価する。
○…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化


▶「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ペニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいため注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえしてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。






TH30219・30468・30469・30471



▲TH30466 NEW



▲TH30467 NEW




▲TH30470 NEW



▲TH30468 NEW



▲TH30471 NEW



▲TH30469 NEW



▲TH30472 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意

「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP97をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30466～30472

汚れ
防止
壁紙
不燃



別写真を見る



▲TH30473 NEW



▲TH30474 NEW



▲TH30476 NEW



▲TH30475 NEW



▲TH30477 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30473~30477



別写真を見る



TH30475



▲TH30478 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
▶施工注意



▲TH30479 NEW

TH30478・30479



▲TH30480 NEW



▲TH30481 NEW




▲TH30482 NEW

TH30480~30482

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意



▲TH30486 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄32cm ⇄92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意



巾なり92.5cm TH30486



▲TH30487 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



TH30487(1目盛り10cm)



▲TH30488 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄31.5cm ⇄46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意




TH30488(1目盛り10cm)

ルームエアー(消臭)

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

消臭メカニズム
表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。


■ 消臭性能試験

[試験方法]


- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテドラー袋に入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

[試験結果]


ホルムアルデヒド(建材などのにおい)




アセトアルデヒド(タバコ臭・加齢臭など)




アンモニア(トイレ臭・ペット臭など)




硫化水素(生ゴミ臭・タバコ臭など)



メチルメルカプタン(生ゴミ臭・トイレ臭など)





酢酸(汗・排泄臭など)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32.1cm ↔46.3cm ●無地貼可
防かび 抗菌 消臭

TH30489~30495





▲TH30496



▲TH30497



▲TH30498



▲TH30499



▲TH30500



▲TH30501



▲TH30502

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗菌 消臭

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

TH30496~30502

TH30499・30501



別写真を見る



ルームエアー(消臭)



▲TH3053



▲TH3054



▲TH3056



▲TH3055



▲TH3057

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭


▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TH30503~30507



別写真を見る



▲TH30508



▲TH30509



▲TH30511



▲TH30510



▲TH30512

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 23cm ↔ 46cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭

TH30508~30512



TH30508・30511・30512



別写真を見る



TH30516・30517



▲TH30513



▲TH30514



▲TH30516



▲TH30515



▲TH30517

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔23cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TH30513~30517



別写真を見る

ルームエアー(消臭)



▲TH30518



▲TH30519



▲TH30520



▲TH30521

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭


施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けください。


TH30518~30521



▲TH30522 NEW



▲TH30523 NEW



▲TH30524 NEW



▲TH30525 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 幅46.2cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 消臭

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

TH30522~30525



別写真を見る



▲TH30526

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23cm ↔46.2cm


防かび 抗菌 表面強化 消臭



▲TH30527



▲TH30528



▲TH30529

TH30526~30529



▲TH30530

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †46.2cm ↔46.5cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH30531



▲TH30532 NEW




▲TH30533 NEW

TH30530~30533




TH30528



TH30530・30533



別写真を見る



▲TH30534

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭




▲TH30535



▲TH30536

TH30534~30536



▲TH30540

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30541



▲TH30542

TH30540~30542



▲TH30537

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30538



▲TH30539

TH30537~30539



▲TH30543

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23.1cm ↔23.1cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30544




▲TH30545

TH30543~30545



別写真を見る



▲TH30546


eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30547

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30552

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30553

TH30552・30553



▲TH30548

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30549

eセコウ

TH30548・30549



▲TH30554

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30555

eセコウ


TH30554・30555



▲TH30550

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH30551

TH30550・30551



▲TH30556


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †21.3cm ↔46.5cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭




▲TH30557

TH30556・30557

長期継続
eセコウ



▲TH30558




▲TH30559

長期継続


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

TH30558・30559



▲TH30560 NEW

eセコウ



▲TH30562 NEW

eセコウ



▲TH30561 NEW

eセコウ



▲TH30563 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

TH30560～30563

長期継続



TH30563


長期継続
eセコウ



別写真を見る

長期継続 2025年まで継続します。

厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



▲TH30564



▲TH30565




TH30564(1目盛り15cm)




▲TH30566



▲TH30568




TH30568(1目盛り15cm)



▲TH30567



▲TH30569



TH30564(1目盛り15cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †29.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 消臭

TH30566~30569

eセコウ



別写真を見る


抗ウイルス壁紙

SIAA
ISO 21702 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
抗ウイルス加工 JP0612489X0004P

不燃
抗ウイルス壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。




2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

■ 抗ウイルス性能試験結果


ウイルスA(エンベロープあり)



[試験方法] JIS R 1756に準ずる。

[試験機関] 北里環境科学センター


ウイルスB(エンベロープなし)




■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)がウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

ウイルスA(エンベロープあり)



ウイルスB(エンベロープなし)



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10^4	<0.63	1.3×10^4	<0.63	2.2×10^4	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	1.1×10^4	8.9×10^5	1.3×10^4	3.4×10^4	2.2×10^4	2.8×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。


※ウイルス自身を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。





▲TH30570

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス
▶施工注意



▲TH30571

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス
▶施工注意



▲TH30572

TH30571・30572



▲TH30573

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス
▶施工注意



▲TH30574



▲TH30575

TH30573～30575



▲TH30576

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス
▶施工注意



▲TH30577



▲TH30578



▲TH30579

TH30576～30579



別写真を見る

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

抗アレル壁紙 | アレル物質低減効果

不燃
抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減


壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。

アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

意外と知られていない「通年性アレルギー」…

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。



出典:「アレルギー性鼻炎をもつ患者の意識と行動に関するアンケート調査－通年性アレルギー性鼻炎患者のQOL向上のために－」Therapeutic Research 2017年 38巻 10号



■アレル物質低減率

— 抗アレル壁紙 — ブランク

[試験結果]



[試験方法]ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科省第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S12104F03A : TH30583~TH30585
認証番号 S1411501A : TH30580~TH30582·TH30588
認証番号 S1608D501A : TH30586·TH30587





▲TH30580

eセコウ




▲TH30581

eセコウ



▲TH30582 NEW

eセコウ



▲TH30583 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗アレル



▲TH30584 NEW

eセコウ



▲TH30585 NEW

TH30580～30582



▲TH30586

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗アレル



▲TH30587

eセコウ

TH30586・30587



▲TH30588

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm (エンボスリビート)

防かび 抗アレル



TH30588(1目盛り15cm)

eセコウ



別写真を見る

オレフィンエコ(低VOC)

1. クリーンな室内空気環境に配慮した壁紙

厚生労働省が室内濃度指針値を規定する13物質不使用。VOC(揮発性有機化合物)の放散が非常に少なくクリーンな環境をキープします。

2. 静電気を帯びにくい性質

一般ビニル壁紙と比べて、帯電性が低く、静電気を帯びにくい素材です。静電気によるホコリや汚れが付着しにくい特徴があります。

3. 軽量なので施工や運搬の効率アップ

一般的ビニル壁紙よりも約40%軽量なので、天井施工の効率がアップ。搬入時の負担も少なく、運搬時のコスト削減にもつながります。




■ VOC放散量試験結果

品種	VOC放散量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
オレフィンエコ	150
一般ビニル壁紙	1000~5000

[試験方法]
JIS A 1901 スモールチャンバー法による放散速度測定結果
製造後1週間後のサンプルを測定


※ビニル壁紙もJIS規格やSV規格などに適合した安全な素材です。




■ 帯電性試験結果

品種	残留電圧(v)
オレフィンエコ	50以下
一般ビニル壁紙	250

[試験方法]
壁紙を3cm角にカットし試験体とし、帯電性試験機にて10kvの電圧を10秒間かけ、試験体表面の残留電圧を測定する。




■ 重量比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



TH30589



▲TH30589 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm

材料区分: プラスチック系壁紙 (EVA樹脂)

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲TH30590 NEW

TH30589・30590



▲TH30595 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm

材料区分: プラスチック系壁紙 (EVA樹脂)

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。




▲TH30596 NEW


TH30595・30596



▲TH30591 NEW



▲TH30593 NEW




▲TH30592 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm

材料区分: プラスチック系壁紙 (EVA樹脂)

▶施工注意



▲TH30594 NEW

TH30591～30594



別写真を見る

▶施工注意 壁紙表面を強く圧着しないでください。樹脂の特性上、表面の凹凸がつぶれてしまうことがあります。
糊付け後の乾燥が早いため、養生袋に入れて管理することをおすすめします。


エコリフレクト(光拡散)

室内をより明るくする機能性壁紙

高い光の反射率を有する特殊配合により室内をより明るくする効果があります。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



不燃

エコリフレクト
プロジェクト用


eセコウ

TH30600


温室効果ガス排出量の削減期待効果 年間258t

エコリフレクトを使用することで消費電力を抑え、温室効果ガスの排出量を削減します。

温室効果ガス 258tとは…



杉の木18,415本が1年間に吸収するCO₂量



日本人126人が1年間に排出するCO₂量

※経済産業省「温室効果ガス削減貢献量定量化ガイドライン」に基づき製品のライフサイクルにて算出した数値です。
※本製品の年間販売想定数量に対する、具体的な省エネ行動による期待効果を数値化したものです。



▲TH30597 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 光拡散




▲TH30599 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 光拡散




▲TH30598 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 光拡散



▲TH30600 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 光拡散

プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます(視野角160度以上)。
- ・オフィス・会議室・レンタルスペース・教育施設などにおすすめです。




■ プロジェクター投映適性

	モアレ	光源の映り込み	エンボス映り
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙(織物調)	×	○	△
一般ビニル壁紙(梨地調)	○	×	○

■ 明度・白色度 ※分光光度計より測定

	明度:L値	白色度:W値
TH30360	92.10	92.23
TH30253	91.99	90.53
TH30254	90.27	90.72
TH30247	92.67	90.09




TH30253

スーパー耐久性




▲ TH30360 (P.82)

▶施工注意




▲ TH30254 (P.61)

▶施工注意



▲ TH30253 (P.61)

▶施工注意



▲ TH30247 (P.60)

▶施工注意

プロジェクト用
エコリフレクト
不燃

Pattern & Material

現代的なパターンやリアルな質感のデザインなど、空間を魅力的に演出する壁紙を多数収録しました。

P123~128

■ ARTE®



革新的でトレンド性高いデザインを発信し続けるベルギーの壁紙ブランドARTE。ラグジュアリーで魅惑的な壁紙をラインアップしています。

P129~142

■ モダン



トレンド感のあるデザインや使いやすい幾何柄など、製法にもこだわった壁紙を多数収録しています。

P143~150

■ シンプル



ベーシックなデザインとトレンドのストライプ・シェvron柄など、さまざまなシーンにフィットするデザインの壁紙を取り揃えています。

P151~164

■ 和



クールなモダンのインテリアから、伝統的な和室まで、幅広いインテリアに対応するパターンとカラーカバーするラインアップです。

P165~166

■ 珪藻土壁紙



自然素材ならではの素材感とテクスチャーが魅力の壁紙です。調湿機能があり、室内の湿度を快適に保ちます。

P167~180

■ ラグジュアリー



モダンラグジュアリーからクラシックまで、ホテルや飲食店などにおすすめの高級感を演出する壁紙をラインアップしています。

P181~184

■ リーフ



心地よさを感じさせるリーフ柄は温かみある優しいインテリアに適しています。さまざまなシーンで、幅広くお使いいただけます。

P185~192

■ キッズ



ポップでカラフルな配色、かわいらしく元気なデザインなど、子どもたちの想像力を育む楽しさいっぱいのコレクションです。

P193~203

■ マテリアル



タイル・レンガ・コンクリート・鉄など、商業施設を中心にトレンドのマテリアルデザインの壁紙を豊富なラインアップで展開しています。

P204~216

■ ウッド



さまざまな樹種・色調の木目や人気のデザインウッドを拡充。施工性のよいeセコウクロスやスーパー耐久性も取り揃えています。

P217~218

■ REATEC 同柄シリーズ



壁紙とリヤテックの同柄商品を一覧で掲載しています。使用箇所に応じて使い分けが可能で、同柄なので統一感ある空間をつくります。

ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement
— designs curated for Japan —

ARTEは、デザインから製造までを一貫して行う

ベルギーの壁紙ブランドです。

熟練のインハウスデザイナーチームによって生み出された

常にトレンドの先を行く革新的なARTEの壁紙は

世界中の住宅やプロジェクトのインテリアに採用されています。

FAITHでは、幅広いARTEのラグジュアリーな壁紙の中から

日本向けに厳選したデザインをセレクトしました。

TH30607・30610



GROVE



▲ TH30606 NEW



▲ TH30607 NEW



▲ TH30608 NEW

MARSH



▲ TH30609 NEW



▲ TH30612 NEW



▲ TH30615 NEW



▲ TH30610 NEW



▲ TH30613 NEW



▲ TH30616 NEW



▲ TH30611 NEW



▲ TH30614 NEW



▲ TH30617 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ TH30606~30608
巾92.5cm †82.6cm ↔92.5cm ●ステップ柄合せ
防かび




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †82.8cm ↔92cm
防かび

TH30609~30617





JUNGLE JIVE



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈57.5cm →92cm
防かび 表面強化



TWEED



▲TH30620 NEW



▲TH30621 NEW



▲TH30622 NEW



▲TH30623 NEW

TH30620~30623

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑55.6cm ↔46.2cm
防かび 表面強化

ASTER



▲TH30624 NEW



▲TH30625 NEW



▲TH30626 NEW

TH30624~30626

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑55.6cm ↔46.2cm
防かび 表面強化



巾なり92cm

TH30625



TH30622・30624




別写真を見る



TH30627 · 30629



FLOWERY

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²



巾92.5cm †69.1cm ↔92.5cm

防かび

TH30627・30628



LOOP

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †69cm ↔92.5cm

防かび

TH30629~30631





モダン | MODERN

不燃

モダン





左右の柄は合わない構成のデザインです。巾ごとに、ランダムに柄をずらして施工してください。柄合わせはできませんのであらかじめご了承ください。



TH30632・30633
フィヨルド(fjord)
サンゲツ壁紙デザインアワード2018大賞 山田 茂 作

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲TH30634 NEW

巾なり92.5cm
TH30634

▲TH30635 NEW

TH30634・30635

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm
防かび



▲TH30636 NEW



TH30637(1目盛り15cm)



▲TH30637 NEW

TH30636・30637

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm
防かび


※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



別写真を見る



TH30635



▲ TH30638 NEW

固定されない壁紙
サンゲツ壁紙デザインアワード2017優秀賞 磯部真吾 作

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †125cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。





▲TH30639 NEW



▲TH30640 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm
防かび

TH30639・30640



巾なり92.5cm


TH30640



別写真を見る



TH30062・30639



TH30641・30642

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔46.4cm
防かび



別写真を見る



▲TH30643 NEW




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ±64.1cm ↔46.3cm

防かび



▲TH30644



▲TH30645

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ±32cm ↔46.3cm

防かび



TH30644・30645



別写真を見る



TH30643・30644



▲ TH30646 NEW




▲ TH30647 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †46cm ↔46.3cm
防かび


TH30646・30647




別写真を見る



▲TH30648 NEW



TH30649 (1目盛り15cm)



TH30648・30649

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔30.9cm
防かび

▲TH30649 NEW



▲TH30116 (P.40) NEW



▲TH30117 (P.40) NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る



TH30648



▲TH30650 NEW



▲TH30651 NEW



▲TH30652 NEW

TH30650~30652

不燃 防火種別1~4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 64.2cm ↔ 30.9cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲TH30092 (P.25) NEW



▲TH30095 (P.25) NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。





▲TH30653 NEW



TH30654(1目盛り10cm)



▲TH30654 NEW

TH30653・30654

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32.1cm ↔7.7cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲TH30049 (P.15) NEW



▲TH30054 (P.15) NEW


品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る



TH30049・30653



TH30655~30657

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †21.4cm ↔46.3cm
防かび 抗菌 消臭



TH30658~30660

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †9.2cm ↔4.6cm
防かび 抗菌 消臭

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。





▲TH30661 NEW



▲TH30662 NEW



▲TH30664 NEW



▲TH30663 NEW



▲TH30665 NEW

TH30661~30665

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇡18.1cm ↔23.1cm (エンボスリピート)


防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る



TH30663(1目盛り10cm)



TH30665




TH30667・30669




▲TH30666 NEW




TH30669(1目盛り10cm)



▲TH30667 NEW



▲TH30668 NEW



▲TH30669 NEW


TH30666～30669

不燃	防火種別1-4 AA 1,090円/m ²
巾92.5cm	丈16.8cm ↔ 23.2cm
防かび	




別写真を見る

シンプル | SIMPLE







TH30671(横貼り)・30673



▲TH30670 NEW

巾92.5cm
TH30670

▲TH30671 NEW



▲TH30672 NEW



▲TH30673 NEW

TH30670・30671

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔92.5cm
防かび

TH30672・30673

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

ベース部分が同じ商品でも、直接突き合わせて施工した際、色差が生じる場合があります。



▲TH30674



▲TH30675

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² **TH30674・30675**

巾92cm †32cm ↔92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



巾なり92cm **TH30674**



別写真を見る




TH30674




TH30678



TH30679



▲TH30676



▲TH30677



▲TH30678



▲TH30679

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92cm ↔ 11.5cm ストライプ巾 白:約5.8cm カラー:約5.7cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30676~30679



別写真を見る



▲TH30680




▲TH30682




▲TH30684



▲TH30681 NEW



▲TH30683 NEW



▲TH30685 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↔ 2cm ストライプ巾 約1cm
防かび


TH30680・30681

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↔ 5.8cm ストライプ巾 約2.9cm
防かび


TH30682・30683

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↔ 23.1cm ストライプ巾 約11.5cm
防かび

TH30684・30685




TH30681(1目盛り10cm)



TH30683(1目盛り10cm)



TH30685(1目盛り10cm)



▲TH30253 (P.61)



▲TH30247 (P.60)



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る




TH30685



TH30686



TH30688



▲TH30686




▲TH30687 NEW



▲TH30688 NEW

TH30686~30688

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↔46.2cm
防かび



巾なり92cm TH30686



別写真を見る




▲TH30689 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †3.5cm ↔6.2cm
防かび



TH30689(1目盛り5cm)




▲TH30690

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm
防かび



巾なり92.5cm TH30690



▲TH30691

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔92cm
防かび



巾なり92cm TH30691



別写真を見る






▲TH30692

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔23cm
防かび



▲TH30693

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32cm ↔46.3cm
防かび



▲TH30694



▲TH30695

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔92cm
防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みください。



▲TH30696



▲TH30697

TH30694~30697



TH30693



TH30695



別写真を見る

シンプル

不燃



▲TH30698 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび

施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




巾なり93cm

TH30698







TH30698・30700・30702



▲TH30699 NEW



▲TH30701 NEW



▲TH30700 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇢46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

TH30699～30701

▲TH30702 NEW



▲TH30703 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇢46cm ⇢46.3cm
防かび
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


TH30702・30703

別写真を見る



▲TH30704 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇡125cm ⇢93cm ●ステップ柄合せ
防かび



TH30704



TH30704・30707(横貼り)



▲TH30705

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †62cm ↔92cm

防かび



▲TH30706 NEW



▲TH30707 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64cm ↔92cm

防かび

TH30706・30707





▲TH30708

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.2cm ↔46.2cm
防かび



巾なり92cm

TH30708





TH30709・30710



▲TH30709



TH30712(1目盛り15cm)



▲TH30710



▲TH30711 NEW



▲TH30712

TH30709～30712

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 46.1cm ↔ 46.2cm

防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



別写真を見る



▲TH30713 NEW




▲TH30714 NEW

TH30713・30714

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm
防かび




▲TH30715 NEW



TH30715・30716

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔23.1cm
防かび



▲TH30716 NEW



別写真を見る




▲TH30717

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32.1cm ↔46.3cm
防かび



▲TH30718

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈23cm ↔46.3cm
防かび



▲TH30719 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈46.1cm ↔46.3cm
防かび

※TH30719は平押しの柄ではありません。



▲TH30720 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈46cm ↔46.2cm 箔柄寸法 約11.6cm
防かび



▲TH30721

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈46cm ↔46cm
防かび 表面強化



▲TH30722

TH30721・30722



別写真を見る



▲TH30723 NEW




▲TH30724



▲TH30725

不燃
防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92.5cm †64.2cm ↔46.4cm
防かび

TH30723~30725



巾なり92.5cm

TH30724



TH30725



別写真を見る



▲TH30726




▲TH30727

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² **TH30726・30727**

巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm **TH30727**



別写真を見る



▲TH30728 NEW



▲TH30729 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm
防かび

TH30728・30729



巾なり92.5cm TH30729



別写真を見る



TH30728・30732



▲TH30730 白磁 [はくじ]



▲TH30734 薄色 [うすいろ]



▲TH30738 水縞 [みずはなだ]



▲TH30731 素色 [しろいろ]



▲TH30735 青朽葉 [あおくちば]



▲TH30739 鶴色 [ときいろ]



▲TH30732 鳩鼠 [ときねず]



▲TH30736 木蘭 [もくらん]



▲TH30740 绯 [あけ]



▲TH30742 薄墨色 [うすすみいろ]



▲TH30744 薄墨色 市松 [うすすみいろ]



▲TH30733 銀色 [しろがねいろ]



▲TH30737 抹茶色 [まっちゃいろ]



▲TH30741 墨色 [すみいろ]



▲TH30743 留緋 [とまりこひ]



▲TH30745 留緋 市松 [とまりこひ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.3cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みください。
※格子柄のサイズは約3.3cmです。



別写真を見る



▲TH30746

eセコウ



▲TH30749



▲TH30755



▲TH30747

eセコウ



▲TH30750



▲TH30752



▲TH30756



▲TH30748

eセコウ



▲TH30751



▲TH30754



▲TH30757

TH30746~30748

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23cm ↔46cm
防かび

TH30749~30751

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm
防かび

TH30752~30754

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †30cm ↔30.8cm
防かび

TH30755~30757

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †19.5cm ↔18.5cm
防かび

不燃

和

eセコウ



別写真を見る



▲TH30758


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23.2cm ↔30.7cm

防かび



TH30758(1目盛り10cm)



▲TH30759

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †62cm ↔46.2cm

防かび



TH30759(1目盛り15cm)



▲TH30760(杉柾目)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †78.8cm ↔46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm

防かび



巾なり93cm TH30760



別写真を見る

1. 素材の風合い

自然素材ならではのマットなテクスチャーが特徴です。
光の反射をおさえ、温かみのある落ち着いた空間をつくります。

珪藻土とは…


植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

2. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出して室内の湿度を調節し
結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。



▶ 珪藻土壁紙の選択・施工上の注意

一般ビニール壁紙とは素材が異なりますので施工やお取り扱いには注意が必要です。
天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。
汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
オーブンタイムは15分が目安です。
糊付け後は、折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクリルを防ぐため、シーラー処理をしてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲TH30761



▲TH30763 NEW



▲TH30766



▲TH30769



▲TH30762



▲TH30764 NEW



▲TH30767



▲TH30770

TH30761・30762


不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲TH30765 NEW

TH30763~30765

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますので、お含み
おきください。

▲TH30768

TH30766~30768

不燃 防火種別1-1 AA 1,100円/㎡

巾100cm

材料区分:その他(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲TH30771

TH30769~30771

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分:無機質系壁紙(骨材)


防かび 吸放湿

▶施工注意



ラグジュアリー | LUXURY

不燃
ラグジュアリー



▲TH30772 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †64.1cm ↔46.2cm

防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。



巾なり92cm

TH30772




TH30774・30865



▲TH30773 NEW



▲TH30774 NEW



▲TH30775 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32.1cm ↔23cm
防かび

TH30773～30775



TH30775(1目盛り10cm)



別写真を見る

不燃

ラグジュアリー





EDA Ringwood リングウッド



▲TH30776



▲TH30777

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² TH30776・30777

巾92cm †10.7cm ↔13.2cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり92cm TH30776

EDA Romsey ロムジー



▲TH30778



▲TH30779

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m² TH30778・30779

巾92cm †64.1cm ↔92cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり92cm TH30779

EDA Stour スタウ



▲TH30283 (P.64)



▲TH30284 (P.64)



▲TH30281 (P.64)

EDAについては、別冊「Hampshire Gardens」にて、コレクション全点をご覧いただけます。

FAITH 2020-2022

170



別写真を見る



▲TH30780

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm
防かび



巾なり92.5cm

TH30780



TH30780



TH30781



▲TH30781 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †64.2cm ↔92cm

防かび



巾なり92cm

TH30781



▲TH30782 NEW



▲TH30783 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm
防かび

TH30782・30783



巾なり92.5cm

TH30782



別写真を見る



TH30783



ルームエアーラグ



▲TH30784 NEW

ルームエアーラグ



▲TH30785 NEW

TH30784・30785

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †46cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 消臭

ルームエアーラグ



▲TH30518 (P.107)

ルームエアーラグ



▲TH30519 (P.107)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。





▲TH30786 NEW



▲TH30787 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92cm †64cm ↔92cm
防かび

TH30786・30787



巾なり92cm

TH30787



別写真を見る



TH30786




△TH30788

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび



△TH30789



△TH30790

TH30789 · 30790

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る



▲TH30791 NEW



▲TH30792 NEW



TH30791 (1目盛り10cm)



TH30791・30792

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †16.1cm ↔10.3cm
防かび



▲TH30793



▲TH30794



▲TH30795



TH30795 (1目盛り10cm)

TH30684・30793




TH30793~30795

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔30.8cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る



TH30796・30797



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †82.7cm ↔46.3cm
防かび



TH30796




別写真を見る



▲TH30798

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92cm ド32cm ↔30.8cm
防かび



▲TH30799

TH30798・30799




▲TH30800

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92cm ド32cm ↔92cm
防かび




▲TH30801

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92.5cm ド64.1cm ↔92.5cm
防かび



TH30798(1目盛り10cm)



TH30799(1目盛り10cm)




TH30800



TH30801



別写真を見る



フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30802

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↔9.3cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けください。
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲TH30803


TH30802・30803

フィルム汚れ防止壁紙

TH30803



▲TH30804



▲TH30806



▲TH30805 NEW

TH30804~30806

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔11.6cm

防かび

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けください。



TH30805



別写真を見る



▲TH30807 NEW



▲TH30808 NEW





▲TH30809 NEW




▲TH30143 (P.44)



▲TH30142 (P.44)



▲TH30810 NEW



▲TH30811 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔46.3cm
防かび

TH30810・30811



巾なり92.5cm TH30811



別写真を見る



▲TH30812

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †64cm ↔93cm
防かび



巾なり93cm TH30812



▲TH30813

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †93cm ↔92cm
防かび



巾なり92cm TH30813



▲TH30814 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm
防かび




巾なり92.5cm TH30814



TH30812



TH30367・30374・30813



Finlayson NIITYPOLKU

Design from Finland



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ TH30815～30817

巾92.5cm 丈69cm ⇄92.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る

TH30816
Finlayson ® © Finlayson Oy

フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

笑顔の森

画家 武内 祐人氏 が描くかわいい動物たちの壁紙です。
(TH30818・TH30819・TH30820)



武内 祐人(たけうち よしひと)
1969年 大阪生まれ。
1993年 京都市立芸術大学卒業。
現在奈良を拠点に作家活動を展開中。
全国各地で個展を開催するほか、精力的にライブペインティングも実施。病院や幼稚園・保育所のほか各種施設の壁画イラストなども多数手がける。「I wish you are always smiling.」というテーマで描かれた作品は、雑貨アイテムや広告などで幅広く使用されている。
(公式ホームページ)
<http://www.ivory1.com/>



▲TH30818 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm □94cm ↔93cm ●ステップ柄合せ
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。





410



TH30458・30819・30820(横使い)

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30819 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ×64cm →92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30820 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ×92cm ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30458 (P.94)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

TH30820とTH30458は無地部分が同柄の商品ですが、直接突き合わせて施工した場合、色差が生じることがありますので、ジョイント部分には見切り材のご使用を推奨いたします。(▶P.249スマートジョイナー)
※TH30819の無地部分は同柄ではありません。



巾なり92cm TH30819



巾なり92cm TH30820



別写真を見る


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↔ 64cm ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参考ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。
TH30821・TH30822とTH30458を直接突き合わせて施工した場合、ベース部分の色差が生じる場合があるため、ジョイント部分には見切り材のご使用を推奨いたします。(▶P.249スマートジョイナー)





フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30823 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.1cm →92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。
TH30823とTH30458を直接突き合わせて施工した場合、ベース部分の色差が生じる場合があるため、ジョイント部分には見切り材のご使用を推奨いたします。(▶P.249スマートジョイナー)



▲TH30458 (P.94)

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30824

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.1cm →92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





スーパー耐久性



▲TH30825 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP75をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



巾なり92.5cm

TH30825

スーパー耐久性




▲TH30302 (P.68) NEW

スーパー耐久性



▲TH30306 (P.68) NEW

スーパー耐久性



▲TH30308 (P.68) NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64cm ↔46.4cm
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲TH30828

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †124cm ↔92cm ●ステップ柄合せ
防かび 表面強化




▲TH30829

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †62.5cm ↔93cm
防かび





フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30830


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 46.4cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30831


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30832 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。






別写真を見る



TH30833・30859



▲TH30833 NEW



▲TH30834 NEW



▲TH30835 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇡46.1cm ↔92.5cm
防かび 摂水

TH30833~30835



巾なり92.5cm

TH30834



▲TH30836 NEW




▲TH30837 NEW



▲TH30838 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇡46.1cm ↔92.5cm
防かび 摂水

TH30836~30838



巾なり92.5cm

TH30836



▲TH30839



▲TH30840

TH30839・30840

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †12cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



TH30839(1目盛り10cm)



▲TH30841 NEW



▲TH30842 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92.5cm †3.2cm ↔3.3cm (エンボスリピート)

防かび 撥水

▶施工注意

ジョイントの際は、タイル柄の目地際で重ね裁ちにて施工してください。


TH30841・30842



マテリアル
不燃



別写真を見る



▲TH30843



巾なり92cm TH30843



▲TH30844 NEW



巾なり93cm TH30844



▲TH30845 NEW



巾なり93cm TH30845

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †62cm ↔92cm
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †60.6cm ↔93cm
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †60.6cm ↔93cm
防かび


施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分が目立つ場合がありますので、お含みおきください。



TH30846



TH30847



TH30848




▲TH30846



巾なり92cm TH30846




▲TH30847



巾なり93cm TH30847



▲TH30848 NEW




巾なり92.5cm TH30848


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †62cm ↔92cm
防かび 表面強化

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †47cm ↔93cm
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †46.1cm ↔92.5cm
防かび



▲TH30849 NEW



▲TH30852 NEW




▲TH30855



▲TH30850 NEW



▲TH30853



▲TH30856



▲TH30851 NEW



▲TH30854



▲TH30857

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↪ 11.4cm ↔ 11.5cm (エンボスリピート)

TH30849~30851

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↪ 16cm ↔ 46.2cm (エンボスリピート)

防かび


TH30852~30854

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm


防かび

TH30855~30857

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



TH30850(1目盛り10cm)



TH30854(1目盛り5cm)



別写真を見る



TH30858・30859

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 94cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますので、
お含みおきください。



リアテック同柄 TD4548



TH30860・30861

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



リアテック同柄 TD4549



別写真を見る



▲TH30862 NEW



▲TH30863 NEW

TH30862・30863
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔92cm (エンボスリピート)
防かび



▲TH30864 NEW



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †63.9cm ↔92.5cm
防かび



別写真を見る





TH3085・30866



▲TH30865 NEW



▲TH30866 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm
防かび

TH3085・30866



巾なり92.5cm

TH30866



別写真を見る



▲TH30867 NEW

リアテック同柄 TC5205



▲TH30868 NEW

リアテック同柄 TC5204



▲TH30869 NEW

リアテック同柄 TC5206

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり93cm

TH30868

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



別写真を見る



TH30327・30868・30869



TH30870



TH30871



TH30872



▲TH30870



巾なり92cm

TH30870

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 高93cm ⇢92cm

防かび



▲TH30871



巾なり92cm

TH30871

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 高93cm ⇢92cm

防かび



▲TH30872




巾なり92.5cm

TH30872

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 高93cm ⇢92.5cm

防かび



▲TH30873

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび



巾93cm TH30873



▲TH30874 NEW

eセコウ



TH30875(1目盛り15cm)



▲TH30875 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †23cm ↔46.3cm

防かび

TH30874・30875

ウッド | WOOD



TH30253・30876



▲TH30876 NEW

リアテック同柄 TC5121



▲TH30877 NEW

リアテック同柄 TC5122



▲TH30878 NEW

リアテック同柄 TC5124

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇄94cm ⇄93cm
防かび 表面強化

TH30876～30878



巾なり93cm TH30877



別写真を見る

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

FAITH 2020-2022

204

ウッド

不燃



TH30879



TH30880



TH30881



▲TH30879 NEW



巾なり93cm

TH30879



▲TH30880



巾なり92cm

TH30880



▲TH30881



巾なり93cm

TH30881

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC4346

防かび

表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化



TH30882(横貼り)



TH30875・30883



TH30884(横貼り)



▲TH30882



巾なり92cm

TH30882

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †124cm ↔92cm (板巾11.6cm)
防かび 表面強化



▲TH30883 NEW



巾なり93cm

TH30883

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび



▲TH30884 NEW



巾なり92cm

TH30884

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †124cm ↔92cm
防かび 表面強化


リアテック同柄 TC5117

ウッド

不燃



TH30018・30885



TH30886・30887



▲TH30885 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



巾なり93cm TH30885



▲TH30886

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.2cm ↔ 46.2cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



TH30886(1目盛り10cm)



▲TH30887

※TH30886のベース部分と同柄の商品です。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.2cm ↔ 46.2cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92cm TH30887



▲TH30888 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび



巾なり93cm TH30888



▲TH30889

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †68cm ↔92cm


防かび

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



巾なり92cm TH30889



別写真を見る

リアテック同柄

P.209~P.212の掲載商品はすべてリアテック同柄シリーズの壁紙です。

*その他のページにもリアテック同柄商品をご用意しています。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

オーク板柾



▲TH30890

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

巾なり93cm

リアテック同柄 TC4177

チョークドオーク板柾



▲TH30893 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑94cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

巾なり93cm

リアテック同柄 TC4359

ウォルナット板柾



▲TH30891

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

巾なり93cm

リアテック同柄 TC4175

エルム柾目



▲TH30894

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

巾なり93cm

リアテック同柄 TC5081

オーク柾目



▲TH30892

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑94cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

巾なり93cm

リアテック同柄 TC4174

アッシュ板柾



▲TH30895 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

巾なり93cm

リアテック同柄 TC5066

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるものがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が増しになる場合があります。

メイプル板目



▲TH30896

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4208

▶施工注意

オーク柾目



▲TH30899

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †93cm ↔30.7cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4222

▶施工注意

チェリー柾目



▲TH30902

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4280

▶施工注意

メイプル板目



▲TH30897

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4215

▶施工注意

チェリー板柾



▲TH30900

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4212

▶施工注意

チェリー柾目



▲TH30903 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4288

▶施工注意

チェリー柾目



▲TH30898 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4256

▶施工注意

オーク板柾



▲TH30901

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm


防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4260

▶施工注意

チェリー板柾



▲TH30904

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リアテック同柄 TC4273

▶施工注意



別写真を見る

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるものがありますのでご注意ください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リアテック同柄

リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。

詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



チョークドオーク板柾



▲TH30905 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑94cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リヤテック同柄 TC4360

ウォルナット板柾



▲TH30908 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リヤテック同柄 TC5072

エルム柾目



▲TH30906

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リヤテック同柄 TC5082

ウォルナット柾目



▲TH30909

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑124cm ↔92cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リヤテック同柄 TC4241

ウォルナット板柾



▲TH30907

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リヤテック同柄 TC4240

ウォルナット板柾



▲TH30910 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

リヤテック同柄 TC5073

チーク柾目



▲TH30911 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ↑94cm ↔93cm ●ステップ柄合せ
防かび 表面強化
▶施工注意

リアテック同柄 TC4254

ウォルナット柾目



▲TH30912

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑124cm ↔92cm
防かび 表面強化
▶施工注意

リアテック同柄 TC4310

マホガニー柾目



▲TH30913

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ↑94cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意

リアテック同柄 TC4284

ウォルナット板柾



▲TH30914

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ↑125cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意

リアテック同柄 TC4307

オーク板柾



▲TH30915

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑124cm ↔92cm
防かび 表面強化
▶施工注意

リアテック同柄 TC4327

ゼブラウッド柾目



▲TH30916

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑93cm ↔92cm
防かび 表面強化
▶施工注意

リアテック同柄 TC4321

チョークドオーク板柾



▲TH30917 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ↑94cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

リアテック同柄 TC4362

ウォルナット板柾



▲TH30918 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ↑125cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

リアテック同柄 TC4339

ゼブラウッド柾目



▲TH30919

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾93cm ↑93cm ↔92cm
防かび 表面強化
▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

リアテック同柄 TC4344



別写真を見る

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わらるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リアテック (粘着剤付化粧フィルム) に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

日本の木

杉[すぎ]



▲TH30920

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

栗[くり]



▲TH30923

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †124cm ↔92cm

防かび 表面強化

▶施工注意

檜[ひのき]



▲TH30921

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

黒柿[くろがき]



▲TH30924

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび 表面強化

▶施工注意

桜[さくら]



▲TH30922

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるものがありますのでご注意ください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る



eセコウクロス 木目

厚みのある木目調壁紙です。天井施工やリニューアル物件におすすめです。

オーク柾目



▲TH30925 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび

▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、お取り扱いにご注意ください。



▲TH30926

eセコウ

TH30925・30926



巾なり93cm TH30926

ウォルナット板柾目



▲TH30927

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび

▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、お取り扱いにご注意ください。



▲TH30928 NEW

eセコウ

TH30927・30928



巾なり93cm TH30927

ペイマツ板目



▲TH30929 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.1cm ↔92cm
防かび



▲TH30930 NEW

eセコウ

TH30929・30930



巾なり92cm TH30930



別写真を見る

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

スーパー耐久性 木目

フィルム汚れ防止壁紙 EVAL® BARRIER CLOTH

1. キズに強い

エバール®フィルムの耐久性とキズが付きにくい構造により壁紙表面の耐久性を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

*エバール®フィルムの機能については、P.83のフィルム汚れ防止壁紙の説明をご覧ください。

■スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級: 見視で特に変化がみられない


4級: 少数表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級: 表面層の破れが明確に見える

2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■表面強度比較



■表面強度性能比較



スーパー耐久性

一般ビニル壁紙

ウォルナット柾目



▲TH30931 NEW

リアテック同柄 TC5069



▲TH30933 NEW

リアテック同柄 TC5071



▲TH30932 NEW

リアテック同柄 TC5070



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

プリマベラ柾目



▲TH30934 NEW

リアテック同柄 TC4198



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



別写真を見る

オーク柾目



▲TH30935



▲TH30937

チェリー板柾



▲TH30940



▲TH30941



▲TH30936



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †93cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

リアテック同柄 リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

ラインウッド柾目



▲TH30938


リアテック同柄 TC4167



▲TH30939

リアテック同柄 TC4336

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †93cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



粘着剤付化粧フィルム リアテック REATEC 同柄シリーズ

用途や機能に応じて使い分けができる同柄シリーズ

REATEC(リアテック)は、建具やドア枠、扉、家具などの多様な形状、素材への施工が可能な粘着剤付化粧フィルムです。

REATEC同柄シリーズは、不燃認定ビニル壁紙やハードウォール(詳細P.221)と同柄展開しているシリーズです。

同じ空間の中で、用途や機能に応じて使い分けていただくことで、コーディネートに統一感が生まれます。

REATEC商品につきまして、詳しくは弊社見本帳
「REATEC vol.10」をご覧ください。
同柄シリーズ90点含め、全837点の粘着剤付化粧
フィルムを掲載しております。



織物調 (全23点) TC・TN: リアテック TH: 不燃認定ビニル壁紙



カラー (全7点) TA: リアテック TH: 不燃認定ビニル壁紙



※リアテック、ハードウォール、壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
※原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤや質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
※連続する平面での使用は避けいただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
※リアテック商品につきましては、見本帳の有効期限が異なります。価格変更の可能性もございますのでご注意ください。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。

木目 (全55点) TC: リアテック TH: 不燃認定ビニル壁紙 HF: ハードウォール



コンクリート・鋸 (全5点) TC・TD: リアテック TH: 不燃認定ビニル壁紙 HF: ハードウォール



リアテック(粘着剤付化粧フィルム)

不燃巾122cm

TA 4,100円/m²(4,920円/m)

TC 6,100円/m²(7,320円/m)

TD 6,200円/m²(7,440円/m)

TN 7,800円/m²(9,360円/m)

※不燃認定ビニル壁紙やハードウォールとは掛率が異なりますのでご注意ください。

※リアテック、ハードウォール、壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。

※原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤや質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。

※連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。

※リアテック商品につきましては、見本帳の有効期限が異なります。価格変更の可能性もございますのでご注意ください。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。

同柄アシリテックシリーズ

不燃

特定用途向け壁装材

壁装材
特定用途向け

特定用途向けの高機能壁装材を取り揃えました。

それぞれの施設や空間の用途に応じて最適なものをお選びいただけます。

▶ キズの気になる場所に



■ ハードウォール P221~226

表面強度とメンテナンス性に優れた壁紙です。病院やホテルなど、キズが付くことが多い壁面におすすめの商品です。

▶ 天然木突板壁紙



■ WILL WOOD® P227~230

最新技術でスライス・手貼りした「本物の木」の壁紙。不燃認定品なので内装制限のある空間にもご使用いただけます。

▶ 不燃認定の織物壁紙



■ 不燃認定 織物壁紙 P231

■ 美術館・博物館仕様
織物壁紙 P232

▶ 病院や福祉施設に



■ ヒカリケア
(汚れ防止+光触媒) P233~234

汚れ防止、消臭、ウイルス抑制とマルチな機能を備えた高付加価値の壁紙です。福祉・医療施設、公共施設などに最適です。

▶ コミュニケーション スペースに



■ 揭示板クロス P235~236

■ マグネット P237
■ ホワイトボード P238

▶ 塗装下地用壁紙



■ サンウォールヘス P239~240

■ ラウファーザー P241

■ 寒冷紗 P241

▶ クリーンルームに



■ 防塵クロス P242

クリーンルームなどの防塵対策用の壁紙です。帯電防止性能を有しており、静電気による塵や埃の付着を抑えます。

▶ オリジナルの空間演出に



■ HIGH GRAFICA
(デジタルプリント) P243~246

デジタルプリントでつくるオーダーメイドの壁紙です。オリジナルのデザイン、サイズでの制作が可能です。

▶ アートワーク



■ パネルアート P247

■ アクセントパネル P248

■ Fab in Glass P248

▶ 見切り材



■ スマートジョイナー P249

■ モールド P250

■ カラー巾木 P250~251

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。
目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. 不燃認定壁紙・リアテックとの同柄展開

不燃認定壁紙・リアテックとの同柄商品をラインアップ。

用途に応じて使い分けが可能です。(P.217にリアテック同柄シリーズを掲載)

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】

学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を300gに調整し300回往復させる。

【評価方法】

表面のキズつき具合を評価する。
◎:特に変化無し
○:表面にキズが見られる
△:破れが見える

■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				


【試験方法】

学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を500gに調整し500回往復させる。

【評価方法】


表面のキズつき具合を評価する。
◎:特に変化無し
○:表面にキズが見られる
△:破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】


表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を
用いて拭き取りを行った。



*上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意

下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
商品の特性上、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。


不燃 防火種別1-4 C 2,500円/m²

巾92cm

防かび 表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

不燃 防火種別1-4 C 2,500円/m²

巾92cm

防かび 表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。




不燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化




▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。







▲HF1046

▲HF1119 NEW
寸93cm ↔ 23cm ●無地貼可▲HF1083
寸21.6cm ↔ 30.8cm▲HF1035
寸41.7cm ↔ 46.1cm

▲HF1049

▲HF1120 NEW
寸93cm ↔ 23cm ●無地貼可▲HF1036
寸21.6cm ↔ 30.8cm

▲HF1082


▲HF1037
寸93cm ↔ 92cm▲HF1101 NEW
寸64cm ↔ 92cm▲HF1039
寸64.1cm ↔ 46.1cm▲HF1103 NEW
寸34cm ↔ 92cm
同柄リアテック TD4548 同柄壁紙 TH30860▲HF1038
寸93cm ↔ 92cm▲HF1102 NEW
寸64cm ↔ 92cm▲HF1040
寸64.1cm ↔ 46.1cm▲HF1104 NEW
寸34cm ↔ 92cm
同柄リアテック TD4549 同柄壁紙 TH30861

不燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

不燃 防火種別1-4 C 2,500円/m²

巾92cm

防かび 表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

品番一覧表

品番	木種	木理	頁	列段
HF1001	ラインウッド	柾目	P.222	A-2
HF1002	ラインウッド	柾目	P.222	B-1
HF1003	ウォルナット	板柾	P.222	D-1
HF1004	ブリマベラ	柾目	P.222	B-4
HF1005	ゼブラウッド	柾目	P.222	F-1
HF1006	ウォルナット	板柾	P.222	C-3
HF1007	チーク	柾目	P.222	E-2
HF1008	ウォルナット	板柾	P.222	F-2
HF1009	ウォルナット	柾目	P.222	F-3
HF1010	ウォルナット	板柾	P.224	A-3
HF1011	チーク	柾目	P.224	A-2
HF1012	ウォルナット	板目	P.224	B-1
HF1013	ウォルナット	板柾	P.224	C-2
HF1015	ウォルナット	板目	P.224	A-4
HF1016	チェリー	板柾	P.224	C-3
HF1018	オーク	板柾	P.224	B-4
HF1019	ゼブラウッド	柾目	P.224	D-2
HF1020	ラインウッド	柾目	P.224	D-3
HF1021	オーク	柾目	P.222	C-1
HF1022	シルクウッド	板柾	P.223	A-2
HF1023	オーク	柾目	P.223	B-2
HF1024	オーク	板柾	P.223	B-4
HF1025	チェリー	板柾	P.223	C-2
HF1026	チェリー	柾目	P.223	C-3
HF1027	チェリー	柾目	P.223	D-2
HF1028	チェリー	板柾	P.223	D-3
HF1029	チェリー	板柾	P.223	F-2
HF1030	マホガニー	柾目	P.223	F-3
HF1032	カリン	柾目	P.223	F-4
HF1035	—	—	P.225	D-1
HF1036	—	—	P.225	C-2
HF1037	—	—	P.225	A-3
HF1038	—	—	P.225	A-4
HF1039	—	—	P.225	C-3
HF1040	—	—	P.225	C-4
HF1041	チェリー	柾目	P.223	E-1
HF1042	シカモア	柾目	P.222	B-2
HF1043	チェリー	柾目	P.223	E-3
HF1044	ブリマベラ	柾目	P.224	B-3
HF1045	ゼebraウッド	柾目	P.223	F-1
HF1046	—	—	P.225	A-1
HF1049	—	—	P.225	A-2
HF1050	—	—	P.226	C-1
HF1053	—	—	P.226	C-2
HF1055	—	—	P.226	A-3

品番	木種	木理	頁	列段
HF1057	栓	柾目	P.223	B-1
HF1058	桜	柾目	P.223	A-4
HF1060	チョークドオーク	板柾	P.222	E-1
HF1061	チョークドオーク	板柾	P.222	A-4
HF1062	スクランチオーク	—	P.222	F-4
HF1063	スクランチオーク	—	P.224	D-1
HF1064	ウォルナット	板柾	P.222	A-1
HF1066	ウォルナット	板柾	P.222	B-3
HF1067	オーク	柾目	P.222	D-4
HF1068	ウォルナット	板柾	P.222	C-2
HF1069	チーク	柾目	P.222	E-4
HF1070	ウォルナット	板柾	P.223	A-1
HF1071	バーチ	板柾	P.223	C-1
HF1072	オーク	板柾	P.223	C-4
HF1073	オーク	柾目	P.223	B-3
HF1074	チェリー	板柾	P.223	D-1
HF1075	チーク	柾目	P.223	D-4
HF1076	チェリー	板柾	P.223	E-2
HF1077	カリン	柾目	P.223	E-4
HF1078	ゼebraウッド	柾目	P.224	A-1
HF1079	ウォルナット	板目	P.224	B-2
HF1080	オーク	柾目	P.224	C-4
HF1081	ウォルナット	板柾	P.224	D-4
HF1082	—	—	P.225	D-2
HF1083	—	—	P.225	C-1
HF1101	—	—	P.225	B-3
HF1102	—	—	P.225	B-4
HF1103	—	—	P.225	D-3
HF1104	—	—	P.225	D-4
HF1105	—	—	P.226	A-1
HF1106	—	—	P.226	A-2
HF1107	—	—	P.226	A-4
HF1108	—	—	P.226	B-1
HF1109	—	—	P.226	B-2
HF1110	—	—	P.226	B-3
HF1111	—	—	P.226	B-4
HF1112	アッシュ	柾目	P.222	A-3
HF1113	アッシュ	柾目	P.222	C-4
HF1114	アッシュ	柾目	P.223	A-3
HF1115	アッシュ	柾目	P.222	D-3
HF1116	ウォルナット	柾目	P.222	D-2
HF1117	ウォルナット	柾目	P.222	E-3
HF1118	ウォルナット	柾目	P.224	C-1
HF1119	—	—	P.225	B-1
HF1120	—	—	P.225	B-2

2021年4月22日より「2021-2024 XSELECT」発売に伴い
P.227~230の内容が更新されています。

WILL WOOD®

天然木突板壁紙

特殊掛率品 受注生産品



自然のぬくもりや香りに触ることで、

人は森の中にいるような落ち着きを実感することができます。

WILL WOOD® クロスは天然木のぬくもりを

より多くの方に感じていただきたい、そんな想いから生まれた内装材です。

杉や桧などを最新技術で極薄に加工、職人の手で一枚一枚横繋ぎして仕上げます。

四季を纏った本物の木ならではの質感が、空間に癒しを与えます。



▲SGC157-S/L(オーク 紋目)

商品の特長

■ 天然木を使用した突板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手で一枚一枚横繋ぎした「本物の木」の壁紙です。

■ 全点 不燃認定/F☆☆☆☆適合品

不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある空間でも安心してご使用いただけます。

■ 地産地消に貢献

日本全国各地の木材、間伐採を使用して製品化することが可能です。

地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

※対応可能な地域・樹種・最低受注数量・コストについては弊社営業窓口までお問い合わせください。

商品の規格

防火性能 (施工方法:直張り)

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード (厚さ12mm以上)	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	


規格 Sサイズ:910mm×2,430mm Lサイズ:910mm×2,730mm

表面仕上げ 標準塗装(ツヤ無し)


受注単位 5枚以上から、1枚単位で承ります。

※納期は、ご注文枚数により異なります。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

構成図



▲ SGC161-S/L (マホガニー 桁目)



Sサイズ:910mm×2,430mm Lサイズ:910mm×2,730mm

特殊掛率品 受注生産品 枚売 不燃

WILL WOOD®について

2021年4月22日(木)より価格を改定させていただきました。また、同日より「SGC-25・SGC-32・SGC-35」は廃番といたしますのでご注意ください。

S:18,560円/枚(8,400円/m²)
L:20,830円/枚(8,400円/m²)

S:25,410円/枚(11,500円/m²)
L:28,520円/枚(11,500円/m²)

S:29,170円/枚(13,200円/m²)
L:32,730円/枚(13,200円/m²)



杉間伐(柾目)



桧間伐(板目)



ホワイトアッシュ(柾目)



ニヤト(柾目)



梅(柾目)



アメリカンチェリー(板目)

▲SGC151-S
SGC151-L

▲SGC152-S
SGC152-L

▲SGC156-S
SGC156-L

▲SGC160-S
SGC160-L

▲SGC164-S
SGC164-L

▲SGC168-S
SGC168-L



桧間伐(柾目)



オーク(柾目)



マホガニー(柾目)



ハードメイプル(板目)



アメリカンチェリー(柾目)



松(板目)



シルバーハート(柾目)



マコレ(柾目)



タモ(柾目)



レッドシダー(板目)

▲SGC154-S
SGC154-L

▲SGC158-S
SGC158-L

▲SGC162-S
SGC162-L

▲SGC166-S
SGC166-L

▲SGC170-S
SGC170-L



松(柾目)



ブナ(柾目)



サペリ(柾目)



杉銘木(柾目)

▲SGC155-S
SGC155-L

▲SGC159-S
SGC159-L

▲SGC163-S
SGC163-L

▲SGC167-S
SGC167-L

WILL WOOD®について

2021年4月22日(木)より価格を改定させていただきました。また、同日より「SGC-25・SGC-32・SGC-35」は廃番といたしますのでご注意ください。

S:40,660円/枚(18,400円/m²)
L:45,630円/枚(18,400円/m²)


S:50,830円/枚(23,000円/m²)
L:57,040円/枚(23,000円/m²)



ウォルナット(板目)



桧銘木(柾目)



シカモア(柾目)



ウォルナット(柾目)



チーク(板目)



チーク(柾目)

▲SGC175-S

掲載商品以外にも
右記の対応が可能です。

- 着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
- 粘着剤付シートタイプ仕様
- 高さ2,730mm以上のサイズ特注

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

天然木製品の特性をご理解の上、ご使用ください。

天然木を使用しているため、
同じ樹種でも色や柄は異なります。

- 薄くスライスし加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。
- 心材(赤身)と辺材(白太)が混在する源平など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年変化により変色もします。



節



ヤニスジ



入り皮



虎斑



逆目



ヤニ



青太



源平



白太

選択・施工上の注意

- 見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当りやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じことがあります。
- 天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめいたしません。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ、目隠し、木目の欠損が発生することがあります。

不燃認定 織物壁紙

本物ならではの美しさが高級感を演出する織物壁紙

1. 上質であたたかな風合い

織物ならではのボリューム感や豪華さ、柔らかであたたかみのある風合いがあります。天然素材を使った壁紙開発は、地域産業を支援すると共に、これらを文化として守っていこうという取り組みのひとつです。

2. 優れた吸音性能

織物壁紙は優れた吸音性能を持ち、室内の残響音を緩和します。
ホテルの客室、ホール、会議室など音が気になる部屋におすすめします。

3. 室内の湿気を快適にコントロール

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節します。
快適なお部屋環境を作り、結露やカビの発生を軽減します。

■ 防火性能

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497

(施工方法：直張り)

おすすめの空間

- *ホテルの客室や宴会場
- *美術館や博物館などの施設
- *官公庁の議場や裁判所の法廷
- *会社の役員室、応接室、会議室
- *シアタールーム、オーディオルーム、音楽の練習室




TH30948



▲TH30946



▲TH30947




▲TH30948

不燃 防火種別1-1 S 4,900円/m²

巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

TH30946～30948



▲TH30949



▲TH30951



▲TH30953



▲TH30950

TH30949・30950

不燃 防火種別1-1 SS 5,330円/m²

巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意




▲TH30952

TH30951・30952

不燃 防火種別1-1 S 5,000円/m²

巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意



▲TH30954

TH30953・30954

不燃 防火種別1-1 S 4,900円/m²

巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

美術館・博物館仕様 織物壁紙

美術館や博物館での適切な展示環境を保ちます

1. アンモニアや酢酸の放出を抑える

文化財や美術品を展示する室内環境にアンモニアや酢酸が含まれると、展示物の劣化や退色、変色を発生させるおそれがあります。美術館・博物館仕様織物壁紙はこれらの物質の放出を極力抑え、適切な展示環境を保ちます。

2. 常備在庫 4色展開

展示空間にあわせてお使いいただける4配色を常備在庫でご用意しています。

3. 不燃認定

法定不燃材料及び法定不燃石膏ボードへの施工での不燃認定を取得できます。

※防火性能につきましては、P231をご参考ください。

測定対象物質	基準濃度	美術館・博物館仕様 織物壁紙
アンモニア	30ppb以下	30ppb以下
酢酸（有機酸として）	170ppb以下	80ppb以下
ホルムアルデヒド	80ppb以下	1.46ppb
アセトアルデヒド	30ppb以下	N.D.（定量下限以下を示す）

※基準濃度は展示環境に望ましいとされる指針値です。

※アンモニア・酢酸はパッシブインジケータにより測定しています。

※ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドは JIS A 1901（小型チャンバー法）に準拠し測定しています。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲TH30955



▲TH30957



▲TH30956



▲TH30958

TH30955～30958


不燃 防火種別1-1

巾92cm×30m巻(207,000円/反) SS 7,500円/m²(6,900円/m) 反壳

材料区分：織維系壁紙（織物）

▶施工注意

※TH30955～30958は30m反の商品です。カット販売は致しませんのでご了承ください。



▶「不燃認定 織物壁紙」「美術館・博物館仕様 織物壁紙」の選択・施工上の注意

織物壁紙をきれいに仕上げるためには、丁寧な取り扱いが必要です。
注意事項を十分にご確認の上、施工してください。

- ・素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
- ・織物壁紙は柄が正確に合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
- ・製法上、目曲がりが生じる場合があります。
- ・織物壁紙はホツレ防止加工を施しておりますが、完全に防止することはできません。
- ・付着した水分を拭き取ることができないため、水まわりへの使用は避けてください。
- ・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
- ・シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年劣化を軽減します。
- ・バテは下地と同色のものをご使用ください。色の白い商品の場合、特に注意が必要です。
- ・接着剤はNEWサンゲツ糊(BB-378)を推奨します。糊付け後は折りジワが付かないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10-20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので、現場環境にあわせて調整してください。
- ・オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・毛先が柔らかい撫で刷毛やウレタン樹脂製のローラーを用いて圧着してください。
- ・一定方向に撫で付け、端部のホツレに注意してください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープを入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。
- ・水拭きは避けてください。また、洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合、きれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。
- ・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。隙間の原因になります。
- ・織物壁紙は施工難易度が高いため、施工費が割り増しになります。


ヒカリケア | 汚れ防止 + 光触媒

EVAL[®] BARRIER CLOTH

LEDや蛍光灯の室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

1. 消臭効果

アセトアルデヒドやアンモニアなどのにおいの成分を分解します。分解消臭なので、臭気を再放散することもありません。



2. 光触媒剤「ルネキャット®」を使用した壁紙

抗菌性・抗ウイルス性のある光触媒剤「ルネキャット®」を使用しており、壁面から快適な空間をつくります。

3. シックハウス対策

ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを分解し、クリーンで快適な室内空気環境づくりに役立ちます。

4. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔な環境をキープします。

■光触媒のメカニズム


表面に加工した光触媒が光を吸収してラジカルを形成、ラジカルが悪臭原因物質や有害物質を炭酸ガスや水等に酸化分解することで消臭・無害化する仕組みです。環境によって効果は異なりますが、光触媒自体は変化しないため効果が持続します。

ルネキャット®とは...

一般的に光触媒といえば酸化チタンです。住宅外壁の汚れ防止に使われていますが、紫外線がないと作用しないという欠点があります。蛍光灯や白色LEDの光には紫外線がほとんど含まれません。ヒカリケアに使われている光触媒ルネキャット®は可視光(青色成分)により高い光触媒効果を発揮し、室内用途に最適な材料です。



■「ルネキャット®」抗ウイルス・抗菌性能試験




【試験方法】
JIS R 1702に準ずる。[光源] 蛍光灯 [照度] ウィルスA: 3000lx ウィルスB: 1000lx 抗菌性能試験: 3000lx

【試験機関】北里環境科学センター

※試験結果は光触媒剤「ルネキャット®」によるものであり、壁紙としての抗ウイルス・抗菌性能を示すものではありません。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。※当商品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。※空気中のウィルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※「ルネキャット®」は株式会社東芝の可視光応答型光触媒に関する登録商標です。※「EVAL[®]」および「エバール[®]」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

■「ヒカリケア」消臭性能試験



【試験方法】
①壁紙 10×10cm の端面・裏面をフィルムでシールし、試験サンプルとした。
②サンプル 1 枚をテトラーバッグに入れ、所定濃度のガス 1L を注入して約 15 時間ガスを壁紙に吸着させた後、改めて初期濃度のガスを注入した。
③24 時間後の残存ガス濃度を検知管で測定した。
④壁紙サンプルを用いて同様の評価を行い blank (試験体なし) とした。

※テトラーバッグ内面に吸着したガスも含まれます。



▲TH30959

不燃 防火種別1-4 B 1,980円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 汚れ防止 消臭
▶施工注意



▲TH30960

TH30959・30960



▲TH30965



▲TH30967



▲TH30961

不燃 防火種別1-4 B 1,980円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 汚れ防止 消臭
▶施工注意



▲TH30962

TH30961・30962



▲TH30966



▲TH30968

TH30965~30968

不燃 防火種別1-4 B 1,970円/m²
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 汚れ防止 消臭
▶施工注意




▲TH30963

不燃 防火種別1-4 B 1,980円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 汚れ防止 消臭
▶施工注意



▲TH30964

TH30963・30964



TH30967

▶施工注意 「ヒカリケア」はエバール®フィルムがラミネートされており、施工上の注意は「フィルム汚れ防止壁紙」と同様です。P.83をご参照ください。

掲示板クロス

特殊掛率品

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月9日に商品ラインアップを改訂致しました。
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。



K511



サンフォーム・ベーシックⅡ

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



▲K511-1/K511-2 NEW

▲K502-1/K502-2 NEW

▲K501-1/K501-2 NEW

▲K503-1/K503-2 NEW

▲K512-1/K512-2 NEW

▲K516-1/K516-2 NEW

▲K517-1/K517-2 NEW

▲K515-1/K515-2 NEW

▲K505-1/K505-2 NEW

▲K506-1/K506-2 NEW

非防火

K501～517-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/m² (2,100円/m)
K501～517-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/m² (2,790円/m)

防かび 抗菌

<施工ならびにご使用上の注意>

- ・K501～K517は布ウラの商品です。ペンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



K602・K613・スマートジョイナーSJ11-1

サンフォーム・ラインⅡ

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



▲K601-1/K601-2 NEW

▲K602-1/K602-2 NEW

▲K603-1/K603-2 NEW

▲K612-1/K612-2 NEW

▲K613-1/K613-2 NEW

非防火

K601～613-1 巾92cm × 40m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/m² (2,300円/m)
K601～613-2 巾122cm × 30m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/m² (3,050円/m)

防かび 抗菌

<施工ならびにご使用上の注意>

- ・K601～K613は布ウラの商品です。ペンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月9日に商品ラインアップを改訂致しました。
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。

サンフォーム・ベーシックJ-II

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。



▲K551 NEW (K501と同色)



▲K552 NEW (K502と同色)



▲K553 NEW (K503と同色)



▲K554 NEW (K506と同色)



準不燃 防火種別2-3

K551~554 幅92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 D 2,880円/m² (2,650円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K551~K554は布ウラの商品です。ベンリダイソミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

K656



サンフォーム・コルクII



コルク柄の掲示板クロスです。

各施設だけでなく、住宅のアクセントにもおすすめです。



▲K656 NEW

非防火

幅92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/m² (3,300円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K656は布ウラの商品です。ベンリダイソミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・グリーンII



芝生柄の掲示板クロスです。

各施設だけでなく、住宅のアクセントにもおすすめです。



▲K657 NEW

非防火

幅92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/m² (3,300円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K657は布ウラの商品です。ベンリダイソミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

K657



サンコルクピュア



ピンの抜き差しを容易にするための

掲示板下地材としてもお使いいただけます。



▲K651

非防火

幅100cm×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/m² (3,800円/m)

MADE IN PORTUGAL

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
- ・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



施工要領書はこちから
アクセスできます。

■ 画鋲や押しピンによる掲示が可能

マグネット


特殊掛率品

サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



▲K302



▲K303



非防火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量: 2.0kg/m²
SS 9,790円/m² (9,000円/m)

防サビ

- （施工ならびにご使用上の注意）
 ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
 ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
 ・K302・K303は布ウラの商品です。ベンリダイムミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にて施工してください。
 ・巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
 ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価


	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め)コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

Graph Paper Design by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

方眼デザインの壁紙です。サンマグネシタジ(K304)と組合わせてお使いいただくことで、掲示物をまっすぐきれいに掲示できます。



▲K405


不燃 防火種別1-4 AA 1,100円/m²

巾91cm ±10cm ↔91cm

防カビ 抗菌 汚れ防止

※K405は特殊掛率品ではありません。

（K405巾なりイメージ図）




※有効巾(91cm)で施工した場合1cmの余白部分が入ります。

（施工ならびにご使用上の注意）


- ・基本的な施工方法は一般的なフィルム汚れ防止壁紙(詳細P.83参照)に準じますが、一部特性が異なりますのでご注意ください。
 ・商品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおきください。
 ・有効巾(91cm)での施工をおすすめします。方眼でジョイントした場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
 ・商品の性質上、方眼の線が斜行して見える場合があります。
 ・チヨークや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。
 ・画鋲を使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。
 ・ガムテープやセロハンテープなど粘着力の強いテープを使用しないでください。表面の剥がれや変色の原因になります。
 ・粘着力の弱いテープの場合でも長期間ご使用になりますと、変色の原因になる場合があります。
 ・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
 ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



▲K304



非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量: 2.0kg/m²
SS 9,790円/m² (9,000円/m)

防サビ

- （施工ならびにご使用上の注意）
 ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能を発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
 ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
 ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
 ・K304は布ウラの商品です。ベンリダイムミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にて施工してください。
 ・巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
 ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+TH30290(壁紙)の場合

	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め)コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

K304(サンマグネシタジ)・TH30290



K304(サンマグネシタジ)・K405



K351

ホワイトボード 特殊掛率品

ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投影にも対応します。



▲K351-1/ K351-2

非防火

防サビ

K351-1 幅93cm × 12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/m² (19,500円/m) 製品重量:2.2kg/m²
 K351-2 幅121cm× 9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/m² (25,500円/m) 製品重量:2.2kg/m²

（施工ならびにご使用上の注意）

- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・光の角度によって商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
- ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。
- ・製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。
- ・商品の端部が鋭利なため、手を切らないように注意してお取り扱いください。
- ・使用環境によっては光沢の映り込みが発生する場合があります。
- ・より精度の高い投射性能をお求めの場合は「アテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K351は布ララの商品です。ペンリダイニングスクス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・筆記には推奨マーク・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価

	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め)コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

アテック ホワイトボードシート

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。



▲TW1000

不燃

防火種別1-4

巾122cm SS 8,000円/m²(9,600円/m)

（施工ならびにご使用上の注意）

- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投影画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
- ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
- ・本製品の基本的な施工方法は一般的なアテックに準じますが、一部特性が異なります。
- ・筆記には推奨マーク・推奨イレーザーをご使用ください。
- ・推奨マーク・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

ホワイトボード専用マーカーが使用可能

マグネットによる掲示が可能

プロジェクター投映が可能

施工要領書はこちらから
アクセスできます。

サンウォールヘス (塗装下地壁紙) 特殊掛率品

サンゲツの施工管理のもと、法定不燃下地にサンウォールヘス(塗装下地壁紙)を施工しサンカリット(専用塗料)を塗布することにより、不燃認定を取得することができます。

ご注文方法



下地用壁紙の選択

サンウォールヘスはHS-11～HS-17の中からお選びください。
HS-11～HS-17以外のご使用では、不燃認定は取得できません。



塗装色の指定

塗装色は市販の色見本帳のカラーチャート淡彩色よりご指定ください。
(※濃色の場合は対応できません。色の対応可否については下記QRコードからご確認いただくか、または弊社営業窓口までお問い合わせください)。
ツヤなしもしくは3分ツヤのいずれかの仕上げをご指定ください。
調色には目安として約1～2週間かかります。塗り板見本の作成も可能です。
(※価格や納期については弊社営業窓口までお問い合わせください)。



下地用壁紙の施工

専門スタッフ立会い

サンウォールヘスの施工の際は、弊社専門スタッフの立会いのもとで下地の種類と接着剤の種類・塗布量を確認のうえ施工します。
接着剤はペンリーダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)をご使用ください。



塗装

専門スタッフ立会い

施工の際は、弊社専門スタッフの立会いのもとで規定塗布量を確認のうえ塗装します。
専用塗料サンカリットを使い、下塗りと上塗りの2回塗装を行います。



検査・防火認定

最終検査後、防火認定ラベルを発行します。
ラベル発行には申請書の提出後、約2週間かかります。

サンウォールヘスと下地との関係

下地基材	認定防火区分
不燃材料	不燃
不燃石膏ボード	不燃
準不燃材料	-
金属板	-

サンカリットの規定塗布量

下塗りの上限塗布量	上塗りの上限塗布量
160g/m ² 以下	120g/m ² 以下

対応可能塗装色について

塗装色は淡彩色をご指定ください。
濃色の場合は、防火認定を取得する
ことができません。
塗装色の対応可否についてはこちら →



HS-11



▲HS-11
S 3,920円/m²
巾92cm
▶施工注意

塗装写真 HS-11


15cm



▲HS-12
AB 1,500円/m²
MADE IN SWEDEN
巾100cm
▶施工注意

塗装写真 HS-12


15cm



▲HS-13
AB 1,500円/m²
MADE IN SWEDEN
巾100cm †1.7cm ↔6.2cm
▶施工注意

塗装写真 HS-13

15cm



▲HS-14
AA 1,100円/m²
MADE IN SWEDEN
巾100cm
▶施工注意

塗装写真 HS-14

15cm



▲HS-15
AB 1,500円/m²
MADE IN SWEDEN
巾100cm
▶施工注意

塗装写真 HS-15

15cm



▲HS-16
S 4,460円/m²
巾92cm ↔2.7cm
▶施工注意

塗装写真 HS-16

15cm



▲HS-17
S 4,840円/m²
巾91cm ↔1.2cm
▶施工注意

塗装写真 HS-17

15cm

▶「サンウォールヘス」の施工上の注意

接着剤はベンリーダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)をご使用ください。
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
オープンタイムを十分に取り、角になじむようになってから施工してください。
冬場は室温を上げて施工してください。
塗装工程の前にクロスの毛羽立ち等の事前処理を行ってください。

ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。
化学物質を使用していませんのでVOCなどの有害物質は発生しません。



2. ブルーエンジェルマークを取得(チップスのみ)

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。

3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



TH30971

▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意

接着剤はベンリーダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)をおすすめします。
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。

寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料



▲TH30969 [フリース]

巾100cm
C 2,200円/m²

非防火 MADE IN GERMANY

施工注意



▲TH30970 [チップス]

巾75cm
A 940円/m²

非防火 MADE IN GERMANY

施工注意



▲TH30971 [チップス]

巾75cm
A 940円/m²

非防火 MADE IN GERMANY

施工注意



TH30972 (ウラなし)

TH30973 (ウラあり)

巾93cm
ウラなし B 1,620円/m² ウラあり C 2,160円/m²

非防火

施工注意




TH30974 (ウラなし)

TH30975 (ウラあり)

巾94cm
ウラなし A 800円/m² ウラあり AB 1,280円/m²

非防火

施工注意



TH30976 (ウラなし)

巾94cm
ウラなし A 940円/m²

非防火

施工注意

防塵クロス

クリーンルーム等の防塵対策用の帯電防止機能を有した壁紙

1. 防塵性

静電気によるチリの付着を抑えて、衛生的でクリーンな環境をつくります。

2. 帯電防止性

電気を逃がすことで帯電を抑制し、その効果は永久的に持続します。

■ 帯電防止性能試験

	試験方法	一般ビニル壁紙	TH30977～30980	TH30981～30982
表面固有抵抗値(Ω)	JIS K 6911	(1～9)×10 ^{12～13}	(5～9)×10 ⁸	(5～9)×10 ⁶
帯電圧半減期(秒)	JIS L 1094	——	0.5秒以下	0.3秒



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

おすすめの空間


- *半導体・LSI の工場や研究室
- *電子機器・精密機械などの組立室や検査室
- *光学機器・カメラ組立室やフィルム製造室
- *コンピュータールームや各種機器工場など

帯電防止タイプ 10⁸Ω TH30977～30980


表面抵抗値10⁸Ωという、
半導体域の高い帯電防止性能を保持します。




▲TH30977 防塵テープ TH30983



▲TH30979 防塵テープ TH30985



▲TH30978 防塵テープ TH30984



▲TH30980 防塵テープ TH30986

TH30977～30980

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/m²

巾92cm

防かび

施工注意

防塵テープ

防塵クロス専用のジョイント保護テープです。10⁸Ωの帯電防止性能を有しています。



TH30983～30987

標準価格(税別) —————

1本 12,700円(巾30mm×50m巻)
ポリエステルフィルム


※防塵クロスのジョイント部分に貼りつけ、十分に圧着してください。
※壁紙とテープの素材が違うため、色やツヤが多少異なります。
※防塵クロス以外にはご使用にならないでください。

▶「防塵クロス」の施工上の注意


接着剤はペンリダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)をおすすめします。
吸水性の少ない下地に施工する場合は、シーラー処理を行ってください。
下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
ジョイント部分には防塵テープをご使用ください。

高性能帯電防止タイプ 10⁶Ω TH30981・30982

表面抵抗値10⁶Ωという、
より高性能の帯電防止性能を保持します。



▲TH30981 防塵テープ TH30987



▲TH30982 防塵テープ TH30985

TH30981・30982

不燃 防火種別1-4 B 1,960円/m²

巾92cm

防かび

施工注意

HIGH GRAFICA | デジタルプリントシステム ハイグラフィカ

デジタルプリントで作るオーダーメイド壁装材

受注生産品

不燃認定

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆☆

1. オリジナルデザイン

オリジナルのデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由に表現ができます。

2. 小ロット

必要なときに必要な量を製作できます。

3. フリーサイズ

空間に合わせたサイズで思いどおりの演出ができます。

サンゲツの素材集から図案・サイズ・ベースを指定していただく「イージーオーダー」、写真・イラストから世界でたった1つのオリジナル商品が作れる「フルオーダー」にてご注文いただけます。

イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングでの指定も可能です。

フルオーダー

物件、イメージに合わせたオリジナル商品が製作できます。
入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。



物件名：ホテルクラシア晴海 デザイン監修：フィールドフォー・デザインオフィス 藤井誠 山田奈津子
ベース：壁紙(フルオーダー)



物件名：長崎 BizPORT
ベース：ガラスフィルム(フルオーダー) / 粘着剤付化粧フィルム(フルオーダー)



物件名：国立循環器病研究センター 設計：株式会社竹中工務店
ベース：ガラスフィルム(フルオーダー)




物件名：イビス大阪梅田 設計：株式会社東洋設計 デザイン：株式会社コスマスモア
ベース：壁紙(フルオーダー)



物件名：慶應義塾大学病院1号館 設計：株式会社竹中工務店 デザイン：エモーショナル・スペース・デザイン
ベース：壁紙(フルオーダー)

ベース素材

ベース一覧				
	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙
基材	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆☆</small>	PETフィルム	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆☆</small>	和紙壁紙 <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆☆</small>
規格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃	不燃・準不燃
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。	壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。	和紙の素材感を生かした表現が可能です。
ベース材	D-001 プレーン調  D-002 キャンバス調  D-003 サンド調 	D-004 PETフィルム 	D-006 マット調  D-007 グロス調 	D-008 銀  D-009 金 
		* フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。	<small>＊デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。</small> <small>〈ウッド〉</small>  TC5104  TC5105  TC5106  TC5107 <small>〈メタル〉</small>  TR5151  TR5152  TR5153  TR5154  TR5155	

※基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

※和紙壁紙(D-008・009)は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。

※粘着剤付化粧フィルム(TC・TR品番)は、リタック VOL.10に掲載の商品です。リタック VOL.10をご参照ください。

ご注文の流れ



イージーオーダー


■ Photo & Illustration フォト & イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION/フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

HY0012 笑顔の森



HY0009 木のシルエット



HY0011 海のいきもの



HY0010 森のどうぶつ




イージーオーダー

■ Photo & Illustration フoto & イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フoto & イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

Finlayson


HY1501 AJATUS



HY1551 CORONNA

SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION


HY1701 Birch Leaves



HY1732 Urban

※これらのデザインは日本国内での使用に限られます。

※「Finlayson」「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」は、日本国内での使用に限られます。商業施設でもご使用いただけますが、ブランド名を使用した営利目的での使用はできません。

Able Art Company

HY1212 作者:tomoko 作品名:ドット



HY1218 作者:平田貴子 作品名:流れる色 - イエロー

Photo

HY0101



HY0415

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。


選べるグラフィック200点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>


※この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。


Pattern パターン

ドット/小




HY0801

ドット/大




HY0802

ストライプ




HY0803

ヘリンボーン




HY0804

市松




HY0901

麻の葉




HY0902

七宝



HY0903

青海波



HY0904

木立



HY1101

Color カラー



※C-21(白)は、クロス、粘着剤付化粧フィルムの場合はベース材の色になります。

※ベース材により色の出方が異なります。

※ガラスフィルムのベースの色は透明です。

ベース色をご指定の場合はC-00(透明)をお選びください。

※ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。



パターン:HY0804 ベース:C-21 柄:C-04

※写真はイージーオーダー素材集 GRAFICA COLLECTION からの抜粋です。
※フォト & イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

パネルアート（壁掛け）

受注生産品

非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。

パネルアートの特長

- 壁紙、カーテン、椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専用部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。
紐掛けタイプ、桟掛けタイプの2タイプをご用意しています。

【ご注文方法】

①壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。

②サイズをご指定ください。(例:W50cm H50cm)

※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

③取り付けタイプをご指定ください。(例:紐掛けタイプ)

【製作対応サイズ】

最小サイズ:30cm×30cm 最大サイズ:90cm×180cm

厚み:2.5cm

※1辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは3cmになります。


※基材はラワンベニヤ板です。

【取り付け方法】



紐掛けタイプ

パネル内側に紐通り用金具と壁掛け用の白紐が付いています。




桟掛けタイプ

壁面取付用の木材がセットになります。
(取付ネジはセットに含まれません。)

壁掛け用フック、壁面用木材は壁にしっかりと固定してください。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。



アクセントパネル（クッションタイプ）

受注生産品 非防火

中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。

アクセントパネル（クッションタイプ）の特長

- 生地とサイズを自由に選び
イメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので
施工が容易です。
- 軽量なので、リフォームの際の
取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるので、寝室や
シアタールームなどにおすすめです。

【ご注文方法】

- ①カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ②サイズをご指定ください。（例：W45cm H45cm）
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

【製作対応サイズ】


最小サイズ：30cm×30cm 最大サイズ：90cm×180cm
厚み：2.5cm

【取り付け方法】

マジックテープ®による貼り付け工法です。



※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。



Fab in Glass


受注生産品 非防火

和紙やファブリックをガラスの間にはさみ込んで作る
装飾性の高いオリジナルデザインガラスです。

Fab in Glass の特長

- 和紙やファブリックを選んでオリジナルのデザインガラスを作ることができます。
- フロートガラス、高透過ガラス、ミラーなど用途やデザインに合わせた対応が可能です。
- 壁面装飾やパーティション、家具や面材など幅広い用途でご使用いただけます。

【構成図】



※材質によっては、加工ができない場合があります。

※加工後、マテリアルの風合いが変化する場合がありますのでお含みおきください。

※外部または外部に面する箇所への施工は避けてください。

※マテリアルをジョイントすることはできません。

IGウインドウズ株式会社 × sangetsu



※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

スマートジョイナー | 見切り材

特殊掛率品

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材

■ ジョイナー

[木目]



木目ホワイト
SJ11-1(10mm)
SJ11-2(30mm)



木目ナチュラル
SJ12-1(10mm)
SJ12-2(30mm)



木目ミディアム
SJ13-1(10mm)
SJ13-2(30mm)



木目ダーク
SJ14-1(10mm)
SJ14-2(30mm)

[カラー]



ホワイト
SJ15-1(10mm)
SJ15-2(30mm)

[メタリック]



マットゴールド
SJ16-1(10mm)



ヘアラインシルバー
SJ17-1(10mm)


-1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ12-1
価格:700円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,500mm×4mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー(30mm)

[ご注文例] SJ12-2
価格:1,200円/本 出荷単位:1本
規格:30mm×2,000mm×4.5mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



-1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ16-1
価格:1,300円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,700mm×4mm
材質:ABS樹脂塩ビシート貼




■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。


-3 出隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ12-3
価格:700円/個 出荷単位:1個



-4 出隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ12-4
価格:700円/個 出荷単位:1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。


-5 入隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ12-5
価格:700円/個 出荷単位:1個



-6 入隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ12-6
価格:700円/個 出荷単位:1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。※スマートジョイナーは床に施工することはできません。

モールド | 装飾用見切り材 特殊掛率品







ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します

■超軽量
ポリウレタン素材なので超軽量

■スピード施工
軽量のため作業性アップ

■グレードアップ
上質なインテリアを演出

■リーズナブル
お求め安い価格設定

MM 71 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:9,000円/本	MM 76 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,500円/本	MM 81 [笠木・額縁]  ■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本	MM 86 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,800円/本
MM 72 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,500円/本	MM 77 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,300円/本	MM 82 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,600円/本	MM 87 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,000円/本
MM 73 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:6,000円/本	MM 78 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本	MM 83 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本	MM 88 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,200円/本
MM 74 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,300円/本	MM 79 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,200円/本	MM 84 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM 89 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:1,700円/本
MM 75 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本	MM 80 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:3,100円/本	MM 85 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM 90 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本

※別途施工概要書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。

※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕を持った設計とし、施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。

※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合があります。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

トリム

貼り分けコーディネートで空間にアクセントをプラス

不燃認定



▲TH30989 2,800円/10m巻



▲TH30995 4,000円/10m巻



▲TH30990 3,000円/10m巻



▲TH30996 4,000円/10m巻



▲TH30991 3,000円/10m巻



▲TH30997 4,000円/10m巻



▲TH30992 3,000円/10m巻



▲TH30993 3,000円/10m巻



▲TH30998 11,000円/10m巻
※TH30998は「フィルム汚れ防止壁紙」です。



TH30994(トリム)・TH30270(腰上)・TH30147(腰下)



TH30991(トリム)・TH30175(腰下)

※ 印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。

壁紙といっしょに選べる
カラー巾木



商品詳細はページ裏面をご確認ください。

カラー巾木

商品チップ見本はページ裏面をご確認ください。

品番	高さ 40mm	高さ 60mm		高さ 75mm		高さ 100mm	
	R アリ	R アリ	R ナシ	R アリ	R ナシ	R アリ	R ナシ
W-1	20	20	25	20	20	20	20
W-2	20	20	25	20	20	20	20
W-9	20	25	20	20	50	20	20
W-15	20	20	50	20	20	50	
W-16		20	20	20	20	20	20
W-17	20	20	50	20	20	50	20
W-18	20	20	50	20	20	50	
W-19	20	20	50	20	20	50	20
W-20	20	20	50	20	20	50	20
W-21		20	20	20	20	20	20
W-29		20	50	20	20	50	
W-52		20	50	20	20	50	
W-69	20	25	20	20	20	20	20
W-95	20	20	50	20	20		20
W-97	20	25	20	20	50	20	20
W-98	20	20	50	20	20	50	20


20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm 4,900円/ケース
高さ 60mm 5,300円/ケース
高さ 75mm 5,700円/ケース
高さ 100mm 6,300円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 5,200円/巻
高さ 60mm 25 7,200円/巻
高さ 60mm 50 14,400円/巻
高さ 75mm 50 15,500円/巻
高さ 100mm 50 17,000円/巻

ササラ巾木



階段に合わせてカットしてお使いください。

- W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。
- ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

標準価格
(税別) 2,400円/枚 枚売可

[1ケース 10枚入] ※1枚で3段分が2枚取れます。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。


ガラスフィルム

透明飛散防止フィルムの特長

1.UVカット

紫外線 (300~380nm)を99%以上カットし、カーペットや家具、展示物などの日焼けによる退色を軽減します。

■日焼けによるインテリアへの影響比較




【試験方法】

先染めナイロンを使用したタイルカーペットの上に、ガラスフィルムを貼ったガラスを被せてキセノン試験機にて、250時間照射後の外観変化を比較する。

2.飛散防止

ガラスが割れても破片が飛び散りにくく、災害時の避難経路の確保や、二次災害の軽減が期待できます。



JIS A 5759 飛散防止性能試験A法(ショットバッグ試験 イメージ図)

3.防虫忌避

UVカット効果により紫外線に向かって飛来する昆虫を寄せ付けていく効果があります。

詳しくはガラスフィルム見本帳「CLEAS(クレアス)」をご参考ください。
各種機能性フィルムや意匠性フィルムを豊富に掲載しています。

ガラスフィルム

ガラスフィルムを貼ることで、紫外線を大幅カット。
家具・カーテン・フローリング等のインテリアの日焼け、
色褪せを軽減します。

透明飛散防止フィルム

GF1204




GF1204-1 巾96cm
GF1204-2 巾122cm
GF1204-3 巾152.4cm

一般的な複層ガラス

一般的な複層ガラス

+

UVカット機能付きガラスフィルム



※紫外線透過率測定領域(300~380nm)の紫外線(UV-A, UV-B)を99%以上カットします。
※GF1204の機能説明についてはページ裏面をご確認ください。

おすすめの空間

*大きなガラスや南西・南・南東のガラス面 *商業店舗、展示ガラス面
*夜間に営業の飲食店のガラス面

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものでありますのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が〇の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

* 表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてあります。壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 使用環境について

高温・多湿・水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

■下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

■下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■下地と同色のバテを使用

バテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のバテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・バテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると隙間や浮きの原因になります。

2 接着剤

■施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


■希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140~160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

■糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや隙間の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

■糊付け後のたたみ方



3 貼り付け

■ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようしてください。

■有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと隙間の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

■ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリルの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

■柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。

施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、柄を目標で合わせて重ね断ちにて施工してください。

■ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

■壁紙端部の表示について



■付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

■養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニール壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニール壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店
または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品
の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な
運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつき
やすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の
原因となります。

■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1mにつき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は
十分に換気を行ってください。

■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。
ガラスフィルムやカーテンなどで日除けを心がけてください。
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないように
ご注意ください。

■タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な
汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないで
ください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。
種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したり
することがあります。

■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。
家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく
結露やかびの防止にもなります。

■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでく
ださい。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで
汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤を
ご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、
真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になり
ますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。
落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯で
きれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、
壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、
十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して
硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけではなく、アレルギーやぜんそくなど、病
気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの
商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことは
できません。

■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭
き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合があ
りますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に
発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の
換気や湿度調整を心がけてください。

■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出して
ください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や
吸湿剤などの活用も有効です。

■通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫
をしてください。


■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな
換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じ
て5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【表示記号について】



見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年1月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。





発行日 / 2020年1月

発行所 / 株式会社サンゲツ

有効期限 / 2023年1月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。





FAITH CONTRACT WALLCOVERINGS

2020-2022.12

TH30001~TH30998

sangetsu