

FINE

ファイン 1000

WALLCOVERINGS 2017-2019.5

sangetsu



FINE

WALLCOVERINGS 2017-2019.5



INDEX

■ process#100 ... 1

■ コーディネートレシピ | Coordinate Recipe ... 15

NATURE REFLECTIONS

Collaboration with MITSUKO KURODA / Laboratory x HOW TO WRAP_

■ カラーパレット | Color Palette ... 29

■ ベーシック | Basic

- 織物 | FABRICS ... 33
- 石・塗り・タイル | STONE-STUCCO-TILE ... 49
- マテリアル | MATERIAL (レンガ・コンクリート・レザー・木目) ... 65
- 天井 | CEILING ... 77

■ パターン | Pattern

- フィンレイソン | FINLAYSON ... 83
- スヌーピー | SNOOPY ... 89
- カジュアル | CASUAL ... 95
- 蓄光 | LUMINOUS ... 105
- ナチュラル | NATURAL ... 107
- フェミニン・エレガンス | FEMININE-ELEGANCE ... 113
- クラシック | CLASSIC ... 123
- スタイリッシュ | STYLISH ... 129
- 和 | WA ... 139

■ 機能性壁紙

汚れやキズに

- フィルム汚れ防止・抗菌 ... 153
- スーパー耐久性 ... 167
- EBフィルム ... 170
- ウレタンコート ... 171

快適なお部屋環境に

- ルームエアー（消臭） ... 177
- 抗アレルギー ... 185
- 抗ウイルス ... 189
- マイナスイオン ... 191

湿気対策に

- 吸放湿 ... 193
- 通気性 ... 195
- 珪藻土 ... 196

■ 不燃認定壁紙

- 不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌 ... 197
- 不燃認定 スーパー耐久性 ... 203
- 不燃認定 マルチクリーン（汚れ防止・消臭） ... 205
- 不燃認定 ルームエアー（消臭） ... 209
- 不燃認定 ベーシック ... 213
- 不燃認定 木目 ... 217
- 不燃認定 パターン一覧 ... 219

■ 特殊商品

- トリムインデックス ... 221
- 掲示板クロス ... 223
- ホワイトボード ... 225
- HIGH GRAFICA（デジタルプリント） ... 226
- スマートジョイナー（見切り材） ... 229
- モールド ... 230
- ウォールアート ... 231



QRコードについて

QRコードを携帯電話やタブレットで読み込むと、そのページに掲載の商品施工例画像をご覧いただけます。

process#100

わたしの感動が、この星の躍動

夜明け 風 想う 輝き 弾む 大地 呼吸 感じる 宇宙 情熱 出会い
世界 包み込む 霧 映る 音 祈る 偶然 香り 感覚
五感 動く 森 唄う 重なる 自分 手触り 雲 眺める 五月雨
眼差し 空 ゆだねる 季節 降る 染まる 波 浄化 湿度 磨く 踊る 散歩
生まれる 澄ます 気 観る 寝る 石 整える 思い出
静か 奥行き 奏でる 趣 味わい 幽玄 自由 旅 温もり 微笑む
月 囁く 人生 遊び心 結晶 美味しい 浮世 神聖 晴れる 物語 見つめる
時間 友人 ほろ苦い 文化 揃う 表情 贈る 見立て 光
雪景色 いとしい 開放感 粋 和む 影 端正 湧く 太陽 魅了する 水面
透ける 風景 巡る 記憶 たなびく 反射 流れる 海 潤う...

process#100は、“わたし”とこの世界の繋がりを感じる現象や風景、
感情や心のありようから選んだ100の言葉からインスピレーションを受けたブランドです。
ゆるぎない美意識をもつ人々の心に届けるために、プロセスを大切にしてくれました。
ブランドコンセプトは「個性と洗練」。
響かせるのは“わたしたち”ではなく、“わたし”の心です。



▲ FE-1001 **NEW**

process #100

KALEIDOSCOPE [カレイドスコープ]

不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 重量92.5cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

防かび


不燃



FE-1001



▲FE-1253 NEW



▲FE-1002 NEW



▲FE-1003 NEW

process #100

GENTLE GRAIN [ジェントル グレイン]

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 重量92.5cm (エンボスリベート) ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1002





▲ FE-1004 **NEW**




▲ FE-1005 **NEW**

process#100
OFFING WAVE [オフイング ウェーブ]

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 重量92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

FE-1005



▲ FE-1006 NEW



▲ FE-1007 NEW



▲ FE-1008 NEW

process #100

CLOUD LAYER [クラウド レイヤー]

準不燃 巾92cm



防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1006





▲FE-1173



▲FE-1009 **NEW**


process#100

WEATHERING [ウェザリング]


準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 奥行92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1161 NEW



▲FE-1010 NEW

process #100

CALM DAYS [カーム デイズ]

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1010





▲FE-1011



▲FE-1012

process#100
SUGAR CUBE [シュガー キューブ]

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1013 NEW



▲FE-1014 NEW

process #100

CAROUSEL DREAM [カラーセル ドリーム]

不燃 巾92cm 寸62cm 寸92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

※商品チップサンプルでは柄の全体イメージをご覧いただくことはできません。

FE-1013はP.219の柄写真にて、FE-1014は当ページの施工例写真にてご確認ください。

防かび



FE-1014

不燃





FE-1016



▲ FE-1015



▲ FE-1016 **NEW**

process#100

ARTISAN [アルティザン]

準不燃 巾92cm 高さ64.1cm 幅92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1017 NEW



▲FE-1018 NEW


process #100

GOOD HARVEST [グッド ハーベスト]

準不燃 巾92cm 寸64cm 寸92cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1017





▲ FE-1019


process #100
BRICK BY BRICK [ブリック バイ ブリック]

準不燃 巾92.5cm 高さ63.5cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

FE-1019



▲FE-1020



▲FE-1021

process #100

INNOCENT [イノセント]

準不燃 巾92cm 寸64cm 寸92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1021



お部屋が変わる、テーマ別

コ | ー | デ | イ | ネ | ー | ト

レシビ

SANGETSU Collaboration with

MITSUKO KURODA/Laboratory

×

HOW TO WRAP_

『サンゲツ』とインテリアスタイリスト『黒田美津子』

ラッピングブランド『HOW TO WRAP_』の

コラボレーションによって、

新しいウォールペーパーのコレクション

“NATURE REFLECTIONS”が誕生しました。

繊細な自然をデザインのモチーフに、

柄と色、テクスチャーにこだわった壁紙は

トレンドのインテリアスタイルにフィットし、

心地よい、大人の上質空間づくりをかなえます。


あなたらしいアレンジで、自由に試してみてください。

NATURE REFLECTIONS

「季節のうつろいや自然の色を室内に取り入れる」自然の美の背後には秩序と法則がある」

大自然の色彩の美しさを備えたシンプルな壁紙にモダンファニチャーを合わせる、ニュアンスのあるインテリアの実現を目指し
—— 黒田美津子

MITSUKO KURODA / Laboratory



インテリアスタイリスト、スタイル・ディレクター。「Hanako」(マガジンハウス) 創刊メンバーとして雑誌記者に。女性誌やデザイン誌を中心に記事制作、執筆、スタイリングを担当。現在は広告や展示、商業施設、ホテル、ハウスメーカーなど幅広いプロジェクトのインテリアディレクション、スタイリング、コンセプトワークを担当している。

自然を観察すると美しい秩序と法則が見える。そこから得た幾何学的な線と繊細な色で、いつか見た風景、想像がふくらむ空間をつく
—— HOW TO WRAP_

HOW TO WRAP_



山本考志と吉田裕美佳のユニットによる、新しい包装のカタチを提案するラッピングブランド。包むことの価値を独自の観点で見つめ直しながら、日常で“包み”をより身近に感じてもらえるような状況を創る。これまでにないコンテンポラリーな要素や現代の生活に合うデザインを取り入れたラッピングペーパーやグッズを手がける。

NATURE REFLECTIONS

Photographs by Gorta Yuuki

「自然」が暮らしに寄り添う、コンフォートな壁紙

自然は、あらゆる色やカタチを内包した
デザインのパレットだ。
“NATURE REFLECTIONS”は、
時間の流れとともにいくつもの表情を見せる
空や大地、光や風、朽ちゆく草木、
時に心をも打つ雨や雪といった
自然の姿や現象から繊細な色を抽出して
幾何学柄に落とし込み、生み出された。

5つのコレクション「LIGHT RAY」

「FADE」「TERRA」


「ATMOSPHERE」「SPRING SNOW」は、
それぞれに組み合わせが可能な柄と色をそろえ、
掛け合わせて使うことで
空間の世界を広げることができる。

「自然」が暮らしに寄り添うコンフォートな壁紙が、
インテリアに新たな風を吹き込む。



LIGHT RAY

テーマは「陽のうつりかわり」。朝昼晩にうつりかわる1日の色と、そこに差し込む光の輝きを表現したデザイン。朝の光、澄み切った空気、曇り空、夜の闇をイメージしたカラーに、細いカッパーの線が輝きを放つ。



FADE

「朽ちゆく植物」をテーマに、植物の葉や茎、花の造形要素を幾何学模様として図案化。芽生えてから朽ちていく間に植物がみせる繊細な色のなかから4色をピックアップして、幾何学的なパターンと掛け合わせた。



TERRA

テーマは「枯れた大地」。木々は朽ち果て土へと還り、岩の大地はやがて砂になる。長い時をかけて風化していく大地の美しさを、色と質感で表現。クラフト紙のような風合いにのせて、朽ちた表情を再現した。



ATMOSPHERE

テーマは「大気の幻想的なグラデーション」。時の流れや大気中の水分量の変化でうつりかわる、昼や夜の空の色。霧や雲、暗闇のなかではのかに浮かび上がる光を写し取り、奥行きある空気感を表現している。



SPRING SNOW

「春の雪」をテーマに、雪の結晶の造形美と雪が降る風景美を壁紙に。シャープな結晶と雪の粒の柔らかさ、対極ともいえる要素を備える雪の美しさを2つのパターンにグラフィック化した。

LIGHT RAY

従来の壁紙とは一線を画す布目の仕上がりにより、
立体的な銅のラインを組み合わせ、趣あるテクスチャーを楽しむ。
カラーは曇りの空のFE-1031、晴れ渡った空をイメージしたFE-1032、
朝焼けの景色FE-1033の淡いパールカラーと、
闇夜を想像させるFE-1034の4色。



FE-1031

Sofa "Rohr" : Playmountain <<http://playmountain-tokyo.com/>> / Adjustable Table "E1027" (ClassiCon), Coat Stand "Nymphenburg" (ClassiCon) : hhstyle.com <www.hhstyle.com> /
Lamp "Copycat" (FLOS) : FLOS JAPAN <<http://japan.flos.com/>> / Oil Painting : finestaRt <<http://finestart.co.jp/>>


Styling Trend 1.

モダニズムのフォルム × ブラックメタル

銅色のラインがシャープな壁紙「LIGHT RAY」は、インテリアをクールに引き締めてくれる。家具はここ数年人気の、モダニズムの印象を受けるモデルを合わせるのが新鮮。金属やガラスを多用するモダンな家具に自然素材やクラフトなど味のある雑貨を組み合わせる、トレンドのミックススタイルが実現する。旬のコーディネートを進めると、ブラックメタルを使って、壁紙のカッパー色との調和を意識したい。



▲ FE-1031 NEW



▲ FE-1033 NEW



▲ FE-1032 NEW



▲ FE-1034 NEW

不燃 巾92.5cm 高さ64.2cm 奥行92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



巾なり92.5cm

FE-1034

不燃





FADE

グラフィックは植物に備わる美しい秩序と法則を幾何学化。
花やドライフラワーを飾るのと同じ効果を壁紙で演出する。
カラーは4つの季節それぞれから草木をひとつずつセレクト。
FE-1035は麦の穂、FE-1036はミモザ、FE-1037はユーカリ、
FE-1038はオリーブの木をモチーフとしている。



FE-1036

Sofa "Captain" (Philippe Hurel), Cushion "Serpentino" (DEDAR) : Cassina www.cassina-ixc.jp / Rug "Beni Ouarain" : on the shore <http://on-the-shore.com/> / Lamp "Captain Flint" (FLOS) : FLOS JAPAN <http://japan.flos.com/> / Poster "RB Series 03" (Ronan Bouroullec) : KNAPFORD POSTER MARKET <http://knapford.com/> / "Belleville Chair" (Vitra) : Vitra www.vitra.com



Styling Trend 2.


植物の気配 × 素材感のある家具

植物の気配を感じさせる「FADE」を貼った空間には、素材感のあるモダンな家具が最適。ファブリックにはベルベット、レザーなど、シックな質感のある素材をセレクトし、カラーはチョコレートブラウンや琥珀、ベージュなどニュアンスのあるブラウンをチョイス。植栽はサボテンやユーカリ、アロエなど乾燥地の植物がトレンドだが、和の盆栽をモダンな空間に合わせるのも、旬な仕上げテクニック。


FE-1036



▲ FE-1035 NEW



▲ FE-1037 NEW



▲ FE-1036 NEW



▲ FE-1038 NEW

準不燃 巾92cm 寸10.7cm 寸15.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1038(1目盛り10cm)

Tray Table (Maru Kougei), Ashtray (Carl Auböck) : Playmountain <<http://playmountain-tokyo.com/>>

Antique Pitcher : finestart <<http://finestart.co.jp/>>





TERRA

大地のさまざまな姿と色を表現。壁紙本体はクラフト紙のような、厚みのあるマットなテクスチャーが、大地の肌ざわりや温もりを感じさせる。ザラザラとした砂を思わせるFE-1039、水気を含んだ粘土質のようなFE-1040と、ゴツゴツとした岩を表現するFE-1041の3種をラインナップ。



"901 Tea Trolley" (Artek) : Artek <www.artek.fi/> / Wall Clock "Stufenuhr #7078", Paperweight "Hand", Angle Iron, Ashtray (Carl Auböck) : Playmountain <<http://playmountain-tokyo.com/>> / Poster "TOO FRENCH TO BE POLIT" : Knapford Poster Market <<http://knapford.com/>> / Candlesticks "Tulip" (SKULTUNA) : KOTTE&Co. <www.kostaboda.co.jp>

Styling Trend 3.

キュレーションスタイル × おさえめカラー

「TERRA」は、質感がインダストリアルな雰囲気を醸し出す壁紙。アートキュレーターのようなワークルームによく似合う。飾り棚はティートロリーがお勧め。好きなアートや小物を飾れば、日常の空間がギャラリーのような印象に。インパクトのある作品を飾るならカラーはおさえて。ホワイトやブラック、グレーにゴールドのアクセントを効かせて大人のインテリアに。




FE-1041



▲FE-1039 NEW



▲FE-1040 NEW



▲FE-1041 NEW

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して施工してください。

不燃



ATMOSPHERE

月夜と朝霧を思わせる空気感を色に落とし込んだカラーは2色。

パターンは無地FE-1042・FE-1043と、

アクセントとして光を単純化したラインを少し加えたFE-1044・FE-1045、

ラインの多いFE-1046・FE-1047の計6つがある。

パターンの掛け合わせとラインの縦横を貼り分けることで、

多彩な組み合わせが楽しめる。



FE-1042・1044・1046(全て横使い)

“Mountain Table” : HIKE <www.hike-shop.com> / “66 Chair” (Artek) : SEMPRE HONTEN <www.sempre.jp> / “Belleville Chair” (Vitra) : Vitra <www.vitra.com> / Poster “Man Ray - Galerie Levy Hamburg - ” : KNAPFORD POSTER MARKET <<http://knapford.com/>> / Buckeye Burl Vase (Melanie Abrantes) : Playmountain <<http://playmountain-tokyo.com/>>

Styling Trend 4.

アンティークやクラフト × クリアガラス

「ATMOSPHERE」の透き通った空の表情が、アンティークとガラスを組み合わせたダイニングを明るく照らす。アンティークの陶器やフランスの焼き物のボトルを花瓶にするなど、愛着を持って使われてきた時間を感じさせるクラフトを使うことで、室内が心地よい空気感で満たされる。味わいのある食器や雑貨をインテリアの中心に据えるときは、クリアガラスで清潔感や華やかさをプラスするとバランスがよい。



FE-1046(横使い)



FE-1042

※FE-1042・1044・1046及びFE-1043・1045・1047は、それぞれコーディネートしてお使いいただける商品ですが、P.25の施工例写真のように直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みおください。
またFE-1042～1043も同一方向(横使い)で施工してください。異なる方向で施工すると色差が目立ちやすくなります。



▲ FE-1042 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。




▲ FE-1043 NEW



▲ FE-1044 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸46.4cm 寸32cm ●横使い

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。
※横使いデザインの商品です。下記柄写真にて柄の方向をご確認ください。

▲ FE-1045 NEW




▲ FE-1046 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸46.4cm 寸32cm ●横使い


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。
※横使いデザインの商品です。下記柄写真にて柄の方向をご確認ください。

▲ FE-1047 NEW



FE-1045(1目盛り10cm)



FE-1047(1目盛り10cm)



SPRING SNOW

雪の結晶と丸い雪の粒を幾何学のパターンに封じこめ、
厚みをもたせた模様を重ね合わせた2種類のグラフィックが、
立体的で陰影のある空間をつくりだす。
カラーは雪片を表したやわらかいピンクと、粉雪と吹雪がイメージのグレーが2色。
雪の粒×粉雪グレーFE-1048、雪片ピンクFE-1049、吹雪グレーFE-1050。
雪の結晶×粉雪グレーFE-1051、雪片ピンクFE-1052、吹雪グレーFE-1053。



FE-1048

"Bell Table" (ClassiCon) : hhstyle.com <www.hhstyle.com> / Multi Throw (SOCIETY), Cushion "Noise" (KVADRAT/RAF SIMONS), Tray "Tip Top" (Ghidini) : Cassina inc. Aoyama <www.cassina-inc.jp> / Terracotta Sculpture
"Handou" (Ryosuke Yazaki) : Playmountain <<http://playmountain-tokyo.com/>> / Sheep Skin : SEMPRE HONTEN <www.sempre.jp/> / Tea Light Candleholder "Kin" (SKULTUNA) : KOTTE&Co. <www.kostaboda.co.jp>

Styling Trend 5.

プライベート空間 × アート

静かに降り積もる雪をモチーフにした壁紙「SPRING SNOW」は、ファブリックの要素が多い寝室のような、プライベートな部屋に静けさをもたらす。淡いピンクやグレーの陰影のある壁紙に対して、ベッドリネンにはこっくりとしたアースカラーを選ぶ。プライベート空間には小さなアンティークの油絵や彫刻作品など、アートを飾りたい。すっきりと整えるのが落ち着きを生むディスプレイのポイント。



FE-1048

“Bell Table” (ClassiCon) : hhstyle.com <www.hhstyle.com> / Multi Throw (SOCIETY),
Cushion “BOGARDINE” (DEDAR) : Cassina inc. Aoyama <www.cassina-inc.jp> / Tea Light Candleholder
“Kin” (SKULTUNA) : KOTTE&Co.<www.kostaboda.co.jp>



▲ FE-1048 NEW




▲ FE-1049 NEW



▲ FE-1050 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32.1cm 厚さ46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび
▶施工注意



▲ FE-1051 NEW



▲ FE-1052 NEW



▲ FE-1053 NEW

準不燃 巾92cm 高さ21.4cm 厚さ30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび
▶施工注意



FE-1050(1目盛り10cm)




FE-1053(1目盛り10cm)

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。

※FE-1048～1050とFE-1051～1053は、それぞれコーディネートしてお使いいただける商品ですが、
直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みください。



Purple / Pink / Yellow



FE-1598(P.164) フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1647(P.174) ウレタンコート




FE-1707(P.186) 抗アレルギー




FE-1205(P.60)



FE-1363(P.104)



FE-1136(P.45)



FE-1139(P.46)



FE-1187(P.57)




FE-1884(P.212)



FE-1140(P.46)




FE-1369(P.104)



FE-1885(P.212)



FE-1838(P.206)



FE-1138(P.46)



FE-1189(P.57)



FE-1310(P.84)



FE-1366(P.104)



FE-1207(P.60)



FE-1365(P.104)



FE-1665(P.178)



FE-1895(P.214)



FE-1646(P.174)



FE-1524(P.149)



FE-1785(P.198)



FE-1891(P.214)

FE-1895(P.214) フィルム汚れ防止・抗菌

FE-1646(P.174) ウレタンコート

FE-1524(P.149) ウレタンコート

FE-1785(P.198) フィルム汚れ防止・抗菌

FE-1891(P.214)

Green / Blue




FE-1716(P.188)

抗アレルギー




FE-1840(P.206)

マルチクリーン




FE-1739(P.192)

マイナスイオン



FE-1193(P.58)




FE-1740(P.192)

マイナスイオン



FE-1081(P.36)



FE-1367(P.104)



FE-1142(P.46)



FE-1118(P.43)

ウレタンコート




FE-1134(P.45)




FE-1886(P.212)


ルームエアー




FE-1135(P.45)



FE-1143(P.46)




FE-1370(P.104)



FE-1577(P.161)

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1786(P.198)

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1855(P.208)

マルチクリーン



FE-1648(P.174)

ウレタンコート



FE-1043(P.26)



FE-1198(P.59)



FE-1309(P.84)

ルームエアー



FE-1875(P.211)

ルームエアー



FE-1311(P.84)

ルームエアー




FE-1119(P.43)

ウレタンコート




FE-1898(P.214)


Beige / White / Light gray



FE-1087(P.37)



FE-1196(P.59)



FE-1801 (P.200) フィルム汚れ防止・抗菌




FE-1701 (P.186) 抗アレルギー



FE-1908(P.216) アカルクス壁紙




FE-1869(P.211) ルームエアー




FE-1725(P.190) 抗ウイルス




FE-1651 (P.175) ウレタンコート




FE-1182(P.56)



FE-1909(P.216) アカルクス壁紙




FE-1715(P.188) 抗アレルギー




FE-1250(P.70)



FE-1705(P.186) 抗アレルギー



FE-1133(P.45)



FE-1199(P.59)




FE-1098(P.39)



FE-1558(P.159) フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1075(P.36)



FE-1192(P.58)




FE-1090(P.37)




FE-1184(P.56)



FE-1079(P.36)



FE-1185(P.56)



FE-1088(P.37)



FE-1194(P.58)

Brown / Gray / Black



FE-1190(P.57)



FE-1889(P.214)



FE-1121(P.44)



FE-1200(P.59)




FE-1650(P.174)

ウレタンコート



FE-1894(P.214)




FE-1039(P.24)



FE-1576(P.161)

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1040(P.24)



FE-1897(P.214)



FE-1122(P.44)




FE-1082(P.36)



FE-1244(P.69)

ウレタンコート



FE-1245(P.69)

ウレタンコート




FE-1579(P.161)

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1867(P.211)

ルームエアー



FE-1195(P.58)




FE-1570(P.160)

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1041(P.24)



FE-1128(P.44)




FE-1144(P.46)




FE-1666(P.178)

ルームエアー




FE-1246(P.69)


ウレタンコート



FE-1251(P.70)



FE-1201(P.59)



▲ FE-1061 NEW



▲ FE-1062 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾64cm 巾46.3cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび

▶ 施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE-1061 (1目盛り10cm)





▲ FE-1063 NEW



▲ FE-1066 NEW



▲ FE-1064 NEW



▲ FE-1067 NEW



▲ FE-1065 NEW



▲ FE-1068 NEW

準不燃 巾92.5cm 裃64.1cm 罫46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび

準不燃 巾92.5cm 裃64.1cm 罫46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1064(1目盛り10cm)



FE-1066(1目盛り10cm)





▲ FE-1069

リフォーム推奨品



▲ FE-1070

リフォーム推奨品




▲ FE-1071

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ FE-1072




▲ FE-1073



▲ FE-1074

準不燃 巾93cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



FE-1071

FE-1074



リフォーム推奨品



FE-1076・1078



FE-1081



▲ FE-1075



▲ FE-1076



▲ FE-1077



▲ FE-1078

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
※エンボスリビートは合いませんのでお含みください。

防 か び



▲ FE-1079



▲ FE-1080

リフォーム推奨品



▲ FE-1081

リフォーム推奨品



▲ FE-1082

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 巾21.4cm 巾30.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防 か び

織物

リフォーム推奨品





▲FE-1083



▲FE-1087


ロングセラー



▲FE-1084

準不燃 巾92cm 32cm 30.8cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1088

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1085 NEW



▲FE-1089 NEW

リフォーム推奨品



▲FE-1086 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1090 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品

防かび



FE-1084



FE-1090





FE-1093・1271



▲ FE-1091



▲ FE-1092

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ FE-1093 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE-1094 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾10.7cm 巾11.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび

リフォーム推奨品





▲FE-1095 リフォーム推奨品




▲FE-1099 リフォーム推奨品



▲FE-1096 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲FE-1100 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm ↓21.4cm ↔46cm ●無地貼可
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲FE-1097 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE-1101 リフォーム推奨品



▲FE-1098 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲FE-1102 リフォーム推奨品
準不燃 巾93cm ↓16cm ↔46.5cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡ 防かび




FE-1099



FE-1101





▲FE-1103

リフォーム推奨品



▲FE-1104

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1103




▲FE-1105 NEW



▲FE-1106 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1106

リフォーム推奨品





FE-1108



▲ FE-1107

リフォーム推奨品

ロングセラー


準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1108

リフォーム推奨品

防かび



▲ FE-1109

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ2cm 幅2.9cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1110

リフォーム推奨品

ロングセラー

防かび



▲ FE-1111

準不燃 巾92cm 高さ21.3cm 幅30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1112

防かび



FE-1112

ロングセラー
リフォーム推奨品






▲FE-1113 **NEW**


準不燃 巾92cm 116cm 23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1113(1目盛り10cm)




▲FE-1114

リフォーム推奨品


準不燃 巾92cm 132cm 23cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



FE-1114(1目盛り10cm)



▲FE-1115

リフォーム推奨品


準不燃 巾92cm 112.8cm 13.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1115(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品



FE-1115



▲FE-1116 NEW



▲FE-1117 NEW


不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート
アー



▲FE-1118 NEW

ウレタンコート
アー



▲FE-1119 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ **ウレタンコート** **表面強化** **防かび**



FE-1117



FE-1119



▲FE-1120



▲FE-1123 **NEW**



▲FE-1126



▲FE-1121



▲FE-1124 **NEW**



▲FE-1127



▲FE-1122

準不燃 巾90cm MADE IN BELGIUM

防火種別2-2 AA 1,120円/㎡
※製法上、柄が正確に合いませんでのお含みおさください。



▲FE-1125 **NEW**

準不燃 巾92cm MADE IN CHINA

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



▲FE-1128

準不燃 巾92cm 巾16cm 巾46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび




FE-1121・1122



FE-1126・1128





▲ FE-1129 NEW



▲ FE-1131 NEW



▲ FE-1130 NEW




▲ FE-1132 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ FE-1133



▲ FE-1135



▲ FE-1134



▲ FE-1136 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




▲FE-1137

リフォーム推奨品




▲FE-1140

リフォーム推奨品



▲FE-1138

リフォーム推奨品



▲FE-1141

リフォーム推奨品



▲FE-1139

リフォーム推奨品



▲FE-1142

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1143

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1144 NEW



FE-1137・1139

織物



リフォーム推奨品

不燃



FE-1143



FE-1146



▲ FE-1145

リフォーム推奨品




▲ FE-1146

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 幅21.4cm 厚30.7cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1147



▲ FE-1147

リフォーム推奨品




▲ FE-1148

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび





▲FE-1149



▲FE-1151

ロングセラー



▲FE-1150

ロングセラー

準不燃 巾93cm 146.2cm 46.5cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
※エンボスリブートは合いませんのでお含みおきください。
※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防かび



▲FE-1152



▲FE-1153



▲FE-1155

リフォーム推奨品



▲FE-1154

準不燃 巾92cm 115.3cm 30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
※素材の風合いをリアルに表現した商品のため、ジョイント部分に多少の色差が生じる場合があります。

防かび



▲FE-1156

不燃 巾92cm 123cm 46cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡


リフォーム推奨品

防かび



FE-1151

織物



FE-1154

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



石・塗り・タイル | STONE・STUCCO・TILE

石・塗り・タイル





▲FE-1161 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1161 (1目盛り10cm)



▲FE-1163 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1163 (1目盛り10cm)



▲FE-1162 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 厚92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1162 (1目盛り10cm)




リフォーム推奨品



FE-1163



FE-1164




▲ FE-1164


準不燃 巾92cm 幅61.3cm 長さ92cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1164(1目盛り10cm)




▲ FE-1165

準不燃 巾93cm 幅30.5cm 長さ46.5cm (エンボスリベート)


防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

ロングセラー

防かび



FE-1165(1目盛り10cm)




▲ FE-1166

準不燃 巾92cm 幅64cm 長さ92cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1166(1目盛り10cm)



ロングセラー

FE-1166





▲FE-1167 **NEW**


準不燃 巾92.5cm 高さ62.8cm 幅92.5cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1167(1目盛り10cm)



▲FE-1168 **NEW**


準不燃 巾92cm 高さ46.4cm 幅92cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1168(1目盛り10cm)



▲FE-1169

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1169(1目盛り10cm)



FE-1168



FE-1169

リフォーム推奨品





▲FE-1170 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm ↑31.5cm ↔23cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1170(1目盛り10cm)



▲FE-1171 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm ↑64.2cm ↔46.2cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1171(1目盛り10cm)



▲FE-1172 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm ↑64cm ↔92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1172(1目盛り10cm)

石・塗り・タイル



リフォーム推奨品



FE-1170



FE-1172



FE-1173



▲ FE-1173

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 奥行92.5cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1173(1目盛り10cm)




▲ FE-1174 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ64.2cm 奥行46.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1174(1目盛り10cm)



FE-1175



▲ FE-1175

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ64.1cm 奥行46.2cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1175(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品





▲FE-1176

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1179

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1177

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



▲FE-1180

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



▲FE-1178 NEW

準不燃 巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリポート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



▲FE-1181 NEW

準不燃 巾92cm ↓21.4cm ↔30.7cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



FE-1177




FE-1178





FE-1183

石・塗り・タイル | STONE・STUCCO・TILE



▲ FE-1182

リフォーム推奨品



▲ FE-1184

リフォーム推奨品



▲ FE-1183

リフォーム推奨品



▲ FE-1185

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾29.3cm 巾46.2cm (エンボスリビート) ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1185

リフォーム推奨品






▲FE-1186 NEW



▲FE-1188 NEW




▲FE-1187 NEW



▲FE-1189 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 重量46.4cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1190 NEW



▲FE-1191 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ52.5cm 重量92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

MADE IN CHINA



FE-1186・1187





FE-1192・1244



▲ FE-1192 NEW



▲ FE-1194 NEW



▲ FE-1193 NEW



▲ FE-1195 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 重量92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


防かび




FE-1195



FE-1197



FE-1201



▲ FE-1196



▲ FE-1199



▲ FE-1197



▲ FE-1200



▲ FE-1198



▲ FE-1201

準不燃	巾93cm 巾31.4cm 巾46.5cm (エンボスリベート)	●無地貼可
防火種別2-3	AA 1,080円/㎡	防かび


準不燃	巾90cm	MADE IN BELGIUM
防火種別2-2	AA 1,120円/㎡	

▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
濃色の商品は、ひっかきズや脚の拭き残しにご注意ください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。





▲ FE-1202




▲ FE-1205

ロングセラー



▲ FE-1203

ロングセラー



▲ FE-1206

ロングセラー



▲ FE-1204

ロングセラー




▲ FE-1207

準不燃 巾93cm 巾31.5cm 巾62cm (エンボスリポート) ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡


防かび

ロングセラー





▲ FE-1208 NEW



▲ FE-1209 NEW



▲ FE-1210 NEW

準不燃 巾92.5cm 厚0.9cm 重量23.2kg (エンボスリフト)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

FE-1209





▲FE-1211

リフォーム推奨品



▲FE-1212 **NEW**

リフォーム推奨品



▲FE-1213

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾11.6cm 巾11.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1214



▲FE-1215



▲FE-1216 **NEW**

準不燃 巾92cm 巾12cm 巾30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1213



FE-1215


リフォーム推奨品





FE-1217

ウレタンコート




▲FE-1217

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



FE-1217(1目盛り10cm)



▲FE-1218

準不燃 巾92cm 高さ64cm 幅46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品

防かび



FE-1218(1目盛り10cm)



▲FE-1219

準不燃 巾92cm 高さ64.2cm 幅46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1219(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



FE-1219





▲FE-1220

準不燃 巾92cm ±16cm ±92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。

防かび



▲FE-1221



▲FE-1222 NEW



▲FE-1224 NEW



▲FE-1223 NEW

不燃 巾92cm

防火種別1-6 材料区分:無機質系壁紙(骨材) AA 1,090円/㎡

▶施工注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。
オープンタイムは15分が目安です。
天然素材のため、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防止するため、シーラー処理をしてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加になる場合があります。

防かび



FE-1220



FE-1223

不燃



マテリアル | MATERIAL



FE-1231



▲ FE-1231 NEW

不燃 巾92cm 巾93cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1231(1目盛り10cm)



▲ FE-1232

準不燃 巾93cm 巾60.6cm ↔46.5cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



FE-1232(1目盛り10cm)



▲ FE-1233

不燃 巾92cm 巾46.5cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1233(1目盛り10cm)

FE-1233





FE-1234




▲ FE-1234


不燃 巾92cm ↓62cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび

レンガ | BRICKS



FE-1234(1目盛り10cm)



▲ FE-1235 **NEW**

不燃 巾92cm ↓123.8cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



巾なり92cm
FE-1235



FE-1235・1867



▲ FE-1236

準不燃 巾92cm ↓64cm ↔92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1236(1目盛り10cm)

不燃





FE-1237



▲ FE-1237 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 高さ93cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※エンボスリポートは含みませんのでお含みおきください。

防かび



FE-1237(1目盛り10cm)



▲ FE-1238 **NEW**


準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1238(1目盛り10cm)



FE-1239



▲ FE-1239

不燃 巾92cm 高さ93cm 幅92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび




巾なり92cm
FE-1239

不燃





FE-1240



▲ FE-1240

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1240(1目盛り10cm)

ウレタンコート



▲ FE-1241


準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

リフォーム推奨品

ウレタンコート 表面強化 防かび



FE-1241(1目盛り10cm)




FE-1242



▲ FE-1242

不燃 巾92cm 高さ62cm 幅92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



巾なり92cm

FE-1242


リフォーム推奨品

不燃



コンクリート | CONCRETE

ウルタンコート



▲FE-1243 NEW

ウルタンコート



▲FE-1245 NEW

ウルタンコート



▲FE-1244

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウルタンコート 表面強化 防かび

ウルタンコート



▲FE-1246



FE-1243



FE-1247

マテリアル

不燃



▲FE-1247 NEW

不燃 巾92cm 巾93cm 巾92cm ●ステップ柄合せ
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



巾なり92cm

FE-1247



▲FE-1248



▲FE-1250




▲FE-1249

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1251

不燃 巾92cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



▲FE-1252 NEW

準不燃 巾92.5cm ↑64.1cm ↔46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1252(1目盛り10cm)



FE-1249



FE-1252


不燃



マテリアル



FE-1254



▲ FE-1253 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 上64cm 下92.5cm (エンボスリベート) ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1253(1目盛り10cm)



▲ FE-1254

準不燃 巾93cm 上94cm 下93cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



FE-1254(1目盛り10cm)



▲ FE-1255 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 上63.9cm 下92.5cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1255(1目盛り10cm)



FE-1255

リフォーム推奨品



ウレタンコート



▲FE-1256

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



FE-1256(1目盛り10cm)

フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1257

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑93cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



FE-1257(1目盛り10cm)



▲FE-1258 NEW

不燃 巾92cm ↑123.8cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



FE-1258(1目盛り10cm)



FE-1256




FE-1258

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



マテリアル



FE-1260



▲ FE-1259 **NEW**

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾92.8cm ↔46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1259(1目盛り10cm)




▲ FE-1260


不燃 巾92cm 巾124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1260(1目盛り10cm)



FE-1238・1261



▲ FE-1261 **NEW**

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 巾64.2cm ↔92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1261(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃





▲FE-1262 **NEW**

不燃 巾92.5cm ↑123.8cm ↔92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



巾なり92.5cm
FE-1262



▲FE-1263 **NEW**

不燃 巾92cm ↑123.8cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



巾なり92cm
FE-1263



▲FE-1264

不燃 巾92cm ↑124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1264(1目盛り10cm)



不燃





▲FE-1265

準不燃 巾93cm 巾125cm 巾93cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



FE-1265(1目盛り10cm)



▲FE-1266

不燃 巾93cm 巾125cm 巾93cm

防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

表面強化 防かび



FE-1266(1目盛り10cm)



▲FE-1267

不燃 巾92cm 巾124cm 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1267(1目盛り10cm)



FE-1266




FE-1267





FE-1268



▲ FE-1268 **NEW**

不燃 巾92cm ↓123.8cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび




FE-1268(1目盛り10cm)



▲ FE-1269

不燃 巾92cm ↓93cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1269(1目盛り10cm)



FE-1269



▲ FE-1270 パイン

準不燃 巾93cm ↓78.8cm ↔93cm 板巾13.2cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



FE-1270(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃




天井 | CEILING


天井



リフォーム推奨品




▲FE-1271 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲FE-1272 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲FE-1273 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび




▲FE-1274

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1277

リフォーム推奨品

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↓21.5cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




▲FE-1280 **NEW**

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1275

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1278

リフォーム推奨品

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1281


リフォーム推奨品

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




▲FE-1276

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1279

リフォーム推奨品

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1282

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm


防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

防かび

ロングセラー

リフォーム推奨品





ロングセラー
リフォーム推奨品



FE-1083・1286



▲FE-1283
リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び



▲FE-1286
リフォーム推奨品
準不燃 巾92.5cm 寸32cm 寸46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 消 臭 抗 菌 防 か び



▲FE-1284 NEW
リフォーム推奨品
準不燃 巾92.5cm 寸21.4cm 寸30.9cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び



▲FE-1287
リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 寸32cm 寸46cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 通 気 性 防 か び



▲FE-1285
リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 巾92cm 寸32cm 寸23cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び



▲FE-1288
リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 寸32cm 寸46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び

ルーム
エア

通
気
性



▲FE-1289

準不燃 巾92cm ↑4cm ↔4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1292 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1290

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92.5cm ↑3.4cm ↔2.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




▲FE-1293 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔23cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1291 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm ↑32.1cm ↔92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1294


準不燃 巾92cm

防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1083・1292



ロングセラー

リフォーム推奨品



FE-1080・1294



▲FE-1295

準不燃 巾92.5cm ↑64cm ↔46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1295 (1目盛り10cm)



▲FE-1296

準不燃 巾92cm ↑64.2cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1296 (1目盛り10cm)



▲FE-1297 NEW

準不燃 巾92.5cm ↑21.3cm ↔23.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1297 (1目盛り10cm)



FE-1295



FE-1192・1296





FE-1299




▲ FE-1298

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 変厚46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1298(1目盛り10cm)



▲ FE-1299 **NEW**

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ21.3cm 変厚23.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1299(1目盛り10cm)



FE-1300



▲ FE-1300

準不燃 巾92cm 高さ93cm 変厚92cm ●ステップ柄合せ

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1300(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



Finlayson

EST. 1820

FINLAYSON(フィンレイソン)は、1820年に創業された北欧フィンランドの最古のテキスタイルブランドです。1820年、タンペレ(フィンランド)に設立した紡績工場の敷地内には、学校や図書館、教会などの各施設が作られ、フィンランド最大の工業都市として発展を遂げました。1951年にはフィンランドで最も早く自社内にデザインアトリエを設立。1950年代(CORONNA)、1960年代(TAIMI, ELEFANTTI)に生まれた、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、そのシーズンのトレンドカラーやモチーフをとらえた魅力的な新柄による豊富なバリエーションは国内外で広く親しまれています。



SAARNI

サールニ



FE-1307

フィンレイソン

秋の風にかさかさ音を立てるアッシュの葉。その色と動き。暗い森の中に不思議な何かが存在する。葉の隙間から日の光が差し込むと、森はまるで妖精の国のように。絵のような風景に思わず引き込まれる。オスミ・コスキネンによるデザイン。



FE-1306・1309



FE-1308(1目盛り10cm)



▲FE-1306 NEW



▲FE-1309 NEW



▲FE-1307 NEW



▲FE-1310 NEW



▲FE-1308 NEW



▲FE-1311 NEW

不燃 巾92.5cm 高さ32.1cm 重量92.5cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

不燃 巾92cm 高さ23cm 重量46cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

抗菌 防かび
消臭 表面強化

不燃



フィンレイソン

KAJASTUS

カヤストゥス



FE-1313

カヤストゥスとは「夜明け」という意味。目を覚ますと、かすかにきらめく自然の光、そしてまた心地よい眠りにつく。自然と四季を愛する気持ちから生まれた、サラ・カンガスニエミのデザイン。



▲ FE-1312 NEW



▲ FE-1313 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64.2cm 幅46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



FE-1312(1目盛り10cm)


CORONNA

コロナ

1950年代の典型的なパターン。幾何学的でシンプル、そして現実的なクラシックデザイン。「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴的にあらわしたスタイリッシュでタイムレスなパターン。1958年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



▲FE-1314




▲FE-1315

準不燃 巾92cm 高さ32cm 重量30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1314(1目盛り10cm)



FE-1315



フィンレイソン

ELEFANTTI

エレファンティ



FE-1317



▲FE-1316



▲FE-1317

準不燃 巾92.5cm 上21.3cm 下92.5cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

子どものころ、近所の友だちの家に遊びに行った日の思い出。かわいいゾウのカーテンがかかっていて、子ども部屋は宝ものであふれていた。ベッドから椅子へジャンプしても誰からもしかられなかった。1969年フィンレイソンと芸術デザイン大学が共演したデザインコンペでライナ・コスセラが発表したデザイン。



FE-1316(1目盛り10cm)

TAIMI

タイミ



FE-1318



▲FE-1318



▲FE-1319

準不燃 巾92.5cm 上30.7cm 下46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花々が咲き乱れる夕暮れ。種まきをしていると、どこかしら悲しげなスラブの歌が聞こえる。フィンレイソンのクラシックデザインのひとつであるこのパターンは、愛らしく、昔の懐かしい記憶を呼び起こす。1961年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



FE-1319(1目盛り10cm)



NIITTYPOLKU

ニッティポルク

ニッティポルクとは「草原の小道」という意味。咲き乱れるノラニンジン、クローバー、シダ、そして忘れな草たちが、フィンランドの夏至祭の伝説的な魔力を高めます。家の中はすがすがしさであふれ、花々が夢を繰り広げる。アヌ・カネルヴォによるデザイン。



フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1320

フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1321

不燃 巾92.5cm 高さ69cm 重量92.5cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

施工注意

「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加になる場合があります。



FE-1320(1目盛り10cm)



FE-1321

不燃



SNOOPY

スヌーピー

1950年にアメリカの新聞で連載が始まったチャールズ・シュルツさん原作の『PEANUTS』は、今でも世界中で愛されているコミックです。『ファイン』では誰もが身近に感じるコミックの人気キャラクターの壁紙を提案いたします。大人が使えるスヌーピーをテーマに、ヴィンテージテイストのデニムやレザーのようなテクスチャーのものが仲間入り。定番のポップなものやシンプルなものもラインナップしています。



FE-1322



FE-1323



▲ FE-1322 NEW


準不燃 巾92.5cm 高さ32.1cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



FE-1322(1目盛り10cm)



▲ FE-1323 NEW


準不燃 巾92.5cm 高さ64.2cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



FE-1323(1目盛り10cm)

スヌーピー | SNOOPY



FE-1324(1目盛り10cm)

▲FE-1324

不燃 巾92.5cm 高さ42.5cm 幅30.9cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



FE-1324




FE-1325(1目盛り10cm)

▲FE-1325 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1325

不燃



！ スヌーピーの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。

PEANUTS® © 2017 Peanuts Worldwide LLC
www.SNOOPY.co.jp





FE-1326

▲ FE-1326

準不燃 巾92.5cm 巾46cm 巾46.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



スヌーピー | SNOOPY



FE-1326(1目盛り10cm)




FE-1267・1327

▲ FE-1327 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾64cm 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1327(1目盛り10cm)



スヌーピーの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。

PEANUTS®

© 2017 Peanuts Worldwide LLC
www.SNOOPY.co.jp

92

SNOOPY



▲ FE-1328


準不燃 巾92cm ↓32cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1328(1目盛り10cm)



▲ FE-1329


準不燃 巾92cm ↓64cm ↔46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1329(1目盛り10cm)





FE-1330 (1目盛り10cm)

▲FE-1330

準不燃 巾92cm ↑64.1cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1330



FE-1331 (1目盛り10cm)

▲FE-1331

準不燃 巾92.5cm ↑21.4cm ↔46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1257・1331



カジュアル | CASUAL





FE-1338



▲ FE-1336 NEW



▲ FE-1337 NEW

準不燃 巾92cm 巾64.2cm 巾46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1337(1目盛り10cm)



▲ FE-1338 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾64cm 巾92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

リフォーム推奨品

防かび



FE-1338(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品





FE-1339



▲ FE-1339 **NEW**


準不燃 巾92.5cm 上21.4cm 下23.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1339(1目盛り10cm)



FE-1197・1340



▲ FE-1340 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 上46.5cm 下46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1340(1目盛り10cm)





FE-1341



▲ FE-1341 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 両面92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1341 (1目盛り10cm)



FE-1342



▲ FE-1342

準不燃 巾92cm 高さ46.5cm 両面92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1342 (1目盛り10cm)





FE-1343

ウレタンコート




▲FE-1343

不燃 巾92cm ↓64.1cm ↔92cm


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



巾なり92cm

FE-1343



FE-1344



▲FE-1344 **NEW**

不燃 巾92.5cm ↓59cm ↔92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1344(1目盛り10cm)

不燃





FE-1345




▲ FE-1345 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 巾21.4cm 巾46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

カジュアル | CASUAL



FE-1345(1目盛り10cm)

カジュアル



FE-1346




▲ FE-1346 **NEW**

不燃 巾92.5cm 巾46.5cm 巾92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1346(1目盛り10cm)

不燃





▲FE-1347

不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1347(1目盛り10cm)




▲FE-1348 NEW

準不燃 巾92cm 高さ64.1cm 幅92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1348(1目盛り10cm)

スーパードラッグ



▲FE-1349 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅23.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



FE-1349(1目盛り10cm)




FE-1136・1347



FE-1349






▲FE-1350

不燃 巾92.5cm ↑46.2cm ↔92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1350(1目盛り10cm)



▲FE-1351

不燃 巾92cm ↔124cm ●横使い

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



FE-1351(1目盛り10cm)



▲FE-1352 NEW

準不燃 巾93cm ↑32cm ↔31cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。



FE-1352(1目盛り10cm)



FE-1350



FE-1351

不燃







▲FE-1353



▲FE-1356



▲FE-1359



▲FE-1360

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔15.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1354

ロングセラー



▲FE-1357



▲FE-1355

準不燃 巾92.4cm ↓2.1cm ↔2.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



▲FE-1358

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1357(1目盛り10cm)



FE-1356





▲FE-1361

準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔30.7cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1361(1目盛り10cm)



▲FE-1362 NEW

準不燃 巾92cm ↑32.1cm ↔46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1362(1目盛り10cm)



FE-1362



▲FE-1363



▲FE-1367



▲FE-1364



▲FE-1368



▲FE-1365



▲FE-1369



▲FE-1366



▲FE-1370

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。
※写真はブラックライト使用時のものです。
※白熱電球には効果がありませんのでお含みおください。

通常照明の場合




ブラックライトを使用した場合



FE-1371

FE-1372



▲FE-1371 NEW

準不燃 巾92cm ↔64cm ●横使い

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1372

準不燃 巾92cm ↓64cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合




FE-1373



FE-1374



FE-1375



▲FE-1373 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾64cm 巾92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1374 NEW

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1375

準不燃 巾93cm 巾64cm 巾93cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

ロングセラー


防かび

ロングセラー




ナチュラル | NATURAL

ナチュラル



FE-1381



FE-1381 (1目盛り10cm)

▲ FE-1381 NEW


準不燃 巾92cm ↓64.2cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1363・1382



FE-1382 (1目盛り10cm)

▲ FE-1382 NEW

準不燃 巾92cm ↓64.2cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1382・1385の施工例写真に使用しているドアは、表面に壁紙を貼ることができるYKK AP(株)製の室内ドアです。壁とコーディネートすることでインテリア性の高い空間を演出します。

YKK AP 製品お問い合わせ先 【YKK AP(株) お客様相談室】

一般のお客様：0120-20-4134 建築・設計関係者様：0120-72-4134

※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。2017年春発売予定





FE-1383



▲ FE-1383

不燃 巾92cm 高さ93cm 幅92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ FE-1384 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1383(1目盛り10cm)



FE-1384(1目盛り10cm)



FE-1256・1385




▲ FE-1385 NEW

準不燃 巾92cm 高さ21.4cm 幅23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



FE-1385(1目盛り10cm)

ナチュラル

リフォーム推奨品

不燃





▲FE-1386 NEW

準不燃 巾93cm 125cm 93cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



巾なり93cm

FE-1386



FE-1243・1386



▲FE-1387

不燃 巾93cm 194cm 93cm

防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

防かび



FE-1387(1目盛り10cm)



FE-1387





FE-1388




▲ FE-1388 NEW

準不燃 巾92cm 高さ64.2cm 幅46.1cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1388(1目盛り10cm)




FE-1390



▲ FE-1389 NEW



FE-1389(1目盛り10cm)



▲ FE-1390 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32.1cm 幅46.1cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび





FE-1391・1920・スマートジョイナーSJ-11-2




▲FE-1391

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1391(1目盛り10cm)



▲FE-1392



FE-1392(1目盛り10cm)



FE-1393





▲FE-1393

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび





▲FE-1394

準不燃 巾92cm ；64cm ；30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1394(1目盛り10cm)




▲FE-1395 NEW

リフォーム推奨品



FE-1395(1目盛り10cm)



▲FE-1396 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm ；9.2cm ；18.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1394

ナチュラル



FE-1396・1666

リフォーム推奨品



フェミニン・エレガンス | FEMININE・ELEGANCE





▲FE-1397 NEW

準不燃 巾90cm 寸53cm 寸寸30cm
防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

MADE IN BELGIUM



FE-1397(1目盛り10cm)



▲FE-1398 NEW

不燃 巾92cm 寸46cm 寸寸46.1cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1398(1目盛り10cm)



フェミニン
エレガンス

不燃





FE-1399



▲ FE-1399

準不燃 巾92cm 巾64.2cm 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1399(1目盛り10cm)



▲ FE-1400 NEW



FE-1400(1目盛り10cm)



FE-1401



▲ FE-1401 NEW


不燃 巾92.5cm 巾64.2cm 巾92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

不燃





FE-1402(1目盛り10cm)

▲FE-1402



準不燃 巾93cm ↑32cm ↔31cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



▲FE-1403 NEW



FE-1404(1目盛り10cm)

▲FE-1404 NEW

準不燃 巾92.5cm ↑53cm ↔92.5cm

MADE IN CHINA

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



FE-1402



FE-1403






▲FE-1405 **NEW**

準不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1405(1目盛り10cm)




FE-1405



▲FE-1406



FE-1406(1目盛り10cm)



FE-1407



▲FE-1407

準不燃 巾92.5cm ↑21.4cm ↔18.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ロングセラー

防かび



ロングセラー



FE-1408



▲ FE-1408

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅61.8cm ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1408(1目盛り10cm)



FE-1410



▲ FE-1409



▲ FE-1410

不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 幅30.9cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




FE-1409(1目盛り10cm)

不燃



フェミニン
エレガンス




▲FE-1411

準不燃 巾92cm ↑6.4cm ↔3.6cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




▲FE-1412

不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1413

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



不燃



FE-1412



FE-1413




FE-1414



▲FE-1414 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1414(1目盛り10cm)



FE-1416




▲FE-1415 NEW



▲FE-1416 NEW


準不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1415(1目盛り10cm)





▲FE-1417 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ29cm 幅92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1417(1目盛り10cm)



▲FE-1418

準不燃 巾92cm 高さ32.1cm 幅13.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1418(1目盛り10cm)




▲FE-1419

準不燃 巾93cm 高さ30.3cm 幅46.5cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡


防かび



FE-1419(1目盛り10cm)



FE-1417




FE-1418





FE-1421・1597



▲ FE-1420




FE-1420(1目盛り10cm)



▲ FE-1421

準不燃 巾92cm 高さ21.4cm 幅11.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ FE-1422

リフォーム推奨品



▲ FE-1423

準不燃 巾92cm 高さ21.4cm 幅23cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1423(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



FE-1423



▲ FE-1424 NEW



▲ FE-1425 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ52.5cm 奥行92.5cm MADE IN CHINA


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きなたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。




FE-1425 (1目盛り10cm)



▲FE-1426



▲FE-1428



FE-1428(1目盛り10cm)



▲FE-1427



FE-1427(1目盛り10cm)



▲FE-1429

不燃 巾92cm 上32cm 下30,8cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび

準不燃 巾92cm 上16cm 下15,4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



不燃





▲FE-1430 **NEW**



▲FE-1431 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1431 (1目盛り10cm)



FE-1430



▲FE-1432

不燃 巾92cm 高さ124cm 幅92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



FE-1432 (1目盛り10cm)



FE-1432





▲FE-1433 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 巾64.2cm 巾92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1433(1目盛り10cm)



▲FE-1434 **NEW**

不燃 巾92.5cm 巾64.1cm 巾92.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1434(1目盛り10cm)



▲FE-1435 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 巾61.3cm 巾92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1435(1目盛り10cm)



FE-1433




FE-1434

クラシック

不燃






▲FE-1436 **NEW**

準不燃 巾92.5cm ↑9.2cm ↔3.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1436(1目盛り10cm)



▲FE-1437

準不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔13.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1437(1目盛り10cm)



▲FE-1438

準不燃 巾93cm ↑30.7cm ↔13.3cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび

リフォーム推奨品

ロングセラー



FE-1438(1目盛り10cm)



FE-1437



FE-1438





FE-1439



▲ FE-1439 **NEW**

不燃 巾92.5cm 高さ27cm 幅46.3cm (エンボスリベート)
 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**
 ※縦流れのストライプ(巾:約11.5cm)のエンボス柄があります。ご選定の際はご注意ください。


クラシック | CLASSIC



FE-1439(1目盛り10cm)



▲ FE-1440




FE-1440



▲ FE-1441

不燃 巾92cm 高さ23cm 幅23cm
 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **消臭** **抗菌** **防かび**




FE-1441(1目盛り10cm)

クラシック

不燃







▲FE-1446 **NEW**


準不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1446(1目盛り10cm)



▲FE-1447 **NEW**



FE-1447(1目盛り10cm)



▲FE-1448 **NEW**

準不燃 巾92.5cm ↑21.3cm ↔23.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1447



FE-1448



▲FE-1449

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅92cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ロングセラー

防かび



FE-1449(1目盛り10cm)



▲FE-1450

準不燃 巾92cm 高さ21.3cm 幅30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1450(1目盛り10cm)



▲FE-1451

準不燃 巾90cm 高さ64cm 幅90cm

防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

MADE IN BELGIUM



FE-1451(1目盛り10cm)




FE-1450



FE-1451





▲FE-1452

準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔61.6cm ●ステップ柄合せ

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。

防かび



FE-1452(1目盛り10cm)



FE-1452



▲FE-1453



▲FE-1454

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。

防かび



FE-1454(1目盛り10cm)



FE-1126・1453





▲FE-1455



▲FE-1456

準不燃 巾92cm 高さ32cm 重量46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1457

不燃 巾92.5cm 高さ61.3cm 重量92.5cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1455(1目盛り10cm)



巾なり92.5cm

FE-1457



FE-1456



FE-1457





▲FE-1458 **NEW**


準不燃 巾92cm ↑32.1cm ↔30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1458(1目盛り10cm)



▲FE-1459


準不燃 巾92cm ↔46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1459(1目盛り10cm)



▲FE-1460

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1460(1目盛り10cm)



FE-1458



FE-1460






▲FE-1461 NEW



▲FE-1462 NEW

準不燃 巾92cm 上32.1cm 下92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲FE-1463 NEW



▲FE-1464 NEW

準不燃 巾92.5cm 上32cm 下46.3cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




FE-1464(1目盛り10cm)





▲FE-1465



FE-1465(1目盛り10cm)



▲FE-1466

不燃 巾92cm ；68cm ↔92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ **防かび**



FE-1466(横貼り)



FE-1468



▲FE-1467 NEW

リフォーム推奨品



FE-1467(1目盛り10cm)



▲FE-1468 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm ；23cm ↔46.3cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ **防かび**


リフォーム推奨品
不燃



フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1469 NEW



FE-1469(1目盛り10cm)



▲FE-1473 NEW



FE-1473(1目盛り10cm)

フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1470 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意

「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



▲FE-1474 NEW


不燃 巾92cm 寸64.1cm 寸46.1cm 無地貼可

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび



▲FE-1471 NEW



FE-1471(1目盛り10cm)



▲FE-1475 NEW



FE-1475(1目盛り10cm)



▲FE-1472 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲FE-1476 NEW

準不燃 巾92cm 寸3.2cm 寸2.3cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび





▲FE-1477



FE-1477(1目盛り10cm)



▲FE-1478

不燃 巾92.5cm 巾64.2cm 巾92.5cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1478



▲FE-1479



FE-1479(1目盛り10cm)



▲FE-1480

不燃 巾92cm 巾16cm 巾46.2cm (エンボスリブート)

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



不燃



FE-1479

スタイリッシュ





▲FE-1481 NEW

不燃 巾92cm ↑68cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1481 (1目盛り10cm)



▲FE-1482 NEW



▲FE-1483 NEW

準不燃 巾92cm ↑64.1cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。


防かび



FE-1483 (1目盛り10cm)



不燃






巾なり92cm
FE-1484

▲FE-1484

不燃 巾92cm 巾124cm 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**
▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE-1484



巾なり92cm
FE-1485

▲FE-1485

不燃 巾92cm 巾93cm 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**



FE-1485





FE-1486



FE-1486(1目盛り10cm)

▲ FE-1486 **NEW** リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ30.7cm 幅30.9cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1487(1目盛り10cm)

▲ FE-1487 **NEW**



FE-1488



▲ FE-1488 **NEW**

準不燃 巾92cm 高さ64.1cm 幅92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品






▲FE-1489 ロングセラー
準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔23.1cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1489(1目盛り10cm)




▲FE-1490
準不燃 巾92cm ↑25cm ↔30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1490(1目盛り10cm)



▲FE-1491 **NEW**
準不燃 巾92.5cm ↑64.1cm ↔23.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1491(1目盛り10cm)



FE-1490



FE-1491






FE-1492(1目盛り10cm)


▲FE-1492

不燃 巾92cm ↓64.2cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび




▲FE-1493



▲FE-1495



▲FE-1494




▲FE-1496

不燃 巾92cm ↓12.8cm ↔15.4cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび

不燃





▲FE-1497 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 高さ64cm 重量46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび




FE-1497(1目盛り10cm)



▲FE-1498 NEW
準不燃 巾92.5cm 高さ31.8cm 重量46.3cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1498(1目盛り10cm)



▲FE-1499 NEW
準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 重量92.5cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



FE-1499(1目盛り10cm)



FE-1497



FE-1499





FE-1500



▲ FE-1500

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび



FE-1500(1目盛り10cm)



FE-1502



▲ FE-1501 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE-1502 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 巾64cm 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1501(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品





▲ FE-1503



▲ FE-1505



▲ FE-1504



▲ FE-1506

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

準不燃 巾92cm ↓15.5cm ↔18.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび





▲FE-1507



▲FE-1509



▲FE-1511

リフォーム推奨品



▲FE-1514

ロングセラー



▲FE-1508



▲FE-1510



▲FE-1512

リフォーム推奨品



▲FE-1515

ロングセラー

不燃 巾92cm ↑30cm ↔30.8cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**

不燃 巾92.5cm ↓19.5cm ↔18.5cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**



▲FE-1513

リフォーム推奨品



▲FE-1516

ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ **防かび**

不燃 巾100cm
防火種別1-1 AA 1,100円/㎡
材料区分: 其他(骨材)
▶施工注意

吸放湿

防かび


ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃

▶FE-1514～1516「珪藻土」壁紙の施工上の注意
一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。
オープンタイムは15分が目安です。
天然素材のため、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防止するため、シーラー処理をしてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲FE-1517 白磁 [はくじ]



▲FE-1521 鴉鼠 [ときねず]



▲FE-1525 薄墨色 [うすすみろ]



▲FE-1518 素色 [しろいろ]



▲FE-1522 桜鼠 [さくらねずみ]



▲FE-1526 水縹 [みずはなだ]



▲FE-1519 象牙色 [ぞめいろ]



▲FE-1523 抹茶色 [matchaいろ]



▲FE-1527 留紺 [とまりこん]



▲FE-1520 金茶 [きんちゃ]



▲FE-1524 緋 [あけ]



▲FE-1528 墨色 [すみいろ]

不燃


不燃 巾92cm 32cm 46cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


※エンボスリートは含みませんのでお含みおきください。

ウレタンコート 表面強化 防かび





FE-1512・1529



FE-1514・1531


和 | WA



▲FE-1529

準不燃 巾92cm ↓31cm ↔61.3cm ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



FE-1529(1目盛り10cm)



▲FE-1530 杉柂目

不燃 巾93cm ↓78.8cm ↔46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

防かび



巾なり93cm

FE-1530



▲FE-1531 杉板目

準不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm 板巾45.3cm 目地巾0.7cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ロングセラー

防かび



巾なり92cm

FE-1531

和

ロングセラー

不燃



お部屋のお悩みを 壁紙で解決！

汚れやキズに


「**汚れやキズ**」に効果のある機能性壁紙は4種類。
それぞれどんな特長があるのだろう？



フィルム汚れ防止・抗菌

▶▶▶ P.153


キッチンや洗面所などの
汚れが気になるお部屋におすすめ



EBフィルム

▶▶▶ P.170


薬品類を使わずに汚れを拭き取りたい
子ども部屋などにおすすめ



スーパー耐久性 (ペット対応)

▶▶▶ P.167


ペットと暮らすお部屋や物がぶつかりやすい
腰下部分におすすめ



ウレタンコート

▶▶▶ P.171

玄関・階段ホールなどの
キズがつきやすい場所におすすめ



※グラフの評価は目安であり、汚れの種類や壁紙の表面形状によって異なります。(当社比)

快適なお部屋環境に



ルームエアー (消臭)

▶▶▶ P.177

玄関やリビングをはじめ
トイレや洗面所など
においの気になるお部屋におすすめ



抗ウイルス

▶▶▶ P.189

ウイルスの働きを抑制
玄関やリビングなど人の
出入りが多いお部屋におすすめ



抗アレルゲン

▶▶▶ P.185

ダニや花粉などのアレル物質を吸着
リビングや寝室、子ども部屋など
空気環境を考慮したいお部屋におすすめ



マイナスイオン

▶▶▶ P.191

お部屋の空気をリフレッシュ
リビングや寝室など
リラックスしたいお部屋におすすめ



湿気対策に



吸放湿

▶▶▶ P.193

親水性高分子ポリマーを配合
湿気のこもりやすい北側のお部屋や
ウォークインクローゼットにおすすめ



通気性

▶▶▶ P.195

機能付き石膏ボードと組み合わせて
結露の気になるお部屋におすすめ



珪藻土

▶▶▶ P.196

調湿性に優れた自然素材の風合いが
和室にも洋室にもおすすめ



エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。

2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバル®フィルムをラミネートしており、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSA等の増殖を抑制します。

3. 表面が強くキズがつきにくい

エパール®フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい表層剥がれを防止します。



■ 防汚性試験結果

汚染物質	フィルム汚れ防止・抗菌			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については
当社基準による。

【評価基準】 JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、
1級(不可××)～5級(良好◎)で汚染度合いを評価する。
※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

■ 耐藥品性試驗結果

薬品名	フィルム汚染防止・抗菌	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポピドンヨード(7%)	◎	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	◎	△
アクリノール(原液)	◎	△
MEK(原液)	◎	○

〔試験方法〕 JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
 色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
 状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。
 ◎…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止・抗菌	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

〔試験方法〕 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



一般ビニル壁紙



フィルム汚れ防止・抗菌

〔試験方法〕壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意


モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
 接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
 オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
 糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
 エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
 出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとのおさえてください。
 施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。






FE-1539

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ FE-1536 NEW



▲ FE-1538 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE-1537 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸31.4cm 寸46.3cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



▲ FE-1539 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸64cm 寸92.5cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1537(1目盛り10cm)




FE-1538(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1540(1目盛り10cm)

▲FE-1540

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1541(1目盛り10cm)

▲FE-1541

準不燃 巾92cm ↑29.5cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1542(1目盛り10cm)

▲FE-1542

準不燃 巾92.5cm ↑31.5cm ↔46.4cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



リフォーム推奨品





FE-1541



FE-1542

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1543(1目盛り10cm)

▲FE-1543



ロングセラー

準不燃 巾92cm 高さ31cm 幅61.5cm (エンボスリビート) ●ステップ柄合せ

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意



FE-1544(1目盛り10cm)

▲FE-1544

リフォーム推奨品



ロングセラー

準不燃 巾92cm 高さ32.3cm 幅46.2cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意



FE-1545(1目盛り10cm)

▲FE-1545

準不燃 巾93cm 高さ29.4cm 幅46.5cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意

ロングセラー

リフォーム推奨品



▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1546

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 両面92.5cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意



▲FE-1547

リフォーム推奨品



FE-1547(1目盛り10cm)



▲FE-1548 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 両面92.5cm (エンボスリピート)


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意


プリントリピートは含みませんのでお含みください。



▲FE-1549 NEW



FE-1548(1目盛り10cm)



▲FE-1550

準不燃 巾92cm 高さ20.9cm 両面30.8cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意




▲FE-1551



FE-1550(1目盛り10cm)




リフォーム推奨品



FE-1551

フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1552

準不燃 巾92cm 高さ27.4cm 幅30.7cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1553

準不燃 巾92cm 高さ31.3cm 幅18.4cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1554

準不燃 巾92cm 高さ19cm 幅30.8cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意
「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1555 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲FE-1556 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE-1561

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲FE-1562 リフォーム推奨品



▲FE-1557

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1558



▲FE-1563 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑16.2cm ↔30.8cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1564 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE-1559 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1560 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE-1565 **NEW**

準不燃 巾92.5cm ↑64cm ↔46.4cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1566 **NEW**



ロングセラー
リフォーム推奨品

フィルム汚れ防止・抗菌



FE-1572



▲FE-1567



▲FE-1568

準不燃 巾92cm 巾46.5cm 巾46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1571




▲FE-1572

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1573・1574



▲FE-1569

ロングセラー



▲FE-1570

準不燃 巾92cm 巾46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。エンボス形状により、折りジワが残りの性質があります。糊付け後は大きくたみ、上積みは避けてください。

汚れ防止 抗菌 防かび



▲FE-1573



▲FE-1574

準不燃 巾92cm 巾62cm 巾46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび

ロングセラー



▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



リフォーム推奨品



▲ FE-1575 NEW



▲ FE-1578 NEW

リフォーム推奨品




▲ FE-1576 NEW



▲ FE-1579 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE-1577 NEW



▲ FE-1580 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	巾92.5cm ↓21cm ↔23.2cm			●無地貼可	
防火種別2-3	AA	1,090円/㎡	汚れ防止	抗 菌	防 か び
▶施工注意					

準不燃	巾92.5cm ↓23.1cm ↔46.3cm				
防火種別2-3	AA	1,090円/㎡	汚れ防止	抗菌	防かび
▶施工注意					

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止・抗菌




FE-1582・1583



▲ FE-1581



▲ FE-1584 **NEW**



▲ FE-1582



▲ FE-1585 **NEW**



FE-1585・スマートジョイナーSJ-17-1



▲ FE-1583




▲ FE-1586 **NEW**

準不燃 巾92cm 高さ20.9cm 幅30.8cm (エンボスリポート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1587

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意



▲FE-1588

ロングセラー

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び




▲FE-1589

準不燃 巾92cm 巾32cm ↔46cm ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意



▲FE-1590

汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲FE-1591

準不燃 巾92cm 巾16.6cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

エンボスリビートは含みませんのでお含みください。

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲FE-1592

ロングセラー

準不燃 巾93cm 巾12.2cm ↔46.5cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



FE-1588



ロングセラー




FE-1593・1595・スマートジョイナーSJ-15-1

フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1593



▲FE-1596



▲FE-1594



▲FE-1597



▲FE-1595



▲FE-1598

準不燃 巾92cm 巾62.9cm 巾92cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意

プリントリピートは合いませんのでお含みおください。



▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE-1600



リフォーム推奨品

FE-1601




▲FE-1599

準不燃 巾92.5cm 巾46.6cm 巾92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1599(1目盛り10cm)



▲FE-1600

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾29cm 巾23cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1600(1目盛り10cm)



▲FE-1601

準不燃 巾92cm 巾46cm 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1601(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





FE-1594・1603・スマートジョイナーSJ-11-1



FE-1604


フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1602 NEW

不燃 巾92.5cm 高さ32.1cm 幅46.3cm
 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
 ▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1602(1目盛り10cm)



▲FE-1603

準不燃 巾92cm 高さ46cm 幅92cm
 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 ▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび




FE-1603(1目盛り10cm)



▲FE-1604 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm
 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 ▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



FE-1604(1目盛り10cm)

不燃



▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.153をご参照ください。
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

汚れやキズに
スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

“フィルム汚れ防止・抗菌”の耐久性をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかきキズがつにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果


スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。


【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



一般ビニル壁紙



スーパー耐久性

【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、
エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ FE-1606


ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化




▲ FE-1607

準不燃 巾92cm ↑29.3cm ↔46cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲ FE-1608

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑30cm ↔46cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▲ FE-1609



▲ FE-1610

準不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔30.8cm ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲ FE-1611




ロングセラー



FE-1613

スーパー耐久性



▲ FE-1612 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意


汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲ FE-1613 ロングセラー

準不燃 巾92cm 巾32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲ FE-1614

準不燃 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲ FE-1615



▲ FE-1616

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲ FE-1617 ロングセラー



▲ FE-1618 ロングセラー

準不燃 巾92.4cm 巾23.1cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び

ロングセラー



▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE-1622・1650



FE-1624(横使い)




▲FE-1619



▲FE-1621



▲FE-1623



FE-1623



▲FE-1620

不燃 巾92cm ↑93cm ↔92cm チェリー
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲FE-1622

不燃 巾92cm ↑93cm ↔46.1cm オーク
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲FE-1624

不燃 巾92cm ↔64cm 板巾:約10.7cm(目地含む) ●横使い
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



EBテクノロジーによる高機能壁紙

1. 優れた防汚性能


表面フィルムとEBコーティング層の特殊構造で、非常に高い防汚性能（汚れ防止性能5級）を実現。乾拭きや水拭きで気になる汚れを落とすことができます。

2. 安心・安全の環境対応型

厚生労働省が定めたシックハウスの原因とされる13物質を使用していません。T-VOC（揮発性有機化合物）がほとんど検出されない、安心・安全の環境対応型壁紙です。

EBテクノロジーとは・・・

EBとは、Electron Beam（電子線）のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。



EB照射イメージ図

EB®は大日本印刷株式会社の登録商標です。

■ 耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				

【試験方法】

水性ペンをそれぞれ付着させ、24時間放置した後、水拭きした壁紙を目視で確認する。

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性ペン				

【試験方法】

油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めにとってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅のおさめの際は、折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーキングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増える場合があります。



▲ FE-1625

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



▲ FE-1626

準不燃 巾92cm 高さ23cm ↔46cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



▲ FE-1627

準不燃 巾92cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



▲ FE-1628

準不燃 巾92cm 高さ46.5cm ↔92cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



FE-1628



汚れやキズに
ウレタンコート

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。
生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすいクオリティ

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

〔試験結果〕

壁紙の種類	判定
ウレタンコート	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

〔評価基準〕所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 防汚性試験結果

〔試験結果〕

壁紙の種類	汚染物質		
	醤油	コーヒー	クレヨン
ウレタンコート	5級	4～5級	5級
一般ビニル壁紙	1～4級	1～4級	1～3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については
当社基準による。

〔評価基準〕5級：汚れが残らない
4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る
2級：かなり汚れが残る
1級：汚れが濃く残る

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ FE-1631

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび
ウレタンコート



▲ FE-1632

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび
ウレタンコート




リフォーム推奨品






FE-1638

ウレタンコート




▲ FE-1633

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅23cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1634



▲ FE-1635

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品



▲ FE-1636

リフォーム推奨品



▲ FE-1637 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1638 NEW

ウレタンコート 表面強化 防かび

ウレタンコート

リフォーム推奨品



ウレタンコート



▲FE-1639 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ32cm 両面46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1640 リフォーム推奨品



FE-1640(1目盛り10cm)




▲FE-1641

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 両面46.3cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1642



FE-1641(1目盛り10cm)



▲FE-1643 **NEW**

準不燃 巾92cm 高さ31.8cm 両面46.1cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1644 **NEW**



FE-1643(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品



FE-1644




FE-1648



FE-1650

ウレタンコート




▲ FE-1645

リフォーム推奨品



▲ FE-1647

リフォーム推奨品



▲ FE-1646 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE-1648

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾30.6cm 巾46cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ FE-1649 NEW

不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1650 NEW

ウレタンコート 表面強化 防かび

リフォーム推奨品

不燃



FE-1651



FE-1651(1目盛り10cm)



▲ FE-1651

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓12.8cm ↔13.2cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



FE-1652(1目盛り10cm)

▲ FE-1652 NEW




▲ FE-1653 NEW

準不燃 巾92cm ↓21.4cm ↔46.1cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



リフォーム推奨品





▲FE-1654

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

クレタコート 表面強化 防かび



FE-1654(1目盛り10cm)




▲FE-1655

準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

クレタコート 表面強化 防かび



FE-1655(1目盛り10cm)



▲FE-1656

準不燃 巾92cm ↑32.1cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


クレタコート 表面強化 防かび



FE-1656(1目盛り10cm)



FE-1655



FE-1656



快適なお部屋環境に
 ルームエアー（消臭）

タバコのおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのおいやペットのおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



消臭メカニズム







表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。

■ 消臭性能試験

〔試験方法〕

1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。（有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²）
2. サンプル1枚をテドラバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

〔試験結果〕



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





▲ FE-1661

リフォーム推奨品



▲ FE-1664 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1667 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1662

リフォーム推奨品



▲ FE-1665 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1668 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1663

リフォーム推奨品



▲ FE-1666

リフォーム推奨品



▲ FE-1669

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品




ルームエアー（消臭）



▲FE-1670
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1671
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1672
準不燃 巾92cm 132cm 446cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1673
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1674
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1675
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1676
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1677
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび




▲FE-1678
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび





FE-1681

ルームエアー（消臭）



▲FE-1679

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲FE-1680

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲FE-1681



▲FE-1683



▲FE-1682

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲FE-1684


消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



ルームエアー
（消臭）

ルームエアー（消臭）



▲FE-1685

準不燃 巾92cm 高さ34.9cm 幅61.6cm (エンボスリビート) ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




FE-1685(1目盛り10cm)



▲FE-1686

準不燃 巾92cm 高さ29.4cm 幅46.2cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




FE-1686(1目盛り10cm)



▲FE-1687 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ35cm 幅46.3cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1687(1目盛り10cm)



FE-1685



FE-1687

（消臭）
ルームエアー


リフォーム推奨品



リフォーム推奨品



FE-1688




▲FE-1688

準不燃 巾92cm 高さ32.8cm 幅46.2cm (エンボスリビート)


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび


ルームエアー(消臭)



FE-1688(1目盛り10cm)




▲FE-1689



FE-1689(1目盛り10cm)



FE-1690



▲FE-1690

準不燃 巾92cm 高さ64cm 幅46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



ルームエアー（消臭）



▲FE-1691

準不燃 巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1691 (1目盛り10cm)



▲FE-1692 NEW

準不燃 巾92.5cm ↑46.1cm ↔30.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1692 (1目盛り10cm)



▲FE-1693

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1693 (1目盛り10cm)



FE-1691




FE-1692





FE-1083・1694

ルームエアー（消臭）



▲FE-1694

準不燃 巾92cm 高さ30.6cm 幅30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1694(1目盛り10cm)



▲FE-1695

準不燃 巾92cm 高さ64cm 幅61.6cm ●ステップ柄合せ

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1695(1目盛り10cm)




▲FE-1696

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1696(1目盛り10cm)

ルームエアー
(消臭)



快適なお部屋環境に 抗アレルギー


アレルギー物質の働きを抑制する壁紙

アレルギー物質低減効果

壁紙表面の抗アレルギー剤が空気中に浮遊するアレルギー物質と接触し、その働きを抑制します。また日常のお掃除もアレルギー物質低減に効果的です。

アレルギー物質とは・・・


アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレルギー物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレルギー壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。




アレルギー物質低減率

【試験結果】

ダニアレルギー低減率



スギ花粉アレルギー低減率



【試験方法】ダニならびにスギ花粉アレルギー溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレルギー残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法): 文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:FE-1701~1704・FE-1709~1714
認証番号 S1608D501A:FE-1705~1708・FE-1715~1716




FE-1702



▲FE-1701

リフォーム推奨品




▲FE-1702

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルゲン 防かび



▲FE-1703



▲FE-1704

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルゲン 防かび



▲FE-1705



▲FE-1707



▲FE-1706


不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレルゲン 防かび



▲FE-1708



抗
アレル
ス
ゲ
ン

リフォーム推奨品

不燃




抗アレルギー



▲FE-1709

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1710

準不燃 巾92cm ↑30.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1711

準不燃 巾92cm ↑1cm ↔1cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



FE-1709



FE-1712





FE-1712(1目盛り10cm)

▲FE-1712

準不燃 巾92.5cm 高さ31.4cm 幅30.9cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1713

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲FE-1714

抗アレルギー 防かび



▲FE-1715 NEW


不燃 巾92.5cm 高さ31.1cm 幅61.8cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1716 NEW



FE-1716

抗ウイルス
抗アレルギー

不燃




ウイルス不活性効果のある壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスを不活化

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。ウイルスを不活化する効果があります。


2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。




■ 抗ウイルス性能試験結果

A型インフルエンザウイルス (H3N2)



ネコカリシウイルス



【試験方法】JIS R 1756に準ずる。

【試験機関】北里環境科学センター

■ 抗菌性能比較表

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10 ⁴	<0.63	1.3×10 ⁴	<0.63	2.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.1×10 ⁴	8.9×10 ⁵	1.3×10 ⁴	3.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	2.8×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。


※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、不活化する効果はありません。





FE-1725・1728




▲ FE-1721



▲ FE-1722

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗ウイルス 表面強化 防かび




▲ FE-1723




▲ FE-1724

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗ウイルス 防かび




▲ FE-1725



▲ FE-1726

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意



▲ FE-1727



▲ FE-1728

抗ウイルス 表面強化 防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

抗ウイルス
抗アレルギー

不燃



快適なお部屋環境に
マイナスイオン

お部屋の空気をリフレッシュ

室内の空気をマイナスイオン化

表面にマイナスイオンを発生させる天然鉱石を配合。
空気中の水分と反応して、持続的に発生させます。

■ マイナスイオンの測定値


【測定環境】 同一条件の3畳間の壁面(約16m²)にマイナスイオン壁紙と一般ビニル壁紙をそれぞれ施工する。

【測定結果】		測定値(個/cc)
マイナスイオン壁紙 の部屋		3,700~4,600
一般ビニル壁紙 の部屋		20~590
森林		2,400~3,800
噴水付近		1,400~2,400

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。




FE-1733



▲ FE-1731

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ FE-1733

リフォーム推奨品



▲ FE-1732 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

マイナスイオン 防かび




▲ FE-1734

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

マイナスイオン 防かび






▲FE-1735 ロングセラー
準不燃 巾92.5cm ↓30.7cm ↔46.4cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲FE-1736 ロングセラー
準不燃 巾92.5cm ↓30.8cm ↔46.3cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲FE-1741
準不燃 巾92cm ↓46cm ↔46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび




FE-1741 (1目盛り10cm)



▲FE-1737



▲FE-1739




▲FE-1738

準不燃 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲FE-1740



室内の湿気を快適にコントロールする壁紙

1. 調湿効果

塩化ビニル樹脂に親水性高分子ポリマーを配合。

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を抑えます。

2. 帯電防止効果

壁紙自体が室内とほぼ同じ湿気で保たれるため、静電気が発生しにくく、
塵やホコリが付きにくいです。


■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30℃・湿度95%の状態では吸湿させた後、室温27℃

湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ FE-1748

準不燃 巾92cm

防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



▲ FE-1750

準不燃 巾92cm ↑21cm ↔18.5cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



▲ FE-1749

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび




▲ FE-1751

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび




▲ FE-1746

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



▲ FE-1747

準不燃 巾92.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



▲ FE-1752 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



▲ FE-1753 NEW

リフォーム推奨品

吸放湿 防かび





FE-1754(1目盛り10cm)


▲FE-1754

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび




FE-1755(1目盛り10cm)

▲FE-1755

準不燃 巾92cm ↑23cm ↔46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



FE-1756(1目盛り10cm)

▲FE-1756


準不燃 巾92cm ↑23cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



FE-1755



FE-1756

ロングセラー



リフォーム推奨品



※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

吸放湿

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能付き石膏ボードに施工するとより効果的です。



自然素材の風合いと優れた調湿性

1. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

2. 消臭効果

多孔質な珪藻土が臭気成分を吸着し消臭します。

3. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。


珪藻土とは・・・

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔が形成されており、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

■ 吸放湿性試験

[試験方法] 石膏ボードに貼った壁紙を使用。室温30° C・湿度95%の状態
吸湿させた後、室温27° C・湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定。

[試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲FE-1771

準不燃 巾92.5cm ↑50cm ↔92.5cm ●無地貼可
防火種別1-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:紙系壁紙(加工紙) 吸放湿 防かび
※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。
▶施工注意




▲FE-1772

準不燃 巾93cm ↑25cm ↔46.5cm
防火種別1-3 AA 1,080円/㎡
材料区分:紙系壁紙(加工紙) 吸放湿 防かび
※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。
▶施工注意



▲FE-1773 NEW




▲FE-1776


ロングセラー



▲FE-1774 NEW



▲FE-1777



▲FE-1775 NEW

不燃 巾92m
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
材料区分:無機質系壁紙(骨材) 通気性 防かび 吸放湿
▶施工注意



▲FE-1778

ロングセラー

不燃 巾92m
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
材料区分:無機質系壁紙(骨材) 通気性 防かび 吸放湿
▶施工注意

▶「珪藻土」壁紙の施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。／ オープンタイムは15分が目安です。／ 天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。
糊付け後は、折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。／ モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。／ 表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。



不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌

EVAL® BARRIER CLOTH

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。

2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバール®フィルムをラミネートしており、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSA等の増殖を抑制します。

3. 表面が強くキズがつきにくい

エバール®フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい表層剥がれを防止します。



■ 防汚性試験結果

汚染物質	フィルム汚れ防止・抗菌			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、1級(不可××)～5級(良好◎)で汚染度合いを評価する。
※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

■ 耐薬品性試験結果

薬品名	フィルム汚れ防止・抗菌	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	◎	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	◎	△
アクリノール(原液)	◎	△
MEK(原液)	◎	○

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止・抗菌	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意


モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6～7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。





不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1781



▲FE-1785




▲FE-1782




▲FE-1786



▲FE-1783



▲FE-1787



▲FE-1784



▲FE-1788

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

不燃認定
汚れ防止・抗菌


不燃




▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.197をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加になる場合があります。

FE-1781・1787


不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1789 ロングセラー



▲FE-1791



▲FE-1790 ロングセラー



▲FE-1792


不燃

巾92cm


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意


汚れ防止表面強化抗菌防かび



▲FE-1793



▲FE-1795 ロングセラー



▲FE-1794



▲FE-1796

不燃

巾92cm


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止表面強化抗菌防かび




FE-1799



▲FE-1797



▲FE-1799



▲FE-1798 ロングセラー



▲FE-1800

不燃

巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌防かび汚れ防止表面強化

ロングセラー

不燃






FE-1802



FE-1806

不燃認定
汚れ防止・抗菌



▲FE-1801



▲FE-1803



▲FE-1802

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲FE-1804

不燃 巾92cm ↔11.5cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲FE-1805

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止	抗菌	防かび
------	----	-----



▲FE-1806

不燃 巾92cm ↔1cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止	抗菌	防かび
------	----	-----

不燃



不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌




▲FE-1807 ロングセラー

不燃 巾92cm ↑31.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
▶施工注意




FE-1807(1目盛り10cm)



▲FE-1808

不燃 巾92cm ↑30.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
▶施工注意



FE-1808(1目盛り10cm)



▲FE-1809 ロングセラー

不燃 巾92cm ↑31cm ↔46.2cm (エンボスリビート)
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
▶施工注意



FE-1809(1目盛り10cm)



FE-1808




FE-1809

ロングセラー

不燃





FE-1817

不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌



▲FE-1810



▲FE-1811

不燃	巾92cm ；64cm ；46.1cm	抗菌	防かび
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡		汚れ防止	表面強化
▶施工注意			



▲FE-1812



▲FE-1813

不燃	巾92.5cm ；32cm ；46.4cm	●無地貼可	抗菌	防かび
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡		汚れ防止	表面強化	
▶施工注意				



▲FE-1814



▲FE-1815

不燃	巾92cm ↑21.3cm ↔30.8cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡	
▶施工注意	
エンボスリピートは合いませんのでお含みおください。	



▲FE-1816



▲FE-1817

不燃



▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.197をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定 スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

“フィルム汚れ防止・抗菌”の耐久性をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかきキズがつきにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果


スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。


【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較




【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、
エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意


モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。




▲FE-1821

ロングセラー



▲FE-1824

ロングセラー



▲FE-1822

ロングセラー



▲FE-1825

ロングセラー



▲FE-1823

ロングセラー

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲FE-1826

ロングセラー

不燃 巾92.4cm 高さ32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲FE-1827


ロングセラー

不燃 巾92cm ↔2.1cm (エンボスリート)

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



FE-1827(1目盛り10cm)





▲FE-1828



▲FE-1829

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意




▲FE-1830



▲FE-1831

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲FE-1832



▲FE-1833


不燃 巾92cm ↓21cm ↔23cm ●無地貼可
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲FE-1834

ロングセラー



▲FE-1835


不燃 巾92cm ↓32cm ↔46cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

ロングセラー

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



FE-1828



FE-1835

不燃認定
スーパー耐久性

ロングセラー

不燃



▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.203をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭)


EVAL® BARRIER CLOTH

1. EBコートとエバール®フィルムによるWの消臭効果


消臭性EBコート層が臭気濃度低減効果を発揮します。
また、エバール®フィルムは臭気成分を吸着・透過しにくいため、
壁紙自体においがしみつきにくく、再放散も抑えます。

2. エバール®フィルムのバリア機能


汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



■ 臭気バリアメカニズム



■ 性能比較




▶「マルチクリーン」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭)



▲FE-1836



▲FE-1839




▲FE-1837



▲FE-1840



▲FE-1838



▲FE-1841

不燃

巾92cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

消臭

汚れ防止

表面強化

抗菌

防かび


不燃認定
マルチクリーン

不燃




▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.205をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭)




▲FE-1842




▲FE-1843

不燃	巾92cm
防火種別1-1	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止




▲FE-1846



▲FE-1847

不燃	巾92cm
防火種別1-1	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止



▲FE-1844



▲FE-1845

不燃	巾92cm
防火種別1-1	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止



▲FE-1848



▲FE-1849

不燃	巾92cm
防火種別1-1	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止




FE-1846



FE-1848

▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.205をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





不燃認定・マルチクリーン(汚れ防止・消臭)



▲FE-1850



▲FE-1853



▲FE-1851



▲FE-1854



▲FE-1852



▲FE-1855

不燃	巾92cm ；46.5cm ；92cm					
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡		消臭	汚れ防止	表面強化	抗菌	防かび
▶施工注意						

不燃認定
マルチクリーン

不燃



▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.205をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE-1850・1855

不燃認定 ルームエアー(消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。


■ 消臭性能試験

[試験方法]


1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をテドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

[試験結果]


ホルムアルデヒド(建材などのにおい)




アセトアルデヒド(タバコ臭・加齢臭など)




アンモニア(トイレ臭・ペット臭など)




硫化水素(生ゴミ臭・タバコ臭など)



メチルメルカプタン(生ゴミ臭・トイレ臭など)



酢酸(汗・排泄臭など)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





▲FE-1856 **NEW**



▲FE-1857 **NEW**



▲FE-1858 **NEW**




▲FE-1859 **NEW**

不燃 巾92.5cm 巾46.2cm 巾46.4cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗菌	防かび
消臭	表面強化



▲FE-1860



▲FE-1861



▲FE-1862



▲FE-1863

不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗菌	防かび
消臭	表面強化



不燃認定
ルームエアー





▲FE-1868



▲FE-1870



▲FE-1869



▲FE-1871

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

不燃 巾93cm 巾46.2cm 巾46.5cm
防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

消臭 抗菌 防かび

※エンボスリピートは含みませんのでお含みおきください。
※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲FE-1864



▲FE-1866



▲FE-1872



▲FE-1874



▲FE-1865



▲FE-1867



▲FE-1873



▲FE-1875

不燃 巾92cm 巾23cm 巾46.2cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 表面強化 抗菌 防かび

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび


▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。





▲FE-1876

ロングセラー



▲FE-1877

ロングセラー

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ 消臭 抗菌 防かび



▲FE-1880

ロングセラー




▲FE-1881

ロングセラー

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ 消臭 抗菌 防かび




FE-1884・1886



▲FE-1878

ロングセラー




▲FE-1882



▲FE-1884




▲FE-1886



▲FE-1879 **NEW**

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ 消臭 抗菌 防かび



▲FE-1883

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 消臭 抗菌 防かび



▲FE-1885

不燃 巾92cm ↓23cm ↔46cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡



▲FE-1887

消臭 表面強化 抗菌 防かび

ロングセラー

不燃



不燃認定
ルームエアー


不燃認定 ベーシック

不燃認定
ベーシック






▲ FE-1892



▲ FE-1896

ロングセラー



▲ FE-1893

ロングセラー



▲ FE-1897



▲ FE-1888 NEW



▲ FE-1890 NEW



▲ FE-1894



▲ FE-1898



▲ FE-1889 NEW



▲ FE-1891 NEW



▲ FE-1895



▲ FE-1899

ロングセラー

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび

不燃 巾92cm 巾56.5cm 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび

不燃認定
ベーシック

ロングセラー

不燃



不燃認定
ベニシツク



▲FE-1900
不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡



▲FE-1901
ロングセラー
抗菌 防かび



▲FE-1904
不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲FE-1906
不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔30.8cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 防かび



ウレタンコート
▲FE-1902
不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ ウレタンコート 表面強化 防かび



ウレタンコート
▲FE-1903
不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1905
不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ ロングセラー 防かび




▲FE-1907
不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ ロングセラー 防かび






アカルクス壁紙 | 省エネ **Acalux**

室内をより明るくする機能性壁紙




▲FE-1908 **NEW**

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
▶施工注意




▲FE-1910

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
▶施工注意



▲FE-1909 **NEW**

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
▶施工注意




▲FE-1911


不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映


映像がきれいに映ります



▲FE-1912



▲FE-1914



▲FE-1913

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

表面強化 抗菌 防かび

プロジェクター用
アカルクス壁紙

不燃



不燃認定 木目



不燃認定 木目

リアテック コラボ



▲FE-1916 オーク証目
不燃 巾93cm ↓94cm ↔93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意 同柄リアテック TC-4174

リアテック コラボ



▲FE-1917 オーク証目
不燃 巾92cm ↓93cm ↔30.7cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意 同柄リアテック TC-4222

リアテック コラボ



▲FE-1918 オーク証目
不燃 巾92cm ↓93cm ↔30.7cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意 同柄リアテック TC-4299

リアテック コラボ



▲FE-1919 オーク板証
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意 同柄リアテック TC-4327

リアテック コラボ

マークの商品につきましては、リアテック(粘着剤付化粧シート)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.9」見本帳をご覧ください。
※「REATEC vol.9」は2017年6月に発売予定です。



▲FE-1920 エルム証目
不燃 巾93cm ↓125cm ↔93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意



▲FE-1921 エルム証目
不燃 巾93cm ↓125cm ↔93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意



▲FE-1922 チェリー板証
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意



▲FE-1923 チェリー板証
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 表面強化 防かび
▶施工注意

不燃





▲FE-1924 ウォールナット柎目

不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび




▲FE-1928 トチ柎目

不燃 巾92cm ↓124cm ↔46cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび



▲FE-1925 ウォールナット板目

不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび



▲FE-1929 カリン柎目

不燃 巾92cm ↓93cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4296



▲FE-1926 ウォールナット柎目


不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4322



▲FE-1930 スタイリッシュゼブラ柎目

不燃 巾92cm ↓93cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4321



▲FE-1927 ウォールナット板目


不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4310



▲FE-1931 スタイリッシュゼブラ柎目

不燃 巾92cm ↓93cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意


表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4344

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が増しになる場合があります。



FE-1927




FE-1928

不燃認定木目

不燃



不燃認定 パターン一覧




FE-1001 (P.03)




FE-1231 (P.65)




FE-1258 (P.72)



FE-1268 (P.76)




FE-1343 (P.99)




FE-1013 (P.10)



FE-1233 (P.65)



FE-1260 (P.73)



FE-1269 (P.76)




FE-1344 (P.99)



FE-1014 (P.10)



FE-1234 (P.66)



FE-1262 (P.74)



FE-1306 (P.84)



FE-1346 (P.100)



FE-1031 (P.20)



FE-1235 (P.66)



FE-1263 (P.74)




FE-1307 (P.84)




FE-1347 (P.101)



FE-1032 (P.20)



FE-1239 (P.67)




FE-1264 (P.74)




FE-1308 (P.84)




FE-1350 (P.102)



FE-1033 (P.20)




FE-1242 (P.68)



FE-1266 (P.75)



FE-1320 (P.88)



FE-1351 (P.102)



FE-1034 (P.20)



FE-1247 (P.69)



FE-1267 (P.75)



FE-1321 (P.88)



FE-1383 (P.108)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。



※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

トリムインデックス



FE-1683・1942

※トリムFE-1942の無地部分の同柄商品はありません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P.229)等の見切り材のご使用をおすすめします。

準不燃



▲ FE-1936 3,000円/10m巻



▲ FE-1937 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ FE-1938 2,800円/10m巻



▲ FE-1939 2,800円/10m巻



▲ FE-1940 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ FE-1941 3,000円/10m巻



▲ FE-1942 11,000円/10m巻



▲ FE-1943 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ FE-1944 3,000円/10m巻



▲ FE-1945 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ FE-1946 3,000円/10m巻



▲ FE-1947 3,000円/10m巻



▲ FE-1948 3,000円/10m巻



▲ FE-1949 3,000円/10m巻

※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。

不燃認定



▲FE-1950

3,000円/10m巻



▲FE-1953 ロングセラー

3,000円/10m巻



▲FE-1956

2,800円/10m巻



▲FE-1951 ロングセラー

3,000円/10m巻



▲FE-1954

3,000円/10m巻



▲FE-1957

4,000円/10m巻



▲FE-1952 ロングセラー

3,000円/10m巻



▲FE-1955

4,000円/10m巻



▲FE-1958 ロングセラー

4,000円/10m巻



FE-1950



FE-1954

ロングセラー

不燃

掲示板クロス

弾力性があり復元力も強いいため、画鋏の跡が目立ちにくく、繰り返しご使用いただけます。ベーシックな10配色・2サイズ展開。

サンフォーム・ベーシック

難燃

0.85mm厚

相手糊

布ウラ

▲ K-101-1	▲ K-102-1	▲ K-103-1	▲ K-104-1	▲ K-105-1
▲ K-101-2	▲ K-102-2	▲ K-103-2	▲ K-104-2	▲ K-105-2
▲ K-106-1	▲ K-107-1	▲ K-108-1	▲ K-109-1	▲ K-110-1
▲ K-106-2	▲ K-107-2	▲ K-108-2	▲ K-109-2	▲ K-110-2

難燃

巾92cm×40m乱巻 B 1,960円/㎡ ●切売可

巾122cm×40m乱巻 B 1,810円/㎡ ●切売可

抗菌

防かび

使い方が広がる準不燃タイプの掲示板クロスです。

サンフォーム・ベーシックJ

準不燃

0.85mm厚

相手糊

布ウラ

▲ K-151	▲ K-152	▲ K-153	▲ K-154

準不燃 防火種別2-3

巾92cm×30m乱巻 D 2,610円/㎡ ●切売可

抗菌

防かび

▶施工注意 P.223・224に掲載の商品は、ペンリダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。

K-101

掲示がしやすいようにラインをランダムに交差させたデザインです。

サンフォーム・ライン

難燃

0.85mm厚

相手糊

布ウラ

▲ K-201-1
▲ K-201-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-202-1
▲ K-202-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-203-1
▲ K-203-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-204-1
▲ K-204-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-205-1
▲ K-205-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-206-1
▲ K-206-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-207-1
▲ K-207-2

巾92cm
巾122cm

▲ K-208-1
▲ K-208-2

巾92cm
巾122cm

難燃

巾92cm×40m乱巻 C 2,070円/㎡ ●切売可
巾122cm×30m乱巻 B 1,930円/㎡ ●切売可

抗菌 防かび

天然コルクを使用したシックハウス対策品です。

サンコルクピュア

非防火

2.0mm厚

相手糊

▲ K-301

巾100cm

非防火

巾100cm×30m乱巻 S 3,800円/㎡ ●切売可

MADE IN PORTUGAL

■サンコルクピュアはピンの抜き差しを容易にするための下地材としてもお使いいただけます。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
紙を下貼りしておく、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。

磁石及びピンで掲示することができます。

サンマグネット

非防火

0.75mm厚

相手糊

布ウラ

▲ K-302

巾92cm

▲ K-303

巾92cm

非防火

巾92cm×12m乱巻 SS 8,700円/㎡ ●切売可 製品重量:2.0kg/㎡

防サビ

サンマグネット			
磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ(64g/㎡)	A3サイズ(64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
製品重量が重い、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

▶掲示可能方法： 画鋲や押しピンによる掲示が可能 マグネットバーによる掲示が可能



掲示板クロス

ホワイトボード



ホワイトボードタイプの粘着剤付化粧シートです。


リアテック ホワイトボードシート

不燃

0.2mm厚

粘着剤付

金属下地推奨



▲TW-1000

巾122cm

不燃

防火種別1-4

巾122cm×50m乱巻

SS 8,000円/㎡ ●切売可

- 粘着剤付きの不燃塩ビ化粧シートです。
- 目地に折り曲げて施工が可能です。
- ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能です。
- プロジェクター投射が可能です。

■プロジェクター投射比較

光を乱反射させるので光源の映り込みが少なく、投射画像が見やすい商品設計です。



市販ホワイトボード



TW-1000

《施工ならびにご使用上の注意》

ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
下地の凹凸が筆記性や消去性、投射画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
筆記には別冊資料に記載の推奨マーカー・推奨イレーザをご使用ください。
本製品の基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
詳細については、別冊資料をご確認ください。

▶掲示可能方法：



ホワイトボード専用マーカーが使用可能



マグネットバーによる掲示が可能



プロジェクター投射が可能



K-351

非金属下地でも磁石で掲示ができる掲示板クロスです。

ニューサンホワイトボード




非防火

0.95mm厚

相手糊

布ウラ



▲K-351

巾93cm

非防火

巾93cm×12m乱巻

SS 20,970円/㎡ ●切売可

製品重量:2.2kg/㎡

防サビ

- 接着剤で貼り付ける掲示板クロスです。
- 鉄粉入りのため金属下地以外でも磁石で掲示が可能です。
- ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能です。
- プロジェクター投射が可能です。

■磁力評価

ニューサンホワイトボード			
磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ(64g/㎡)	A3サイズ(64g/㎡)
	丸形マグネット (2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

《施工ならびにご使用上の注意》

ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしています。
製品重量が重い場合、複数名での施工をおすすめします。
マーカー・イレーザはホワイトボード専用のものをご使用ください。
使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
より精度の高い投射性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面、小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

デジタルプリントシステム ハイグラフィカ

HIGH GRAFICA

不燃認定

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

デジタルプリントでつくるオーダーメイドの壁紙です。

フルオーダーでは空間のイメージにあわせたオリジナルの壁紙を

イージーオーダーではデザインコンテンツより、お手軽にお選びいただけます。



HY-0010

イージーオーダー フォト & イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのグラフィックをお選びいただけます。

GRAFICA COLLECTION Photo&Illustration

イージーオーダー素材集

GRAFICA COLLECTION

選べるグラフィック100点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>



※この紙面以外のグラフィックは WEB ページをご覧ください。



写真はイージーオーダー素材集「GRAFICA COLLECTION」からの抜粋です。

※商業施設から住宅まで目的に合わせて1㎡から作成可能です。


※フォト&イラストは色変更できませんのでご了承ください。

イージーオーダー シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。


GRAFICA COLLECTION SIMPLE PATTERN

Pattern | パターン



*柄サイズ指定位置を●—● 柄比率を—|— で表示しております。
*柄の大きさは自由にお選びいただけます。柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください。(単位:mm)
*弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。


Color | カラー



※C-21 (白)はクロス、粘着剤付化粧シートの場合は基材の色となります。 ※ベース材により色の出方が異なります。
※ガラスフィルムの基材の色は透明となります。基材色をご指定の場合はC-00 (透明)にてご注文ください。
※ガラスフィルムは淡い色を表現することができません。

How to Order

- ① 施工面の採寸 (P.228参照)
- ② ベース材を選ぶ (P.228参照)
(例) 壁紙 D-001 プレーン調
- ③ パターンを選ぶ
(例) HY-0904 青海波
- ④ 柄の大きさを選ぶ
●—●のサイズをご指定ください。
(例) 900mm
- ⑤ カラーを選ぶ
(例) ベース:C-20
柄:C-16
- ⑥ サンプル・割付図でご確認 (P.228参照)
- ⑦ ご注文確定・納品



ご注文の流れ

1 オーダー方法の選択（下記3つのオーダー方法よりお選びください。）

■ フルオーダー

入稿いただいたデータからオリジナルデザインの壁紙などをお作りします。

[入稿データ形式] Photoshop, Illustratorなど
[入稿方法] 電子メールまたはCD、DVDなど
[データ解像度] 72dpi以上をおすすめします。

■ イージーオーダー

フォト & イラスト


素材集「GRAFICA COLLECTION/フォト&イラスト」より、お好みのグラフィックをお選びいただけます。（トリミングの指定も可能です。）

シンプルパターン（詳細は P.227）

素材集「GRAFICA COLLECTION/シンプルパターン」より柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。

2 施工面の採寸（単位はmmでお知らせください。）

施工する面の縦と横の寸法を測ってください。



3 ベース材の選択（下表よりお選びください。）

	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧シート
素材	塩化ビニル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆	PETフィルム / 塩化ビニル	塩化ビニル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
規格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃・準不燃
表面加工	液ラミネートをコーティング	—	ラミネート加工
特長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。（ベース材3種）	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。（ベース材2種）	壁面や防火扉・E V扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。（ベース材2種）
ベース材	D-001 プレーン調 D-002 キャンバス調 D-003 サンド調	D-004 PETフィルム D-005 塩ビフィルム *フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。	D-006 マット調 D-007 グロス調 *デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。

4 1～3の決定後、弊社営業窓口にご連絡ください。 サンプルと割付図をご用意いたします。


ご用意したサンプルと割付図で、色と見え方をご確認ください。
（ジョイントする場合、番号が付いていますので、左から順に施工してください。）

5 ご確認→ご注文→納品

納品に1週間程かかります。数量や内容によって異なりますので
詳細はお問い合わせください。

ご注文方法・データ入稿の詳細につきましてはハイグラフィカのWEBページをご確認ください。

<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>




スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

〔木目〕



木目ホワイト
SJ-11-1 (10mm)
SJ-11-2 (30mm)



木目ナチュラル
SJ-12-1 (10mm)
SJ-12-2 (30mm)



木目ミディアム
SJ-13-1 (10mm)
SJ-13-2 (30mm)



木目ダーク
SJ-14-1 (10mm)
SJ-14-2 (30mm)

〔カラー〕



ホワイト
SJ-15-1 (10mm)
SJ-15-2 (30mm)

〔メタリック〕



マットゴールド
SJ-16-1 (10mm)



ヘアラインシルバー
SJ-17-1 (10mm)

-1 ジョイナー(10mm)

〔ご注文例〕 SJ-12-1


価格: 700円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,500mm×4mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー(30mm)

〔ご注文例〕 SJ-12-2

価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本
規格: 30mm×2,000mm×4.5mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-1 ジョイナー(10mm)

〔ご注文例〕 SJ-16-1

価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,700mm×4mm
材質: ABS樹脂塩ビシート貼




■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材(10mm用)

〔ご注文例〕 SJ-12-3


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-4 出隅材(30mm用)

〔ご注文例〕 SJ-12-4

価格: 700円/個 出荷単位: 1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材(10mm用)

〔ご注文例〕 SJ-12-5


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-6 入隅材(30mm用)

〔ご注文例〕 SJ-12-6


















価格: 700円/個 出荷単位: 1個



※スマートジョイナーは床に施工することはできません。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

モールド

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

■超軽量 ポリウレタン素材なので超軽量	■スピード施工 軽量のため作業性アップ	■グレードアップ 上質なインテリアを演出	■リーズナブル お求めやすい価格設定
MM-71 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:9,000円/本	MM-76 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,500円/本	MM-81 [笠木・額縁]  ■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本	MM-86 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,800円/本
MM-72 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,500円/本	MM-77 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,300円/本	MM-82 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,600円/本	MM-87 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,000円/本
MM-73 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:6,000円/本	MM-78 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本	MM-83 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本	MM-88 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,200円/本
MM-74 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,300円/本	MM-79 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,200円/本	MM-84 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM-89 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:1,700円/本
MM-75 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本	MM-80 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:3,100円/本	MM-85 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM-90 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※お好みの色に塗装仕上げをしてお使いください。
※厚みに多少ばらつきがございます。施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合があります。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見切り材

非 防 炎

ウォールアートの特長

厚みのあるパネルはお部屋をラグジュアリーに演出します。


※専用両面テープ(ペンリサイン BB-303)での施工をおすすめします。



レッド
AX-105-1
AX-105-2

クロコダイル (ブラック)
AX-110-1
AX-110-2

規格:30cm×30cm×3cm厚
重量:280g/枚
価格:2,400円/枚(税別)
出荷単位:1枚



特殊掛率品

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール 5号程度のも	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール 4号程度のも	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール 3号程度のも	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール 2号程度のも	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール 1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

Ⅰ 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。
また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

Ⅱ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

Ⅲ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

Ⅳ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

Ⅴ 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

Ⅰ 施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


Ⅱ 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。
塗布量は140～160g/mを目安とし、均一に塗布してください。

Ⅲ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

【糊付け後のたたみ方】



3 貼り付け

Ⅰ 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

Ⅱ 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないてください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

Ⅲ ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

Ⅳ 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。
施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

Ⅴ ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起りやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



Ⅵ 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

Ⅶ 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

Ⅰ 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

Ⅱ 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。
商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1㎡につき)	材料参考価格 (1 坪につき)
A	一般品	～1,000 円	～3,300 円
AA		～1,200 円	～3,960 円
AB		～1,500 円	～4,950 円
B		～2,000 円	～6,600 円
C	中級品	～2,500 円	～8,250 円
D	高級品	～3,500 円	～11,550 円
S	特選品	～5,000 円	～16,500 円
SS		5,001 円～	16,501 円～

- 各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
- 商品の価格には消費税は含まれておりません。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。
カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。
種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。
家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。
テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【表示記号について】



- ① **不燃** 巾00.0cm 巾00.0cm 巾00.0cm ● 有効巾・リピート
② 防火種別0-0 AA 0,000円/㎡ **表面強化** **抗菌** **防かび**
③ 1㎡価格 ④ **リフォーム推奨品** ⑤ **ロングセラー**
⑥ **機能表示**

- ① **不燃** 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃

準不燃下地に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

- ② **防火種別** 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

- ③ **価格ランク** 上記の価格ランク表にてご確認ください。

- ④ **リフォーム推奨品** 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。
下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

- ⑤ **ロングセラー** 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

- ⑥ **機能表示** 商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび	抗菌	表面強化	汚れ防止	消臭	マイナスイオン
通気性	吸放湿	ウルタコート	抗ウイルス	抗アレルギー	防サビ


- ⑦ **施工注意** 施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2017年5月)のものです。
経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



2017年5月 発行

発行所/株式会社サンゲツ

有効期限/2019年5月

※見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

sangetsu design site

FLAGSHIP		サンゲツ品川ショールーム		サンゲツ名古屋ショールーム	
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 4F TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744				〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1 TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229	
サンゲツ大阪ショールーム		サンゲツ福岡ショールーム		 ナビダイヤル® 0570で始まる電話番号は、市内通話 料金にてご利用いただけます。	
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 4F TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811		〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503			

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム	サンゲツ金沢ショールーム	サンゲツ岡山ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806	〒920-8205 石川県金沢市大友2-101 TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412	〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322
サンゲツ広島ショールーム	サンゲツ沖縄ショールーム	
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28 TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501	〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215 レキオスクエア宇地泊 2F TEL.098-890-3788 FAX.098-890-3789	

本社／中部支社	北海道支社	東北支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191	〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37 TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333	〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
北関東支社	東京支社	関西支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町 4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681	〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038	〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312
中国四国支社	九州支社	
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191	

【東北支社】	北東北営業所／福島営業所
【北関東支社】	前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
【東京支社】	東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】	岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
【関西支社】	京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
【中国四国支社】	広島営業所／四国営業所
【九州支社】	北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

●見本帳についてのお問い合わせは下記の営業員が承ります。

FINE

ファイン 1000
WALLCOVERINGS 2017-2019.5

sangetsu

