


FINE

ファイン1000 WALLCOVERINGS 2019-2021.5

sangetsu



FINE 1000
WALLCOVERINGS
2019-2021.5
FE6001~FE6883

INDEX

■ process#100 … 1

■ コーディネートレシピ … 13

Check "it" Room

■ カラーパレット | Color Palette … 25

■ ベーシック | Basic

- 織物 | FABRICS … 29
- 石・塗り | STONE·STUCCO … 43
- タイル・レンガ・コンクリート | TILE·BRICKS·CONCRETE … 55
- 木目 | WOOD … 65 ● 和 | WA … 71
- 硅藻土 | DIATOMITE … 77 ● 天井 | CEILING … 79

■ パターン | Pattern

- ムーミン | MOOMIN … 83
- フィンレイソン | Finlayson … 89
- デイリー | Daily … 95
- ジョイフル | Joyful … 111
- 蓄光 | LUMINOUS … 121
- クール | Cool … 123
- リッチ | Rich … 135

■ 機能性壁紙

- 機能性説明 … 147 ● フィルム汚れ防止壁紙 … 151
- スーパー耐久性 … 165 ● ウレタンコート壁紙 … 169
- ルームエアー(消臭) … 175 ● 抗アレル壁紙 … 181
- 抗ウイルス壁紙 … 185 ● スーパーストレッチ壁紙 … 187
- 吸放湿壁紙 … 189 ● 通気性壁紙 … 192
- エコリフレクト … 193 ● プロジェクター用壁紙 … 194

■ 不燃認定壁紙

- 不燃認定 ベーシック … 195
- 不燃認定 ルームエアー(消臭) … 199
- 不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙 … 201
- 不燃認定 スーパー耐久性 … 207
- 不燃認定 木目 … 209
- 不燃認定 パターン一覧 … 211

■ 特殊商品

- トリムインデックス … 213
- 掲示板クロス … 215 ● ホワイトボード … 217
- HIGH GRAFICA(デジタルプリント) … 218
- スマートジョイナー(見切り材) … 222
- モールド … 223

QRコードを読み込んで、施工例画像をチェック



ドアにも壁紙を貼ってコーディネート

P61, 108, 116, 165



上記ページの施工例写真に使用しているドアは、表面に壁紙を貼ることができるYKK AP(株)製の室内ドア **famitto** [ファミット]です。壁とコーディネートすることでインテリア性の高い空間を演出します。

<http://www.ykkap.co.jp/products/interior/famitto/>

YKK AP製品お問い合わせ先 [YKK AP(株)お客様相談室]

一般のお客様: 0120-20-4134 建築・設計関係者様: 0120-72-4134

※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※「famitto」、「ファミット」はYKK AP(株)の登録商標です。





Dawn, breezing, think, shineful, bounce, earth, breathing, feel, cosmic, passion, meeting
world, Wrapping, foggy, Reflected, sound, praying, accidental, scent, sense
Five senses, moving, forest, singing, overlapping, self, touch, clouds, view, early summer rain
look, sky, entrust, seasons, falling, dyeing, wave, purification, humidity, polishing, dancing, walk
Born, clear, mood, watching, Sleeping, stone, Trimmed, memories
Quiet, Depth, playing, Charm, tasteful, strange freedom journey warmth smile
Life Whispering Life Playful Crystal Delicious Ukiyo Sacred Story Gazing Story
Hour friends bittersweet cultures uniform expression sent light
Snow scenery sweet open mouth feeling calm shadow edge spring sun enchanting water surface
Transparent landscape surrounding memory reflections flowing reflections flowing sea ...

My impression is that this star's dynamics

process #100

FE6001

process#100



▲FE6001 NEW

process#100

RAINY PUDDLE [レイニーパドル]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †64.2cm ↔92cm

防かび


空から落ちてきた雨粒が、水溜まりの一部となつて波紋を描く様をイメージ。不規則な曲線模様が空間を優しく包み込みます。




別写真を見る



ラテアートで描くリーフから着想した、流体のマーブリング模様。絵画のような叙情性のある表情が至福の時間をつくり出します。



▲FE6002 NEW



▲FE6003 NEW

process#100

LATTE MARBLE [ラテ マーブル]


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄64cm ⇄92.5cm

防かび



別写真を見る



▲FE6004


process#100

GOOD HARVEST [グッド ハーベスト]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †64cm ↔92cm

防かび



▲FE6005 NEW

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品

平静なる時間と穏やかな変化をヴィジュアル化したデザイン。柔らかな印象と趣のある陰影が、安心感のある佇まいを演出します。

リフォーム推奨品



別写真を見る

FE6008



リフォーム推奨品



別写真を見る

経と緯の糸を重ねた織物をモチーフに深みのある風合いを表現。ミニマルなデザインが、洗練された空間に美しい陰影を描きます。

▲FE6006 NEW リフォーム推奨品▲FE6007 NEW リフォーム推奨品▲FE6008 NEW リフォーム推奨品

process#100


DOUBLE IKAT [ダブルイカット]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡64.1cm ⇢92.5cm

防かび

FE6006・6009



▲FE6009 NEW

リフォーム推奨品

process#100

ANTIQUE RAMPART [アンティーク ランパート]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈64.3cm ↔92cm

防かび



▲FE6010 NEW

リフォーム推奨品

中世に築かれた古城の城壁をイメージしたデザインです。経年の深みのある硬質な表情が、モダンな空間の魅力を引き立てます。



別写真を見る

FE6011-6012



静かに流れる小川の様子をゆるやかなカーブ
によって表現。せせらぎが聞こえそうな優美
な表情が、あらゆるインテリアと調和します。

▲FE6011 NEW



▲FE6012 NEW

process#100

MURMURING STREAM [マーマリング ストリーム]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る

FE6014

process#100




▲FE6013 NEW

process#100

SHABBY MEMORY [シャビーメモリー]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



▲FE6014 NEW

リフォーム推奨品

アンティークな木材の質感によって、ノスタルジックな心象を演出。温かみのある包容力と居心地の良さが上質な時間をつくり出します。



FE6017



伝統的なゴブラン織りを裁断したうえで再構築、
さらに加工を加えることで、クラシックな織物
を全く新しい表情のデザインに仕上げました。



▲FE6015 NEW リフォーム推奨品



▲FE6016 NEW リフォーム推奨品



▲FE6017 NEW リフォーム推奨品

process#100

NEO GOBELIN [ネオ ゴブラン]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.3cm ↔92.5cm


防かび

FE6019

静かな湖面に流れ込む霧のしっとりとした空
気感をイメージ。光によって千変万化する色
彩が、洗練された空間を美しく引き立てます。



▲FE6018 NEW リフォーム推奨品



▲FE6019 NEW リフォーム推奨品



▲FE6020 NEW リフォーム推奨品

process#100

FOGGY LAKE [フォギー レイク]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 46.3cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



リフォーム推奨品



別写真を見る



リフォーム推奨品



別写真を見る

階調の異なる天然石タイルをゆったりと組んだ洗練されたデザイン。立体的な表情が光と融合し、深みのある輝きを放ちます。

▲FE6021 NEW | リフォーム推奨品



▲FE6022 NEW | リフォーム推奨品

process#100


SPACIOUS TILE [スペイシャス タイル]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡63.8cm ⇢92.5cm (エンボスリピート)

防かび

FE6023・6024



▲FE6023 NEW

process#100

COSMIC STONE [コズミックストーン]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †64.1cm ↔92cm

防かび

リフォーム推奨品



▲FE6024

process#100

WEATHERING [ウェザリング]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび


リフォーム推奨品

コズミックストーン／宇宙の鉱物をイメージした重厚なデザインが、モダンな空間のアクセントとして存在感を放ちます。ウェザリング／時を経て風化した石目の表情と落ち着いたカラーリングが、空間の奥深さを演出します。

リフォーム推奨品



別写真を見る



Check "it" Room

お部屋が変わる、テーマ別
コーディネート レシピ

敏腕インテリア・スタイリストの One Week。
おしゃれな部屋に隠された上級テクニックを探せ！


インテリア・スタイリストは、おしゃれな空間を作るための勉強を日々欠かさない。仕事からプライベートまで独創的なアイデアの空間を見つけると職業病なのか、そのテクニックのポイントをメモするのが習慣です。今回は、そんなスタイリストのとある1週間を追ってみました。当見本帳『FINE』では、壁紙を中心にそのスタイリング術をメモ。「ペットがいる、プロジェクターを使いたいなどそれぞれの生活に合う壁紙を使いつつ、最終的に作りたい空間をイメージして、カーテンやインテリアを含めたトータルのバランスを皆うまくとっているわね」。

Collaboration
with
Curtain!

コーディネートレシピでは、カーテンのおしゃれテクニックもご紹介しています。
カーテンについては、見本帳『AC 2019-2022』をご参照ください。スタイリストが
『FINE』と同じ空間で着目したスタイリングメモを公開しています。



FE6132



Title 01

3色の壁紙を巧みに組み合わせた 知的なシンプル・モダン空間

仕事の打ち合わせで建築デザイン事務所へ。色分けされた個性的な壁紙に、幾何学柄が美しいカーテン、三角脚の椅子などカーテン柄と形を揃えたインテリアを配置。「壁紙を色分けしていく、更に梁の部分にブルーを使うことでアクセントになっている。遊び心があるわ」とスタイリスト。「ストライプのカーテンと梁のブルーが同等の幅だったり、壁とカーテンの色をあわせるなど、随所に共通点があるとまとまるわね」。



▲FE6126 NEW



▲FE6130 NEW



▲FE6132 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る





Title 02

部分的なストライプ使いが高感度。 クラフト感溢れる優しい雰囲気

フードコーディネーター宅にランチでお呼ばれ。子どもやペットがいるお宅は手作り感溢れるナチュラルな空間。「キズや汚れがつきにくい壁紙は、料理を子どもとつくりたり愛犬がはしゃいだりしても安心ね。ボーダー柄をあえてストライプとして使い、壁の一部を柄にしたことにより洗練された大人の空間になっているわ」。カーテンは凹凸があってクラフト感のあるもの、インテリアは木目調でまとめた大人ナチュラルな雰囲気。



▲FE6344 NEW



▲FE6346 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈25cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 柄の特性によりジョイント部分が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



▲FE6554 NEW



▲FE6556 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



FE6556



別写真を見る



FE6044

Title 03

壁とカーテンを南国柄であわせ 高級感が漂うリラックスムード

出張でホテルに宿泊。トレンドの南国柄を壁とカーテンであわせ、高級感の中にもリラックスした雰囲気に。「旬の南国柄を空間の中で上手に散りばめているわ。存在感のある柄の壁紙とカーテンは同じ面であわせるのは躊躇するけど空間の中でコーディネートするとスッキリする上級者テクニックね」。グレーの壁紙はエンボスにこだわった凹凸のあるもので質感をあわせて。カーテンはあえて裾をたっぷりとて海外風に。



▲FE6453 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm ⇄125cm ⇄93cm ●ステップ柄合せ
防かび



▲FE6043 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄16cm ⇄46cm
防かび

※素材の風合いをリアルに表現した商品のため、ジョイント部分の柄が正確に合いません。



▲FE6044 NEW



▲FE6046 NEW

不燃



別写真を見る





Title 04

時を経て生まれた壁の質感を再現。 様々な白が織りなす凛とした空間

フラワーコーディネーターの友人のお宅は、様々な質感の白を組み合わせたシャビーシックな大人空間。「時を経てコンクリートが剥がれてきたようなリアルな質感が美しい壁紙は本物感が漂うわ。全体を白とグレーで統一させているのでバランスが良いわね」。アンティーク調の刺繡が部分的に施されたカーテンがアクセント。インテリアにはガラスやシルバーをあわせるとより凛とした大人の女性らしいムードに。



▲FE6160 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64.1cm ↔ 92cm
防かび

リフォーム推奨品



▲FE6173

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

リフォーム推奨品



▲FE6219 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64.2cm ↔ 92cm 板巾15.4cm
防かび

リフォーム推奨品



Saturday / 1530
フラワーコーディネーター宅に
お呼ばれ

Styling Point

- ・経年変化を
リアルに再現した壁紙
- ・全体を白トーンで統一
- ・壁&カーテンの素材感を楽しむ



22

FE6716



不燃



別写真を見る

Title 05


ライト・ヴィンテージ感漂う 自宅のホームシアター

パートナーと住む自宅で映画を楽しむ休日の朝。映像を映すためのスクリーンに適した壁紙、カーテンは遮光用を選択。「機能を重視した白のプロジェクター用壁紙を中心に、まわりはヴィンテージ風のグレー壁でリラックス感を出しているわ」。ライト・ヴィンテージを意識した空間作りは綺麗なデニム調カーテンがポイントに。木やレザーなどインテリアに自然な素材を選ぶことで、よりゆったりした空気が流れる。



▲FE6211 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64.1cm →92.5cm
防かび



▲FE6716

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。

ウレタンコート



▲FE6208

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64cm →92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



White / Beige / Brown



FE6081 (P.37)



FE6166 (P.53)



FE6064 (P.35)



FE6080 (P.36)



FE6044 (P.32)



FE6155 (P.50)




FE6562 (P.167) スーパー耐久性



FE6038 (P.31)



FE6129 (P.44)



FE6054 (P.33)



FE6078 (P.36)



FE6671 (P.186) 抗ウイルス壁紙



FE6672 (P.186) 抗ウイルス壁紙



FE6039 (P.31)



FE6588 (P.171) ウレタンコート壁紙



FE6654 (P.184)



FE6096 (P.38)



FE6141 (P.46)



FE6518 (P.159) フィルム汚れ防止壁紙



FE6033 (P.30) ウレタンコート壁紙



FE6057 (P.33)



FE6742 (P.197)



FE6752 (P.197)



FE6062 (P.34)



FE6612 (P.176) ルームエア-

Light gray / Gray / Black



FE6027 (P.30) ウレタンコート壁紙



FE6026 (P.30) ウレタンコート壁紙



FE6750 (P.197)



FE6587 (P.171) ウレタンコート壁紙




FE6748 (P.197)



FE6643 (P.182) 抗アレル壁紙




FE6151 (P.49)



FE6574 (P.170) ウレタンコート壁紙



FE6744 (P.197)



FE6174 (P.54)



FE6090 (P.37)




FE6529 (P.160) フィルム汚れ防止壁紙



FE6784 (P.202) フィルム汚れ防止壁紙




FE6142 (P.46)



FE6209 (P.63) ウレタンコート壁紙



FE6156 (P.50)



FE6140 (P.46)



FE6133 (P.44)



FE6034 (P.30) ウレタンコート壁紙



FE6788 (P.202) フィルム汚れ防止壁紙




FE6030 (P.30) ウレタンコート壁紙




FE6041 (P.31)



FE6058 (P.33)



FE6298 (P.80)




FE6446 (P.134)

Purple / Pink / Yellow



FE6657 (P.184) 抗アレル壁纸



FE6629 (P.178) ルームエアー




FE6813 (P.205) フィルム汚れ防止壁纸



FE6630 (P.178) ルームエアー



FE6768 (P.199) ルームエアー



FE6053 (P.33)



FE6128 (P.44)



FE6117 (P.42)



FE6667 (P.186) 抗ウイルス壁纸



FE6116 (P.42)



FE6112 (P.42)



FE6031 (P.30) ウレタンコート壁纸




FE6576 (P.170) ウレタンコート壁纸




FE6171 (P.54)



FE6109 (P.42)



FE6329 (P.91) ルームエアー




FE6608 (P.176) ルームエアー



FE6113 (P.42)



FE6172 (P.54)



FE6032 (P.30) ウレタンコート壁纸



FE6759 (P.198)



FE6040 (P.31)



FE6121 (P.42)



FE6785 (P.202) フィルム汚れ防止壁纸



FE6578 (P.170) ウレタンコート壁纸

Green / Blue



FE6645 (P.182) 抗アレル壁紙



FE6135 (P.46)



FE6118 (P.42)



FE6132 (P.44)



FE6688 (P.190) 吸放湿壁紙



FE6110 (P.42)




FE6052 (P.33)



FE6111 (P.42)



FE6042 (P.31)




FE6609 (P.176) ルームエアー



FE6131 (P.44)



FE6138 (P.46)



FE6120 (P.42)



FE6114 (P.42)



FE6139 (P.46)



FE6528 (P.160) フィルム汚れ防止壁紙



FE6577 (P.170) ウレタンコート壁紙



FE6787 (P.202) フィルム汚れ防止壁紙




FE6048 (P.32)



FE6122 (P.42)



FE6328 (P.91) ルームエアー



FE6646 (P.182) 抗アレル壁紙



FE6019 (P.10)



FE6049 (P.32) ウレタンコート壁紙




FE6613 (P.176) ルームエアー

織物 | FABRICS

織物





ウレタンコート

▲FE6026 NEW

ウレタンコート

▲FE6027 NEW


ウレタンコート

▲FE6028 NEW

ウレタンコート

▶施工注意

淡色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE6026 NEW


ウレタンコート

▲FE6027 NEW

ウレタンコート

▲FE6028 NEW

ウレタンコート



▲FE6026 NEW

ウレタンコート

▲FE6027 NEW

ウレタンコート

▲FE6028 NEW

ウレタンコート



▲FE6031 NEW

リフォーム推奨品

▲FE6032 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6033 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6034 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 21.3cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防 か び 表面強化 ウレタンコート

織物 | FABRICS



▲ FE6035 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE6038 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE6036 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE6039 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE6037 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲ FE6040 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE6041

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲ FE6042

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6038・6040



▲FE6043 NEW



▲FE6045 NEW



▲FE6044 NEW



▲FE6046 NEW



▲FE6047 NEW



▲FE6049



▲FE6048 NEW



▲FE6050

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 16cm ↔ 46cm

防かび


▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




別写真を見る




▲FE6051



▲FE6053



▲FE6052



▲FE6054



▲FE6055 NEW



▲FE6057 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6056 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32.1cm ↔46.2cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲FE6058 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46.2cm
防かび



▲FE6061



▲FE6062

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡
巾90cm

MADE IN BELGIUM

※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



リフォーム推奨品 ロングセラー



リフォーム推奨品

貼り替えでも安心の施工性

しっかりとした厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。

*このページの他にも「リフォーム推奨品」を掲載しています。 [リフォーム推奨品](#) マークをご確認ください。

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6063

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6064

リフォーム推奨品



▲FE6065

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡32cm ⇢46cm

防かび



▲FE6066

リフォーム推奨品



▲FE6067

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6068

リフォーム推奨品



▲FE6069 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲FE6070 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6075

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲FE6076

リフォーム推奨品



▲FE6071 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび



▲FE6072 NEW

リフォーム推奨品




▲FE6077

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび



▲FE6078

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE6073

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈21.4cm ↔46cm ●無地貼可

防かび



▲FE6074

リフォーム推奨品




▲FE6079

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈21.4cm ↔30.7cm

防かび




▲FE6080

リフォーム推奨品


ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る



▲FE6081

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔30.8cm ●無地貼可
防かび



▲FE6082

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6087

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.4cm †2.1cm ↔2.2cm
防かび



▲FE6088

ロングセラー



▲FE6083

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †2cm ↔2.9cm
防かび



▲FE6084

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE6089 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6090 NEW



▲FE6085 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †52.5cm ↔27.8cm (エンボスリピート)

▶施工注意

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



▲FE6086 NEW

MADE IN CHINA



▲FE6091

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび



▲FE6092

ロングセラー



別写真を見る



▲FE6093

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm †46.2cm ↔46.5cm

防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲FE6094

ロングセラー



▲FE6099

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †10.7cm ↔11.5cm

防かび



▲FE6100 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6095 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲FE6096 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6101 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †64.1cm ↔23.1cm

防かび



▲FE6102 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6097 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび


施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE6098 NEW


リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6103



リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6103

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †12.8cm ↔13.2cm

防かび



FE6103(1目盛り10cm)



▲FE6104



FE6104(1目盛り10cm)



▲FE6105

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔46.3cm (エンボスリピート)

防かび

施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲FE6106 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防かび



▲FE6107 NEW



▲FE6108 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm

防かび





FE6115·6117



FE6110·6111·6579



41



FE6120



▲FE6109



▲FE6112



▲FE6115

リフォーム推奨品




▲FE6119 NEW



▲FE6110




▲FE6113



▲FE6116


リフォーム推奨品




▲FE6120



▲FE6111




▲FE6114



▲FE6117

リフォーム推奨品



▲FE6121 NEW



▲FE6118

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォーム推奨品



不燃



別写真を見る

石・塗り | STONE・STUCCO





▲FE6126 NEW



▲FE6130 NEW




▲FE6127 NEW



▲FE6131 NEW



▲FE6128 NEW



▲FE6132 NEW



▲FE6129 NEW



▲FE6133 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る





FE6138



FE6142



▲FE6134



▲FE6135



▲FE6136

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび
▶施工注意



▲FE6137




▲FE6138 NEW




▲FE6139

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm †31.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび

▶施工注意



▲FE6140



▲FE6141



▲FE6142

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび
▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



別写真を見る



▲ FE6143

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔92.5cm
防かび



▲ FE6144

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



▲ FE6024 (P.12)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



FE6143(1目盛り10cm)



FE6144(1目盛り10cm)



FE6024(1目盛り10cm)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



47

LOUVRE

FE6143



FE6144



FE6024



▲FE6145

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64cm ↔92cm

防かび



▲FE6146

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64.2cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび



▲FE6147

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび



FE6145(1目盛り10cm)



FE6146(1目盛り10cm)



FE6147(1目盛り10cm)



FE6145



FE6146




FE6147

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6148

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6149

リフォーム推奨品



▲FE6150

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈29.3cm ↔46.2cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび



▲FE6151

リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

▲FE6152

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6153

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔92cm

防かび



FE6148



FE6153



別写真を見る



FE6155



▲FE6154

リフォーム推奨品



▲FE6155

リフォーム推奨品



▲FE6156

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔92cm

防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6157

▲FE6157

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †61.3cm ↔92cm (エンボスリピート)

防かび



FE6157(1目盛り10cm)



FE6159

▲FE6158

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †62.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび



FE6159(1目盛り10cm)

▲FE6159

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64cm ↔92cm (エンボスリピート)

防かび



別写真を見る



▲FE6160 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6161 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.1cm ↔92cm
防かび



FE6161(1目盛り10cm)



▲FE6162 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm
防かび



FE6162(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE6163

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6164

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび



▲FE6167 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



FE6167(1目盛り10cm)



▲FE6165

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6166

ロングセラー



▲FE6168

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †31.5cm ↔23cm (エンボスリビット)
防かび



FE6168(1目盛り10cm)



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6167

FE6168



FE6172



FE6175




▲FE6169




▲FE6171

ロングセラー



▲FE6173



▲FE6175 NEW




▲FE6170

ロングセラー



▲FE6172

ロングセラー



▲FE6174

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm 丈31.5cm ↔62cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ

防かび



▲FE6176 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m² MADE IN CHINA

巾92.5cm 丈52.5cm ↔92.5cm

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
出窓・入隅への施工の際に、強く擦ると摩擦により表面が白化する場合があります。

別写真を見る

タイル・レンガ・コンクリート | TILE・BRICKS・CONCRETE

タイル・レンガ
コンクリート



FE6181



▲FE6181 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6182 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46.1cm ⇔46.3cm

防かび



FE6182(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品

不燃




別写真を見る



▲FE6183 NEW

フィルム汚れ防止



FE6183(1目盛り10cm)



▲FE6184 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈12cm ⇔46.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




▲FE6185



▲FE6186

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇡12cm ⇢30.8cm
防かび



FE6186(1目盛り10cm)




▲FE6187 NEW



▲FE6188 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇡32.1cm ⇢46.2cm
防かび



FE6188(1目盛り10cm)



別写真を見る



FE6189



FE6190



FE6191



▲FE6189 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 丈63.7cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび



▲FE6190

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈64.2cm ↔46.2cm

防かび



▲FE6191 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 丈46cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

リフォーム推奨品

不燃




別写真を見る




FE6189(1目盛り10cm)



FE6190(1目盛り10cm)



FE6191(1目盛り10cm)



▲FE6192 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔46.3cm (エンボスリピート)
防かび



▲FE6193




リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.1cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび



▲FE6194

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート




リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6195



FE6196・6686



不燃

別写真を見る



▲FE6195 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm

防かび



FE6195(1目盛り10cm)



▲FE6196 NEW



▲FE6197 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈11.5cm ↔30.9cm

防かび

施工注意


製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。




FE6197(1目盛り10cm)



FE6198



FE6200



▲FE6198 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm

防かび



FE6198(1目盛り10cm)



▲FE6199 NEW

リフォーム推奨品



FE6199(1目盛り10cm)



▲FE6200 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.2cm ↔46.1cm

防かび

リフォーム推奨品

不燃




別写真を見る



FE6201




FE6202




壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。

FE6203



▲FE6201

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †63.5cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



▲FE6202

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔46cm
防かび




▲FE6203

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²
巾93cm †60.6cm ↔46.5cm
防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る




FE6201(1目盛り10cm)



FE6202(1目盛り10cm)



FE6203(1目盛り10cm)



▲FE6204

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m

巾93cm †47cm ↔46.5cm

防かび



▲FE6205 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m

巾93cm †60.6cm ↔93cm

防かび




▲FE6206 NEW


不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m

巾93cm †47cm ↔93cm


防かび



FE6204(1目盛り10cm)




FE6205(1目盛り10cm)



FE6206(1目盛り10cm)



別写真を見る




別写真を見る



▲FE6207



▲FE6208



▲FE6209

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡64cm ⇢92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート




▲FE6210 NEW



▲FE6211 NEW



FE6211



▲FE6212

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈125cm ↔93cm

防かび

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



FE6212



別写真を見る

木目 | WOOD

木目



▲FE6216

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび



▲FE6217

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔92cm 板巾9.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6218

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²
巾93cm †94cm ↔93cm
防かび




FE6216(1目盛り10cm)



FE6217(1目盛り10cm)



FE6218(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6216




FE6218



FE6219



FE6220



FE6221



▲ FE6219 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †64.2cm ↔92cm 板巾15.4cm

防かび



▲ FE6220 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †64.2cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲ FE6221 NEW


リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m


巾92cm †64.1cm ↔92cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE6219(1目盛り10cm)



FE6220(1目盛り10cm)



FE6221(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



FE6222



FE6223



FE6224



▲FE6222 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.3cm ↔30.9cm 板巾6.2cm

防かび



▲FE6223 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm †69.1cm ↔92cm

防かび



▲FE6224

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm †78.8cm ↔93cm 板巾13.2cm

防かび

ロングセラー



FE6222(1目盛り10cm)



FE6223(1目盛り10cm)



FE6224(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃



別写真を見る



木目



▲FE6225 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm 板巾11.6cm
防かび



▲FE6226

リフォーム推奨品



▲FE6227 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm 板巾11.6cm
防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE6226(1目盛り10cm)



FE6227(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



FE6228



FE6229



FE6230



▲FE6228

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび



▲FE6229

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm

防かび



▲FE6230



FE6228(1目盛り10cm)




FE6229(1目盛り10cm)



FE6230(1目盛り10cm)



別写真を見る




▲FE6231

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化



▲FE6232 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび 表面強化



▲FE6233

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび



FE6231(1目盛り10cm)



FE6232(1目盛り10cm)



FE6233



別写真を見る




▲FE6236 NEW



▲FE6237 NEW



▲FE6238 NEW



▲FE6239 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †46.2cm ↔46.4cm ●無地貼可
防かび

いろ
日本の彩

▲FE6240 白磁 [はくじ]



▲FE6244 鶴鼠 [ときねず]



▲FE6248 薄墨色 [うすすみいろ]



▲FE6241 素色 [しろいろ]



▲FE6245 桜鼠 [さくらねずみ]



▲FE6249 水縹 [みずはなだ]



▲FE6242 象牙色 [ぞうげいろ]



▲FE6246 抹茶色 [まっちゃいろ]




▲FE6250 留緋 [とまりこ



▲FE6243 金茶 [きんちゃ]



▲FE6247 绯 [あけ]



▲FE6251 墨色 [すみいろ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

不燃



別写真を見る



▲FE6252 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲FE6253

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †46cm ↔92.5cm
防かび



▲FE6258

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †30cm ↔30.8cm
防かび



▲FE6259



▲FE6254 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †21cm ↔30.9cm
防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲FE6255 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6260

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび



▲FE6261

リフォーム推奨品



▲FE6256

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲FE6257

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE6259

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲FE6262

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.3cm ↔23.1cm
防かび



FE6262(1目盛り10cm)



▲FE6264

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔92cm
防かび



FE6264(1目盛り10cm)




▲FE6263

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔46cm
防かび




FE6263(1目盛り10cm)



▲FE6265

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm
防かび



FE6265(1目盛り10cm)




FE6264



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6266

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび



▲FE6267

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.1cm ↔23.2cm

防かび



▲FE6268

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡


巾92cm †64.1cm ↔46.2cm

防かび





FE6269-6757



FE6273



▲FE6269

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm †23cm ↔46cm

防かび



▲FE6270

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE6271

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †19.5cm ↔18.5cm

防かび



▲FE6272

ロングセラー




▲FE6273 杉柾目

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m²

巾93cm †78.8cm ↔46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm

防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃

別写真を見る

珪藻土壁紙 | DIATOMITE

自然素材の風合いと優れた調湿性

1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

珪藻土とは…

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

2. 調湿効果


夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。


[試験結果]



FE6277



FE6276



▲FE6275

準不燃 防火種別1-3 AA 1,090円/m²巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼可
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE6278



▲FE6279



▲FE6280

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²巾92cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE6281

ロングセラー



▲FE6282

ロングセラー



▲FE6283

ロングセラー



▲FE6284

ロングセラー



▲FE6285

ロングセラー



▲FE6286

ロングセラー



▲FE6277 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²巾92.5cm † 21.4cm ↔ 23.2cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

▶珪藻土壁紙の施工上の注意

一般ビニール壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。

オープントイムは15分が目安です。

糊付け後は、折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクリル糊を防ぐため、シーラー処理をしてください。

重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

珪藻土壁紙の選定上の注意

・天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。

・汚れがつきやすいため、取扱いにはご注意ください。


・一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




別写真を見る

天井 | CEILING

FE6295・6756




FE6148・6202・6296



79

FE6139・6294・6750



▲ FE6148 (P.49)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲ FE6149 (P.49)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲ FE6151 (P.49)


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇔ 29.3cm ⇔ 46.2cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲FE6291

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6063 (P.35)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6294

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6296

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6292

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6293

リフォーム推奨品 ロングセラー


準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6295

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46cm ●無地貼可
防かび



▲FE6297

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6167 (P.53) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6073 (P.36)


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔46cm ●無地貼可
防かび



▲FE6139 (P.46)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm †31.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび



▲FE6298

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る




ルームエアード

FE6204・6226

ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る



▲FE6299

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm ↔46.4cm

防かび



▲FE6301

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭



▲FE6225 (P.68) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm

防かび



▲FE6300

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈3.4cm ↔2.9cm

防かび



▲FE6302

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈4cm ↔4cm

防かび



▲FE6226 (P.68)

リフォーム推奨品



▲FE6303 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈32.2cm ↔46.5cm (エンボスリピート)
防かび



FE6303(1目盛り10cm)



FE6304




▲FE6304

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64cm ↔46.3cm
防かび



FE6304(1目盛り10cm)




天井



▲FE6305

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈21.3cm ↔23.2cm
防かび



FE6305(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

FE6305・6552

MOOMIN®



MOOMIN

MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心amuムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。ファインではその詩情あふれるファンタジーの世界を大人も楽しめる壁紙にしてご提案します。

ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的で使用することはできません。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



FE6142-6307

MOMI

もみの木が多く生える森の中でムーミンと仲間たちが木々の間から顔を覗かせたりアコーディオンを弾いたり。自然の中で楽しんでいるパターンです。



▲FE6306 NEW



▲FE6307 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび



FE6306(1目盛り10cm)



©Moomin Characters™



▲FE6308 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm

防かび




FE6308(1目盛り10cm)

LOST IN THE VALLEY

ブドウがいっぱいの中でムーミンたちがかくれんぼしているパターンです。やわらかな色と凹凸をつけて仕上げました。



別写真を見る



MOOMIN FAMILY

MOOMINはフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって誕生しました。角度によって見え方の変わるべきを使用したプリントで、ムーミンたちを優しくベーシックな柄に落とし込みました。




▲FE6309 NEW



▲FE6310 NEW



▲FE6311 NEW



FE6309(1目盛り10cm)



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64cm ↔46.2cm
防かび

別写真を見る



FE6310



ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

KOBANA

ムーミンの物語では、仲間たちとの触れ合いを楽しむ様子が多く描かれています。グラフィカルなお花とムーミンのパターンはレトロで心地よい雰囲気。温かみのあるカラーです。



▲FE6312 NEW



▲FE6313 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.2cm ↔46.3cm

防かび



FE6313(1目盛り10cm)



別写真を見る




FE6133・6312



ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SHAPES

ゴツゴツした海の岩をグラフィカルにデザインし、その中にさりげなく佇むキャラクターたち。シックな色で構成された大柄は存在感がありつつもお部屋に馴染みます。



▲FE6314 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64.2cm → 92.5cm
防かび



LITTLE MY



小さくて頑固、せっかちで怒りっぽく、いたずら好きなミイ。そんなミイが走ったり座ったり、斜に構えたり笑ったり……。色々なポーズのミイが見える、楽しくポップなパターンです。



▲FE6315 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.1cm → 46.2cm
防かび



! ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



別写真を見る

A DAY IN NOVEMBER

霧雨の模様や落ち葉など秋の気配を感じる中、ムーミン谷で住人たちがお話している時にスナフキンが谷に戻ってきた。小説「ムーミン谷の11月」で描かれた繊細なアートを壁紙にしました。



▲FE6316 NEW



▲FE6317 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm

防かび



別写真を見る



FE6317



ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

Finlayson

EST. 1820

FINLAYSON(フィンレイソン)は、1820年に創業された、北欧フィンランドの最古のテキスタイルブランドです。1820年、タンペレ(フィンランド)に設立した紡績工場の敷地内には、学校や図書館、教会などの各施設が作られ、フィンランド最大の工業都市として発展を遂げました。1951年にはフィンランドで最も早く自社内にデザインアトリエを設立。1950年代(CORONNA)、1960年代(TAIMI, ELEFANTTI)に生まれた、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、そのシーズンのトレンドカラー、モチーフをとらえた魅力的な新柄による豊富なバリエーションは国内外で広く親しまれています。




別写真を見る

アヤトスとは「思案する」こと。パンダが考え込んでいる。一体何を考えているんだろう。現代社会で、人々が公害に対して無頓着になってしまったことを嘆き悲しんでいるかもしれない。アヌ・サーリによるデザイン。



▲FE6321 NEW



▲FE6322 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †16cm ↔30.8cm

防かび

施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。




FE6321 (1目盛り10cm)





▲FE6323 NEW



▲FE6324 NEW



▲FE6325 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm
防かび

縦に連なる不揃いの毛糸玉が、
流れるように美しいリズムを
表現。フィンランドデザイン黃
金時代のノスタルジックなデ
ザインをモダンで斬新にアレ
ンジ。サミ・ヴツリによるデ
ザイン。



別写真を見る



秋の風にカサカサ音を立てるアッシュの葉。その色と動き。暗い森の中に不思議な何かが存在する。葉の隙間から日の光が差し込むと、森はまるで妖精の国のように。絵のような風景に思わず引き込まれる。オスミ・コスキネンによるデザイン。



不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄32.1cm ⇄92.5cm

防かび 抗菌 消臭

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄23cm ⇄46cm

防かび 抗菌 表面強化



! フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

カヤストウスとは「夜明け」という意味。目を覚ますと、かすかにきらめく自然の光、そしてまた心地よい眠りにつく。自然と四季を愛する気持ちから生まれた、サラ・カンガスニエミのデザイン。



▲FE6330



▲FE6331


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.2cm ↔46.3cm
防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE6331





子どものころ、近所の友だちの家の遊びに行った日の思い出。かわいいゾウのカーテンがかかっていて、子ども部屋は宝ものであふれていた。ベッドから椅子へジャンプしても誰からもしかられなかった。1969年Finlaysonと芸術デザイン大学が共演したデザインコンペでライナ・コスケラが発表したデザイン。



タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花々が咲き乱れる夕暮れ。種まきをしていると、どこかしら悲しげなスラップの歌が聞こえる。Finlaysonのクラシックデザインのひとつであるこのパターンは、愛らしく、昔の懐かしい記憶を呼び起こす。1961年、Aini Vaariによるデザイン。



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †21.3cm ↔92.5cm
防かび

▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



1950年代の典型的なパターン。幾何学的でシンプル、そして現実的なクラシックデザイン。「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴的にあらわしたスタイリッシュでタイムレスなパターン。1958年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。




▲FE6336



▲FE6337

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔30.8cm
防かび

※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



FE6336(1目盛り10cm)



FE6337




別写真を見る

Daily

ディリー



毎日暮らす家だからこそ
ベーシックなぬくもりと安らぎを。
インテリアで日々の暮らしを豊かに。



morning
fun.
today is
New day

but
first
coffee

morning
fun.
today is
New day


fun.
today is
New day

fun



FE6152・6203・6341・6446

デイリー | Daily



▲FE6341 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64cm ⇨92.5cm
防かび



▲FE6203 (P.61)



▲FE6446 (P.134)



巾なり92.5cm

FE6341

不燃



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る



FE6342・6608



▲FE6342 NEW





▲FE6343 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †23cm ↔23.2cm

防かび

巾なり92.5cm
FE6343

▲FE6606 (P.176) NEW



▲FE6608 (P.176) NEW



▲FE6609 (P.176) NEW



FE6344・6346・6556



▲FE6344 NEW



▲FE6345 NEW



▲FE6346 NEW



FE6344(1目盛り10cm)



FE6345(1目盛り10cm)



FE6346(1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †25cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 柄の特性によりジョイント部分が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



▲FE6554 (P.166) NEW



▲FE6555 (P.166) NEW



▲FE6556 (P.166) NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.165をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る





FE6349



▲FE6347 NEW



▲FE6348 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄32cm ⇄92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6349



▲FE6350



▲FE6351



▲FE6352

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄11.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE6352

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.165をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る




FE6354



▲FE6353 NEW

リフォーム推奨品



FE6353(1目盛り10cm)



▲FE6354

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64cm ↔30.7cm
防かび



リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6355

リフォーム推奨品



FE6355(1目盛り10cm)



▲FE6356

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈9.2cm ↔18.5cm
防かび



▲FE6357



FE6357(1目盛り10cm)



▲FE6358

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †10.7cm ↔15.4cm
防かび



▲FE6359



▲FE6360

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。




巾なり92.5cm
FE6360


不燃



別写真を見る



FE6194・6361



▲FE6361

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔92.5cm

防かび



FE6361(1目盛り10cm)



▲FE6362



FE6362(1目盛り10cm)



▲FE6363 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔46.3cm

防かび



▲FE6364 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †21.4cm ↔23.1cm

防かび



▲FE6365

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †32cm ↔46.1cm

防かび



▲FE6366


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †21.4cm ↔30.8cm


防かび



FE6364(1目盛り10cm)



FE6365(1目盛り10cm)



FE6366(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6367 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm
防かび




▲FE6225 (P.68) NEW




▲FE6368 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.2cm ↔92cm
防かび



FE6367(1目盛り10cm)



▲FE6252 (P.73) NEW



FE6368(1目盛り10cm)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る






▲FE6369 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m²
巾93cm 丈62.5cm ↔46.7cm
防かび



▲FE6034 (P.30) NEW

ウレタンコート



▲FE6370

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64.2cm ↔92cm
防かび



▲FE6131 (P.44) NEW

デイリー




FE6369(1目盛り10cm)



FE6370(1目盛り10cm)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE6034・6369・モールドMM89




ロングセラー

不燃




別写真を見る



▲FE6371

リフォーム推奨品



▲FE6372

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.4cm ↔23cm
防かび



FE6372(1目盛り10cm)



FE6373



▲FE6373 NEW



リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲FE6374 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



FE6374(1目盛り10cm)



▲FE6375 NEW

リフォーム推奨品



FE6375(1目盛り10cm)



▲FE6376 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈16cm ↔30.8cm

防かび



FE6376



▲FE6377

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈21.4cm ↔23.1cm


防かび

表面強化

ウレタンコート



FE6377(1目盛り10cm)



別写真を見る



FE6379



FE6381




▲FE6378

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔30.7cm
防かび



FE6378(1目盛り10cm)




▲FE6380

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.4cm ↔11.5cm
防かび



FE6380(1目盛り10cm)



▲FE6379 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈46cm ↔46cm
防かび



FE6379(1目盛り10cm)



▲FE6381


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.3cm ↔30.7cm
防かび



FE6381(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE6382

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm
防かび



FE6382(1目盛り10cm)




▲FE6384

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²
巾93cm †30.3cm ↔46.5cm
防かび



FE6384(1目盛り10cm)



▲FE6383

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †29cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



FE6383(1目盛り10cm)



▲FE6385


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32.1cm ↔13.2cm
防かび



FE6385(1目盛り10cm)



FE6382



FE6385



別写真を見る

Joyful

ジョイフル





FE6197・6218・6386



▲FE6386 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈46.1cm ↔46.4cm
防かび



▲FE6218 (P.65)



▲FE6197 (P.59) NEW



巾92.5cm

FE6386



別写真を見る



▲FE6387 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
 巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm
 防かび



▲FE6648 (P.183) NEW



▲FE6049 (P.32)



巾なり92cm

FE6387

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



FE6049-6387



FE6129・6388



▲FE6388 NEW



▲FE6389 NEW



▲FE6126 (P.44) NEW



▲FE6129 (P.44) NEW




▲FE6130 (P.44) NEW




▲FE6132 (P.44) NEW

FE6388・6389施工上の注意

変則リピートの商品です。壁紙両端の柄を合わせて施工すると不自然な仕上がりになりますので、ダイヤ形の柄を一段(16cm)ずらして施工してください。




別写真を見る



▲FE6390 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †61.3cm ↔92.5cm
防かび

DESIGN: 河野ルル



▲FE6117 (P.42)




▲FE6391 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †46.1cm ↔92.5cm
防かび

DESIGN: 河野ルル



FE6390 (1目盛り10cm)



▲FE6053 (P.33)




FE6391 (1目盛り10cm)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE6117・6390・モールドMM84

FE6053・6391



▲FE6392

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄15.3cm ⇄15.4cm
防かび




▲FE6122 (P.42) NEW



▲FE6393

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄16cm ⇄15.4cm
防かび




FE6392(1目盛り10cm)



▲FE6217 (P.65)

ウレタンコート





FE6393(1目盛り10cm)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE6122・6392





▲FE6394 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



▲FE6395 NEW



▲FE6396 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm


防かび



別写真を見る



FE6396



▲FE6397

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.3cm ↔30.7cm
防かび



FE6397(1目盛り10cm)



▲FE6398 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈8cm ↔5.8cm
防かび



FE6398(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



▲FE6399 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈46.2cm ↔92.5cm
防かび



▲FE6400 NEW



別写真を見る



▲FE6401 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †30.7cm ↔46.3cm

防かび



▲FE6402

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.3cm

防かび





▲FE6403 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32.1cm ↔30.8cm

防かび



不燃



別写真を見る



▲FE6404

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm

防かび




▲FE6405

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート





▲FE6406 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m

巾93cm 丈125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび



別写真を見る

浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト・
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。

※施工例写真はブラックライト使用時のものです。

※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。



消灯後の光り方イメージ

※ブラックライトを使用せずに
暗い場所で見たときのイメージです。

ロングセラー





別写真を見る

通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合




▲FE6411 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈64cm ↔46.5cm

防かび



▲FE6412

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび

ロングセラー

通常照明の場合




ブラックライトを使用した場合



FE6413(横使い)




FE6414



FE6415

蓄光



▲FE6413

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇢64cm ●横使い

防かび



▲FE6414

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇢64cm ⇢92cm

防かび

ロングセラー



▲FE6415

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ⇢64cm ⇢93cm

防かび

ロングセラー



別写真を見る

Cool

クール



洗練されたカラー&パターンで
スタイリッシュな住空間を。





FE6047・6417



▲FE6416 NEW



▲FE6417 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †46cm ↔46.3cm

防かび

►施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



▲FE6047 (P32) NEW



▲FE6048 (P32) NEW



巾なり92.5cm

FE6416



別写真を見る



▲FE6418 NEW

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡
 MADE IN BELGIUM
 巾90cm †64.1cm ↔90cm
 ※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
 ※商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。



▲FE6175 (P.54) NEW



巾なり90cm

FE6418



別写真を見る




▲FE6419 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm

防かび



FE6419(1目盛り10cm)



▲FE6420 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6421 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈75cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




FE6421(1目盛り10cm)





FE6422



▲FE6422


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔30.8cm

防かび



FE6422(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE6423



FE6423(1目盛り10cm)



▲FE6424

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

巾90cm †32cm ↔45.1cm

MADE IN BELGIUM

▶施工注意

製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。

商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



FE6425



▲FE6425

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.7cm

防かび




FE6425(1目盛り10cm)



FE6427



▲FE6426



▲FE6427

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE6426(1目盛り10cm)




別写真を見る



▲FE6428 NEW




▲FE6429 NEW



▲FE6430 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇡32cm ↔30.9cm
防かび



FE6429(1目盛り10cm)



別写真を見る



FE6431



FE6432



▲FE6431

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

MADE IN BELGIUM

巾90cm 丈64cm ↔90cm

※商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。



FE6431(1目盛り10cm)



▲FE6432



▲FE6433

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

MADE IN BELGIUM

巾90cm 丈64cm ↔45.2cm

※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。

※商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。



FE6433(1目盛り10cm)



別写真を見る




▲FE6434

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔46cm

防かび



▲FE6435



▲FE6436

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm

防かび

別写真を見る



FE6436



▲FE6437 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび



FE6437(1目盛り10cm)



▲FE6438 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈46cm ↔92cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE6438(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品

別写真を見る




FE6439



FE6441・6442



FE6444(横貼り)



▲FE6439 NEW

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲FE6440 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄1.2cm

防かび

施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくなたみ、上積みは避けください。



▲FE6441

ロングセラー



▲FE6442

ロングセラー


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄2.4cm ⇄1.4cm

防かび



▲FE6443



▲FE6444

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄68cm ⇄92cm

防かび

施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくなたみ、上積みは避けください。



FE6446



FE6447




FE6450



▲FE6445



▲FE6447



▲FE6449 NEW



▲FE6446

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE6448

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄16cm ⇄46.2cm (エンボスリピート)

防かび



▲FE6450

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄32cm ⇄92cm

防かび



別写真を見る

Rich

リッチ



味わい深いラグジュアリーと、
奥行きのあるトラディショナルは
ワンランク上の贅沢さ。






FE6030・6451



▲FE6451 NEW




▲FE6452 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび

※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



巾92cm

FE6452



▲FE6026 (P.30) NEW



▲FE6030 (P.30) NEW



▲FE6034 (P.30) NEW



別写真を見る



▲FE6453 NEW



▲FE6043 (P32) NEW



▲FE6044 (P32) NEW



▲FE6454 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび



▲FE6046 (P32) NEW

※素材の風合いをリアルに表現した商品のため、
ジョイント部分の柄が正確に合いません。



不燃

巾93cm

FE6453



別写真を見る



FE6046・6454



FE6096・6456



巾なり92cm



別写真を見る



FE6457



▲FE6457 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †46cm ↔92.5cm

防かび




FE6457(1目盛り10cm)



▲FE6458



FE6458(1目盛り10cm)



FE6459



▲FE6459

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64.1cm ↔92cm

防かび



不燃

別写真を見る



▲FE6460

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔30.8cm
防かび



FE6460(1目盛り10cm)



FE6460




▲FE6461 NEW



▲FE6462 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈10.7cm ↔7.7cm
防かび



FE6462(1目盛り10cm)



FE6461



別写真を見る



▲FE6463



▲FE6465



▲FE6464 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †52.5cm ↔92.5cm

MADE IN CHINA

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



FE6464(1目盛り10cm)



▲FE6466 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm

防かび



FE6466(1目盛り10cm)



不燃



別写真を見る





▲FE6467



▲FE6468

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔30.8cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE6468(1目盛り10cm)



▲FE6469



FE6469(1目盛り10cm)




▲FE6470 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †16cm ↔15.4cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE6467




FE6470

不燃



別写真を見る



▲FE6471

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †6.4cm ↔3.6cm

防かび



▲FE6472

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †34.4cm ↔46.2cm

防かび



▲FE6473

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm †32cm ↔31cm

防かび



FE6471(1目盛り10cm)



FE6472(1目盛り10cm)



FE6473(1目盛り10cm)



別写真を見る





▲FE6474



FE6474(1目盛り10cm)



▲FE6476



▲FE6475


ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈21.4cm ↔18.5cm
防かび



▲FE6477


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈23cm ↔23cm
防かび 抗菌 消臭



FE6477(1目盛り10cm)



FE6475



FE6476

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲FE6478

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †27cm ↔46.3cm

防かび

※縦流れのストライプ(巾:約11.5cm)のエンボス柄があります。ご選定の際はご注意ください。



▲FE6479

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm

防かび



▲FE6480 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔30.9cm

防かび



不燃



別写真を見る



FE6481



FE6482



FE6483・6747・モールドMM87



▲FE6481

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †21.4cm ↔13.2cm

防かび



▲FE6482

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m

巾93cm †30.7cm ↔13.3cm

防かび

リフォーム推奨品 ロングセラー




▲FE6483 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm †52.5cm ↔23.2cm (エンボスリピート)

MADE IN CHINA



FE6481(1目盛り10cm)



FE6482(1目盛り10cm)



FE6483(1目盛り10cm)

ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る

お部屋のお悩みを 壁紙で解決！

壁紙を簡単にお掃除したい！



汚れが拭き取りやすく、キズにも強い

フィルム汚れ防止壁紙

P.151～

おすすめスペース

- ・油汚れが気になるキッチン
- ・お掃除頻度が高い洗面所、トイレ
- ・きれいに保ちたい玄関、ホール
- ・お子様のお部屋



特殊フィルム「エバール®フィルム」を表面にラミネート加工。

- 汚れが拭き取りやすく、毎日のお手入れがかんたん。



フィルム汚れ防止壁紙

一般ビニル壁紙

- 日常の汚れや薬品にも強いので安心。

■汚れの落としやすさ

汚れ物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

※各種汚れに対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。
※壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

■薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(キッチン用漂白剤)	○	○
無水エタノール(アルコール消毒液)	○	○
過酸化水素水(オキシドール)	○	○
ボピドンヨード(うがい薬・消毒液)	○	△
塩酸(トイレ用洗剤)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(殺菌消毒剤)	○	○
シンナー(塗料用うすめ液)	○	○
ルゴール液(うがい薬)	○	×
アクリノール(外用殺菌消毒液)	○	△

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。
※JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

- 抗菌性が高く小さなお子さまがいる空間にもおすすめ。

■抗菌性能

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

＊掲載データは測定値であり、保証値ではありません。



フィルム汚れ防止壁紙に、さらに表面強度をプラス スーパー耐久性



P.165～

おすすめスペース

- ・キズや汚れから守りたい玄関、廊下、シューズクローケ
- ・荷物を出し入れする収納スペース
- ・ペットのいる空間

「エバール®フィルム」+特殊配合で表面強度をさらにアップ！

- 一般ビニル壁紙よりも引っかきキズに強い。



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

- 衝撃にも強く、うっかり物をぶつけてしまっても安心。

■表面強度比較




表面強化壁紙のさらに
約6倍の表面強度！

※壁紙工業会規定
表面強化性能試験に準ずる。

- エバール®フィルムの効果でお手入れもかんたん。

【汚れを落としやすい壁紙 性能比較】



☑ 機能性も施工性も重視したい！

汚れ・キズにも強く、貼りあがりがキレイ ウレタンコート壁紙 | P.169~

おすすめスペース

- 施工性の良さも気にしたいリビング
- 階段、吹き抜け
- 人目につきやすい玄関
- お子様のお部屋

環境にやさしい水性のウレタン樹脂を表面にコーティング。

- 表面が強くキズがつきにくい。

ほとんど変化なし
(4~5級相当)



ウレタンコート壁紙

裏打ち紙まで達する
キズが発生(1~2級相当)



一般ビニル壁紙



※壁紙工業会規定
表面強化壁紙性能試験に準ずる。

- 一般ビニル壁紙に比べて汚れが落としやすく、薬品に強い。

■汚れの落としやすさ

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	○	✗~△
醤油	○	✗~△
オレンジジュース	○	○
水性ペン	○	✗
油性ペン	✗~✗	✗~✗
口紅	△~○	✗

※各種汚れに対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。
※壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

■薬品への強さ

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(キッチン用漂白剤)	○	○
無水エタノール(アルコール消毒液)	○	○
過酸化水素水(オキシドール消毒液)	○	○
ボビドンヨード(うがい薬・消毒液)	○	✗
塩酸(トイレ用洗剤)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(殺菌消毒剤)	○	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。
※JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

- 施工性が良くマットな仕上がりが美しい。

☑ 壁紙のヒビ割れ対策をしたい！


下地の動きをカバーする スーパーストレッチ壁紙 | P.187~

おすすめスペース

- 家具が多く貼り替えが大変なリビング
- ひび割れが心配な階段や、吹き抜けのある空間

特殊配合で壁紙にストレッチ性をプラス。

- 下地の動きをカバーし、
ヒビ割れを軽減。



スーパーストレッチ壁紙



一般ビニル壁紙

☑ お部屋を明るくしたい！

光を反射・拡散してお部屋を明るくする エコリフレクト | P.193~

おすすめスペース


- 明るく見せたいリビング
- 光が入りにくい北側のお部屋
- 長時間照明をつける書斎やワークスペース



光が反射する壁紙で照明効果をさらにアップ！

(※特許取得商品)

- 少ない電力でお部屋を明るくする。



*掲載データは測定値であり、保証値ではありません。

壁紙でも消臭をしたい！



気になるニオイを消臭する

ルームエアー（消臭） | P.175～

おすすめスペース






・タバコを吸うお部屋 ・ペットのいる空間

・ニオイが気になるキッチン、トイレ、シューズクローケ



壁紙表面の消臭剤がニオイの原因物質を消臭！

- 生活臭はもちろん、ホルムアルデヒドにも効果あり。
約10年間効果が持続。



— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

壁紙でもアレルギー対策をしたい！



アレル物質の働きを低減する

抗アレル壁紙 | P.181～

アレル物質の侵入口となる玄関ホールにおすすめ




おすすめスペース

・花粉が入りやすい玄関、ホール ・ハウスダストが気になる寝室 ・お子様のお部屋

壁紙の表面にアレル物質の働きを低減する薬剤をコーティング。

- ダニアレル物質や花粉を吸着し、その働きを低減。

抗アレル壁紙
— ブランク —

壁紙でもウイルス対策をしたい！



壁紙表面のウイルスに効果あり

抗ウイルス壁紙 | P.185～




おすすめスペース

・家族が集まるリビング ・お子様のお部屋


抗ウイルス性能

白く抜けている部分がウイルスに細胞が侵された跡です。

ウイルスA(エンベロープあり)



ウイルスB(エンベロープなし)



抗ウイルス・抗菌性でよりよい衛生環境づくりを！

- 壁紙表面に付着したウイルスに効果を発揮。
ウイルスだけでなく、細菌も抑制。

* 掲載データは測定値であり、保証値ではありません。

✓ 湿気対策をしたい！

室内の湿気を快適にコントロールする 吸放湿壁紙 | P.189~

おすすめスペース


- ・湿気のこもりやすい北側のお部屋
- ・湿気が気になる洗面所、トイレ
- ・ウォークインクローゼット



壁紙に配合された吸水性ポリマーが 湿気対策をお手伝い！

- 湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減。

■ 吸放湿性



高い通気性で壁を通して湿気を排出する 通気性壁紙 | P.192

おすすめスペース

- ・湿気のこもりやすい北側のお部屋、脱衣所、トイレ
- ・換気がしにくいウォークインクローゼット、収納スペース



通気度の高い構造でお部屋の空気環境を快適に！

- お部屋の湿気を外に逃がして結露やかびのリスク軽減。

■ 透湿度

壁紙	透湿度 (g/m²・24h)
通気性壁紙 (FE 6701)	2,200
一般ビニル壁紙	240

- 調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性石膏ボードとの組み合わせがおすすめ！

✓ 壁をスクリーンにしたい！

プロジェクター映像の再現性が高い プロジェクター用壁紙 | P.194


- 映像や文字のゆがみが少ない。

■ プロジェクター投映適性

試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合がありますので、お含みおきください。

- 正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができる。(最大160度)



ホームシアターを壁紙で実現！

おすすめスペース

- ・スクリーンを置かずすっきりさせたいお部屋
- ・大画面でゆったり映像を観たい寝室



フィルム汚れ防止壁紙

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙への吸着を防ぎます。

2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバール®フィルムをラミネートしており、細菌の増殖を抑制します。

3. 表面が強くキズがつきにくい

エバール®フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る

XX:1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	○	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化

△…変化あり ×…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

■ 汚れ落ち性能比較




[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。





FE6063・6486・6487・6488

フィルム汚れ防止壁紙



▲FE6486 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 丈37.5cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6486(1目盛り10cm)




▲FE6487 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6487(1目盛り10cm)



▲FE6488

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きいたみ、上積みは避けてください。



▲FE6489



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6490 NEW



▲FE6491 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †30.6cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

FE6491(1目盛り10cm)



▲FE6492 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



▲FE6493 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



別写真を見る



FE6495

フィルム汚れ防止壁紙



▲FE6494

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †29cm ↔23cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6494(1目盛り10cm)



FE6496



▲FE6495

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †46cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6495(1目盛り10cm)



▲FE6496

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †46cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6496(1目盛り10cm)



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6497 NEW

リフォーム推奨品



FE6497(1目盛り10cm)



▲FE6499

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE6498 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6500

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32.3cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



FE6500(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る





▲FE6501




▲FE6502

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †29.5cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE6502(1目盛り10cm)



▲FE6503

リフォーム推奨品



FE6503(1目盛り10cm)



▲FE6504

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6501




リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6505



▲FE6505

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡


巾93cm †29.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6505(1目盛り10cm)



ロングセラー



別写真を見る

FE6507



▲FE6506

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †31.4cm ↔46.3cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6506(1目盛り10cm)



▲FE6507

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †31cm ↔61.5cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ


防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6507(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6508

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6508(1目盛り10cm)



▲FE6511

リフォーム推奨品



FE6512(1目盛り10cm)



▲FE6509

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6509(1目盛り10cm)



▲FE6512

リフォーム推奨品



▲FE6510

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。



FE6510(1目盛り10cm)



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE6511



▲FE6513

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6514

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †20.9cm ↔30.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6519


リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6520

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE6515

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。



▲FE6516



▲FE6521

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6522

リフォーム推奨品



▲FE6517

ロングセラー



▲FE6518

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

▲FE6523

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †16.2cm ↔30.8cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6524

リフォーム推奨品 ロングセラー





▲FE6525

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意



▲FE6526



▲FE6527



▲FE6528 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 丈21cm → 23.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意



▲FE6529



▲FE6530



▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE6527・6530・スマートジョイナーSJ15-1



別写真を見る



▲FE6531 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92cm 16.1cm ↔ 46.1cm (エンボスリピート) ●無地貼可
 防かび 抗菌 汚れ防止
 ▶施工注意



▲FE6532

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92cm 27.4cm ↔ 30.7cm (エンボスリピート)
 防かび 抗菌 汚れ防止
 ▶施工注意



FE6532



▲FE6533



FE6533(1目盛り10cm)



▲FE6534


リフォーム推奨品



別写真を見る

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92cm 20.9cm ↔ 30.8cm (エンボスリピート)
 防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。




FE6534

フィルム汚れ防止壁紙



FE6536



FE6537



▲FE6535 NEW



FE6535(1目盛り10cm)



▲FE6536 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6537 NEW



▲FE6538 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm →30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6538(1目盛り10cm)



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6539

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈16.6cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

▲FE6540

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈12.2cm ↔46.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6541

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔46cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6542



ロングセラー

不燃

▲FE6543

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔30.6cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6544



FE6540



FE6532・6544



別写真を見る



ハイボリュームタイプ


リフォームにもおすすめ

下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。

また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



▲FE6545

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6546

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †30.6cm ↔46.4cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6547

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.151をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



リフォーム推奨品

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール[®]フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかきキズがつきにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール[®]フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない

4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級:表面層の破れが明確に見える

2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

■ 表面強度比較



■ 汚れ落ち性能比較



スーパー耐久性 一般ビニル壁紙

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ペニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



スーパー耐久性



FE6554・6555



▲FE6551



▲FE6552



▲FE6553

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm →46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6554 NEW



▲FE6555 NEW



▲FE6556 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.165をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6557

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6558

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6559

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm †23.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6560

ロングセラー



▲FE6561

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6562





▲FE6563

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6564

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64cm ↔46.2cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6565

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈30cm ↔46cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6566



▲FE6569

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈29.3cm ↔46cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



FE6569(1目盛り10cm)




▲FE6567

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.4cm ↔30.8cm ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6568



FE6570



ロングセラー
別写真を見る
不燃

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.165をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE6563・6570(巾木は壁紙のデザインではありません)



ウレタンコート壁紙

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

〔試験結果〕

試験材	性能
ウレタンコート壁紙	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
〔評価基準〕所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確に見える
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	✗~△	△~○
醤油	○	✗~△	△
ソース	△~○	✗	△~○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	✗	△~○
クレヨン	○	✗	○~○
油性ペン	✗✗~✗	✗✗~✗	✗✗~✗
口紅	△~○	✗	△~○

〔試験方法〕コーヒー、醤油、ソース、ジュース:水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

〔評価基準〕JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ✗:2級 かなり汚れが残る

✗✗:1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ボビドンヨード(7%)	○	✗	○
塩酸(9.5%)	○	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○

〔試験方法〕JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 ✗…明らかな変化





FE6575・6578



▲FE6571



▲FE6572

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意 糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE6575

リフォーム推奨品



▲FE6576

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡30.6cm ⇢46cm (エンボスリピート)

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6573



▲FE6574



▲FE6577

リフォーム推奨品



▲FE6578 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6579

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6580

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6585 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6587 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6581

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



▲FE6582

リフォーム推奨品



▲FE6586 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.4cm ↔46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。



▲FE6588 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6583

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6584

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈12.8cm ↔13.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート




FE6585・6587





▲FE6589

リフォーム推奨品



▲FE6591



▲FE6590


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92cm †32cm ↔46cm
 防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6592

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92cm †32cm ↔23cm ●無地貼可
 防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6593



FE6593(1目盛り10cm)



▲FE6594

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92.5cm †32cm ↔46.3cm (エンボスリピート)
 防かび 表面強化 ウレタンコート

※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。



FE6592



FE6594

リフォーム推奨品



別写真を見る

ウレタンコート壁紙



▲FE6595

リフォーム推奨品



▲FE6596

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈21.4cm ↔92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6597



▲FE6598

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈31.8cm ↔46.1cm (エンボスリピート)
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6599



▲FE6600

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈23.2cm ↔30.8cm (エンボスリピート)
防かび 表面強化 ウレタンコート





▲FE6601

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔46.1cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



FE6601(1目盛り10cm)



▲FE6602

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.3cm ↔30.8cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



FE6602(1目盛り10cm)



▲FE6603

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32.1cm ↔30.8cm
防かび 表面強化 ウレタンコート




FE6603(1目盛り10cm)



FE6601



FE6602



FE6603



別写真を見る



ルームエアー (消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。









消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。

■ 消臭性能試験

試験方法

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテトラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。



— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



ルームエアー(消臭)



▲FE6606 NEW



▲FE6610

リフォーム推奨品




▲FE6607 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6611

リフォーム推奨品



▲FE6608 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6612

リフォーム推奨品



▲FE6609 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6613

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †23cm →23.2cm

防かび 抗菌 消臭

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る

ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る



▲FE6614

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6615

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭




▲FE6617

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6618

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6616

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭




▲FE6619

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭




▲FE6620

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6623

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6626

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †64cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6627

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

防かび 抗菌 消臭



▲FE6621

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6624 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †21.4cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6628



▲FE6630



▲FE6622

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6625

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6629

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm



防かび 抗菌 消臭



▲FE6631


ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る




▲FE6632

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †34.9cm ↔61.6cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ
防かび 抗菌 消臭



▲FE6633

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †29.4cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



▲FE6634

リフォーム推奨品 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †35cm ↔46.3cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



FE6632(1目盛り10cm)



FE6633(1目盛り10cm)



FE6634(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



FE6635



FE6636



FE6637



▲FE6635

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †29cm ↔30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 消臭



▲FE6636

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 消臭




▲FE6637


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †46.1cm ↔30.9cm


防かび 抗菌 消臭



FE6635(1目盛り10cm)



FE6636(1目盛り10cm)



FE6637(1目盛り10cm)



別写真を見る



抗アレル壁紙


アレル物質の働きを低減する壁紙

アレル物質の働きを低減

壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。また日常のお掃除もアレル物質低減に効果的です。


アレル物質とは…

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。




■ アレル物質低減率

【試験結果】



抗アレル壁紙 ブランク



【試験方法】ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。


認証番号 S1411501A:FE6641~6643・FE6647~FE6659
認証番号 S1608D501A:FE6644~FE6646

意外と知られていない「通年性アレルギー」…

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顯在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレル物質は「ダニ」です。

アレル物質曝露を低減するため、
室内環境の改善が重要です!





▲FE6641



▲FE6644



▲FE6642 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6645




▲FE6643 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル



▲FE6646 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †31.1cm →61.8cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ

防かび 抗アレル

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。





▲FE6647

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗アレル




FE6647(1目盛り10cm)



▲FE6648 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈62.8cm ↔93cm (エンボスリピート)
防かび 抗アレル



FE6648(1目盛り10cm)



FE6649(1目盛り10cm)



▲FE6649

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈31.4cm ↔30.9cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗アレル

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE6650

リフォーム推奨品



▲FE6651

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲FE6652

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗アレル



▲FE6658 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6659 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE6654



▲FE6656



▲FE6655

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲FE6657






抗ウイルス壁紙

ウイルス対策を施した壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。




2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

■ 抗ウイルス性能試験結果


ウイルスA(エンベロープあり)



[試験方法] JIS R 1756に準ずる。

[試験機関] 北里環境科学センター


ウイルスB(エンベロープなし)




■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)がウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

ウイルスA(エンベロープあり)



ウイルスB(エンベロープなし)



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10^4	<0.63	1.3×10^4	<0.63	2.2×10^4	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	1.1×10^4	8.9×10^5	1.3×10^4	3.4×10^4	2.2×10^4	2.8×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。


※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。





▲FE6661




▲FE6662

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意



▲FE6665



▲FE6666

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意



▲FE6667



▲FE6668



▲FE6663



▲FE6669



▲FE6671



▲FE6664

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意



▲FE6670

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意



▲FE6672




別写真を見る

➡ スーパーストレッチ壁紙

下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する壁紙

壁紙のストレッチ性が下地の動きをカバーする

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する効果が期待できます。



■引っ張り試験



【試験方法】
基材に施工糊で壁紙を貼り付け試験体とする。
試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。(※自社オリジナル試験)

3.0mm引っ張っても
小さな穴は見られるが
破断していない。

試験材	変位1.5mm	変位3.0mm
スーパーストレッチ壁紙	○:変化軽微	○:変化軽微
一般ビニル壁紙	△:破損	✗:破断

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。





FE6678



▲FE6676 NEW



▲FE6677 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび ストレッチ

※製法や柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲FE6678 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6679 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび ストレッチ



▲FE6680 NEW

リフォーム推奨品




▲FE6681 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈21.4cm ↔30.8cm

防かび ストレッチ



▲FE6682 NEW

リフォーム推奨品



▲FE6683 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび ストレッチ



別写真を見る



吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロールする壁紙

調湿効果


塩化ビニル樹脂に吸水性ポリマーを配合。

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。

吸放湿




189



FE6691



FE6687・6689



▲FE6686 NEW



▲FE6687 NEW



▲FE6688 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿




▲FE6689 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.3cm

防かび 吸放湿



FE6690(1目盛り10cm)



▲FE6690

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23cm ↔46cm

防かび 吸放湿



FE6691(1目盛り10cm)



▲FE6691

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 吸放湿



別写真を見る

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

吸放湿壁紙

吸放湿壁紙



▲FE6692

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE6695

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.4cm
防かび 吸放湿



▲FE6698

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE6699

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE6693

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE6696

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE6699

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE6694

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 21cm → 18.5cm (エンボスリピート)
防かび 吸放湿



▲FE6697 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 31.3cm → 46.4cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 吸放湿



FE6696

通気性壁紙

心地よい空気環境づくりに役立つ壁紙

1. 高い通気性

一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。


2. 透湿効果

透湿性が高く、お部屋の湿気を外に逃がす効果があるため、結露やかびの発生リスクを軽減します。

3. 機能性石膏ボードとの組合せがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

■断面図



■透湿度データ

【試験方法】JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件: 40°C・90%
上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。

壁紙	透湿度 (g/m ² ・24h)
通気性壁紙 (FE6701)	2,200
一般ビニル壁紙	240

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。



▲FE6707

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE6708

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE6709

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 32cm ↔46cm

防かび 通気性



ロングセラー
リフォーム推奨品

▲FE6702

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 32cm ↔30.8cm

防かび 通気性



▲FE6703

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE6704

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 32cm ↔46.2cm

防かび 通気性



▲FE6705

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE6706

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性




エコリフレクト

室内をより明るくする機能性壁紙

光を反射してお部屋を明るくします。

特殊配合により、高い光反射率を有します。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲FE6711

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇄30.7cm ⇄46.4cm (エンボスリピート)
防かび

▶施工注意



▲FE6713

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE6712

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm ⇄32cm ⇄93cm (エンボスリピート)
防かび

別写真を見る



▲FE6714


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます(視野角160度以上)。




■ プロジェクター投映適性


試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6716



▲FE6717


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



▲FE6718

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意


間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6719



プロジェクター用
エコリフレクト

不燃



別写真を見る

不燃認定 ベーシック



eセコウクロスとは…

- 1.しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
- 2.下地の凹凸が目立つにくいテクスチャー
厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上がりを重視される物件やリニューアルにも安心して
お使いいただけます。

*この他のページにも「eセコウクロス」を掲載しています。
eセコウ マークでご確認ください。

不燃
認定
ベーシック



▲FE6721

eセコウ



▲FE6724

eセコウ



▲FE6727

eセコウ



▲FE6730 NEW

eセコウ



▲FE6722

eセコウ




▲FE6725

eセコウ ロングセラー



▲FE6728

eセコウ



▲FE6731 NEW

eセコウ



▲FE6723 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE6726

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌



▲FE6729

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲FE6732 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび



別写真を見る



FE6735



FE6737・6756・スマートジョイナーSJ17-1



▲FE6733

eセコウ

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6735

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6737

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化



▲FE6739

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6734

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈21.4cm ↔30.8cm

防かび



▲FE6736

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6738

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE6740 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

ロングセラー
eセコウ
不燃



別写真を見る

不燃認定 ベーシック




▲FE6741



▲FE6743




▲FE6745



▲FE6747




▲FE6742



▲FE6744



▲FE6746



▲FE6748

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 表面強化

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび



FE6747



▲FE6749 NEW



▲FE6751 NEW



▲FE6750 NEW



▲FE6752 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm †23cm ↔46.2cm

防かび



FE6755



FE6754・6759



▲FE6753



▲FE6755

ロングセラー



▲FE6757



▲FE6759



▲FE6754

ロングセラー



▲FE6756



▲FE6758

ロングセラー



▲FE6760

ロングセラー

不燃

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †56.5cm ↔92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




別写真を見る

不燃認定 ルームエアー(消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

消臭メカニズム


表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。

■ 消臭性能試験


【試験方法】

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテドラー袋に入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。


ホルムアルデヒド(建材などのにおい)




アセトアルデヒド(タバコ臭・加齢臭など)




硫化水素(生ゴミ臭・タバコ臭など)



メチルメルカプタン(生ゴミ臭・トイレ臭など)



アンモニア(トイレ臭・ペット臭など)



酢酸(汗・排泄臭など)



— ルームエアー — 一般ビニル壁紙



▲FE6761 eセコウ ロングセラー




▲FE6762 eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm 防かび 抗菌 消臭



▲FE6765 ロングセラー



▲FE6766 ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm 防かび 抗菌 消臭




▲FE6763 eセコウ ロングセラー



▲FE6764 NEW eセコウ

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm 防かび 抗菌 消臭



▲FE6767 eセコウ



▲FE6768 eセコウ


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ±30.7cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 消臭



別写真を見る



▲FE6769



▲FE6773



▲FE6777



▲FE6779



▲FE6770

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6774

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6778

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲FE6780

eセコウ



▲FE6771



▲FE6775



▲FE6772

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭


▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくなたみ、上積みは避けてください。

▲FE6776

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭



FE6776

ロングセラー

eセコウ

不燃



別写真を見る

不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙への吸着を防ぎます。

2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバール®フィルムをラミネートしており、細菌の増殖を抑制します。

3. 表面が強くキズがつきにくい

エバール®フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起りやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 防汚性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
○:5級汚れか残らない ○:4級ほど汚れか残らない
△:3級や汚れが残る X:2級かなり汚れが残る ××:1級汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	○	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。
○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE6781・6787



▲FE6781



▲FE6785




▲FE6782



▲FE6786



▲FE6783



▲FE6787



▲FE6784



▲FE6788

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意

不燃



別写真を見る


▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.201をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6789 ロングセラー



▲FE6791



▲FE6793 ロングセラー



▲FE6795 ロングセラー




▲FE6790 ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6792

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6794 ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意



▲FE6796 ロングセラー



ロングセラー



別写真を見る



▲FE6797



▲FE6798

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm →11.5cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくなたみ、上積みは避けください。



▲FE6799



▲FE6800

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.201をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE6801



▲FE6805



▲FE6802

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたみ、上積みは避けください。



▲FE6806

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm †31.2cm ↔31cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意
プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲FE6803



▲FE6807



▲FE6804

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.3cm ↔30.8cm
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲FE6808


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †64cm ↔92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.201をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE6802




FE6803



別写真を見る



FE6809




▲FE6809

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6810



▲FE6811



▲FE6813



▲FE6812

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6814



FE6812・6813

不燃



別写真を見る



▲FE6815

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6815(1目盛り10cm)



▲FE6817

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †31.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6818

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm †31cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE6817(1目盛り10cm)



FE6818(1目盛り10cm)



▲FE6816

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm ↔1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE6816(1目盛り10cm)



FE6815



FE6818

ロングセラー

不燃



別写真を見る

不燃認定 スーパー耐久性

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかきキズがつきにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級: 見視で特に変化がみられない

4級: 少量表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級: 表面層の破れが明確に見える

2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)



スーパー耐久性




一般ビニル壁紙


■ 表面強度比較



■ 汚れ落ち性能比較




【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。



▲FE6821

ロングセラー



▲FE6825



▲FE6822


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6826

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6823

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▲FE6827

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔ 2.1cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE6827(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲FE6828



▲FE6830



▲FE6829



▲FE6831

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6832



▲FE6834

ロングセラー



▲FE6833

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23.1cm ‡46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE6835

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm †32cm ‡46cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE6828



FE6835

ロングセラー

不燃



別写真を見る

不燃認定 木目

不燃認定木目



別写真を見る

不燃

FE6195・6847(横貼り)

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるものがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

209

リアテック同柄あり



▲FE6841 NEW オーク板柾

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

同柄リアテック TC4177

▶施工注意



▲FE6845 NEW エルム柾目

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意



▲FE6846 NEW エルム柾目

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意



▲FE6847 チェリー板柾

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび 表面強化

同柄リアテック TC4212

▶施工注意



▲FE6848 NEW チェリー板柾

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび 表面強化

同柄リアテック TC4273

▶施工注意

リアテック同柄あり



▲FE6844 NEW オーク板柾

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

同柄リアテック TC4260

▶施工注意

リアテック同柄あり

マークの商品につきましては、リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.9」見本帳をご覧ください。



▲FE6849 NEW ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4175
▶施工注意




▲FE6853 NEW ヒノキ柾目
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4155
▶施工注意



▲FE6857 NEW サクラ柾目
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4157
▶施工注意



▲FE6859 NEW スギ柾目
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †94cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4159
▶施工注意



▲FE6850 NEW ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4175
▶施工注意



▲FE6854 NEW オーク柾目 eセコウ
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 同柄リアテック TC4154
▶施工注意



▲FE6858 NEW ウォルナット板柾 eセコウ
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 同柄リアテック TC4158
▶施工注意




▲FE6860 NEW マホガニー柾目
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †94cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4284
▶施工注意



▲FE6851 NEW ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4175
▶施工注意



▲FE6855 NEW ラインウッド柾目
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †93cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 同柄リアテック TC4167
▶施工注意




▲FE6852 ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リアテック TC4307
▶施工注意



▲FE6856 NEW ラインウッド柾目
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †93cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 同柄リアテック TC4336
▶施工注意

FE6855・6856は「スーパー耐久性」の商品です。
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。




eセコウ

不燃



別写真を見る

不燃認定 パターン一覧



FE6183 (P.55)



FE6198 (P.60)



FE6221 (P.66)



FE6327 (P.91)



FE6184 (P.55)



FE6205 (P.62)




FE6223 (P.67)



FE6341 (P.96)



FE6191 (P.57)




FE6206 (P.62)




FE6227 (P.68)



FE6347 (P.100)



FE6195 (P.59)




FE6210 (P.64)



FE6231 (P.70)



FE6348 (P.100)




FE6196 (P.59)



FE6211 (P.64)



FE6232 (P.70)



FE6349 (P.100)




FE6197 (P.59)



FE6212 (P.64)




FE6326 (P.91)



FE6350 (P.100)



FE6351 (P.100)



FE6352 (P.100)



FE6387 (P.113)



FE6402 (P.119)



FE6448 (P.134)



FE6465 (P.141)



FE6466 (P.141)



FE6369 (P.106)



FE6405 (P.120)



FE6454 (P.137)



FE6467 (P.142)



FE6373 (P.107)



FE6406 (P.120)




FE6455 (P.138)



FE6468 (P.142)



FE6374 (P.107)



FE6444 (P.133)



FE6456 (P.138)



FE6476 (P.144)



FE6386 (P.112)



FE6447 (P.134)



FE6457 (P.139)



FE6477 (P.144)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

トリムインデックス

準不燃

トリム




▲FE6861 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲FE6862 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲FE6863 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲FE6864 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲FE6865 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6866 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6867 ロングセラー 3,000円/10m巻




▲FE6868 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6869 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6870 3,000円/10m巻



▲FE6871 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6872 3,000円/10m巻

〈通常照明の場合〉



▲FE6873

〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



3,000円/10m巻



FE6873 〈通常照明の場合〉



FE6873 〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉

不燃



▲FE6874 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲FE6880 4,000円/10m巻



▲FE6875 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6881 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲FE6876 3,000円/10m巻



▲FE6882 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲FE6877 ロングセラー 3,000円/10m巻



※FE6883は「フィルム汚れ防止壁紙」です。



▲FE6878 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲FE6879 3,000円/10m巻



FE6876



FE6879

ロングセラー

不燃

掲示板クロス

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月8日をもちまして廃番とさせていただきました。
類似商品のご用意がございますので（一部品番を除く）、詳しくは掲示板クロス見本帳にてご確認ください。



サンフォーム・ベーシック

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。



▲

廃番

▲K 102-1 / K 102-2

▲

廃番

▲K 111-1 / K 111-2

▲

廃番

▲K 101-1 / K 101-2

▲

廃番

▲K 112-1 / K 112-2

▲

廃番

▲K 113-1 / K 113-2

▲

廃番

▲K 114-1 / K 114-2

▲

廃番

▲K 115-1 / K 115-2

▲

廃番

▲K 105-1 / K 105-2

▲

廃番

▲K 106-1 / K 106-2

▲

廃番

▲K 107-1 / K 107-2

▲

廃番

▲K 108-1 / K 108-2

▲

廃番

▲K 109-1 / K 109-2

▲

廃番

▲K 110-1 / K 110-2

▲

廃番

▲K 116-1 / K 116-2

▲

廃番

▲K 117-1 / K 117-2

▲

廃番

▲K 118-1 / K 118-2

▲

廃番

▲K 119-1 / K 119-2

▲

廃番

▲K 120-1 / K 120-2

▲

廃番

▲K 121-1 / K 121-2

▲

廃番

▲K 122-1 / K 122-2

▲

廃番

▲K 123-1 / K 123-2

▲

廃番

▲K 124-1 / K 124-2

▲

廃番

▲K 125-1 / K 125-2

▲

廃番

▲K 126-1 / K 126-2

▲

廃番

▲K 127-1 / K 127-2

▲

廃番

▲K 128-1 / K 128-2

▲

廃番

▲K 129-1 / K 129-2

▲

廃番

▲K 130-1 / K 130-2

▲

廃番

▲K 131-1 / K 131-2

▲

廃番

▲K 132-1 / K 132-2

▲

廃番

▲K 133-1 / K 133-2

▲

廃番

▲K 134-1 / K 134-2

▲

廃番

▲K 135-1 / K 135-2

▲

廃番

▲K 136-1 / K 136-2

▲

廃番

▲K 137-1 / K 137-2

▲

廃番

▲K 138-1 / K 138-2

▲

廃番

▲K 139-1 / K 139-2

▲

廃番

▲K 140-1 / K 140-2

▲

廃番

▲K 141-1 / K 141-2

▲

廃番

▲K 142-1 / K 142-2

▲

廃番

▲K 143-1 / K 143-2

▲

廃番

▲K 144-1 / K 144-2

▲

廃番

▲K 145-1 / K 145-2

▲

廃番

▲K 146-1 / K 146-2

▲

廃番

▲K 147-1 / K 147-2

▲

廃番

▲K 148-1 / K 148-2

▲

廃番

▲K 149-1 / K 149-2

▲

廃番

▲K 150-1 / K 150-2

▲

廃番

▲K 151-1 / K 151-2

▲

廃番

▲K 152-1 / K 152-2

▲

廃番

▲K 153-1 / K 153-2

▲

廃番

▲K 154-1 / K 154-2

▲

廃番

▲K 155-1 / K 155-2

▲

廃番

▲K 156-1 / K 156-2

▲

廃番

▲K 157-1 / K 157-2

▲

廃番

▲K 158-1 / K 158-2

▲

廃番

▲K 159-1 / K 159-2

▲

廃番

▲K 160-1 / K 160-2

▲

廃番

▲K 161-1 / K 161-2

▲

廃番

▲K 162-1 / K 162-2

▲

廃番

▲K 163-1 / K 163-2

▲

廃番

▲K 164-1 / K 164-2

▲

廃番

▲K 165-1 / K 165-2

▲

廃番

▲K 166-1 / K 166-2

▲

廃番

▲K 167-1 / K 167-2

▲

廃番

▲K 168-1 / K 168-2

▲

廃番

▲K 169-1 / K 169-2

▲

廃番

▲K 170-1 / K 170-2

▲

廃番

▲K 171-1 / K 171-2

▲

廃番

▲K 172-1 / K 172-2

▲

廃番

▲K 173-1 / K 173-2

▲

廃番

▲K 174-1 / K 174-2

▲

廃番

▲K 175-1 / K 175-2

▲

廃番

▲K 176-1 / K 176-2

▲

廃番

▲K 177-1 / K 177-2

▲

廃番

▲K 178-1 / K 178-2

▲

廃番

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月8日をもちまして廃番とさせていただきました。
類似商品のご用意がございますので（一部品番を除く）、詳しくは掲示板クロス見本帳にてご確認ください。

サンフォーム・コルク



準不燃
タイプ



廃番



廃番

▲K305

▲K306

準不燃 防火種別2-3

巾92cm×30m乱巻 0.85mm厚
D 3,050円/m (2,800円/m)

抗菌 防かび

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K305・K306は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンコルクピュア



画鋲・ピンOK



▲K301


非防火

MADE IN PORTUGAL
巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/m (3,800円/m)

●サンコルクピュアはピンの抜き差しを容易にするための下地材としてもお使いいただけます。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

K306



サンマグネット



マグネットOK



▲K302



▲K303

非防火


巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/m²
SS 9,790円/m (9,000円/m)

防サビ

サンマグネシタジ(下地材)



マグネットOK



▲K304

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/m²
SS 9,790円/m (9,000円/m)

防サビ

●壁紙と組合せて使用する下地材です。
●鉄粉入りのため、一般的な壁紙にマグネットで掲示が可能になります。
●Blackboard(黒板壁紙)やプロジェクター用壁紙と組合わせることができます。



■磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
丸形マグネット(2個止め)	コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおおすすめします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K302・K303は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価 K-304+RE-7929(リザーブ 2018-2020)の場合

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
丸形マグネット(2個止め)	コクヨマク-40NB	2枚	1枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K304は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■ 画鋲や押しピンによる掲示が可能


■ マグネットによる掲示が可能

施工要領書はこちらから
アクセスできます。



ホワイトボード

リアテック ホワイトボードシート



▲TW 1000

不燃 防火種別1-4

巾122cm SS 8,000円/m (9,600円/m)

- 粘着剤付化粧フィルムです。
- ホワイトボード専用マーカーでの書き消しが可能です。
- プロジェクター投映に対応します。
- 目地に折り曲げて施工することができます。
- 金属板と組み合わせることでマグネットで掲示が可能です。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
 ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
 ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えるので入念な下地処理をお願いします。
 ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
 ・本製品の基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
 ・筆記には推奨マーカー、推奨イレーザーをご使用ください。
 推奨マーカー、推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題がでることがあります。
 詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



ニューサンホワイトボード



▲K 351

非防火

巾93cm×12m乱巻 0.95mm厚 製品重量:2.2kg/m²
SS 20,970円/m² (19,500円/m²)

防サビ

- 接着剤で貼り付ける掲示板クロスです。
- 鉄粉入りのため金属下地以外でもマグネットで掲示が可能です。
- ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能です。
- プロジェクター投映に対応します。

■磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-T201NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
 ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
 ・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
 ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をマリヤスにしてあります。
 ・製品重量が重いため、複数名での施工をおおすすめします。
 ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
 ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
 ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
 ・K-351は布ウラの商品です。ベンリーダインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
 ・巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
 ・筆記には推奨マーカー、推奨イレーザーをご使用ください。
 推奨マーカー、推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題がでることがあります。
 詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



ホワイトボード専用マーカーが使用可能

マグネットによる掲示が可能

プロジェクター投映が可能

施工要領書・使用上の注意は
こちらからアクセスできます。



さまざまな内装材をデジタルプリントの技術によりオリジナルのデザインで製作できます。
リピートパターンで表現する既製品とは一味違う、自由な表現が魅力です。

■ HIGH GRAFICA 3つのポイント

Point 01 オリジナルデザイン

オリジナルデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由な表現ができます。

デザイン : HY0010
ベース : 壁紙

Point 02 小ロット

必要な時、必要な量を製作
できます。

Point 03 フリーサイズ

空間に合ったサイズで思い通りの
演出ができます。

WEBからHIGH GRAFICAのコンテンツを
ご覧いただけます。

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



デジタルプリント
ホワイトボード

デザイン : HY0803
ベース : 粘着剤付化粧フィルム



デザイン : HY0101
ベース : 壁紙



ご注文フロー

イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングの指定も可能です。

フルオーダー


世界でたったひとつのオリジナル商品が製作できます。入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

step 01 ベース選定

イージーオーダー

フルオーダー

ベースを壁紙、ガラスフィルム、粘着剤付化粧フィルム、和紙よりお選びください。

	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙
基材	塩化ビニル 	PETフィルム / 塩化ビニル	塩化ビニル 	和紙壁紙 
規格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃・準不燃	不燃・準不燃
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます(ベース材3種)。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます(ベース材2種)。	壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます(ベース材2種)。	和紙の素材感を活かした表現が可能です(ベース材2種)。
ベース材	D-001 プレーン調  D-002 キャンバス調  D-003 サンド調 	D-004 PETフィルム  D-005 塩ビフィルム 	D-006 マット調  D-007 グロス調 	D-008 銀  D-009 金 

*フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。

*デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。

※基材によって施工方法、及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工、取り扱いをお願い致します。

※和紙壁紙(D-008・009)は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。

商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。


step 02 サイズ確認

イージーオーダー

フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。

■採寸箇所



*ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。

*単位はmmでお知らせください。

step 03 デザイン選定

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。



*全デザイン・バリエーションは
webサイトでご覧いただけます。

step 03 デザイン提出

フルオーダー



入稿用データは電子メール、
CD、DVDなどでご提出ください。

■入稿用データのご注意

*入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop
形式でご提出ください。

*カラーモードはCMYK形式、文字フォントは
アウトライン化をしてください。

*画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step 04 サンプル確認

イージーオーダー

フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただける
サンプルをご用意いたします。2回目以降の
色校正は、別途料金をいただくことがござ
いますのでご了承ください。

■サンプルについて

*2回目以降の試作に関しては別途料金とさせて
いただきますのでご了承ください。

*1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金
をいただく場合があります。

*詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

step 05 決定・納品

イージーオーダー

フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～20日間で
納品となります。

*数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社
営業窓口までお問い合わせください。

■その他の注意点

*ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して
外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像
(左右反転)になりますので、デザイン元データは左右の
指示を必ずご指定ください。

*デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はでき
ませんのでご注意ください。

*追加で発注をされる場合、同一データを使用しても多少の
色差が発生することがあります。印刷時期の違いによる
ものであり、ご了承いただきますようお願いいたします。

*著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターを
プリントすることはできません。著作権については責任を
負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続き
をお願いいたします。

*PC画面や紙への印刷の場合と、壁紙への印刷の場合で
は見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注
意ください。

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

MOOMIN®

MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心にもーみん谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。その詩情あふれるファンタジーの世界は、大人から子どもまで多くの人から愛されています。



ムーミン谷の彗星

HY1301



MARRONIER

HY1311



THE FORK

HY1321


Finlayson

EST. 1820

FINLAYSONは、北欧フィンランドで1820年に創業された、フィンランド最古のテキスタイルブランド。約200年もの長い歴史と伝統を持つFINLAYSONは、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、魅力的な新柄による豊富なバリエーションは多くの方から親しまれています。




AJATUS HY1501




ELEFANTTI HY1531




TALOT HY1511



POP HY1541



TAIMI HY1521



CORONNA HY1551



AAPINEN HY1561

選べるグラフィック100点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>

※この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。




SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION

Scandinavian Pattern Collectionは、さまざまな分野で活躍する北欧デザイナーたちによるデザインコレクション。ひとつひとつのデザインのなかに、北欧の自然や人々の暮らしを感じてください。

Johanna Örn
ヨハンナ・エーン

BIRCH LEAVES HY1701

Johanna Högväg
ヨハンナ・ヘグヴェグ

STORM SKAR HY1711

Jenny Wallmark
ジェニー・ヴァルマルク

KLOVER HY1721

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

Able Art Company × sangetsu



Able Art Company

エイブルアート・カンパニーとは

エイブルアート・カンパニーは、障がいのある人たちがアートを仕事にできる環境をつくることを目的に2007年に設立されました。

だれもが自分らしく生きていける社会を実現するために活動しています。サンゲツとのコラボレーションでは、いきいきとした個性あふれる絵画やユーモアに満ちたイラストを、インテリアにご提案いたします。




作者:カミジョウミカ
作品名:よるのどうぶつえん
HY1201



作者:神山亜津美
作品名:世界地図
HY1204



作者:小早川桐子
作品名:星
HY1211



作者:tomoko
作品名:ドット
HY1212



作者:平田貴子
作品名:流れの色・イエロー
HY1218



HY0010



HY0009



HY0118



HY0510

※写真はイージーオーダー素材集GRAFICA COLLECTIONからの抜粋です。
※フォト&イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。


Pattern パターン

[ドット/小]




HY0801

[ドット/大]



HY0802

[ストライプ]




HY0803

[ヘリンボーン]




HY0804

[市松]




HY0901

[麻の葉]




HY0902

[七宝]



HY0903

[青海波]



HY0904

[木立]



HY1101

Color カラー

スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

【木目】



木目ホワイト
SJ 11-1(10mm)
SJ 11-2(30mm)



木目ナチュラル
SJ 12-1(10mm)
SJ 12-2(30mm)




木目ミディアム
SJ 13-1(10mm)
SJ 13-2(30mm)



木目ダーク
SJ 14-1(10mm)
SJ 14-2(30mm)

【カラー】



ホワイト
SJ 15-1(10mm)
SJ 15-2(30mm)

【メタリック】



マットゴールド
SJ 16-1(10mm)



ヘアラインシルバー
SJ 17-1(10mm)

-1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 12-1

価格:700円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,500mm×4mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼




【断面図】

-2 ジョイナー(30mm)

【ご注文例】 SJ 12-2

価格:1,200円/本 出荷単位:1本
規格:30mm×2,000mm×4.5mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



【断面図】

-1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 16-1

価格:1,300円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,700mm×4mm
材質:ABS樹脂塩ビシート貼



【断面図】


■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの品番末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-3


価格:700円/個 出荷単位:1個



-4 出隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-4

価格:700円/個 出荷単位:1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの品番末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-5


価格:700円/個 出荷単位:1個



-6 入隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-6

価格:700円/個 出荷単位:1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。※スマートジョイナーは床に施工することはできません。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

モールド 装飾用見切り材

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

■超軽量

ポリウレタン素材なので超軽量

■スピード施工




軽量のため作業性アップ

■グレードアップ

上質なインテリアを演出

■リーズナブル

お求めやすい価格設定

<p>MM 71 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:9,000円/本</p>	<p>MM 76 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:4,500円/本</p>	<p>MM 81 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本</p>	<p>MM 86 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,800円/本</p>
<p>MM 72 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:5,500円/本</p>	<p>MM 77 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:4,300円/本</p>	<p>MM 82 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,600円/本</p>	<p>MM 87 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,000円/本</p>
<p>MM 73 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:6,000円/本</p>	<p>MM 78 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本</p>	<p>MM 83 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本</p>	<p>MM 88 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,200円/本</p>
<p>MM 74 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:5,300円/本</p>	<p>MM 79 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:4,200円/本</p>	<p>MM 84 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</p>	<p>MM 89 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:1,700円/本</p>
<p>MM 75 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本</p>	<p>MM 80 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:3,100円/本</p>	<p>MM 85 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</p>	<p>MM 90 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本</p>

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※好みの色に塗装仕上げをご使用ください。

※厚みに多少ばらつきがございます。施工時に現場にて調整してください。

※商品写真的縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。

※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合があります。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものでありますのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール 5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール 4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール 3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール 2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール 1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 使用環境について

高温・多湿・水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着する所以ありますのでご注意ください。

9 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。

また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

下地と同色のバテを使用

バテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のバテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・バテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隠や浮きの原因になります。

2 接着剤

施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140~160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隠の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

3 糊付け後のたたみ方



4 養生

柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

5 養生

施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店
または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。
商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■ 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■ 高所から落とさない

商品はラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m ² につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変色するおそれがあります。
カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。

また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短時間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。

また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。

落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。

壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけではなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■ 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【表示記号について】

① 不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃 準不燃下地に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② 防火種別 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。


③ 価格ランク 上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ リフォーム推奨品 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。
下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

ロングセラー 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラーパーツです。

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙です。

⑤ 機能表示 商品に備わっている機能性を表示しています。



⑥ ▶施工注意 施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

▲ FE0000 NEW
④ リフォーム推奨品 ロングセラー
① 不燃 ② 防火種別0-0 AA 1,090円/m²
巾0.0cm → 0.0cm → 0.0cm ● 有効巾・リピート
⑤ 防かび 抗菌 汚れ防止
⑥ ▶施工注意

見本帳について

● 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

●掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2019年5月)のものです。

経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただけますようお願い申し上げます。

●当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただけますようお願い申し上げます。



2019年5月 発行

発行所/株式会社サンゲツ

有効期限/2021年5月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

FINE 1000
WALLCOVERINGS
2019-2021.5
FE6001~FE6883



sangetsu

