

F / N E

ファイン1000
WALLCOVERINGS
2021-2023.5

sangetsu



F/NE 1000
WALLCOVERINGS
2021-2023.5
FE74001~FE74968

■ 表紙の壁紙

□ 表紙(左手前から奥へ)

- FE74306(P.83) •FE74012(P.22)
- FE74311(P.84) •FE74292(P.78)

□ 背表紙:FE74305(P.82)

□ 裏表紙(右手前から奥へ)

- FE74092(P.36) •FE74461(P.134)
-

INDEX

- コーディネートレシピ 1
"THIS IS MY RELAXING ROOM"
- カラーパレット | Color Palette 15
- ベーシック | Basic
 - 石・塗り | STONE·STUCCO 21
 - 織物 | FABRIC 31
 - 天井 | CEILING 41
 - タイル・レンガ・コンクリート
TILE·BRICKS·CONCRETE 45
 - 木目 | WOOD 55
 - 和 | WA 65
 - 珪藻土壁紙 | DIATOMITE 71
- ブランドセレクション | Brand Selection
 - process#100 "TIMELESS AND ARTISAN" 73
 - EDA "SHOREDITCH SKYLINE" 85
 - サイオン | SCION 93
 - ムーミン | MOOMIN 101
- パターン | Pattern
 - 北欧 | SCANDINAVIAN 107
 - カジュアル | CASUAL 113
 - 蓄光 | LUMINOUS 121
 - ナチュラル&ボタニカル
NATURAL&BOTANICAL 123
 - モダン | MODERN 131
 - クラシック | CLASSIC 141
- 不燃認定壁紙
 - 不燃認定 ベーシック 207
 - 不燃認定 ルームエアー(消臭) 211
 - 不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙 213
 - 不燃認定 スーパー耐久性 217
 - 不燃認定 木目 219
 - 不燃認定 パターン一覧 221
- 機能性壁紙
 - 機能性説明 151
 - フィルム汚れ防止壁紙 155
 - スーパー耐久性 167
 - EBフィルム 172
 - ウレタンコート壁紙 173
 - ハードストレッチ壁紙 179
 - スーパーストレッチ壁紙 183
 - ルームエアー(消臭) 185
 - 抗ウイルス壁紙 191
 - 抗アレル壁紙 197
 - 吸放湿壁紙 201
 - 通気性壁紙 204
 - エコリフレクト 205
 - プロジェクター用壁紙 206
- 特殊商品
 - トリムインデックス 223
 - 揭示板クロス 225
 - マグネット 227
 - ホワイトボード 228
 - HIGH GRAFICA(デジタルプリント) 229
 - ラウファーザー/寒冷紗(塗装下地) 233
 - スマートジョイナー(見切り材) 234
 - モールド 235

QRコードを読み込んで掲載商品の情報をチェック

FINE特設サイトで
おすすめ商品をチェック

巻頭特集や新発売商品など、
この見本帳では伝えきれない
FINEの魅力を特設サイトに
掲載しました。

こちらのQRコードからFINE
特設サイトにアクセスできます

※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。



掲載商品全点の施工例画像をチェック



各ページのQRコードを読み込むと、同商品の見本帳には掲載されていない施工例画像をご覧いただけます。

スマートフォン、
タブレットから

ドアにも貼れる壁紙

P.49, 110, 170, 180に掲載

この写真に使用しているドアは、表面に壁紙が貼れるYKK AP(株)製の室内ドア **famitto** [ファミット]です。壁と合わせてデザイン性の高い空間を演出します。



YKK AP 製品お問い合わせ先 [YKK AP(株)お客様相談室]

□ 一般のお客様: 0120-20-4134

□ 建築・設計関係者様: 0120-72-4134

※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※famitto、「ファミット」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。

<http://www.ykkap.co.jp/products/interior/famitto/>

**YKK
ap**

ファミリーで大切な時間を過ごすための心地よいリビング、

ゆっくりとリラックスして眠りにつける落ち着いた寝室、

自分の趣味もちりばめた洗練されたワークスペース…

おうち時間の過ごし方への関心が高まる風潮の中、今回のコーディネートレシピでは

実力派インテリアショップや stylistの方々に共演していただき

各々の個性溢れる、理想の空間を演出してもらいました。

プロフェッショナルならではの壁紙の使い方と

相乗効果で魅力的にみえるインテリアのコーディネート術。

それぞれのリュクスな空間を作るための独自のルールなどを参考に、

家族と自分が愛してやまない幸せな空間を作ってみましょう。

お部屋が変わる、テーマ別

コーディネート

Lシピ

THIS IS MY RELAXING ROOM



by 4 PROFESSIONALS



ACTUS

「丁寧な暮らし」に馴染むインテリア
“豊かな暮らし”とは作り手の顔が見える
デザインと長い時間をともに過ごすこと。
1969年の創業以来、永く愛せる温かみのある
家具から衣食住全般におけるまで
“丁寧な暮らし”をご提案する、ヨーロッパの
モダンインテリアを中心とした輸入家具店の
草分け的存在です。

www.actus-interior.com

H.P.DECO

提案するのは「アート感のある暮らし」
フランスを中心とするヨーロッパの新しい
クリエイションやヴィンテージ家具、アート
などが揃うライフスタイルショップです。
年代やスタイルにとらわれずセレクト
したアイテムの数々で、日常のなかの、家で
過ごすという“もう一つの時間”へ、クリ
エイティブな空気を発信しています。

www.hpdeco.com

talo

店主が足で集める北欧ヴィンテージ
フィンランドとデンマークを中心に、北欧で
日常的に使われている家具を、リーズナ
ブルにご提供する北欧家具店。既製品の
輸入ではなく、点在するアンティーク・
マーケットを、店主の私が自分の足で
まわり、一点ずつその目で確かめて、
品質の高い家具を仕入れています。

www.talo.tv

INTERIOR STYLIST
Yuki Nakabayashi

洗練の空間づくりは「今っぽさ」を大切に
インテリア雑誌から広告まで、幅広く
活動するスタイリストです。空間づくりの
モットーは“今っぽさがあるか”。世の中の
風潮や気分を感じ取りながら、その時の
自分の気分と色彩感覚をプラスして、
現在進行形のフレッシュかつ洗練された
コーディネートを楽しめます。

nakabayashiyuki.jp



ACTUS VMDチームマネージャー
岡田夕起さん

ACTUSの店舗ディスプレイを中心としたデコレーション業務の他、オリジナル家具・雑貨開発時のカラースキームを担当。さらにマンションデベロッパーとのコラボ住宅企画や、メディア向けスタイリングなど幅広く手掛ける。

SELECTED CHAIR
TECTA / SPLIT



H.P.DECO ショップマネージャー
代田淑恵さん

ヨーロッパのファッション文化に魅了されて
H.P.FRANCEに入社。2010年、バイヤーのマート・
デムランとの出会いによりインテリアの部署へ。
お気に入りのデザインを取り入れ、素材や色を
MIXした空間スタイリングが好き。

SELECTED CHAIR
Tsé & Tsé associées / PUZZLE CHAIR



北欧家具talo オーナー
山口太郎さん

27歳の時にフィンランド旅行をした際、その家具の
素晴らしさに魅了されたのがショップオープンの
きっかけ。北欧のマーケットで見つけた家具を
自社で殺菌・除菌をし、リペアして販売。1年の
約半分を北欧で過ごす。

SELECTED CHAIR
Hans J. Wegner / CH-28



インテリアスタイリスト
中林友紀さん

色や柄、国のテイストなどが自由に混ざり合った
空間を作ることがとても好きで、自宅も固定の
ルールにとらわれず選んだお気に入りの品々が
集合。色彩豊かな工芸品、なかでもアフリカの
カゴや布をこよなく愛す。

SELECTED CHAIR
Vitra (www.vitra.com) / Standard

ENJOY

MY

“お家”をトコトン楽しむ

心地よい洗練されたカフェや高級感溢れる料理店など、これまで外出して楽しんでいた空間をお家に作れたら……。そんな願いを叶えるコーディネート術をさまざまなティスト別にご紹介。壁紙は自然物の風合いを感じるテラゾー柄や、時を経たクラシカル感のある花柄など憧れの空間を表現できる個性派が、多種多様に揃います。

TIME



▲FE 74168 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †92.8cm ↔92.5cm
防かび





▲FE 74464 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.2cm ↔92cm
防かび




▲FE 74465 NEW




石の質感と
ナチュラルな家具を織り交ぜた
洗練のモダンリビング。

砕いた石を使ったテラゾーと、コンクリートの壁紙を選びました。一見、ラグジュアリーな空間づくりをイメージしがちですが、木目のフローリングや植物などナチュラルなものやアウトドアの椅子などをコーディネートすることで、高級感がありつつもリラックスできるリビングを表現しました。

MY RULE
01

白壁ではなく、あえて石のハードで冷たい印象のある壁紙と、ナチュラルな床やインテリアの組み合わせが、高級感とリラックスモードの両方を演出するポイント。好きな音楽を聴きながら、こだわりのコーヒーを楽しむのも素敵。

MY RULE
02

テラゾー柄の壁紙には、石膏の置物や陶器のフランペースといった同系統の素材の小物と相性が◎。また、壁に飾る額縁を木材フレームのものにすれば、柔らかさが生まれます。光のコントラストが魅せる各素材の表情の違いも美しいです。

MY RULE
03

小窓奥には手前の右壁面と同柄の、ダークグレーの壁紙をチョイス。コーヒースタンドのように、ウッドィーなオープンシェルフに、黒やガラス素材のデザインが素敵なコーヒーグッズを並べると、多肉植物などのグリーンとも好相性で、よりおしゃれに。



PRODUCTS BY ACTUS (www.actus-interior.com)

five by five / BASIS / sofa, LandNorm / CAMPERIOR / lounge chair
ACTUS / LUNA / side table, Louis Poulsen / AJ Floor / floor lamp
Werner / SHOEMAKER / stool, SANTA & COLE / CESTITA BATERIA / floor lamp



ENJOY MY HOME TIME.



ENJOY
MY HOME
TIME.

リフォーム推奨品

PRODUCTS BY H.P.DECO (www.hpdeco.com)
ASTIER de VILLATTE / Adelaidé / tea pot
Bazar et Garde-Manger / Sputnik / pendant light
Bazar et Garde-Manger / Lace objet / objet
La Soufflerie / Glassware / flower vase, glass
H.P.DECO / Vintage furniture /
window, wall shelf, kitchen cabinet, table, chair



別写真を見る

MY RULE 01

花柄×無地の壁紙も
グレートーンで統一
すれば、カラフルなインテリアとも
合います。小物類は植物の緑を
基調に、他はトーンを抑えた色を
選べば、木、ガラス、コットンなど
異素材使いでも、スッキリした
コーディネートに。

MY RULE 02

無地の壁紙はよく
見ると、濃淡が綺麗
な表情なので、背景が透けて見える
レース編みのオブジェをピンで
留めれば、軽やかな雰囲気のア
クセントに。圧迫感もなく、色とり
どり自由に飾れて、気分で簡単に
配置換えができるのも魅力です。

MY RULE 03

クラシックな花柄の
前には、ポイントに
なるような発色の良い色を配置。
ガラスや陶器、アートで遊び心を
入れました。ブルーの小瓶とキャビ
ネットのように、大きめの家具と
小物の色と揃えることで、空間
全体のバランスをとっています。



▲FE 74440 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm
防かび



▲FE 74062 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm
防かび



トーンをあわせた花柄と無地に
アートな小物で色を足した
パリのアパルトマン。

愛着があるデザインを集めて楽しむ二人
暮らしのお部屋をイメージしました。フラン
スの家でも多く使われる花柄の壁紙は、
凹凸がある愛らしい表情で、ヴィンテージ
家具との相性もよいですね。部屋の一面は
同素材の無地の壁紙でバランスを。アート
作家さんの個性的なデザインを部屋に
ちりばめて、遊びを入れました。



▲FE 74402

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄10.7cm ⇄15.4cm

防かび



▲FE 74015

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや
糊の拭き残しにご注意ください。

広葉樹イメージのグラフィカル柄と
ヴィンテージ家具で
リュクスな北欧スタイル。

北欧を想起させる広葉樹をモチーフにした
壁紙の下部分に、落ち着いたブラウンの
壁紙を合わせ、木と土の大地をイメージ
しました。自然を感じさせるデザインは
北欧ヴィンテージにぴったりです。家具は
少しフォーマルなものをコーディネート
して、洗練された印象の中にも家族で
集まる落ち着いた雰囲気のリビングに。

MY RULE 01

大地をイメージした
壁紙の前には花を。
北欧は友人宅のお呼ばれには花を
持っていく習慣があります。花瓶や
コップ、白夜で使われる蝋燭など、
ヴィンテージ家具の故郷の日常風景
を感じるアイテムを盛り込んで、
異国の雰囲気を楽しんでみては。

MY RULE 02

経年変化したヴィン
テージアイテムには
ブラウン系の壁紙が似合います。
テーブルを囲む6脚の椅子は、
あえて、座面だけ統一させた違う
デザインのものを混ぜることで、
カジュアルな印象に。堅苦しさの
ないリラックス空間のポイントです。

MY RULE 03

ノルディック・スタ
イルの空間を楽しむ
ならリビングチェストを置くのも
良いですね。すっきりとした理想の
お部屋にするための収納も叶え
つつ、壁紙の色味と合わせてスタイ
リングすれば、北欧家具の美しさを
より楽しめるはずです。

ENJOY
MY HOME
TIME.

PRODUCTS BY talo (www.talo.tv)
Hans J. Wegner / chest / chest
Denmark / dining chair / chair
Arne Vodder / Ella chair / chair
Hans J. Wegner / AT304 / dining table



別写真を見る

HAPPY
PLACE

私がだけのしあわせ空間

自宅の中で寝室やリビングの一角など、自分が落ち着くお気に入りのプライベート空間を作るのも幸せなライフスタイル。ここではベッドルームのコーディネート例をご紹介。天井は白を選ぶ方も多いと思いますが、寝た時に視線は天井に向くため、そこにアクセントカラーを使えば、よりリラックスできる空間に。

Interior Stylist
中林さん

▲FE 74608 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート



▲FE 74612 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32.1cm ↔46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート




▲FE 74611 NEW



同じカラーの
花柄と天井に、オークの質感を薫らせ
凛とした空気感を。

刺繡のような花柄の壁紙と、同色・同素材の無地の天井で、落ち着いた寝室を作りました。インテリアも多くは詰め込みず、オークの美しい質感のものを中心にセレクト。正面の壁紙以外も、統一素材で無地のモノトーンカラーを使い、引き算がうまい女性の寝室をイメージ。エッジが効いた、洗練のモダン空間です。

MY RULE
01

心落ち着く寝室にするため、壁紙は暗めなトーンで統一。ブルーの花柄と天井以外の壁面も落ち着いたライトグレーにしました。そのかわりにシーツなど他は明るめにして、アフリカティストの家具も取り混ぜれば、重くなりすぎず新鮮さもプラス。

MY RULE
02

無地壁と花柄の壁が隣り合う角に、グリーンを生けたガラスの花瓶を置きました。インテリアの素材の質感を楽しみながら、モダンな雰囲気にしたかったので、シンプルなデザインを選んでさりげなく。

MY RULE
03

ハンドステッチのようなクラフト感のある花柄の壁は、木の質感と好相性ですね。前にオークを持ってくるとコントラストがついて、お互いの素材感が引き立ちます。また、使い込んだ風合いの民芸品のお皿など、別の木素材のアイテムを置いても、棚部分との素材の違いを楽しめます。



別写真を見る



FE74608・74611・74612

PRODUCTS BY Nakabayashi

LE KLINT (www.leklint.jp) / 332 / wall lamp

FORM & REFINE (nomadinc.jp) / A Line Storage Bench / bench

FORM & REFINE (nomadinc.jp) / Stilk Side Table / side table

on the shore (on-the-shore.com) / malawi chair / chair

HAPPY PLACE JUST FOR ME.

やっぱり白が好き!

一言で白と言っても、トーンの違いやそれぞれの表情など多種多様です。サンゲツの壁紙は、インテリアに合わせてデザインを楽しみながらも、汚れ防止や抗アレル・抗ウイルス素材など、豊富に選べる機能性も魅力のひとつ。白壁だから普通、なんて言わせない、心も体も解放される、こだわりのオンリーワン空間を。

抗アレル



▲FE 74747

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m

巾93cm †62.8cm ↔93cm (エンボスリピート)

防かび 抗アレル

リフォーム推奨品



▲FE 74181 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび

施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲FE 74117

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm †10.7cm ↔11.5cm

防かび

リフォーム推奨品



人の手を感じる表情違いの白壁に、
ヴィンテージの家具は
トーンを統一。

家具の買い付けでも大切にしているのが「指先で触ること」。それによって作り手の技術や質感などがわかります。ここでセレクトした白壁も、触ってみるとランダムな凹凸が、ナチュラルで手作り感に近い印象のため北欧家具と合うと思いました。家具は極端な曲線がないデザインを選び、シャープな北欧スタイルにしました。




MY RULE
01

北欧の文化として、住宅の壁は
ペンキを剥がさずに自分で上から
塗り重ねるのが一般的です。そんな
人の手仕事を感じる素材感は北欧
家具と相性抜群。自宅の中で白
など色を限定して、様々な質感を
貼り分ければ、もっと個性的に。



MY RULE
02


人の手で作られたような、自然な温かみを感じる
表情の壁紙に、やわらかな曲線要素を少なめに
した、面と直線が特徴的な家具をチョイス。心地
よいコントラストを表現することで、スタイリッシュ
な北欧ヴィンテージコーディネートが完成。



MY RULE
03

シャープなモダン空間にしたいときは、ソファー生地などファブリック選びで柄をドットのように可愛らしいものにしても、カラーはモノトーンなど、中性的なものを選ぶのがポイント。逆に、赤やピンクの組み合わせなら、優しく温かな空気感になります。





PRODUCTS BY **talo** (www.talo.tv)

Ilmari Tapiovaara / pirkka stool / stool, Hans J. Wegner / RY8 / shelf,
Hans J. Wegner / CH-28 / chair, Aksel Kjersgaard / model.693 chest / chest,
Hans J. Wegner / GE258 daybed / sofa

LOVE! LOVE! LOVE! WHITE!

理想のホームオフィス

リモートワークなど自宅で仕事をする機会も増えたことで、ワークスペースを作る必要性を感じている方も多いはず。だからこそ自宅のなかに、仕事がはかどる心地よい自分空間作りを始めるなら、今がチャンス。キズがつきにくい汚れ防止壁紙を選べば、定規など物があたるといった作業中のアクシデントも安心です。

フィルム汚れ防止




△FE 74521

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

フィルム汚れ防止



不燃

△FE 74410

不燃 防火種別1-4 AA 1,100円/m²


巾91cm †10cm ↔91cm 防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 FE74410・74411の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.116をご参照ください。

別写真を見る



フィルム汚れ防止



△FE 74411 NEW


「Graph Paper」 designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

▶施工注意 FE74410・74411の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.116をご参照ください。



方眼紙柄の壁紙に木目や黒の家具、趣味の小物をMIXさせた大人も楽しいワークスペース。

壁紙は仕事場のイメージに合う方眼紙柄と無地のブルーグレーを選びました。子供部屋を連想しそうな2種類ですが、使い方によって大人っぽくスタイリッシュなアレンジも。ワークスペースでありながら、自宅だから置くことできる趣味のものも混ぜて、デスクに向かうのが楽しくなるコーディネートにしてみました。

MY RULE
01

方眼紙の壁紙に対して木目調の家具を合わせながら、ブラックのインテリアをちりばめることで、大人の男性にも似合う素敵な空間が作れると思います。また、床をモルタル調にすれば、より家庭的な雰囲気とは違うクールな「仕事場感」が出ます。

MY RULE
02

壁紙でアクセントカラーを入れる際、1面のみに使用することが一般的ですが、今回のスタイリングのように出柱など、狭い面積2面に貼ってみるのもテクニックのひとつ。そこにカメラや帽子といった趣味のアイテムをかけば、実用的かつおしゃれ。

MY RULE
03

方眼紙の壁紙をデスク前に貼れば、さまざまな作業で活躍しそうです。そこに黒の棚を取り付けて、書類や本を置く実用スペースを確保。さらにオブジェやグリーンなど好きなものを一緒に置けば、壁面インテリアとしても楽しめます。



PRODUCTS BY ACTUS (www.actus-interior.com)

PLEASE WAIT to be SEATED / EIERMANN 1 / desk, FRITZ HANSEN / 3107 / chair
ACTUS / FALUN WINDOW / chest, maze / PYTHAGORAS / shelf
Louis Poulsen / AJ MINI Table / table lamp

MY IDEAL HOME OFFICE.

DECO

DATE

あなたの個性で壁を飾ろう!
カラー

デッドスペースになりがちな壁面。ただ、壁もインテリアスペースとして考えて、壁紙や棚、オブジェなどで装飾しつつ、お部屋全体でコーディネートを楽しむことができます。ここで使用する塗装調の壁紙は、15種類の豊富なカラーバリエーション。好きな色を組み合わせて。



▲FE 74002

▲FE 74007

▲FE 74011

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る

Interior Stylist
中林さく

3色の壁紙使い。

色彩のトータルバランスが心地いい、
グラフィカル空間。

壁紙の2色貼り分けテクニックから、さらにひと工夫。3色使いで、グラフィカルなデザインが好きな方に向けた空間を作りました。ニュートラルな3色なら、どのようなスタイルで遊んでもまとまると思います。ただ壁面を装飾するのではなく、部屋全体のバランスを考え、立体的にコーディネートしました。

MY RULE
01

黒・白・グレー、3色のニュートラルカラーの壁紙は貼り分けの自由度が高く、さらに派手な色のインテリアにも合います。レンガ色・グリーン・オレンジを使い、壁面のオブジェと、クッションなどのインテリアの色をリンクさせました。

MY RULE
02

壁には、ボーダーやライン使いが楽しいアートも。一見、グラフィックの主張が強すぎるように感じるアイテムも、白壁にかけた籠皿のようにパキッとした白を利かせたモノトーンカラーを选べば、まわりとも調和の取れた、クールな印象に。

MY RULE
03

小物は棚上の花瓶のように、丸みのあるフォルムや、曲線を生かした個性的な印象のものを取り入れながら、3色の壁紙やソファー、テーブルなど面積が大きいものは、シンプルに直線的なデザインを選ぶことも美しい空間作りのコツ。全体がグラフィカルかつバランスよくまとまります。





FE74002・74007・74011

PRODUCTS BY Nakabayashi

moooi (moooi.co.jp) / BFF Chaise Longue, BFF Dormaze / sofa

MONTANA (www.actus-interior.com) / SYSTEM SHELF UNIT / shelf, artek (www.artek.fi/jp) / Wall Shelf 112 / wall shelf

Louis Poulsen (www.louis poulsen.com) / AJ Floor / floor lamp

HAY (www.hay-japan.com) / TRAY TABLE / side table, HAY (www.hay-japan.com) / MAGS OTTOMAN / ottoman

DECORATE THE WALL!



Light gray / Gray / Black



FE74071 (P.33)



FE74577 (P.168) スーパー耐久性



FE74662 (P.182) ハードストレッチ壁紙




FE74097 (P.37)



FE74731 (P.195) 抗ウイルス壁紙



FE74064 (P.32)




FE74620 (P.175) ウレタンコート壁紙



FE74007 (P.22)



FE74833 (P.210)



FE74344 (P.92)



FE74065 (P.32)



FE74066 (P.32)



FE74839 (P.210)



FE74725 (P.194) 抗ウイルス壁紙



FE74089 (P.35) ウレタンコート壁紙



FE74350 (P.92)



FE74232 (P.66)



FE74027 (P.24)



FE74892 (P.216) 不燃フィルム汚れ防止



FE74244 (P.67) ウレタンコート壁紙

Beige / Brown



FE74008 (P.22)



FE74848 (P.211) 不燃ルームエアー



FE74098 (P.37)



FE74517 (P.155) フィルム汚れ防止壁紙




FE74668 (P.182) ハードストレッチ壁紙




FE74230 (P.66)




FE74085 (P.35)



FE74062 (P.32)



FE74345 (P.92)



FE74024 (P.24)



FE74641 (P.178) ウレタンコート壁紙



FE74290 (P.77)



FE74069 (P.32)



FE74063 (P.32)



FE74703 (P.190) ルームエアー



FE74171 (P.52) ウレタンコート壁紙



FE74015 (P.22)



FE74094 (P.36)



FE74842 (P.210)



FE74881 (P.214) 不燃フィルム汚れ防止





Yellow



FE74884 (P.215) 不燃フィルム汚れ防止



FE74899 (P.217) 不燃スーパー耐久性



FE74754 (P.200) 抗アレル壁紙



FE74004 (P.22)




FE74058 (P.30)




FE74078 (P.34)



FE74714 (P.192) 抗ウイルス壁紙




FE74766 (P.202) 吸放湿壁紙



FE74059 (P.30)




FE74755 (P.200) 抗アレル壁紙



FE74340 (P.92)



FE74613 (P.174) ウレタンコート壁紙



FE74072 (P.33)




FE74341 (P.92)




FE74248 (P.68)



FE74020 (P.24)




FE74476 (P.137)



FE74628 (P.176) ウレタンコート壁紙



FE74299 (P.81)




FE74319 (P.87)



Pink / Purple



FE74226 (P.66)



FE74120 (P.40)



FE74886 (P.215) 不燃フィルム汚れ防止



FE74685 (P.186) ルームエアーフィルム



FE74081 (P.34)



FE74074 (P.33)



FE74523 (P.156) フィルム汚れ防止壁紙



FE74626 (P.176) ウレタンコート壁紙



FE74715 (P.192) 抗ウイルス壁紙




FE74009 (P.22)




FE74227 (P.66)




FE74082 (P.34)



FE74077 (P.33)



FE74705 (P.190) ルームエアーフィルム




FE74342 (P.92)



FE74026 (P.24)



FE74228 (P.66)



FE74348 (P.92)



FE74073 (P.33)




FE74013 (P.22)




FE74073





Blue



FE74080 (P.34)



FE74025 (P.24)



FE74524 (P.156) フィルム汚れ防止壁纸



FE74006 (P.22)



FE74627 (P.176) ウレタンコート壁纸



FE74521 (P.156) フィルム汚れ防止壁纸



FE74769 (P.202) 吸放湿壁纸



FE74083 (P.34)



FE74075 (P.33)



FE74076 (P.33)



FE74716 (P.192) 抗ウイルス壁纸



FE74018 (P.24)



FE74706 (P.190) ルームエア-



FE74324 (P.88)



FE74595 (P.170) スーパー耐久性



FE74095 (P.36)



FE74010 (P.22)



FE74611 (P.174) ウレタンコート壁纸



FE74099 (P.37)



FE74011 (P.22)

Green



FE74887 (P.215) 不燃フィルム汚れ防止



FE74686 (P.186) ルームエア-



FE74079 (P.34)



FE74756 (P.200) 抗アレル壁纸



FE74768 (P.202) 吸放湿壁纸



FE74086 (P.35)




FE74235 (P.67)



FE74012 (P.22)



FE74092 (P.36)



FE74343 (P.92)



FE74610 (P.174) ウレタンコート壁纸



FE74239 (P.67) ウレタンコート壁纸



FE74346 (P.92)



FE74223 (P.65)




FE74231 (P.66)



FE74305 (P.82)



FE74347 (P.92)



FE74757 (P.200) 抗アレル壁纸



FE74325 (P.88)




FE74014 (P.22)



石・塗り | STONE·STUCCO

石・塗り





▲FE74001




▲FE74004



▲FE74008



▲FE74012 NEW



▲FE74002



▲FE74005



▲FE74009



▲FE74013 NEW




▲FE74003




▲FE74006 NEW




▲FE74010




▲FE74014



▲FE74007



▲FE74011



▲FE74015

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る





▲FE74016



▲FE74019



▲FE74022 NEW



▲FE74025 NEW



▲FE74017



▲FE74020



▲FE74023 NEW



▲FE74026 NEW



▲FE74018



▲FE74021



▲FE74024 NEW



▲FE74027 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

▶施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊タマリに注意して施工してください。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄64cm ⇄92.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



別写真を見る



▲FE74028

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲FE74029

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲FE74032

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲FE74033

リフォーム推奨品



▲FE74030

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔92cm
防かび



▲FE74031

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.1cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび



▲FE74034

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †29.3cm ↔46.2cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび



▲FE74035

リフォーム推奨品



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE74036


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE74037




▲FE74038

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32.1cm ↔92cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび



FE74038(1目盛り10cm)




▲FE74040

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †62.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



FE74040(1目盛り10cm)




▲FE74039

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †61.3cm ↔92cm (エンボスリピート)
防かび



FE74039(1目盛り10cm)



▲FE74041

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



FE74041(1目盛り10cm)



FE74039



FE74041

リフォーム推奨品



別写真を見る



FE74042



FE74043



FE74044



▲ FE74042

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



▲ FE74043

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび



▲ FE74044

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



FE74042(1目盛り10cm)



FE74043(1目盛り10cm)




FE74044(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品




別写真を見る




FE74045・74162



FE74046



FE74047(横貼り)



▲FE74045

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.1cm ↔92cm
防かび




FE74045(1目盛り10cm)



▲FE74046 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm
防かび



FE74046(1目盛り10cm)

本物の石材からデザインを起した壁紙ですが、柔らかい表情と色味で広い空間におすすめです。



▲FE74047 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm (エンボスリビート)
防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

土を型枠の中で固めて壁を作る版築という技法からインスピレーションを得ています。実際の版築のように横貼りするとエンボスの陰影が綺麗です。



リフォーム推奨品



FE74047(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE74048

リフォーム推奨品



▲FE74051 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74049

リフォーム推奨品



▲FE74052 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74050

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈32cm ↔92cm

防かび



▲FE74053 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm


防かび



トラバーチンをイメージした
壁紙です。高級感があり、モダ
ンにもクラシックにも幅広く
コーディネートできます。



FE74049



FE74051・74053・74131

リフォーム推奨品


不燃



別写真を見る




▲FE74054



▲FE74057



▲FE74055



▲FE74058

ロングセラー



▲FE74056

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
 巾92.5cm ⇡64.1cm ⇢92.5cm (エンボスリピート)
 防かび




▲FE74059

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
 巾93cm ⇡31.5cm ⇢62cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ
 防かび



別写真を見る



織物 | FABRIC



FE74061·74064·74066

31



FE74001·74067·74068

▲FE74061 NEW リフォーム推奨品▲FE74064 NEW リフォーム推奨品▲FE74067 NEW リフォーム推奨品▲FE74062 NEW リフォーム推奨品▲FE74065 NEW リフォーム推奨品▲FE74068 NEW リフォーム推奨品▲FE74063 NEW リフォーム推奨品▲FE74066 NEW リフォーム推奨品▲FE74069 NEW リフォーム推奨品準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄32cm ⇄46.4cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび




別写真を見る




▲FE74070



▲FE74074 NEW



▲FE74071



▲FE74075



▲FE74072 NEW



▲FE74076



▲FE74073



▲FE74077

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †23cm ↔46.3cm ●無地貼可
防かび



別写真を見る



FE74071・74074



FE74075




FE74079-74080-74632




▲FE74078



▲FE74081



▲FE74079



▲FE74082



▲FE74080



▲FE74083

ロングセラー

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



ベーシックなカラーバリエーションは、単色でアクセントに使うのはもちろん写真のように複数色使って貼り分けるのもぴったりです。



別写真を見る



▲FE74084




▲FE74085



▲FE74086 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄16cm ⇄46cm
防かび


※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



▲FE74087



▲FE74088



▲FE74089

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄16cm ⇄46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



別写真を見る



FE74090・74091・74659



▲FE74090 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74093



▲FE74091 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74094 NEW



▲FE74092 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74095



FE74093・74094

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

ジョイント部分の柄が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

ナチュラル、BOHOスタイルにオススメの素材感。麻や籐の家具、小物とも相性が良い壁紙です。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈46cm ↔46.1cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォーム推奨品




別写真を見る



▲FE74096 NEW リフォーム推奨品



▲FE74098 NEW リフォーム推奨品



▲FE74100 リフォーム推奨品



▲FE74102 リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

▲FE74097 NEW リフォーム推奨品



▲FE74099 NEW リフォーム推奨品



▲FE74101 NEW リフォーム推奨品



▲FE74103 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇢46.4cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。



別写真を見る



▲ FE74104

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ FE74105

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46.2cm
防かび



▲ FE74106

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †12.8cm ↔13.2cm
防かび



リフォーム推奨品とは

貼り替えでも安心の施工性

しっかりとした厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。

*この他のページにも「リフォーム推奨品」を掲載しています。
リフォーム推奨品 マークでご確認ください。

表面がフラットな壁紙

リフォーム推奨品



下地の凹凸が目立ちやすい 下地の凹凸が目立ちにくい



▲FE74111

リフォーム推奨品

準 不 燃


防火種別2-3

AA

1,090円/m²


巾92cm

防 か び



▲FE74112

リフォーム推奨品



▲FE74107

リフォーム推奨品

準 不 燃
防火種別2-3
AA 1,090円/m²


巾92cm

防 か び



▲FE74108

リフォーム推奨品



▲FE74113

リフォーム推奨品

準 不 燃
防火種別2-3
AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び



▲FE74114

リフォーム推奨品




▲FE74109

リフォーム推奨品

準 不 燃
防火種別2-3
AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↳ 21.3cm ↪ 46.3cm ●無地貼可

防 か び 表面強化 ウレタンコート



▲FE74110

リフォーム推奨品




▲FE74115

リフォーム推奨品

準 不 燃
防火種別2-3
AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び



▲FE74116

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE74117

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †10.7cm ↔11.5cm

防かび



▲FE74118

リフォーム推奨品



▲FE74123

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび



▲FE74124 NEW

リフォーム推奨品




▲FE74119

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †2cm ↔2.9cm

防かび



▲FE74120

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE74125

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.4cm †2.1cm ↔2.2cm

防かび



▲FE74126

ロングセラー



▲FE74121

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92cm †21.4cm ↔46cm ●無地貼可

防かび



▲FE74122

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE74127

MADE IN CHINA

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

▶施工注意

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



▲FE74128

ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る

天井 | CEILING

天井



▲ FE74131 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲ FE74132 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




▲ FE74028 (P.25) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




▲ FE74029 (P.25) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲ FE74743 (P.198) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲ FE74033 (P.25) リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲FE74133 リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE74135 リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

下地の凹凸が目立ちにくく、間接照明のある空間にもおすすめです。



▲FE74136 リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔23cm
防かび




▲FE74137 リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.3cm ↔46.2cm
防かび 通気性

通気性



▲FE74107 (P.39) リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE74108 (P.39) リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

ハードストレッチ



▲FE74657 (P.181) リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ


通気性



▲FE74134 リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび




▲FE74110 (P.39) リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †21.3cm ↔46.3cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る



▲ FE74782 (P.204)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可
防かび 通気性



▲ FE74139

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †3.4cm ↔2.9cm
防かび



▲ FE74663 (P.182) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲ FE74664 (P.182) NEW

リフォーム推奨品



▲ FE74138

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗菌 消臭



▲ FE74140

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †4cm ↔4cm
防かび



▲ FE74641 (P.178)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



▲ FE74141

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

FE74140

FE74652・74664

FE74640・74641



別写真を見る



▲FE74142

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †9.2cm ↔8.4cm
防かび



▲FE74143

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔23.1cm
防かび 通気性



▲FE74205 (P.61)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm 板巾約11.6cm
防かび



▲FE74419 (P.118)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm †125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ
防かび



▲FE74203 (P.60)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †124cm ↔92cm
防かび




▲FE74206 (P.61)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm 板巾約11.6cm
防かび

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE74143・74506



FE74162・74206


ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃




別写真を見る

タイル・レンガ・コンクリート | TILE・BRICKS・CONCRETE

コ
タ
イ
ル
・
レ
ン
ガ



FE74064・74133・74147



リフォーム推奨品



45



▲ FE74146 NEW

リフォーム推奨品



巾なり92cm
FE74146



▲ FE74147 NEW

リフォーム推奨品

同調プリントと呼ばれる製法で、
目地の凹凸をリアルに表現した
大判のタイル柄です。リビング
などの壁一面アクセントや、
水まわりなど小さめのお部屋
に全面貼るのもおすすめ。



▲ FE74148 NEW

リフォーム推奨品



巾なり92.5cm
FE74148

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64cm ↔46.4cm

防かび



▲FE74149 NEW



▲FE74150 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈21.4cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



FE74150(1目盛り10cm)




タイル・クリート
コンクリート



▲FE74151 NEW



FE74151(1目盛り10cm)



▲FE74152 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈64.2cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



縦長のタイル柄はシャープで
モダンな印象。横貼りにすると
空間に広がりが生まれます。



別写真を見る




FE74153



FE74154



FE74155



▲FE74153

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †63.5cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび

※タイル面によって質感が異なる商品です。施工例写真をご確認ください。



▲FE74154


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート




▲FE74155

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †64cm ↔46cm
防かび


リフォーム推奨品 ロングセラー



FE74153(1目盛り10cm)



FE74154(1目盛り10cm)



FE74155(1目盛り10cm)

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



FE74158・74617



▲FE74156 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈93cm ↔92cm

防かび



▲FE74157 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ↔46.2cm


防かび 表面強化 ウレタンコート




▲FE74158 NEW

リフォーム推奨品

ペイントしたようなブルーグレーのレンガ柄は白と合わせれば爽やかなイメージ。立体感もあり、ウレタンコート機能付きでキズにも強い壁紙です。



FE74156(1目盛り10cm)



FE74157(1目盛り10cm)





FE74159 ドア:FE74075

壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。



FE74160



FE74161



▲FE74159

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈60.6cm ↔46.5cm

防かび



▲FE74160

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈47cm ↔93cm

防かび




▲FE74161

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈60.6cm ↔93cm

防かび




FE74159(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃




別写真を見る



FE74160(1目盛り10cm)



FE74161(1目盛り10cm)



▲FE74162

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈47cm ↔46.5cm

防かび



▲FE74163

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm

防かび



▲FE74164 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈60.5cm ↔93cm


防かび



FE74162(1目盛り10cm)



FE74163(1目盛り10cm)



FE74164(1目盛り10cm)

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃



別写真を見る



FE74165



FE74166



▲ FE74165 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇄ 60.6cm ⇄ 93cm
防かび




巾なり93cm FE74165



▲ FE74167

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄ 64cm ⇄ 46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート




巾なり92cm FE74167



▲ FE74166

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇄ 125cm ⇄ 93cm
防かび




巾なり93cm 約61.5cm FE74166



▲ FE74168 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄ 92.8cm ⇄ 92.5cm
防かび



巾なり92.5cm FE74168

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



ウレタンコート



▲FE74169

ウレタンコート



▲FE74171

ウレタンコート



▲FE74170

ウレタンコート



▲FE74172



▲FE74173



▲FE74174

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 52.5cm ↔ 92.5cm

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

出隅・入隅への施工の際に、強く擦ると摩擦により表面が白化する場合があります。

MADE IN CHINA



別写真を見る






準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †21.4cm ↔18.5cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †23cm ↔30.9cm

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。




▲FE74179



▲FE74180

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈12cm ↔30.8cm
防かび



FE74180(1目盛り10cm)



▲FE74181 NEW





FE74181(1目盛り10cm)



▲FE74182 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔46.2cm
防かび

▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



FE74182



別写真を見る



▲FE74186 NEW



▲FE74187 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm × 64.2cm → 92cm

防かび

施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



FE74186

木目柄のアクセントは、素材感のある塗り調や織物調のベースによく合います。木目のブラウン×デニム風のネイビーも定番の組み合わせです。





▲FE74188 NEW



FE74188(1目盛り10cm)



▲FE74189 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ⇡94cm ⇢93cm
防かび



FE74028-74188



▲FE74190

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇡123.8cm ⇢92cm
防かび 表面強化



巾なり92cm

FE74190



FE74190



別写真を見る



▲ FE74191 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE74192 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈90cm ↔92cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE74191・74192はあまり節がない優しくゆったりとしたオーク、
FE74193・74194はリアルに節やクラックを残したオークです。どちらもしっかり凹凸があり施工性の面でも安心。



▲ FE74193 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE74194 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび



▲FE74195 NEW



FE74195(1目盛り10cm)



▲FE74196 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈93cm ↔92cm
防かび



OSBボードをイメージしたデザインです。FE74195・74196はカジュアルに、FE74197・74198はナチュラル～ヴィンテージ風のコーディネートに合わせやすい色。



FE74196-74648



▲FE74197 NEW

リフォーム推奨品



FE74198(1目盛り10cm)

▲FE74198 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈30.6cm ↔46.3cm
防かび



FE74198

木目

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



FE74199



FE74200



FE74201



▲FE74199

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm †94cm ↔93cm
防かび



▲FE74200

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †64cm ↔92cm 板巾約9.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74201

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †64.2cm ↔92cm 板巾約15.4cm
防かび



FE74199(1目盛り10cm)



FE74200(1目盛り10cm)



FE74201(1目盛り10cm)


リフォーム推奨品



別写真を見る



FE74202



FE74028・74162・74203



FE74204



▲FE74202

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈69.1cm ↔92cm

防かび



▲FE74203

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈124cm ↔92cm

防かび




▲FE74204

リフォーム推奨品


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm 板巾約11.6cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

FE74202(1目盛り10cm)



FE74203(1目盛り10cm)



FE74204(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃




別写真を見る



リフォーム推奨品




リフォーム推奨品



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm
防かび



焼杉をイメージした木目です。
古民家風のインテリアや、レトロ、
ヴィンテージ風にコーディネート
するのもおすすめ。





▲FE74208

同柄リアテック TC5121



▲FE74209

同柄リアテック TC5122

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈94cm ↔93cm

防かび 表面強化



巾なり93cm FE74209



FE74208



▲FE74210

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92cm FE74210



FE74210

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲FE74211



FE74211(1目盛り10cm)



▲FE74213 NEW



FE74213(1目盛り10cm)




▲FE74212

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm
防かび




▲FE74214 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈46cm ↔92.5cm
防かび



別写真を見る





▲FE74215 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈92cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



巾なり92.5cm

FE74215

ランダムに柄をずらして施工すると
広い面積でもリピートが目立ちにくく、
より自然な貼り上がりに。柄合せ
しなくともジョイントが目立たない
ようにデザインしています。



巾なり92.5cm



FE74215・74632

木目



巾なり92.5cm

ウレタンコート



巾なり92cm

FE74216

▲FE74216 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



別写真を見る



▲FE74221 NEW



▲FE74222 NEW



▲FE74223 NEW



▲FE74224 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔30.9cm


防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。
※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲FE74225 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74229 NEW



▲FE74226 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74230 NEW



▲FE74227 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74231 NEW



▲FE74228 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †31.5cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび



FE74032・74226・74227



FE74230・74232

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲FE74233



▲FE74237 白磁 [はくじ]



▲FE74241 鶴鼠 [ときねず]



▲FE74234 NEW



▲FE74238 象牙色 [ぞうげいろ]



▲FE74242 薄墨色 [うすすみいろ]



▲FE74235 NEW



▲FE74239 抹茶色 [まっちゃいろ]



▲FE74243 留紺 [とまりこん]



▲FE74236 NEW



▲FE74240 绯 [あけ]



▲FE74244 墨色 [すみいろ]

日本の彩

不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm

防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄32cm ⇄46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



別写真を見る



FE74237・74252・74255



FE74254



▲FE74245

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈21.4cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび



▲FE74246

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈46cm ↔92.5cm
防かび



▲FE74251 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64.2cm ↔46.2cm
防かび



▲FE74252 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74247

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲FE74248

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE74253

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈30cm ↔30.8cm
防かび



▲FE74254



▲FE74249

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈32cm ↔46cm
防かび



▲FE74250

ロングセラー



▲FE74255

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈19.5cm ↔18.5cm
防かび




▲FE74256

ロングセラー

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃



別写真を見る



▲FE74257 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †31cm ↔30.7cm

防かび



▲FE74258

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64cm ↔92cm

防かび



▲FE74259

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64.1cm ↔46.2cm

防かび



▲FE74260 NEW



▲FE74262 NEW



▲FE74264 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74261 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64.1cm ↔46.1cm
防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。




▲FE74263

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm 丈78.8cm ↔46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm
防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

杉柾目



▲FE74265 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈21.4cm ↔46.2cm
防かび



FE74260・74261



FE74264・74265

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

珪藻土壁紙 | DIATOMITE

自然素材の風合いと優れた調湿性

1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

珪藻土とは…

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してきた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

2. 調湿効果


夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

【試験方法】壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

【試験結果】



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。

▶ 珪藻土壁紙の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。
天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。
汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。
フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
シーラー処理することで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
オープンタイムは15分が目安です。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面素材が剥がれることがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲FE74266


ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74269

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74272

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74275

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74267

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 25cm ↔ 46.5cm
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74270

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74273

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74276

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 92.5cm ●無地貼り
材料区分:紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74271

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74274

ロングセラー

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲FE74277

ロングセラー

不燃 防火種別1-1 AA 1,100円/㎡

巾100cm
材料区分:その他(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

ロングセラー

不燃



別写真を見る

▲FE74268



不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 21.4cm ↔ 23.2cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

▶施工注意 「珪藻土壁紙」の施工上の注意につきましてはP.71をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

process#100

TIMELESS AND ARTISAN

RAIN DRAPE

[レイン ドレープ]

静けさの中で響きわたるしっとりとした雨音。
その美しい空気感を表現しました。流れのある緩
やかな表情が落ち着いた雰囲気を醸し出します。



▲FE74281 NEW



▲FE74282 NEW



▲FE74283 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †92cm ↔92cm

防かび

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process #100

FE74281



74



別写真を見る

NORDIC FOREST

[ノルディック フォレスト]

深々とした北欧の森に長年佇む小屋。厳しい自然によってエイジングされた味のある木壁の面持ちが想起され、温かみが薫ります。



▲FE74284 NEW



▲FE74285 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †90cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

process#100

SPACIOUS TILE

[スペイシャス タイル]

階調の異なる天然石タイルをゆったりと組んだ洗練されたデザイン。立体的な表情が光と融合し、深みのある輝きを放ちます。

process #100



▲FE74286

リフォーム推奨品



▲FE74287

リフォーム推奨品



別写真を見る

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †63.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび

process #100

FE74287

76



CALM VOICE

[カーム ポイズ]

職人がコテで大胆にしつくいを塗った、おおらかな揺らぎのあるデザイン。また、心地よい響きの「声」のように心に落ち着きをもたらします。



▲FE74288 NEW リフォーム推奨品



▲FE74289 NEW リフォーム推奨品



▲FE74290 NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †90cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび

process#100

URBAN ORIENT

【アーバン オリエント】

ブリーツ加工した陰影の美しいファブリック。光
が当たり生まれる繊細なテクスチャーが美しく、
どことなくオリエンタルな雰囲気が漂います。




▲FE74291 NEW



▲FE74292 NEW



▲FE74293 NEW



▲FE74294 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm
防かび

process #100



リフォーム推奨品



別写真を見る

FE74292


78



PERSIAN DREAM

[ペルシアン ドリーム]

古代ペルシャから続く優れた美術工芸品である絨毯。時を経てエイジングしたような奥行きのある美麗な趣を表現しました。



▲ FE74295 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE74296 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm

防かび

process#100

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

EXOTIC JACQUARD


[エキゾチック ジャカード]

異なる表情の重厚なジャカードの織物をパッチワークして作られました。[ペルシアン ドリーム]とともに異国情緒あふれるデザインです。



▲ FE74297 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE74298 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †64cm ↔92cm

防かび

process#100

※FE74297・74298はカットサンプルで柄がわかりづらい場合があります。柄の全体像はP.80の施工例写真をご確認ください。





FOGGY LAKE


[フォギー レイク]

静かな湖面に流れ込む霧のしっとりした空気感をイメージ。光によって千差万別する色彩が、洗練された空間を美しく引き立てます。




▲FE74299 NEW

リフォーム推奨品




▲FE74300

リフォーム推奨品



▲FE74301

リフォーム推奨品



▲FE74302

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡64.1cm ⇢46.3cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

process#100

HAYSTACK

[ヘイスタック]

麻袋を想起させるナチュラルな表情のデザイン。
柔らかな印象のテクスチャーながらも、スクエア
の構成がモダンなイメージを感じさせます。

process#100




▲FE74303 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74304 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74305 NEW

リフォーム推奨品



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇩90cm ⇩92.5cm (エンボスリピート)
防かび

process#100

FE74304

82



別写真を見る

PIECE OF CRAFT

[ピース オブ クラフト]

さまざまな太さの巻き糸を組み合わせた手仕事による優しさを感じるデザイン。組み合わせることで大きなゆらぎが生まれリュクスな雰囲気に。



▲FE74306 NEW



▲FE74307 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇔ 64.1cm ⇔ 92cm
防かび

process#100

SHABBY MEMORY

[シャビー メモリー]

アンティークな木材の質感によって、ノスタルジックな心象を演出。温かみのある包容力と居心地の良さが上質な時間を作り出します。

process#100



▲FE74308



▲FE74309

リフォーム推奨品



▲FE74310 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74311 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄64cm ⇄92.5cm (エンボスリピート)
防かび

process#100



リフォーム推奨品



別写真を見る

FE74310

ENGLISH DESIGN AGENCY

WALLCOVERINGS AND FABRICS
COLLECTION



SHOREDITCH SKYLINE

EDAはイギリス人アーティストの感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合したサンゲツオリジナルブランドです。イギリスに拠点を構えるSanderson Design Groupの貴重なデザイナーアーカイブをもとに、日本の空間に取り入れやすいデザインを厳選しています。


ロンドンの中でも感度の高いトレンド発信の地ショーディッチをテーマにした、セカンドコレクションの世界観をお楽しみください。


about SHOREDITCH SKYLINE



ショーディッチはロンドン東部に位置する、国際色豊かなトレンドの発信地となっているエリア。その魅力的な街並み、多様な文化性から多くのクリエイターが集います。山や建物などの、空を背景とした輪郭線を指す「スカイライン」という言葉からうける印象の通り、前衛的でありながらも都会の暮らしに寄り添うファッショナブルで実用的なコレクションです。

EDAについては、別冊見本帳「ENGLISH DESIGN AGENCY」にて、コレクション全点をご覧いただけます。





FE74317・74323 カーテン・BF4632 レース・BF4634

LONDON SQUARES ロンドン スクエアーズ

柄名の由来となったロンドンスクエアーズは、共同庭園を都市の環境下でも実現させるために作られた庭の様式で、元来「ガーデンスクエアーズ」として知られています。



▲FE74316



▲FE74317

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †21.4cm ↔23.1cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE74317(1目盛り10cm)


不燃



別写真を見る



FE74318・74336 プレーンシェード(ツイン):BF4613-4768



FE74321・74350 レース:BF4626



MIRROR IMAGE ミラー イメージ

ショーディッチにあるアパートの窓が、鏡のようにロンドンの街並みを映し出している様子を表現した壁紙です。



▲FE74318

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †76.6cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は
慎重にお取り扱いください。
商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。



▲FE74319

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †76.6cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は
慎重にお取り扱いください。
商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。

不燃



別写真を見る

GEM STONE ジエム ストーン

ヨーロッパらしいアールデコ調のパターンがインパクトのある壁紙。ショップに並ぶ、眩い輝きに包まれた宝石が散りばめられたジュエリーをイメージしたデザインです。



▲FE74320

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔23.1cm
防かび 表面強化


▶施工注意
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。



▲FE74321

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔23.1cm
防かび 表面強化

▶施工注意
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。



FE74318(1目盛り10cm)



FE74320(1目盛り10cm)



STRATFORD ストラットフォード

ストラットフォードはウィリアム・シェイクスピアの出生地であり、彼はその後ショーディッチのシアター座で幾つかの初演を披露しています。



▲FE74322



▲FE74325



▲FE74323



▲FE74326



▲FE74324



▲FE74327

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



不燃



別写真を見る



不燃



別写真を見る

CHALCOT GARDENS チャルコット ガーデンズ

建築家のCFA・ボイジャーが、1898年にショーディッチの北部にアーツアンドクラフト様式の家、No.16チャルコットガーデンズをデザインしたことになんた名称です。



▲FE74328



▲FE74329



▲FE74330



FE74330(1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.8cm

防かび 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

RIVULET リビュレット

ショーディッチ(Shoreditch)のShoreは英語の古語で川岸を意味しており、リビュレットはショーディッチを流れる小さな小川を意味しています。



▲FE74331



▲FE74332



▲FE74333

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇡32cm ⇢46.1cm
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は
慎重にお取り扱いください。



FE74333 カーテン:BF4681 オットマン:UP4686 クッション:BF4753・4755



別写真を見る

WATER GARDEN ウォーター ガーデン

ストリートアートやウォーターガーデン、市民菜園が点在するノーマディックコミュニティガーデンズにインスピレーションを受けた壁紙です。



▲FE74334



▲FE74335

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †90cm ↔92cm

防かび 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

※施工例写真はリピートを合わせずに施工しています。



不燃 巾なり92cm

FE74335



FE74334(柄合わせせずに施工) レース:BF4691

FE74339・74348 ボーダー付きプレーンシェード:BF4631・4743




不燃



別写真を見る

STOUR スタウ

マットな質感と絶妙なニュアンスカラー、そしてきめ細やかな肌触りにこだわった壁。美しい色彩が、生活をやさしく彩ります。



▲FE74336



▲FE74339



▲FE74342



▲FE74345



▲FE74348



▲FE74337



▲FE74340



▲FE74343



▲FE74346



▲FE74349



▲FE74338



▲FE74341



▲FE74344



▲FE74347



▲FE74350

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

不燃



別写真を見る

scion

Scion(サイオン)は2012年にイギリスで誕生したブランドです。トレンドやファッショの要素をふんだんに取り入れつつも、Scionらしい個性的なデザインが魅力。

Mr Foxをはじめとした明るく楽しいパターンは、日々の暮らしに笑顔を届けます。



FE74028・74351・74354



! サイオンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

MR FOX



▲FE74351 NEW



▲FE74352 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46.1cm ↔46.3cm

防かび


施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




巾なり92.5cm FE74351

LITTLE FOX



▲FE74353 NEW



▲FE74354 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈15.3cm ↔30.9cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm FE74355



▲FE74355 NEW



▲FE74356 NEW

不燃



別写真を見る

HIKKADUWA



▲FE74357 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32.1cm ↔61.8cm ●ステップ柄合せ

防かび



巾なり92.5cm

FE74357

VOTNA



▲FE74358 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †46.1cm ↔92.5cm

防かび



▲FE74359 NEW



▲FE74360 NEW



FE74357・74359



別写真を見る



LOTTA




▲FE74361 NEW



▲FE74362 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇄64cm ⇄92.5cm
防かび



巾なり92.5cm

FE74362

TOTAK



▲FE74363 NEW



▲FE74364 NEW



▲FE74365 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄46cm ⇄46.2cm
防かび



AIKYO




▲FE74366 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.8cm

防かび




FE74366(1目盛り10cm)



FE74366

SHINKU



▲FE74367 NEW



FE74367(1目盛り10cm)



▲FE74368 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔15.4cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る




FE74001・74368

SPIKE




▲FE74369 NEW



▲FE74370 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇡16cm ⇢30.9cm
防かび



FE74370(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る



FE74001・74369

! サイオンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



▲FE74371 NEW



▲FE74372 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.1cm ↔23cm
防かび



FE74372(1目盛り10cm)



FE74371・74373

HOPPA STRIPE




▲FE74373 NEW



▲FE74374 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↔46cm
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



FE74374(1目盛り10cm)



別写真を見る



サイオンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

MOOMIN®



MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心amuムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。ファインではその詩情あふれるファンタジーの世界を大人も楽しめる壁紙にしてご提案します。

ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的で使用することはできません。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



FE74378

FAMILY GARDEN

ある日、ムーミンたちは魔法つかいのぼうしを拾いました。ぼうしはさまざまな事件を起こし、ムーミン屋敷は植物で覆われてしまいます。「たのしいムーミン一家」で描かれるシーンを織細な植物のアートと共にデザインしました。



▲FE74376 NEW




▲FE74377 NEW




▲FE74378 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔46.1cm
防かび



©Moomin Characters™




FE74377(1目盛り10cm)



SHAPES

ゴツゴツした海の岩をグラフィカルにデザインし、その中にさりげなく佇むキャラクターたち。シックな色で構成された大柄は存在感がありつつもお部屋に馴染みます。



FE74379



▲FE74379

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm
防かび



別写真を見る

FLOWER BLOCK

ムーミン谷に住む女の子のキャラクターたちと、
コミックの中に登場するお花やジャムの瓶を
一緒にパターンにしました。少しヴィンテージ
感のあるデザインです。



▲FE74380 NEW



▲FE74381 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高21.4cm 幅46.2cm

防かび



FE74381(1目盛り10cm)



FE74028・74380

ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的で使用することはできません。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



別写真を見る

A DAY IN NOVEMBER

霧雨の模様や落ち葉など秋の気配を感じる中、ムーミン谷で住人たちがお話している時にスナフキンが谷に戻ってきた。小説「ムーミン谷の11月」で描かれた繊細なアートを壁紙にしました。



▲FE74382



▲FE74383

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm

防かび



FE74382(1目盛り10cm)



別写真を見る



FE74383



ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的で使用することはできません。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

MOOMIN FAMILY

MOOMINはフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって誕生しました。角度によって見え方の変わ
るパールを使用したプリントで、ムーミンたちを優しくベーシックな柄に落とし込みました。



▲FE74384




▲FE74385

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64cm ↔46.2cm
防かび



FE74384(1目盛り10cm)



FE74385

LOST IN THE VALLEY

ブドウがいっぱいの中でムーミンたちがかくれんぼ
しているパターンです。やわらかな色と凹凸をつ
けて仕上げました。



▲FE74386

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm
防かび



FE74386(1目盛り10cm)



ムーミンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的で使用することはできません。
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



別写真を見る



LITTLE MY

小さくて頑固、せっかちで怒りっぽく、いたずら好きなミイ。そんなミイが走ったり座ったり、斜に構えたり笑ったり……。色々なポーズのミイが見える、楽しくポップなパターンです。



▲FE74387

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm
防かび



FE74387(1目盛り10cm)



KOBANA

ムーミンの物語では、仲間たちとの触れ合いを楽しむ様子が多く描かれています。グラフィカルなお花とムーミンのパターンはレトロで心地よい雰囲気。温かみのあるカラーです。



▲FE74388



▲FE74389

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64.2cm ↔46.3cm
防かび



FE74389(1目盛り10cm)





SCANDINAVIAN

北欧

北欧





FE74001・74020・74391



▲FE74391 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈47cm ↔46.5cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいめ、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲FE74019 (P.24)



▲FE74020 (P.24)



巾93cm

FE74391

不燃



別写真を見る

FLOOR COORDINATE



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

Finlayson PAMPULA

Design from Finland



▲FE74392



FE74392(1目盛り10cm)



▲FE74393



▲FE74394

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび

FINLAYSON(フィンレイソン)は、1820年に創業された、北欧フィンランド最古のテキスタイルブランドです。PAMPULAと名付けられたこのサミ・ヴッリのデザインは毛糸玉をモチーフにしています。



FLOOR COORDINATE



white

light

medium

brown

warm

dark

! フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、ブランド名による営利目的での使用はできません。



別写真を見る



FE74394



FE74395(1目盛り10cm)

▲ FE74395 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈23.2cm ↔31cm

防かび

スーパー耐久性



▲ FE74396

スーパー耐久性



▲ FE74397

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈25cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE74396(1目盛り10cm)




FE74397(1目盛り10cm)


人に見せないクローゼットの中は色や柄物を使うのにも
チャレンジしやすい場所。FE74395のかもめ柄は壁紙
を貼れるドア「famitto」に施工しています。



FLOOR COORDINATE



別写真を見る



▲FE74398 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64cm ↔46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74055 (P.30)



▲FE74399 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm
防かび



▲FE74036 (P.25)



FE74398(1目盛り10cm)

FLOOR COORDINATE



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE74399(1目盛り10cm)

FLOOR COORDINATE



FE74055・74398






FE74036・74399



別写真を見る



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈64cm ↔30.7cm

防かび

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 丈10.7cm ↔15.4cm


防かび



CASUAL

カジュアル





FLOOR COORDINATE




品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。


▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



フィルム汚れ防止



▲ FE74408 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

フィルム汚れ防止




▲ FE74409 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↔93cm ●横使い

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE74408と組み合わせて施工する際に、柄が切れてしまわないようにするために、リピートの中にカットの余白が2ヶ所入っています。

※余白部分でカットして施工する場合、余分に要尺が必要になります。要尺計算の際にはご注意ください。

◀ロール方向▶



FE74408・74409は組み合わせて施工できます。道をなぞって遊んだり街を想像したり、さまざまな楽しみ方ができる壁紙です。

FE74408・74409 の組み合わせ

FE74408



FE74409 同士の組み合わせ

FE74409(横使い)



※FE74408とFE74409を上下に組み合わせて施工した場合、ジョイント部分に色差が生じますのでお含みおきください。

FLOOR COORDINATE



▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。


一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




FE74412

Graph Paper

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



▲FE74410




▲FE74411 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,100円/㎡

巾91cm 丈10cm ↔ 91cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




※有効巾(91cm)で施工した場合1cmの余白部分があります。

[施工ならびにお取り扱い上の注意]
※商品の性質上、寸法は正確ではない場合があります。
※有効巾(91cm)での施工をおすすめします。方眼でジョイントした場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
※商品の性質上、方眼の線が斜行して見える場合があります。
※マヨーカや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。
※画鋲を使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。
※ガムテープやセロハンテープなど粘着力の強いテープを使用しないでください。表面の剥がれや変色の原因になります。
※粘着力の弱いテープの場合でも長期間ご使用になりますと、変色の原因になる場合があります。
※一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。



▲FE74412

リフォーム推奨品



▲FE74413 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾9.2cm 丈18.5cm ↔ 18.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲FE74414 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈61.3cm →92.5cm
防かび



▲FE74415 NEW



▲FE74416 NEW



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32.2cm →61.5cm ●ステップ柄合せ
防かび



Jo(丈)

Blessed Artist
2004年生まれ。大垣市在住。

幼い頃から絵を描き続けており、すでに頭の中に完成予想図があるような、下書き無しで描いた伸びやかな線が特徴。アメリカのアニメなどから影響を受けており、その楽し気なデザインは進化と変化を続けている。アニメーションや雑貨など、幅広い作家活動を展開中。



不燃



別写真を見る



▲FE74417

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †61.3cm ↔92.5cm

防かび

DESIGN:河野ルル



▲FE74418

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †64.1cm ↔46.2cm

防かび



リフォーム推奨品

▲FE74419


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm †125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ


防かび




別写真を見る



▲FE74420



▲FE74421



▲FE74422



▲FE74423

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↔11.5cm ストライプ巾 白:約5.8cm カラー:約5.7cm
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74424




▲FE74425

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔92cm
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止
▶施工注意



FE74424(1目盛り10cm)



FE74420(1目盛り10cm)




FE74425



FE74423




別写真を見る



▲FE74426



FE74426(1目盛り10cm)



▲FE74429


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †21.3cm ↔30.7cm

防かび



FE74429(1目盛り10cm)



▲FE74427




▲FE74428

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †16cm ↔15.4cm

防かび



別写真を見る

浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト・
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。
※施工例写真はブラックライト使用時のものです。
※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。



消灯後の光り方イメージ

ロングセラー

※ブラックライトを使用せずに
暗い場所で見たときのイメージです。



別写真を見る




通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



FE74432




▲FE74431

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ⇄64cm ⇄46.5cm

防かび



▲FE74432

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm ⇄64cm ⇄92cm

防かび

ロングセラー

通常照明の場合

ブラックライトを使用した場合



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄64cm ●横使い
防かび



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄64cm ⇄92cm
防かび




準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm ⇄64cm ⇄93cm
防かび



NATURAL & BOTANICAL

ナチュラル & ボタニカル






FE74008・74193・74436



▲FE74436 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm
防かび



▲FE74008 (P.22)



▲FE74193 (P.57) NEW



不燃



別写真を見る

FLOOR COORDINATE




品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲FE74437 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm
防かび



吸放湿

▲FE74764 (P.202)



別写真を見る

FLOOR COORDINATE



white

light

medium

brown

warm

dark



FE74201・74439

ウレタンコート



▲FE74438 NEW

ウレタンコート



▲FE74439 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ⇨46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE74439(1目盛り10cm)



▲FE74201 (P.59)

FLOOR COORDINATE



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る



▲FE74440 NEW

リフォーム推奨品



FE74440(1目盛り10cm)



▲FE74442 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74441 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32.1cm ↔30.8cm

防かび




▲FE74443 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32.1cm ↔30.9cm

防かび




FE74443(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品



別写真を見る




FE74441

FE74442・74659



FE74444・74705




▲FE74444



▲FE74445

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †23cm ↔23.2cm
防かび



巾なり92.5cm FE74445

チェック柄と無地を合わせて使
えるシリーズです。クローゼット
の中は、自分だけのスペースとし
て好きな色柄の壁紙を貼るのも
おすすめです。



FLOOR COORDINATE




品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

ルームエアー(消臭)



▲FE74704 (P.190)

ルームエアー(消臭)



▲FE74705 (P.190)

ルームエアー(消臭)



▲FE74706 (P.190)

ボナ
タチ
ニユ
カラ
ル


別写真を見る



▲FE74446

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔23cm
防かび



▲FE74447

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲FE74450

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21.4cm ↔11.5cm
防かび



FE74450(1目盛り10cm)



▲FE74448

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †16cm ↔30.8cm
防かび



▲FE74449

リフォーム推奨品




▲FE74451

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †46cm ↔46cm
防かび



FE74451(1目盛り10cm)



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る





▲FE74452 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈46cm ↔92cm

防かび



▲FE74453

リフォーム推奨品



▲FE74454

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



MODERN

モダン

モダン





FE74034・74457




▲FE74456 NEW



▲FE74457 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈64.2cm ↔92cm
防かび



FE74456



▲FE74034 (P.25)



▲FE74035 (P.25)

FLOOR COORDINATE




dark



アールデコ調の幾何学柄です。少し
レトロな雰囲気もありつつ、シンプル
なラインの柄でモダンな空間に。



別写真を見る



▲FE74458 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄77cm ⇄92cm ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
「Falling Shadow」 サンゲツ壁紙デザインアワード2019大賞 大谷 翔 作



障子に映し出された木の影から着想を得たデザインです。白と黒のみで構成されたモダンな雰囲気で、和洋を問わずお使いいただけます。

不燃



別写真を見る

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




FE74458



FE74093・74460

モダン | MODERN



▲ FE74459



▲ FE74093 (P.36)



▲ FE74460



▲ FE74095 (P.36)



▲ FE74461 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46cm ↔46.3cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



FE74459

FLOOR COORDINATE



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲FE74462

ロングセラー



▲FE74463

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †2.4cm ↔1.4cm
防かび



FE74462(1目盛り10cm)



FE74462・74463



▲FE74464 NEW



FE74464(1目盛り10cm)



FE74465



ロングセラー

不燃

▲FE74465 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †64.2cm ↔92cm
防かび



別写真を見る



スタイリッシュなテラゾー風のデザインです。柄も大きくインパクト大。高級感のある空間に。



▲FE74466



FE74466(1目盛り10cm)



▲FE74467

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔30.8cm
防かび




FE74466



▲FE74468 NEW



FE74468(1目盛り10cm)



モダン



▲FE74469 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈16cm ↔15.4cm
防かび

FE74107・74469



FE74473(横貼り)



FE74474




▲FE74470



▲FE74472



▲FE74474



▲FE74476



ロングセラー

不燃

▲FE74471

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE74473

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 68cm ↔ 92cm

防かび

施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。

糊付け後は大きくなたみ、上積みは避けてください。




▲FE74475

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 16cm ↔ 46.2cm (エンボスリピート)

防かび



▲FE74477

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32cm ↔ 92cm


防かび



FE74478



FE74479



▲FE74478

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46.1cm

防かび



FE74478(1目盛り10cm)



▲FE74479



▲FE74480


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



巾なり92.5cm FE74480

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲FE74481

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄46cm
防かび

ロングセラー



FE74481(1目盛り10cm)



▲FE74483 NEW



FE74483(1目盛り10cm)



▲FE74482

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄52.4cm ⇄92cm (エンボスリピート)

MADE IN CHINA

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。



巾なり92cm FE74482



▲FE74484 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄64.2cm ⇄46.1cm
防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊グマリに注意して施工してください。
エンボス形状により、折りシワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けください。



ロングセラー



別写真を見る





FE74485



FE74488



▲FE74485 NEW



▲FE74486 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈23cm ↔46.3cm
防かび



FE74486(1目盛り10cm)



▲FE74487



FE74487(1目盛り10cm)



▲FE74488

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



別写真を見る



CLASSIC

クラシック

クラシック






FE74492・74662




▲FE74491 NEW



▲FE74492 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔18.5cm
防かび



FE74491

ハードストレッチ



▲FE74661 (P.182) NEW

ハードストレッチ



▲FE74662 (P.182) NEW


ハードストレッチ



▲FE74663 (P.182) NEW

クラシック

FLOOR COORDINATE



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲FE74493 NEW



▲FE74494 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †46cm ↔46.3cm
防かび



FE74494(1目盛り10cm)




▲FE74022 (P.24) NEW



▲FE74199 (P.59)

エレガントな花柄と白いペイント
ウッドの組み合わせは、重厚にな
りすぎずバランス◎



別写真を見る

FLOOR COORDINATE





FE74062・74495・スマートジョイナーSJ14-1



▲FE74495 NEW



▲FE74061 (P.32) NEW



▲FE74496 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32.1cm ↔46.1cm
防かび




▲FE74064 (P.32) NEW



巾92cm

FE74496

FLOOR COORDINATE



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る



▲FE74497




▲FE74498

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび

※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



巾なり92cm

FE74498



▲FE74109 (P.39)



▲FE74110 (P.39)

ウレタンコート

ウレタンコート



FLOOR COORDINATE



white

light

medium

brown

warm

dark

別写真を見る



▲FE74499

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm
防かび



FE74499(1目盛り10cm)



FE74499



クラシック




FE74501



▲FE74500



FE74500(1目盛り10cm)



▲FE74501

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm 丈64.2cm ↔30.8cm
防かび

不燃



別写真を見る



▲FE74502

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈6.4cm ↔3.6cm
防かび



FE74502(1目盛り10cm)



▲FE74503

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈34.4cm ↔46.2cm
防かび



FE74503(1目盛り10cm)



FE74502・74503・モールドMM87



▲FE74504

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈30.7cm ↔13.3cm
防かび



FE74504(1目盛り10cm)



FE74504

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE74505




▲FE74506

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †10.7cm ↔7.7cm
防かび



▲FE74507

ルームエラー(消臭)



FE74506(1目盛り10cm)




▲FE74508

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †23cm ↔23cm
防かび 抗菌 消臭



FE74508(1目盛り10cm)



FE74505



FE74507

不燃



別写真を見る



FE74509



FE74510



FE74511



▲FE74509

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †8cm ↔5.8cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74510

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23cm ↔23.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。



▲FE74511

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †21.4cm ↔13.2cm

防かび



FE74509(1目盛り10cm)



FE74510(1目盛り10cm)



FE74511(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE74512

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔30.7cm

防かび



▲FE74513

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm


防かび



▲FE74514



FE74512(1目盛り10cm)



FE74513(1目盛り10cm)



別写真を見る



FE74514

機能性壁紙で、より快適な暮らしを

	カビの発生を抑える	汚れに強い	薬品に強い	キズに強い	ニオイの染み付きを防ぐ	ニオイを消臭する	ひび割れを軽減する	抗菌	ウィルス対策	アレル物質対策	湿度を調節する	通気性が高い	お部屋を明るくする	プロジェクター投影できる
フィルム汚れ防止壁紙	○	○	○	○*	○			○						
スーパー耐久性	○	○	○	○	○			○						
EBフィルム	○	○						○						
ウレタンコート壁紙	○	○	○	○										
ハードストレッチ壁紙	○			○		○*	○	○						
スーパーストレッチ壁紙	○						○							
ルームエアー(消臭)	○					○		○						
抗アレル壁紙	○									○				
抗ウイルス壁紙	○							○	○					
吸放湿壁紙	○										○			
通気性壁紙	○											○		
エコリフレクト	○											○		
プロジェクター用壁紙	○												○	

○*…一部の商品に機能が付いています。

■薬品に強い壁紙は、次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも安心！

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性・ウレタンコート壁紙は、ウイルスの消毒などに使用される次亜塩素酸ナトリウムに対し、耐性がある商品です。色落ちや変色の心配なくご使用いただけます。

■薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	スーパー耐久性	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(キッチン用漂白剤)	○	○	○	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。
※試験方法はJIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※色や柄によって試験結果は異なります。

■抗菌機能付き商品で安心をプラス！

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性・EBフィルムは、SIAA抗菌加工認証製品です。

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性
(エバール®フィルム使用商品)



ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0002J

EBフィルム




ISO 22196 無機抗菌剤・印刷・トップコート印刷面
抗菌加工 JP0122489X0003K

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。SIAAの安全性基準に適合しています。


 汚れが拭き取りやすく、キズにも強い
フィルム汚れ防止壁紙

おすすめスペース

- ・油汚れが気になるキッチン
- ・お掃除頻度が高い洗面所、トイレ
- ・きれいに保ちたい玄関、ホール
- ・お子様のお部屋



特殊フィルム「エバール®フィルム」を表面にラミネート加工。




- 汚れが拭き取りやすく、毎日のお手入れがかんたん。
- 日常の汚れや薬品にも強いので安心。
- 抗菌性が高く小さなお子さまがいる空間にもおすすめ。

 乾拭きや水拭きでも汚れが落としやすい
EBフィルム | P.172

おすすめスペース

- ・薬品類を使わずに掃除したいお子様のお部屋など



EBテクノロジーによる高機能壁紙。


- 薬品類を使わずに、乾拭きや水拭きで汚れを拭き取ることができる。
- 安全・安心の環境対応型壁紙。




 フィルム汚れ防止壁紙に、さらに表面強度をプラス
スーパー耐久性 | P.167~

おすすめスペース

- ・キズや汚れから守りたい玄関、廊下、シューズクローケ
- ・荷物を出し入れする収納スペース
- ・ペットのいる空間



「エバール®フィルム」+キズがつきにくい構造で表面強度をさらにアップ！




- 一般ビニル壁紙よりも引っかきキズに強い。
- 衝撃にも強く、うっかり物をぶつけてしまっても安心。
- エバール®フィルムの効果でお手入れもかんたん。

 汚れ・キズにも強く、貼りあがりがキレイ
ウレタンコート壁紙 | P.173~

おすすめスペース

- ・施工性の良さも気にしたいリビング
- ・階段、吹き抜け
- ・人目につきやすい玄関
- ・お子様のお部屋



環境にやさしい水性のウレタン樹脂を表面にコーティング。

- 一般ビニル壁紙に比べて汚れが落としやすく、薬品に強い。
- 表面が強くキズがつきにくい。
- 施工性が良くマットな仕上がりが美しい。



機能性壁紙インデックス



キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する壁紙

ハードストレッチ壁紙

P.179~

おすすめスペース

・家具や建具が多く、キズやひび割れから守りたいリビング

表面強度・防汚性・ストレッチ性を兼ね備えた壁紙。



表面強度性能:4~5級




表面強度性能:1~3級




- 撥水効果で水汚れがつきにくく拭き取りやすい。



水分をはじく



水滴が全体に広がる



- ストレッチ性が下地の動きをカバー。



下地の動きをカバーする

スーパーストレッチ壁紙

P.183~

おすすめスペース


・ひび割れが心配な建具の多い部屋や階段、吹き抜けのある空間

ストレッチ性能に特化した壁紙。


- 下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減。



スーパーストレッチ壁紙



一般ビニル壁紙



気になるニオイを消臭する

ルームエアー(消臭)

P.185~

おすすめスペース

・タバコを吸うお部屋 ・ペットのいる空間 ・ニオイが気になるキッチン、トイレ、シューズクローケ

壁紙表面の消臭剤がニオイの原因物質を消臭！

- 生活臭はもちろん、ホルムアルデヒドにも効果あり。
- 約10年間効果が持続。

壁紙表面のウイルスに効果あり
抗ウイルス壁紙ISO 21702 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
抗ウイルス加工 JP0612489X0004P

P.191~

おすすめスペース

・家族が集まるリビング ・お子様のお部屋

抗ウイルス・抗菌性で
よりよい衛生環境づくりを！

- 壁紙表面に付着したウイルスに効果を発揮。
- ウィルスだけでなく、細菌も抑制。

アレル物質の働きを低減する
抗アレル壁紙

P.197~

おすすめスペース

・花粉が入りやすい玄関、ホール ・ハウスダストが気になる寝室 ・お子様のお部屋

壁紙の表面にアレル物質の働きを低減する
薬剤をコーティング。

- ダニアレル物質や花粉を吸着し、
その働きを低減。





室内の湿気を快適にコントロールする 吸放湿壁紙 | P.201~


おすすめスペース

- ・湿気のこもりやすい北側のお部屋
- ・湿気が気になる洗面所、トイレ
- ・ウォークインクローゼット

壁紙に配合された吸水性ポリマーが
湿気対策をお手伝い！

- 湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、
結露やかびの発生を軽減。

吸放湿性



高い通気性で壁を通して湿気を排出する 通気性壁紙 | P.204


おすすめスペース

- ・湿気のこもりやすい北側のお部屋、脱衣所、トイレ
- ・換気がしにくいウォークインクローゼット、収納スペース

通気度の高い構造でお部屋の空気環境を快適に！

- お部屋の湿気を外に逃がして結露やかびのリスク軽減。

断面図



- 調湿やホルムアルデヒド低減などの
機能性石膏ボードとの組み合わせがおすすめ！



光を反射・拡散してお部屋を明るくする エコリフレクト® | P.205

おすすめスペース


- ・明るく見せたいリビング
- ・光が入りにくい北側のお部屋
- ・長時間照明をつける書斎やワークスペース



光が反射する壁紙で照明効果をさらにアップ！

(※特許取得商品)

- 少ない電力でお部屋を明るくする。



プロジェクター映像の再現性が高い プロジェクター用壁紙 | P.206

おすすめスペース

- ・スクリーンを置かずすっきりさせたいお部屋
- ・大画面でゆったり映像を観たい寝室

ホームシアターを壁紙で実現！


- 映像や文字のゆがみが少ない。

■ プロジェクター投映適性

試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

- 正面はもちろん、斜めからでも
きれいな映像を見ることができる。
(視野角160度)



*掲載データは測定値であり、保証値ではありません。


フィルム汚れ防止壁紙


ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0002J

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。また、耐薬品性や抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

2. においをバリアする防臭効果

エバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強くキズがつきにくい

表面強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起りやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る

XX:1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンゼルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	○	△

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化

△…変化あり ×…明らかな変化

※色や柄によって試験結果は異なります。

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



フィルム汚れ防止壁紙 一般ビニル壁紙

[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE74516 NEW



▲FE74517 NEW



▲FE74518 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±62.9cm ↔ 92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

シャープな刷毛のある石目調壁紙。ナチュラル～和風なコーディネートによく合います。



▲FE74519



▲FE74522



▲FE74520



▲FE74523 NEW



▲FE74521



▲FE74524



FE74001・74519・74521・74524



FE74522・74524

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る




▲FE74525 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64cm ↔46.3cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




▲FE74526 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




▲FE74527 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm †30.9cm ↔30.7cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意



FE74525(1目盛り10cm)



FE74526(1目盛り10cm)



FE74527(1目盛り10cm)




別写真を見る



FE74528



FE74529



FE74530



▲FE74528

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †27.4cm ↔30.7cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74529

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †20.9cm ↔30.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

▲FE74530


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意



FE74528(1目盛り10cm)



FE74529(1目盛り10cm)



FE74530(1目盛り10cm)



別写真を見る




FE74531



FE74533



▲FE74531



▲FE74533




FE74533(1目盛り10cm)

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE74532

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm †29.5cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE74532(1目盛り10cm)



▲FE74534

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32.3cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE74536




FE74538



▲FE74535

リフォーム推奨品



▲FE74536

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



FE74536(1目盛り10cm)



▲FE74537

リフォーム推奨品



▲FE74538

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



FE74538(1目盛り10cm)



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲FE74539



▲FE74540



▲FE74541

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32cm ↔ 23.2cm ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74542 NEW



▲FE74543 NEW



▲FE74544 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔ 46.2cm ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲FE74545

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74546

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74551

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 16.2cm → 30.8cm ●無地貼可

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74552

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74547

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74548

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74553

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74554



▲FE74549

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 46.5cm → 46cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲FE74550



▲FE74555

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm → 46.2cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



▲FE74556

リフォーム推奨品 ロングセラー



別写真を見る



FE74557



FE74558



FE74559



▲FE74557


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †29cm ↔23cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74558

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †46cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




▲FE74559

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm †46cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE74557(1目盛り10cm)



FE74558(1目盛り10cm)



FE74559(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



FE74560



FE74561・74562

FE74562



▲FE74560

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74561 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †46.2cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74562 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †92cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE74560(1目盛り10cm)



FE74561(1目盛り10cm)



FE74562(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE74563

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔46cm ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74564

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †16.1cm ↔46.1cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74567

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †16.1cm ↔46.1cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74568

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †16.6cm ↔30.8cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲FE74565

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †64.1cm ↔30.6cm
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74566

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †12cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74569

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm †12cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



▲FE74570

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る





EVAL® BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止壁紙



ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層

抗菌加工 JP0122489X00002



FE74572



EVAL® BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止壁紙


ハイボリュームタイプ

リフォームにもおすすめ

下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



▲FE74571

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74573

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74572

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 30.6cm ↔ 46.4cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74574

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

リフォーム推奨品



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール[®]フィルムの強度とキズがつきにくい表面構造により耐久性をさらに向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール[®]フィルムのバリア機能

汚れを拭き取りやすく、防臭効果も期待できます。
また、耐薬品性と抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確にみえる
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

■ 表面強度性能比較

表面強化壁紙のさらに
約6倍の表面強度！



■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





FE74578・74580・74657

スーパー耐久性



▲FE74576

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32.2cm → 46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

▲FE74577



▲FE74578



▲FE74580



▲FE74579 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

さらっとした質感にこだわって開発した無地です。キズに強いのでペットのいるお家にもおすすめ。ナチュラルでコーディネートしやすい壁紙です。



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE74582

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74584

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †30cm ↔46cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74586

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74588

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm †23.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74583

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †21.4cm ↔30.8cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74585

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74587

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74589

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



ロングセラー



別写真を見る



FE74587




準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm --46.4cm
防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止
▶施工注意

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止
▶施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



▲FE74596

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †29.3cm ↔46cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE74597

▲FE74597

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔64cm 板巾:約10.7cm(目地含む) ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE74598

▲FE74598

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔64cm 板巾:約10.7cm(目地含む) ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参考ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



EBテクノロジーによる高機能壁紙

1. 優れた防汚性能


表面フィルムとEBコーティング層の特殊構造で、非常に高い防汚性能(汚れ防止性能5級)を実現。乾拭きや水拭きで気になる汚れを落とすことができます。

2. 安全・安心の環境対応型

厚生労働省が定めたシックハウスの原因とされる13物質を使用していません。T-VOC(揮発性有機化合物)がほとんど検出されない、安全・安心の環境対応型壁紙です。

EBテクノロジーとは…

EBとは、Electron Beam(電子線)のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。



EB照射イメージ図

EB. は大日本印刷株式会社の登録商標です。

■ 耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				

〔試験方法〕

水性ペンをそれぞれ付着させ、24時間放置した後、水拭きした壁紙を目視で確認する。

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性ペン				

〔試験方法〕

油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいため注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーキングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE74601

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm
材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74603

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm
材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74602

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄23cm ⇄46cm (エンボスリピート)
材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




▲FE74604

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄46.5cm ⇄92cm (エンボスリピート)
材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



別写真を見る



ウレタンコート壁紙

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

〔試験結果〕

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
〔評価基準〕所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確に見える
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	✗~△	△~○
醤油	○	✗~△	△
ソース	△~○	✗	△~○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	✗	△~○
クレヨン	○	✗	○~○
油性ペン	✗~✗	✗~✗	✗~✗
口紅	△~○	✗	△~○

〔試験方法〕コーヒー、醤油、ソース、ジュース・水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

〔評価基準〕JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ✗:2級 かなり汚れが残る

✗:1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ポビドンヨード(7%)	△	✗	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○


〔試験方法〕JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ✗…明らかな変化





FE74607・74609・74613



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32.1cm ↔46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm FE74606

刺繍したようなタッチがナチュラルな
雰囲気の植物柄。同じテクスチャー
の無地と合わせて使うのもおすすめ
です。コーディネートレシピ(P.8)でも
取り上げています。



別写真を見る

ウレタンコート壁紙




▲FE74615 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74616 NEW



FE74616(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE74617



▲FE74618

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈21.4cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE74619 NEW



▲FE74620



FE74624



リフォーム推奨品




リフォーム推奨品



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32cm ↔46.3cm (エンボスリピート)
防かび 表面強化 ウレタンコート

※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈30.6cm ↔46cm (エンボスリピート)
防かび 表面強化 ウレタンコート



別写真を見る

ウレタンコート壁紙



▲FE74629

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.4cm ↔92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート




▲FE74630

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.4cm ↔23.1cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74631

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32.1cm ↔30.8cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



FE74629(1目盛り10cm)




FE74630(1目盛り10cm)



FE74631(1目盛り10cm)

ウレタンコート




リフォーム推奨品



別写真を見る





▲FE74632 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74633 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †12.8cm ↔13.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74638



▲FE74634 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔23cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74635



▲FE74636 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート


▶施工注意
糊付け後は折りジワつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。



▲FE74640




▲FE74641 リフォーム推奨品



▲FE74639 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.4cm ↔46.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



➡ ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

キズがつきにくい表面構造により、表面強度をアップ。

生活キズを軽減し、美観を維持します。

2. 壁紙のストレッチ性が下地の動きをカバーする

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する効果が期待できます。

3. 撥水コートにより汚れが拭き取りやすい

表面の撥水コートにより水分を弾くので、汚れが拭き取りやすく、メンテナンス性に優れます。

■ 表面強度性能試験

【試験結果】



性能: 4~5級



性能: 1~3級

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、自視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 一見視で特に変化がみられない
4級: 少し表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■ 引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハード ストレッチ 壁紙	○:変化軽微	○:変化軽微
一般 ビニル 壁紙	△:破損	✗:破断


2.5mm引っ張っても
破断していない。

【試験方法】
基材に施工糊で壁紙を貼り付け
試験体とする。試験装置で
試験体を引っ張り、状態変化が
起こる変位量を測定する。
(※自社オリジナル試験)




※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。


■ 撥水性能



水分をはじく



水滴が全体に広がる





▲FE74646

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

▲FE74647

リフォーム推奨品



▲FE74652

▲FE74654 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74653 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



▲FE74648

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化
撥水 ストレッチ

▲FE74649

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化
撥水 ストレッチ


▲FE74650

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

▲FE74651

リフォーム推奨品




リフォーム推奨品



別写真を見る

ハードストレッチ壁紙（消臭タイプ）



▲FE74656

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE74656(1目盛り10cm)



FE74656



▲FE74657


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE74657(1目盛り10cm)



FE74658



▲FE74658

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE74658(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲FE74659

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ



▲FE74660

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ



FE74660・74668



▲FE74661 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74663 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74665 NEW



▲FE74667



▲FE74662 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74664 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74666 NEW



▲FE74668

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈64cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。




別写真を見る

➡ スーパーストレッチ壁紙

下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する壁紙

壁紙のストレッチ性が下地の動きをカバーする

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する効果が期待できます。



■ 引っ張り試験



【試験方法】
基材に施工糊で壁紙を貼り付け試験体とする。
試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。(※自社オリジナル試験)

3.0mm引っ張っても
小さな穴は見られるが
破断していない。


試験材	変位1.5mm	変位3.0mm
Super Stretch壁纸	○:変化軽微	○:変化軽微
一般ビニル壁纸	△:破損	✗:破断

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。





FE74671



▲FE74671

リフォーム推奨品



▲FE74672 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび ストレッチ



▲FE74673

リフォーム推奨品




▲FE74674 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび ストレッチ



▲FE74675



▲FE74676 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび ストレッチ

▶施工注意 見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



▲FE74677

リフォーム推奨品



▲FE74678

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡21.4cm ↔30.8cm

防かび ストレッチ

リフォーム推奨品



別写真を見る




ルームエアー (消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減







シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

消臭メカニズム
表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。

■ 消臭性能試験

【試験方法】

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテトラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。



— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





▲FE74681

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74682

リフォーム推奨品 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74687

リフォーム推奨品 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †29.4cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



FE74687(1目盛り10cm)




▲FE74683

ロングセラー



▲FE74685




▲FE74684 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭




▲FE74686 NEW

ルームエアー
(消臭)

ロングセラー
リフォーム推奨品

別写真を見る



▲FE74688

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 消臭



FE74688(1目盛り10cm)



FE74688



▲FE74689

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †46.1cm ↔30.9cm

防かび 抗菌 消臭



FE74689(1目盛り10cm)



FE74689






▲FE74690

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈29cm ↔30.9cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



▲FE74691 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74692 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈31.6cm ↔46.1cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭




別写真を見る



別写真を見る

188



▲FE74693

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74695

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74697

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74699

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †21.4cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74694

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †46.1cm ↔92.5cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74696

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74698

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74700

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 消臭




ロングセラー
リフォーム推奨品




別写真を見る






準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †46cm ↔23.1cm
防かび 抗菌 消臭

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †23cm ↔23.2cm
防かび 抗菌 消臭



別写真を見る




抗ウイルス壁紙

SIAA
ISO 21702 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
抗ウイルス加工 JP0612489X0004P

ウイルス対策を施した壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。




2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

■ 抗ウイルス性能試験結果


ウイルスA(エンベロープあり)



[試験方法] JIS R 1756に準ずる。

[試験機関] 北里環境科学センター


ウイルスB(エンベロープなし)




■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)が
ウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

ウイルスA(エンベロープあり)



ウイルスB(エンベロープなし)



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.3×10^4	<0.63	1.4×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	1.3×10^4	5.1×10^5	1.4×10^4	5.8×10^4	1.2×10^4	5.0×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。
※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。



抗ウイルス壁紙



FE74712・74715



FE74711・74716



▲FE74711 NEW



▲FE74714 NEW



▲FE74712 NEW



▲FE74715 NEW



▲FE74713 NEW



▲FE74716 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る

抗ウイルス壁紙



▲FE74717 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈62.7cm ↔92cm (エンボスリビート) ●無地貼可
防かび 抗菌 抗ウイルス



FE74717(1目盛り10cm)




▲FE74718 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈62.8cm ↔92cm (エンボスリビート)
防かび 抗菌 抗ウイルス



FE74718(1目盛り10cm)



▲FE74719 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 丈62.8cm ↔92.5cm (エンボスリビート)
防かび 抗菌 抗ウイルス




FE74719(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲FE74720 NEW



▲FE74723 NEW



▲FE74721 NEW



▲FE74724 NEW



▲FE74722 NEW




▲FE74725 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm ⇡31.5cm ⇢46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 抗菌 抗ウイルス



別写真を見る

抗ウイルス壁紙



▲FE74726



▲FE74727



▲FE74728




▲FE74729

不燃	防火種別1-4 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化
抗ウイルス		

▶施工注意

不燃	防火種別1-4 AA	1,090円/m ²
巾92.5cm 丈32cm ↔92.5cm		
防かび	抗菌	表面強化
抗ウイルス		


▶施工注意



▲FE74730 NEW



▲FE74731 NEW



▲FE74732 NEW



▲FE74733 NEW



FE74726・74729



FE74730





▲FE74734 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意



▲FE74735 NEW

▲FE74736

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意




▲FE74737

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意




▲FE74738

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意



▲FE74739

不燃



別写真を見る

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。




抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する壁紙

アレル物質の働きを低減

壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。

また日常のお掃除もアレル物質低減に効果的です。




アレル物質とは…


アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

■ アレル物質低減率

[試験結果]



抗アレル壁紙 ブランク



[試験方法]ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:FE74741～74753

認証番号 S1608D500A:FE74754～74757

意外と知られていない「通年性アレルギー」…

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレル物質は「ダニ」です。

アレル物質曝露を低減するため、室内環境の改善が重要です！





FE74745・74746



▲FE74741



▲FE74744 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74742

リフォーム推奨品



▲FE74745 NEW

リフォーム推奨品



▲FE74743

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 抗アレル

抗アレル壁紙は、アレル物質を持ち込みやすい
玄関や窓のある部屋、ゆっくり休みたい寝室、
集中したいワークスペースなど、快適に
過ごしたいさまざまな場所に
おすすめの壁紙です。




リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm

防かび 抗アレル



別写真を見る



▲FE74747

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm †62.8cm ↔93cm (エンボスリピート)

防かび 抗アレル




FE74747(1目盛り10cm)



▲FE74748



FE74748(1目盛り10cm)



FE74749(1目盛り10cm)



▲FE74749

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †31.4cm ↔30.9cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗アレル



別写真を見る



FE74753



FE74756



▲FE74750

リフォーム推奨品



▲FE74752



▲FE74754



▲FE74756



▲FE74751


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗アレル




▲FE74753

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗アレル



▲FE74755 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ±31.1cm →61.8cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ
防かび 抗アレル
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲FE74757

リフォーム推奨品
不燃



別写真を見る



吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロールする壁紙

調湿効果


塩化ビニル樹脂に吸水性ポリマーを配合。

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験


[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]




※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。



FE74761





▲FE74761

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび 吸放湿



FE74761(1目盛り10cm)



▲FE74764



▲FE74767 NEW



▲FE74762 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †25cm ↔46.4cm
防かび 吸放湿



FE74762(1目盛り10cm)



▲FE74765 NEW




▲FE74768



▲FE74763

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †32cm ↔46.3cm
防かび 吸放湿



FE74763(1目盛り10cm)



▲FE74766 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 吸放湿



▲FE74769

吸放湿壁紙は、湿気がたまりがちな水まわりやクローゼットにおすすめです。ワンポイントとして色や柄を取り入れやすい場所もあります。



別写真を見る

吸放湿壁紙

吸通
放湿性



▲FE74770

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.4cm

防かび 吸放湿



▲FE74772

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 吸放湿



▲FE74774

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †23cm ↔46cm

防かび 吸放湿



FE74774(1目盛り10cm)



▲FE74771

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21cm ↔18.5cm (エンボスリピート)

防かび 吸放湿



▲FE74773

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †31.3cm ↔46.4cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 吸放湿



FE74775(1目盛り10cm)

▲FE74775 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm †32cm ↔18.6cm

防かび 吸放湿


※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



通気性壁紙

心地よい空気環境づくりに役立つ壁紙

1. 高い通気性

一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。

2. 透湿効果


透湿性が高く、お部屋の湿気を外に逃がす効果があるため、結露やかびの発生リスクを軽減します。

3. 機能性石膏ボードとの組合せがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの

機能付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

■ 断面図



■ 透湿度データ

[試験方法] JIS Z 0208 B法に準ずる。

条件: 40°C・90%

上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する
水蒸気質量を1m²あたりに換算する。

壁紙	透湿度 (g/m ² ・24h)
通気性壁紙 (FE74779)	1,961
一般ビニル壁紙	240

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって
異なります。



▲FE74776

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE74778

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび 通気性



▲FE74780

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE74782

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可

防かび 通気性



▲FE74777

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 通気性



▲FE74779

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE74781 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



▲FE74783

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔30.8cm

防かび 通気性

ロングセラー
リフォーム推奨品




別写真を見る

室内をより明るくする機能性壁紙

光を反射してお部屋を明るくします。

特殊配合により、高い光反射率を有します。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



FE74790



別写真を見る



▲FE74786

 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

幅92cm

防かび




▲FE74789

 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

幅92.5cm → 30.7cm → 46.4cm (エンボスリピート)

防かび

▶施工注意



▲FE74787

 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

幅92cm

防かび



▲FE74790

 準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

幅93cm → 32cm → 93cm (エンボスリピート)

防かび



▲FE74788

 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

幅92cm

防かび



▲FE74791 NEW

 準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

幅93cm → 30.9cm → 46.5cm (エンボスリピート)


防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます(視野角160度以上)。



■ プロジェクター投映適性

試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。
※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE74796

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE74797



▲FE74798

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.217をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲FE74799

最近では家庭用のプロジェクターも
さまざまなもののが発売されています。
オフィス用途だけでなくご家庭での
使用もおすすめです。



FE74796



FE74798



不燃
別写真を見る

不燃認定 ベーシック

eセコウクロス

1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙

2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不燃隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上がりを重視される物件やリニューアルにも
安心してお使いいただけます。

*この他のページにも「eセコウクロス」を掲載しています。
eセコウマークでご確認ください。



↑
下地の不陸を想定して、基材に
テープを貼った上に壁紙を施工



FE74807

ストレッチタイプ

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、
ひび割れの軽減が期待できます。しっかりとした厚みがありますので、不燃隠蔽性にも優れています。



▲FE74801

eセコウ




▲FE74804

eセコウ



▲FE74802

eセコウ



▲FE74805

eセコウ



▲FE74803

eセコウ




▲FE74806

eセコウ




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび ストレッチ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび ストレッチ




FE74821



▲FE74807 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化



▲FE74811 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲FE74812 eセコウ




▲FE74813 eセコウ



▲FE74808 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE74814 eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌



▲FE74815 eセコウ ロングセラー




▲FE74816 eセコウ ロングセラー



▲FE74809 eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE74817 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE74818 eセコウ



▲FE74819 eセコウ




▲FE74810 eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲FE74820 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 32.1cm → 46.2cm ●無地貼可
防かび



▲FE74821 eセコウ



▲FE74822 eセコウ

ロングセラー
eセコウ
不燃



別写真を見る

不燃認定 ベーシック



▲FE74823 NEW



▲FE74825 NEW



▲FE74827



▲FE74829




▲FE74824 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 抗菌 撥水



▲FE74826 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび



▲FE74828

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび



▲FE74830

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm †29.4cm →46.5cm (エンボスリピート)
防かび

※素材の風合いをリアルに再現した商品のため、ジョイント部分の柄が正確に合いません。




eセコウ

不燃



別写真を見る



FE74824



▲FE74831

eセコウ



▲FE74834

eセコウ



▲FE74837




▲FE74840

ロングセラー




▲FE74832

eセコウ



▲FE74835

eセコウ




▲FE74838

ロングセラー



▲FE74833

eセコウ



▲FE74836

eセコウ



▲FE74839

ロングセラー



▲FE74841

ロングセラー

eセコウ

不燃

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 撥水

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23cm ↔46.2cm
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †56.5cm ↔92cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




別写真を見る

不燃認定 ルームエアー(消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減



シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

消臭メカニズム
表面上に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。



■ 消臭性能試験

[試験方法]

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。



防かび 抗菌 消臭



eセコウ
不燃



別写真を見る



▲FE74850

ロングセラー



▲FE74854



▲FE74851

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74855

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74858




▲FE74859

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。




▲FE74860



▲FE74861



▲FE74852



▲FE74856

eセコウ ロングセラー



▲FE74853

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲FE74857

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



ロングセラー
eセコウ
不燃



別写真を見る

不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙

SIAA
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0002J

エバール[®]フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。
また、耐薬品性や抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

2. においをバリアする防臭効果

エバール[®]フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強くキズがつきにくい

表面強度に優れたエバール[®]フィルムの効果で、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ポビドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	○	△

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級汚れが残らない ○:4級ほとんど汚れが残らない

△:3級やや汚れが残る X:2級かなり汚れが残る XX:1級汚れが濃く残る


■ 抗菌性能比較

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。



▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。


施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙




▲FE74866



▲FE74868



▲FE74870



▲FE74872



▲FE74867



▲FE74869



▲FE74871



▲FE74873



▲FE74874



▲FE74876



▲FE74878



▲FE74880



▲FE74875



▲FE74877



▲FE74879



▲FE74881

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm →32cm →46.4cm ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm →11.5cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止
▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

ロングセラー

不燃



別写真を見る



FE74885・74886




ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲FE74882


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74883


ロングセラー



▲FE74884



▲FE74886



▲FE74885

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74887

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74888

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ⇡30.7cm ⇢46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE74888(1目盛り10cm)



▲FE74891

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡32cm ⇢46.3cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE74891(1目盛り10cm)



▲FE74889

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡31.7cm ⇢46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE74889(1目盛り10cm)



▲FE74892


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡31cm ⇢46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE74892(1目盛り10cm)



▲FE74890

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡21.4cm ⇢30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE74890(1目盛り10cm)



▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.213をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルムの強度とキズがつきにくい表面構造により
耐久性をさらに向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れを拭き取りやすく、防臭効果も期待できます。
また、耐薬品性と抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない

4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級:表面層の破れが明確にみえる

2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)




スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

■ 表面強度性能比較



■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ロングセラー

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。


出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る




▲FE74896

ロングセラー



▲FE74900



▲FE74897

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74901

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74898

ロングセラー



▲FE74899

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm ⇠32cm ⇠46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化

スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE74902(1目盛り10cm)



▲FE74903



▲FE74905



▲FE74904

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意




▲FE74906



FE74903



▲FE74907



▲FE74909

ロングセラー



▲FE74908


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23.1cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 表面強化

スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲FE74910

ロングセラー


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化

スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE74910

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.217をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



不燃認定 木目



▲FE74913 オーク板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

同柄リアテック TC4177

施工注意



▲FE74914 エルム柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC5081

施工注意



▲FE74915 チェリー板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4212

施工注意



▲FE74916 オーク板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4273

施工注意



▲FE74917 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4175

施工注意



▲FE74918 NEW オーク板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

施工注意



▲FE74919 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4240

施工注意



▲FE74920 チェリー板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4273

施工注意



▲FE74911 サクラ柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

同柄リアテック TC4157

施工注意



▲FE74912 ヒノキ柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4155

施工注意

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わらるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リアテック同柄あり

マークの商品につきましては、リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。





▲FE74921 NEW オーク板柾
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲FE74922 NEW ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈94cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲FE74923 NEW ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈94cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲FE74924 ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび 表面強化 同柄リテック TC4307
▶施工注意



▲FE74925 ラインウッド柾目
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈93cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止 ▶施工注意
同柄リテック TC4167



▲FE74926 ウォルナット板柾
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲FE74927 ラインウッド柾目
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈93cm ↔46.1cm
防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止 ▶施工注意
同柄リテック TC4336



▲FE74928 ゼブラウッド柾目
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 丈93cm ↔92cm
防かび 表面強化 同柄リテック TC4344
▶施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

eセコウクロス 木目

しっかりとした厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定の木目壁紙です。



▲FE74929 NEW オーク板柾 eセコウ
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび
▶施工注意



▲FE74930 オーク柾目 eセコウ
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび
▶施工注意



▲FE74931 ウォルナット板柾 eセコウ
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび
▶施工注意



▲FE74932 NEW ウォルナット板柾 eセコウ
不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 丈125cm ↔93cm
防かび
▶施工注意

eセコウ

不燃



別写真を見る

FE74925・74927は「スーパー耐久性」の商品です。

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.217をご参照ください。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

FE74929~74932は製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

不燃認定 パターン一覧



※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。



※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

トリムインデックス

準不燃

トリム



〈通常照明の場合〉



▲FE74949 3,000円/10m巻

〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



12.6cm

※FE74949は「蓄光」の商品です。

※光源によって色の見え方が異なります。

※右の写真はブラックライト使用時のものです。ライトのあたり方によって見え方が変わります。

※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。



※トリムFE74942の無地部分の同柄商品はございません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P.234)等の見切り材のご使用をおすすめします。

不燃



※FE74959は「フィルム汚れ防止壁紙」の商品です。



※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。

ロングセラー

不燃

掲示板クロス



K602・K613・スマートジョイナーSJ11-1



サンフォーム・ベーシックⅡ

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



K511



▲K511-1/K511-2 NEW



▲K502-1/K502-2 NEW




▲K501-1/K501-2 NEW



▲K503-1/K503-2 NEW



▲K512-1/K512-2 NEW



▲K516-1/K516-2 NEW



▲K517-1/K517-2 NEW



▲K515-1/K515-2 NEW



▲K505-1/K505-2 NEW



▲K506-1/K506-2 NEW

非防火

K501～517-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/m² (2,100円/m)K501～517-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/m² (2,790円/m)

防かび

抗菌

<施工ならびにご使用上の注意>


- ・K501～K517は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・ラインⅡ

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。




▲K601-1/K601-2 NEW




▲K602-1/K602-2 NEW



▲K603-1/K603-2 NEW



▲K612-1/K612-2 NEW



▲K613-1/K613-2 NEW

非防火

K601～613-1 巾92cm × 40m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/m² (2,300円/m)K601～613-2 巾122cm × 30m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/m² (3,050円/m)

防かび

抗菌

<施工ならびにご使用上の注意>

- ・K601～K613は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

画鋲や押しピンによる掲示が可能

 施工要領書はこちらから
アクセスできます。


サンフォーム・ベーシックJ-II

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。



▲K551 NEW (K501と同色)



▲K552 NEW (K502と同色)



▲K553 NEW (K503と同色)



▲K554 NEW (K506と同色)




準不燃
タイプ



画鋲・ピンOK

K656



サンフォーム・コルクII



コルク柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。



▲K656 NEW



巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/m² (3,300円/m)



〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K656は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・グリーンII


芝生柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。



▲K657 NEW



巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/m² (3,300円/m)



〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K657は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンコルクピュア

ピンの抜き差しを容易にするための
掲示板下地材としてもお使いいただけます。



▲K651



巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/m² (3,800円/m)

MADE IN PORTUGAL

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

画鋲や押しピンによる掲示が可能


施工要領書はこちらから
アクセスできます。



マグネット

サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



▲ K304

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/m²
SS 9,790円/m² (9,000円/m)



施工ならびにご使用上の注意

- 着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- サンマグネシタジを巾縫ぎした上から壁紙を施工すると壁紙表面に縫ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なバフ処理をしていただくことをおすすめします。
- 製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- 裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- K304は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- 詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+RE51193(壁紙・リザーブ2020-2022)の場合

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚	
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚	

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



▲ K302

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/m²
SS 9,790円/m² (9,000円/m)



施工ならびにご使用上の注意

- 製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- 裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- K302・K303は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- 巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。

■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚	
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚	

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

画鋲や押しピンによる掲示が可能

マグネットによる掲示が可能

サンマグネシタジ使用例1 黒板クロス×サンマグネシタジ

マグネットによる掲示に加え、チョークでの書き消しができます。




壁紙(RE51193・リザーブ2020-2022)



K304(サンマグネシタジ)・FE74410(壁紙)

サンマグネシタジ使用例2 方眼クロス×サンマグネシタジ

方眼デザインのため、掲示物をまっすぐきれいに掲示できます。



壁紙(FE74410)



施工要領書はこちらから
アクセスできます。



ホワイトボード

ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



▲K351-1 / K351-2

非防火

K351-1 幅93cm×12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/m (19,500円/m)

防サビ

K351-2 幅121cm×9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/m (25,500円/m)

製品重量:2.2kg/m²

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・光の角度によっては商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
- ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
- ・商品の端部が鋭利なため、複数名での施工をおすすめします。
- ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
- ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K351は布ウラの商品です。ペーリングミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎとして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
- 推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	
		A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
丸形マグネット(2個止め)	コヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー	コヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。



リアテック ホワイトボードシート

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。



▲TW1000

不燃

防火種別1-4

巾122cm SS 8,000円/m (9,600円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
- ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
- 推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



ホワイトボード専用マーカーが使用可能
マグネットによる掲示が可能
プロジェクター投映が可能

マグネットによる掲示が可能

施工要領書・使用上の注意は
こちらからアクセスできます。



さまざまな内装材をデジタルプリントの技術によりオリジナルのデザインで製作できます。
リピートパターンで表現する既製品とは一味違う、自由な表現が魅力です。

■ HIGH GRAFICA 3つのポイント

Point 01 オリジナルデザイン

オリジナルデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由な表現ができます。

Point 02 小ロット

必要な時、必要な量を製作
できます。

Point 03 フリーサイズ

空間に合ったサイズで思い通りの
演出ができます。

WEBからHIGH GRAFICAのコンテンツを
ご覧いただけます。

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



ご注文フロー

イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングの指定も可能です。

フルオーダー


世界でたったひとつのオリジナル商品が製作できます。入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

step 01 ベース選定

イージーオーダー

フルオーダー

ベースを壁紙、ガラスフィルム、粘着剤付化粧フィルム、和紙よりお選びください。

ベース一覧								
	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙				
基材	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆</small>	PETフィルム	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆</small>	和紙壁紙 <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆</small>				
規格	900mm巾	1200mm巾・1500mm巾	1200mm巾	900 mm 巾				
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃	不燃・準不燃				
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工				
特長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。 [インクジェット専用インク]・フルストクリア(透明UVインク) ・スタンダード(溶剤インク)	壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。	和紙の素材感を生かした表現が可能です。				
ベース材	D-001 プレーン調 	D-002 キャンバス調 	D-003 サンド調 	D-004 PETフィルム 	D-006 マット調  D-007 グロス調 	D-008 銀 	D-009 金 	D-010 雲竜 

※基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

※和紙壁紙(D-008・009・010)は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。

※表面を強く擦ると色が落ちることがあります。拭き取りを行う際は固く絞った布等で優しく拭き取ってください。


step 02 サイズ確認

イージーオーダー

フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。

■採寸箇所



※ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。

※単位はmmでお知らせください。

step 03 デザイン選定

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。



※全デザイン・バリエーションは
webサイトでご覧いただけます。

step 03 デザイン提出

フルオーダー



入稿用データは電子メール、
CD、DVDなどでご提出ください。

■入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop
形式でご提出ください。

※カラー モードはCMYK形式、文字フォントは
アウトライン化をしてください。

※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおす
めします。

step 04 サンプル確認

イージーオーダー

フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただける
サンプルをご用意いたします。2回目以
降の色校正は、別途料金をいただくこと
がございますのでご了承ください。

■サンプルについて

※2回目以降の試作に関しては別途料金とさせて
いただきますのでご了承ください。

※1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金
をいただく場合があります。

※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

step 05 決定・納品

イージーオーダー

フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～20日間で
納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社
営業窓口までお問い合わせください。

■その他の注意点

※ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して
外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像
(左右反転)になりますので、デザイン元データは左右の
指示を必ずご指定ください。

※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はでき
ませんのでご注意ください。

※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の
色差が発生することがあります。印刷時期の違いによる
ものであり、ご了承いただきますようお願いいたします。

※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターを
プリントすることはできません。著作権については責任を
負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続き
をお願いいたします。

※PC画面や紙への印刷の場合と、壁紙への印刷の場合
では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注
意ください。

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

MOOMIN®

MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心にムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。その詩情あふれるファンタジーの世界は、大人から子どもまで多くの人から愛されています。



ムーミン谷の彗星

HY1301



MARRONIER

HY1311




THE FORK

HY1321


Finlayson

EST. 1820

FINLAYSONは、北欧フィンランドで1820年に創業された、フィンランド最古のテキスタイルブランド。約200年もの長い歴史と伝統を持つFINLAYSONは、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、魅力的な新柄による豊富なバリエーションは多くの方から親しまれています。




ELEFANTTI HY1533




ELEFANTTI HY1531




TALOT HY1511



POP HY1541



TAIMI HY1521



CORONNA HY1551



AAPINEN


HY1561

SCANDINAVIAN
PATTERN COLLECTION

Scandinavian Pattern Collectionは、さまざまな分野で活躍する北欧デザイナーたちによるデザインコレクション。ひとつひとつのデザインのなかに、北欧の自然や人々の暮らしを感じてください。

Johanna Örn
ヨハンナ・エーン

Birch Leaves HY1701

Johanna Högväg
ヨハンナ・ヘグヴェグ

Stormskär HY1711

Jenny Wallmark
ジェニー・ヴァルマルク

Klöver HY1721

※これらのデザインは日本国内での使用に限られます。

※「MOOMIN」は一般住宅、及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。

※「Finlayson」「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」は、商業施設でもご使用いただけますが、ブランド名を使用した営利目的での使用はできません。

選べるグラフィック100点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



※この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

Able Art Company × sangetsu



Able Art Company

エイブルアート・カンパニーとは

エイブルアート・カンパニーは、障がいのある人たちがアートを仕事にできる環境をつくることを目的に2007年に設立されました。

だれもが自分らしく生きていける社会を実現するために活動しています。サンゲツとのコラボレーションでは、いきいきとした個性あふれる絵画やユーモアに満ちたイラストを、インテリアにご提案いたします。




作者:カミジョウミカ
作品名:よるのどうぶつえん



作者:神山亜津美
作品名:世界地図



作者:小早川桐子
作品名:星



作者:tomoko
作品名:ドット



作者:平田貴子
作品名:流れる色・イエロー



HY0010



HY0009



HY0118



HY0510


※写真はイージーオーダー素材集GRAFICA COLLECTIONからの抜粋です。
※フォト&イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。


Pattern パターン

[ドット/小]




HY0801

[ドット/大]




HY0802

[ストライプ]




HY0803

[ヘリンボーン]




HY0804

[市松]




HY0901

[麻の葉]




HY0902

[七宝]



HY0903

[青海波]



HY0904

[木立]



HY1101

※柄サイズ指定位置を●、柄比率を――で表示しております。

※柄の大きさは自由にお選びいただけます。

柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください(単位:mm)。

※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

Color カラー



パターン:HY0804 カラー:ベースC-21 柄:C-04

※C-21(白)は、クロス、粘着剤付化粧フィルムの場合はベース材の色になります。

※ベース材により色の出方が異なります。

※ガラスフィルムのベースの色は透明です。ベース色をご指定の場合はC-00(透明)をお選びください。

※ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。

ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していませんのでVOCなどの有害物質は発生しません。

2. ブルーエンジェルマークを取得(チップスのみ)

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。



3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料



FE74961 [フリース]

巾100cm
C 2,200円/㎡
MADE IN GERMANY
非防火
施工注意



FE74962 [チップス]

巾75cm
A 940円/㎡
MADE IN GERMANY
非防火
施工注意




FE74963 [チップス]

巾75cm
A 940円/㎡
MADE IN GERMANY
非防火
施工注意



FE74964 (ウラなし)
FE74965 (ウラあり)

巾93cm
ウラなし B 1,620円/㎡ ウラあり C 2,160円/㎡
非防火
施工注意



FE74966 (ウラなし)
FE74967 (ウラあり)

巾94cm
ウラなし A 800円/㎡ ウラあり AB 1,280円/㎡
非防火
施工注意

巾94cm
ウラなし A 940円/㎡
非防火
施工注意

▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意

接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をおすすめします。
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。

スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

[木目]




木目ホワイト
SJ11-1 (10mm)
SJ11-2 (30mm)
SJ11-3 (10mm用)
SJ11-4 (30mm用)
SJ11-5 (10mm用)
SJ11-6 (30mm用)

木目ナチュラル
SJ12-1 (10mm)
SJ12-2 (30mm)
SJ12-3 (10mm用)
SJ12-4 (30mm用)
SJ12-5 (10mm用)
SJ12-6 (30mm用)

木目ミディアム
SJ13-1 (10mm)
SJ13-2 (30mm)
SJ13-3 (10mm用)
SJ13-4 (30mm用)
SJ13-5 (10mm用)
SJ13-6 (30mm用)

木目ダーク
SJ14-1 (10mm)
SJ14-2 (30mm)
SJ14-3 (10mm用)
SJ14-4 (30mm用)
SJ14-5 (10mm用)
SJ14-6 (30mm用)

[カラー]



ホワイト
SJ15-1 (10mm)
SJ15-2 (30mm)
SJ15-3 (10mm用)
SJ15-4 (30mm用)
SJ15-5 (10mm用)
SJ15-6 (30mm用)

[メタリック]



マットゴールド
SJ16-1 (10mm)
SJ16-3 (10mm用)
SJ16-5 (10mm用)



ヘアラインシルバー
SJ17-1 (10mm)
SJ17-3 (10mm用)
SJ17-5 (10mm用)

■ジョイナー [木目/カラー]


-1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ12-1
価格:700円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,500mm×4mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー(30mm)

[ご注文例] SJ12-2
価格:1,200円/本 出荷単位:1本
規格:30mm×2,000mm×4.5mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



■ジョイナー [メタリック]

-1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ16-1
価格:1,300円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,700mm×4mm
材質:ABS樹脂塩ビシート貼



■出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの品番末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。


-3 出隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ12-3
価格:700円/個 出荷単位:1個



-4 出隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ12-4
価格:700円/個 出荷単位:1個



■入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの品番末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。


-5 入隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ12-5
価格:700円/個 出荷単位:1個



-6 入隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ12-6
価格:700円/個 出荷単位:1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。※スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

ラ見
ウ切
ア
材
ザ



SJ17-1

モールド(装飾用見切り材)

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長

■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。


【額縁】



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM 90 (額縁)

【廻り縁】



天井と壁の接地部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM 80 (廻り縁)

商品ラインアップは
WEBページより
ご覧ください

▶
商品ラインアップを
見る

※別途施工要領書をご用意しております。
弊社営業窓口までお問い合わせください。
※厚み・サイズ・色に多少のばらつきがございます。
施工時に現場にて調整してください。
※モールドは見本帳の有効期間が異なります。
当見本帳期中に価格や仕様が変更になる場合があります。



MM 81・MM 84

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものでありますのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が〇の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面に様々な物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますので予めご了承ください。

7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

10 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼っていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隠や浮きの原因になります。

下地起因の変色等について

下地及び下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、環境によっては変色等が発生するおそれがありますのでお含みおきください。

2 接着剤

施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140～160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隠の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

糊付け後のたたみ方



3 貼り付け

ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

1 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隠の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

2 ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリルの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

3 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

4 ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



5 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

6 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以上の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

7 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店
または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。
商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■ 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■ 高所から落とさない

商品はラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m ² につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変色するおそれがあります。
カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。

また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短時間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。
落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけではなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■ 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。


■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【表示記号について】



見本帳について

● 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

● 揭載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2021年5月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。

● 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。

● 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

● 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日 / 2021年5月

発行所 / 株式会社サンゲツ

有効期限 / 2023年5月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

sangetsu | SUSTAINABLE GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

12 つくる責任
つかう責任



■具体的な取り組み

私達は地球環境における豊かな自然や生物・生態系から様々な恩恵を受けています。その恩恵を受ける地球の企業市民として生物多様性の保全を重要課題として位置づけ商品の企画・開発を推進して参ります。

15 陸の豊かさも
守ろう



自然原資から希少な天然素材のものを摂取して使用するのではなく、天然素材ライクでデザイン性の高い商品を開発することで、そのデザインを生活に取り入れる機会をご提供し、地球の豊かさの源泉である「生物の多様性」の保護に貢献することに繋がると考えます。



sangetsu

FINE 1000
WALLCOVERINGS
2021-2023.5
FE74001~FE74968

