



2019-2021

sangetsu

FLOOR TILE is a collection of PVC floor tiles designed to exude a diverse range of expressions through their genuine appearance and natural texture.

Catering to tastes for comforting, elegant spaces and providing plenty of room for creativity, the rich lineup adds an extra edge and depth to the décor of homes, commercial facilities, and a wide variety of spaces.



2.5mm厚フロアタイルはCO<sub>2</sub>削減に貢献します。

3.0mm厚 フロアタイル	2.5mm厚 フロアタイル(サンゲツ)	CO <sub>2</sub> 排出 削減量 (1mあたり)
		= 3kg (削減率 14%)
CO <sub>2</sub> の「見える化」 カーボンフットプリント <a href="http://www.cfp-japan.jp">http://www.cfp-japan.jp</a> 検証番号:CV-CL01-13002		
※一般的な2.5mm厚タイルと3.0mm厚タイルを比較した数値です。		

製品名	3.0mm厚フロアタイル	2.5mm厚フロアタイル (サンゲツ一般品)
製品型式	ZF0203	NK-715(2011-2013)
CO <sub>2</sub> 排出量	22kg-CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>	19kg-CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>
製品仕様	寸法:457.2×457.2×3.0mm 重量:1.060g/枚 梱包数:18枚/ケース	寸法:457.2×457.2×2.5mm 重量:883g/枚 梱包数:18枚/ケース

※2.5mm厚・3.0mm厚いすれも同条件でデータ取得のうえ、同一の  
PCR(認定番号:PA-CL-01)を用いて算出し、検証を受けた数値で比較しました。

#### カーボンフット プリント(CFP)とは?

経済産業省および関連省庁の推進する仕組みで、製品の原材料調達から製造、物流、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの排出量をCO<sub>2</sub>量に換算し、マークなどを使って分かりやすく表示するものです。消費者はCFPを比較することで、環境負荷の少ないものを選択できるようになり、事業者は地球温暖化防止対策をさらに推進することができます。

# FLOOR TILE

## 2019-2021

### INDEX

MATERIAL LAB. [マテリアルラボ] 1

WOOD [ウッド] 9

STONE [ストーン] 39


ACCENT [アクセント] 65

COLOR [カラー] / COMPOSITION [コンポジション] 79

2mm厚/目地棒 81

WOVEN [ウーブン] / テリトリーチップ 83

巾木 87



# BETTER WITH AGE

AGED MATERIAL 01: ANTIQUE RUG →→→ P.3  
AGED MATERIAL 02: ANTIQUE TILE →→→ P.5  
AGED MATERIAL 03: ANTIQUE WOOD →→→ P.7

MATERIAL LAB.

## 時代の記憶を宿す、世界で一つの エイジド・マテリアル

ゆっくりと長い時間をかけて味わいを増してきたマテリアル。それは、人々が生活の中で使いながらも、時には欠けたり、色が褪せたりすることで形成されてきた、奥ゆかしい自然美。時間の流れが生み出した、世界で1つしかない芸術的なデザインです。自然や生活の中で生まれた表情の全てを“味”として捉え、時代を越えた古いものに価値を見出す。そして、私たちも同じように大切にしていくことで、次の世代に受け継いでいく。そんな唯一無二のエイジド・マテリアルに着目し、3種類のフロアタイルでその魅力を表現しました。素材を見つめわかったこと…エイジド・マテリアルが温かみを感じさせるのは、その表情の美しさだけでなく、人々の思いを宿しているからなのかもしれません。

AGED MATERIAL: 01

# ANTIQUE RUG

100年前の職人が長い歳月を重ね織った絨毯。  
時を経るごとに色彩が馴染み重厚感が増す。

ペルシャ絨毯の歴史は古く、約2500年前から作られてきました。30年の経験を積んでやっと1人前。そんな一流の職人が1日に1~2mmずつ丁寧に織り、約1年半の年月をかけて絨毯を完成させていきます。時を重ねるごとに、草木染めで表現された独特の色が馴染み、重厚な風合いが生まれてくる絨毯には、今では再現が難しい技や感性が息づいています。



ペルシャ絨毯は繊細な刺繍を用いた芸術的な表現から、重厚感や華やかさを演出する敷物として古くから使われてきました。



100年前のアンティークラグ。幸せの象徴として木や花、鳥を細かく表現した模様です。草木染めならではの独特な色彩も美しい。



ペルシャ絨毯を修繕するのは、作るよりも高度な技術が必要。糸を1本ずつ取り出し模様のヨレを修正して繊細な柄を再現します。





GT-857

## ANTIQUE RUG

アンティークラグ

標準価格(税別) 4,400円/m<sup>2</sup>

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

※詳細はP.68をご参照ください。



▲GT-857

NEW



GT-857

457.2mm

457.2mm

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



AGED MATERIAL 02

# ANTIQUE TILE

欧洲では“古いものは美しい”がスタンダード。  
空間に奥ゆかしさと温かみを醸し出す。

「時代を越えて残ってきた古いものには価値がある」。ヨーロッパではその考えが根付いていて、400年前に建てられた建物なども多く残っています。タイルも同様に、昔の住宅で使われていたものが今の世代に受け継がれています。長年大切に使いエイジングされた、奥ゆかしい温かみを感じさせる質感は、空間に柔らかさや落ち着いた印象を与えてくれるはずです。



欧洲の古い街並みで多く見かけられるアンティークタイル。長い年月を重ねることで味わい深い雰囲気を漂わせ、人々を魅了します。



エクステリアに施工されたタイルは、時が経つと苔が付着し雰囲気を増していきます。焼きムラも“自然が生んだ味”として楽しむのが欧洲流。



100年以上もの間、フランスの住居で使用してきたタイル。経年変化で生まれた凹凸や色ムラが当時の生活を想起させます。



IS-895

## ANTIQUE TILE

アンティークタイル

標準価格(税別) 4,400円/m<sup>2</sup>

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

※詳細はP.50をご参照ください。



▲IS-895

NEW



IS-895

457.2mm

457.2mm



AGED MATERIAL: 03

# ANTIQUE WOOD

中南米の厳しい環境のもと100年。  
独特な古材の表情に“古きよき時代”を感じて。

寒暖差が激しく、強い雨や雪、日照りの中で100年以上もの間、風化してきたアメリカのアンティークウッド。日に焼けてグレーから白色に変化しながら凹凸が生まれ、溝が深まっていく。この過酷な環境下でしか生まれない独特的の表情は自然のたくましさを感じさせてくれます。インテリアに取り入れることで、空間にリラックス感をえてくれると同時に開拓時代の人々の力強い文化や習慣がほのかに伝わってきます。



アメリカのワイオミング州は寒暖差が激しく雨風も強い。その厳しい環境で時を経て風化した納屋や住宅の材木を解体します。



釘が刺さっていることが多い古材は、1枚ずつ丁寧に確認され、アンティークウッドとしての価値を増していきます。



経年変化でペンキが剥がれ落ちたものや強い日差しで白くなったもの、深い溝ができたものなど、多種多様。



## ANTIQUE WOOD

アンティークウッド

標準価格(税別) 4,900円/m<sup>2</sup>

サイズ:

75×914.4×2.5 mm  
100×914.4×2.5 mm  
152.4×914.4×2.5 mm

※詳細はP.35をご参照ください。



▲WD-966



NEW

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

## WOOD

[ウッド]



## ペールアッシュ



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース(ケース壳)1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-851



▲WD-853



▲WD-852



WD-852

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

NEW



## フローオーク

2.5mm  
厚み  
クリア層  
R目地仕上  
グリーン購入法  
適合商品

標準価格(税別)  
4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

- サイズ 152.4×914.4×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-854

NEW



▲WD-855

NEW



▲WD-856

NEW



WD-856 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



R目地仕上

無垢のフローリングのような  
厚みのある美しい目地表現が  
魅力です。



## アッシュ



標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>** | **14,710円/ケース(ケース売)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-857

2023年まで継続



▲WD-858

2023年まで継続



▲WD-859



WD-857



WD-858

## ドルチェメイプル




標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>** | **14,710円/ケース(ケース売)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)


■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-860

NEW



WD-860 タイルの長さ方向に大きな色変化をつけてあります。



WD-860



## ロッキーオーク



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

14,710円／ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-861



▲WD-862



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-861

## ピクルドエルム



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

14,710円／ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-863



▲WD-864



WD-863

## ウインターパイン



標準価格(税別)

4,400円/m<sup>2</sup>

14,710円/ケース(ケース売)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-865

NEW



▲WD-866

NEW



WD-866

152.4mm

914.4mm



WD-865





## スピノーオーク

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

100mm巾  
Nサイズ

14,480円／ケース(ケース壳)  
1ケース=36枚入(約3.29m<sup>2</sup>)

■Nサイズ 100×914.4×2.5mm / Wサイズ 152.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



厚み クリア層 R目地仕上 クリーン導入法 適応商品

152.4mm巾  
Wサイズ

14,710円／ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)



▲WD-867-N/W



▲WD-873-N/W



▲WD-868-N/W



▲WD-874-N/W

NEW



▲WD-869-N/W



▲WD-875-N/W

2023年まで継続



▲WD-870-N/W



▲WD-876-N/W

NEW



▲WD-871-N/W

2023年まで継続



▲WD-877-N/W



▲WD-872-N/W

2023年まで継続



▲WD-878-N/W



WD-870

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-881



WD-879

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## ヨーロピアンオーク

厚み クリア層 面取り  
 R目地仕上 グリーン購入法  
適合商品

標準価格(税別)  
4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース (ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

- サイズ 152.4×914.4×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-879



▲WD-880



▲WD-881

▲WD-882 NEW

## セシルオーク



標準価格(税別)  
4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース (ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

- サイズ 152.4×914.4×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-883



▲WD-884



WD-883



WD-884



ナチュラルな表情を生かし、長めのプランクに仕上げました。

## フォルテオーク



標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup>

14,710円／ケース(ケース売)

1ケース=18枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×1219.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-885

NEW



▲WD-886

NEW



WD-885

1219.2mm

152.4mm

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## ペルビンカオーク



標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup>

14,250円／ケース(ケース売)

1ケース=15枚入(約3.24m<sup>2</sup>)

■サイズ 180×1200×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-887

NEW



▲WD-888

NEW



▲WD-889

NEW



WD-889



WD-888

1200mm

180mm

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## ローツェオーク



標準価格(税別)  
4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース (ケース売)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

- サイズ 152.4×914.4×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-890



▲WD-891



WD-890 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



## ナチュラルオーク



標準価格(税別)  
4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,250円／ケース (ケース売)  
1ケース=15枚入(約3.24m<sup>2</sup>)

- サイズ 180×1200×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-892



▲WD-893



WD-893



WD-892・893(1:1 ランダム貼り)

## ハーベストオーク



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **14,710円／ケース(ケース壳)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-894

NEW




▲WD-895

NEW



▲WD-896

NEW



▲WD-897

NEW



WD-896



WD-895

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## タンドルオーク



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **14,710円／ケース(ケース壳)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-898

NEW



▲WD-899

NEW



WD-898

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## ウォルナット

標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

14,710円／ケース(ケース売)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-900

2023年まで継続



▲WD-905

2023年まで継続



▲WD-901

2023年まで継続



▲WD-906

2023年まで継続



▲WD-902



▲WD-903



▲WD-904



WD-901



WD-906

## ブラックウォルナット



標準価格(税別)

4,950 円／m<sup>2</sup>

16,530円／ケース(ケース壳)


1ケース=16枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 185×605×2.5mm／185×900×2.5mm／185×1505×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-907

NEW



▲WD-908



▲WD-909



WD-908

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

長さの異なるタイルがケースに入っています。

ランダムに並べることで天然木のような  
自然な貼り上がりになります。



WD-909

## ウォッシュドオーク



標準価格(税別)

5,450 円／m<sup>2</sup>

22,070円／ケース(ケース売)

1ケース=120枚入(約4.05m<sup>2</sup>)

■サイズ 75×450×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-910

NEW




▲WD-911



▲WD-912



WD-912 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-911

## フレンチヘリンボーン



標準価格(税別)

4,800 円／m<sup>2</sup>

16,640円／ケース(ケース売)

1ケース=14枚入(約3.47m<sup>2</sup>)

■サイズ 203.2×1219.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-913

NEW



▲WD-914

WD-913・914は、2種類の柄(A・B各7枚)が1ケースに入っています。

Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。



■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



## シェブロンウッド

標準価格(税別)  
6,500 円／m<sup>2</sup> | 21,820円／ケース(ケース壳)

■サイズ 108×494.1×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲WD-915

NEW

▲WD-916

NEW

WD-915・916は、2種類のタイル(A・B各36枚)が1ケースに入っています。  
(Aのみ、Bのみや枚数などでの指定はできません。)




WD-916 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

P.45に同サイズのシェブロンストーンを掲載しています。

▲IS-869

▲IS-870



- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーキを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

## パイン

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

14,710円／ケース (ケース売)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-917



▲WD-918



WD-917



WD-918

## ビーチ



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

14,480円／ケース (ケース売)  
1ケース=36枚入(約3.29m<sup>2</sup>)

■サイズ 100×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-919



▲WD-920



▲WD-921



WD-919



## メイプル



標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>**14,710円/ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-922



▲WD-923



▲WD-924



WD-923



## シュガーメイプル



標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>**14,710円/ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-925



▲WD-926



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-929

## ブラックチェリー

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

14,710円／ケース (ケース壳)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-927



▲WD-928



▲WD-929

## ビンテージチェリー



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

14,710円／ケース (ケース壳)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-931



▲WD-932



WD-931 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-932



WD-933

## ヒッコリー



標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース(ケース売)

| 1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-933



WD-933

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## トラッドパケット



標準価格(税別)

6,700

円／m<sup>2</sup> | 5,600円／セット(4枚セット売)

| 1ケース=16枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲WD-934



▲WD-935

NEW



4種類(A・B・C・D各1枚)で1セットになります。

4枚を柄合わせして1つのリピートになります。  
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示して  
ありますので、図のように裏面の矢印の向きを  
揃えて施工してください。

■ 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。



WD-934

## オリエンタルエボニー



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **14,710円／ケース(ケース売)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-936



▲WD-937



WD-936



WD-937

## カリン



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **14,710円／ケース(ケース売)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-938



▲WD-939



WD-939



WD-938

## 杉



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**14,710円／ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-940



WD-940

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-940 IS-960

## 黒柿



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**14,250円／ケース(ケース壳)  
1ケース=15枚入(約3.24m<sup>2</sup>)

■サイズ 180×1200×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲WD-941



▲WD-942



WD-942



WD-941

## ルビドパイン



標準価格(税別)

4,400円／m<sup>2</sup>

14,710円／ケース(ケース売)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-943

NEW



▲WD-944

NEW



▲WD-945

NEW



WD-945



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## マキアートッシュ



標準価格(税別)

4,400円／m<sup>2</sup>

14,710円／ケース(ケース売)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-946

NEW



▲WD-947

NEW



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-946



## エイジドウッド



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

14,710円／ケース(ケース売)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-948



▲WD-949



WD-949



WD-948



WD-950

## ウッドデッキ



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

14,480円／ケース(ケース売)  
1ケース=36枚入(約3.29m<sup>2</sup>)

■サイズ 100×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-950

NEW



▲WD-951

NEW



WD-951 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

■ 製法上、タイルによりビス柄の位置が異なります。  
バランスを調整の上、施工してください。

## ペイントウッド



標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>** | **14,480円/ケース(ケース売)**  
1ケース=36枚入(約3.29m<sup>2</sup>)

■サイズ 100×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-952



WD-952

## カラードウッド



標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>** | **14,700円/ケース(ケース売)**  
1ケース=40枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 91.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-953



WD-953

ケースの中に色とりどりのタイルがミックスされています。

■ ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので  
お含みおきください。



WD-953

## パウダーオーク



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

14,480円／ケース (ケース壳)

1ケース=36枚入(約3.29m<sup>2</sup>)

■サイズ 100×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-954

NEW



▲WD-955

NEW



WD-955

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-954

## オールドパークett



標準価格(税別)

6,100 円／m<sup>2</sup>

2,266円／枚(枚壳可)

1ケース=9枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 609.6×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-956



▲WD-957



■ 製法上、柄が合いませんのでお含みください。

同調エンボス



プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。



WD-956



## ドリフトウッド

標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup>14,480円／ケース (ケース壳)  
1ケース=36枚入(約3.29m<sup>2</sup>)

■サイズ 100×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-958

NEW



WD-958 タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## コテージウッド

標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup>14,710円／ケース (ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲WD-959

NEW




▲WD-960

NEW



▲WD-961

NEW



WD-959 タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。



## ビンテージオーク



標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup> | 14,250円／ケース(ケース売)

■サイズ 180×1200×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-962




▲WD-963



▲WD-964

## ノワールウッド



標準価格(税別)

4,400

円／m<sup>2</sup> | 14,700円／ケース(ケース売)

■サイズ 91.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-965

NEW



WD-965

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-965

## アンティークウッド

標準価格(税別)

4,900 円／m<sup>2</sup>

17,600円／ケース（ケース売）

1ケース=36枚入(約3.59m<sup>2</sup>)

■サイズ 75×914.4×2.5mm／100×914.4×2.5mm／152.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



WD-967



(スムース仕上)



△WD-966 NEW (ラフ仕上)



(スムース仕上)



△WD-967 NEW (ラフ仕上)

2柄分の印刷シートを用いて、古木の様々な表情を豊かに再現しました。

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。

ランダムに並べることで、写真のような表面の質感に変化のある表情に貼り上がります。(巾やエンボスのご指定はできません。)



**12枚** (スムース仕上: 6枚)  
(ラフ仕上 : 6枚)



**12枚** (スムース仕上: 6枚)  
(ラフ仕上 : 6枚)



**12枚** (スムース仕上: 6枚)  
(ラフ仕上 : 6枚)



タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。

■カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーキを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

## ブラッシュドオーク



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,250円／ケース(ケース壳) | 1ケース=15枚入(約3.24m<sup>2</sup>)

■サイズ 180×1200×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-968



▲WD-969

NEW



WD-969

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD-968

## ラスティックナット



標準価格(税別)

4,600 円／m<sup>2</sup> | 15,380円／ケース(ケース壳) | 1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-970




▲WD-971



WD-971

■製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。



WD-970



### ラフ目地加工

古材フローリングのような荒れた目地の味わいを表現しました。



# IMPRESS

同調エンボスで再現した古材の風合い

エイジングされた木目模様に繊細なエンボス(凹凸)を同調させたベルギー製のフロアタイルです。

古材特有のあたたかみを、まるで本物のような質感で再現しました。

ウッド



## キャッスルオーク



厚み



クリア層



クリア面取り

グリーン購入法  
適合商品

標準価格(税別)

7,200 円／m<sup>2</sup> |  $\frac{26,070\text{円}}{\text{ケース}} / \text{ケース} (\text{ケース} \times 14)$   
1ケース=14枚入(約3.62m<sup>2</sup>)

■サイズ 196×1320×2.5mm  
■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲WD-972



▲WD-973



WD-972

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

WD-973



WD-976

## ブルージュオーク



標準価格(税別)

7,200

円/m<sup>2</sup>26,070円/ケース(ケース壳)  
1ケース=14枚入(約3.62m<sup>2</sup>)■サイズ 196×1320×2.5mm  
■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

▲WD-974



▲WD-975




▲WD-976



WD-975

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

# STONE [ストーン]



IS-851

## オンブル

標準価格(税別)

4,900 円／m<sup>2</sup>


17,600円／ケース(ケース壳)

1ケース=36枚入(約3.59m<sup>2</sup>)

■サイズ 75×914.4×2.5mm／100×914.4×2.5mm／152.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




(スムース仕上)



(ラフ仕上)



(スムース仕上)




(ラフ仕上)



IS-852

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルが  
ミックスされています。

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に  
貼り上がります。(巾やエンボスのご指定はできません。)

12枚 (スムース仕上: 6枚)  
(ラフ仕上: 6枚)12枚 (スムース仕上: 6枚)  
(ラフ仕上: 6枚)12枚 (スムース仕上: 6枚)  
(ラフ仕上: 6枚)

■カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーキを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。



IS-853

## ボルゴーニヤ

標準価格(税別)

4,600 円／m<sup>2</sup>

961円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-853

NEW



▲IS-854

NEW

2柄分の印刷シートを用いて  
石の様々な表情を精緻に再現しました。



IS-854

457.2mm

ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。



IS-855

## シートローム

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

818円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.35m<sup>2</sup>)

■サイズ 305×610×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-855



▲IS-857



▲IS-856



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。




IS-859

## ターキッシュマーブル

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-858



▲IS-859





## グランドモルタル

標準価格(税別)

**4,900** 円／m<sup>2</sup>

1,820円／枚(枚売可)

1ケース=9枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 609.6×609.6×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-860


NEW



▲IS-862

NEW

2柄分の印刷シートを用いて  
塗装の様々な表情を再現しました。



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



▲IS-861

NEW

## シェルテラゾー



標準価格(税別)

4,400円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-863




▲IS-865



▲IS-864



IS-864



IS-863

## ピエトラグレー



標準価格(税別)

4,400円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-866



▲IS-868



▲IS-867



IS-868



IS-866



## シェブロンストーン

標準価格(税別)

**6,500円／m<sup>2</sup>**

**21,820円／ケース(ケース売)**

1ケース=72枚入(約3.36m<sup>2</sup>)

■サイズ 108×494.1×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-869

NEW


▲IS-870

NEW

IS-869・870は、2種類のタイル(A・B各36枚)が1ケースに入っています。  
(Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。)



P.22に同サイズのシェブロンウッドを掲載しています。



- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーケを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

## クオーツサイト



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-871



▲IS-873



▲IS-872



IS-873



IS-871 WD-911

## サンドストリーム



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-874



▲IS-876



▲IS-875



▲IS-877



IS-874・875

# ブリーズストーン

標準価格(税別) 4,400円/m<sup>2</sup>

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-878 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**



▲IS-879 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**




▲IS-880 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**




▲IS-881 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**



▲IS-882 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**



▲IS-883 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**



▲IS-884 A・B・Sサイズ常備在庫 **NEW**



IS-878-A/B/S・879-A/B・880-A/B・881-A/B

## 同柄・同色で、豊富なサイズバリエーション

組み合わせによって、  
色々なデザイン貼りができます。

ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけて  
ご指定ください。  
(ご注文の例 : IS-883-B 20ケース)

**Bサイズ** 228.6×914.4×2.5mm

**14,710円/ケース(ケース売)**

1ケース=16枚入(約3.34m<sup>2</sup>)



**Aサイズ** 457.2×914.4×2.5mm

**1,839円/枚(枚売可)**


1ケース=8枚入(約3.34m<sup>2</sup>)



**Sサイズ** 457.2×457.2×2.5mm

**919円/枚(枚売可)**

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)



■カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーキを充填するなど  
施工時に目地調整をお願いします。 ■サイズにより色が異なる場合があります。

## レゴリス

標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **919円／枚(枚売可)**  
1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-885



▲IS-886

2023年まで継続



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS-885

## モルタルブロック

標準価格(税別)

**4,900円／m<sup>2</sup>** | **1,024円／枚(枚売可)**  
1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-887



▲IS-889



▲IS-888



タイルの縁部分に濃淡のムラがある自然な表情が特長です。



IS-889

## スムースモルタル

標準価格(税別)

**4,500円／m<sup>2</sup>** | **1,672円／枚(枚壳可)**  
1ケース=9枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 609.6×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



厚み クリア層 面取りなし

グリーン購入法

適応商品



▲IS-890



▲IS-892



▲IS-891

IS-890  
609.6mm  
609.6mm

IS-891

## ペインブラック

標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **818円／枚(枚壳可)**  
1ケース=18枚入(約3.35m<sup>2</sup>)

■サイズ 305×610×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




厚み クリア層 面取り

グリーン購入法


適応商品



▲IS-893



▲IS-894



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

IS-893  
305mm  
610mm

IS-894

## アンティークタイル



標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>**

919円/枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-895



▲IS-896

NEW



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

## ヘリティージ



標準価格(税別)

**4,950円/m<sup>2</sup>**

1,034円/枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-897



▲IS-898

2柄分の印刷シートを用いて  
石の様々な表情を精緻に  
再現しました。



ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。

■ ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



IS-896



IS-898

## タソス/ビアンコ

標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>**

919円/枚(枚売可)




厚み クリア層 面取りなし

クリーン導入法  
適応商品

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-899



▲IS-900



IS-900



## アラベスクート/マルキーナ

標準価格(税別)

**4,400円/m<sup>2</sup>**

919円/枚(枚売可)



厚み クリア層 面取りなし

クリーン導入法  
適応商品

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm



■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-901



▲IS-902



IS-901・902

## グレイスロザート



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **613円／枚(枚壳可)**  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 304.8×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-903



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS-903

## オニックス



標準価格(税別)


**4,400円／m<sup>2</sup>** | **919円／枚(枚壳可)**  
1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-904



▲IS-906



▲IS-905



▲IS-907



IS-904

## サルサリマーブル



標準価格(税別)

4,400円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-908

NEW



▲IS-913

NEW



▲IS-909

NEW



▲IS-914

NEW



▲IS-910

NEW



▲IS-915

NEW



▲IS-911

NEW




▲IS-916

NEW



▲IS-912

NEW



▲IS-917

NEW



IS-908・916

## ホーリーマーブル

標準価格(税別)

**5,700円／m<sup>2</sup>**

1,191円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-918



IS-918



IS-918

## ラピスラズリ

標準価格(税別)


**4,400円／m<sup>2</sup>**

919円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-919



IS-919



IS-919 MB-55-S

## ロイヤルマーブル

標準価格(税別)


**4,400円／m<sup>2</sup>**

919円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-920



IS-920



IS-920



## クノッソスホワイト



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>** | **919円／枚(枚売可)**  
1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)


■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-921

NEW



IS-921

2.5mm

0.3mm

厚み

クリア層

面取りなし

グリーン購入法

適応商品



## バスケットウィーブ



標準価格(税別)

**6,300円／m<sup>2</sup>** | **1,316円／枚(枚売可)**  
1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-922

NEW



▲IS-924

NEW



▲IS-923

NEW



同調エンボス



凸部(UV加工)  
プリントとエンボスが同調した  
リアルな表情が特長です。

- 裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



## ターラグレー



標準価格(税別)

**4,400円／m<sup>2</sup>**

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-925



▲IS-926



## マルモブルーノ



標準価格(税別)


**4,400円／m<sup>2</sup>**

919円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-927



IS-927



タイルごとに自然な色変化や  
濃淡差があります。



## オンダガタライト



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

726円／枚(枚壳可)

1ケース=22枚入(約3.63m<sup>2</sup>)

■サイズ 330×500×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-928

2023年まで継続



▲IS-930

2023年まで継続



▲IS-929



IS-928

500mm



## ファインセラ



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

613円／枚(枚壳可)

1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 304.8×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-931

2023年まで継続



▲IS-933

2023年まで継続



▲IS-932



IS-931

457.2mm



## ラウンドエッジ

標準価格(税別)

6,300 円／m<sup>2</sup>

850円／枚(枚壳可)

1ケース=24枚入(約3.24m<sup>2</sup>)

■サイズ 300×450×3.0mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-934

ラウンド仕上げ



▲IS-935



▲IS-937



▲IS-936

目地の表情が美しい  
長方形タイル



パーフェクトコーク

ビニル床材専用目地剤

- BB-591(アイボリー)
- BB-593(ライトベージュ)
- BB-599(グレー)

標準価格(税別) 2,250円／本  
容量 200g／本  
施工可能m<sup>2</sup>数 約4.5m<sup>2</sup>／本  
(ラウンドエッジを目地巾1.6mmで施工した場合)

### 施工上の注意

- 一般的のタイルとは施工方法が異なりますので、巻末を必ずご参照ください。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

## カルドストーン

標準価格(税別) 4,400円/m<sup>2</sup>

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-938

NEW



▲IS-939

NEW




同柄・同色で3サイズ

457.2mm




Aサイズ 457.2×457.2×2.5mm  
919円/枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)



Bサイズ 228.6×457.2×2.5mm  
8,270円/ケース(ケース壳)

1ケース=18枚入(約1.88m<sup>2</sup>)




Cサイズ 228.6×228.6×2.5mm

8,270円/ケース(ケース壳)

1ケース=36枚入(約1.88m<sup>2</sup>)

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

### デザイン貼り例



1バターン(枠で囲った部分)=約1.88m<sup>2</sup>

IS-938-A 4枚 IS-938-B 6枚 IS-938-C 8枚

- カットティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコーキを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。

ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。 (ご注文の例 : IS-939-B 20ケース)



IS-938-A/B/C

## 砂岩

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-940



▲IS-942



▲IS-941



▲IS-943



IS-941

## ラフエッジストーン

標準価格(税別)

4,600 円／m<sup>2</sup>

961円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-944



▲IS-946



**ラフ目地加工**  
削れたエッジの質感が温かみのある表情を演出します。



▲IS-945

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS-945

■ 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。

標準価格(税別)

6,700 円／m<sup>2</sup>

5,600円／セット(4枚セット売)




■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-947

割肌石(ペルリーノ)



4種類(A・B・C・D各1枚)で1セットになります。




IS-947




▲IS-948

エイジドストーン



4種類(A・B・C・D各1枚)で1セットになります。




IS-948



▲IS-949

ブロックスレート



4種類(A・B・C・D各1枚)で1セットになります。



IS-949

割肌石 IS-947・エイジドストーン IS-948・ブロックスレート

IS-949は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。

タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示しておりますので、

図のように並べて施工してください。

■ 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。

## パヴェストーン



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-950



▲IS-951

タイルごとに粒の大きさや粗密感が異なります。



## テラコッタ



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

408円／枚(枚壳可)

1ケース=40枚入(約3.72m<sup>2</sup>)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm


■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-952



▲IS-953



## 洗い出し

標準価格(税別)

6,300 円／m<sup>2</sup>

1,316円／枚(枚壳可)

2.5mm 厚み

0.3mm クリア層

面取りなし


クリーン導入法

適応商品

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-954



## 玄昌石

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

2.5mm 厚み

0.3mm クリア層

面取りなし


クリーン導入法

適応商品

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-955



## ミカゲ

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-956



▲IS-958

NEW



▲IS-957



IS-957



457.2mm



## 錆(さび)

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-959



▲IS-960



457.2mm





MYSTICAL

MADE IN BELGIUM

GT-853

## 木目と織物の自然な風合いを 繊細なエンボスでグラフィカルに表現

光の反射によって生まれる、今までにない多彩なデザイン。4種類のエンボスパターンとタイルごとの大胆な色変化により、空間を表情豊かに演出します。



GT-854

## MYSTICAL

標準価格(税別)

7,900円／m<sup>2</sup>

28,610円／ケース(ケース壳) 1ケース=14枚入(約3.62m<sup>2</sup>)

■サイズ 196×1320×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

MADE IN BELGIUM



GT-851

196mm

1320mm

タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。

- ケース内のタイルの色やエンボス仕上げに偏りが生じる場合があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。







▲GT-851

NEW



▲GT-853

NEW



▲GT-852

NEW

詳しくは中面参照



▲GT-854

NEW



## イビザ

標準価格(税別)

**6,800 円／m<sup>2</sup>**

**25,260円／ケース(ケース売)**

1ケース=40枚入(約3.72m<sup>2</sup>)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲GT-855

NEW

ケースの中に柄ありと柄なしの  
タイルがミックスされています。

ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合が  
ありますのでお含みおきください。



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

■製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



## アンティークラグ



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-856



▲GT-857



457.2mm

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



## ラスティメタル



標準価格(税別)

4,700 円／m<sup>2</sup>

1,964円／枚(枚売可)

1ケース=8枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×914.4×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲GT-858



▲GT-860



▲GT-859



914.4mm

457.2mm

広い面積でも同じ柄がほとんど現れない特殊印刷製法によるタイルです。

## プリュイ

標準価格(税別)

4,700 円／m<sup>2</sup> | 17,460円／ケース(ケース壳)

1ケース=40枚入(約3.72m<sup>2</sup>)


■サイズ 304.8×304.8×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-861



▲GT-862



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

ケースの中にエンボス仕上の異なる3種類のタイルがミックスされています。(グロス・マット・グラデーション)

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。(エンボスのご指定はできません。)

■ ケース内のタイルのエンボス仕上に偏りが生じる場合がありますので  
お含みおきください。



GT-862



## フローズン

標準価格(税別)

4,600 円／m<sup>2</sup>

961円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-863



▲GT-865




▲GT-867



GT-866

457.2mm

タイルごとに色変化や濃淡差があります。



▲GT-864



▲GT-866



鏡面仕上と削れたエッジの質感によりガラスのような表情を演出します。

- 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



## シュガリー



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup> | 408円／枚(枚壳可)  
1ケース=40枚入(約3.72m<sup>2</sup>)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-868



▲GT-870



▲GT-869



▲GT-871



## ペイントブロック



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup> | 1,839円／枚(枚壳可)  
1ケース=8枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-872



914.4mm ← → 457.2mm

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



## リーンストライプ

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

818円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.35m<sup>2</sup>)

■サイズ 305×610×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-873




▲GT-874




▲GT-875



GT-873




GT-874



GT-875

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイル端部に細かい図柄がありますので施工時に調整をお願いします。



GT-873・871

## リップルシャイン

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-876




▲GT-880

NEW



▲GT-877



▲GT-881

NEW



▲GT-878




▲GT-882

NEW



▲GT-879



▲GT-883

NEW



GT-881

## レリーフ



標準価格(税別)

5,700 円／m<sup>2</sup>

1,191円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲GT-884



▲GT-886



▲GT-885

GT-886  
457.2mm

GT-885

## プリムローズ



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-887

GT-887  
457.2mm

GT-887 MB-54-S

■製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



## クロコダイル



標準価格(税別)


4,600 円／m<sup>2</sup> | 961円／枚(枚壳可)  
1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲ GT-888



■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

## ミラノオーク



標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup> | 14,710円／ケース(ケース壳)  
1ケース=24枚入(約3.34m<sup>2</sup>)

■サイズ 152.4×914.4×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲ GT-889



▲ GT-890



GT-890





GT-891



GT-893・858

## 山水

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

726円／枚(枚壳可)

1ケース=22枚入(約3.63m<sup>2</sup>)

■サイズ 330×500×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-891



NEW

▲GT-892



タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

## ファインメタル

標準価格(税別)

7,000 円／m<sup>2</sup>

1,463円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)



▲GT-893



▲GT-894

■ 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。

リアルな金属感を出すためにアルミシートの上に  
プリントしてあります。



### 施工上の注意

■ アルミ層に一度くせがつくと元に戻りにくいので、取り扱いにはご注意ください。  
■ トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。

## サイザル／庵

標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)



厚み クリア層 面取りなし クリーン導入法  
適応商品


- サイズ 457.2×457.2×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-895



▲GT-896




GT-895・896

## 簾

標準価格(税別)

4,500 円／m<sup>2</sup>

940円／枚(枚壳可)



厚み クリア層 面取りなし クリーン導入法  
適応商品

- サイズ 457.2×457.2×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-897



▲GT-899



▲GT-898



GT-899

## たたみタイル



標準価格(税別) **8,800 円/m<sup>2</sup>** | **7,128円/枚(枚売可)**  
1ケース=8枚入(約6.48m<sup>2</sup>)

- サイズ 900×900×3.0mm
- 接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX
- ▶ピールアップ工法 GTS(塗布量100~150g/m<sup>2</sup>)
- ※常時水のかかる場所への施工はお避けください。



90×90cm



▲GT-900-T

NEW

エッジもリアルな  
ラウンド仕上げ

▲GT-901-T

## 杉綾



標準価格(税別) **8,800 円/m<sup>2</sup>** | **1,782円/枚(枚売可)**  
1ケース=24枚入(約4.86m<sup>2</sup>)

- サイズ 450×450×3.0mm
- 接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



45×45cm



▲GT-902-T

NEW




▲GT-903-T

NEW

## 1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)


## 2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。  
水拭きができますので、コーヒーと醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

## 3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。  
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

### 消臭試験



### 試験方法

- ①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm<sup>2</sup>)。
- ②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
- ④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。



GT-901-T(市松貼り)



GT-902-T(流し貼り)

施工上の注意 ■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。 ■ パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。

# COLOR [ カラー ]

## ナチュール


標準価格(税別)

4,400 円／m<sup>2</sup>

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m<sup>2</sup>)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲NK-851



▲NK-856



▲NK-861



▲NK-866



▲NK-852



▲NK-857



▲NK-862



▲NK-867



▲NK-853



▲NK-858



▲NK-863



▲NK-868



▲NK-854



▲NK-859



▲NK-864



▲NK-869



▲NK-855



▲NK-860



▲NK-865



▲NK-870





## コンポジション



標準価格(税別)

2,950 円／m<sup>2</sup>

265円／枚(枚売可)

1ケース=50枚入(約4.5m<sup>2</sup>)

■サイズ 300×300×2.0mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 FL ▶耐湿 EP-300・WPX



▲CA-851



▲CA-852



▲CA-855




▲CA-853



▲CA-856



▲CA-854



▲CA-857

2mm厚、300mm角、お求めやすい価格の  
コンポジションタイルです。

■ 製法上、ロットにより色・柄の強弱が異なる場合があります。

## 2mm厚



JK-851

P.81～82は、2mm厚の軽歩行用フロアタイルです。

### メイプル



標準価格(税別)

3,700 円／m<sup>2</sup> | 16,490円／ケース (ケース壳)

■サイズ 152.4×914.4×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-851



▲JK-852

### グランドマーブル



標準価格(税別)

3,700 円／m<sup>2</sup> | 343円／枚 (枚壳可)

■サイズ 304.8×304.8×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-853



▲JK-855



▲JK-854



JK-854

304.8mm

### パイン



標準価格(税別)

3,700 円／m<sup>2</sup> | 16,490円／ケース (ケース壳)

■サイズ 152.4×914.4×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-856



▲JK-857

## ホワイトマーブル



標準価格(税別)  
3,700 円／m<sup>2</sup> | 343円／枚(枚壳可)  
1ケース=50枚入(約4.65m<sup>2</sup>)  
■サイズ 304.8×304.8×2.0mm  
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



JK-858



▲JK-858 NEW



## コルトナ



標準価格(税別)  
3,700 円／m<sup>2</sup> | 343円／枚(枚壳可)  
1ケース=50枚入(約4.65m<sup>2</sup>)  
■サイズ 304.8×304.8×2.0mm  
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-862 NEW



▲JK-864 NEW



▲JK-863 NEW

## オーク



標準価格(税別)  
3,700 円／m<sup>2</sup> | 16,230円／ケース(ケース壳)  
1ケース=48枚入(約4.39m<sup>2</sup>)  
■サイズ 100×914.4×2.0mm  
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-859



▲JK-860



▲JK-861

## ウォルナット



標準価格(税別)  
3,700 円／m<sup>2</sup> | 16,490円／ケース(ケース壳)  
1ケース=32枚入(約4.46m<sup>2</sup>)  
■サイズ 152.4×914.4×2.0mm  
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-865



▲JK-866



▲JK-867

## 目地棒 2.5mm厚 (3mm巾/5mm巾)

### カラー MB-51~57

巾	長さ	厚み	標準価格／税別
S 3mm	930mm	2.5mm	8,900円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	11,100円／ケース(50本入)

▲MB-51-S ▲MB-51-L  
▲MB-52-S ▲MB-52-L  
▲MB-53-S ▲MB-53-L  
▲MB-54-S ▲MB-54-L  
▲MB-55-S ▲MB-55-L  
▲MB-56-S ▲MB-56-L  
▲MB-57-S ▲MB-57-L

### ゴールド・シルバー MB-59・60

巾	長さ	厚み	標準価格／税別
S 3mm	930mm	2.5mm	12,200円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	14,000円／ケース(50本入)

▲MB-59-S ▲MB-59-L  
▲MB-60-S ▲MB-60-L

## 目地棒 2.5mm厚 (10mm巾)

### 巾 長さ 厚み

10mm 930mm 2.5mm

標準価格／税別  
16,200円／ケース(50本入)



▲MB-61



▲MB-62



▲MB-63

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。

施工上の注意 ■ トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

▼ 田地棒は、この裏面に見本があります。



かんたんリフォームタイル「リフォルタ」  
置敷きビニル床タイル

## Reforta vol.3

単冊見本帳を別途ご用意しています。

### Point 1 貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。  
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。

※ピールアップ工法に限ります。


### Point 2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から  
重ねて貼ることもできます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

### Point 3 優れた耐久性

表面クリア層は 0.3mm。賃貸住宅だけでなく、  
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。



# WOVEN [ ウーブン ]




GT-914・915

## ルームプラス（プランク）

標準価格(税別) **9,800 円／m<sup>2</sup>** | 特殊掛率 **2,450円／枚(枚壳可)**  
1ケース=16枚入(約4.0m<sup>2</sup>)


■サイズ 250×1000×3.0mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲ GT-911



▲ GT-914




▲ GT-912



▲ GT-915



▲ GT-913



GT-911

1000mm

250mm

■写真と現品のイメージが異なる場合があります。

■独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。  
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。

■製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

■バナーは表面から当てないでください。  
■メンテナンス方法に関しましては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。

## ルームプラス（スクエア）


標準価格(税別) 特殊掛率

8,900円/m<sup>2</sup>


2,225円/枚(枚売可)

1ケース=16枚入(約4.0m<sup>2</sup>)


■サイズ 500×500×3.0mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-916



▲GT-919




▲GT-923




GT-924


500mm  
500mm




▲GT-917




▲GT-920




▲GT-924



▲GT-918




▲GT-921



リバース貼り  
 市松貼り

※GT-916～918はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。



市松貼り

※GT-919～924は市松貼りをおすすめします。



GT-917・920

■写真と現品のイメージが異なる場合があります。

■独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。  
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。

■バーナーは表面から当てないでください。

■メンテナンス方法に関しましては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。

## ココフロア 長尺シート 幅200 cm

MADE IN BELGIUM

標準価格(税別)  特殊掛率

8,000 円/m<sup>2</sup>

16,000円/m



厚み

■規格 200cm巾×3.0mm厚

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

※ジョイントはパーフェクトシーム(液またはジェル)で溶接してください。

## ココフロア タイル サイズ50 ×50 cm

MADE IN BELGIUM

標準価格(税別)  特殊掛率

8,900 円/m<sup>2</sup>

2,225円/枚(枚売可)

1ケース=16枚入(約4.0m<sup>2</sup>)



厚み


■規格 500×500×3.2mm厚

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX


▶ピールアップ工法 GTS

※市松貼りで施工してください。


### プレーン(シート・タイル)




▲  GT-925-R  
▲  GT-929-T



▲  GT-927-R  
▲  GT-931-T



▲  GT-926-R  
▲  GT-930-T




▲  GT-928-R  
▲  GT-932-T


### ライン(シート・タイル)




▲  GT-933-R  
▲  GT-936-T



▲  GT-935-R  
▲  GT-938-T



▲  GT-934-R  
▲  GT-937-T



- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。  
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- ワックスによるメンテナンスはできません。  
メンテナンス方法に関しては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。
- 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。  
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
- 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。  
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。




# テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。




テリトリーチップ $\varnothing 26$  0.5mm厚



▲KG-2501 シルバー 材質:ステンレス

テリトリーチップ $\varnothing 30$  0.5mm厚



▲KG-2502 シルバー 材質:ステンレス

標準価格  
(税別) 3,000円／袋 1袋 20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。  
※ハートビルマーク掛率品です。

## テリトリーチップ ワンタッチ工法

平滑な床材なら紙をはがして床に貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
- 4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。



※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。

※ジェットバーナー仕上げの石や、アスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。

※専用接着剤・プライマーに関しては、弊社までお問い合わせください。

2023年までの継続商品を15点収録しました。

### ッシュ



▲WD-857

(P.11)



▲WD-858

(P.11)

### レゴリス



▲IS-885

(P.48)



▲IS-886

(P.48)

### スピノーク



▲WD-871-N/W



▲WD-875-N/W

(P.14)

(P.

## カラー巾木

**20** 長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース  
高さ 60mm 5,000円/ケース  
高さ 75mm 5,400円/ケース  
高さ 100mm 6,000円/ケース

**25** 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 4,900円/巻  
高さ 60mm **25** 6,700円/巻  
高さ 60mm **50** 13,400円/巻  
高さ 75mm **50** 14,500円/巻  
高さ 100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 <b>25</b>	20	20	20 <b>25</b>	20	20			20	20
高さ 60mm	R アリ	20 <b>50</b>	20	20	20	20 <b>50</b>	20 <b>50</b>				
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 <b>50</b>	20 <b>50</b>		20	20	20 <b>50</b>	20	20	20	20 <b>50</b>
	R ナシ	20	20		20	20		20		20	20
高さ 100mm	R アリ	20 <b>50</b>	20 <b>50</b>		20	20		20		20	20 <b>50</b>
	R ナシ	20	20		20			20		20	20
ササラ巾木		●	●		●			●			●

**20** 長さ 915mm  
1ケース 20枚入


標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース  
高さ 60mm 5,000円/ケース  
高さ 75mm 5,400円/ケース  
高さ 100mm 6,000円/ケース

**25** 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)


高さ 40mm **25** 4,900円/巻  
高さ 60mm **25** 6,700円/巻  
高さ 60mm **50** 13,400円/巻  
高さ 75mm **50** 14,500円/巻  
高さ 100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 <b>25</b>	20	20	20					20	20
高さ 60mm	R アリ	20 <b>25</b>	20 <b>25</b>	20 <b>25</b>	20 <b>50</b>	20 <b>50</b>	20	20	20	20 <b>50</b>	20 <b>50</b>
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 <b>50</b>	20	20	20 <b>50</b>	20 <b>50</b>	20		20 <b>50</b>	20 <b>50</b>	20
	R ナシ	20	20	20	20	20		20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 <b>50</b>	20	20	20	20 <b>50</b>	20	20	20	20 <b>50</b>	20
	R ナシ	20	20	20	20	20		20	20	20	20
ササラ巾木		●	●		●	●			●	●	●

## ササラ巾木

標準価格  
(税別) **2,270** 円/枚 [1ケース 10枚入] 枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

- W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。
- ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

デコ巾木 | 高さ 45mm | 標準価格(税別) 9,800円/ケース | 長さ 2000mm  
1ケース 10枚入



W-83




W-83



W-85



W-86




断面図 (単位:mm)

### 出隅キャップ

-1 ご注文の例  
W-83-1 1個



[上から見た図]




標準価格(税別) 320円/個 材質: ABS樹脂

### 入隅キャップ

-2 ご注文の例  
W-83-2 1個



[上から見た図]



標準価格(税別) 320円/個 材質: ABS樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに [-1] [-2] の枝番をつけてご指定ください。  
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みおきください。  
※必要に応じてペンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。



W-36



W-69G

## 木目調(オーク)巾木

**20** 長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 60mm 5,800円/ケース


高さ 75mm 6,200円/ケース

高さ 100mm 6,600円/ケース

**50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm **50** 15,200円/巻



高さ 60mm	R アリ	20 <b>50</b>	20	20	20 <b>50</b>	20	20 <b>50</b>	20	20	20 <b>50</b>	20	20 <b>50</b>
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20		20	20		20			20		20

## ガード巾木(木目調)

高さ30cm

高さ 300mm  
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)  
18,500円/巻



## ガード巾木(プレーン)

高さ30cm

高さ 300mm  
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)  
18,500円/巻



病院や福祉施設などで  
車椅子や台車の衝突から  
壁面を保護します。

### 品番についてのご案内

カラー巾木とガード巾木(プレーン)は  
色を合わせてあります。

ガード巾木対象商品は、カラー巾木品番末尾に  
「G」をつけてあります。

カラー巾木

**W-97**

ガード巾木(プレーン)

W-97G



同色



※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確  
に合いませんのでお含みおきください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

# 取扱上のご注意

## 選択上のご注意

- フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用をお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 下地からの湿気の上昇や、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所では使用をお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また濃色系やフラットな表面形状はキズの目立ちやすく、エンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
- 商品特性上、コンボジションタイルは角が欠けやすく若干丸くなることがありますのでお含みおきください。
- 家具の下などの暗所・密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス(NOx, SOx)などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないよう注意し、やむを得ずそのような箇所に施工する際には暗色系の床材を選定してください。

## 運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物での取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- フロアタイルは梱包を解かずして平らな場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変色・変質の原因となります。

## 施工上のご注意


- 梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。  
同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。
- 各商品別に施工上の注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。  
また施工する環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造の欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコバーバンドで補修してください。
- 木質系下地の局部部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
- 木質下地に含まれる防錆剤や防腐剤により床材を変色させる場合がありますのでご注意ください。
- 鉛物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と一緒に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
- 下地にビックス、クリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーやによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までは時間がかかります。理想的な施工温度は15~25℃ですが、それよりも気温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12~24時間はこのような気温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場で同じ様な気温に保管しならす必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどを起こすことがあります。
- 接着の前にフロアタイルを一旦置きして、色柄の偏りがないか確認のうえ施工してください。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含む接着剤を使用する場合は火気による注意。室内の換気心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また大量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上の注意と接着剤の選定が必要となります。
- コンパス、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、反応形接着剤（ベンリダイインWPX等）を使用し、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
- タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地すれば大きくならううちに調整しながら施工してください。
- 施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしきなどは避けてください。特に冬季は接着剠の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。

●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。

●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。  
梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

## 維持管理ならびに使用上のご注意

- フロアタイルは熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。  
ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
- 重量物や車輪のこぎによって、フロアタイルの表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 接着剤が完全に硬くしてから水の使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。  
洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
- 床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- トイレでご使用の際には汚れを放置すると尿素焼け等を引き起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
- しつこい汚れは、スカットクリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックス掛けを行ってください。ワックスは必ず指定のワックスまたは同等品をご使用ください。
- ドライメンテナンスを行なう際はメンテナンス業者へご確認願います。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。フロアタイルの摩耗、傷つきを防ぎ美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
- 長時間直射日光があたる場所では変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- タイルの剥かれたり、膨れ・割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因になります。
- ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防錆剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



## 各フロアタイル別の取扱上のご注意

### ラウンドエッジ

- ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコーキを使用した目地剤施工をしてください。  
(施工費が割増になる場合があります)
- 詳細な施工方法につきましては、タイルの梱包ケースに記載しております。別途「施工要領書」も用意しております。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用をお避けください。

### リーフ

- エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
- 洗浄時には毛足の短いブラシやバッドを使用し、湿式掃除機（ハイキューム）で汚水を回収してください。
- ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

### ファインメタル

- アルミシートが入った特殊構造のため、やや硬く一度くせがつくと戻りにくいで取り扱いにご注意ください。
- 下地の不陸に影響されやすいので、平滑さには特に留意してください。低温時にはより硬くなり、下地になじみにくいので寒冷地や冬期の施工には現場を暖房するなどの処置を行ってください。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用をお避けください。

## 接着剤

商品名 ベンリダイイン	一般工法用				耐湿工法用(2液性)		耐湿工法用(1液性)		ピールアップ工法用		巾木用・垂直面用				
	FL		AR		PC-2		EP-300		WPX		GTS		FM-1		
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-584	BB-575	BB-479	BB-480	BB-588	BB-558	BB-578	BB-579	BB-580
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	9kg×2缶	1kg×2缶	16kg	5kg	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
標準価格/税別	4,000円	1,700円	7,200円	2,100円	8,900円	2,600円	26,500円	5,800円	8,900円	4,700円	12,000円	2,600円	13,500円	8,500円	3,400円
施工可能面積	60m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	55m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	40~45m <sup>2</sup>	8~9m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	45m <sup>2</sup>	14m <sup>2</sup>	220m <sup>2</sup>	36m <sup>2</sup>	45~50m <sup>2</sup>	24~27m <sup>2</sup>	9~10m <sup>2</sup>
主成分	ゴム系ラテックス形		アクリル樹脂系エマルション形		アクリル樹脂系エマルション形		エボキシ樹脂系溶剤形		ウレタン樹脂系溶剤形		アクリル樹脂系エマルション形		アクリル樹脂系エマルション形		
	水性		水性		水性		第四類第一石油類		第二類引火性固体		水性		水性		
	JIS F ☆☆☆☆☆		JIS F ☆☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆☆		JIS F ☆☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆☆		
床材の種類	複層ビニル床タイル	X	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	ラウンドエッジ	X	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	たたみタイル・ココロア	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	ファインメタル	X	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○
	コンボジション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

●フロアタイルの重ね貼りや、金属板、塗床、コンバネなど吸水性のない下地の上に貼る場合は、ベンリダイインEP-300・WPXをご使用ください。

## 床面・立上面ジョイント剤



パーフェクトシーム  
シーム液チューブ入り  
BB-394 44g  
1,600円/本(税別)  
主成分: テトラヒドロフラン・PVC  
施工可能m数 約7m

火気厳禁

MADE IN GERMANY

◎第四類第一石油類 II

◎第四類第一石油類 II



ベンリダイイン瞬間  
BB-546 20g  
1,200円/本(税別)  
主成分: シアノアクリレート

火気厳禁

◎第四類第三石油類 III



ベンリダイイン瞬間ゼリー  
BB-589 20g  
1,550円/本(税別)  
主成分: シアノアクリレート

火気厳禁

◎第四類第三石油類 III

◎第四類第三石油類 III

## 旧→新 対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
CA-701	CA-851	GT-758	GT-894	GT-792	GT-923	IS-738	IS-945	IS-794	IS-947	NK-710	NK-860	WD-715	WD-857	WD-751	WD-909	WD-781	WD-932		
CA-702	CA-852	GT-759	GT-858	GT-794	GT-924	IS-739	IS-946	IS-796	IS-948	NK-711	NK-861	WD-716	WD-858	WD-752	WD-933	WD-787	WD-914		
CA-703	CA-853	GT-760	GT-859	GT-796	NT-1219※2	IS-740	IS-899	IS-801	IS-955	NK-712	NK-862	WD-717	WD-859	WD-755	WD-936	WD-789	WD-952		
CA-704	CA-854	GT-761	GT-860	GT-797	NT-1220※2	IS-742	IS-900	IS-804	IS-954	NK-713	NK-863	WD-718	WD-879	WD-756	WD-937	WD-793	WD-953		
CA-705	CA-855	GT-765	GT-888	GT-798	NT-1221※2	IS-743	IS-918	IS-805	IS-956	NK-714	NK-864	WD-719	WD-880	WD-757	WD-938	WD-794	WD-948		
CA-706	CA-856	GT-766	GT-889	IS-701	IS-855	IS-744	IS-901	IS-808	IS-957	NK-715	NK-865	WD-720	WD-881	WD-758	WD-939	WD-795	WD-949		
CA-707	CA-857	GT-767	GT-890	IS-702	IS-856	IS-745	IS-902	JK-701	JK-851	NK-716	NK-866	WD-724	WD-863	WD-761	WD-941	WD-797	WD-968		
GT-704	GT-896	GT-771-R	GT-925-R	IS-703	IS-857	IS-746	IS-904	JK-702	JK-852	NK-717	NK-867	WD-725	WD-864	WD-762	WD-942	WD-800	WD-957		
GT-707	IS-959	GT-772-R	GT-926-R	IS-704	IS-871	IS-747	IS-905	JK-703	JK-853	NK-718	NK-868	WD-726	WD-861	WD-763	WD-917	WD-803	WD-962		
GT-708	IS-960	GT-773-R	GT-927-R	IS-706	IS-873	IS-748	IS-906	JK-704	JK-854	NK-719	NK-869	WD-727	WD-862	WD-764	WD-918	WD-804	WD-963		
GT-709	WD-940	GT-774-R	GT-928-R	IS-707	IS-872	IS-749	IS-907	JK-705	JK-855	NK-720	NK-870	WD-734	WD-911	WD-765	WD-919	WD-805	WD-964		
GT-712	GT-895	GT-775-T	GT-929-T	IS-708	IS-893	IS-762	IS-919	JK-706	JK-856	WD-701	WD-867	WD-735	WD-912	WD-766	WD-920	WD-809	WD-890		
GT-714	GT-897	GT-776-T	GT-930-T	IS-709	IS-894	IS-763	IS-920	JK-707	JK-857	WD-702	WD-868	WD-736	WD-892	WD-767	WD-921	WD-810	WD-891		
GT-715	GT-898	GT-777-T	GT-931-T	IS-719-S	IS-874	IS-764	IS-903	JK-709	JK-859	WD-703	WD-869	WD-737	WD-893	WD-770	WD-922	WD-815	WD-970		
GT-716	GT-899	GT-778-T	GT-932-T	IS-720-S	IS-876	IS-765	IS-928	JK-710	JK-860	WD-704	WD-870	WD-740	WD-900	WD-771	WD-923	WD-816	WD-971		
GT-717-T	GT-901-T	GT-779-R	GT-933-R	IS-724-S	IS-875	IS-766	IS-929	JK-711	JK-861	WD-705	WD-871	WD-741	WD-901	WD-772	WD-924	WD-817	WD-973		
GT-718-T	PG-4474-T※1	GT-780-R	GT-934-R	IS-725-S	IS-877	IS-767	IS-930	JK-715	JK-865	WD-706	WD-872	WD-742	WD-902	WD-773	WD-927	WD-818	WD-972		
GT-719-T	PG-4475-T※1	GT-781-R	GT-935-R	IS-726	IS-898	IS-772	IS-931	JK-716	JK-866	WD-707	WD-873	WD-743	WD-903	WD-774	WD-928	WD-819	WD-976		
GT-729	GT-872	GT-782-T	GT-936-T	IS-727	IS-897	IS-773	IS-932	JK-717	JK-867	WD-709	WD-875	WD-744	WD-904	WD-775	WD-929	WD-820	WD-975		
GT-732	GT-876	GT-783-T	GT-937-T	IS-728	IS-890	IS-774	IS-933	NK-701	NK-851	WD-711	WD-877	WD-745	WD-905	WD-776	WD-930	WD-821	WD-974		
GT-734	GT-877	GT-784-T	GT-938-T	IS-729	IS-891	IS-775	IS-940	NK-702	NK-852	WD-712	WD-878	WD-746	WD-906	WD-778	WD-925	WD-779	WD-926		
GT-735	GT-879	GT-785	GT-916	IS-731	IS-892	IS-776	IS-942	NK-703	NK-853	WD-713	WD-883	WD-748	WD-934	WD-780	WD-931	WD-780	WD-931		
GT-737	GT-878	GT-786	GT-917	IS-732	IS-885	IS-778	IS-941	NK-704	NK-854	WD-714	WD-884	WD-750	WD-908						
GT-743	GT-884	GT-787	GT-918	IS-733	IS-886	IS-782	IS-943	NK-705	NK-855										
GT-744	GT-885	GT-788	GT-919	IS-734	IS-887	IS-785	IS-934	NK-706	NK-856										
GT-745	GT-886	GT-789	GT-920	IS-735	IS-888	IS-786	IS-935	NK-707	NK-857										
GT-748	GT-887	GT-790	GT-921	IS-736	IS-889	IS-787	IS-936	NK-708	NK-858										
GT-757	GT-893	GT-791	GT-922	IS-737	IS-944	IS-788	IS-937	NK-709	NK-859										

※1「2018-2020 S FLOOR」に掲載

※2「2018-2021 NT」に掲載

(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります(目地棒・巾木を除く)。

**sangetsu** [www.sangetsu.co.jp](http://www.sangetsu.co.jp)

**sangetsu design site**

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム  
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー4F  
TEL.0570-055-1344 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1  
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0011 大阪市北区梅田2-5-25  
ハービスOSAKA 4F  
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

**sangetsu design studio**

サンゲツ仙台ショールーム  
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム  
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101  
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18  
東芝フコク生命ビル1F  
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社  
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル3F  
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社  
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社  
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル8F  
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社  
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17  
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社  
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1  
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社  
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4  
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社  
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18  
東芝フコク生命ビル1F  
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社  
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所  
【北関東支社】 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所  
【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所  
【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所  
【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所  
【中国四国支社】 岡山営業所／四国営業所  
【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄  
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215  
レキオススクエア宇地泊3F号室  
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

**sangetsu design studio**  
サンゲツ沖縄ショールーム  
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215  
レキオススクエア宇地泊2F  
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

### 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2019年10月)のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 海外生産品は、各商品の梱包ケースに原産国が表記しております。
- 当見本帳の取扱いは焼却しても有害物質がでない樹脂を使用しています。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておらずません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

発行日／2019年10月  
発行所／株式会社サンゲツ  
有効期限／2021年10月

見本帳の有効期限は、都合により変動する場合がございます。  
予めご了承ください。



表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

### 下地水分の測定と判断基準について

ビニール系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として周波数電容量式水分計「HI-520-2型」に備えられており、Dモード(ダイレクトモード)の読み値を用いたグレード分け(下表)を施工方法の目安としておすすめいたします。

グレード	表示値	從来の下地水分指標	施工方法自安
I	440未満	8%以下	一般工法
IIa	440以上 620未満	8~10%	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	施工不可

下地:コンクリート・モルタル  
セルフプレーティング材  
水分計:HI-520-2 (選択) D.MODE  
設定条件:(厚さ)40mm (温度)AUTO



FLOOR TILE 2019-2021

sangetsu