



H FLOOR

2020-2022

GENERAL CATALOG
HOME & STORE FLOORING

sangetsu





GENERAL CATALOG
HOME & STORE FLOORING
INDEX

住宅用クッションフロア	1
コーディネートレシピ [Have a Good Weekend]	1
WOOD [ウッド]	9
STONE [ストーン]	31
PLAIN & PATTERN [プレーン&パターン]	41
消臭快適フロア	51
3.5mm 厚フロア / 遮音フロア L-45	53
2m巾フロア	55
店舗用クッションフロア [CM FLOOR]	56
コルクタイル	77
ソフト巾木 / パンチカーペット	79

Have a Good
Weekend

さあニい、ほーこり 週末。



目覚ましがいらない待望の休日。

たっぷりと贅沢に時間を使って…さて、なにをしよう。

待ちに待った休日。特に誰かとの約束がないときは、私なりの過ごし方がいくつかある。蚤の市でアンティークの掘り出し物をみつけたり、レトロな雰囲気漂う喫茶店で物思いにふけったり。お気に入りの公園でピクニックしながら読書をすることも好き。そんな雰囲気を自分の部屋でも味わえたら、どんなに気持ちがいいだろう。





金の帝で 宝十がし



アンティークが持つ美しさ。
時を超えた出会いにうっとり。

ヨーロッパのアンティークが一斉に集められた蚤の市。巡り会えた宝物の魅力は、単純に美しいかたちだけじゃない。それぞれが重ねてきた時間ささえも感じさせてくれる…なんて、ステキかも。



PATCHWORK RUG

パッチワークラグ

時を経て味わいを増したアンティークラグ。様々な柄を手縫いでパッチワークした、温かみのあるデザインです。




▲HM-10001 NEW




ANTIQUE LACE

アンティークレース

当時の卓越した技術で生み出された、繊細かつ優雅なアンティークレース。あえてラフに組み合わせて可憐な雰囲気を部屋いっぱいに。



▲HM-10002 NEW



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

懐かしさ漂うレトロな純喫茶、
飴色の店内で雰囲気に浸る。

足を踏み入れた瞬間から、昭和の時代に迷い込んだかのような喫茶店。
なつかしさに包まれて心置きなく物思いにふけるのも贅沢な時間。しっとりと
落とされた暗めの照明は、気持ちを穏やかにしてくれる。



昭和
レトロな

喫茶店

2
Day






▲HM-10003 NEW

GEOMETRO ジオメトロ

老舗の純喫茶にありそうな幾何学タイルを再現。使いこんで
かされた表情もこだわりのひとつ。



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾


■接着剤 一般工法:FL・AR



▲HM-10004 NEW

NOSTAL MOSAIC ノスタルモザイク

ぶっくりとした立体感が印象的なモザイクタイル柄。独特の
くすんだカラーリングがノスタルジックな雰囲気を醸させます。



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

お部屋が変わる、テーマ別

コーディネート



やわらかな日差しが降り注ぐ
緑のじゅうたんで思う存分リフレッシュ。

穏やかな青空のもと、手作りサンドイッチを詰め込んだバッグ片手に
公園でピクニックをするのも好き。自然の中で過ごす開放感は、忙しい
毎日を忘れさせてくれる。んー、お昼寝しようかな。

公園
ピクニック







SHIBAFU

芝生

青々とした芝生をそのまま再現。お部屋にいながらも、
アウトドア気分を味わえるデザインです。



▲HM-10005 NEW

標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

WOOD [ウッド]



HM-10011

ミラオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10006 NEW



▲HM-10009
3.5mm厚 GM-10190と同色 NEW



▲HM-10012
3.5mm厚 GM-10192と同色 NEW



▲HM-10007 NEW



▲HM-10010 NEW




▲HM-10013 NEW



▲HM-10008 NEW



▲HM-10011
3.5mm厚 GM-10191と同色 NEW



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]


■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾




取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

フレンチヘリン




▲HM-10014

NEW



▲HM-10015

NEW



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



ドライオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10016

NEW



▲HM-10017

NEW



ウッド

ミルキーオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10018



▲HM-10019

2024年
まで継続



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



2024年
まで継続
HM-10019

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

チェスナット 板巾 約11.4cm




▲HM-10020

NEW



▲HM-10021

NEW



標準価格
(税別) **2,900円/m²** [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ

タンザオーク 板巾 約10.1cm




▲HM-10022



▲HM-10023

NEW



HM-10022


シャビーアッシュ 板巾 約13cm



▲HM-10024



▲HM-10025



HM-10024

標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ノースペカン 板巾 約15.2cm



▲HM-10026

NEW



▲HM-10027



▲HM-10028

2024年
まで継続2024年
まで継続
HM-10028標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ

ミニマオーク 板巾 約12.1cm



▲HM-10029



▲HM-10030




HM-10029

ダスクオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10031



NEW



HM-10031

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗 菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


ティネオ 板巾 約11.4cm



▲HM-10032



▲HM-10033




クラフトウッド 板巾 約11.4cm



▲HM-10034



▲HM-10035



標準価格
(税別) **2,900円/m²** [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾
■接着剤 一般工法:FL・AR





チーク 板巾 約15.2cm



▲HM-10036
店舗用 CM-10257と同色




▲HM-10038
2024年
まで継続



▲HM-10037
2024年
まで継続



▲HM-10039
店舗用 CM-10258と同色



天然木のような
厚みを感じる、深い目地表現が
特長です。



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾



2024年
まで継続
HM-10036
HM-10037
HM-10038

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




HM-10040

ペイントオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10040



HM-10041

ヘリンボーン 板巾 約8.3cm



▲HM-10041

標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※HM-10041は商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



ブリスクオーク 板巾 約5.1cm




▲HM-10042

NEW



▲HM-10043

NEW



約5.1cm幅の
リズムが心地良い
木目柄です。



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

キャラメイプル 板巾 約11.4cm



▲HM-10044

2024年
まで継続

▲HM-10045



▲HM-10046

NEW

2024年
まで継続
HM-10044標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ

ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10047

2024年
まで継続



▲HM-10048




ウッド

シシリーウッド 板巾 約15.2cm



▲HM-10049



標準価格
(税別)

2,900円/m²

[5,280円/m]

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗 菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続
HM-10047

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

チェリー 板巾 約11.4cm



▲HM-10050




▲HM-10051



▲HM-10052



HM-10050



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





HM-10054

ウォルナット 板巾 約10.1cm



▲HM-10053

3.5mm厚 GM-10188と同色



▲HM-10054

3.5mm厚 GM-10189と同色

2024年
まで継続

▲HM-10055



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm

標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




2024年
まで継続
HM-10054

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

メイプル 板巾 約10.1cm



▲HM-10056



▲HM-10057

2024年
まで継続



▲HM-10058



2024年
まで継続
HM-10057

標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ

ノーチ工 板巾 約10cm




▲HM-10059

3.5mm厚 GM-10186と同色



▲HM-10060

3.5mm厚 GM-10187と同色



HM-10059


ハードメイプル 板巾 約15.2cm



▲HM-10061



▲HM-10062



HM-10062

標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



アッシュ 板巾 約12.1cm



パイン 板巾 約18.2cm



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR


規格 ▶1.8mm厚/182cm巾



オーク 板巾 約7.5cm



▲HM-10067



▲HM-10068

店舗用 CM-10262と同色



▲HM-10069



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


オーク 板巾 約6cm



▲HM-10070



▲HM-10071




マホガニー 板巾 約7.5cm



▲HM-10072



▲HM-10073



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





チエリー 板巾 約7.5cm



▲HM-10074



▲HM-10075




コルク



▲HM-10076

店舗用 CM-10256と同色



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

STONE [ストーン]

ストーン



HM-10081

ベトンタイル 約30.3cm角 格子




▲HM-10081



▲HM-10082

NEW



NEW

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



スレーヌ 約41.6×22.7cm角 格子




▲HM-10083

NEW



▲HM-10084

NEW



ストーン

アルベロタイル 約10.1cm角 格子



▲HM-10085

2024年
まで継続



▲HM-10086



標準価格
(税別) **2,900円/m²** [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



2024年
まで継続
HM-10085

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



グレインタイル 約22.7cm角 格子




▲HM-10087



▲HM-10088

2024年
まで継続




サンドストーンⅡ 約22.7cm角 格子



▲HM-10089



▲HM-10090



2024年
まで継続
HM-10088

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ


カフェストーン 約41.7×30.3cm角 格子



▲HM-10091



▲HM-10092



ラスティタイル 約22.5cm角 格子




▲HM-10093



▲HM-10095



▲HM-10094



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※HM-10093~10095は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



耐次亜塩素酸



抗 菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



エンペラドール 目地なし



▲HM-10096

NEW




▲HM-10098

NEW



▲HM-10097

NEW



オニックス 目地なし




▲HM-10099

2024年
まで継続



▲HM-10100



2024年
まで継続
HM-10099

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




ライムストーン 約22.5cm角 格子



▲HM-10101

2024年
まで継続



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角



▲HM-10102

店舗用 CM-10269と同色

2024年
まで継続



HM-10102

大理石 目地なし




▲HM-10103



▲HM-10105



▲HM-10104



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm



HM-10103

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾



2024年
まで継続

HM-10101

HM-10102

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



ストーン

HM-10106


HM-10107

HM-10108

タソス 目地なし




▲HM-10106




ルチコーゾ 約30.3cm角 格子




▲HM-10107



ビアンコ 約30cm角 格子



▲HM-10108



2024年
まで継続
HM-10108

標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。





HM-10109



HM-10110




HM-10111

ビアンコ 約21.2cm角 バイアス格子




▲HM-10109



モカストーン 約30cm角 格子



▲HM-10110




ネロマルキーナ 目地なし



▲HM-10111

NEW



(税別)

2,900円/m²

[5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸




抗 菌




さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




プントテラゾー




▲HM-10112

NEW



▲HM-10113

NEW



かわいいらしい
小粒模様が、お部屋の
アクセントにぴったり！



モザイク 約1.8cm角 格子



▲HM-10114

店舗用 CM-10264と同色




▲HM-10116



▲HM-10115

店舗用 CM-10265と同色



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ

標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



テラコッタ 約15cm角 格子



▲HM-10117



▲HM-10118



- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ180cm
- 格子 ▶約15×15cm角




ミカゲ 目地なし



▲HM-10119



▲HM-10120



- 有効巾 ▶180cm
- 施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

PLAIN & PATTERN [プレーン & パターン]

ブレーン
パン&
パターン



HM-10122



▲HM-10121
店舗用 CM-10266と同色



▲HM-10123
店舗用 CM-10267と同色



▲HM-10125
NEW




▲HM-10122

NEW



▲HM-10124
店舗用 CM-10268と同色



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸

抗 菌

さらっと仕上げ




▲HM-10126

NEW




▲HM-10128

NEW




▲HM-10127

NEW



▲HM-10129


標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





▲HM-10130



▲HM-10131

NEW




▲HM-10133

NEW



▲HM-10132

NEW



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




耐次亜塩素酸

抗
菌

さらっと仕上げ



▲HM-10134

2024年
まで継続

▲HM-10136

2024年
まで継続

▲HM-10135




▲HM-10137



HM-10135



▲HM-10138



HM-10138

標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR


規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■施工上の注意 ▶HM-10134~10137はリバース施工をおすすめします。


2024年
まで継続
HM-10134
HM-10136



▲HM-10139




▲HM-10141



▲HM-10140


NEW



▲HM-10142



▲HM-10143



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



耐次亜塙素酸

抗 菌

さらっと仕上げ





▲HM-10144



▲HM-10146





▲HM-10145



▲HM-10147



▲HM-10149



▲HM-10148

(税別)

標準価格 2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




▲HM-10150

NEW



▲HM-10151

NEW



▲HM-10152

NEW



▲HM-10154

NEW



▲HM-10153

NEW



▲HM-10155

NEW



標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶1.8mm厚/182cm巾


■接着剤 一般工法:FL・AR

■施工上の注意 ▶HM-10152~10155はリバース施工をおすすめします。






▲HM-10156



▲HM-10157


NEW



▲HM-10158



▲HM-10159



**標準価格
(税別) 2,900円/m² [5,280円/m]** 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR
※商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。




取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



▲HM-10160 [182cm巾]



▲HM-10161 [182cm巾]



▲HM-10162 [180cm巾]



▲HM-10163 [180cm巾] NEW

▲HM-10164 [182cm巾] 2024年
まで継続
2m巾 XM-10205と同色▲HM-10165 [182cm巾] 2024年
まで継続
2m巾 XM-10206と同色▲HM-10166 [182cm巾] 2024年
まで継続

2024年
まで継続
HM-10164
HM-10165
HM-10166

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚


■施工上の注意 ▶ リバース施工をおすすめします。

■接着剤 一般工法:FL・AR






▲HM-10167



▲HM-10168



▲HM-10169



▲HM-10171



▲HM-10173



▲HM-10170

遮音フロア LM-10200と同色



▲HM-10172



▲HM-10174

標準価格
(税別)2,900円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶1.8mm厚/182cm巾

■施工上の注意 ▶HM-10169~10174はリバース施工をおすすめします。




取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。

消臭のメカニズム




表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

●消臭剤の安全性

加工薬剤の安全性は「SEK基準(一般社団法人 織維評価技術協議会)」に準じて、経口毒性・変異原性・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

消臭試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

- 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm²)。
- 試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
- 試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
- 10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
- サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

機能2 キズがつきにくい

一般的なクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験



試験方法

200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落させ、キズのつき具合を確認した。

機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

すべり試験

商品名	ペットすべり(C.S.R-D')
消臭快適フロア (2.3mm厚)	0.414
一般クッションフロア (1.8mm厚)	0.354
一般フローリング	0.214

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

[数値の判断基準]すべり抵抗指数(C.S.R-D')が大きいほど、すべりにくいことを表しています。


試験方法

東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機(ONO-PPSM)を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値(C.S.R-D')を犬の滑り抵抗の評価指標としています。

サンドストーンⅡ



▲HW-10176 NEW



プレーン



▲HW-10177 NEW



▲HW-10178 NEW

■施工上の注意
HW-10177・10178は
リバース施工をおすすめします。



消臭快適

キャラメイプル




▲HW-10179 NEW



▲HW-10181 NEW





▲HW-10180 NEW



カーボオーク



▲HW-10182 NEW



▲HW-10183 NEW

これなら滑りにくくて
安心ね!



標準価格
(税別)

4,050円/m² [7,380円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

衝撃吸収性

JIS A 6519に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度						
		G(※参考) 0	90	100	110	120	130	140
3.5mm厚フロア	3.5	98 (960)	■	■	■	■	■	■
一般複合フローリング	12.0	135 (1323)	■	■	■	■	■	■
一般 クッションフロア	1.8	126 (1235)	■	■	■	■	■	■


※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

ノーチェ




▲GM-10186
1.8mm厚 HM-10059と同色

ウォルナット




▲GM-10188
1.8mm厚 HM-10053と同色




▲GM-10187
1.8mm厚 HM-10060と同色



▲GM-10189
1.8mm厚 HM-10054と同色



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約10cm




■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm

ミラオーク



▲GM-10190
1.8mm厚 HM-10009と同色

プレーン




▲GM-10193



▲GM-10191
1.8mm厚 HM-10011と同色




▲GM-10194



■施工上の注意
リバース施工をおすすめします。

GM-10194



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm

標準価格
(税別) 4,050円/m² [7,380円/m] 規格▶3.5mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




■施工上の注意
リバース施工をおすすめします。

遮音フロア L-45

気になる生活音を和らげます。

断面図



遮音性

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材	総厚(mm)	LL値
遮音フロア	4.5	45
一般 カーペットタイル	6.5	55
一般 クッションフロア	1.8	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


■ LL値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など (軽量床衝撃音LL)	人の走り回り、 飛び跳ねなど (重量床衝撃音LH)	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	遠くから かすかに聞こえる	上階でかすかに 物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが 気にならない	スプーンを落とすと かすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は 聞こえる

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

衝撃吸収性

JIS A 6519に準拠




※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。



階下へ配慮した床材で、
歩行音や椅子を引きずる音などを
やわらげます。

※台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。

※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。

※経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。

ミラオーク



▲LM-10196

NEW



▲LM-10198

NEW



▲LM-10197

NEW



▲LM-10199

NEW

3.5
mm
厚
遮
音

プレーン



▲LM-10200

NEW

1.8mm厚 HM-10170と同色

■施工上の注意

リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別) 5,300円/m² [9,650円/m] 規格 ▶4.5mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-PC-2 耐湿工法:WPX



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

2m巾フロア

メーターモジュール対応

マホガニー



▲XM-10201

オーク



▲XM-10203

ビアンコ



▲XM-10204

プレーン





▲XM-10205

182cm巾 HM-10164と同色




▲XM-10202



▲XM-10206

182cm巾 HM-10165と同色



XM-10203

標準価格
(税別)


2,850円/m² [5,700円/m]

規格 ▶1.8mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

■施工上の注意 ▶XM-10205・10206はリバース施工をおすすめします。





店舗用クッションフロア

土足使用OK。
住宅の玄関や、店舗にもお使いいただけます。



口力ヒタイル



▲CM-10211 2.5mm厚 200cm巾 NEW




▲CM-10213 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-10212 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-10214 2.5mm厚 200cm巾 NEW



標準価格
(税別)

4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

MADE IN
BELGIUM



クレマブロック




▲CM-10215

NEW



▲CM-10216


NEW



- リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
- 格子 ▶約45.5×45.5cm角



サラサテラゾー




▲CM-10217

NEW



▲CM-10218

NEW



- リピート ▶タテ93cm・ヨコ91cm



標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

ナチュラルタイル



▲CM-10219


2.6mm厚 200cm巾



オールドマーブル




▲CM-10220



アンティークタイル



▲CM-10221



CM-10219	標準価格 (税別)	4,100円/m ² [8,200円/m]	規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾
CM-10220 CM-10221	標準価格 (税別)	4,100円/m ² [7,470円/m]	規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN
LUXEMBOURG



さらっと仕上げ

■接着剤 一般工法:FL・AR




さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

フラッグストーン




▲CM-10222 2.5mm厚 [200cm巾]




石英岩





▲CM-10223



テラコッタ



▲CM-10224



CM-10222 標準価格 (税別) **4,100円/m²** [8,200円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN BELGIUM
さらっと仕上げ

CM-10223 標準価格 (税別) **4,100円/m²** [7,470円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

耐久性
抗菌
さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。


取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

ブリオストーン



△CM-10225

NEW




CM-10225

ブラックマーブル



△CM-10226



CM-10226

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR


※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



ビアンコ




▲CM-10227



コンクリート




▲CM-10228



ブラックスレート



▲CM-10229



CM-10227



CM-10228



CM-10229

CM-10227	標準価格 (税別)	4,100 円/m ² [7,470円/m]	規格 ▶ 2.3mm厚/180cm巾
CM-10228 CM-10229	標準価格 (税別)	4,100 円/m ² [8,200円/m]	規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



MADE IN
LUXEMBOURG

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ディムモルタル




▲CM-10230

NEW



▲CM-10231

NEW



■リピート ▶タテ123.3cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約41.1×45.5cm角



CM-10230


チェックカープレートⅡ



▲CM-10232

2.5mm厚 200cm巾

NEW



■リピート ▶タテ10cm・ヨコ10cm



CM-10232

CM-10230	標準価格 (税別)	4,100 円/m ² [7,470円/m]	規格 ▶2.3mm厚/182cm巾
CM-10231	標準価格 (税別)	4,100 円/m ² [8,200円/m]	規格 ▶2.5mm厚/200cm巾
CM-10232	標準価格 (税別)	4,100 円/m ² [8,200円/m]	規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



MADE IN
BELGIUM
さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-10232のジョイントはパーフェクトシームで液溶接してください。


アンティーク



▲CM-10233 2.5mm厚 200cm巾





▲CM-10234 2.5mm厚 200cm巾



カーペット



▲CM-10235



CM-10233 標準価格
(税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN
BELGIUM
さらっと仕上げ

CM-10234 標準価格
(税別) 4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

前次塗装系譜
抗菌
さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。


取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

レインフォレスト



▲CM-10236

NEW




CM-10236

クロガスミ



▲CM-10237

NEW



CM-10237

標準価格
(税別) 4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR


※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



洗い出し



▲CM-10238



CM-10238

ミカゲ




▲CM-10239



▲CM-10241



▲CM-10240



CM-10240

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■施工上の注意 ▶ CM-10239~10241はリバース施工をおすすめします。



ワイルドヘリン



△CM-10242

NEW



標準価格
(税別) 4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸




抗 菌



さらっと仕上げ

ラフソーン



▲CM-10243 2.6mm厚 200cm巾



■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約16.7cm



CM-10243

ウッドデッキ




▲CM-10244

NEW



▲CM-10245

NEW



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10cm



CM-10244

CM-10243

標準価格
(税別) 4,100円/m² [8,200円/m]

規格 ▶2.6mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN
LUXEMBOURG
さらっとせ上げ



CM-10244
CM-10245

標準価格
(税別) 4,100円/m² [7,470円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR

耐久性塗装
抗菌
さらっとせ上げ



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




CM-10246

ステンシルウッド



▲CM-10246 2.6mm厚 200cm巾 NEW



■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約16.7cm




CM-10247

カントリーウッド



▲CM-10247



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm ※文字が刻印されたデザインです。

CM-10246 標準価格 (税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格 ▶2.6mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN LUXEMBOURG
さらっと仕上げ



CM-10247 標準価格 (税別) 4,100円/m² [7,470円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



CM-10248



CM-10249



CM-10250

リアルワイドオーク



▲CM-10248 2.5mm厚 200cm巾




■リピート ▶タテ150cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約25cm
■施工上の注意 ▶ステップ柄合わせをしてください。

ペイントウッド



▲CM-10249 2.5mm厚 200cm巾




■リピート ▶タテ120cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約14.3cm

カラーパーテット



▲CM-10250 2.6mm厚 200cm巾



■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm

CM-10248 標準価格
(税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

MADE IN
BELGIUM
さらっと仕上げ

CM-10250 標準価格
(税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格 ▶2.6mm厚/200cm巾

MADE IN
LUXEMBOURG
さらっと仕上げ

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX ※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-10251

CM-10252

CM-10253

ステインオーク




▲CM-10251

アンティークメイプル






▲CM-10252

ウェスタンパイン



▲CM-10253

標準価格
(税別)4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗 菌



さらっと仕上げ



CM-10254



CM-10255



CM-10256

メイプル



▲CM-10254

アカシア




▲CM-10255

コルク



▲CM-10256


1.8mm厚 HM-10076と同色



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約12.1cm



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.2cm



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別)

4,100円/m²

[7,470円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗 菌



さらっと仕上げ

チーク



▲CM-10257


1.8mm厚 HM-10036と同色



▲CM-10258

1.8mm厚 HM-10039と同色

NEW



チェリー



▲CM-10259



▲CM-10260



標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR


※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



アッシュ



▲CM-10261



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■板巾 ▶約7.5cm



CM-10261

オーク



▲CM-10262


1.8mm厚 HM-10068と同色



▲CM-10263



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約7.5cm



CM-10263

標準価格
(税別)

4,100円/m²

[7,470円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗 菌



さらっと仕上げ

モザイク




▲CM-10264
1.8mm厚 HM-10114と同色



▲CM-10265
1.8mm厚 HM-10115と同色

NEW



▲CM-10266
1.8mm厚 HM-10121と同色




▲CM-10268
1.8mm厚 HM-10124と同色


NEW



▲CM-10267
1.8mm厚 HM-10123と同色



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。



標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR


※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



ライムストーン



▲CM-10269
1.8mm厚 HM-10102と同色



CM-10269

ポテチーノ




▲CM-10270

182cm巾



▲CM-10271

182cm巾




▲CM-10272

180cm巾



▲CM-10273

180cm巾



▲CM-10274

180cm巾

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

規格 ▶2.3mm厚

■施工上の注意 ▶CM-10272~10274はリバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸




抗菌



さらっと仕上げ

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級 **F☆☆☆☆** の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ 自然な感触でベタつきません。



▲KR-10276

床暖不可

○接着剤

一般工法:ベンリダイインSD(両面塗布)・ベンリダイインKE-2(下地のみ塗布)
接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

汚れの状況に応じてベンリダイインOSケア(BB-547)でお手入れしてください。



標準価格
(税別) **8,350円/m²** [751円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm



アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。



▲KR-10277

床暖不可

○接着剤

一般工法:ベンリダイインSD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

標準価格
(税別) **9,030円/m²** [812円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

床暖房に対応（アクリルUV仕上げ）ナチュラルなカラーでワックスも不要です。



▲KR-10278

床暖可



※ロットにより色の濃淡の違いがありますので、事前に現品で色をご確認ください。

○接着剤

一般工法：ベンリダインSD（両面塗布）

接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

床暖房下地への施工法（KR-10278のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●接着剤 耐熱工法：ベンリダインSD（耐熱ゴム系）

●施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●接着剤 耐熱工法：ベンリダインSD（耐熱ゴム系）

●施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

標準価格
(税別)

12,960円/m² [1,166円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm

床暖可


セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。
ワックスも不要です。




▲KR-10279

床暖不可



セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-10279）

日本農林規格耐摩耗A試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研磨機で研磨回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。

他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

○接着剤

一般工法：ベンリダインSD（両面塗布）

接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

通常ワックス掛けの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。

汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。

※ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。

標準価格
(税別)

10,270円/m² [924円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm



※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

巾木

カラー巾木全点に「防汚」性能が加わりました。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)


高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ 100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50									
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20 50	20	20	20	20	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20	20	20	20	20	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ササラ巾木		●	●	●				●			●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。



20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ 100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20	20 50	20
ササラ巾木		●	●	●	●	●			●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


ササラ巾木

10 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,270円/枚

枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

□ ササラ巾木は、W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色を常備在庫しています。

□ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 5,800円/ケース
高さ 75mm 6,200円/ケース
高さ100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm **50** 15,200円/巻



高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20			20		20		20		20

※木目巾木の新色は「WM-〇〇」、継続色は「W-〇〇」となります。

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


デコ巾木(木目調)

10 長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)
高さ 45mm 9,800円/ケース




デコ巾木(木目調)とカラーを合わせた無地の部材です。



出隅キャップ

-A ご注文の例
W-83-A 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質:ASA樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに **-A** の枝番をつけてご指定ください。


※必要に応じてペンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

入隅キャップ

-B ご注文の例
W-83-B 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質:ASA樹脂

SペットECO II

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。



▲S-152 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-143 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-153 常備在庫サイズ S・W



▲S-145 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-146 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-148 常備在庫サイズ S・W



▲S-158 常備在庫サイズ S・W



▲S-147 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-149 常備在庫サイズ S・W



▲S-156 常備在庫サイズ S・W



▲S-150 常備在庫サイズ Wのみ

規格 ▶ 3.4mm厚

- S : シングル巾 91cm巾×25m巻(巾なりカット)
- W : ダブル巾 182cm巾×25m巻(巾なりカット)
- T : トリプル巾 273cm巾×25m巻(巾なりカット)

組成 ▶ 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%

防炎性能試験番号 E2160074

※製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。

※ご注文の際は、必ずサイズ(シングル巾、ダブル巾、トリプル巾)をご指定ください。



常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	

2024年までの継続商品を20点掲載しています。

2024年
まで継続



▲HM-10019 (P.12)



▲HM-10028 (P.15)



▲HM-10036 (P.18)



▲HM-10037 (P.18)



▲HM-10038 (P.18)



▲HM-10044 (P.21)



▲HM-10047 (P.22)



▲HM-10054 (P.24)




▲HM-10057 (P.25)



▲HM-10085 (P.32)



▲HM-10088 (P.33)



▲HM-10099 (P.35)




▲HM-10101 (P.36)



▲HM-10102 (P.36)



▲HM-10108 (P.37)



▲HM-10134 (P.44)



▲HM-10136 (P.44)



▲HM-10164 (P.49)



▲HM-10165 (P.49)



▲HM-10166 (P.49)

機能性マークについて



JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。



抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。



表面に細かいエンボスを施すことで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。



床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。
また、使用している消臭剤自体も人体への安全性が確認されています。



厚みを持たせた発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。
JIS A 6519に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。



表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。

日本農林規格耐摩耗A試験でも一般的なフローリングや塗装タイルなどよりも摩耗の少ない床材です。

2024年
まで継続

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令規格をご確認ください。
- 抗菌性を求める場合は、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅縫ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもらい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉛物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどを起こすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくじ目まで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。
有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。
- ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床材は、熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることを避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。
- 引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れは、洗浄剤で洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では、変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変色や、施工後の剥れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。

イヤなどのゴム素材が床材と接するとき
保護シート（アルミ製・ポリエチレン製）



接着剤 ペンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)						耐湿工法用		コルクタイル用		巾木用					
	FL	AR	PC-2	E-1 MADE IN GERMANY	WPX	KE-2 MADE IN GERMANY	SD	WH	巾木糊	BB-560	BB-561					
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-609	BB-581	BB-606	BB-607	BB-608	BB-560	BB-561
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	14kg	3kg	15kg	8kg	3kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	4,400円	1,900円	7,500円	2,200円	9,400円	2,800円	9,900円	11,000円	5,800円	15,800円	3,300円	14,500円	9,200円	3,600円	6,400円	3,000円
施工可能面積(m ²)	60	10	55	9	40~45	8~9	34~40	45	14	50~56	7.5	45~50	24~27	9~10	27	10
主成分	ゴム系 ラテックス形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ゴム系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)								
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	
クッションフロア	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
コルクタイル	オイル仕上げ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
巾木	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

クッションフロアの目地処理剤

BB-536

つや消し シームシーラーセット

■標準価格(税別):2,200円/セット

■容量:400cc

火気厳禁



コルクタイルケア剤(オイル仕上げ専用)

BB-547

OSケア(水性)

MADE IN GERMANY

販売終了

■標準価格(税別):1,800円/ボトル

■容量:1ℓ

水で30倍に希釈してお使いください。

2022年6月1日より販売を終了しました。

接着補強剤

BB-589

ベンリダイン瞬間ゼリー

■標準価格(税別):1,550円/本

■容量:20g

火気厳禁



旧→新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
HM-4002	HM-10138	HM-4042	HM-10055	HM-4085	HM-10092	HM-4127	HM-10158	GM-4181	GM-10186	CM-4239	CM-10227
HM-4006	HM-10018	HM-4044	HM-10049	HM-4086	HM-10091	HM-4128	HM-10159	GM-4182	GM-10187	CM-4240	CM-10226
HM-4007	HM-10019	HM-4045	HM-10032	HM-4087	HM-10085	HM-4130	HM-10144	GM-4183	GM-10189	CM-4241	CM-10235
HM-4008	HM-10029	HM-4046	HM-10033	HM-4088	HM-10086	HM-4131	HM-10145	XM-4196	XM-10201	CM-4242	類 ² CM-10232
HM-4009	HM-10030	HM-4047	HM-10034	HM-4089	HM-10093	HM-4132	HM-10146	XM-4197	XM-10202	CM-4243	CM-10228
HM-4010	HM-10040	HM-4048	HM-10035	HM-4090	HM-10094	HM-4133	HM-10147	XM-4198	XM-10203	CM-4244	CM-10229
HM-4011	HM-10024	HM-4049	HM-10036	HM-4091	HM-10095	HM-4134	HM-10148	XM-4199	XM-10204	CM-4245	CM-10219
HM-4012	HM-10025	HM-4050	HM-10039	HM-4092	HM-10106	HM-4135	HM-10149	XM-4200	XM-10205	CM-4247	CM-10222
HM-4013	HM-10063	HM-4052	HM-10037	HM-4093	HM-10108	HM-4136	HM-10142	XM-4201	XM-10206	CM-4248	CM-10221
HM-4014	HM-10064	HM-4053	HM-10038	HM-4094	HM-10109	HM-4137	HM-10143	CM-4208	CM-10247	CM-4249	CM-10223
HM-4015	HM-10044	HM-4056	HM-10056	HM-4097	HM-10099	HM-4152	HM-10168	CM-4209	CM-10250	CM-4250	CM-10224
HM-4016	HM-10045	HM-4057	HM-10057	HM-4098	HM-10100	HM-4153	HM-10160	CM-4213	CM-10249	CM-4251	CM-10220
HM-4017	HM-10047	HM-4058	HM-10058	HM-4099	HM-10114	HM-4154	HM-10161	CM-4214	CM-10243	CM-4253	CM-10269
HM-4018	HM-10048	HM-4059	HM-10065	HM-4100	HM-10115	HM-4155	HM-10162	CM-4217	CM-10251	CM-4254	CM-10239
HM-4020	HM-10067	HM-4060	HM-10066	HM-4101	HM-10116	HM-4156	類 ¹ HM-10163	CM-4218	CM-10248	CM-4255	CM-10240
HM-4021	HM-10068	HM-4063	HM-10050	HM-4104	HM-10101	HM-4157	HM-10164	CM-4221	CM-10257	CM-4256	CM-10241
HM-4025	HM-10069	HM-4064	HM-10051	HM-4105	HM-10102	HM-4158	HM-10165	CM-4223	CM-10261	CM-4257	CM-10238
HM-4027	HM-10070	HM-4065	HM-10052	HM-4107	HM-10103	HM-4159	HM-10166	CM-4224	CM-10259	CM-4259	CM-10270
HM-4028	HM-10071	HM-4066	HM-10074	HM-4108	HM-10104	HM-4160	HM-10134	CM-4225	CM-10260	CM-4260	CM-10271
HM-4029	HM-10041	HM-4067	HM-10075	HM-4109	HM-10105	HM-4161	HM-10135	CM-4226	CM-10262	CM-4261	CM-10264
HM-4031	HM-10059	HM-4068	HM-10072	HM-4112	HM-10117	HM-4162	HM-10136	CM-4227	CM-10263	CM-4263	CM-10273
HM-4032	HM-10060	HM-4069	HM-10073	HM-4113	HM-10118	HM-4163	HM-10137	CM-4228	CM-10253	CM-4264	CM-10274
HM-4033	HM-10061	HM-4072	HM-10076	HM-4114	HM-10119	HM-4164	HM-10169	CM-4231	CM-10254	KR-4271	KR-10276
HM-4034	HM-10062	HM-4078	HM-10087	HM-4115	HM-10120	HM-4166	HM-10171	CM-4232	CM-10252	KR-4272	KR-10277
HM-4035	HM-10027	HM-4079	HM-10088	HM-4116	HM-10129	HM-4167	HM-10172	CM-4233	CM-10256	KR-4273	KR-10278
HM-4036	HM-10028	HM-4080	HM-10110	HM-4119	HM-10130	HM-4168	HM-10170	CM-4235	CM-10233	KR-4274	KR-10279
HM-4040	HM-10053	HM-4083	HM-10089	HM-4120	HM-10139	HM-4169	HM-10174	CM-4236	CM-10234		

類¹は製法の変更によりデザインが若干異なります。類²は製法の変更により厚みが異なります。

(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキューレ大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四國営業所
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊3F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 揭載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2020年9月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
 不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2020年9月
発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2022年9月
＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



H FLOOR 2020-2022

sangetsu

