

H FLOOR

2022-2024

GENERAL CATALOG
HOME & STORE FLOORING



sangetsu





機能性マークについて



JIS A 1454 耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度 6% 次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。



抗菌試験 JIS Z 2801 の結果に基づき、抗菌活性値 2.0 以上をクリアした商品です。



表面に細かいエンボスを施することで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。



日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。S ベット ECO II はすべて防炎認定品です。



繊維自体に制電性能を有した素材を使った商品です。



床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。また、使用している消臭剤自体も人体への安全性が確認されています。



厚みを持たせた発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。



表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。日本農林規格耐摩耗 A 試験でも一般的なフローリングや塩ビタイルなどよりも摩耗の少ない床材です。



リサイクル材使用率 25% 以上 (製品重量比) を使用した商品につけられます。



(公財) 日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



11.住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。



12.つくる責任つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

ATTENTION

品番についての
ご案内

「H-FLOOR」と「H-FLOOR コンパクト」の品番は
全て末尾3ヶタを統一しています。

H-FLOOR
2022-2024

H-FLOOR コンパクト
2022-2024



例 ▶ HM-11013 ◀ 同一商品 ▶ HM-16013

INDEX



MATERIAL LAB.

マテリアルラボ

草木染めモチーフや木目モルタル柄など、手作業によって仕上げたこだわりのデザインを2.3mm厚のクッションフロアでご用意しました。個性豊かな空間を作りましょう。



カラーインデックス



WOOD

ウッド


床材として最もポピュラーな木目柄。ベーシックなものからトレンドのデザインまで、バラエティー豊かに揃えています。



STONE

ストーン

高級感がありシャープな印象を作れる石目調のクッションフロア。質感にこだわったタイル柄や人気のモルタル調を充実させました。



Lovin' Our Washroom

水まわりを楽しむ、それぞれの暮らし方

洗面・お手洗いなど、水まわりをお洒落に彩るクッションフロアを使って、さまざまなライフスタイル別にコーディネートしました。



PLAIN & PATTERN

プレーン&パターン

個性的で洗練された空間を演出するにおすすめのパターン柄や、どんな空間にも合わせやすいプレーン柄をラインアップしています。



消臭快適フロア

P63

3.5mm厚フロア / 遮音フロア L-45




2m巾フロア

P66

CMフロア

2.3~2.6mm厚のクッションフロア。土足使用OKです。住宅の玄関や、店舗にもお使いいただけます。



MORRIS & Co.

MORRIS&Co.フロアコレクション


英国における偉大なデザイナー、ウィリアム・モリスの作品から着想を得た、2.3mm厚のクッションフロアです。

P91

コルクタイル / パンチカーペット

P93

巻末資料 / 巾木



取り外し式巾木サンプル

巾木のサンプルが取り外しできるようになりました！ 気になる色の巾木を、見本帳やサンプルなどと合わせながら選べます。

The Warmth of Craft Work

手作業を感じる、優しいクッションフロア

自分の部屋に置いていて愛着が湧くものは
手作業の温もりや想いがどこなく宿る優しさがあるもの。
“奥ゆかしさ”が漂うものにはきっと作り手の情熱といった
何かしらのストーリーが秘められているのだと思う。
ここで紹介するクッションフロアも
私たちが手作業による試行錯誤を重ねて作り上げたデザインです。
細部までこだわったクッションフロアを
お部屋に敷き詰めれば、心地よい自分色の空間が広がるはず。



No. 1 PICK UP
NEW DESIGN

PLANT DYEING

染める

PATTERN NAME | プラントゾーム

草木染め特有の奥ゆかしさを求めて。

伝統的な染色技法として日本人に親しまれてきた「草木染め」は、植物で染めた独特の深みや色むらが魅力です。その繊細な風合いをクッションフロアで忠実に再現しました。まず、さまざまな染料の中から風合いが美しいものを選定しました。そして、木の板に何度も刷毛で塗って、イメージする色が出



るまでこだわって色見本を作りました。草木染めが織りなすナチュラルな印象の床面に對して、相性が良い木の家具や小物をちりばめながら、観葉植物や硬質なアイアン素材のインテリアを取り入れれば、優しさと洗練さが漂う空間に仕上がります。



SOMERU



CM-11001



プラントゾーム

板巾 約15.2cm

標準価格(税別) **4,250円/m²**
[7,740円/m]

規格 ▶ 2.3 mm厚 / 182 cm幅

■接着剤 一般工法:FL・AR



▲ CM-11001


2.3mm厚 NEW



▲ CM-11002

2.3mm厚 NEW

CM-11002



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



No. **2** PICK UP
NEW DESIGN


SHARPEN THE GRAIN

削る

PATTERN NAME | モルタルウッド・タイル／プランク



CM-11003



▲ CM-11003

2.3mm厚 NEW

モルタルウッド・タイル

標準価格(税別) 4,250円/m²
[7,740円/m]

規格 ▶ 2.3 mm厚 / 182 cm幅
■接着剤 一般工法: FL・AR



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



モルタルと木目のいいとこ取り。



シャープな印象を与えるモルタルと、優しさが漂う木目。この「モルタルウッド」は、これらの両方の良さを融合させたデザインです。木の板の表面を削って木目の凹凸を際立たせたものを、モルタルに転写して作りました。今回はその素材をベースにした2種類のデザインを製作。ひとつは、ストーンと木目モル

タルの異素材をランダムに配置したものです。幾何学的でモダンな床面は、カフェなどの空間で使えば個性が生まれます。もうひとつの、表情違いの木目モルタルを組み合わせたデザインは、住空間にもぴったりです。モダンな家具との相性もよく、優しく、洗練された空間に仕上がります。



CM-11004

モルタルウッド・プランク


タイル巾 約18.2cm

標準価格(税別) **4,250円/m²**
[7,740円/m]

規格 ▶2.3 mm厚/182 cm巾
■接着剤 一般工法:FL・AR



▲ CM-11004 2.3mm厚 NEW



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



イチョウを選定しました。紙をカッティングし、細かなイチョウのかたちを表現。それらをいくつも重ねて抽象的な雰囲気を出しながら、仕上げにパール加工を施すことによって、奥行き感と繊細さを表現しました。木目の家具、小物は藤の籠など、ナチュラルなインテリアと相性がよく、洗練された空間を演出できます。



▲ CM-11005

2.3mm厚 NEW

CM-11005

リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

No. 3 PICK UP
NEW DESIGN

PILE THE LEAVES

重ねる

PATTERN NAME フラッフィー

繊細なイチョウ柄のモチーフ。

いくつものイチョウをかたどり、繊細かつ優美な表情に仕上げたクッションフロア。透け感のあるイチョウ柄の表現にこだわりました。また、さまざまな植物を集め、その中からライン状の葉脈が美しい



(cm)
40
20
0

フラッフィー

標準価格(税別) 4,250円/m²
[7,740円/m]

規格 ▶ 2.3 mm厚 / 182 cm巾


■接着剤 一般工法: FL・AR







CM-11005

color index WOOD






color index STONE



color index PLAIN&PATTERN



※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※写真の縮尺はそれぞれ異なります。商品の詳細は掲載ページをご参照ください。

WOOD

木目柄でつくる癒され空間



Interior Stylist:
Nagasaka Mari

木目の床材はどんなテイストの家具とも相性が良いのが魅力です。また、心が落ち着きリラックスできる素材だと思います。木と一言で言ってもそれぞれ表情や明るさ、質感が異なり、それによって出来上がる空間の印象も変わります。「CASE 01」では明るめの木目柄を使い、木の質感が心地よい西海岸好きな男性のお部屋をイメージしました。「CASE 02」では、夫婦2人暮らしでリノベーションしたようなシックで落ち着くお部屋を想像してみました。「CASE 03」は、ヘリンボーン柄で、デザイン関連の仕事をする女性2人がルームシェアをしているお部屋。木の表情を生かした個性派空間です。

STYLING POINT!

家具は木の雰囲気を合わせ、絵やオブジェなど小物で色みを追加！



CASE 01



プリトオーク
(P.12)



HM-11012

STYLING POINT!

味がある家具を配置。空間の下の方に重めなので、上はライトに！

CASE 02



HM-11052

ダスクオーク
(P.25)



フレンチヘリン
(P.16)

HM-11022



CASE 03

STYLING POINT!

床に表情があるので、家具は同じくらい明るくシンプルなものを！



プリトオーク 板巾 約15.2cm




▲ HM-11011

NEW



▲ HM-11012

NEW



板ごとの表情が豊かなオーク柄。
広い空間にもおすすめです。

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

チェスナット 板巾 約11.4cm



▲ HM-11013

3.5mm厚 GM-11200と類似色
リピート: タテ125cm・ヨコ182cm
板巾: 約11.4cm

2026年まで継続

▲ HM-11014

3.5mm厚 GM-11201と類似色
(cm)

ミルキーオーク 板巾 約11.4cm



▲ HM-11015

リピート: タテ125cm・ヨコ182cm
板巾: 約11.4cm

▲ HM-11016

(cm)

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

2026年まで継続



メッゾアッシュ


板巾 約11.4cm



▲ HM-11017 NEW



▲ HM-11018 NEW



HM-11017

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る



HM-11018



すっきりとした木目が特長のデザイン。

シンプルな北欧テイストにもおすすめです。



HM-11019


パステルオーク 板巾 約7.5cm



▲ HM-11019



NEW
▲ HM-11020



NEW



標準価格 (税別) 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る




フレンチヘリン



▲ HM-11021



▲ HM-11022



ヘリンボーン 板巾 約8.3cm




▲ HM-11023



▲ HM-11024

NEW



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※HM-11023・11024は商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ノースペカン

板巾 約15.2cm



▲ HM-11025



▲ HM-11026



▲ HM-11027

2026年
まで継続



HM-11027



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

2026年
まで継続



耐水性



抗菌



さらっと仕上げ

ボタニカルチーク


板巾 約15.2cm



▲ HM-11028 NEW



▲ HM-11029 NEW



HM-11028

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る



HM-11029

深みのあるブラウンのチーク柄。

アウトドア家具とのコーディネートにも相性抜群です。



かわいた表情とおおらかな縞模様が
特長のデザインです。

HM-11029

キャラメイプル

板巾 約11.4cm



▲ HM-11030

消臭快適 HW-11186と類似色

2026年
まで継続




▲ HM-11031

消臭快適 HW-11187と類似色



▲ HM-11032

消臭快適 HW-11188と類似色



HM-11030



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



2026年
まで継続

※商品の製法上、消臭快適フロアと類似色でも見え方が異なります。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

ミラオーク

板巾 約11.4cm



▲ HM-11033
遮音フロア LM-11204と類似色



▲ HM-11036
3.5mm厚 GM-11196と類似色
2026年まで継続



▲ HM-11034
3.5mm厚 GM-11195と類似色
遮音フロア LM-11205と類似色




▲ HM-11037
3.5mm厚 GM-11197と類似色
遮音フロア LM-11207と類似色
2026年まで継続



▲ HM-11035
遮音フロア LM-11206と類似色



▲ HM-11038



標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



HM-11036

ベーシックなオーク柄で、
王道のナチュラルスタイルに。



HM-11038


ドライオーク 板巾 約11.4cm



▲ HM-11039


NEW

▲ HM-11040



HM-11040

ブリスクオーク 板巾 約5.1cm



▲ HM-11041



HM-11041



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



エレトビーチ


板巾 約13cm



▲ HM-11042 NEW



▲ HM-11043 NEW



HM-11042

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る



HM-11043

個性的な木目柄はヴィンテージモダンの
インテリアとも相性ぴったり。



自然が生み出した黒い筋模様が
アクセントの木目柄です。


ハードメイプル 板巾 約15.2cm



▲ HM-11044



▲ HM-11045



HM-11045

ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm




▲ HM-11046

2026年まで継続



▲ HM-11047



HM-11046



標準価格 (税別) 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

スノームヒッコリー 板巾 約11.4cm




▲ HM-11048

NEW



▲ HM-11049


NEW



シシリー ウッド 板巾 約15.2cm



▲ HM-11050




標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

ミニマオーク 板巾 約12.1cm




▲ HM-11051



HM-11051

ダスクオーク 板巾 約11.4cm



▲ HM-11052



HM-11052



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



リラックスオーク 板巾 約15.2cm




▲ HM-11053

NEW



▲ HM-11054

NEW



シャビーアッシュ 板巾 約13cm




▲ HM-11055



▲ HM-11056

NEW




標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

ペイントオーク 板巾 約11.4cm



▲ HM-11057




タンザオーク 板巾 約10.1cm



▲ HM-11058

▲ HM-11059



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る




ティネオ 板巾 約11.4cm



▲ HM-11060

2026年
まで継続

▲ HM-11061




クラフトウッド 板巾 約11.4cm



▲ HM-11062

▲ HM-11063



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

チーク

板巾 約15.2cm



▲ HM-11064 2026年
まで継続
CMフロア CM-11240と類似色



▲ HM-11066



▲ HM-11065 2026年
まで継続



▲ HM-11067
CMフロア CM-11241と類似色



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

2026年
まで継続



ウォルナット

板巾 約10.1cm



▲ HM-11068

3.5mm厚 GM-11198と類似色




▲ HM-11069

2026年
まで継続

3.5mm厚 GM-11199と類似色



▲ HM-11070



HM-11070

標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る

2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



HM-11068

上品で重厚感のあるウォルナット柄は、
落ち着いた空間におすすめです。



HM-11069

チェリー

板巾 約11.4cm




▲ HM-11071



▲ HM-11072



▲ HM-11073



HM-11071



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



オーク 板巾 約7.5cm



▲ HM-11074



▲ HM-11076



▲ HM-11075

CMフロア CM-11245と類似色



ビガーオーク 板巾 約13cm




▲ HM-11077

NEW



▲ HM-11078

NEW



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る



HM-11080

メイプル 板巾 約10.1cm



▲ HM-11079




▲ HM-11080

2026年
まで継続



▲ HM-11081



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法・FL・AR

2026年
まで継続




マホガニー 板巾 約7.5cm



▲ HM-11082



▲ HM-11083




HM-11083

コルク



▲ HM-11084

CMフロア CM-11248と類似色



HM-11084

標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾
■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※HM-11084はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

STONE

石目柄でモダンなお部屋を

Interior Stylist:
Imayoshi Takashi



これまで床といえば木といったイメージがありましたが、日本のインテリア空間も多様化し、現在ではモルタルなど石の床材も一般化してきたと思います。石の床面は木に比べて少し高級感が出てシャープな印象になりますが、個性を求めて石を選ぶのもおすすめです。「CASE 01」は、リノベーションした夫婦のご自宅をイメージしました。モルタル調の床材に対して、黒

のアイアンの家具やコーデュロイのソファなどが好相性です。「CASE 02」では、大理石風の床材を使い、ファッショング好きな女性をイメージし、コンサバティブかつ個性がある空間を考えてみました。「CASE 03」はタイル調の床材で、風通しがよく日の光が差し込む南仏風の心地よいお部屋。麻などナチュラルな小物とグッドバランスです。

CASE 01

モルタル調の床面にはインダストリアル系の家具が王道コンビ。
STYLING POINT!



HM-11087

シャビーモルタル
(P.36)

HM-11110

コレマンティーナ
(P.43)

CASE 02

ベージュなど綺麗めトーンの家具や小物で統一させスッキリと。
STYLING POINT!



スレーヌ
(P.40)

HM-11101

CASE 03

麻の籠などナチュラルな素材感の小物と合わせ心地よさを演出。



STYLING POINT!






シャビーモルタル 目地なし



▲ HM-11086



NEW
▲ HM-11087




標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

ベトンタイル 格子 約30.3cm角



▲ HM-11088


消臭快適 HW-11191と類似色



▲ HM-11089

消臭快適 HW-11192と類似色

2026年
まで継続



ハニカムコンク




▲ HM-11090

NEW



▲ HM-11091

NEW



標準価格 (税別) 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

2026年
まで継続

※商品の製法上、消臭快適フロアと類似色でも見え方が異なります。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



サンドストーンⅡ

格子 約22.7cm角



▲ HM-11092



▲ HM-11093


NEW



▲ HM-11094



HM-11094



リピート：タテ91cm・ヨコ91cm
格子：約22.7cm角

標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る



HM-11093

しっとりとした風合いのタイル柄。
カジュアルテイストの空間にもおすすめです。



HM-11092 (P.38)

カフェストーン 格子 約41.7cm×30.3cm角




▲ HM-11095



▲ HM-11096

NEW




グレインタイル 格子 約22.7cm角



▲ HM-11097



▲ HM-11098



標準価格 (税別) 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る




アルベロタイル 格子 約10.1cm角



▲ HM-11099

2026年
まで継続

▲ HM-11100



リピート: タテ91cm・ヨコ91cm

格子: 約10.1cm角

※色・柄の異なるタイルがミックスされたデザインです。




スレーヌ 格子 約41.6cm×22.7cm角



▲ HM-11101

2026年
まで継続

▲ HM-11102



リピート: タテ124.8cm・ヨコ182cm

格子: 約41.6cm×22.7cm角



標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR




施工例を見る

2026年
まで継続


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



ミークテラコッタ 格子 約23.2cm×7.6cm角



▲ HM-11103



NEW

ラスティタイル 格子 約22.5cm×22.8cm角



▲ HM-11104



▲ HM-11106



▲ HM-11105



2026年
まで継続



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

2026年
まで継続

※HM-11104～11106は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



カルムタイル

格子 約22.5cm×22.8cm角




▲ HM-11107

NEW



▲ HM-11108

NEW




▲ HM-11109

NEW



HM-11107



リピート：タテ90cm・ヨコ182cm
格子：約22.5cm×22.8cm角

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る



HM-11109

黒のタイル柄に木目のテーブルや
籐の椅子を合わせ、シンプルモダンな空間に。

さらっとした質感にこだわった
タイル柄です。

HM-11108

コレマンティーナ 格子 約30.3cm角




▲ HM-11110



NEW

▲ HM-11111

NEW



エンペラドール 目地なし



▲ HM-11112

3.5mm厚 GM-11202と類似色




▲ HM-11114



▲ HM-11113

3.5mm厚 GM-11203と類似色



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る




オニックス 目地なし



▲ HM-11115
遮音フロア LM-11208と類似色

2026年
まで継続

▲ HM-11116
遮音フロア LM-11209と類似色



大理石 目地なし



▲ HM-11117


▲ HM-11119



▲ HM-11118

HM-11117

HM-11118



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




HM-11120




HM-11121

タソス 目地なし




▲ HM-11120



ルチコーゾ 格子 約30.3cm角



▲ HM-11121



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法・FL・AR

[施工例を見る](#)

※HM-11120はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。





HM-11122



HM-11123



HM-11124

ピアノコ 格子 約30cm角



▲ HM-11122

ピアノコ バイアス格子 約21.2cm角






▲ HM-11123

ネロマルキーナ 目地なし



▲ HM-11124



標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ライムストーン 格子 約22.5cm角




▲ HM-11125

2026年
まで継続



▲ HM-11126



モザイク 格子 約1.8cm角




▲ HM-11127



▲ HM-11129



▲ HM-11128



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

2026年
まで継続



テラコッタ 格子 約15cm角





▲ HM-11130



ミカゲ 目地なし



▲ HM-11131



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR



※HM-11131はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

Lovin' Our Washroom

水まわりを楽しむ、それぞれの暮らし方

“水まわりをきれいにすると運気が上がる”なんて言葉があります。

科学的な根拠はないけれど、水まわりをきれいにすると

ピシッと背筋が伸びて、どこか気持ちが整うような気がします。

水まわりと一言で言ってもリフォームしたい方、小さい子供がいるご家族、


若いご夫婦、単身の方などそれぞれのライフスタイルによって

使い勝手がよく心地いいコーディネートは違うもの。

そこで、sangetsuは水まわり空間のプロフェッショナルと一緒に

それぞれの生活におすすめの水まわり空間を考えてみました。

ほっと心が安らぐ、愛すべき空間を作ってみてはいかがでしょう。



COORDINATE – by – LIFESTYLES

STYLE
No.

1



“意欲派シニア”

20~30年ほど住み続けてきた我が家。大切に使ってきたけれど経年変化で不具合もちらほら。「そろそろ、リフォームしようか」と検討中のご夫婦。

バブ
ターン &

STYLE
No.

2



“ワクワクファミリー”

子供も少しだけ大きくなり新築を考え始めた3人家族。「家族全員がもっと心地よく、楽しく過ごせる水まわりにしようか」とインテリアを考え中。

STYLE
No.

3



“おしゃれ大好き新婚夫婦”

ライフスタイルにもこだわる新婚さんの二人。新しい家を探しながら「水まわりもやっぱりスタイルッシュにしたいよね?」と構想を練る時間も楽しい。

STYLE
No.

4



“個性を楽しむ単身者”

「個性的なこだわりの水まわりを演出したい」と語る単身者。自分らしく落ち着けるインテリア空間の賃貸住宅に住むのが理想。

“ Styling Point ”

エレガントな雰囲気が薫る大理石調のクッションフロアをチョイス。ホワイトを基調とすることで、上品かつ重厚感がある空間が広がります。



▲ CM-11253 (P.82)





STYLE
No.

1

“ 憧れの上品クラシックへ ”

「洋館のような高級感がある水まわりに憧れていたの」と奥さん。長年暮らしてきた自宅のリフォームを機にその夢をかなえてあげたいと願う旦那さん。セカンドライフをより幸せに過ごしていくように。



▲ CM-11217 (P.67)

“ Styling Point ”

MORRIS&Co.とコラボレーションしたクッションフロア。クラシカルで品格が漂う空間を演出します。





▲ CM-11226 (P.72)



“ Styling Point ”


木目の表情が豊かな
パーケット柄のクッショ
ンフロア。木目を基調と
した空間に観葉植物を
置けば、これぞ王道のナ
チュラルスタイル。



STYLE
No.
2

“ ナチュラルな空間で
ハッピーに ”

「日曜日は息子がずっと行きたいと言っていたところへ出かけようか」。
ナチュラルで爽やかな洗面台で、夫婦も子供も心地よくハッピーな身支度を！



▲ HM-11092 (P.38)

“ Styling Point ”

石目調の中でもフラット
な質感&ホワイトトーン
の床面で、品の良さとナ
チュラルな雰囲気を演
出。木目調の棚とも相性
が良く、明るく優しいレス
トルームが完成。

“モダン・モダン・モダン!!”

「インテリアにこだわって、2人が快適に過ごせる水まわりにしようよ」。新婚夫婦が目指すは、お互いのセンスが融合したシンプルでスタイリッシュな空間。日々忙しい分、オンオフを切り替えられたら。




“Styling Point”

グレーのフラットなタイル柄のクッションフロア。冷たい印象にならないようにカウンターは木目をセレクト。清潔感が漂うニュートラルな空間で快適な気分。


▲ HM-11108 (P.42)

“Styling Point”

表情豊かなモルタル調のタイル柄。ダークグレーのクロスと木目の棚をコーディネート。スッキリとしながらシックで男前なプライベート空間に心が落ち着くはず。



▲ HM-11089 (P.37)



STYLE
No.

4

“ シンプルにこだわり一滴 ”

「シンプルがいいけど、普通はイヤ」と語る単身者。ミニマルでシンプルな雰囲気の水まわりは、こだわりを感じさせつつも、誰もが落ち着く空間に。



▲ HM-11014 (P.13)

“ Styling Point ”

明るい木目調のクッションフロアを使い、ホワイトトーンのデザイン家具で色数を絞ってすっきりまとめたミニマルな空間。



▲ HM-11112(P.43)

“ Styling Point ”

白いトーンで統一された清潔感溢れるトイレ空間。壁の一部にアクセントクロスを用いて個性を演出。



▲ HM-11106 (P.41)

“ Styling Point ”

ラメ仕様でキラっと輝くクッションフロア。ブラックを基調としたコーディネートでシックモダンな空間に。

PLAIN & PATTERN

タイル柄を使った個性派空間


パブ
タレ
ン &

CASE 01



キッチンと感のある
家具と合わせ広い面積で大胆に
貼りましょう。

STYLING
POINT!



外のイメージもある
タイル柄を敷けば、お庭の雰囲
気が室内にも！

STYLING
POINT!




Interior Stylist:
Nagasaki Mari



印象的な柄の床は、個性が生まれて遊べるものですが、空間の広さによって見え方が変わってきます。「CASE 01」はお子さんがいらっしゃるご家族のキッチンをイメージしました。広い空間に花柄の床材を使うことで、可愛くなりすぎず、お洒落な雰囲気になると思います。「CASE 02」は雑貨好きの女性のお部屋を想像しました。タイル柄の床材の上にラグを敷くことで、仕切りがなくても一つの空間として区切ることができます。外を感じる風通しの良いスペースです。



CASE 02





HM-11136



Designed by RYOKO TANCHI

HM-11137




HM-11138

マーリ 格子 約31cm×20.2cm角



▲ HM-11136




リピート:タテ24cm・ヨコ182cm
格子:約31cm×20.2cm角
※多色使いのタイル柄です。

ビイス



▲ HM-11137




リピート:タテ124cm・ヨコ182cm
※色・柄の異なるタイルがミックスされたデザインです。

ヘキサフルール



▲ HM-11138

NEW



リピート:タテ61cm・ヨコ30.3cm
※黒いタイルがアクセントのデザインです。

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




施工例を見る

カッパータイル 格子 約10.1cm角



▲ HM-11139

NEW



リピート: タテ91cm・ヨコ91cm

格子: 約10.1cm角

※グリーンがアクセントのタイル柄です。



HM-11139


モロッカンタイル



▲ HM-11140



▲ HM-11141



リピート: タテ46.5cm・ヨコ91cm



HM-11141



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR


施工例を見る



フレンチアンティークタイル 格子 約22.7cm角



▲ HM-11142



リピート: タテ91cm・ヨコ182cm
格子: 約22.7cm角




コラーリタイル



▲ HM-11143

NEW




リピート: タテ93cm・ヨコ91cm



▲ HM-11144

NEW



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る





タイルごとに色の濃淡をつけ目地ずれを
リアルに表現したアンティーク調のタイル柄です。



素焼きタイルのような質感にこだわりました。
洗面やお手洗いなどの空間におすすめです。


コールフラワー




▲ HM-11145



▲ HM-11146





グレタフローラ



▲ HM-11147



▲ HM-11148



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る

※HM-11145・11146は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



ファブリ




▲ HM-11149



▲ HM-11151



▲ HM-11150



HM-11151

ソフィア



▲ HM-11152



2026年
まで継続

▲ HM-11154

2026年
まで継続



▲ HM-11153



▲ HM-11155



HM-11153

標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾
(税別) ■接着剤 一般工法:FL・AR

※HM-11152～11155はリバース施工をおすすめします。



施工例を見る

2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



ストライプチェック




▲ HM-11156



▲ HM-11158



▲ HM-11157




サイザル




▲ HM-11159



▲ HM-11161



▲ HM-11160



標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

[施工例を見る](#)

※HM-11159~11161はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



サーラモルタル



▲ HM-11162
CMフロア CM-11278と類似色



▲ HM-11165
CMフロア CM-11279と類似色



▲ HM-11163



▲ HM-11166




▲ HM-11164

NEW



HM-11163



標準価格 **3,150円/m²** [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-AR



施工例を見る

※HM-11162~11166はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




HM-11162

無地調の床に木目の建具を合わせて
シンプルなキッチンに。



キアーラ




▲ HM-11167



▲ HM-11169



▲ HM-11168



HM-11169

ミラーナ



▲ HM-11170




▲ HM-11172



▲ HM-11174



▲ HM-11171



▲ HM-11173



▲ HM-11175



標準価格
(税別) 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る

※HM-11167~11175はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



イレー^ネ



HM-11176



▲ HM-11176

消臭快適 HW-11193と類似色


182cm巾



▲ HM-11177

消臭快適 HW-11194と類似色

182cm巾



ラウラ



▲ HM-11178

180cm巾



▲ HM-11179

180cm巾

シエロ



▲ HM-11180 182cm巾 2026年まで継続
2m巾 XM-11213と類似色



▲ HM-11181 182cm巾 2026年まで継続



▲ HM-11182 182cm巾

標準価格 3,150円/m² [5,740円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚
(税別)

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の製法上、消臭快適フロアと類似色でも見え方が異なります。
※HM-11176~11182はリバース施工をおすすめします。



施工例を見る

2026年
まで継続

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


消臭快適フロア

ペット対応


気になるニオイを軽減します。／

機能 1 | 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭効果が長持ちします。



消臭試験



※試験直後0時間からの消臭率を表しています。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



機能 2 | キズがつきにくい

1.8mm厚のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験




機能 3 | すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

すべり試験

すべり抵抗指数(C.S.R·D')



[数値の判断基準]
すべり抵抗指数(C.S.R·D')が大きいほど、
すべりにくいことを表しています。

すべりにくくて
安心

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

キャラメイブル



▲ HW-11186
1.8mm厚 HM-11030と類似色

カーボオーク



▲ HW-11189

ペトンタイル



▲ HW-11191 NEW
1.8mm厚 HM-11088と類似色

イレー^ネ

▲ HW-11193
1.8mm厚 HM-11176と類似色




▲ HW-11187
1.8mm厚 HM-11031と類似色



▲ HW-11190





▲ HW-11188
1.8mm厚 HM-11032と類似色



▲ HW-11192 NEW
1.8mm厚 HM-11089と類似色



▲ HW-11194
1.8mm厚 HM-11177と類似色



標準価格
(税別) **4,200円/m²** [7,650円/m] 規格 ▶ **2.3mm**厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の製法上、1.8mm厚と類似色でも見え方が異なります。
※HW-11193・11194はリバース施工をおすすめします。



施工例を見る

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。／

ミラオーク



▲ GM-11195

1.8mm厚 HM-11034と類似色

ウォルナット



▲ GM-11198

1.8mm厚 HM-11068と類似色

チェスナット



▲ GM-11200

1.8mm厚 HM-11013と類似色

エンペラドール



▲ GM-11202

1.8mm厚 HM-11112と類似色



▲ GM-11196

1.8mm厚 HM-11036と類似色



▲ GM-11199

1.8mm厚 HM-11069と類似色



▲ GM-11201

1.8mm厚 HM-11014と類似色



▲ GM-11203

1.8mm厚 HM-11113と類似色




▲ GM-11197

1.8mm厚 HM-11037と類似色




リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

板巾：約10.1cm



リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

板巾：約11.4cm



リピート：タテ60.6cm・ヨコ182cm



リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

板巾：約11.4cm

機能 | 衝撃を緩和 クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。

G値
126



クッションフロア
(1.8mm厚)

G値
98



3.5mm厚フロア
(3.5mm厚)

※衝撃吸収試験JIS A 6519に準拠。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

[数値の判断基準]

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。



標準価格 (税別) 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 3.5mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法・FL・AR

施工例を見る



ミラオーク



▲ LM-11204
1.8mm厚 HM-11033と類似色



▲ LM-11206
1.8mm厚 HM-11035と類似色



▲ LM-11205
1.8mm厚 HM-11034と類似色



▲ LM-11207
1.8mm厚 HM-11037と類似色

リピート：タテ125cm・ヨコ182cm
板巾：約11.4cm

オニックス



▲ LM-11208 NEW
1.8mm厚 HM-11115と類似色



▲ LM-11209 NEW
1.8mm厚 HM-11116と類似色

リピート：タテ90cm・ヨコ90cm



LM-11206




機能 1 | 生活音を軽減

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

[数値の判断基準]

床材の遮音性はLL値で表され、この値が小さいほど階下に響き音が緩和され、遮音性が良い目安となります。
※右記の値は測定値であり、保証値ではありません。



機能 2 | 衝撃を緩和

クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。

[数値の判断基準]

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

※衝撃吸収試験JIS A 6519に準拠。

※右記の値は測定値であり、保証値ではありません。



標準価格 (税別) 5,500円/m² [10,010円/m] 規格 ▶ 4.5mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL-PC-2 耐湿工法:WPX



施工例を見る

2m巾フロア \ メーター モジュール対応 /

マホガニー



▲ XM-11210

オーク



▲ XM-11212

シエロ




▲ XM-11213

182cm巾 HM-11180と類似色



▲ XM-11211



XM-11212



標準価格 3,150円/m² [6,300円/m] 規格 ▶ 1.8mm厚 / 200cm巾

■接着剤 一般工法: FL・AR

施工例を見る

※XM-11213はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



耐水性



抗菌



さらっと仕上げ

CMフロア

2.3~2.6mm厚のクッションフロアです。
土足使用OK。
住宅の玄関や、店舗にもお使いいただけます。

MORRIS & C°

THE MORRIS CHRONICLES

THE FLOOR COLLECTION

莫里斯公司
MORRIS & Co.



WILLIAM MORRIS

ウィリアム・モリス

(1834-1896)

「役に立たないものや、美しいと思わないものを家に置いてはならない」

交友のあった友人たちとともに1861年に設立した、

モリス・マーシャル・フォークナー商会は

美しさと実用性を兼ね備えた装飾芸術をコンセプトとしていました。

1875年にモリスは、彼独自の室内装飾に対する思索を深め、

現在も広く知られているモリス商会 (Morris & Co.) を創設します。

芸術家としての手、先駆者としての心。

そのどちらをも併せ持つモリスの哲学は、

彼が創造したデザインを通じて、160年以上もの間、受け継がれています。

"THE MORRIS CHRONICLES" には、1864年から1912年にかけて作られた、

自然を賛美するデザインが収められています。

モリスのデザインの持つ世界観やストーリーを大切に、

Morris & Co. とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。

MORRIS & Co.
モリス & フィルム




ウィリアム・モリスが新婚時代を過ごした家「レッドハウス」




Net Ceiling ネットシーリング



▲ CM-11216 NEW



▲ CM-11217 NEW



ウィリアム・モ里斯によって1895年に作られた天井向けのデザインのひとつ。中世の職人のシンプルかつ連続的な形状を作り出す作業工程から着想を得た、モ里斯のデザインとしてはめずらしい幾何学的なデザインです。



標準価格（税別） 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法・FL・AR

[施工例を見る](#)

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。






Oak Parquet オークパーケット



▲ CM-11218 NEW



伝統的な寄木張りのフローリングから着想を得たデザイン。温かみのある手触りのよい木造りの床は、イギリスのアーツ・アンド・クラフト様式の家の定番として使用されていました。

標準価格
(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※デジタルプリント壁紙(HIGH GRAFICA)につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。



施工例を見る



Nostal Oak ノスタルオーク



▲ CM-11219 NEW



▲ CM-11220 NEW



美しくバリエーションに富んだ木目のディテールを持つこのデザインは、16世紀のイギリスのカントリーハウスで見られるような歴史的な木工品のナチュラルな質感を表現しています。



標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

※デジタルプリント壁紙(HIGH GRAFICA)につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。





Pure Scroll ピュアスクロール




△ CM-11221

NEW



△ CM-11222

NEW



1868年頃に作られたデザイン「ダイアパー」をアレンジし、落ちていた色合いの格子柄を作り出しました。このシンプルながらもクラシカルなデザインは、スマートで現代的な雰囲気を醸し出しています。

標準価格
(税別) 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


レポートチーク



▲ CM-11223 NEW



▲ CM-11224 NEW



CM-11224



標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

アルカイックオークパーケット




▲ CM-11225

NEW



▲ CM-11226

NEW



リピート: タテ91cm・ヨコ182cm
格子: 約22.8cm角




CM-11225

ワイルドヘリン



▲ CM-11227



リピート: タテ125cm・ヨコ182cm
板巾: 約8.8cm



CM-11227

標準価格
(税別) 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-11228



CM-11229




CM-11230

リアルワイドオーク



▲ CM-11228 [200cm巾]




リピート：タテ150cm・ヨコ200cm
板巾：約25cm

ペイントウッド



▲ CM-11229 [200cm巾]




リピート：タテ120cm・ヨコ200cm
板巾：約14.3cm

カラーパーチェット



▲ CM-11230 [200cm巾]



リピート：タテ100cm・ヨコ200cm



CM-11228 | 標準価格 (税別) **4,500円/m²** [9,000円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN BELGIUM
前次塗装系膜 さらっと仕上げ

施工例を見る

CM-11229 | 標準価格 (税別) **4,500円/m²** [9,000円/m] 規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN LUXEMBOURG
前次塗装系膜 さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-11228はステップ柄合わせをしてください。


取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



ジオメトリーウッド



▲ CM-11231 NEW




標準価格
(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

カントリーウッド




▲ CM-11232



ブランシェウッド



▲ CM-11233 NEW



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-11234



CM-11235




CM-11236

ステインオーク



▲ CM-11234 182cm巾




リピート: タテ124cm・ヨコ182cm
板巾: 約15.2cm

ラフソーン



▲ CM-11235 200cm巾




リピート: タテ100cm・ヨコ200cm
板巾: 約16.7cm

アンティークメイプル



▲ CM-11236 182cm巾



リピート: タテ93cm・ヨコ180cm
板巾: 約6cm



CM-11234 | 標準価格
CM-11236 | (税別) 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

CM-11235 | 標準価格
CM-11235 | (税別) 4,500円/m² [9,000円/m] 規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-11237



CM-11238



CM-11239

ウェスタンパイン



▲ CM-11237

メイプル




▲ CM-11238

アカシア



▲ CM-11239



標準価格 (税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

チーク



▲ CM-11240
1.8mm厚 HM-11064と類似色

▲ CM-11241
1.8mm厚 HM-11067と類似色




CM-11240

チェリー



▲ CM-11242

▲ CM-11243



CM-11243



標準価格（税別） 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る




※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

アッシュ



▲ CM-11244




CM-11244

オーク



▲ CM-11245

1.8mm厚 HM-11075と類似色



▲ CM-11246



CM-11246

標準価格
(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




施工例を見る


※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

つみき



▲ CM-11247



NEW




CM-11247

コルク



▲ CM-11248

1.8mm厚 HM-11084と類似色



CM-11248



標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-11248はリバース施工をおすすめします。






イロトリドリ



▲ CM-11249



NEW

ヘラルボニー

「異彩を、放て。」をミッションに、福祉を起点とした新たな文化の創造を目指す福祉実験ユニット。

豊かな感性で作品を発信する
「ヘラルボニー」のクッションフロア

カラフルな水彩の風合いと格子状に入った鉛筆のラインが特徴のデザインです。
枠にとらわれない、自由な発想から生まれたアートは暮らしに彩りを与えてくれます。



標準価格
(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ランダムタイル




▲ CM-11250

NEW



▲ CM-11251

NEW



CM-11251



標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

クレマブロック



▲ CM-11252



▲ CM-11253




ディムモルタル



▲ CM-11254



▲ CM-11255



標準価格
(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-11256



CM-11257




CM-11258


リリークローム




▲ CM-11256 182cm巾 NEW




ビアンコヘリン




▲ CM-11257 182cm巾 NEW



ビアンコ



▲ CM-11258 180cm巾



標準価格 (税別) 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR

施工例を見る



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



ブラックマーブル



▲ CM-11259

コンクリート





▲ CM-11260


ブラックスレート



▲ CM-11261



▲ CM-11260 [200cm巾]



▲ CM-11261 [200cm巾]

CM-11259 | 標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR

CM-11260 | 標準価格 4,500円/m² [9,000円/m] 規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX



MADE IN
LUXEMBOURG
耐久性塗装
さらっと仕上げ



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-11260はリバース施工をおすすめします。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



ナチュラルタイル



▲ CM-11262


200cm巾



オールドマーブル




▲ CM-11263



アンティークタイル



▲ CM-11264



CM-11262

標準価格
(税別)

4,500円/m²

[9,000円/m] 規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN
LUXEMBOURG



さらっと仕上げ

CM-11263

標準価格
(税別)

4,250円/m²

[7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR

MADE IN
LUXEMBOURG



さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-11265



CM-11266




CM-11267

フラッグストーン



▲ CM-11265


200cm巾



石英岩




▲ CM-11266



テラコッタ



▲ CM-11267



CM-11265 標準価格 4,500円/m² [9,000円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚／200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX



CM-11266 CM-11267 標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚／182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

アンティーク




▲ CM-11268



▲ CM-11269

(cm)




リピート: タテ100cm・ヨコ200cm



CM-11268



▲ CM-11270



リピート: タテ123.2cm・ヨコ182cm
格子: 約61.6cm×22.7cm角



CM-11270



CM-11268 | 標準価格
CM-11269 | (税別) 4,500円/m² [9,000円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX



施工例を見る


CM-11270 | 標準価格
(税別) 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR





※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

クロガスミ



▲ CM-11271



CM-11271


ミカゲ



▲ CM-11272



▲ CM-11273



CM-11272

標準価格 4,250円/m² [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-11272・11273はリバース施工をおすすめします。


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

チェックカープレートⅡ



▲ CM-11274


200cm巾



カーペット



▲ CM-11275



CM-11274 標準価格(税別) **4,500円/m²** [9,000円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚/200cm巾 ■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX



施工例を見る

CM-11275 標準価格(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾 ■接着剤 一般工法:FL・AR



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-11274のジョイントはパーフェクトシームで溶接してください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

ポテチーノ




▲ CM-11276

[182cm巾]

▲ CM-11277

[182cm巾]



サーラモルタル



▲ CM-11278

[182cm巾]

1.8mm厚 HM-11162と類似色

▲ CM-11279

[182cm巾]

1.8mm厚 HM-11165と類似色



ラウラ



▲ CM-11280

[180cm巾] NEW

▲ CM-11281

[180cm巾]

CM-11279

標準価格
(税別) **4,250円/m²** [7,740円/m] 規格 ▶ 2.3mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR



施工例を見る

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-11278~11281はリバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

MADE IN PORTUGAL

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級 F☆☆☆☆ の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ 自然な感触でベタつきません。



▲ KR-11286 床暖不可

■接着剤
一般工法: SD(両面塗布)・KE-2(下地のみ塗布)
接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。

標準価格 9,600円/m² [864円/枚] 枚壳可

規格 ▶4mm厚/30cm角



KR-11286

※コルクタイル(KR-11286~11289)は天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。

アクリルUV仕上げ ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。



▲ KR-11287 床暖不可

■接着剤
一般工法: SD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

標準価格 10,500円/m² [945円/枚] 枚壳可

規格 ▶4mm厚/30cm角

床暖房に対応 (アクリルUV仕上げ) ナチュラルなカラーでワックスも不要です。



▲ KR-11288 床暖可

■接着剤
一般工法: SD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

標準価格 15,000円/m² [1,350円/枚] 枚壳可

規格 ▶4mm厚/30cm角

床暖房下地への施工法 (KR-11288のみ)

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板などの捨て貼りを行ってください。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください(施工中は通熱しないでください)。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

■接着剤 耐熱工法:SD(耐熱ゴム系)

■施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

セラミック仕上げ 驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。



▲ KR-11289 床暖不可

■接着剤
一般工法: SD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

※ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。


標準価格 12,000円/m² [1,080円/枚] 枚壳可



規格 ▶4mm厚/30cm角

セラミック仕上げの耐摩耗性 (KR-11289)

日本農林規格耐摩耗A試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研磨機で研磨回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。

他の材木と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※コルクタイルの日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場合にはワックスメンテナンスをおすすめします。

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

SペットECO II

＼ 再生ポリエステルを使用した、人と環境にやさしいパンチカーペットです。／



▲ S-152



▲ S-143



▲ S-153



▲ S-145



▲ S-146



▲ S-148



▲ S-158



▲ S-147



▲ S-149



▲ S-156



▲ S-150

常備在庫サイズ一覧表

	S 91cm巾	W 182cm巾	T 273cm巾
S-143	●	●	●
S-145	●	●	●
S-146	●	●	●
S-147	●	●	●
S-148	●	●	
S-149	●	●	
S-150		●	
S-152	●	●	●
S-153	●	●	
S-156	●	●	
S-158	●	●	

※ご注文の際は、必ずサイズ(シングル巾、ダブル巾、トリプル巾)をご指定ください。

規格 ▶ 3.4mm厚

S : シングル巾 91cm巾×25m巻(巾なりカット)
W : ダブル巾 182cm巾×25m巻(巾なりカット)
T : トリプル巾 273cm巾×25m巻(巾なりカット)

組成 ▶ 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%

防炎性能試験番号 E2160074

※製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。



16104003





株式会社エフアンドエイノンワープラス



機能性試験データ

消臭快適フロア

消臭試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

- 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。
- 試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入します。
- 試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。
- 10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。
- サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

消臭剤の安全性

加工薬剤の安全性は「SEK基準(一般社団法人 繊維評価技術協議会)」に準じて、経口毒性・変異原性・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

耐キズつき性試験

試験方法

- 200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認します。

旧→新対照表

旧品番	新品番
HM-10006	HM-11033
HM-10009	HM-11034
HM-10010	HM-11035
HM-10011	HM-11036
HM-10012	HM-11037
HM-10013	HM-11038
HM-10014	HM-11021
HM-10015	HM-11022
HM-10017	HM-11040
HM-10018	HM-11015
HM-10019	HM-11016
HM-10020	HM-11013
HM-10021	HM-11014
HM-10022	HM-11058
HM-10023	HM-11059
HM-10024	HM-11055
HM-10026	HM-11025
HM-10027	HM-11026
HM-10028	HM-11027
HM-10029	HM-11051
HM-10031	HM-11052
HM-10032	HM-11060
HM-10033	HM-11061
HM-10034	HM-11062
HM-10035	HM-11063
HM-10036	HM-11064
HM-10037	HM-11065
HM-10038	HM-11066
HM-10039	HM-11067
HM-10040	HM-11057
HM-10041	HM-11023
HM-10042	HM-11041
HM-10044	HM-11030
HM-10045	HM-11031

旧品番	新品番
HM-10046	HM-11032
HM-10047	HM-11046
HM-10048	HM-11047
HM-10049	HM-11050
HM-10050	HM-11071
HM-10051	HM-11072
HM-10052	HM-11073
HM-10053	HM-11068
HM-10054	HM-11069
HM-10055	HM-11070
HM-10056	HM-11079
HM-10057	HM-11080
HM-10058	HM-11081
HM-10061	HM-11044
HM-10062	HM-11045
HM-10067	HM-11074
HM-10068	HM-11075
HM-10069	HM-11076
HM-10072	HM-11082
HM-10073	HM-11083
HM-10076	HM-11084
HM-10081	HM-11088
HM-10082	HM-11089
HM-10083	HM-11101
HM-10084	HM-11102
HM-10085	HM-11099
HM-10086	HM-11100
HM-10087	HM-11097
HM-10088	HM-11098
HM-10089	HM-11092
HM-10090	HM-11094
HM-10092	HM-11095
HM-10093	HM-11104
HM-10094	HM-11105

旧品番	新品番
HM-10095	HM-11106
HM-10096	HM-11112
HM-10098	HM-11114
HM-10099	HM-11115
HM-10100	HM-11116
HM-10101	HM-11125
HM-10102	HM-11126
HM-10103	HM-11117
HM-10104	HM-11118
HM-10105	HM-11119
HM-10106	HM-11120
HM-10107	HM-11121
HM-10108	HM-11122
HM-10109	HM-11123
HM-10110	HM-11124
HM-10111	HM-11127
HM-10112	HM-11128
HM-10113	HM-11129
HM-10114	HM-11130
HM-10115	HM-11131
HM-10116	HM-11132
HM-10117	HM-11133
HM-10118	HM-11134
HM-10119	HM-11135
HM-10120	HM-11136
HM-10121	HM-11142
HM-10122	HM-11143
HM-10123	HM-11144
HM-10124	HM-11145
HM-10125	HM-11146
HM-10126	HM-11147
HM-10127	HM-11148
HM-10128	HM-11149
HM-10129	HM-11150
HM-10130	HM-11151
HM-10131	HM-11152
HM-10132	HM-11153
HM-10133	HM-11154
HM-10134	HM-11155
HM-10135	HM-11156
HM-10136	HM-11157
HM-10137	HM-11158
HM-10138	HM-11159

旧品番	新品番
HM-10139	HM-11167
HM-10140	HM-11168
HM-10141	HM-11169
HM-10142	HM-11140
HM-10143	HM-11141
HM-10144	HM-11156
HM-10145	HM-11157
HM-10146	HM-11158
HM-10147	HM-11159
HM-10148	HM-11160
HM-10149	HM-11161
HM-10150	HM-11162
HM-10151	HM-11163
HM-10152	HM-11164
HM-10153	HM-11165
HM-10154	HM-11166
HM-10155	HM-11167
HM-10156	HM-11168
HM-10157	HM-11169
HM-10158	HM-11170
HM-10159	HM-11171
HM-10160	HM-11172
HM-10161	HM-11177
HM-10162	HM-11178
HM-10163	HM-11179
HM-10164	HM-11180
HM-10165	HM-11181
HM-10166	HM-11182
HM-10167	HM-11147
HM-10168	HM-11148
HM-10169	HM-11170
HM-10170	HM-11171
HM-10171	HM-11172
HM-10172	HM-11173
HM-10173	HM-11174
HM-10174	HM-11175
HM-10175	HM-11176
HM-10176	HM-11177
HM-10177	HM-11178
HM-10178	HM-11194
HM-10179	HM-11186
HM-10180	HM-11187
HM-10181	HM-11188
HM-10182	HM-11189

旧品番	新品番
HW-10183	HW-11190
GM-10188	GM-11198
GM-10189	GM-11199
GM-10190	GM-11195
GM-10191	GM-11196
GM-10192	GM-11197
LM-10196	LM-11204
LM-10198	LM-11206
LM-10199	LM-11207
XM-10201	XM-11210
XM-10202	XM-11211
XM-10203	XM-11212
XM-10205	XM-11213
CM-10215	CM-11252
CM-10216	CM-11253
CM-10219	CM-11262
CM-10220	CM-11263
CM-10221	CM-11264
CM-10222	CM-11265
CM-10223	CM-11266
CM-10224	CM-11267
CM-10226	CM-11259
CM-10227	CM-11258
CM-10228	CM-11260
CM-10229	CM-11261
CM-10230	CM-11254
CM-10231	CM-11255
CM-10232	CM-11274
CM-10233	CM-11268
CM-10234	CM-11269
CM-10235	CM-11275
CM-10236	CM-11270
CM-10237	CM-11271
CM-10240	CM-11272

旧品番	新品番
CM-10241	CM-11273
CM-10242	CM-11227
CM-10243	CM-11235
CM-10247	CM-11232
CM-10248	CM-11228
CM-10249	CM-11229
CM-10250	CM-11230
CM-10251	CM-11234
CM-10252	CM-11236
CM-10253	CM-11237
CM-10254	CM-11238
CM-10255	CM-11239
CM-10256	CM-11248
CM-10257	CM-11240
CM-10258	CM-11241
CM-10259	CM-11242
CM-10260	CM-11243
CM-10261	CM-11244
CM-10262	CM-11245
CM-10263	CM-11246
CM-10266	CM-11278
CM-10268	CM-11279
CM-10270	CM-11276
CM-10271	CM-11277
CM-10272	CM-11281
KR-10276	KR-11286
KR-10277	KR-11287
KR-10278	KR-11288
KR-10279	KR-11289

(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

すべり試験

商品名	べットすべり(C.S.R·D')
消臭快適フロア (2.3mm厚)	0.414
一般クッションフロア (1.8mm厚)	0.354
一般フローリング	0.214

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

[数値の判断基準]すべり抵抗指標(C.S.R·D')が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

3.5mm厚フロア・遮音フロア

衝撃吸収試験

L値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など (軽量床衝撃音LL)</th

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令規法をご確認ください。
- 抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅縫ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤などが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくじ目立てで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。

●鉛物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。

●下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。

●床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどを起こすことがあります。

●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸ると人体に影響を及ぼす可能性があります。

●施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。

●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。

●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。

●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニール床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床材は、熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。

●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。

●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

●床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。

●しつこい汚れは、洗浄剤で洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。

●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。

●長時間直射日光があたる場所では、変色する可能性がありますので、カーテン・ブランケットなどで日よけをしてください。

●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。

●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。

●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。

●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変色や、施工後の影れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。

●ゴム素材に含まれる老化防止剤・家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。

●クッションフロアはワックスとの密着性が劣りますので、ワックスかけはおすすめしません。クッションフロアは弾力性が高く歩行などにより変形しやすいためワックス皮膜が追従しきれず、ワックス皮膜の割れや剥がれが生じる場合があります。

●クッションフロアはキャスター走行や歩行頻度の高い場所では膨れが発生する可能性がありますので、ご使用をお控えください。

タイヤなどのゴム素材が床材と接するとき
保護シート（アルミ製・ポリエチレン製）



接着剤 ベンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)						耐湿工法用	コルクタイル用	巾木用							
	FL		AR		PC-2		E-1 MADE IN GERMANY	WPX		KE-2 MADE IN GERMANY	SD	WH		巾木糊		
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-609	BB-581	BB-606	BB-607	BB-608	BB-560	BB-561
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	14kg	3kg	15kg	8kg	3kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	5,600円	2,400円	8,700円	2,500円	10,200円	3,100円	10,700円	11,800円	6,200円	17,100円	3,300円	15,600円	9,900円	3,900円	7,400円	3,500円
施工可能面積(m ²)	60	10	55	9	40~45	8~9	34~40	45	14	50~56	7.5	45~50	24~27	9~10	27	10
主成分	ゴム系 ラテックス形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ゴム系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)						アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆						JIS F☆☆☆☆☆		
クッションフロア	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×		
コルクタイル オイル仕上げ	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×		
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×		
巾木	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○		

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

クッションフロアの目地処理剤

BB-536 つや消しシームシーラーセット

■標準価格(税別):2,200円/セット

■容量:400cc



接着補強剤


BB-589 ベンリダイン瞬間ゼリー

■標準価格(税別):1,550円/本

■容量:20g



2026年まで継続商品を22点掲載しています。





巾木

防汚性能付

サンゲツの巾木は全点汚れがつきにくく
落としやすい防汚性能付です。



※ゴム片で巾木表面を擦り、汚れの付着度合を確認しました。

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm Rアリ
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 6,300円/ケース

NEW NEW



巾木ご注文方法

- まず品番を選びます。
 - 次に「高さ」と「Rの有無」を決めます。高さが枝番①、Rの有無が枝番②となります。
 - 最後に「長さ」を決めます。長さが枝番③となります。ケース売りとササラ巾木は枝番③は不要です。
 - 品番の末尾に仕様の枝番①～③を順に加えたものが商品コードとなります。商品コードにてご注文ください。
- ※品番によって在庫の無い仕様がありますので、事前にご確認の上でご注文ください。

(商品コード例) **W97 4 R 2**

品番

枝番①
(高さ)

枝番②
(Rアリ/ナシ)

枝番③

25m巻は「2」、
50m巻は「M」になります。

巾木 商品コード組み合わせ一覧

品番(例)	仕様				商品コード (品番+枝番)
	高さ	枝番①	R	枝番②	
W-97	40mm	4	アリ	R	W974R
W-97	60mm	6	アリ	R	W976R
W-97	60mm	6	ナシ	F	W976F
W-97	75mm	7	アリ	R	W977R
W-97	75mm	7	ナシ	F	W977F
W-97	100mm	1	アリ	R	W971R
W-97	100mm	1	ナシ	F	W971F
W-97	ササラ	S	—	—	W97S

巾木断面図

Rアリ

ゴミなどが入りにくい!

高さ

Rナシ

カーペットの
施工時におすすめ!

高さ

防汚性能付


カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm 4,900円/ケース
高さ 60mm 5,300円/ケース
高さ 75mm 5,700円/ケース
高さ 100mm 6,300円/ケース


25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm **25** 5,200円/巻
高さ 60mm **25** 7,200円/巻
高さ 60mm **50** 14,400円/巻
高さ 75mm **50** 15,500円/巻
高さ 100mm **50** 17,000円/巻



高さ 40mm	Rアリ	20 25	20	20	20 25	20	20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 50										
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50		20	20 50
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20 50		20	20		20		20		20 50
ササラ巾木		●	●		●			●				●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。



高さ 40mm	Rアリ	20 25	20	20	20			20	20	20	20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20			20 50	20 50	20
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20			20	20 50	20
ササラ巾木		●	●		●	●				●	●	●


※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ササラ巾木

10 1ケース 10枚入

標準価格(税別)
2,400円/枚
枚壳可



階段に合わせてカットしてお使いください。

3段分が2枚取れます。

□ ササラ巾木の常備在庫色は上記カラー巾木のサイズ表にてご確認ください。

□ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

防汚性能付

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 6,300円/ケース
高さ 75mm 6,700円/ケース
高さ 100mm 7,200円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm **50** 16,500円/巻



高さ 60mm	Rアリ	20 50	20	20	20	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20 50
高さ 75mm	Rアリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	Rアリ	20				20		20		20		20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュード大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所
【北関東支社】 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
【中国四国支社】 岡山営業所／四国支店
【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

見本帳について
●現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●掲載商品の価格及び仕様は当見本帳発行時(2022年10月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
●当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
●当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
●表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2022年10月
発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2024年10月
*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215
レキオススクエア宇地泊3F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215
レキオススクエア宇地泊2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

H FLOOR 2022-2024

sangetsu

