

# HOMOGENEOUS VINYL SHEET

単層シート

オデオンPUR／グラニット／メガリット

2022-2024

施設用床材

## sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

11 住み続けられる  
まちづくりを



### 住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。

12 つくる責任  
つかう責任



### つくる責任つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

単層シート 2.0mm

# オデオンPUR グラニット／メガリット

全世界で年間2,000万㎡以上の納品実績を持つ安心のロングライフ商品。  
表面から裏面まで同じ色・柄である単層構造により美しさが損なわれません。



PG-22216・22220・22228

## POINT - 1

### 何度でも機能が再生する「永久機能再生」

バフイングで、何度でも再生します。

- 防汚性 粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくなっています。
- 耐薬品性 消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

## POINT - 2

### 製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングのW効果で汚れをシャットアウト。  
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

## POINT - 3

### キャスター走行に強い「耐動荷重性」

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも、破損や膨れが生じにくくなっています。

構成図  
(全厚 2.0mm) オデオンPUR  
グラニット／メガリット

機能・意匠  
有効層  
2.0mm

ポリウレタン  
コーティング  
特殊塩ビ基材



# オデオンPUR

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに富んだ高性能単層シートです。プリモ・エクリプス・スピリットの3柄のラインアップです。

## プリモ



▲PG-22181  
溶接棒:YS-22181



PG-22182・22187・22191




▲PG-22182  
溶接棒:YS-22182




▲PG-22183  
溶接棒:YS-22183



▲PG-22184  
溶接棒:YS-22184



▲PG-22185  
溶接棒:YS-22185



▲PG-22186  
溶接棒:YS-22186



▲PG-22187  
溶接棒:YS-22187




▲PG-22188  
溶接棒:YS-22188




▲PG-22189  
溶接棒:YS-22189



▲PG-22190  
溶接棒:YS-22190



▲PG-22191  
溶接棒:YS-22191



▲PG-22192  
溶接棒:YS-22192

## マルチカラー溶接棒

オデオンPUR・グラニット専用(メガリットは除く)

カラーチップ入りの溶接棒です。  
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4~4.5mm×50m巻(切売不可)

標準価格(税別)

**11,000**円/巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。  
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN

単層ビニル床シート TS / オデオンPUR

標準価格(税別)

**4,900**円/m<sup>2</sup> (9,800円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 200cm巾

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。  
※リバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず別冊「技術資料」をご確認ください。




施工例を見る

## エクリップス




▲PG-22193  
溶接棒:YS-22193

NEW



▲PG-22194 NEW  
溶接棒:YS-22194



▲PG-22195  
溶接棒:YS-22195



▲PG-22196  
溶接棒:YS-22196




▲PG-22197  
溶接棒:YS-22197



▲PG-22198 NEW  
溶接棒:YS-22198



▲PG-22199 NEW  
溶接棒:YS-22199




▲PG-22200 NEW  
溶接棒:YS-22200




▲PG-22201 NEW  
溶接棒:YS-22201

## スピリット




▲PG-22202  
溶接棒:YS-22202


NEW




▲PG-22203 NEW  
溶接棒:YS-22203




▲PG-22204 NEW  
溶接棒:YS-22204




▲PG-22205 NEW  
溶接棒:YS-22205




▲PG-22206 NEW  
溶接棒:YS-22206



▲PG-22207 NEW  
溶接棒:YS-22207



▲PG-22208 NEW  
溶接棒:YS-22208



▲PG-22209 NEW  
溶接棒:YS-22209

MADE IN SWEDEN



ワックスフリー



永久機能再生



耐次亜塩素酸



耐薬品



耐動荷重



グリーン購入法

適応商品

施工上の注意 / 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

[ 接着剤 ] 一般工法: E-1・AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG  
※くし目A-2(BB-615)をご使用ください。

# グラニット

スタンダードで組み合わせのしやすい高機能単層シートです。



施工例を見る



▲PG-22211 NEW  
溶接棒:YS-22211




▲PG-22212 NEW  
溶接棒:YS-22212



▲PG-22213 NEW  
溶接棒:YS-22213



▲PG-22214 NEW  
溶接棒:YS-22214



▲PG-22215 NEW  
溶接棒:YS-22215



▲PG-22216 NEW  
溶接棒:YS-22216



▲PG-22217 NEW  
溶接棒:YS-22217



▲PG-22218 NEW  
溶接棒:YS-22218




▲PG-22219 NEW  
溶接棒:YS-22219



PG-22211・22221・22225



▲PG-22220 NEW  
溶接棒:YS-22220



▲PG-22221 NEW  
溶接棒:YS-22221



▲PG-22222 NEW  
溶接棒:YS-22222



▲PG-22223 NEW  
溶接棒:YS-22223



▲PG-22224 NEW  
溶接棒:YS-22224



▲PG-22225 NEW  
溶接棒:YS-22225



▲PG-22226 NEW  
溶接棒:YS-22226



▲PG-22227 NEW  
溶接棒:YS-22227



▲PG-22228 NEW  
溶接棒:YS-22228



▲PG-22229 NEW  
溶接棒:YS-22229



▲PG-22230 NEW  
溶接棒:YS-22230

単層ビニル床シート TS / グラニット

MADE IN SWEDEN

標準価格(税別)

**5,700**円/m<sup>2</sup> (11,400円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 200cm巾



施工上の注意 / 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

[ 接着剤 ] 一般工法: E-1・AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG  
※くし目A-2(BB-615)をご使用ください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。  
※リバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず別冊「技術資料」をご確認ください。

# メガリット

透明感のある柄が特長の高機能単層シートです。




施工例を見る




PG-22231・22235



▲PG-22231  
溶接棒:YS-22231



▲PG-22232  
溶接棒:YS-22232



▲PG-22233  
溶接棒:YS-22233



▲PG-22234  
溶接棒:YS-22234



▲PG-22235  
溶接棒:YS-22235

単層ビニル床シート TS / メガリット

MADE IN SWEDEN

標準価格(税別)

**6,100**円/m<sup>2</sup> (12,200円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 200cm巾

※ 製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおきください。  
※ メガリットの溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。  
※ キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。  
※ リバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



施工上の注意 / 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

【接着剤】 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG  
※くし目A-2(BB-615)をご使用ください。

取扱上のご注意は必ず別冊「技術資料」をご確認ください。

# HOMOGENEOUS VINYL SHEET

単層シート

オデオンPUR／グラニット／メガリット

2022-2024

施設用床材

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グラントセントラルタワー 4F  
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1  
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25  
ハービスOSAKA 4F  
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101  
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18  
東芝フコク生命ビル 1F  
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[ 東北支社 ] 北東北営業所 / 福島営業所  
[ 北関東支社 ] 群馬営業所 / 栃木営業所 / 新潟営業所 / 茨城営業所 / 長野営業所  
[ 東京支社 ] 東関東営業所 / 多摩営業所 / 横浜支店 / 厚木営業所  
[ 中部支社 ] 岐阜営業所 / 岡崎営業所 / 北陸支店 / 静岡営業所  
[ 関西支社 ] 京都営業所 / 神戸営業所 / 東大阪営業所 / 南大阪営業所  
[ 中国四国支社 ] 岡山営業所 / 四国支店  
[ 九州支社 ] 北九州営業所 / 熊本営業所 / 南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215  
レキオスクエア宇地泊 3F F号室  
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215  
レキオスクエア宇地泊 2F  
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

 0570で始まる電話番号は、  
市内通話料金にてご利用いただけます。

## 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2023年1月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

## 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日 / 2023年1月  
発行所 / 株式会社サンゲツ  
有効期限 / 2025年1月

\* 見本帳の有効期限は、  
都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



エコ活動にご協力をお願いいたします。  
ご利用後のおかたごの  
再使用をお願いいたします。