
NT700

2026–2029



sangetsu


ENRICHING WORK AND LIFE



ワークとライフに、
これからの豊かさを。

気持ちに寄り添う空間を、足もとから。

これからは、感性を豊かに満たす空間を大切に。

働くことと、暮らすことが重なり合う時代、
人の気持ちに寄り添う空間づくりが求められるのではないだろうか。

感性を豊かにする空間とは。
色褪せない美しさがある。創造力が刺激される。
自然を近くに感じる。自由な会話が飛び交う。

そんな空間を、足もとから創り出していく。
人にいつも触れるものだから。印象を決めるものだから。
オフィスから、ホテル、公共空間まで。
ワークもライフも、心を動かす豊かさを届けます。



ワークとライフに、これからの豊かさを。

気持ちに寄り添う空間を、足もとから。

ENRICHING WORK AND LIFE

BLEND

ワークとライフがつながりあう


ワークとライフを切り分けて
考える時代から、
ひとつづきに捉える時代へ。
そんな時代にふさわしい、
ワークとライフが
混ざり合った空間をご提案します。

N-7〜8へ



床にできることを、もっと。

ワークとライフを心地よくブレンドするために、空間と空間をゆるやかにつなぐカーペットタイルのデザインに挑戦しています。グラデーションを表現した柄で、機能や気分を切り替えます。



THEME

BLEND

ワークとライフがつながりあう

ワークとライフを切り分けて考える時代から、
ワークとライフをひとつづきに捉える時代へ。

人と関わること。社会とつながること。
楽しみながら、理想を叶え、暮らすように働くこと。
働くことと生きることは、同時に満たされていきます。

Blendをテーマにしたカーペットタイルは、
ワークやライフ、人やもの、ことをつなぐシーンを思い描いています。

空間と空間をゆるやかにつなぐデザインから、
ワーク、ライフをブレンドする体験を演出します。



多様な用途を持ち合わせたオープンオフィスをイメージしています。打合せ、交流、休憩などの空間を集約。また、それらをゆるやかにつなげるために、シアーカーテンや円形の家具などを用いています。ワークとライフをつなぎ、豊かな時間を後押しします。

ARCHWAY
アーチウェイ


NTH72501


NTH72605


NTH72705

架け橋をモチーフに、街並みの輪郭を織り込んだデザイン。夕日や、夕日に染まる街並みが、水面に映りこんだ様子をイメージしたオレンジカラーです。

本カタログ ▶ BOX1





THEME

BLEND

ワークとライフがつながりあう

ひとりで集中する、仲間と議論する、みんなでくつろぐ。
さまざまなワーク、ライフシーンに寄り添う空間を、
自由に行き来できるように、ゆるやかにつないでいます。



ARCHWAY


アーチウェイ



NTH72501



NTH72604



NTH72704

本カタログ ▶ BOX1

水辺の深い青色を表現。時間の経過で、夕日が水面に映る様子を彷彿させるオレンジ色の糸も混ざっています。オレンジカラーと並べても、緩やかなグラデーションに。

ワークとライフをつなぐヒント

空間を物理的に区切るのではなく、ゆるやかに分けることは、近年のトレンドのひとつ。
カーペットタイルの選び方次第で、空間と空間のあいだをデザインできます。



NTH72501・72701（流し貼り）・72601

ワークベース⇄ミーティングスペース

WORK BASE ⇄ MEETING SPACE

執務エリアの一角にミーティングスペースがあるケース。
ワークベースとミーティングスペースを横断するグラデーションの貼り分けで、
空間としての統一感を保ちながら、機能の違いを緩やかに可視化できます。



NTH72501・72707（流し貼り）・72607

WORK BASE ⇄ WORK BASE

ワークベース⇄ワークベース

同じフロアの中に複数の執務エリアが同居している空間。
同じ組織でありながらも、
部署やチーム、プロジェクトごとに執務エリアを明確にする場合、
異なる2色を同空間に配置するのも一手。
コミュニケーションは遮らず、
それぞれの空間をつくることができます。

ENTRANCE ⇄ LOUNGE



NTH72501・72703（流し貼り）・72603

エントランス⇄ラウンジ

オフィスのエントランスから、廊下にラウンジが続いているパターン。
ベースカラーとアクセントカラーをグラデーションの柄で繋ぐレイアウトで
空間をゆるやかに分けると同時に、
エントランスからラウンジへの誘導を演出します。

豊かな空間へと導く2つのエッセンス

ESSENCE_01

サステイナブルな未来を目指した

環　境　素　材

脱炭素社会、循環型社会のためのカーペットタイルづくりを行っています。

商品選択の指標に役立つ!
環境配慮ランク「エコグレード」

カーペットタイルを選ぶことが環境配慮へつながるように、サンゲツは「エコグレード」を設定しています。
リサイクル素材の使用率や染色工程・製造工程における環境負荷を検証し、5段階に評価しました。グレード「5」は、パイル糸・バッキング共にリサイクル素材を使用した「double eco」の商品です。

グレード5「double eco」



パイル
（リサイクル原着ナイロン）

バッキング
（リサイクルPVC）

リサイクルPVCバッキングと
リサイクル原着ナイロン糸を使用し

再生材比率

約47.8%達成

エコグレードが高いほど環境負荷を低減!

エコグレード ver.2026	再生材比率	パイル糸	バッキング	代表商品	掲載ページ
GRADE 5 エコグレード5	約47.8%	リサイクル原着ナイロン ECONYL®100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NTH7060 D-eco ダンガリー・レイヤード D	NT700 BOX 2
GRADE 4 エコグレード4	約45.5%	リサイクルナイロン ECONYL®100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NT2800 D-eco シンプルライン D	NT700 BOX 17
	約11.5%	リサイクル原着ナイロン ECONYL®100%	リサイクルパウダー入りPVC（廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用）	NTH820 F-eco グローラス F	NT700 BOX 7
GRADE 3 エコグレード3	約37.4%	原着ナイロン100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	DT7310 ニュークロスラインⅡ	DT （別冊）
GRADE 2 エコグレード2	約0.1%	原着ナイロン100%	リサイクルパウダー入りPVC（廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用）	NTP7330 ペイブザライン	NT700 BOX 13
GRADE 1 エコグレード1（基準）	0%	原着ナイロン100%	PVC	当社原着ナイロン 従来品	–

＊一部商品はリサイクル原着ナイロン糸と原着ナイロン糸を混合で使用しています。
＊商品掲載ページにある二次元コードから、WEBサイトでGHG排出量をご確認いただけます。
＊商品ごとのCO_2排出量（kg-CO_2e/㎡）を明記した証明書をご用意しています。
＊詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

リサイクル糸の秘密

漁網やカーペット廃材などをリサイクルした 100%リサイクル糸「エコニール」を採用

サンゲツの「カーペットタイル」は、CO_2排出量削減に貢献するために、アクアフィル社製造のリサイクル糸「エコニール」(ECONYL®)を一部の商品に採用しています。「エコニール」は、漁網や、工業用カーペット、プラスチックなどを再生した100%のリサイクル糸です。カーペットタイルを通じて、CO_2削減と、環境汚染軽減にも貢献していきます。



リサイクルシステムの仕組み

市場で発生するカーペットタイルの廃材を再利用した サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム

従来であれば埋め立て処理されていたカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルシートを一部商品のバッキングに使用。再生材比率の高い商品を提案することで、環境負荷を低減し循環型社会の実現に貢献します。






*ECONYL®はAquafil社の登録商標です。

Sangetsu Carpet Tile Recycle System

サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム




使用床材


草原をイメージした「グローラス・グラス F」、色の濃淡差によって空間に奥行きを生み出す「フィールドビュープランク F」、縦糸と横糸を複雑に交差させ、独特の風合いを表現した「ダンガリー・レイヤード D」。いずれもエコニールを採用。



NTH82013
グローラス・グラス F
本カタログ ▶ BOX7



NTH72101
フィールドビュープランク F
本カタログ ▶ BOX9



NTH70601
ダンガリー・レイヤード D
本カタログ ▶ BOX2

長寿命化の実現に向けて

原着ナイロンの高い耐久性で長寿命化を実現

建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。
「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれているため、色落ちしにくいのが特長です。

耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた「原着ナイロン」を採用

原着ナイロンを使用したカーペットタイルは、歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちがしにくく、
直射日光による色褪せも少ないのが特長です。下記試験により、塩素系漂白剤などの薬品に対しても、耐性があることがわかります。


●塩素系漂白剤滴下試験

試験方法 ｜ JIS A 1454 耐汚染性試験
試　　薬 ｜ 次亜塩素酸ナトリウム6%

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。
目視によって付着部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。


原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。消毒液をこぼしても安心です。



ナイロン（後染）


ナイロン（後染）商品は変色することがわかります。



使用床材

床の表情に変化をもたらす「アーチウェイ・グラデーション D」や「ワイルドパドル F」をはじめ、素材感を追求した「テクスチャードマテリアル F」、芝のような質感の「グローラス F」など、機能とデザインを両立させた柄が多数。


NTH72603
アーチウェイ・グラデーション D
本カタログ ▶ BOX1


NTH72801
ワイルドパドル F
本カタログ ▶ BOX6


NTH71601
テクスチャードマテリアル F
本カタログ ▶ BOX6


NTH821
グローラス F
本カタログ ▶ BOX7

SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けてサンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会価値「みんなで（Inclusive）、いつまでも（Sustainable）、楽しさあふれる（Enjoyable）社会の実現」を掲げました。
「Sustainable（いつまでも）」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



環境ラベルについて

一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が管理運営を行う「SuMPO EPD」を取得

当社がEPDを取得した「SuMPO EPD」は、世界で最も長い歴史を持つEPDプログラムのひとつです。
「SuMPO EPD」を取得することにより、LCA（ライフサイクルアセスメント）手法を用いて、資源採掘、製品製造から廃棄・リサイクル処理までの製品のライフサイクル全体の環境負荷を定量的に開示することが可能です。
これからも、カーペットタイルづくりを通して、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

●環境ラベル一覧

EPDラベル

SuMPO EPDは、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が管理運営を行う、製品のライフサイクルにおける環境影響を定量的に評価する、環境ラベルプログラムです。

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法
適合商品

2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

グリーンラベルプラス認証

グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

エコマーク認定商品

（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

床材ARシミュレーション

床材AR
シミュレーション

はじめての方でも、パソコンやスマートフォンから
簡単に空間コーディネートのシミュレーションが可能です。






NTH71702
ショサ D
本カタログ ▶ BOX 5



NTP72902
リトリートドライブ
本カタログ ▶ BOX 12



NTP73302
ベイブザライン
本カタログ ▶ BOX 13



NTP73401
スウェイ
本カタログ ▶ BOX 14

ESSENCE_02

心身のリズムに寄り添う

明 る さ

オフィスワーカーのWellness（幸福感）に、「光環境」からアプローチします。




明るく感じる空間で働くことが、Wellnessへとつながる。

明るい空間で働くことで、闊達な議論や、リラックスできるコミュニケーションにもつながり、働く幸福感をもたらします。単なる執務空間ではなく、ワーカーどうしが交流し、イノベーティブなアイデア創出を求められる空間に変化していきます。

使用床材

従来のオフィス内装では、天井・壁は白色、床は濃色が選定される傾向がありますが、床の色を工夫することでより明るく感じる空間づくりを実現できます。サンゲツでは、空間の明るさ感を示す指標「Feu（フー）」を採用。下記のカーペットタイル柄はその指標に基づき、さらに快適な環境設計を後押しするデザインとなっています。



NTH71406
イルミナ・アース D
本カタログ ▶ BOX4



NTH71701
ショサ D
本カタログ ▶ BOX5



NTH71602
テクスチャードマテリアル F
本カタログ ▶ BOX6

明るく感じる空間で
より気持ちよく働くことが求められる時代

「明るく感じる空間」を作るには「床」の色を変えることがとても重要なポイントになります。

よりフレキシブルを求める中
空間に占める床面の比率がとても重要

オフィス空間は、ワーク・ディスカッション・コミュニケーション・リラックスなど、用途に合わせて自由にレイアウトを変更できることも重要です。デジタル化が進み、よりフレキシブルですっきりした空間が求められる中で、空間に占める床面の比率は大きくなり、重要性はますます高くなっていきます。



POINT 壁やパーティションなどが多く、対向島型にデスクが並ぶ空間から、軽快でフレキシブルなフリーアドレス型のオフィス空間が増えています。

カーペットタイルで明るく感じる空間をつくる

当社は空間の明るさ感に着目し、反射率の高いカーペットタイルをラインアップに多く揃えました。
当社の製品は、Feu値にもとづくシミュレーションにより空間を明るくする効果があることが確認されました。

平均照度を下げても「空間の明るさ感指標」を
維持します



反射率 15%以上

イルミナ・アース D
NTH71407

平均照度を下げても「空間の明るさ感指標」が
上がります



反射率 20%以上

イルミナ・アース D
NTH71406

平均照度を下げても「空間の明るさ感指標」が
大きく上がります



反射率 25%以上

イルミナ・アース D
NTH71403

最近のオフィスでは、省エネルギーの観点から設計照度を従来よりも抑えようとする考え方が増えつつあります。しかし、単純に照度を下げてしまうと、空間の明るさ感が低下し、作業効率の低下や眼の疲労にもつながります。照度だけでなく、空間の明るさ感も考慮することが大切です。反射率の高いカーペットタイルを選ぶことで、平均照度を下げても空間を明るく感じることができます。

※左記は下の「空間の明るさ感指標を比較」での比較検証方法によるものです。このシミュレーションには什器・パーティションなどは配置されていません。視野や視線方向、家具・什器・パーティションなどの配置により異なります。

検証

各カーペットタイルの空間面積や照明設定などを同条件にして

空間の明るさ感指標(Feu)※1を比較

※空間の明るさ感指標は試算値であり保証値ではありません


検証1

基準となるカーペットタイルを750lxの平均照度に設定し

基準と同じ照明設定で A B C 3種類のカーペットタイルにより空間の明るさ感を比較検証

反射率が高いカーペットタイルほど、空間の明るさ感指標(Feu)が上がります

／検証空間面積 519.84㎡




検証2

基準の照明(照度750lx)に対して A B C 3種類の空間ともに照明を同設定で弱め

各平均照度を500lx台に下げ、3種類のカーペットタイルにより空間の明るさ感を比較検証

照度を下げても空間の明るさ感指標(Feu)が維持、または上がります

／検証空間面積 519.84㎡



※設計照度は視作業や活動を考慮して設定されます。明るさ感の確保により同等の視作業を確保するものではありません。

※1

空間の明るさ感指標 ▸ Feu

「空間の明るさ感指標」にはパナソニック㈱が提案しているFeuを使用しています。Feu(フー)は人間が感じる「空間の明るさ感」を定量化し、指標にしたものです。平均照度と合わせて、人間の目が天井・壁・床を含めた空間全体を見るときの印象を定量的に扱うことで、より快適な光環境の設計に貢献します。

[Feu設計については下記URL参照]
https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/plam/knowledge/feu/feu-1.html



ARCHWAY

ARCHWAY BASE D / ARCHWAY GRADATION D / ARCHWAY COLOR D

▼ CHECK HERE



ARCHWAY

アーチウェイ

空間を、なだらかにつなぐ。





NTH72501



NTH72603

▼ CHECK HERE

架け橋をモチーフに、街並みの輪郭を織り込んだデザイン。
時間の経過を感じさせるカラー展開で、ひと・もの・ことを
緩やかにつなぐグラデーション。空間に心地よい流れを生み出します。





NTH72501・72705（流し貼り）・72605



NTH72501・72707（流し貼り）・72607




NTH72501・72701（流し貼り）




NTH72702（流し貼り）・72602

ARCHWAY BASE D



NTH72501 NEW

ARCHWAY GRADATION D



NTH72601 NEW




NTH72602 NEW



NTH72603 NEW



NTH72604 NEW



NTH72605 NEW



NTH72606 NEW




NTH72607 NEW



NTH72608 NEW

ARCHWAY COLOR D



NTH72701 NEW




NTH72702 NEW



NTH72703 NEW



NTH72704 NEW



NTH72705 NEW



NTH72706 NEW



NTH72707 NEW



NTH72708 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.2ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS･NTR　※詳しくはP18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2260089

エコグレード 5

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※組み合わせて使用する場合、生産ロットが異なるため色調が異なる場合があります。
※施工する際は、柄方向にご注意ください。貼り方によって、一部天地が逆になり、色ムラに見えることがあります。
※巻末の「選択 施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7250 D-eco / NTH7260 D-eco / NTH7270 D-eco
アーチウェイ・ベース D / グラデーション D / カラー D

ARCHWAY
BASE D / GRADATION D / COLOR D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.5～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

47.6%
再生材比率

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN

ARCHWAY BASE D



NTH72501 NEW

ARCHWAY GRADATION D



NTH72601 NEW



NTH72602 NEW



NTH72603 NEW



NTH72604 NEW



NTH72605 NEW



NTH72606 NEW



NTH72607 NEW



NTH72608 NEW

ARCHWAY COLOR D



NTH72701 NEW



NTH72702 NEW



NTH72703 NEW



NTH72704 NEW



NTH72705 NEW



NTH72706 NEW



NTH72707 NEW



NTH72708 NEW



NTH70609･70610･70611（流し貼り）

DUNGAREE

DUNGAREE LAYERED D / DUNGAREE LAYERED COZY D

▼ CHECK HERE



DUNGAREE

ダンガリー

縦と横の交錯が生む豊かな表情



ダンガリー生地に着想を得たシリーズ。
ダンガリー・レイヤードは縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ奥行きを生むことで
独特の風合いと層の重ねた高低差を表現しました。
ダンガリー・シェイク・クラフトは、揺らぎの演出、色の濃淡を加えることで、
さらに豊かな表情をプラスしました。



NTH70609



NTH70609・70610（流し貼り）




NTH70601・70603（流し貼り）




NTH70611（流し貼り）

DUNGAREE LAYERED D




NTH70601


NTH70602


NTH70603


NTH70604


NTH70605


NTH70606

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210118

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7060 D-eco
ダンガリー・レイヤード D
ダンガリー・レイヤード・コージー D

DUNGAREE LAYERED D
DUNGAREE LAYERED COZY D

標準価格(税別)
7,800円/㎡　1,950円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.0mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%


施　工　流し貼り　市松貼り
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 47.8%

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN

DUNGAREE LAYERED COZY D



NTH70609　約30% 反射率


NTH70610　約28% 反射率


NTH70611　約16% 反射率

DUNGAREE LAYERED D



NTH70601



NTH70602



NTH70603



NTH70604



NTH70605



NTH70606

DUNGAREE LAYERED COZY D



NTH70609



NTH70610



NTH70611



NTH71306・71308・71309(流し貼り)

DUNGAREE

DUNGAREE SHAKE CRAFT D

▼ CHECK HERE




NTH71305･71310(流し貼り)



NTH71305･71306･71307(流し貼り)



NTH71310(流し貼り)




NTH71305

約15% 反射率



NTH71306



NTH71307



NTH71308

約27% 反射率



NTH71309

約25% 反射率



NTH71310

約24% 反射率

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210119

エコグレード 5

日本リサイクルカーペット協会

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7130 D-eco
ダンガリー・シェイク・クラフト D

DUNGAREE SHAKE CRAFT D

標準価格(税別)
7,800円/㎡　1,950円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.0mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

47.8% 再生材比率

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH71305



NTH71306



NTH71307



NTH71308



NTH71309



NTH71310



ILLUMINA EARTH D

▶ CHECK HERE



ILLUMINA EARTH D

イルミナ・アース D

大地の鼓動や光の煌めきに着想を得て



テーマは光。土、石、岩などをモチーフにし、
不均一ゆえの美しさとどこか透明感を感じさせるミネラルカラーで構成しました。
敷き並べると、パイルの高低差と疎密な粒が有機的な表情を生み出します。



NTH71403




NTH71401・71402（流し貼り）



NTH71403・71405（流し貼り）



NTH71407（流し貼り）




NTH71401 約25% 反射率




NTH71402 約24% 反射率




NTH71403 約27% 反射率




NTH71404 約19% 反射率




NTH71405 約15% 反射率



NTH71406 約22% 反射率



NTH71407 約15% 反射率



NTH71408

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230152

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7140 D-eco
イルミナ・アース D

ILLUMINA EARTH D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.2mm
パイル長	5.2～2.0mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 48.1%

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH71401



NTH71402



NTH71403



NTH71404



NTH71405



NTH71406



NTH71407



NTH71408



NTH71701・71702・71703・71704・71705（流し貼り）

SHOSA D

▶ CHECK HERE



SHOSA D

ショサ D

空間をそっと包む凛々しさと安らぎ



小道を掃き清める“所作”に着目して生まれたパターン。
何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。
あえて明確な方向性を持たない柄が、室内をゆるやかにゾーニングします。



NTH71701




NTH71701（流し貼り）



NTH71704（流し貼り）



NTH71705（流し貼り）



NTH71701

約28% 反射率



NTH71702

約23% 反射率



NTH71703

約20% 反射率



NTH71704

約28% 反射率



NTH71705

約21% 反射率

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230155

エコグレード 5

日本リサイクルカーペット協会

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7170 D-eco
ショサ D

SHOSA D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	5.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

47.5% 再生材比率

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH71701



NTH71702



NTH71703



NTH71704



NTH71705

TEXTURED MATERIAL F



NTH71601（流し貼り）・OT5430

WILD PUDDLE F



NTH72802（流し貼り）

▼ CHECK HERE







素材の静かな存在感。

TEXTURED MATERIAL F

テクスチャードマテリアル F

素材感を感じるテクスチャーを追求したデザイン。
ハイループとロールーブの組み合わせにより、
さりげない凹凸とニュアンスのある表情を
生み出しています。



NTH71601



雨上がり、始まりの景色。


WILD PUDDLE F

ワイルドパドル F

雨上がりの水面のような滲みと反射を表現。
揺らぐ輪郭とミントの光が空間に静かな緊張感を
与えます。



NTH72802



NTH71603（流し貼り）・OT5443




NTH71602（流し貼り）



NTH72801・72802・72803（流し貼り）



NTH72801・72802（流し貼り）



NTH71601

約30% 反射率



NTH71602

約17% 反射率



NTH71603



NTH71604



NTH71605 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230154

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7160 F-eco
テクスチャードマテリアル F


TEXTURED MATERIAL F

標準価格(税別)
7,800円/㎡　1,950円/枚(枚売可)


サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パイル長	5.0〜2.0mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン91%　原着ナイロン9%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.8%


GHG排出量はこちらから




NTH72801 NEW



NTH72802 NEW



NTH72803 NEW



NTH72804 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260073

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7280 F-eco
ワイルドパドル F

WILD PUDDLE F

標準価格(税別)
7,800円/㎡　1,950円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.0mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.7%

GHG排出量はこちらから



NTH71601



NTH71602



NTH71603



NTH71604



NTH71605 NEW



NTH72801 NEW



NTH72802 NEW



NTH72803 NEW



NTH72804 NEW



NTH82007・82013(流し貼り)

GRORASS

GRORASS F / GRORASS GRASS F / GRORASS BALMY F

▼ CHECK HERE



GRORASS

グローラス

大らかに広がる芝で寛ぐように



GROW+GRASS=育つ芝。造語であるシリーズ名を
体現するのはその素材感と風合い。
チップシャー加工による質感の変化は、
うららかな草原を歩いているような気持ちになります。



NTH82013



NTH82014・82015・82016（流し貼り）・OT5452




NTH824（流し貼り）




NTH82016（流し貼り）


GRORASS F





NTH82007 約27% 反射率



NTH821 約22% 反射率



NTH822


NTH823


NTH824 約18% 反射率


NTH825


NTH826


NTH82009

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210304

エコグレード 4

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH820 F-eco
グローラス F
グローラス・グラス F
グローラス・バーミー F

GRORASS F
GRORASS GRASS F
GRORASS BALMY F

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）


サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.7mm
パ イ ル 長	5.0〜2.5mm　カット&ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%

施　　工　流し貼り　市松貼り
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 11.5%

GHG排出量はこちらから


GRORASS GRASS F



NTH82013



NTH82012

GRORASS BALMY F



NTH82014


NTH82015


NTH82016

GRORASS F


NTH82007


NTH821


NTH822


NTH823


NTH824


NTH825


NTH826


NTH82009

GRORASS GRASS F


NTH82013


NTH82012

GRORASS BALMY F


NTH82014


NTH82015


NTH82016

WOVEN F




NTH87010(流し貼り)

MISTY F



NTH881・884・885(流し貼り)

▼ CHECK HERE







織りが生む、奥行き。

WOVEN F
ウーブン F

繊細な縦横のラインが幾重にも重なり、
布のような深みある質感を生み出します。
重なりのリズムが空間に静かな安定と
奥行きを描きます。





霧のように、静かに輝く。

MISTY F
ミスティ F

ストライプ柄に繊細な銀糸を織り込み、
都会的な洗練と霧のような有機的な美しさを表現。
光の角度で現れては消える控えめな光沢が、
空間に上質な品格を添えます。





NTH873（流し貼り）




NTH87011（流し貼り）




NTH88006（流し貼り）




NTH88006（流し貼り）



NTH87010


NTH873


NTH877


NTH87011


NTH872

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210305

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH870 F-eco
ウーブン F

WOVEN F


標準価格 (税別)
7,800円/㎡　1,950円/枚 (枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	4.8～2.8mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 11.3%

GHG排出量はこちらから



NTH88006


NTH881


NTH885


NTH884


NTH882


NTH88008


NTH88009

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×13.1ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210299

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH880 F-eco
ミスティ F

MISTY F

標準価格 (税別)
7,800円/㎡　1,950円/枚 (枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.0～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 12.1%

GHG排出量はこちらから



NTH87010



NTH873



NTH877



NTH87011



NTH872



NTH88006



NTH881



NTH885



NTH884



NTH882



NTH88008



NTH88009

FIELD VIEW
PLANK F




WOODY
PLANK F



▼ CHECK HERE







雄大な自然を望む
清々しさを


FIELD VIEW PLANK F

フィールドビュープランク F

広大な自然が持つ豊かな表情と
景色を切り取ったような色彩の変化が感じられる
プランクサイズのデザインです。
濃淡差がある色を用いることにより、奥行きのある
空間が楽しめます。



NTH72101



木目のような
温かみと味わい

WOODY PLANK F

ウッディプランク F

木目の持つ自然な表情を柔らかな色目の
グラデーションと繊細な凹凸で表現しました。
プランクならではの縦流れを活かしたデザインが
ダイナミックに空間を演出します。



NTH70202



NTH72102, 72104




NTH72101



NTH70201




NTH70206




NTH72101



NTH72102



NTH72105 NEW



NTH72103



NTH72104

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230156

エコグレード 4

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NTH7210 F-eco
フィールドビュープランク F

FIELD VIEW PLANK F

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	25cm×100cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	5.0〜2.3mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%


施　　工



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 11.1%

GHG排出量はこちらから



NTH70201



NTH70202



NTH70203



NTH70204



NTH70205



NTH70206

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×13.0ST
梱　　包	1ケース　12枚入り（3㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2220126

エコグレード 4

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NTH7020 F-eco
ウッディプランク F

WOODY PLANK F

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	25cm×100cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%

施　　工



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 11.9%

GHG排出量はこちらから



NTH72101



NTH72102



NTH72105 NEW



NTH72103



NTH72104



NTH70201



NTH70202



NTH70203



NTH70204



NTH70205



NTH70206

SHAPE
PLANK F


NTH70301・70302

SHAPE
PLAIN D


NTH71001・71003（流し貼り）

▼ CHECK HERE




SHAPE PLANK / PLAIN

シェイププランク / プレーン

点・線・面で描く空間の不文律





NTH70301



NTH71001

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的な
ブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。
点・線・面とさまざまなテクスチャーを
重ねたデザインです。



NTH70304




NTH70303



NTH71005・71403（流し貼り）



NTH71002（流し貼り）



NTH70301



NTH70302



NTH70303



NTH70304

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.9ST
梱　　包	1ケース　12枚入り（3㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210117

エコグレード 4

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NTH7030 F-eco
シェイププランク F

SHAPE PLANK F

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	25cm×100cm
全　　厚	8.0mm
パ イ ル 長	5.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%


施　　工




※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.9%

GHG排出量はこちらから



NTH71001（旧 NTP71001）




NTH71002（旧 NTP71002）




NTH71003（旧 NTP71003）



NTH71004（旧 NTP71004）



NTH71005（旧 NTP71005）



NTH71006（旧 NTP71006）

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.6ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210111

エコグレード 5

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7100 D-eco
シェイププレーン D

SHAPE PLAIN D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	5.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%

施　　工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。


再生材比率 47.4%

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH70301



NTH70302



NTH70303



NTH70304



NTH71001（旧 NTP71001）



NTH71002（旧 NTP71002）



NTH71003（旧 NTP71003）



NTH71004（旧 NTP71004）



NTH71005（旧 NTP71005）



NTH71006（旧 NTP71006）

CHIFFON
PLAIN D



NTH70801・70802・70803（流し貼り）

MIX
PLAIN D




NTH71106・71120（流し貼り）

▼ CHECK HERE







揺らぐ、やわらぐ、包まれる。

CHIFFON PLAIN D

シフォンプレーン D

布を思わせるやわらかな質感。
不均一な縦のラインが風に揺れる
プリーツのような陰影を描きます。
静かな存在感で空間をやさしく包み込みます。



NTH70801



シンプルながら、豊かな表情。

MIX PLAIN D

ミックスプレーン D

遠目にはフラットに見えながら、近づくとわずかな
色の違いが織りなす立体的な表情を持ちます。
繊細な色のコントラストが空間に「間」と奥行きを
生み出し、静かに全体を引き締めます。



NTH71106



NTH70802（流し貼り）




NTH70801（流し貼り）



NTH71105・71121（流し貼り）



NTH71105・71106（流し貼り）



NTH70801（旧 NTP70801）

約32%反射率



NTH70802（旧 NTP70802）

約16%反射率



NTH70803（旧 NTP70803）



NTH70806（旧 NTP70806）

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210110

エコグレード 5

日本リサイクルカーペット協会

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7080 D-eco
シフォンプレーン D

CHIFFON PLAIN D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.8mm
パ イ ル 長	4.8～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 47.6%

GHG排出量はこちらから


GOOD DESIGN



NTH71105（旧 NTP71105）




NTH71106（旧 NTP71106）



NTH71102（旧 NTP71102）



NTH71120　NEW



NTH71121　NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210093

エコグレード 5

日本リサイクルカーペット協会

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7110 D-eco
ミックスプレーン D

MIX PLAIN D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.5～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 48.0%

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH70801（旧 NTP70801）



NTH70802（旧 NTP70802）



NTH70803（旧 NTP70803）



NTH70806（旧 NTP70806）



NTH71105（旧 NTP71105）



NTH71106（旧 NTP71106）



NTH71102（旧 NTP71102）



NTH71120 NEW



NTH71121 NEW



NTP72905・72906・72907（流し貼り）

RETREAT DRIVE

▼ CHECK HERE



RETREAT DRIVE

リトリートドライブ

緑を浴びて、満たされていく。



森や山を走り抜ける風景の流れを表現。
動きのある木々のモチーフが軽やかな充実感をデザインし、
心身を前向きに整えるような、ウェルネスな空間を演出します。




NTP72905




NTP72901・72909（流し貼り）



NTP72902・72908（流し貼り）



NTP72902（流し貼り）



NTP72901 NEW



NTP72902 NEW



NTP72903 NEW



NTP72904 NEW



NTP72905 NEW



NTP72906 NEW



NTP72907 NEW



NTP72908 NEW



NTP72909 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260074

エコグレード2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7290
リトリートドライブ

RETREAT DRIVE

標準価格(税別)
7,600円/㎡　1,900円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.2mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率

GHG排出量はこちらから



NTP72901 NEW



NTP72902 NEW



NTP72903 NEW



NTP72904 NEW



NTP72905 NEW



NTP72906 NEW



NTP72907 NEW



NTP72908 NEW




NTP72909 NEW



NTP73301・73302(流し貼り)

PAVE THE LINE


▶ CHECK HERE



PAVE THE LINE

ペイブザライン

つながりを生む、リズム。



線と線が交差し重なり合う、やさしく凛とした幾何パターン。
人の往来や動線を感じさせながら、空間に静かなリズムと、
緩やかなつながりを生み出します。



NTP73301




NTP73303・73304（流し貼り）



NTP73301・73302（流し貼り）



NTP73303（流し貼り）



NTP73301 NEW



NTP73302 NEW



NTP73303 NEW



NTP73304 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS･NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2260066

エコグレード 2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7330
ペイブザライン

PAVE THE LINE

標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.3mm
パ イ ル 長	4.8～2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率

GHG排出量はこちらから



NTP73301 NEW



NTP73302 NEW



NTP73303 NEW



NTP73304 NEW

SWAY



NTP73401・73402（流し貼り）

RIPPLING ECHO



NTP73502（流し貼り）

▼ CHECK HERE







整然のなかに、
揺らぎを。

SWAY
スウェイ

不均一な線と濃淡で描く有機的な格子。
曖昧な揺らぎが空間に穏やかな落ち着きをつくり、
ゾーンをやさしくつなぎます。



NTP73402



つづく景色に、
風情を。

RIPPLING ECHO
リプリングエコー

ヘリンボーンの構造と、時を経て丸みを帯びた輪郭。
整えすぎない質感が空間に溶け込み、
穏やかな基調をつくります。



NTP73502



NTP73401・73402・73403（流し貼り）




NTP73403（流し貼り）




NTP73501（流し貼り）



NTP73504（流し貼り）



NTP73401 NEW



NTP73402 NEW



NTP73403 NEW



NTP73404 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
バッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260075

エコグレード 2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7340
スウェイ
SWAY

標準価格(税別)
7,600円/㎡　1,900円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パイル長	5.5〜3.0mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率　GHG排出量はこちらから



NTP73501 NEW



NTP73502 NEW



NTP73503 NEW



NTP73504 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
バッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260079

エコグレード 2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7350
リプリングエコー
RIPPLING ECHO

標準価格(税別)
7,600円/㎡　1,900円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.7mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率　GHG排出量はこちらから



NTP73401 NEW



NTP73402 NEW



NTP73403 NEW



NTP73404 NEW



NTP73501 NEW



NTP73502 NEW



NTP73503 NEW



NTP73504 NEW

ARMONY F



NTP774・77005（流し貼り）

GENTLE F



NTP783・786（流し貼り）

▼ CHECK HERE




NTP771（流し貼り）




NTP77006（流し貼り）



NTP781（流し貼り）



NTP78008（流し貼り）



NTP77006



NTP774



NTP77005



NTP771

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.7ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210296

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP770 F-eco
アルモニー F

ARMONY F


標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.0～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.9%

GHG排出量はこちらから



NTP783



NTP78008



NTP786



NTP785



NTP781



NTP787

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×13.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210303

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP780 F-eco
ジェントル F

GENTLE F

標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.3mm
パ イ ル 長	3.7～2.7mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.4%

GHG排出量はこちらから



NTP77006



NTP774



NTP77005



NTP771



NTP783



NTP78008



NTP786



NTP785



NTP781



NTP787



NT70063・70068（市松貼り）

NT700

NT700 F / NT700 S 裏面のり付


▼ CHECK HERE



NT70072（市松貼り）



NT70081（市松貼り）



NT70063
N70063S（裏面のり付）



NT70064



NT70065
N70065S（裏面のり付）



NT70066



NT70068
N70068S（裏面のり付）



NT70069



NT70070



NT70071



NT70072



NT70073



NT70075



NT70076



NT70078
N70078S（裏面のり付）



NT70077
N70077S（裏面のり付）



NT70079



NT70080



NT70081
N70081S（裏面のり付）



NT70082



NT70085 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2220135

GRADE 4
エコグレード 4

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NT700 F-eco
NT700 F

標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

12.2%
再生材比率

GHG排出量は
こちらから

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS（接着補強）※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230235

GRADE 4
エコグレード 4

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NT700 F-eco
NT700 S 裏面のり付

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（2枚単位での販売）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

12.1%
再生材比率


GHG排出量は
こちらから

[NT700 S　施工上のご注意]

※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



NT70063
N70063S（裏面のり付）



NT70064



NT70065
N70065S（裏面のり付）



NT70066



NT70068
N70068S（裏面のり付）



NT70069



NT70070



NT70071



NT70072



NT70073



NT70075



NT70076



NT70078
N70078S（裏面のり付）



NT70077
N70077S（裏面のり付）



NT70079



NT70080



NT70081
N70081S（裏面のり付）



NT70082



NT70085 NEW

SIMPLE LINE D



NT28002（市松貼り）

FLOW LINE D



NT28501（流し貼り）

SLIM LINE D



NT27001・28502（流し貼り）

▼ CHECK HERE



NT28001（市松貼り）



NT28001（市松貼り）



NT28501・28502（流し貼り）




NT28503（流し貼り）



NT27006（流し貼り）



NT27002（流し貼り）



NT28001


NT28002

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210207

エコグレード 4

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NT2800 D-eco
シンプルライン D

SIMPLE LINE D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクルナイロン100%
施　　工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

再生材比率 45.5%
GHG排出量はこちらから
GOOD DESIGN



NT28501


NT28502


NT28503

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.3ST
梱　　包	1ケース　16枚入り(4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210208

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NT2850 D-eco
フローライン D

FLOW LINE D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.8mm
パ イ ル 長	4.5〜3.0mm　ループ
パイル組成	リサイクルナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 45.5%
GHG排出量はこちらから
GOOD DESIGN



NT27001


NT27002


NT27003


NT27004


NT27005


NT27006

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210206

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NT2700 D-eco
スリムライン D

SLIM LINE D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクルナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 45.5%
GHG排出量はこちらから
GOOD DESIGN



NT28001



NT28002



NT28501



NT28502



NT28503



NT27001



NT27002



NT27003




NT27004




NT27005



NT27006




▲OA1
（グレー）



▲OA2
（ブラック）




▲OA3
（ベージュ）



▲OA4
（ブラウン）

■ 断面図

（単位：mm）



上部カバーは取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



■ 施工上のご注意

※ カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。
　ただし、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※ 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

特殊掛率品

OAフラットカバー／OA1～OA4

標準価格(税別)
3,200円/本　規格：長さ 2m（蓋部 + 底部セット／本）

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■ 軽量床衝撃音レベルの推定値

[数値の判断基準]
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ← (LL) 0 30 40 50 60 70
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	LL-55
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ NT4	10.5	LL-50
フロアタイル	2.5	LL-70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。 ※NT4とNT8は同等の性能を保持しています。

■ 衝撃吸収試験結果

[数値の判断基準]
床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。
ただし、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170 (1,666)
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126 (1,235)
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98 (960)
フロアタイル	2.5	151 (1,480)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	124 (1,216)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT4**	10.5	94 (922)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT8**	14.5	74 (729)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/S^{2}に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ（4mm厚）／NT4


巾95cm×20m巻
標準価格(税別) 35,000円/巻 【1,842円／㎡】

アンダーレイ（8mm厚）／NT8

巾95cm×10m巻
標準価格(税別) 33,000円/巻 【3,474円／㎡】

接着剤
■下地とアンダーレイ
一般工法：ベンリダインAR
耐水工法：ベンリダインWPX
■アンダーレイとカーペットタイル
ベンリダインGTS
※詳しくは下段をご覧ください。

※P.20の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



▲NT8

接着剤								
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR（環境対応）MADE IN GERMANY		WPX		AR	
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶
参考施工可能面積	モルタル下地	220m²	36m²	240m²	60m²	45m²	14m²	55m²	9m²
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性（EC1取得）		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形 水性	
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル	
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆	
床材の種類	通常バッキング	○		○		—		—	
	のり付バッキング	○（接着補強）		×		—		—	
	アンダーレイ	×		×		○		○	

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。
※詳しくはベンリダインカタログをご覧ください。

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。


■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて
泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。




※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

① 日常メンテナンス　衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%



日常メンテナンスの重要性

初期状況	No Vacuum	ダスト蓄積状況
ダストがパイル上部に付着	⇨	歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り（早期発見→対処が重要です）


シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス　衛生環境の改善を目的とします。（目安：3カ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ポンネットクリーニング　・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス　蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）


【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング
・スチームクリーニング
・エクストラクション



洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響が無いことを確認してから使用してください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com

取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意

●サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーの突き合わせがずれて見えます。
●防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、各商品毎の推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心がけてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
●OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
●重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
●リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白く見えたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
●開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変退色をまねくおそれがあります。
●家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変退色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●メンテナンスで使用する洗剤や、化学薬品の種類によっては、パイルが変退色する可能性があります。推奨の使用条件を正しく守ってご使用ください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
●メンテナンスの詳細については、P.19をご参照ください。

これからのワークとライフの豊かさを叶える

DT

特徴的な製法と意匠糸を使った、特に高いデザイン性を持つカーペットタイルの中高級ライン。
これからの豊かな働き方、暮らし方を叶える4つのテーマに沿って、床のあり方を考えています。ワンランク上のオフィスやホテル空間におすすめです。

TIMELESS
時とともに育つ豊かさ



時を経ても色褪せない価値や、
時とともに刻まれる人と人との関係性や思い出。
そんな物語のある空間をつくります。

DIVERSITY
混ざり合う豊かさ



お互いのちがいを尊重したり、楽しんだり。
個性が混ざり合うことで、学びや気づき、
特別な居心地が感じられる空間を演出します。

INNOVATION
創造性を刺激する豊かさ



人が行き交い、常に新たな視点がもたらされる、
発見、探究のワクワクに満ち溢れた空間。
イノベーションを後押しします。

SENSORY
五感を満たす豊かさ



目で見て、手で触れて、実感できる豊かさ。
風合いや触り心地を追求した空間で、
五感を満たします。

商品データー覧

エコグレード	シリーズ	商品名	標準価格（税別）（／㎡）	組成	パイル形状	パイル長（mm）	全厚（mm）	機能	本体ページ
5	NTH7250 D-eco	アーチウェイ・ベース D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 1
5	NTH7260 D-eco	アーチウェイ・グラデーション D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 1
5	NTH7270 D-eco	アーチウェイ・カラー D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 1
5	NTH7060 D-eco	ダンガリー・レイヤード D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 2
5	NTH7060 D-eco	ダンガリー・レイヤード・コージー D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 2
5	NTH7130 D-eco	ダンガリー・シェイク・クラフト D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 3
5	NTH7140 D-eco	イルミナ・アース D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.2～2.0	7.2		BOX 4
5	NTH7170 D-eco	ショサ D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	7.5		BOX 5
4	NTH7160 F-eco	テクスチャードマテリアル F	7,800円	リサイクル原着ナイロン91%　原着ナイロン9%	ループ	5.0～2.0	7.5		BOX 6
4	NTH7280 F-eco	ワイルドパドル F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 6
4	NTH820 F-eco	グローラス F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 7
4	NTH820 F-eco	グローラス・グラス F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 7
4	NTH820 F-eco	グローラス・バーミー F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 7
4	NTH870 F-eco	ウーブン F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.8	7.5		BOX 8
4	NTH880 F-eco	ミスティ F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0～2.5	6.5		BOX 8
4	NTH7210 F-eco	フィールドビュープランク F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.3	7.5		BOX 9
4	NTH7020 F-eco	ウッディプランク F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.5		BOX 9
4	NTH7030 F-eco	シェイププランク F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	8.0		BOX 10
5	NTH7100 D-eco	シェイププレーン D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	7.5		BOX 10
5	NTH7080 D-eco	シフォンプレーン D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.5	6.8		BOX 11
5	NTH7110 D-eco	ミックスプレーン D	7,800円	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 11
2	NTP7290	リトリートドライブ	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.2		BOX 12
2	NTP7330	ペイブザライン	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.5	7.3		BOX 13
2	NTP7340	スウェイ	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	5.5～3.0	7.5		BOX 14
2	NTP7350	リプリングエコー	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 14
4	NTP770 F-eco	アルモニー F	7,600円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0～2.5	6.5		BOX 15
4	NTP780 F-eco	ジェントル F	7,600円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	3.7～2.7	6.3		BOX 15
4	NT700 F-eco	NT700 F	7,600円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	3.5	6.5		BOX 16
4	NT700 F-eco	NT700 S 裏面のり付	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	3.5	6.5		BOX 16
4	NT2800 D-eco	シンプルライン D	7,800円	リサイクルナイロン100%	ループ	3.5～2.5	6.5		BOX 17
4	NT2850 D-eco	フローライン D	7,800円	リサイクルナイロン100%	ループ	4.5～3.0	6.8		BOX 17
4	NT2700 D-eco	スリムライン D	7,800円	リサイクルナイロン100%	ループ	3.5～2.5	6.5		BOX 17
		OAフラットカバー	3,200円/本	塩化ビニル樹脂（長さ2m）	——	——	——	特殊掛率品	18
		アンダーレイ（4mm厚）	35,000円/巻	再生ポリエステル（巾95cm×20m）	——	——	4.0	特殊掛率品	18
		アンダーレイ（8mm厚）	33,000円/巻	再生ポリエステル（巾95cm×10m）	——	——	8.0	特殊掛率品	18

■機能性マークの説明

エコグレード
「脱炭素社会」「循環型社会」「ロングライフ（長寿命化）」への貢献に向けて、リサイクル素材の使用有無や、染色工程の違いによって生じる環境負荷について検証し、自社基準にて5段階に評価しました。

防炎
消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。

制電
パイル等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

防汚性
ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。

耐水塩塩素脆
JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ
（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

グリーン購入法適合商品
2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

SuMPO EPD JAPAN
SuMPO EPDは、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が管理運営を行う、製品のライフサイクルにおける環境影響を定量的に評価する、環境ラベルプログラムです。

CRI
グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

再生材比率
「循環型社会」への貢献に向けて、再生材を使用した商品に表示しています。

反射率
「明るく感じる空間」づくりをサポートする指標として、商品の反射率を表示しています。

日本リサイクルカーペット協会
日本リサイクルカーペット協会が管理運営する、「リサイクルカーペット認定」を受けた商品に表示しています。

カーペットタイルの耐久性について
製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

		W-19	W-95	W-7	W-10	W-52	W-12	W-17	W-90	W-69	W-99	W-98	W-97		
高さ 40mm	R アリ	20	20			20		20	20	20 25	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20 50	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20		20 50		20 50	20	20		20 50	20 50	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20						20		20		20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20 50	20			20		20		20		20 50	20 50	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20								20		20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●				●				●		●	●	ササラ巾木	

防汚性能付

カラー巾木

24色

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ40mm 5,400円/ケース
高さ60mm 5,800円/ケース
高さ75mm 6,200円/ケース
高さ100mm 6,900円/ケース

25 25m巻

標準価格(税別)

高さ40mm 25 5,700円/巻
高さ60mm 25 7,900円/巻

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ60mm 50 15,700円/巻
高さ75mm 50 16,900円/巻
高さ100mm 50 18,600円/巻

防汚性能付

ササラ巾木

12色

10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,700円/枚 枚売可

※有効期限 / 2029年10月
※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。
※巾木は全て日本製です。

		W-21	W-20	W-18	W-8	W-5	W-4	W-16	W-29	W-15	W-2	W-1	W-9		
高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20			20	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20 25	20 25	20 25	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20	20 50	20 50				20	20 50	20 50	20	20	20 50	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20	20					20			20	20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20	20 50	20				20	20 50	20 50	20	20	20 50	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20						20			20	20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●	●	●					●	●		●	●	ササラ巾木	

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらよりご確認いただけます

全国のショールームはこちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

この見本帳には下記見本帳の商品を掲載しています。

OT vol.11　置敷き帯電防止ビニル床タイル

それぞれの見本帳は有効期限が異なるため、掲載商品は発売前、または予告なく改定・廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2026年10月)のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。

発行日／2026年10月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2029年10月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。

ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

NT700

2026–2029

sangetsu