

PRESENTATION WALL

掲示板用壁装材

マグネット
ホワイトボード
掲示板クロス

2020-2022.12

教育施設 / オフィス / 医療・福祉施設 / 住宅

INNOVATIVE WALL

SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

Blackboard



チョークで書き消しができる黒板壁紙です。



K400



K402



K401



K404

不燃 防火種別1-4

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

巾92cm AA 1,090円/m² (1,000円/m)

※特許出願済


〈施工ならびにご使用上の注意〉

- 施工方法などに施工上の注意はフィルム汚れ防止壁紙と同様です。
- チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- 過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- 筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。
- 水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
- ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。
- 壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- 消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。



Graph Paper

方眼デザインの壁紙です。K304(サンマグネシタジ)と組合わせてお使いいただくことで、掲示物をまっすぐきれいに掲示することができます。



K405

不燃 防火種別1-4


防かび 抗菌 汚れ防止

巾91cm × 10cm ↔ 91cm AA 1,100円/m² (1,000円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- 施工方法などに施工上の注意はフィルム汚れ防止壁紙と同様です。
- 商品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおきください。
- 有効巾 (91cm) の施工をおおすすめします。方眼でジョイントした場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
- 商品の性質上、方眼の線が斜行して見える場合があります。
- チョークや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。
- 画鋲を使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。
- ガムテープやセロハンテープなど粘着力の強いテープを使用しないでください。表面の剥がれや変色の原因になります。
- 粘着力の弱いテープの場合でも長期間ご使用になりますと、変色の原因になる場合があります。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

〈K405巾なりイメージ図〉



※有効巾 (91cm) で施工した場合1cmの余白部分が入ります。



選択・施工上の注意は
こちらからアクセスできます。



サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



K302

非防火



K303

防サビ

巾92cm × 12m乱巻 0.75mm厚 SS 9,790円/m² (9,000円/m)

特殊掛率 製品重量: 2.0kg/m²

■磁力評価

	マグネットの種類	A4サイズ(64g/m ²)	A3サイズ(64g/m ²)
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K302・K303は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊 (BB-307) またはアップワーカー (BB-309) を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。K400～410の壁紙とも組合せてお使いいただけます。



K304

非防火

防サビ

巾92cm × 12m乱巻 0.85mm厚 SS 9,790円/m² (9,000円/m)

特殊掛率 製品重量: 2.0kg/m²

■磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+K404(壁紙:Blackboard)の場合

	マグネットの種類	A4サイズ(64g/m ²)	A3サイズ(64g/m ²)
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K304は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊 (BB-307) またはアップワーカー (BB-309) を相手糊にして施工してください。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。



K302



K304(サンマグネシタジ)+K404(壁紙:Blackboard)





K103・K111



K202・K213

サンフォーム・ベーシック

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



K102-1/K102-2



K116-1/K116-2 NEW



K105-1/K105-2



K111-1/K111-2



K103-1/K103-2



K117-1/K117-2 NEW



K106-1/K106-2



K101-1/K101-2



K112-1/K112-2



K115-1/K115-2

難燃 防火種別5-1

防かび 抗菌

K101~117-1 巾92cm ×40m乱巻 0.85mm厚 B 1,960円/m² (1,800円/m)

K101~117-2 巾122cm ×40m乱巻 0.85mm厚 B 1,810円/m² (2,200円/m)

特殊掛率

サンフォーム・ライン

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプ。抗菌機能付きです。



K201-1/K201-2



K203-1/K203-2



K212-1/K212-2 NEW



K213-1/K213-2 NEW

難燃 防火種別5-1

防かび 抗菌

K201~213-1 巾92cm ×40m乱巻 0.85mm厚 C 2,070円/m² (1,900円/m)

K201~213-2 巾122cm ×30m乱巻 0.85mm厚 B 1,930円/m² (2,350円/m)

特殊掛率

サンフォーム・ベーシックJ

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。



K152 (K102と同色)



K151 (K101と同色)



K153 (K103と同色)



K154 (K106と同色)

準不燃 防火種別2-3

防かび 抗菌

K151~154 巾92cm ×30m乱巻 0.85mm厚 D 2,610円/m² (2,400円/m)

特殊掛率

「掲示板クロス(サンフォームシリーズ)」の施工上の注意

- 掲示板クロス(サンフォームシリーズ)は布ウラの商品です。
- ベンリラインミックス糊(BB-307)またはアッパークリー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- 商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- 詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



サンフォーム・グリーン

芝生柄の掲示板クロスです。

各施設だけでなく、住宅のアクセントにもおすすめです。



K307

K307 NEW

準不燃 防火種別2-3

防かび 抗菌

巾92cm ×30m乱巻 0.85mm厚 D 3,050円/m² (2,800円/m)

特殊掛率

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K307は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・コルク

コルク柄の掲示板クロスです。

各施設だけでなく、住宅のアクセントにもおすすめです。



K306

準不燃 防火種別2-3

防かび 抗菌

巾92cm ×30m乱巻 0.85mm厚 D 3,050円/m² (2,800円/m)

特殊掛率

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K306は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンコルクピュア

ピンの抜き差しを容易にするための掲示板下地材としてもお使いいただけます。



K306



K301

非防火

MADE IN PORTUGAL

巾100cm ×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/m² (3,800円/m)

特殊掛率


〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
- ・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



K351-1/K351-2

非防
火

防
サ
ビ

K351-1 巾93cm × 12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/m² (19,500円/m)

K351-2 巾121cm × 9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/m² (25,500円/m)

特殊掛率 製品重量:2.2kg/m²

■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ(64g/m ²)	A3サイズ(64g/m ²)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマーク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマーク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
- ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。
- ・製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。
- ・商品の端部が鋭利なため、手を切らないように注意してお取り扱いください。
- ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
- ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は、「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K351は布ウラの商品です。ベンリーダインミックス糊 (BB-307) またはアップワーカー (BB-309) を相手糊にして施工してください。
- ・巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

リアテック ホワイトボードシート

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。



TW1000

不燃 防火種別1-4

巾122cm SS 8,000円/m² (9,600円/m)

特殊掛率

● 目地に折り曲げて施工することができます。

● 金属板と組合せることでマグネットで掲示が可能です。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
- ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
- ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

プロジェクター用壁紙

プロジェクター投映に対応する壁紙です。



K407

不燃 防火種別1-4

巾92cm AA 1,090円/m² (1,000円/m)



K408

防
か
び

抗
菌

表面強化



K409

不燃 防火種別1-4

巾92cm AA 1,090円/m² (1,000円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K409・K410の施工方法ならびに施工上の注意はフィルム汚れ防止壁紙と同様です。
- ・間接照明の場合など、使用環境によっては下地が目立つことがあります。
- ・入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ・糊付け後は折りジワつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ・下地に配慮した施工を行なうため、施工費が割増しになる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。



PRESENTATION WALL

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝コクク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

東京支社
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所
【北関東支社】 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
【中国四国支社】 岡山営業所／四国営業所
【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F H号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年1月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要になった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2020年1月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2023年1月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。