

REFORM Selection

sangetsu

サンゲツ リフォームセレクション 2018-2020

WE RECOMMEND!
壁紙100選

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

一緒に使いたい床材
かんたんリフォームタイル リフォルタ
クッションフロア/ソフト巾木
新築にもおすすめ




リフォームセクションは、リフォーム向けの 壁紙・床材をご紹介する便利な一冊です

1

下地の凹凸が出にくい 商品をセレクトして掲載しています

リフォームの場合は、古い壁紙を剥がした下地の凹凸が新築時に比べて大きく、リフォームに適さない壁紙を貼ると、この凹凸が陰影となり目立ってしまうことがあります。この見本帳では壁紙の厚みや下地隠蔽性を全点確認し、さまざまなシーン、テイストでコーディネートが可能な色柄を揃え、リフォームにおすすめてできる商品を一冊にまとめました。




※段差のある下地に施工した例

2

かんたんに楽しく壁紙を 選べる構成です

「天井まるごと壁紙」や「汚れに強い壁紙」など、使い方や気になるポイントで壁紙を探せるようカテゴリーを分けています。巻頭ページでは室内環境をより快適に整えるコツや機能性壁紙の選び方をアドバイス。ページ裏面の「一言コメント」「おすすめコーディネート」もぜひご参考ください。



3

QRコードで全点の 施工イメージを確認できます

商品裏面のQRコードを読み取ると、施工イメージ画像をご覧いただけます。





サンゲツ リフォームセレクション 2018-2020

I N D E X

- コーディネートレシピ
@リフォーム A-2
- 壁紙えらびナビゲーション A-8

壁紙100選

- 天壁まるごと壁紙…… 77-1001
- ベーシックな壁紙…… 77-1008
- 天井の壁紙……… 77-1046
- 水まわりの壁紙……… 77-1053
- 汚れに強い壁紙……… 77-1060
- 色柄を楽しむ壁紙…… 77-1081
- 和室の壁紙……… 77-1095
- 選択・施工上の注意 B-1

一緒に使いたい床材

- かんたんリフォームタイル
リフォルタ B-4
- クッションフロア B-8
- 巾木・接着剤 B-12

sangetsu

お部屋が変わる、テーマ別

コーディネート

リビ Coordinate
Recipe
@REFORM

@リフォーム

お部屋に合わせた 壁紙を選んで、 暮らしをセンスアップ

壁紙は、お部屋のイメージを一新させるリフォームの重要なポイント。面積の大部分を占める壁紙だからこそ、選ぶ色や柄、質感によって、受ける印象が大きく変わります。また、お部屋によって目的や過ごし方が異なるため、快適さを高めるための機能性に優れた壁紙を選ぶことも大切です。ここでは、お部屋をより美しく、居心地の良さを高めるためのセンスアップポイントをご紹介します。理想の空間づくりの参考にしてみてくださいね。



アクセント色を取り入れる

シンプルな空間だからこそ、パッと目を引くアクセントクロスを一面に加えて彩りをアップ。色調にメリハリをつけることで、コーナーを引き立てる効果が生まれます。





77-1022

明るいベースカラーで
空間に広がりをもたせよう。



LIVING リビング

リビングは家族で過ごす憩いの場所。
もっとも広い空間だからこそ、開放感を演出する
ベーシックな色とデザインを選びましょう。

大きな家具が多く、面積の広いリビングは、家具や床材との色の調和を意識したうえでベースカラーを決めることが大切です。ホワイトやベージュ、アイボリーなどのベーシックな明るい色、シンプルな素材を選ぶことで、家族がゆったりとくつろげる開放的な空間となります。また、リビングがダイニングやキッチンとひと続きになっている間取りであれば、壁紙の色や素材を統一することで、空間全体にまとまりが生まれます。さらに見た目の良さだけではなく、壁紙の機能に注目することも忘れずに。長い時間を過ごす場所だからこそ、汚れを拭き取りやすいものや消臭効果のあるもの、小さなお子さんがいるご家庭であれば、アレルギー低減に効果のある壁紙も有効です。



77-1006

壁と天井の色を合わせる

壁だけでなく天井も含めて色や柄を統一することで、窓から入る光が部屋全体にまわり、一層明るく広がりのある空間になります。

→ 天井まるごと壁紙へ

快適性にこだわる

人が集まるリビングだからこそ、環境の快適性にこだわりたい。吸放湿性・通気性に優れた壁紙を選べば、居心地の良さがぐっと高まります。ペットと一緒に暮らす家であれば、表面が強くキズがつきにくい壁紙がおすすめです。



77-1011

色彩の効果を利用して広さを感じる部屋に。



同じ面積の空間でも、ベースカラーを配する位置によって広さの感じ方が異なります。天井に暗い色や濃い色を使うと、天井が低く感じられ落ち着く空間に。天井→壁→床の順に色を暗くしていくと、天井が高く開放的な印象になります。

床も美しく リフォーム

壁紙のリフォームを機に、床材も一新。部屋全体をコーディネートしませんか？詳しくは、巻末の「リフォームガイド」[クッションフロア] ページをご確認ください。



77-1081

ストライプ効果を 取り入れる

天井が低い部屋なら、天井を高く見せる縦流れの柄を。逆に、横流れの柄を選べば、広がりを感じられる部屋になります。



77-1043



77-1031

好きなものに囲まれた
居心地の良い空間を。



PRIVATE ROOM 個室

個人で使用する専用スペースだからこそ、
自分好みの色やデザインを選んでみましょう。

書斎やワークルーム、趣味の部屋や子ども部屋など、個人で使用するプライベートな空間だからこそ、個性あふれる部屋づくりを。大胆な色使いや柄のある壁紙を取り入れ、好きなものに囲まれた居心地の良い理想の空間をめざしましょう。また部屋の用途によって、色の効果を取り入れるのも有効です。勉強部屋や書斎なら、心身のバランスを整えリラックス効果をもたらすグリーン系、集中力を高めるブルー系の壁紙がおすすめです。



77-1089

色の効果を活かす

色の効果を考えることも大切です。寒い北側の部屋なら暖かく見える暖色系を、真夏に暑く感じる部屋なら、涼しく見える寒色系の色を選びましょう。

→ 色柄を楽しむ壁紙へ

機能性壁紙を選ぶ

ハウスダストや花粉が気になる方は、アレル物質を低減する機能性壁紙を選びましょう。お子さまのお部屋にもおすすめです。



77-1007



77-1023・1086

色のトーンは控えめに


派手な色や柄の壁紙は、刺激となって安眠の妨げになることも。快眠とリラックスした時間を過ごすためにも、落ち着いたトーンの色や主張しすぎない柄の壁紙を選びましょう。



77-1029



77-1084



77-1010

白と黒でまとめる

白、黒、グレーのモノトーンでまとめて、スタイリッシュな空間に。木目の家具や観葉植物をアクセントにすると、無機質になりすぎずまとまりが生まれます。

心からリラックスできる
上質な空間に。



BED ROOM 寝室

上質な眠りとやすらぎを得るために、
窓の位置や光の反射も配慮した
壁紙を選びましょう。

寝室は、1日の疲れを癒し、心地よい眠りで元
気を取り戻すための空間です。毎朝、気持ちよ
く目覚めるためにも、直射日光の入る部屋は落
ち着きが出るようにあえてダークカラーを選択。
北向きの部屋はホワイト系や淡くクリアなペー
ルトーンを選ぶと、お部屋が暗くなりません。
また、メイクや着替えなど身支度にも使用する
なら外出前の気持ちを高めるために、自分の好
きな色やデザインの壁紙を選ぶと良いでしょう。

質感で変化をつける

織物や和紙、紙布など、他の部屋と異なる質感を選択。
光の変化による多彩な表情を楽しめるほか、ホテルの
客室のような高級感や上質さを演出できます。また柄
物を選ぶ場合は、広い部屋には大柄、狭い部屋に
は小柄の壁紙を選ぶのがポイントです。



77-1010・1088



爽やかな色柄の壁紙で
清潔な印象の空間に。



SANITARY

サニタリー

トイレや洗面、脱衣所などの水まわりは
空間の明るさと使い勝手を優先しましょう。

洗面や脱衣所は、リビングやダイニングと比べて狭くなりがちです。さらに、窓が小さく光があまり差し込まないレイアウトであれば、より明るめの壁紙を選びましょう。日光や照明の光が壁紙に反射して明るくなり、鏡に映る自分の姿も見やすくなるので、朝の身だしなみチェックも快適になります。また、トイレや洗面所の壁は、他の部屋以上に汚れが付着しやすい場所。拭き掃除がしやすい壁紙を選ぶのがポイントです。

便利な機能性壁紙を

湿度が高く、水や洗剤が飛び散りやすいので、機能付きの壁紙がおすすめ。結露やかびを軽減する吸放湿機能、メンテナンス性がよく清潔な空間を維持する汚れ防止機能、ニオイを吸着する消臭機能付きの壁紙を選ぶと安心です。

→ 汚れに強い壁紙へ



爽やかな空間に

トイレは、爽やかな印象に仕上げたいもの。淡いグリーンやブルーなどのパステルカラーの壁紙を選べば、癒しの空間へと生まれ変わります。

→ 水まわりの壁紙へ



一面をアクセントカラーに

トイレや洗面の一面にだけアクセントとなる鮮やかな色をプラスすることで、来客へのサプライズを演出。→ 色柄を楽しむ壁紙へ



部屋の用途に応じた壁紙を選ぶ。



JAPANESE-STYLE ROOM 和室

自然素材の風合いを活かし、心が和む、安らぎの空間に。

和室は、寝室や仏間、来客用など、さまざまな用途に使用されます。寝室であれば、空気環境を整える消臭や吸放湿機能のある壁紙を、来客が多いご家庭であれば、上質な素材感のある壁紙もおすすめです。

77-1096




自然素材に近い
風合いを楽しむ

和紙調や石目調、土壁風など、和室には自然素材のやさしい風合いがベストマッチ。障子や襖、床の間の相性も抜群です。

➡ 和室の壁紙へ

明るい色調の壁紙で爽やかに。



ENTRANCE 玄関

来客の好感度が上がる、印象的な空間をつくりましょう。

玄関は家の印象を決める場所。暗い印象や圧迫感をなくすためにも、光を反射しやすい、明るい無地を中心に選びましょう。また、廊下や吹き抜け、天井の壁紙を統一すると、空間により広がりが生れます。

77-1066



機能性壁紙で
快適さをアップ

玄関は、靴入れの嫌なニオイや生活臭などがこもりやすい場所。また汚れやキズがつきやすいので、消臭タイプや汚れに強い壁紙を選びましょう。

➡ 汚れに強い壁紙へ

77-1038



天壁まるごと 壁紙


天井にも壁にも“まるごと”
使える壁紙です。

天壁まるごと壁紙





天壁まるごと壁紙



77-1001 ~ 77-1004



77-1001



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! パールの光沢感がベーシックな中にも高級感を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1001	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1001	リフォームタイル	ET-309/ET-313		



77-1002



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! パールの光沢感がベーシックな中にも高級感を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1002	巾木	W-98/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1002	リフォームタイル	ET-311/ET-314		



77-1003



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! アレル物質の働きを低減する機能がある壁紙です。
やわらかな素材感があり、子ども部屋にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1003	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1003	リフォームタイル	ET-309/ET-310		



77-1004



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! アレル物質の働きを低減する機能がある壁紙です。
やわらかな素材感があり、子ども部屋にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1004	巾木	W-98/W-18	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1004	リフォームタイル	ET-311/ET-313		

天壁まるごと壁紙


ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1005 ~ 77-1007

天壁まるごと壁紙



77-1005



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm


施工例写真はこちら▶



check! | 少し動きのある塗りの表情が特徴の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	77-1005	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1005	リフォームタイル	ET-309/ET-313		



77-1006



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm


施工例写真はこちら▶



check! | シンプルでどんな空間にも使いやすい石目調の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	77-1006	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1006	リフォームタイル	ET-309/ET-313		



77-1007



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm

施工例写真はこちら▶



check! | アレル物質の働きを低減する機能がある壁紙です。
シンプルに仕上げたい方におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	77-1007	巾木	W-98/W-18	床色	ナチュラル/ダーク
壁	77-1007	リフォームタイル	ET-310/ET-314		

ベーシックな 壁紙

シンプルに使えるベーシックな
色柄の壁紙です。

ベーシックな壁紙





ベーシックな壁紙



77-1008 ~ 77-1011



77-1008 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | さりげないラメが上品な空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1008/77-1048	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1008	リフォームタイル	ET-309/ET-313		



77-1009 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | さりげないラメが上品な空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1009/77-1048	巾木	W-97/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1009	リフォームタイル	ET-311/ET-314		



77-1010 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | 光を反射する効果があり、
お部屋を明るくするシンプルな白の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1010/77-1048	巾木	W-97/W-18	床色	ナチュラル/ダーク
壁	77-1010	リフォームタイル	ET-310/ET-314		



77-1011



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ↔46.2cm ☐ 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check! | キズや汚れに強いウレタンコートの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1011/77-1048	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1011	リフォームタイル	ET-309/ET-312		

ベーシックな壁紙



77-1012 ~ 77-1015



77-1012



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! 気になるニオイを軽減する消臭機能付きの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1012/77-1048	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1012	リフォームタイル	ET-309/ET-313		



77-1013



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! 湿気をコントロールし、快適な空間をつくります。



おすすめコーディネート

天井	77-1046/77-1048	巾木	W-97/W-18	床色	ナチュラル/ダーク
壁	77-1013	リフォームタイル	ET-310/ET-314		

※吸水性ポリマーが空気中の接着剤の水分を吸収し、
白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



77-1014^{NEW}



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! 気になるニオイを軽減する消臭機能付きの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1046/77-1048	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1014	リフォームタイル	ET-311/ET-314		



77-1015



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


check! リラックス効果のあるマイナスイオン機能付きの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1015/77-1048	巾木	W-97/W-99	床色	ナチュラル/ミディアム
壁	77-1015	リフォームタイル	ET-310/ET-313		

ベーシックな壁紙



77-1016 ~ 77-1018



77-1016 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

さりげないパールと
奥行きを感じさせるデザインが上品な織物調の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1016/77-1046	巾木	W-97/W-17	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1016	リフォームタイル	ET-311/ET-314		



77-1017 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!


ナチュラルな素材感が優しい雰囲気のお部屋を作る
ウレタンコート機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1011/77-1048	巾木	W-97/W-99	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1017	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

※糊付け後は大きくたたみ、折リジワや糊ダマリに注意して施工してください。



77-1018



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ↔46.2cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check!

温かみのある織物調の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1018/77-1013	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1018	リフォームタイル	ET-309/ET-312		

ベーシックな壁紙



77-1019 ~ 77-1022



77-1019 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

温かみのある色の壁紙は
ナチュラルテイストのお部屋におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1015/77-1048	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1019	リフォームタイル	ET-311/ET-313		

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



77-1020 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

温かみのある色の壁紙は
ナチュラルテイストのお部屋におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1015/77-1048	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1020	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



77-1021



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピーツ ↓21.4cm ↔30.7cm

施工例写真はこちら▶

check!

キャンバス地のような、ナチュラルで優しい風合いです。



おすすめコーディネート

天井	77-1004/77-1046	巾木	W-98/W-18	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1021	リフォームタイル	ET-311/ET-313		



77-1022



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピーツ ↓21.4cm ↔30.7cm

施工例写真はこちら▶

check!

キャンバス地のような、ナチュラルで優しい風合いです。



おすすめコーディネート

天井	77-1004/77-1025	巾木	W-99/W-98	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1022	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

ベーシックな壁紙



77-1023 ~ 77-1026



77-1023



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! シンプルな織物柄は
シックモダンテイストのお部屋におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1024/77-1046	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1023	リフォームタイル	ET-311/ET-313		



77-1024



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! 湿気をコントロールし、快適な空間をつくります。



おすすめコーディネート

天井	77-1024/77-1046	巾木	W-98/W-18	床色	ナチュラル/ミディアム
壁	77-1024	リフォームタイル	ET-310/ET-312		

※吸水性ポリマーが空気中の接着剤の水分を吸収し、
白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



77-1025



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! 通気性のある壁紙です。
調湿機能のある石膏ボードとの組み合わせがおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1025/77-1046	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1025	リフォームタイル	ET-311/ET-313		



77-1026



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓21.4cm ↔46cm ☐ 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check! 織物の味わいを巧みに表現した高級感がある壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1002/77-1048	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1026	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

ベーシックな壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1027 ~ 77-1030

77-1027



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート↓12.8cm↔13.2cm

施工例写真はこちら▶

check!

さりげないパールがラグジュアリーな空間を演出します。
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1002/77-1047	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアム/ダーク
壁	77-1027	リフォームタイル	ET-312/ET-314		

77-1028



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート↓2cm↔2.9cm

施工例写真はこちら▶

check!

上品なパールのデザインがエレガントな空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1046	巾木	W-98/W-99	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1028	リフォームタイル	ET-309/ET-313		

77-1029



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート↓12.8cm↔13.2cm

施工例写真はこちら▶

check!

グレートーンのカラーと
流線模様がスタイリッシュな空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1048	巾木	W-99/W-97	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1029	リフォームタイル	ET-311/ET-313		

77-1030



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート↓32cm↔46.2cm

施工例写真はこちら▶

check!

シャープなラインがモダンで落ち着いた空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1046/77-1048	巾木	W-97/W-98	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1030	リフォームタイル	ET-309/ET-314		

ベーシックな壁紙



77-1031 ~ 77-1034



77-1031



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ↔46.2cm


施工例写真はこちら▶

check! シャープなラインがモダンで落ち着いた空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1002/77-1046	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアム/ダーク
壁	77-1031	リフォームタイル	ET-313/ET-314		



77-1032 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


check! シンプルでどんな空間にも使いやすい塗り調の壁紙です。
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1032	リフォームタイル	ET-309/ET-313		

※糊付け後は大ききたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



77-1033 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


check! シンプルでどんな空間にも使いやすい塗り調の壁紙です。
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきです。



おすすめコーディネート

天井	77-1007/77-1047	巾木	W-98/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1033	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

※糊付け後は大ききたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



77-1034 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! シンプルでどんな空間にも使いやすい塗り調の壁紙です。
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-18	床色	ミディアム/ダーク
壁	77-1034	リフォームタイル	ET-312/ET-314		

※糊付け後は大ききたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

ベーシックな壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1035 ~ 77-1038

77-1035 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート ↓30.7cm ↔46.4cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら▶

check! 光を反射してお部屋を明るく見せる効果のある塗り調の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1035	リフォームタイル	ET-309/ET-314		

※間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
※下地に配慮した施工を行うため、施工賃が割増しになる場合があります。

77-1036 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! マットな質感の塗りが特徴の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1007/77-1047	巾木	W-98/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1036	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

77-1037



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm リビート ↓31.5cm ↔62cm (エンボスリビート) ステップ柄合せ

施工例写真はこちら▶

check! 温かみのあるプロヴァンス風の石目です。



おすすめコーディネート

天井	77-1007/77-1047	巾木	W-99/W-98	床色	ミディアム/ダーク
壁	77-1037	リフォームタイル	ET-312/ET-314		

77-1038 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート ↓21.4cm ↔92cm

施工例写真はこちら▶

check! 横の流れでお部屋をゆったり広く見せる効果があります。
キズや汚れに強いウレタンコート機能付きの壁紙です。




おすすめコーディネート

天井	77-1005/77-1047	巾木	W-97/W-98	床色	ナチュラル/ミディアム
壁	77-1038	リフォームタイル	ET-310/ET-313		

ベーシックな壁紙



77-1039 ~ 77-1042



77-1039 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート ↓32cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら▶

check!

タイルのようにも見える塗り調の壁紙です。
吸放湿機能つきで湿気のこもりやすい水まわりにもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-19	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1039	リフォームタイル	ET-309/ET-314		

※吸水性ポリマーが空気中の接着剤の水分を吸収し、
白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



77-1040 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm リビート ↓32cm ↔46.5cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら▶

check!


崩したタイルのような石目柄です。
モダンテイストの空間にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1040	リフォームタイル	ET-311/ET-313		

※ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



77-1041 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

シンプルながらも自然な石の表情があり、
空間に馴染みやすい壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-98	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1041	リフォームタイル	ET-311/ET-313		



77-1042 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

空間をスタイリッシュに見せる縦流れの石目です。
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

天井	77-1046/77-1047	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1042	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

※エンボスの形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きいたたみ、上積みは避けてください。

ベーシックな壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1043 ~ 77-1045

77-1043



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ↔92cm

施工例写真はこちら ▶

check! 定番で使いやすいストライプ柄の壁紙です。
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ミディアム
壁	77-1043	リフォームタイル	ET-309/ET-313		

77-1044 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート ↓63.9cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら ▶

check! 白いレンガ柄の壁紙はアクセントとして取り入れやすく、
おしゃれなお部屋作りにおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-98	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1044	リフォームタイル	ET-309/ET-314		

77-1045 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら ▶

check! シンプルなタイル調の壁紙です。
モダンな空間でアクセントにもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1047	巾木	W-97/W-18	床色	ミディアム/ダーク
壁	77-1045	リフォームタイル	ET-313/ET-314		

天井の壁紙

柄に方向性がなく
天井におすすめの壁紙です。

天井の壁紙



天井の壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1046 ~ 77-1049



77-1046



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | どんな空間にも合わせやすいベーシックな織物調の壁紙です。



77-1047



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | パールがほのかに光るシンプルな石目調の壁紙です。



77-1048



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | 使いやすい天井向け壁紙です。
明るい天井がお部屋を広く見せる効果もあります。



77-1049



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check! | 温かみのあるカラーはナチュラルな空間におすすめです。



天井の壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1050 ~ 77-1052



77-1050




準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート)

無地貼可

施工例写真はこちら ▶

check! 消臭機能付きのシンプルな幾何学柄の壁紙です。



77-1051



防カビ

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート ↓32cm ↔46.4cm

施工例写真はこちら ▶

check! スクエアが重なり合う奥行き感が魅力の壁紙です。



77-1052



防カビ

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート ↓3.4cm ↔2.9cm

施工例写真はこちら ▶

check! パールがアクセントの幾何学柄の壁紙です。
トラッドテイストの空間にもおすすめです。





水まわりの 壁紙

水まわりにおすすめの
柄がある壁紙です。





77-1053



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓21.4cm ↔23cm

施工例写真はこちら▶

check! エレガントながらも明るくすっきりした印象の花柄の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1032	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1053	クッションフロア	HM-8805/HM-8808		



77-1055 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓21.4cm ↔23.1cm


施工例写真はこちら▶

check! 葉っぱをモチーフにした、タイルのようにも見える幾何柄です。北欧モダンな雰囲気におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1005/77-1048	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1055	クッションフロア	HM-8810/HM-8813		



77-1056



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓21.4cm ↔11.5cm

施工例写真はこちら▶

check! 清潔感のあるすっきりとしたリーフ柄です。



おすすめコーディネート

天井	77-1010/77-1032	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1056	クッションフロア	HM-8807/HM-8810		



77-1057



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ↔46cm

施工例写真はこちら▶

check! パールのリーフ柄が重なりエレガントな空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1048	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1057	クッションフロア	HM-8808/HM-8815		

水まわりの壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1058 ~ 77-1059



77-1058



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート ↓25cm ↔46.2cm

施工例写真はこちら ▶

check! 水まわりに使いやすいロングセラー商品です。



おすすめコーディネート

天井	77-1007/77-1036	巾木	W-97/W-98	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1058	クッションフロア	HM-8802/HM-8812		

※エンボスで柄合わせをする際は、リピート 縦32cm 横46.5cmに合わせてください。



77-1059



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート ↓12cm ↔30.8cm

施工例写真はこちら ▶

check! 濃淡のあるブラウンが温かみを感じさせる
ナチュラルなタイル柄です。



おすすめコーディネート

天井	77-1007/77-1033	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト
壁	77-1059	クッションフロア	HM-8809/HM-8814		



汚れに強い 壁紙

汚れが落としやすく、
お掃除しやすい壁紙です。

汚れに強い壁紙

汚れに強い壁紙の中には2種類のクオリティがあります



フィルム汚れ防止・抗菌

77-1061~1065・1067~1071・1073~1079

キッチンまわりなどの油汚れが
気になる場所におすすめ

- 一般ビニル壁紙では落ちにくい油汚れなども水拭きや中性洗剤を使用して落とすことができ、耐薬品性にも優れます。
- 臭気成分をバリアし、壁紙へのニオイの吸着を防ぎます。
- 食品包装にも使用される安全性の高いエパール®フィルムをラミネートしており、細菌の増殖を抑制します。



スーパー耐久性(ペット対応)

77-1060・1066・1072・1080

ペットによる引っかきキズや
物がぶつかりやすい腰下部分におすすめ

- フィルム汚れ防止・抗菌の性能に加え、さらに耐久性をアップ。
- 一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。
- 汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコールの共重合樹脂の登録商標です。

※「フィルム汚れ防止・抗菌」「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては、巻末のB-1ページをご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる可能性があります。



77-1068

汚れに強い壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1060～77-1066



77-1060



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓30cm↔46cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら▶

check!

柄に方向性がなく、用途の広い石目無地調です。
引っかかりキズに強いのでペットがいる空間にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1032/77-1035	巾木	W-97/W-98	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1060	クッションフロア	HM-8813/HM-8816		

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



77-1064



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓32cm↔46cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check!

定番で使いやすいストライプ柄の壁紙です。
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

天井	77-1032/77-1035	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1064	クッションフロア	HM-8808/HM-8811		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



77-1065



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓32cm↔46cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check!

定番で使いやすいストライプ柄の壁紙です。
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

天井	77-1007/77-1036	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト
壁	77-1065	クッションフロア	HM-8806/HM-8809		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



77-1066 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

用途の広いシンプルな石目調のデザインです。
引っかかりキズに強いのでペットのいるご家庭にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1005/77-1032	巾木	W-97/W-98	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1066	リフォームタイル	ET-309/ET-310		

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

汚れに強い壁紙



77-1068 ~ 77-1071



77-1068



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リーフト ↓32.3cm ↔46.2cm (エンボスリーフト)

施工例写真はこちら▶

check! 明るい色のコテ塗り調で、開放的な南欧風の雰囲気仕上がりです。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1035	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1068	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



77-1069



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リーフト ↓32.3cm ↔46.2cm (エンボスリーフト)

施工例写真はこちら▶

check! ナチュラルな色合いのコテ塗り調で、開放的な南欧風の雰囲気仕上がりです。



おすすめコーディネート

天井	77-1011/77-1047	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト
壁	77-1069	リフォームタイル	ET-310/ET-312		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



77-1070



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! 使いやすい白無地の壁紙です。汚れが落としやすく白さを保つことができます。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1046	巾木	W-98/W-99	床色	ホワイト/ミディアムライト
壁	77-1070	リフォームタイル	ET-309/ET-311		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



77-1071



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! どんなテイストにも合わせやすい、温かみのある無地壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1011/77-1046	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアム
壁	77-1071	リフォームタイル	ET-310/ET-312		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。

汚れに強い壁紙



77-1072 ~ 77-1075



77-1072



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

ベーシックな織物調です。
ひっかきキズにも強いので、ペットのいる空間にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1010	巾木	W-97/W-99	床色	ホワイト/ナチュラル
壁	77-1072	リフォームタイル	ET-309/ET-310		

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



77-1073



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

織物の味わいを巧みに表現した高級感がある壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1013/77-1046	巾木	W-18/W-99	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1073	リフォームタイル	ET-311/ET-313		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



77-1074 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

落ち着いた雰囲気織物調です。



おすすめコーディネート

天井	77-1012/77-1013	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1074	リフォームタイル	ET-311/ET-312		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



77-1075 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

ざっくりとした織物の素材感がナチュラルな空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1012/77-1013	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ミディアム
壁	77-1075	リフォームタイル	ET-311/ET-313		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

汚れに強い壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1076 ~ 77-1079



77-1076 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート ↓21.4cm ↔23.1cm

施工例写真はこちら ▶

check!

細いラインのシンプルな縦流れの壁紙です。
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

天井	77-1011/77-1016	巾木	W-97/W-18	床色	ミディアムライト/ダーク
壁	77-1076	リフォームタイル	ET-311/ET-314		

※ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



77-1077



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら ▶

check!

温かみのある色合いで、
落ち着いた雰囲気のお部屋におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1012/77-1048	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアム
壁	77-1077	リフォームタイル	ET-310/ET-312		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



77-1078



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm リビート ↓12.2cm ↔46.5cm

施工例写真はこちら ▶

check!

水まわりにおすすめの使いやすい小花柄です。



おすすめコーディネート

天井	77-1004/77-1024	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト
壁	77-1078	クッションフロア	HM-8805/HM-8810		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



77-1079 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート ↓16.7cm ↔23.2cm

施工例写真はこちら ▶

check!

ペイントタッチのさわやかな小花がかわいらしい壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1006/77-1035	巾木	W-18/W-97	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1079	クッションフロア	HM-8815/HM-8816		

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。

汚れに強い壁紙



77-1080



77-1080 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート↑25cm↔46.3cm

施工例写真はこちら▶

check!

淡いグリーンが優しい印象を与えるエレガントな壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1052	アクセント	77-1080	リフォームタイル	ET-310/ET-313
壁	77-1001/77-1015	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアム

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

NO IMAGE

このページはコンテンツがありません。



色柄を楽しむ 壁紙

アクセントにおすすめの
色や柄がある壁紙です。

色柄を楽しむ壁紙



色柄を楽しむ壁紙



77-1081 ~ 77-1084



77-1081



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓21.4cm↔18.5cm

施工例写真はこちら▶

check!

上品な色とさりげないパールで
フェミニンな大人の空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1008/77-1036	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト
壁	77-1081	リフォームタイル	ET-310/ET-311		



77-1082



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓6cm↔4cm

施工例写真はこちら▶

check!

エレガントにもクラシックにも合わせやすいフェミニンな花柄です。



おすすめコーディネート

天井	77-1004/77-1007	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアム
壁	77-1082	リフォームタイル	ET-311/ET-313		



77-1083



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm リビート↓32cm↔31cm

施工例写真はこちら▶


check!

エレガントなダマスク柄が上品な空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1009/77-1034	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1083	リフォームタイル	ET-309/ET-314		



77-1084



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓64.2cm↔92.5cm

施工例写真はこちら▶

check!

シャープでスタイリッシュな空間におすすめの幾何柄です。



おすすめコーディネート

天井	77-1005/77-1034	巾木	W-97/W-18	床色	ホワイト/ダーク
壁	77-1084	リフォームタイル	ET-309/ET-314		

※製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

色柄を楽しむ壁紙



77-1085 ~ 77-1088



77-1085 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート ↓32cm ↔30.8cm

施工例写真はこちら▶

check! ゆったりとしたウェーブラインが
モダンで落ち着いた空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1002/77-1041	アクセント	77-1085	リフォームタイル	ET-313/ET-314
壁	77-1002/77-1041	巾木	W-99/W-18	床色	ミディアム/ダーク



77-1086 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! 寝室のアクセントなど落ちついた空間にもおすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1004/77-1024	アクセント	77-1086	リフォームタイル	ET-312/ET-314
壁	77-1004/77-1023	巾木	W-98/W-99	床色	ミディアムライト/ダーク

※製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



77-1087



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! アクセントの定番、ダークブラウンの消臭機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1018/77-1023	アクセント	77-1087	リフォームタイル	ET-313/ET-314
壁	77-1018/77-1023	巾木	W-18/W-99	床色	ミディアム/ダーク

※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



77-1088



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


check! すっきりしたパールのラインが印象的な壁紙です。
モダンな空間の天井にもおすすめです。




おすすめコーディネート

天井	77-1016/77-1047	アクセント	77-1088	リフォームタイル	ET-309/ET-314
壁	77-1016/77-1045	巾木	W-97/W-15	床色	ホワイト/ダーク

色柄を楽しむ壁紙



77-1089 ~ 77-1092



77-1089 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check! アクセントに取り入れやすいナチュラルテイストの織物調です。



おすすめコーディネート

天井	77-1019/77-1023	アクセント	77-1089	リフォームタイル	ET-310/ET-311
壁	77-1019/77-1023	巾木	W-99/W-18	床色	ナチュラル/ミディアムライト

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



77-1090 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


check! アクセントに取り入れやすいナチュラルテイストの織物調です。



おすすめコーディネート

天井	77-1013/77-1019	アクセント	77-1090	リフォームタイル	ET-310/ET-311
壁	77-1013/77-1019	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



77-1091



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ⇄46.2cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check! ポップな印象の織物調壁紙です。子ども部屋におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1018/77-1024	アクセント	77-1091	リフォームタイル	ET-310/ET-311
壁	77-1018/77-1024	巾木	W-98/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト



77-1092



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓32cm ⇄46.2cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check! ポップな印象の織物調壁紙です。子ども部屋におすすめです。



おすすめコーディネート

天井	77-1001/77-1018	アクセント	77-1092	リフォームタイル	ET-310/ET-311
壁	77-1001/77-1018	巾木	W-97/W-99	床色	ナチュラル/ミディアムライト

色柄を楽しむ壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1093 ~ 77-1094



77-1093



防カビ 表面強化 ウレタンコート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート ↓64cm ↔92cm

施工例写真はこちら ▶

check!

シャビーシックなインテリアに合う木目です。
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1002/77-1036	アクセント	77-1093	リフォームタイル	ET-309/ET-310
壁	77-1002/77-1036	巾木	W-18/W-99	床色	ホワイト/ナチュラル



77-1094



防カビ 表面強化 ウレタンコート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート ↓64cm ↔92cm

施工例写真はこちら ▶

check!

スタイリッシュな空間におすすめのシンプルな石目です。
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1034/77-1006	アクセント	77-1094	リフォームタイル	ET-309/ET-314
壁	77-1034/77-1045	巾木	W-97/W-15	床色	ホワイト/ダーク



和室の壁紙

和室におすすめの柄がある
壁紙です。

和室の壁紙



和室の壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1095 ~ 77-1098



77-1095



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓64cm ↔46cm

施工例写真はこちら▶

check! すっきりとした横柄でモダンな和の空間に仕上がります。



おすすめコーディネート

天井	77-1020/77-1096
壁	77-1095



77-1096



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm **無地**

施工例写真はこちら▶

check! ざっくりとした織柄があたたかい空間を演出します。



おすすめコーディネート

天井	77-1086/77-1099
壁	77-1096



77-1097



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート ↓46cm ↔92.5cm

施工例写真はこちら▶

check! どんな和室にも合わせやすい和紙調の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1023/77-1099
壁	77-1097



77-1098



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm **無地**

施工例写真はこちら▶

check! 和の定番、じゅらく調の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1086/77-1099
壁	77-1098

和室の壁紙

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
適合品



77-1099 ~ 77-1100



77-1099



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓19.5cm ↔18.5cm

施工例写真はこちら▶

check! アクセントや天井におすすめの網代調の壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1099
壁	77-1022/77-1098



77-1100 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓46.2cm ↔92.5cm

施工例写真はこちら▶

check! 和モダンにおすすめの市松柄の織物調壁紙です。



おすすめコーディネート

天井	77-1100
壁	77-1016/77-1041

商品選択上の注意

1.防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品情報では、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。

2.防かび性能について

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3.汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4.表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5.使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

6.柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

7.パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

8.施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

■ 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

■ 付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■ 「フィルム汚れ防止・抗菌」「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

壁紙のメンテナンス

壁紙は日頃からメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて10年程度を目安に貼り替えをおすすめします。

1. 一般注意事項

- 入居後の換気
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。
- 直射日光等からの保護
直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。
- タバコの煙・キッチンの油煙について
タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。十分に室内の換気を行ってください。
- 薬品や化粧品類を付着させない
スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。
種類により、付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。
- 家具を壁面に密着させない
家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。
変色だけでなく結露やかびの予防にもなります。
- 粘着テープを貼らない
粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2. 汚れが付着したら

- 一般ビニル壁紙の場合
飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
 - 「フィルム汚れ防止」「スーパー耐久性」の場合
日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
- ※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

3. 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4. かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。
壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生は防げません。

- かびを防ぐ
かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えてください。

5. 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

- 換気・除湿
常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。
除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。
- 通気をよくする
家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。
- 冬の結露について
冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

床の リフォーム

一緒に使いたい床材

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」

部分貼り替え可能な置敷きタイル

クッションフロア〈抗菌加工〉

ソフトな質感でお手入れもかんたん

巾木・接着剤

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」
置敷きビニル床タイル

Reforta vol.2



Point 1 貼りやすく、はがしやすい


ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
※ピールアップ工法に限ります。

Point 2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。
※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

Point 3 優れた耐久性

表面クリア層は0.3mm。賃貸住宅だけでなく、
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。



施工部材 木目全色にカラーを合わせた見切材、框材があります。

見切材

標準価格(税別) **1,500** 円/本

サイズ: (幅)20×(高さ)4.5×(長さ)2100mm



▲ETM-309
(ET-309と同色)



▲ETM-311
(ET-311と同色)



▲ETM-313
(ET-313と同色)



▲ETM-310
(ET-310と同色)




▲ETM-312
(ET-312と同色)



▲ETM-314
(ET-314と同色)

断面図 (単位: mm)

基材: ABS樹脂



※裏面の両面テープで仮止めし、ペンリサイン瞬間 (BB-546) で
接着してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。タイルと各部材は色が異なる場合があります。

框材

標準価格(税別) **12,800** 円/枚

サイズ: (幅)242×(長さ)1950×(厚み)3.5mm



▲ETK-309
(ET-309と同色)



▲ETK-311
(ET-311と同色)



▲ETK-313
(ET-313と同色)



▲ETK-310
(ET-310と同色)




▲ETK-312
(ET-312と同色)



▲ETK-314
(ET-314と同色)

断面図 (単位: mm)

基材: MDF



※写真と現品のイメージが異なる場合があります。タイルと各部材は色が異なる場合があります。

- 取扱上のご注意は必ず「リフォルタ」単冊カタログをご確認ください。
- 詳細な施工方法につきましては、「**施工要領書**」も用意しておりますのでお問い合わせください。

ウォルナット

標準価格(税別)

5,700円/㎡

17,470円/ケース(ケース売)

1ケース=22枚入(約3.07㎡)



厚み



クリア層



R目地仕上

グリーン糊入法
適応商品

■サイズ 152.4×914.4×3.0mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/㎡)



▲ ET-309



▲ ET-314



▲ ET-310



ET-310



▲ ET-311



▲ ET-312



▲ ET-313



ET-311

■ 取扱上のご注意は必ず「リフォームタ」単冊カタログをご確認ください。

■ 詳細な施工方法につきましては、「**施工要領書**」も用意しておりますのでお問い合わせください。

ビアンコ

■サイズ 304.8×304.8×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m²)

標準価格(税別)

5,700円/m²

529円/枚(枚売可)

1ケース=36枚入(約3.34m²)



厚み



クリア層




面取り
(カラーバリエーション)



グリーン購入法
適応商品



▲ET-315



オンダガタライト

■サイズ 300×450×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m²)

標準価格(税別)

5,700円/m²

769円/枚(枚売可)

1ケース=24枚入(約3.24m²)



厚み



クリア層



R目地仕上



グリーン購入法
適応商品



▲ET-316



▲ET-317



■ 取扱上のご注意は必ず「リフォルタ」単冊カタログをご確認ください。

■ 詳細な施工方法につきましては、「施工要領書」も用意しておりますのでお問い合わせください。

グランドマール

■サイズ 457.2×457.2×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m²)

標準価格(税別)

5,700円/m²

1,191円/枚(枚売可)

1ケース=16枚入(約3.34m²)



▲ET-318



▲ET-319



ET-318

ライムストーン

■サイズ 304.8×304.8×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m²)

標準価格(税別)

5,700円/m²

529円/枚(枚売可)

1ケース=36枚入(約3.34m²)



▲ET-320



ET-320

304.8mm


304.8mm




ET-320

■取扱上のご注意は必ず「リフォーム」単冊カタログをご確認ください。
■詳細な施工方法につきましては、「施工要領書」も用意しておりますのでお問い合わせください。


クッションフロア



▲HM-8801





▲HM-8802



□リピート ▶タテ21.4cm・ヨコ45.5cm

■ 製品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



▲HM-8803



▲HM-8804



▲HM-8806



▲HM-8805



▲HM-8807

□HM-8803～HM-8807は
リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別) **2,750円/m²** [5,010円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾





壁:77-1070 床:HM-8808 巾木:W-97


オニックス 目地なし



▲ HM-8808



▲ HM-8809



□リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm



HM-8811

モザイク 約1.8cm角 格子




▲ HM-8810



▲ HM-8812



▲ HM-8811



□リピート ▶タテ90cm・ヨコ91cm
□格子 ▶約1.8×1.8cm角

標準価格 (税別) **2,750**円/㎡ [5,010円/㎡]

規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾



抗菌 さらっと仕上げ

■ 取扱上のご注意は必ず「Hフロア」をご確認ください。

モカストーン 約30cm角 格子



▲HM-8813



▲HM-8814



▲HM-8815




壁:77-1072 床:HM-8816 巾木:W-97

ビアンコ 約30cm角 格子




▲HM-8816


テラコッタ 約15cm角 格子




▲HM-8817



- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
- 格子 ▶約30×30cm角



- 有効巾 ▶180cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
- 格子 ▶約30×30cm角



- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ180cm
- 格子 ▶約15×15cm角

標準価格 (税別) **2,750円/m²** [5,010円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚



抗菌 さらっと仕上げ



HM-8819



HM-8823

メイプル 板巾 約10.1cm

オーク 板巾 約7.5cm



▲ HM-8818



▲ HM-8820




▲ HM-8821



▲ HM-8823



▲ HM-8819



▲ HM-8822



標準価格 (税別) **2,750円/m²** [5,010円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚 / 182cm巾



■ 取扱上のご注意は必ず「Hフロア」をご確認ください。

カラー巾木

20

長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,400円/ケース

高さ 60mm 4,800円/ケース

高さ 75mm 5,200円/ケース

高さ100mm 5,800円/ケース

50

50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 13,200円/巻

高さ 75mm 14,300円/巻

高さ100mm 15,900円/巻



W-2 W-15 W-97 W-98 W-99 W-90 W-17 W-52 W-7 W-95 W-18 W-19 W-20

高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20	20 50	20 50	20 50	20 60	20 60	20 60	20 60	20	20 60	20 60	20 60	20 60
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20	20 50	20 50	20 50		20	20 60	20 60	20	20	20 50	20 50	20 50
	R ナシ		20	20	20			20	20		20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ		20 60	20 60	20 60			20	20		20	20	20 60	20 60
	R ナシ		20	20	20			20	20		20	20	20	20

※ 20 50 … 20枚入りのケースのほかに50m巻も在庫しています。 ※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

※印刷色は現品と異なる場合があります。 ※巾木の色とサイズはほかにもあります。詳しくは弊社フロア見本帳をご覧ください。

接着剤

床 商品名 ベンリタイン	一般工法用						耐湿工法用(2液性)		耐湿工法用(1液性)		ビールアップ工法用		巾木用・垂直面用		
	FL		AR		PC-2		EP-300		WPX		GTS		FM-1		
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-584	BB-575	BB-479	BB-480	BB-588	BB-558	BB-578	BB-579	BB-580
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	9kg×2缶	1kg×2缶	16kg	5kg	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
標準価格/税別	3,800円	1,600円	6,800円	2,000円	8,900円	2,600円	25,000円	5,500円	8,900円	4,700円	12,000円	2,600円	13,500円	8,500円	3,400円
施工可能面積	60m ²	10m ²	55m ²	9m ²	40~45m ²	8~9m ²	50m ²	5m ²	45m ²	14m ²	120~180m ²	18~30m ²	45~50m ²	24~27m ²	9~10m ²
主成分	ゴム系ラテックス形		アクリル樹脂系エマルション形		アクリル樹脂系エマルション形		エポキシ樹脂系溶剤形		ウレタン樹脂系溶剤形		アクリル樹脂系エマルション形		アクリル樹脂系エマルション形		
	水性		水性		水性		第四類第一石油類		第二類引火性固体		水性		水性		
	JIS F ☆☆☆☆		JIS F ☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆		JIS F ☆☆☆☆		JIS F ☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆		
クッションフロア	○		○		○		○		○		×		○(垂直面)		
リフォルタ	×		○		○		○		○		○		○(垂直面)		
巾木	×		×		×		×		×		×		○		

●下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

●GTSの施工可能面積はリフォルタを施工する際の参考数値です。

床 下地調整剤



フロアセメント 標準価格(税別)

BB-492 5kg 2,700円/袋

BB-493 1kg 700円/袋

種類 セメント系

施工可能面積 4~5m²/5kg

硬化時間 15分(20℃)

適用下地 木・コンクリート・モルタル

床 リフォームタイル接着剤塗布用



リフォームタイル専用ヘラ

BB-401 標準価格(税別) 220円/個

商品情報一覧

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

■ 全点JIS規格・SV規格適合品です。

無地貼可

…ステップ柄合せ

カテゴリー	品番	標準価格 (円/㎡)	有効巾 (cm)	リポート(cm) タテヨコ	防火性能 (直張り)	防 火 防 止	抗 汚 染	消 臭 性	装 飾 花 文	不 燃 材 料	不 燃 石 膏 ボ ー ド	準 不 燃 材 料	金 属 板	防 腐 蝕 性	材 料 区 分
天壁まるごと壁紙	77-1001-1002	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1003-1004	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1005	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1006	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1007	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1008-1009	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1010	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1011	1,000	92	32	46.2	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1012	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1013	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
ベーシックな壁紙	77-1014	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1015	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1016	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1017	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1018	1,000	92	32	46.2	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1019-1020	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1021-1022	1,000	92	21.4	30.7	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1023	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1024	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1025	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0815	準不燃 QM 0815	準不燃 QM 0815	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1026	1,000	92	21.4	46	●				準不燃 QM 9403	準不燃 QM 9403	準不燃 QM 9403	難燃 RM 9222	2-2	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1027	1,000	92	12.8	13.2	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1028	1,000	92	2	2.9	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1029	1,000	92	12.8	13.2	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1030-1031	1,000	92	32	46.2	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1032-1034	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1035	1,000	92.5	30.7	46.4	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1036	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1037	1,000	93	31.5	62	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1038	1,000	92	21.4	92	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
天井の壁紙	77-1039	1,000	92.5	32	92.5	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1040	1,000	93	32	46.5	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1041	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1042	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1043	1,000	92	32	92	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1044	1,000	92.5	63.9	92.5	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1045	1,000	92.5	32	46.3	●				準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1046	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 9403	準不燃 QM 9403	準不燃 QM 9403	難燃 RM 9222	2-2	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1047	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1048	1,000	92	—	—	●				準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙

カテゴリ	品番	標準価格 (円/㎡)	有効巾 (cm)	リポート(cm)		防火 防汚 防臭 防カビ	表面強化	防火性能(直張り)				防火 防カビ 防臭 防カビ	材料 区分
				タテ	ヨコ			不燃 材料	不燃 石膏ボード	準不燃 材料	金属板		
水まわりの壁紙	77-1053	1,000	92	21.4	23	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1055	1,000	92	21.4	23.1	●	(クレタラコート)	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1056	1,000	92	21.4	11.5	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1057	1,000	92	32	46	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1058	1,000	92	25	46.2	●		準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1059	1,000	92	12	30.8	●		準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1060	1,000	92	30	46	●	(スーパースタビライザー)	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
汚れに強い壁紙	77-1064-1065	1,000	92	32	46	●	●	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1066	1,000	92	—	—	●	(スーパースタビライザー)	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1068-1069	1,000	92	32.3	46.2	●	●	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
色柄を楽しむ壁紙	77-1070-1071	1,000	92	—	—	●	●	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1072	1,000	92	—	—	●	(スーパースタビライザー)	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1073	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1074	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1075	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1076	1,000	92	21.4	23.1	●	●	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	準不燃 QM 0836	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1077	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1078	1,000	93	12.2	46.5	●	●	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1079	1,000	92.5	16.7	23.2	●	●	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1080	1,000	92.5	25	46.3	●	●	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	準不燃 QM 0804	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
和室の壁紙	77-1081	1,000	92.5	21.4	18.5	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1082	1,000	92	6	4	●		準不燃 QM 0833	準不燃 QM 0833	準不燃 QM 0833	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1083	1,000	93	32	31	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1084	1,000	92.5	64.2	92.5	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1085	1,000	92	32	30.8	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1086	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1087	1,000	92	—	—	●	●	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1088	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 9403	準不燃 QM 9403	準不燃 QM 9403	難燃 RM 9222	2-2	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1089-1090	1,000	92	—	—	●		準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	準不燃 QM 0803	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙
	77-1091-1092	1,000	92	32	46.2	●		準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	準不燃 QM 0814	—	2-3	強化ビ ル 樹脂系壁紙

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2018年5月)のもです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日/2018年5月
発行所/株式会社サンゲツ
有効期限/2020年5月

※ 見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



エコ活動にご協力をお願いいたします。

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市中区西区下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東部珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

北海道支社

TEL.011-832-3111
FAX.011-832-3333

中部支社

TEL.052-564-3111
FAX.052-564-3191

東北支社

TEL.011-832-3111
FAX.011-832-3333

東北支社

TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

関西支社

TEL.06-6414-3311
FAX.06-6414-3312

東北支社 北東北営業所/福島営業所 北関東支社 前橋営業所/宇都宮営業所/新潟営業所/水戸営業所/長野営業所
東京支社 東関東営業所/多摩営業所/横浜支店/厚木営業所 中部支社 岐阜営業所/岡崎営業所/北陸支店/静岡営業所
関西支社 京都営業所/神戸営業所/東大阪営業所/南大阪営業所 中国四国支社 広島営業所/四国営業所
九州支社 北九州営業所/熊本営業所/南九州営業所/沖縄営業所

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

北関東支社

TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

中国四国支社

TEL.086-292-3300
FAX.086-292-3322

東京支社

TEL.03-3474-1181
FAX.03-3450-5038

九州支社

TEL.092-441-5181
FAX.092-441-5191

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

