

The image is a full-page background featuring a variety of indoor plants. At the top, a shelf holds several potted plants in different styles of pots, including terracotta and concrete, along with a copper-colored watering can. Below this, a large green rectangular area contains the title 'RéSERVE' in a large, black, serif font. To the right of this green area, the word 'sangetsu' is written in a smaller, black, sans-serif font. At the bottom, another shelf displays more potted plants, including a cactus in a metal frame, a small white container, and several other plants in concrete and terracotta pots. In the foreground, large, out-of-focus green leaves of a plant are visible, adding depth to the composition.

RéSERVE

リザーブ 1000 WALLCOVERINGS 2018-2020.5

sangetsu

RéSERVE 1000
WALLCOVERINGS
2018-2020.5
RE-7301~RE-8294

INDEX

■ process#100 … 1

■ Pick Up Wallpaper … 15

FEATURING ARTIST ミハラ ヤスヒロ

■ カラーパレット | Color Palette … 27

■ ベーシック | Basic

- 織物 | FABRICS … 31
- 石・塗り・タイル | STONE・STUCCO・TILE … 43
- 木目・レザー | WOOD・LEATHER … 61
- 和 | WA … 71 ● 天井 | CEILING … 79

■ 機能性壁紙

- 機能性説明 … 83 ● フィルム汚れ防止・抗菌 … 85
- スーパー耐久性 … 97 ● EBフィルム … 101
- 光拡散 … 102 ● ウレタンコート … 103
- ルームエアー(消臭) … 109 ● 抗アレル … 115
- 抗ウイルス … 119 ● マイナスイオン … 121
- 吸放湿 … 123 ● 通気性 … 125 ● 珪藻土 … 126

■ パターン | Pattern

- EDA | English Design Agency … 127
- INNOVATIVE WALL … 135
- フィンレイソン | Finlayson … 139
- スヌーピー | SNOOPY … 145
- 蓄光 | LUMINOUS … 149
- ジオメトリック | GEOMETRY … 151
- イラスト | ILLUSTRATION … 159
- フラワー・リーフ | FLOWER・LEAF … 165
- クラシック | CLASSIC … 175



■ 不燃認定壁紙

- 不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌 … 183
- 不燃認定 スーパー耐久性 … 187
- 不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭) … 189
- 不燃認定 ルームエアー(消臭) … 193
- 不燃認定 ベーシック … 197
- 不燃認定 プロジェクター用壁紙 … 202
- 不燃認定 木目 … 203 ● 不燃認定 パターン一覧 … 205

■ 特殊商品

- アートインホスピタル … 207 ● トリムインデックス … 209
- 掲示板クロス … 211 ● ホワイトボード … 213
- HIGH GRAFICA(デジタルプリント) … 214
- スマートジョイナー(見切り材) … 218
- モールド … 219

QRコードを読み込んで、施工例画像をチェック



QRコードを携帯電話やタブレットで読み込むと、そのページに掲載の商品施工例画像をご覧いただけます。

ドアにも壁紙を貼ってコーディネート P42,59,97,104,110,160



上記ページの施工例写真に使用しているドアは、表面に壁紙を貼ることができるYKK AP(株)製の室内ドア**famitto**【ファミット】です。壁とコーディネートすることでインテリア性の高い空間を演出します。

<http://www.ykkap.co.jp/products/interior/famitto/>

YKK AP製品お問い合わせ先 [YKK AP(株)お客様相談室]
一般のお客様:0120-20-4134 建築・設計関係者様:0120-72-4134
※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※「famitto」、「ファミット」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。



The image features a low-angle shot of several tree trunks and branches, silhouetted against a bright, overcast sky. The trunks are dark and vertical, while the branches are more intricate and spread out. The text 'process#100' is centered in a white, monospaced font.

process#100



わたしの感動が、この星の躍動

夜明け 風 想う 輝き 弾む 大地 呼吸 感じる 宇宙 情熱 出会い
世界 包み込む 霧 映る 音 祈る 偶然 香り 感覚
五感 動く 森 唄う 重なる 自分 手触り 雲 眺める 五月雨
眼差し 空 ゆだねる 季節 降る 染まる 波 浄化 湿度 磨く 踊る 散歩
生まれる 澄ます 気 観る 寝る 石 整える 思い出
静か 奥行き 奏でる 趣 味わい 幽玄 自由 旅 温もり 微笑む
月 囁く 人生 遊び心 結晶 美味しい 浮世 神聖 晴れる 物語 見つめる
時間 友人 ほろ苦い 文化 揃う 表情 贈る 見立て 光
雪景色 いとしい 開放感 粹 和む 影 端正 湧く 太陽 魅了する 水面
透ける 風景 巡る 記憶 たなびく 反射 流れる 海 潤う...

process#100は、“わたし”とこの世界の繋がりを感じる現象や風景、
感情や心のありようから選んだ100の言葉からインスピレーションを受けたブランドです。
ゆるぎない美意識をもつ人々の心に届けるために、プロセスを大切にしてくれました。

ブランドコンセプトは「個性と洗練」。

響かせるのは“わたしたち”ではなく、“わたし”の心です。



RE-7301・7302



▲RE-7301 NEW



▲RE-7302 NEW

不燃



別写真を見る

process#100

BOTANICAL LIFE [ボタニカル ライフ]

不燃 巾93cm 高さ94cm 幅93cm

防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。

防かび

process#100

MORNING TREE [モーニング ツリー]

準不燃 巾92.5cm 高さ61.3cm 幅92.5cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

RE-7303



▲ RE-7303 NEW



▲ RE-7304 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸61.3cm 寸92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



別写真を見る

RE-7305



▲RE-7305 NEW



▲RE-7306 NEW

process#100

HONEY SOLEIL [ハニー ソレイユ]


準不燃 巾92cm ↑64cm ↔92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



別写真を見る

防かび

RE-7308



▲ RE-7307 **NEW**



▲ RE-7308 **NEW**

process#100

FARMERS LINEN [ファーマーズ リネン]

準不燃 巾92.5cm 丈64cm 重量92.5cm (エンボスリポート)


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




別写真を見る

RE-7310



▲RE-7309 NEW



▲RE-7310 NEW

process#100

SNOW CUBES [スノー キューブス]

準不燃 巾92.5cm 寸61.2cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡




別写真を見る

防かび

RE-7311



▲RE-7448



▲RE-7311

process#100

WEATHERING [ウェザリング]

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 重量92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



別写真を見る

RE-7313



▲RE-7312 NEW



▲RE-7313 NEW

process#100

BREATHING EARTH [ブリージング アース]

準不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 重量92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおさください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



別写真を見る

RE-7315



▲ RE-7314 NEW



▲ RE-7315 NEW

process#100

IN THE MIRROR [イン ザ ミラー]

準不燃 巾92.5cm 高さ64.1cm 重量92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


※エンボスリートは合いませんのでお含みおきください。

防かび



別写真を見る

RE-7316



▲RE-7316 NEW



▲RE-7317 NEW

process#100

TRAILING CLOUD [トレイリング クラウド]

準不燃 巾92.5cm 高さ63.7cm 厚92.5cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※プリントリポートは含みませんのでお含みおきください。



別写真を見る

防かび

RE-7318



▲RE-7318 NEW

process#100



FLYING NIMBUS [フライング ニンバス]

準不燃 巾92.5cm 寸64cm 寸92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

RE-7319



▲RE-7319 NEW

process#100

PARCHED LAND [パーチド ランド]

準不燃 巾92.5cm 寸64cm 寸92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



別写真を見る

RE-7320



▲ RE-7320 **NEW**

process#100

DEEP BASS [ディーブ バス]

準不燃 巾92.5cm 寸64.1cm 重量92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶ **施工注意**
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る



RE-7320・7321



▲RE-7321 **NEW**

process#100

SWEET NIGHT [スウィート ナイト]

不燃 巾92cm 巾92.9cm 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび

不燃



別写真を見る



ファッションと住空間をシームレスにつなぐ
新しい壁紙の可能性

空間作りに対する新しいミライを具現化するプロジェクト「Pick Up Wallpaper」。

今回のゲストは、ファッションブランド

MIHARA YASUHIRO のデザイナーとして世界的に活躍する三原康裕氏です。

多摩美術大学でテキスタイル学を専攻していた氏が、ファッションデザイナーとしてのキャリアを経て、洋服ではなく純粋なテキスタイルのデザインに改めて向き合ったとき、どんな化学反応が起こるのか。

完成したものは、デザインの向こうにストーリーのある、彼ならではのものです。

壁紙とファッションの邂逅から生まれた、今までにない

空間作りの在り方をお楽しみください。

RECOMMENDED
NEW FACE
CONTENTS

- P17-18 SPACE SEA
- P19-20 FLOWER CAMO
- P21-22 KASURI WALL
- P23 PHOTO CHECK
- P24 SCATTERED BE CHIDORI
- P25-26 BE HERE NOW



© MIHARA YASUHIRO



Maison
MIHARA
YASUHIRO

メゾン ミハラヤスヒロ



MIHARA YASUHIRO 三原康裕

1972年生まれ、長崎県出身。

1993年に多摩美術大学デザイン学科テキスタイル学部に入學。

1994年から独学で靴を作り始める。

1996年に靴メーカーのバックアップにより「archi doom」を立ち上げ、

大學卒業後の1997年に名前を「MIHARA YASUHIRO」に変更し

ウエアも展開するコレクションブランドに。

枠にとらわれない発想から生まれる遊び心のあるシューズや服は、

海外からも常に高い注目を集めている。

SPACE SEA

三原氏がイギリスの博物館で見た、数十年前の海洋図鑑がインスピレーションの源。遠見にはエレガントなフラワーモチーフに見えますが、近くで見るとその一つ一つのモチーフが海洋生物になっています。全体観とディテールのコントラストを巧みに演出した、芸術性と汎用性を兼ね備えたデザインです。



▲ RE-7326 **NEW**

不燃 巾92cm 巾92.9cm 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

不燃




別写真を見る



FLOWER CAMO

花を用いて迷彩柄を表現。争いを想起させるある意味でネガティブなものを、平和を象徴する花に置き換えることでポジティブに昇華させました。繊細な小花柄はどこかトラディショナルな趣があるところもポイント。個性的でありながら、スタイリングを限定せず幅広いテイストに合わせることが可能です。



▲ RE-7327 **NEW**



▲ RE-7329 **NEW**



▲ RE-7328 **NEW**



▲ RE-7330 **NEW**

準不燃 巾92cm 高さ32.1cm 幅46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび




別写真を見る



KASURI WALL

主に絨毯などに使用されることが多いゴブラン織りの柄を三原氏が色鉛筆でドローイング。重厚な柄を
いかにカジュアルな味わいのあるものにするか、をコンセプトに作られたデザインです。近くで見るとよく
わかる手作業の温もり。トラディショナルなものを柔軟に解釈した、今までにないデザインです。



▲ RE-7331 NEW



▲ RE-7332 NEW



▲ RE-7333 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ38.1cm 重量46.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




別写真を見る





PHOTO CHECK

シワをつけて表情を演出したチェックの生地を一枚一枚写真に収め、それを交互に並べることでブロックチェック柄を表現。本来は手作業で作られるパッチワークを写真で表現した、遊び心溢れるデザインです。繊細なバランス感が求められる作業はすべて三原氏本人によるもの。



▲ RE-7334 **NEW**



▲ RE-7335 **NEW**

不燃	巾93cm 柄125cm 罫93cm
防火種別1-6	AA 1,080円/㎡
	防かび



RE-7335(1目盛り10cm)

SCATTERED BE CHIDORI

イギリスの伝統的な柄である千鳥格子柄。それをピースの集合体として捉え、分解させたらどうなるかという実験的なアプローチから生まれました。余白を生かしたデザインは、ミニマルなインテリアとも好相性。クラシックとコンテンポラリーが絶妙に融合したデザインです。




▲ RE-7336 NEW

不燃 巾93cm ↓125cm ↔93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

防かび

▶ 施工注意


RE-7336・7337は、コーディネートしてお使いいただける商品ですが、左の施工例写真のように直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みください。
また直接継ぎ合わせて施工する場合は、同一方向で施工してください。異なる方向で施工すると色差が目立ちやすくなります。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



▲ RE-7337 NEW

不燃 巾93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

防かび



巾なり93cm

RE-7336



不燃



別写真を見る

BE HERE NOW

それぞれのアルファベットはアメリカの町の地名が記してある画像のパッチワークによって作られています。
故スティーブ・ジョブズ氏も愛読していたという本『BE HERE NOW』にインスピレーションを得て、文中
で使用されているワードを素材としてコラージュ。モダンアートを飾る感覚で取り入れられるデザインです。



▲ RE-7338 NEW

不燃 巾92.5cm ↓ 123.9cm ↔ 92.5cm ●ステップ柄合せ

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび

▶施工注意
変則リピートの商品です。要尺計算の際には十分にご注意ください。また、施工の際は商品端部のジョイントマークに沿って柄合わせしてください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い潮ダマリに注意して施工してください。

不燃



別写真を見る



Purple / Pink / Yellow



RE-7796 (P.116)

抗アレル



RE-7417 (P.41)



RE-8192 (P.197)



RE-7801 (P.117)

抗アレル



RE-7416 (P.41)




RE-8091 (P.184)


フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7413 (P.41)



RE-7456 (P.49)



RE-7470 (P.52)



RE-7411 (P.41)



RE-7725 (P.105)

ウレタンコート



RE-8088 (P.184)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7458 (P.49)



RE-8198 (P.198)

ウレタンコート



RE-7777 (P.113)

ルームエアー



RE-7344 (P.31)




RE-7365 (P.34)



RE-8095 (P.184)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7412 (P.41)



RE-8094 (P.184)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7567 (P.75)



RE-7926 (P.138)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-8104 (P.185)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7418 (P.41)



RE-8103 (P.185)


フィルム汚れ防止・抗菌

Green / Blue



RE-8143 (P.190)

マルテクリーン



RE-7826 (P.122)

マイナスイオン




RE-7756 (P.110)

ルームエアア




RE-7346 (P.31)



RE-7824 (P.122)


マイナスイオン



RE-7414 (P.41)




RE-7364 (P.34)



RE-7719 (P.104)

ウレタンコート




RE-7651 (P.90)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7353 (P.33)



RE-7897 (P.133)



RE-7924 (P.138)


フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7359 (P.33)



RE-8204 (P.199)



RE-7899 (P.133)



RE-8096 (P.184)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7383 (P.36)



RE-7540 (P.70)




RE-7477 (P.52)



RE-7686 (P.98)

スーパー耐久性



RE-8157 (P.192)

マルテクリーン



RE-7350 (P.32)

ウレタンコート



RE-7927 (P.138)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7780 (P.113)

ルームエアア




RE-7569 (P.75)

Beige / White / Light gray



RE-7717 (P.104)

ウレタンコート




RE-7839 (P.124)

吸放湿




RE-7710 (P.102)

光拡散



RE-7885 (P.133)



RE-8177 (P.196)

ルームエアー




RE-8153 (P.192)


マルチクリーン




RE-7368 (P.35)




RE-7352 (P.33)



RE-7903 (P.134)



RE-7457 (P.49)




RE-7731 (P.106)


ウレタンコート




RE-7389 (P.37)



RE-7475 (P.52)



RE-7604 (P.80)




RE-7649 (P.90) フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7776 (P.113)

ルームエアー




RE-7890 (P.133)



RE-8202 (P.199)

ルームエアー




RE-7473 (P.52)



RE-7391 (P.37)



RE-8210 (P.200)



RE-7753 (P.109)


ルームエアー



RE-7357 (P.33)



RE-8213 (P.200)



RE-7722 (P.104)

ウレタンコート


Brown / Gray / Black



RE-7343 (P.31)



RE-8214 (P.200)




RE-7741 (P.107)


ウレタンコート



RE-7474 (P.52)



RE-7912 (P.134)



RE-7892 (P.133)



RE-7355 (P.33)




RE-7910 (P.134)



RE-7759 (P.110)

ルームエアー



RE-7347 (P.31)



RE-8163 (P.194)

ルームエアー



RE-7366 (P.34)



RE-8215 (P.200)



RE-7480 (P.52)



RE-8172 (P.195)

ルームエアー



RE-7373 (P.35)



RE-7348 (P.31)



RE-7648 (P.90)

フィルム汚れ防止・抗菌



RE-7723 (P.104)

ウレタンコート



RE-7914 (P.134)



RE-8158 (P.192)


マルデクリーン




RE-8216 (P.200)



RE-7367 (P.34)




RE-7902 (P.133)



RE-7538 (P.70)



別写真を見る



▲ RE-7341 NEW



▲ RE-7345 NEW




▲ RE-7342 NEW



▲ RE-7346 NEW



▲ RE-7343 NEW



▲ RE-7347 NEW



▲ RE-7344 NEW



▲ RE-7348 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸23cm 幅46.3cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



ウレタンコート



▲ RE-7349

ウレタンコート



▲ RE-7350

ウレタンコート



▲ RE-7351 **NEW**

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび




別写真を見る



▲RE-7352



▲RE-7354



▲RE-7353

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/m²



▲RE-7355


防かび



RE-7355・7736



▲RE-7356 NEW




▲RE-7358 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7357 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7359 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/m²

防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。




RE-7358




別写真を見る

リフォーム推奨品



▲ RE-7360



▲ RE-7364

リフォーム推奨品



▲ RE-7361

リフォーム推奨品



▲ RE-7365

リフォーム推奨品



▲ RE-7362

リフォーム推奨品



▲ RE-7366

リフォーム推奨品



▲ RE-7363

リフォーム推奨品



▲ RE-7367

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 121.4cm 30.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m

▶ 施工注意


濃色の商品は、ひっかきズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE-7369

織物



▲ RE-7368



▲ RE-7369

ロングセラー

準不燃 巾93cm 巾46.2cm 巾46.5cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

※エンボスリートは合いませんのでお含みおきください。

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防かび



▲ RE-7372



▲ RE-7373

準不燃 巾92cm 巾31cm 巾30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



▲ RE-7370 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE-7371 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾93cm 巾47cm 巾46.7cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

防かび



▲ RE-7374



▲ RE-7375

準不燃 巾92cm 巾15.3cm 巾30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※素材の風合いをリアルに表現した商品のため、ジョイント部分に多少の色差が生じる場合があります。

防かび



別写真を見る

ロングセラー

リフォーム推奨品



RE-7380・7381



▲ RE-7376



▲ RE-7377

準不燃 巾93cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



▲ RE-7380 NEW



▲ RE-7381 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE-7382・7383



▲ RE-7378



▲ RE-7379

準不燃 巾92cm 寸32cm 寸46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲ RE-7382 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE-7383 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

織物

リフォーム推奨品



別写真を見る

RE-7391



RE-7395



▲RE-7384 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7385 NEW



▲RE-7388

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7389

リフォーム推奨品



▲RE-7386

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7387 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7390

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7391

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE-7392 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7393 リフォーム推奨品



▲ RE-7398 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm ↓2cm ↔2.9cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7399 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE-7394 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓21.4cm ↔30.7cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7395 リフォーム推奨品



▲ RE-7400 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓21.4cm ↔46cm ●無地貼可
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7401 リフォーム推奨品



▲ RE-7396 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7397 リフォーム推奨品



▲ RE-7402 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓23cm ↔23cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7403 リフォーム推奨品

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



RE-7405



リフォーム推奨品



別写真を見る

RE-7406



▲ RE-7404 **NEW**

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



RE-7404(1目盛り10cm)



▲ RE-7405

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 上32cm 下46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7405(1目盛り10cm)



▲ RE-7406

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 上12.8cm 下13.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7406(1目盛り10cm)



▲RE-7407

リフォーム推奨品 ロングセラー



RE-7407(1目盛り10cm)




▲RE-7408

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7409

準不燃 巾92cm ↔15.4cm
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7409(1目盛り10cm)



RE-7408



RE-7409


ロングセラー
リフォーム推奨品




別写真を見る



▲RE-7410 リフォーム推奨品



▲RE-7413 リフォーム推奨品




▲RE-7416




▲RE-7419




▲RE-7422 ロングセラー




▲RE-7411 リフォーム推奨品



▲RE-7414 リフォーム推奨品




▲RE-7417



▲RE-7420




▲RE-7423 ロングセラー



▲RE-7412 リフォーム推奨品



▲RE-7415 リフォーム推奨品



▲RE-7418



▲RE-7421



▲RE-7424

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび


準不燃 巾92.4cm ↓2.1cm ↔2.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび

織物

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



RE-7415・7424



RE-7410・7413

石・塗り・タイル | STONE・STUCCO・TILE

石
塗り
タイル



43

RE-7426



RE-7427



▲RE-7426 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸63.6cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7426(1目盛り10cm)



▲RE-7428 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7428(1目盛り10cm)




▲RE-7427 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸63.9cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7427(1目盛り10cm)



RE-7428

リフォーム推奨品



別写真を見る




▲RE-7429

ロングセラー


準不燃 巾92.5cm 寸39.3cm 厚46.3cm (エンボスリベート) ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7429 (1目盛り10cm)



▲RE-7430

ロングセラー


準不燃 巾93cm 寸30.5cm 厚46.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-7430 (1目盛り10cm)




▲RE-7431

準不燃 巾92cm 寸31.4cm 厚46.2cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7431 (1目盛り10cm)



▲RE-7432

準不燃 巾92cm 寸64cm 厚92cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7432 (1目盛り10cm)




RE-7433

ロングセラー



別写真を見る




▲RE-7433

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 厚46.3cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7433 (1目盛り10cm)



▲RE-7436

準不燃 巾92cm 寸32cm 厚46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7436 (1目盛り10cm)



▲RE-7434 NEW


準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。糊付け後は大きいたみ、上積みは避けてください。



RE-7434 (1目盛り10cm)



▲RE-7437

準不燃 巾92.5cm 寸8.4cm 厚8.4cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7437 (1目盛り10cm)




▲RE-7435

準不燃 巾92cm 寸32cm 厚92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



RE-7435 (1目盛り10cm)



▲RE-7438

準不燃 巾92cm 寸25cm 厚46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

※エンボスで柄合わせをする際は、リピート縦32cm、横46.5cmで施工してください。



RE-7438 (1目盛り10cm)

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE-7440



RE-7448



▲ RE-7439 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ RE-7441

リフォーム推奨品



▲ RE-7443

リフォーム推奨品



▲ RE-7445 **NEW**



▲ RE-7440

リフォーム推奨品



▲ RE-7442 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ RE-7444

リフォーム推奨品



▲ RE-7446 **NEW**

リフォーム推奨品



別写真を見る

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


防かび

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび


準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




▲RE-7447 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び




RE-7447(1目盛り10cm)



▲RE-7450 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び




RE-7450(1目盛り10cm)



▲RE-7448 リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸64cm 寸92.5cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び



RE-7448(1目盛り10cm)



▲RE-7451 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 寸32cm 寸46.2cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び



RE-7451(1目盛り10cm)



▲RE-7449 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 寸32cm 寸46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防 か び



RE-7449(1目盛り10cm)



▲RE-7452 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾93cm 寸32cm 寸46.5cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡ 防 か び



RE-7452(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE-7453

ロングセラー



▲RE-7455

ロングセラー



▲RE-7454

ロングセラー




▲RE-7456


ロングセラー

準不燃 巾93cm ↑31.5cm ↔62cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,080円/m²

防かび



▲RE-7457 NEW



▲RE-7459 NEW



▲RE-7458 NEW




▲RE-7460 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/m²

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


防かび




ロングセラー



別写真を見る




RE-7466



▲ RE-7461 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ RE-7462 NEW

防かび



▲ RE-7463 NEW


準不燃 巾92cm ↑9.2cm ↔15.4cm ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ RE-7464 NEW

防かび



▲ RE-7465

準不燃 巾90cm

防火種別2-2 AA 1,120円/㎡




▲ RE-7466

MADE IN BELGIUM

▶施工注意
 ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
 入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。




別写真を見る



▲RE-7467 NEW

準不燃 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7468 NEW

準不燃 巾92.5cm ↓63.8cm ↑92.5cm (エンボスリポート) ●ステップ柄合せ

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※RE-7467・7468はコーディネートしてお使いいただける商品ですが、
直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みおきください。
※変則リポートの商品です。要尺計算ならびに柄合わせの際は十分にご注意ください。

防かび



巾なり92.5cm

RE-7468



別写真を見る





▲RE-7469

リフォーム推奨品



▲RE-7472

リフォーム推奨品



▲RE-7475



▲RE-7478



▲RE-7470

リフォーム推奨品



▲RE-7473

リフォーム推奨品



▲RE-7476



▲RE-7479



▲RE-7471

リフォーム推奨品



▲RE-7474

リフォーム推奨品



▲RE-7477

準不燃 巾93cm 巾31.4cm 巾46.5cm
(エンボスリピート) ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,080円/m² 防かび



▲RE-7480

不燃 巾92cm 巾32cm 巾46.2cm
(エンボスリピート) ●無地貼可
防火種別1-4 AA 1,090円/m² 防かび

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE-7481 (1目盛り10cm)

▲RE-7481 **NEW**



RE-7483 (1目盛り10cm)

▲RE-7483 **NEW**

リフォーム推奨品



▲RE-7482 **NEW**

準不燃 巾92cm 寸92.9cm 寸92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



▲RE-7484 **NEW**

リフォーム推奨品


準不燃 巾92.5cm 寸32cm 寸46.3cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7481



RE-7484


リフォーム推奨品



別写真を見る




RE-7482・7485



RE-7485(1目盛り10cm)

▲ RE-7485 NEW

準不燃 巾92cm 寸46.4cm 寸92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび
▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



RE-7486(1目盛り10cm)

▲ RE-7486

準不燃 巾92.5cm 寸25.1cm 寸46.3cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7487(1目盛り10cm)

▲ RE-7487

準不燃 巾92.5cm 寸63.5cm 寸92.5cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



別写真を見る

石・塗り・タイル




▲RE-7488 NEW


準不燃 巾92cm 寸32cm 寸46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



RE-7488(1目盛り10cm)



▲RE-7491 NEW

準不燃 巾92cm 寸21.4cm 寸23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲RE-7492 NEW




▲RE-7489

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 寸46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7489(1目盛り10cm)



▲RE-7493

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 寸11.6cm 寸11.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲RE-7494

リフォーム推奨品

防かび




▲RE-7490

準不燃 巾92cm 寸64cm 寸46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※柄の表面がはがれたように見える部分がありますが、素材の質感を表現したデザインですのでお含みおきください。

防かび



RE-7490(1目盛り10cm)



▲RE-7495

準不燃 巾92cm 寸12cm 寸30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲RE-7496

防かび



別写真を見る

リフォーム推奨品



RE-7488・7518・7651



RE-7491・8243



RE-7490



RE-7496



RE-7498



▲ RE-7497

不燃 巾93cm 寸125cm 寸93cm

防火種別1-6 AA 1,080円/㎡
※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセリ穴の位置やサイズは均等ではありません。

防かび



巾なり93cm
RE-7497



▲ RE-7498 NEW

不燃 巾92cm 寸64.2cm 寸92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7498(1目盛り10cm)



▲ RE-7499

不燃 巾92cm 寸62cm 寸92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



RE-7499(1目盛り10cm)



RE-7499

不燃



別写真を見る




RE-7500・7502



▲ RE-7500 NEW

不燃 巾92cm 上92.9cm 下92cm ●ステップ柄合せ
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7500(1目盛り10cm)



▲ RE-7501 NEW



RE-7501(1目盛り10cm)




▲ RE-7502 NEW

不燃 巾93cm 上78.8cm 下93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡ 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。

石・塗り・タイル





▲RE-7503

不燃 巾92cm ↑62cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7503(1目盛り10cm)



▲RE-7504

準不燃 巾93cm ↑60.6cm ↔46.5cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-7504(1目盛り10cm)



▲RE-7505

準不燃 巾92cm ↑46.5cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7505(1目盛り10cm)



RE-7503・7721



RE-7504・7617 ドア:RE-7359 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は、INDEXページをご参照ください。

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE-7507



RE-7508



▲ RE-7506

不燃 巾93cm 高さ47cm 厚さ46.5cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-7506(1目盛り10cm)



▲ RE-7507

不燃 巾92cm 高さ62cm 厚さ92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび




RE-7507(1目盛り10cm)



▲ RE-7508

不燃 巾92cm 高さ62cm 厚さ92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7508(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る

木目・レザー | WOOD・LEATHER





RE-7512



RE-7511 (1目盛り10cm)

▲ RE-7511 NEW

準不燃 巾92.5cm 上64.2cm 下92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7512 (1目盛り10cm)

▲ RE-7512 NEW

不燃 巾92cm 上92.9cm 下92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



RE-7513 (1目盛り10cm)

▲ RE-7513 NEW

不燃 巾92cm 上123.9cm 下92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



RE-7513



別写真を見る



▲RE-7514

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ63.9cm 両面92.5cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7514(1目盛り10cm)




▲RE-7515

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ64cm 両面92.5cm (エンボスリピート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7515(1目盛り10cm)




▲RE-7516

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ64cm 両面92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



RE-7516(1目盛り10cm)



RE-7514



RE-7516

リフォーム推奨品



別写真を見る




RE-7517(1目盛り10cm)

▲ RE-7517 NEW

不燃 巾93cm 裱94cm 罫93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-7518(1目盛り10cm)



▲ RE-7518 NEW



▲ RE-7519

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 裱64.2cm 罫92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品
不燃



別写真を見る



RE-7520(1目盛り10cm)

▲RE-7520

準不燃 巾92cm ↑93cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7521(1目盛り10cm)

▲RE-7521 NEW

不燃 巾92cm ↑123.9cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



RE-7522(1目盛り10cm)

▲RE-7522

準不燃 巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウルタンコート 表面強化 防かび



別写真を見る



RE-7521



RE-7522



RE-7524



▲ RE-7523 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64.2cm 幅92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7523 (1目盛り10cm)



▲ RE-7524

不燃 巾92cm 高さ93cm 幅92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



RE-7524 (1目盛り10cm)



RE-7525



▲ RE-7525

不燃 巾92cm 高さ124cm 幅92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび




RE-7525 (1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る



▲RE-7526

不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7526(1目盛り10cm)



▲RE-7527 NEW


不燃 巾92cm ↓123.9cm ↔92cm ●ステップ柄合せ

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



巾なり92cm
RE-7527



▲RE-7528 NEW

不燃 巾93cm ↓125cm ↔93cm

防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

表面強化 防かび



RE-7528(1目盛り10cm)



RE-7526



RE-7528・7729

不燃



別写真を見る



▲RE-7529 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 寸64.1cm 寸30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7529 (1目盛り10cm)



▲RE-7531 パイン

ロングセラー

準不燃 巾93cm 寸78.8cm 寸93cm 板巾:13.2cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-7531 (1目盛り10cm)



▲RE-7530

不燃 巾92cm 寸93cm 寸92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7530 (1目盛り10cm)



▲RE-7532

準不燃 巾92cm 寸93cm 寸92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※エンボスリートは含みませんのでお含みおきください。

防かび



RE-7532 (1目盛り10cm)



RE-7529



RE-7530

ロングセラー

不燃



別写真を見る




▲RE-7533 NEW



RE-7533(1目盛り10cm)



▲RE-7535 NEW



▲RE-7534 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ31.8cm 厚92.5cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲RE-7536 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ64.3cm 厚46.2cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE-7536(1目盛り10cm)



別写真を見る




▲RE-7537




▲RE-7538

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ 防かび
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲RE-7539



▲RE-7540

準不燃 巾92cm 32cm 92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7538



RE-7540

不燃



別写真を見る



別写真を見る



▲RE-7541 NEW



▲RE-7542 NEW

準不燃 巾92cm 巾23.1cm 巾46.2cm ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7543 NEW



▲RE-7544 NEW

準不燃 巾92cm 巾46.1cm 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※エンボスリピートは含みませんのでお含みおきください。

防かび



RE-7545・7546




▲ RE-7545 NEW

不燃 巾92cm 裱63.9cm 罫92cm (エンボスリピート)

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7545(1目盛り10cm)



▲ RE-7546 NEW

不燃 巾92.5cm 裱64.1cm 罫61.8cm ●ステップ柄合せ

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



RE-7546(1目盛り10cm)



RE-7547




▲ RE-7547

不燃 巾92cm 裱64.1cm 罫46.2cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7547(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る



▲RE-7548


不燃 巾92.5cm 上32.1cm 下92.5cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7548(1目盛り10cm)




▲RE-7550

不燃 巾92cm 上30.6cm 下30.8cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7550(1目盛り10cm)



▲RE-7549

準不燃 巾92.5cm 上64cm 下92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7549(1目盛り10cm)



▲RE-7551 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 上46.2cm 下92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



RE-7551(1目盛り10cm)



RE-7548



RE-7551

リフォーム推奨品

不燃




別写真を見る

日本の彩



▲ RE-7552 白磁 [はくじ]



▲ RE-7556 鴉鼠 [ときねず]



▲ RE-7560 水縹 [みずはなだ]



▲ RE-7553 乳白 [にゅうはく]



▲ RE-7557 青白 [あおしろ]



▲ RE-7561 抹茶色 [まっちゃいろ]



▲ RE-7554 象牙色 [ぞうまいろ]



▲ RE-7558 朱華 [はねず]



▲ RE-7562 緋 [あけ]



▲ RE-7555 薄墨色 [うすずみいろ]



▲ RE-7559 柴染 [ふしぞめ]



▲ RE-7563 留紺 [とまりこん]

不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm

防火種別1-4 AA 1,090円/m²

※エンボスリビートは含みませんのでお含みください。

ウレタンコート 表面強化 防かび

不燃



別写真を見る



▲RE-7564

ロングセラー

準不燃 巾92cm 罫32cm 罫46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7565

リフォーム推奨品

ロングセラー

準不燃 巾92.5cm 罫46cm 罫92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7570

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 罫32cm 罫30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7571

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 罫64cm 罫46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7566



▲RE-7568



▲RE-7567

不燃 巾92cm 罫23.5cm 罫46.2cm (エンボスリポート)

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。

防かび



▲RE-7569




ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE-7572(1目盛り10cm)

▲RE-7572

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7574(1目盛り10cm)

▲RE-7574

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7573(1目盛り10cm)

▲RE-7573

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7575(1目盛り10cm)

▲RE-7575

準不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE-7576

不燃 巾92cm 巾30cm 巾30.8cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7577



▲RE-7578

不燃 巾92.5cm 巾19.5cm 巾18.5cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび



▲RE-7579



RE-7577



▲RE-7580 NEW

不燃 巾92cm 巾36.8cm 巾46.2cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



▲RE-7581 NEW



▲RE-7582

不燃 巾92cm 巾23cm 巾46cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡



▲RE-7583

リフォーム推奨品

防かび

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲ RE-7584 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE-7585 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



▲ RE-7586 ロングセラー



▲ RE-7587 ロングセラー

不燃 巾100cm
防火種別1-1 AA 1,100円/㎡
材料区分: 其他(骨材) 吸放湿 防かび

▶施工注意
▶RE-7586・7587「珪藻土」壁紙の施工上の注意
一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。
オープンタイムは15分が目安です。
天然素材のため、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防止するため、シーラー処理をしてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が'高い'ため、施工費が'割増し'になる場合があります。




RE-7589



▲ RE-7588

準不燃 巾92cm 巾31cm 巾61.3cm ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 防かび



RE-7588(1目盛り10cm)



▲ RE-7589 杉柃目

不燃 巾93cm 巾78.8cm 巾46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡ 防かび




巾なり93cm RE-7589

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃



別写真を見る

天井 | CEILING




▲RE-7591 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾12.8cm 巾10.3cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品

防かび



▲RE-7592 NEW

準不燃 巾92cm 巾28cm 巾46cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品

防かび



▲RE-7593

準不燃 巾92.5cm 巾32cm 巾46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品

消臭 抗菌 防かび



別写真を見る



▲RE-7594
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

ロングセラー



▲RE-7597
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品



▲RE-7600
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品



▲RE-7603
準不燃 巾92cm ↑32cm ↔23cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品

ロングセラー



▲RE-7595
準不燃 巾92cm
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品

ロングセラー



▲RE-7598
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品

ロングセラー



▲RE-7601 NEW
準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品



▲RE-7604
準不燃 巾92cm ↑32cm ↔23cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品



▲RE-7596 NEW
準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品

通気性



▲RE-7599 NEW
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品



▲RE-7602
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
防かび

リフォーム推奨品

ロングセラー



▲RE-7605
準不燃 巾92cm
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
防かび


リフォーム推奨品

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE-7606

準不燃 巾92cm ↑9.2cm ↔8.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7607

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92.5cm ↑3.4cm ↔2.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7608 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm ↑16cm ↔18.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7607



RE-7473・7608




別写真を見る



RE-7609

天井 | CEILING



▲ RE-7609

準不燃 巾92cm 寸4cm 寸寸4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7609(1目盛り10cm)



▲ RE-7610

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 寸寸46.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品

防かび



RE-7610(1目盛り10cm)



RE-7611



▲ RE-7611

準不燃 巾92cm 寸93cm 寸寸92cm ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7611(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

天井

お部屋のお悩みを 壁紙で解決！


汚れやキズに



フィルム汚れ防止・抗菌

▶▶▶ P.85


エバーフィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙
キッチンや洗面所などの
汚れが気になるお部屋におすすめ



EBフィルム

▶▶▶ P.101


EBテクノロジーによる高機能壁紙
薬品類を使わずに汚れを拭き取りたい
子ども部屋などにおすすめ



スーパー耐久性 (ペット対応)

▶▶▶ P.97


フィルム汚れ防止・抗菌の耐久性をさらにアップ
ペットと暮らすお部屋や物がぶつかりやすい
腰下部分におすすめ



ウレタンコート

▶▶▶ P.103

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙
玄関・階段ホールなどの
キズがつきやすい場所におすすめ



※グラフの評価は目安であり、汚れの種類や壁紙の表面形状によって異なります。(当社比)

快適なお部屋環境に



ルームエアー (消臭)

▶▶▶ P.109

悪臭原因物質を吸着・分解
玄関やトイレなど
においの気になるお部屋におすすめ



抗アレル

▶▶▶ P.115

アレル物質の働きを低減
リビングや寝室、子ども部屋など
空気環境を考慮したいお部屋におすすめ



抗ウイルス

▶▶▶ P.119

壁紙に付着したウイルスを減少
玄関やリビングなど人の
出入りが多いお部屋におすすめ



マイナスイオン

▶▶▶ P.121


天然鉱石を配合
リビングや寝室など
リラックスしたいお部屋におすすめ



光拡散

▶▶▶ P.102

光を反射・拡散、少ない電力で明るく
リビングなど長時間明かりをつける
お部屋におすすめ



吸放湿

▶▶▶ P.123

吸水性ポリマーを配合
湿気のこもりやすい北側のお部屋や
ウォークインクローゼットにおすすめ



通気性

▶▶▶ P.125

通気性が高い構造
機能付き石膏ボードと組み合わせて
結露の気になるお部屋におすすめ



珪藻土

▶▶▶ P.126

珪藻土を壁紙にプラス
調湿性に優れた自然素材の風合いが
和室にも洋室にもおすすめ



汚れやキズに

フィルム汚れ防止・抗菌

EVAL® BARRIER CLOTH

エバル®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。

2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバル®フィルムをラミネートしており、細菌の増殖を抑制します。

3. 表面が強くキズがつきにくい

エバル®フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止・抗菌			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない
△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る
××:1級 汚れが濃く残る

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止・抗菌	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止・抗菌	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	◎	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	◎	△
アクリノール(原液)	◎	△
MEK(原液)	◎	○

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化

■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意


モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「EVAL®」および「エバル®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。





フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-7616 NEW


準不燃 巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意



▲RE-7617 NEW



RE-7617(1目盛り10cm)



▲RE-7618


準不燃 巾92cm ↑29.5cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意



▲RE-7619



RE-7619(1目盛り10cm)



▲RE-7620

準不燃 巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

リフォーム推奨品



▲RE-7621



RE-7621(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

汚れ防止・抗菌

リフォーム推奨品




別写真を見る




RE-7625



RE-7631



▲ RE-7622 **NEW**



▲ RE-7625

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE-7623 **NEW**



▲ RE-7626

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE-7624 **NEW**



▲ RE-7627

リフォーム推奨品


準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。

準不燃 巾92cm ；32.3cm ；46.2cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




別写真を見る



▲RE-7628

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



RE-7628(1目盛り10cm)




▲RE-7631

ロングセラー

準不燃 巾92cm 寸31cm 寸61.5cm (エンボスリピート) ●ステツプ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



RE-7631(1目盛り10cm)



▲RE-7629

リフォーム推奨品



▲RE-7632

リフォーム推奨品



▲RE-7630

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



▲RE-7633

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸31.5cm 寸46.4cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



RE-7633(1目盛り10cm)

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る

フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-7634 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲RE-7635 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 表面強化 抗 菌 防 か び



▲RE-7640 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



▲RE-7641 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7636 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7637 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7642 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7643 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7638 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7639 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7644 NEW リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び



▲RE-7645 NEW

準不燃 巾92cm 巾21.4cm ↔23.1cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意 汚れ防止 抗 菌 防 か び
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE-7646



▲ RE-7649



▲ RE-7647



▲ RE-7650



▲ RE-7648



▲ RE-7651

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意

準不燃 巾92.5cm 高さ21cm 幅23.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-7652 NEW

準不燃 巾92cm ↑23.4cm ↔46.2cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止

抗菌

防かび



RE-7652(1目盛り10cm)



▲RE-7653

準不燃 巾92.5cm ↑46.6cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止

抗菌

防かび



RE-7653(1目盛り10cm)



▲RE-7654

準不燃 巾92cm ↑29cm ↔23cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止

抗菌

防かび



RE-7654(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE-7652・7925



RE-7654



RE-7655



RE-7657・7658



▲ RE-7655

ロングセラー



▲ RE-7656

準不燃 巾92cm 46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
エンボス形状により、折りジワが残りの性質があります。糊付け後は大きくたたみ、
上積みは避けてください。



▲ RE-7659



▲ RE-7660

準不燃 巾92cm 46.5cm 46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意

エンボスリビートは合いませんのでお含みおさください。



▲ RE-7657



▲ RE-7661



▲ RE-7658

準不燃 巾92cm 20.9cm 46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意



▲ RE-7662 NEW

準不燃 巾92cm 20.9cm 30.8cm (エンボスリビート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー



別写真を見る

フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-7663

ロングセラー

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲RE-7664

ロングセラー



▲RE-7665

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔46cm ●無地貼可


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



▲RE-7666




▲RE-7667 NEW

不燃 巾92cm ↑64.1cm ↔30.6cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



▲RE-7668 NEW



RE-7664



RE-7667・7706

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲ RE-7669 NEW

準不燃 巾92.5cm 132cm 46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意


汚れ防止 抗菌 防かび



RE-7669(1目盛り10cm)



▲ RE-7670 NEW



▲ RE-7671 NEW



▲ RE-7672

準不燃 巾92.5cm 169.3cm 92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび




RE-7672(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



汚れ防止・抗菌



別写真を見る

RE-7669・7671・7706



RE-7673(1目盛り10cm)

▲ RE-7673 NEW

準不燃 巾92.5cm ↓16.7cm ↔23.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



RE-7674(1目盛り10cm)

▲ RE-7674

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↓16.6cm ↔30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意
エンボスリピートは含みませんのでお含みください。

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



RE-7675(1目盛り10cm)

▲ RE-7675

ロングセラー

準不燃 巾93cm ↓12.2cm ↔46.5cm
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



ロングセラー



別写真を見る



RE-7678

フィルム汚れ防止・抗菌

EVAL® BARRIER CLOTH


フィルム汚れ防止・抗菌に ハイボリュームタイプが登場

リフォームにもおすすめ

下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



汚れ防止・抗菌



▲ RE-7676 NEW

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲ RE-7678 NEW

準不燃	巾92.5cm 上30.6cm 下46.4cm (エンボスリベート)	●無地貼可
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	
▶施工注意		

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲ RE-7677 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲ RE-7679 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

リフォーム推奨品



別写真を見る



“フィルム汚れ防止・抗菌”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかかりキズがつきにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。

また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

〔試験方法〕壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない


3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

■ 表面強度比較




※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



一般ビニル壁紙



スーパー耐久性

〔試験方法〕
壁紙表面にクレヨンで書き込み、
エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めにとってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲ RE-7681 NEW



▲ RE-7684 NEW



▲ RE-7682 NEW



▲ RE-7685 NEW



▲ RE-7683 NEW



▲ RE-7686 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化

※間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して施工してください。



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



▲RE-7687 NEW

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲RE-7688

ロングセラー

準不燃	巾92cm ↓30cm ↔46cm (エンボスリビート)
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲RE-7693

準不燃	巾92cm ↓29,3cm ↔46cm (エンボスリビート)
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
汚れ防止	表面強化
抗菌	防かび



RE-7693(1目盛り10cm)



▲RE-7689

ロングセラー

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲RE-7690

ロングセラー

準不燃	巾92cm ↓32cm ↔46,2cm ●無地貼可
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲RE-7694

不燃	巾92cm ↔64cm ●横使い
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
汚れ防止	表面強化
抗菌	防かび



RE-7694



▲RE-7691 NEW

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
汚れ防止	表面強化
抗菌	防かび

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



▲RE-7692 NEW



▲RE-7695

準不燃	巾92,5cm ↓32cm ↔23,2cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	
汚れ防止	表面強化
抗菌	防かび



RE-7695(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃



別写真を見る



RE-7694(横使い)・8199




RE-7701(横使い)

スーパー耐久性




▲RE-7696 チェリー




▲RE-7698 オーク



▲RE-7700



RE-7700



▲RE-7697 チェリー

不燃 巾92cm 巾93cm 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび

汚れ防止 表面強化



▲RE-7699 オーク

不燃 巾92cm 巾93cm 巾46.1cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび

汚れ防止 表面強化



▲RE-7701

不燃 巾92cm 巾64cm 板巾:約10.7cm(目地含む) ●横使い

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび

汚れ防止 表面強化

不燃



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。

EBテクノロジーによる高機能壁紙

1. 優れた防汚性能


表面フィルムとEBコーティング層の特殊構造で、非常に高い防汚性能（汚れ防止性能5級）を実現。乾拭きや水拭きで気になる汚れを落とすことができます。

2. 安全・安心の環境対応型

厚生労働省が定めたシックハウスの原因とされる13物質を使用していません。T-VOC（揮発性有機化合物）がほとんど検出されない、安全・安心の環境対応型壁紙です。

EBテクノロジーとは・・・

EBとは、Electron Beam（電子線）のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。



EB照射イメージ図

EB. は大日本印刷株式会社の登録商標です。

■ 耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				

【試験方法】

水性ペンをそれぞれ付着させ、24時間放置した後、水拭きした壁紙を目視で確認する。


	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性ペン				

【試験方法】

油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めにとってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅のおさめの際は、折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーキングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ RE-7706

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)	抗菌 防かび
▶施工注意	汚れ防止



▲ RE-7707

準不燃	巾92cm 上23cm 下46cm (エンボスリポート)
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)	抗菌 防かび
▶施工注意	汚れ防止




▲ RE-7708

準不燃	巾92cm
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)	抗菌 防かび
▶施工注意	汚れ防止



▲ RE-7709

準不燃	巾92cm 上46.5cm 下92cm (エンボスリポート)
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)	抗菌 防かび
▶施工注意	汚れ防止



RE-7709




別写真を見る

省エネ対策に
光拡散

室内をより明るくする機能性壁紙

光を反射してお部屋を明るくします。

特殊配合により、高い光反射率を有します。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)




※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲RE-7710 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7712 NEW

準不燃 巾92.5cm ↑30.7cm ↔46.4cm (エンボスリポート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

防かび



▲RE-7711 NEW

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7713 NEW

準不燃 巾93cm ↑32cm ↔93cm (エンボスリポート)
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-7713



別写真を見る

光拡散
E B
フィルム

▶施工注意 間接照明の場合など、使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

汚れやキズに ウレタンコート

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

【試験結果】

試験材	性能
ウレタンコート	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確にみえる
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	4級	2～3級	3～4級
醤油	5級	2～3級	3級
ソース	3～4級	2級	3～4級
オレンジジュース	5級	4級	5級
水性ペン	5級	2級	3～4級
クレヨン	4級	2級	4～5級
油性ペン	1～2級	1～2級	1～2級
口紅	3～4級	2級	3～4級

【試験方法】コーヒー、醤油、ソース、ジュース:水で拭き取る。
水性ペン、油性ペン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。
クレヨン、口紅:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
5級:汚れが残らない 4級:ほとんど汚れが残らない
3級:やや汚れが残る 2級:かなり汚れが残る 1級:汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	○	◎
アンモニア水(25%)	◎	○	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎	◎
ボビドンヨード(7%)	○	×	○
塩酸(9.5%)	○	○	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎	○
ホルマリン液(37%)	◎	○	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○	◎


【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 ×…明らかな変化


※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。




RE-7719・7838・7990 ドア:RE-7516 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は INDEXページをご参照ください。




▲ RE-7716 NEW



▲ RE-7720 NEW




▲ RE-7717 NEW



▲ RE-7721 NEW



▲ RE-7718 NEW



▲ RE-7722 NEW



▲ RE-7719 NEW



▲ RE-7723 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m²

▶ 施工注意


糊付け後は大ききたたみ、折りジワや糊ダマに注意して施工してください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート 表面強化 防かび



別写真を見る

ウレタンコート



▲RE-7724

リフォーム推奨品



▲RE-7726

リフォーム推奨品



▲RE-7725

リフォーム推奨品



▲RE-7727

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾30.6cm 巾46cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲RE-7728



▲RE-7729

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


ウレタンコート 表面強化 防かび



別写真を見る



RE-7724・7725




RE-7729




▲RE-7730 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 罫32cm 罫46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7731 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 罫32cm 罫46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7732
準不燃 巾92cm 罫32cm 罫23cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7733 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 罫12.8cm 罫13.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7734
不燃 巾92cm 罫64.1cm 罫92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7735



RE-7733



RE-7735



ウレタンコート



▲RE-7736 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7737 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7738 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7739 NEW



▲RE-7740 NEW



▲RE-7741 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび

▶施工注意

糊付け後は大きなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび


▶施工注意

糊付け後は大きなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE-7730・7741



▲ RE-7742 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 寸21.4cm 寸92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ RE-7743 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE-7744 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸23cm 寸46.4cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ RE-7745 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE-7746 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸23.2cm 寸30.8cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ RE-7747 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る

快適なお部屋環境に
ルームエアー（消臭）

タバコのおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのおいやペットのおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。


■ 消臭性能試験

[試験方法]


1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をテドラップ袋に入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

[試験結果]


ホルムアルデヒド（建材などのおい）




アセトアルデヒド（タバコ臭・加齢臭など）




アンモニア（トイレ臭・ペット臭など）




硫化水素（生ゴミ臭・タバコ臭など）




メチルメルカプタン（生ゴミ臭・トイレ臭など）




酢酸（汗・排泄臭など）



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ RE-7751 NEW



▲ RE-7752 NEW



▲ RE-7753 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



別写真を見る



▲ RE-7754 NEW



▲ RE-7757 NEW



▲ RE-7755 NEW



▲ RE-7758 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE-7756 NEW



▲ RE-7759 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび


準不燃 巾93cm 巾21.3cm 巾31cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

消臭 抗菌 防かび

▶ 施工注意
プリントリベートは合いませんのでお含みおきください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE-7754・7756 ドア:RE-7754 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は INDEXページをご参照ください。




RE-7759

リフォーム推奨品



別写真を見る

ルームエアー（消臭）



▲RE-7760

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-7761

準不燃 巾92cm ↑29.4cm ↔46.2cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-7762

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-7763

ロングセラー




RE-7764

ロングセラー




別写真を見る



▲RE-7764




▲RE-7766



▲RE-7765

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


消臭 抗菌 防かび



▲RE-7767

ルームエアー(消臭)

RE-7772




▲ RE-7770

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




▲ RE-7771

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




▲ RE-7772

準不燃 巾92cm 寸32cm 寸30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7773

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



▲ RE-7768 **NEW**

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品



▲ RE-7769

リフォーム推奨品

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7774

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7775

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る

ルームエアー（消臭）



▲RE-7776

リフォーム推奨品



▲RE-7779

リフォーム推奨品



▲RE-7777

リフォーム推奨品



▲RE-7780

リフォーム推奨品



▲RE-7778

リフォーム推奨品



▲RE-7781

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

消臭

抗菌

防かび



別写真を見る



RE-7776・7780

ルームエアー(消臭)



▲RE-7782

準不燃 巾92.5cm 高さ29cm 重量30.9cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7782(1目盛り10cm)



▲RE-7785

準不燃 巾92cm 高さ32cm 重量30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7785(1目盛り10cm)



▲RE-7783 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32cm 重量46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7783(1目盛り10cm)



▲RE-7784

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 重量46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7784(1目盛り10cm)



別写真を見る

快適なお部屋環境に
抗アレルギー


アレルギー物質の働きを低減する壁紙

アレルギー物質の働きを低減

壁紙表面のアレルギー物質低減化剤が空気中に浮遊するアレルギー物質と接触し、その働きを低減します。また日常のお掃除もアレルギー物質低減に効果的です。

アレルギー物質とは・・・


アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレルギー物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレルギー壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。




アレルギー物質低減率

【試験結果】

ダニアレルギー物質低減率



スギ花粉アレルギー物質低減率



【試験方法】ダニならびにスギ花粉アレルギー物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレルギー物質残量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アレルギー学会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アレルギー学会推薦品であることを表すマークです。日本アレルギー学会はアレルギー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:RE-7791・RE-7793～7798・RE-7803
認証番号 S1608D501A:RE-7799～7802・RE-7804
認証番号 S12104F03A:RE-7792・RE-7805～7806

意外と知られていない「通年性アレルギー」・・・

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。


- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレルギー物質は「ダニ」です。

アレルギー物質曝露を低減するため、
室内環境の改善が重要です！

出典:「アレルギー性鼻炎をもつ患者の意識と行動に関するアンケート調査 ― 通年性アレルギー性鼻炎患者のQOL向上のために ―」
Therapeutic Research 2017年 38巻 10号



RE-7791




▲RE-7791

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレ

防かび




▲RE-7792

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレ


防かび




▲RE-7793 NEW



▲RE-7795 NEW



▲RE-7794 NEW



▲RE-7796 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレ

防かび



RE-7796



別写真を見る

抗アレル



▲RE-7797

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび




▲RE-7798



▲RE-7799 **NEW**



▲RE-7801



▲RE-7800

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび



▲RE-7802



▲RE-7803

準不燃 巾92.5cm 寸31.4cm 寸30.9cm (エンボスリベート) ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび



RE-7803(1目盛り10cm)



RE-7800

不燃



別写真を見る



▲RE-7804 NEW

不燃 巾92.5cm 裱16.7cm 罫30.9cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび



RE-7804(1目盛り10cm)



▲RE-7805 NEW



RE-7805(1目盛り10cm)



▲RE-7806 NEW

準不燃 巾92cm 裱23.1cm 罫30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


抗アレル 防かび

RE-7802・7804



抗アレル

RE-7797・7806



不燃



別写真を見る

快適なお部屋環境に 抗ウイルス


ウイルス対策を施した壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスを減少

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスを減少させます。


2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。



■ 抗ウイルス性能試験結果


A型インフルエンザウイルス (H3N2)



[試験方法] JIS R 1756に準ずる。

[試験機関] 北里環境科学センター


ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)




■ 抗ウイルス試験 (ブランク法) 結果

白く抜けている部分 (ブランク) がウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

インフルエンザウイルス



ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10 ⁴	<0.63	1.3×10 ⁴	<0.63	2.2×10 ⁴	<0.63
無加工試験片 (ポリエチレンフィルム)	1.1×10 ⁴	8.9×10 ⁵	1.3×10 ⁴	3.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	2.8×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。





▲RE-7811

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗ウイルス 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE-7812



▲RE-7817

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗ウイルス 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE-7818



▲RE-7813 NEW



▲RE-7815 NEW



▲RE-7814 NEW



▲RE-7816 NEW

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗ウイルス 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



RE-7817

不燃



別写真を見る

お部屋の空気をリフレッシュ

室内の空気をマイナスイオン化

表面にマイナスイオンを発生させる天然鉱石を配合。
空気中の水分と反応して、持続的に発生させます。

■ マイナスイオンの測定値

【測定環境】 同一条件の3畳間の壁面(約16m²)にマイナスイオン壁紙と一般ビニル壁紙をそれぞれ施工する。

【測定結果】	測定値(個/cc)
マイナスイオン壁紙 の部屋	3,700~4,600
一般ビニル壁紙 の部屋	20~590
森林	2,400~3,800
噴水付近	1,400~2,400

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。




121

RE-7827



RE-7832



▲ RE-7821 ロングセラー

準不燃 巾92.5cm ↓30.7cm ↔46.4cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7822 ロングセラー

準不燃 巾92.5cm ↓30.8cm ↔46.3cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7827 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7828 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7823



▲ RE-7825




▲ RE-7829 NEW



▲ RE-7831 NEW



▲ RE-7824



▲ RE-7826



▲ RE-7830 NEW



▲ RE-7832 NEW

準不燃 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

湿気対策に 吸放湿

室内の湿気を快適にコントロールする壁紙


調湿効果

塩化ビニル樹脂に吸水性ポリマーを配合。
湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減します。


■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では湿させた後、室温27℃
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差がございます。室内の換気や湿度調整を心がけてください。




RE-7836(1目盛り10cm)

▲ RE-7836 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 寸92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



RE-7837(1目盛り10cm)

▲ RE-7837

準不燃 巾92cm 寸23cm 寸46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



RE-7837



別写真を見る

※吸水性ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



RE-7836

吸放湿



▲ RE-7838 ロングセラー
準不燃 巾92.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7841 ロングセラー
準不燃 巾92cm
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7839
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7842 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7840 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7843
準不燃 巾92cm 巾21cm ↔ 18.5cm (エンボスリブート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

※吸水性ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

心地よい空気環境づくりに役立つ壁紙

1. 高い通気性

一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。


2. 透湿効果

透湿性が高く、お部屋の湿気を外に逃がす効果があるため、結露やかびの発生リスクを軽減します。

3. 機能性石膏ボードとの組合せがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

■ 断面図




■ 透湿度データ

[試験方法] JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件: 40℃・90%
上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1㎡あたりに換算する。

壁紙	透湿度 (g/㎡・24h)
通気性壁紙 (RE-7849)	1,900
一般ビニル壁紙	240

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。



▲ RE-7848

リフォーム推奨品

準不燃	巾92cm 高さ32cm 幅46cm	●無地貼可
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7852

準不燃	巾92cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7849

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃	巾92cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7853


準不燃	巾92cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7850

リフォーム推奨品

準不燃	巾92cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7854

準不燃	巾92cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7846

リフォーム推奨品

準不燃	巾92cm 高さ32cm 幅30.8cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7847

リフォーム推奨品

準不燃	巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7851

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃	巾92cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



▲ RE-7855

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃	巾92cm 高さ32cm 幅46cm	
防火種別2-3	AA 1,090円/㎡	通気性 防かび



別写真を見る

湿気対策に 珪藻土

自然素材の風合いと優れた調湿性

1. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

2. 消臭効果

臭気成分を吸着するため消臭効果が期待できます。

3. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。


珪藻土とは・・・

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

■ 吸放湿性試験

【試験方法】壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では吸湿させた後、室温27℃湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

【試験結果】



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。室内の換気や湿度調整を心がけてください。



RE-7861

▶「珪藻土」壁紙の施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。

オープンタイムは15分が目安です。

天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。


糊付け後は、折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。

モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。

重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ RE-7856

不燃

巾92cm


防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

材料区分:無機質系壁紙(骨材)

▶施工注意

吸放湿

防かび



▲ RE-7858

準不燃

巾93cm 高さ25cm 幅46.5cm

防火種別1-3 AA 1,090円/㎡

材料区分:紙系壁紙(加工紙)

※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

▶施工注意

吸放湿

防かび



▲ RE-7860

不燃


巾92cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

材料区分:無機質系壁紙(骨材)

▶施工注意

ロングセラー



▲ RE-7857

準不燃

巾92.5cm 高さ50cm 幅92.5cm

●無地貼可

防火種別1-3 AA 1,090円/㎡

材料区分:紙系壁紙(加工紙)

※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

▶施工注意

吸放湿

防かび



▲ RE-7859

準不燃

巾92cm 高さ50cm 幅46.2cm

●無地貼可

防火種別1-3 AA 1,090円/㎡


材料区分:紙系壁紙(加工紙)

※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

▶施工注意

吸放湿

防かび



▲ RE-7861

ロングセラー

不燃



別写真を見る

ENGLISH DESIGN AGENCY



EDAは、イギリスに拠点を構えるWalker Greenbank PLCの世界的に有名なアーカイブをもとに、サンゲツから誕生したオリジナルブランドです。伝統的な英国スタイルを継承するイギリス人アーティストの洗練された感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合した、優美なインテリアをご提案します。





RE-7867 ツインシェード:SC2544(レース)・SC2692(ドレープ)

Whitchurch ウィットチャーチ



▲ RE-7866



▲ RE-7867



▲ RE-7868

準不燃 巾92cm 巾64.1cm 巾46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m²

防かび

▶ 施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE-7868(1目盛り10cm)



別写真を見る



RE-7869



RE-7872 テーピング付カーテン(L型):SC2582・SC2681 レース:SC2721

Ferndown フェーンダウン



▲RE-7869

不燃 巾92cm ↑64.1cm ↔46.2cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7870



RE-7870(1目盛り10cm)

Langley ラングリー



▲RE-7871


不燃 巾92.5cm ↑21.3cm ↔18.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7872



RE-7872(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る

Hythe ハイズ



▲ RE-7873



▲ RE-7874

不燃 巾92cm ↑64.2cm ↔46.2cm

防火種別1-4 AA 1,090円/m²

防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききため、上積みは避けてください。



RE-7873 (1目盛り10cm)



RE-7874 カーテン:SC2571 クッション:左 SC2695 右 SC2573・SC2671 (二枚重ね)

不燃



別写真を見る

Ashurst アシャースト



▲RE-7875



▲RE-7876



▲RE-7877



▲RE-7878

不燃 巾92cm 46.2cm

防火種別1-4 AA 1,090円/m

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きいたみ、上積みは避けてください。

防かび



別写真を見る



RE-7877



RE-7880 カーデン:SC2672 クッション:右 SC2629・SC2678(フリル) 左 SC2675


Romsey ロムジー



▲ RE-7879



▲ RE-7880



▲ RE-7881

不燃 巾92cm 柄64.1cm 罫92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 防かび
▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して施工してください。



RE-7881(1目盛り10cm)

Ringwood リングウッド



▲ RE-7882



▲ RE-7883



▲ RE-7884

不燃 巾92cm 柄10.7cm 罫13.2cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 防かび
▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して施工してください。




RE-7884(1目盛り10cm)




Stour


スタウ



▲RE-7885



▲RE-7889




▲RE-7893




▲RE-7897




▲RE-7901




▲RE-7886




▲RE-7890




▲RE-7894




▲RE-7898




▲RE-7902



▲RE-7887




▲RE-7891



▲RE-7895



▲RE-7899




▲RE-7888



▲RE-7892



▲RE-7896



▲RE-7900

不燃



別写真を見る


不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きいたみ、上積みは避けてください。

表面強化 抗菌 防かび



Hurstbourne ハーストボーン



▲ RE-7903



▲ RE-7907



▲ RE-7911



▲ RE-7904



▲ RE-7908



▲ RE-7912



▲ RE-7905



▲ RE-7909



▲ RE-7913



▲ RE-7906



▲ RE-7910



▲ RE-7914

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
 入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
 糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。

表面強化 防かび

不燃



別写真を見る

INNOVATIVE WALL

Collaboration with
SUPPOSE DESIGN OFFICE CO., Ltd.

「思考の転換」をデザインのキーワードとして生まれた
SUPPOSE DESIGN OFFICE CO., Ltd.とのプロジェ
クト「INNOVATIVE WALL」に新たな柄をラインナップ。
今までにない個性とアイデアを持った壁紙です。

Plywood



▲RE-7916 **NEW**

不燃 巾92cm ↓123.9cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

※右の施工例写真は横貼りをしています。ご注意ください。

[防かび](#)



巾なり92cm

RE-7916

不燃



別写真を見る

空間の一部をモノクロ化することでふたつの世界を
つくる壁紙。色を排除することで、素材感に残しつつ
洗練された空間に仕上げます。



RE-7443・7916(横貼り)

SUPPOSE DESIGN OFFICE CO., Ltd.

谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所。広島・東京の2ヵ所を拠点とし、住宅、商業空間、会場構成、
ランドスケープ、プロダクト、インсталレーションなど、国内外での仕事は多岐にわたる。



Monotone Wood




▲ RE-7917

不燃 巾92cm 幅93cm ●横使い

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



RE-7917

モノクロ化という手法は壁紙だからこそできるデザインでもあります。上下で異なる世界観をつくる壁紙。




Bricks




▲ RE-7918

RE-7918 (1目盛り10cm)



見慣れた建材をグラフィカルに抽象化。光の陰影も楽しめるレンガクロス。



▲ RE-7919

準不燃 巾92cm 幅16cm 幅15.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

不燃



別写真を見る


Square Tile



▲RE-7920 **NEW**




▲RE-7921 **NEW**



▲RE-7922 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 厚92.5cm
 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ **防かび**
 ▶施工注意
 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
 糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



RE-7921 (1目盛り10cm)



別写真を見る

タイルを抽象化し、デザインした目地で表現。
 敢えて表面はグロスで仕上げ変化をつけています。



RE-7900・7922



RE-7923・7924

【施工ならびにお取り扱い上の注意】

- ※チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- ※過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- ※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバークロスで丁寧に拭き取ってください。
- ※水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りをしてください。
- ※ジョイント部分の水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。

- ※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- ※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残ったりやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- ※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- ※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。



Blackboard

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7923

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7926

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7924

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7927

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7925

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7928

フィルム汚れ防止・抗菌



▲ RE-7929

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

※特許出願済

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

不燃


描くものによって部屋の印象が変わる、D.I.Y. の楽しさが
味わえる黒板クロス。壁面に物語と体験を作ります。



別写真を見る



FINLAYSON(フィンレイソン)は、1820年に創業された、北欧フィンランドの最古のテキスタイルブランドです。1820年、タンペレ(フィンランド)に設立した紡績工場の敷地内には、学校や図書館、教会などの各施設が作られ、フィンランド最大の工業都市として発展を遂げました。1951年にはフィンランドで最も早く自社内にデザインアトリエを設立。1950年代(CORONNA)、1960年代(TAIMI, ELEFANTTI)に生まれた、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、そのシーズンのトレンドカラーやモチーフをとらえた魅力的な新柄による豊富なバリエーションは国内外で広く親しまれています。



RE-7350・7728・7931




RE-7467・7932

AURA

アウラ

太陽が空高く、花が咲き始める季節。
ベランダ(VERANTA)で過ごすベスト
シーズン。とびきりカラフルなお皿で
テーブルセッティングしたくなるデザイ
ン。アヌ・カネルヴォによるデザイン。



▲ RE-7931 NEW

不燃 巾92cm 巾46.5cm 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7931 (1目盛り10cm)



▲ RE-7932 NEW



RE-7932 (1目盛り10cm)



▲ RE-7933 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾43.3cm 巾92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



デザイナー最愛の祖母の名
前をつけたデザインAURA。
いくつになっても素敵で美し
い、そんな人をイメージしたサ
ミ・ヴッリによる花のデザイン。

不燃




別写真を見る

MARTHA

マルッタ

森の恵みの中で一番甘いのがベリー。
熊だって知っている。ブルーベリーやリ
ンゴンベリー、クランベリーも摘んで、
長い冬を楽しく乗り切ろう。サミ・ヴッリ
によるデザイン。




▲ RE-7934 NEW

準不燃 巾92.5cm 146.3cm ↔92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



巾なり92.5cm


RE-7934

RE-7429・7934



別写真を見る

1950年代の典型的なパターン。幾何学的でシンプル、そして現実的なクラシックデザイン。「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴的にあらわしたスタイルリッシュでタイムレスなパターン。1958年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



▲RE-7935



▲RE-7937



▲RE-7936




▲RE-7938

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7938(1目盛り10cm)



RE-7937



別写真を見る

❗ フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

ELEFANTTI

エレファンティ




RE-7940

TAIMI

タイミ



RE-7941



▲RE-7939




RE-7939(1目盛り10cm)



▲RE-7941

タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花々が咲き乱れる夕暮れ。種まきをしていると、どこかしら悲しげなスラブの歌が聞こえる。フィンレイソンのクラシックデザインのひとつであるこのパターンは、愛らしく、昔の懐かしい記憶を呼び起こす。1961年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



▲RE-7940


準不燃 巾92.5cm 高さ21.3cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。




▲RE-7942

準不燃 巾92.5cm 高さ30.7cm 幅46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7942(1目盛り10cm)



別写真を見る



VISERRYS

ヴィザルス

ヴィザルスとは鳥たちの「さえずり」のこと。トロピカルフラワーに囲まれた、青々と生い茂るパラダイスで、カラフルに小さなハチドリたちがさえずる、夏らしい明るい、幸せなひととき。アヌ・カネルヴォによるデザイン。



▲RE-7943

不燃 巾92cm 146.4cm 92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意
両端が無地のデザインです。有効巾92cmでジョイントしてください。



巾なり92cm

RE-7943

不燃




別写真を見る

SNOOPY

スヌーピー

1950年にアメリカの新聞で連載が始まった
チャールズ・シュルツさん原作の『PEANUTS』
は、今でも世界中で愛されているコミックです。
『リザーブ』では誰もが身近に感じるコミックの人
気キャラクターの壁紙を提案いたします。大人も
使えるスヌーピーをテーマに、ヴィンテージテイ
ストやシンプルスポーティなお部屋に仕上がる新商
品が仲間入り。定番のポップなものやエレガントな
ものもラインナップしています。



RE-7391・7946




RE-7946 (1目盛り10cm)

▲ RE-7946 NEW

準不燃 巾92cm 巾123.9cm 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7947 (1目盛り10cm)

▲ RE-7947 NEW


準不燃 巾92.5cm 巾32cm 巾46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

防かび



別写真を見る

❗ スヌーピーの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。



RE-7515・7948



RE-7949



RE-7950



▲ RE-7948 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾64.1cm 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7949

準不燃 巾92.5cm 巾46cm 巾46.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7950

不燃 巾92.5cm 巾42.5cm 巾30.9cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



RE-7948(1目盛り10cm)



RE-7949(1目盛り10cm)



RE-7950(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る




RE-7951



RE-7952



RE-7953




▲ RE-7951

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7952

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-7953


準不燃 巾92cm 巾64.1cm 巾30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7951(1目盛り10cm)



RE-7952(1目盛り10cm)



RE-7953(1目盛り10cm)

！ スヌーピーの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。



別写真を見る

蓄光 | LUMINOUS


LED
対応

浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト・
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。
※写真はブラックライト使用時のものです。
※白熱電球には効果がありませんのでお含みください。


通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



RE-7956




RE-7957



▲RE-7956 **NEW** トリム

準不燃 巾12.6cm ↔10.7cm
防火種別2-3 3,000円/10m巻

防かび



▲RE-7957

準不燃 巾92cm ↑16cm ↔46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



別写真を見る


通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



RE-7958



RE-7959



RE-7960

蓄光



▲RE-7958

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/m²

防かび



▲RE-7959

準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/m²

ロングセラー

防かび



▲RE-7960

準不燃 巾93cm 巾64cm 巾93cm
防火種別2-3 AA 1,080円/m²

ロングセラー

防かび

ロングセラー



別写真を見る

ジオメトリック | GEOMETRY


ジオメトリック



別写真を見る



▲ RE-7966 NEW



▲ RE-7967 NEW



▲ RE-7968 NEW

準不燃 巾92.5cm ↓15.3cm ↔7.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE-7966(1目盛り10cm)



RE-7902・7971



▲ RE-7969 NEW



▲ RE-7970 NEW



▲ RE-7971 NEW

準不燃 巾90cm ↓32cm ↔45.1cm

MADE IN BELGIUM

防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

▶施工注意
製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



RE-7969(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲RE-7972 NEW




RE-7972(1目盛り10cm)



▲RE-7976 NEW



RE-7976(1目盛り10cm)



▲RE-7973 NEW

不燃 巾92.5cm 巾32cm 巾46.3cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



▲RE-7977 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾32.2cm 巾23.1cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



▲RE-7974

不燃 巾92.5cm 巾32cm 巾46.3cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7974(1目盛り10cm)



▲RE-7975

不燃 巾92cm 巾46.2cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7975(1目盛り10cm)



RE-7977





▲RE-7978



RE-7978(1目盛り10cm)



▲RE-7980 **NEW**



RE-7980(1目盛り10cm)




▲RE-7979

不燃 巾92cm 巾5.3cm 巾9.2cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7981 **NEW**

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7979



RE-7981

不燃



別写真を見る



RE-7982



RE-7984

ウレタンコート



▲RE-7982

準不燃 巾92cm 16cm 30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート

表面強化

防かび



RE-7982(1目盛り10cm)



▲RE-7984

不燃 巾92cm 32cm 46.2cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7984(1目盛り10cm)



▲RE-7983

準不燃 巾92cm 8cm 7.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7983(1目盛り10cm)



▲RE-7985

準不燃 巾92cm 21.3cm 15.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7985(1目盛り10cm)



別写真を見る



RE-7986・7987



▲ RE-7986



RE-7986(1目盛り10cm)




▲ RE-7987


準不燃 巾92cm 寸2.4cm 寸1.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-7989



▲ RE-7988



RE-7988(1目盛り10cm)



▲ RE-7989

準不燃 巾92.5cm 寸64.2cm 寸92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

防かび



別写真を見る



▲RE-7990



RE-7990 (1目盛り10cm)



▲RE-7991 **NEW**

準不燃 巾92.5cm 高さ16cm 幅15.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-7992

リフォーム推奨品



RE-7992 (1目盛り10cm)



▲RE-7993

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 高さ9.2cm 幅18.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



別写真を見る



RE-7990



RE-7781・7993




RE-7995

スーパー耐久性



▲ RE-7994

スーパー耐久性



▲ RE-7995

スーパー耐久性



▲ RE-7996

不燃

巾92cm ↔ 11.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




RE-7994 (1目盛り10cm)

不燃




別写真を見る

イラスト | ILLUSTRATION




▲ RE-8001 NEW



▲ RE-8002 NEW

準不燃 巾92.5cm 巾15.3cm 巾15.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




RE-8002 (1目盛り10cm)



別写真を見る



イラスト | ILLUSTRATION



RE-8003(1目盛り10cm)

▲ RE-8003 NEW


準不燃 巾92cm 裱64.2cm 罫92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



RE-8004(1目盛り10cm)

▲ RE-8004 NEW

準不燃 巾92.5cm 裱21.3cm 罫30.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

▶施工注意

エンボスリビートは含みませんのでお含みください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



別写真を見る



▲RE-8005 NEW


準不燃 巾92cm 高さ16cm 幅23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8005 (1目盛り10cm)



▲RE-8006 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅92.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8006 (1目盛り10cm)



▲RE-8007 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8007 (1目盛り10cm)

RE-8005



RE-7448・8007



別写真を見る




▲RE-8008

準不燃 巾92cm 高さ23cm 幅30.7cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8008(1目盛り10cm)



▲RE-8009

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅23cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8009(1目盛り10cm)



▲RE-8010

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび




RE-8010(1目盛り10cm)



イラスト



別写真を見る




RE-8011(1目盛り10cm)

▲RE-8011

準不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8012(1目盛り10cm)

▲RE-8012

不燃 巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8013

▲RE-8013

不燃 巾92cm ↔64cm ●横使い

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意

「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE-8011



RE-8013(横使い)・8195

不燃



別写真を見る




RE-7594・8014・8015(横使い)・8114




RE-8016

イラスト | ILLUSTRATION



フィルム汚れ防止・抗菌



巾なり92cm

RE-8014

▲ RE-8014


不燃 巾92cm 高さ40cm 横92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶ 施工注意

商品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおください。チョークや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。
「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。



◀ロール方向▶

巾なり92cm


RE-8015

▲ RE-8015

不燃 巾92cm 横124cm ●横使い

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび




▲ RE-8016

不燃 巾92cm 高さ93cm 横92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8016(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る

イラスト

フラワー・リーフ | FLOWER・LEAF



▲ RE-8021 NEW



▲ RE-8022 NEW

準不燃 巾90cm 寸64cm 寸45.2cm

MADE IN BELGIUM

防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。




RE-8021 (1目盛り10cm)



別写真を見る



RE-8023




▲ RE-8023 NEW

準不燃 巾92cm 上61.3cm 下92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8023(1目盛り10cm)



RE-7474・8024



▲ RE-8024 NEW

準不燃 巾92cm 上21.4cm 下46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8024(1目盛り10cm)





RE-7367・8026



▲ RE-8025 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ46.1cm 幅23.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8025(1目盛り10cm)



▲ RE-8026 NEW

準不燃 巾92cm 高さ55.1cm 幅46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8026(1目盛り10cm)




▲ RE-8027 NEW


準不燃 巾92.5cm 高さ21.4cm 幅23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8027(1目盛り10cm)



RE-8027



別写真を見る



RE-8028

フラワー・リーフ | FLOWER・LEAF



▲ RE-8028 NEW

不燃 巾92cm 巾46.4cm 巾46.2cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8028(1目盛り10cm)



▲ RE-8029

不燃 巾92.5cm 巾64.1cm 巾92.5cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-8029(1目盛り10cm)



▲ RE-8030

準不燃 巾92.5cm 巾61.2cm 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8030(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る


フラワー・リーフ



▲RE-8031 NEW



RE-8031 (1目盛り10cm)




▲RE-8032 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ25cm 幅46.3cm
 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止	表面強化	抗菌	防かび
------	------	----	-----

▶施工注意
 「スーパードラッグ」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE-8033 NEW

不燃 巾92cm 高さ46.4cm 幅46.2cm
 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

※エンボスシートは合いませんのでお含みください。



RE-8033 (1目盛り10cm)

RE-8032



RE-7557・8033





RE-7706・8035



▲ RE-8034

不燃 巾92.5cm 上61.2cm 下46.3cm

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-8034(1目盛り10cm)



▲ RE-8035 NEW

準不燃 巾93cm 上64cm 下46.5cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-8035(1目盛り10cm)



RE-8036



▲ RE-8036 NEW

準不燃 巾92cm 上64.1cm 下46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8036(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る



▲RE-8037

準不燃 巾92cm 上41.7cm 下46.2cm (エンボスリフト)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8037(1目盛り10cm)



▲RE-8039


準不燃 巾92cm 上34.4cm 下46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8039(1目盛り10cm)



▲RE-8038

準不燃 巾92cm 上21.4cm 下11.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8038(1目盛り10cm)



▲RE-8040

準不燃 巾92cm 上31cm 下46cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8040(1目盛り10cm)



RE-8037



RE-8040



別写真を見る



▲RE-8041 NEW

不燃 巾92cm 巾55.9cm 巾92cm (エンボスリビート)
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8041 (1目盛り10cm)



▲RE-8042

準不燃 巾92cm 巾32cm 巾46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8042 (1目盛り10cm)



▲RE-8043

準不燃 巾92.5cm 巾64cm 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8043 (1目盛り10cm)



RE-7466・8041



RE-8042

不燃



別写真を見る



RE-8044



RE-8047




▲ RE-8044


ロングセラー



RE-8044(1目盛り10cm)



▲ RE-8046



RE-8046(1目盛り10cm)



▲ RE-8045 **NEW**

不燃 巾92cm 巾32cm 巾30.8cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-8047

準不燃 巾92.5cm 巾21.4cm 巾18.5cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ロングセラー

防かび

ロングセラー

不燃



別写真を見る




RE-8048



RE-8051



▲ RE-8048



▲ RE-8050

リフォーム推奨品



▲ RE-8049


準不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8049(1目盛り10cm)



▲ RE-8051

準不燃 巾92cm 巾21.4cm 巾23cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび

リフォーム推奨品



RE-8051(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

クラシック | CLASSIC



▲ RE-8056 NEW

不燃 巾92cm ↑48cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



巾なり92cm

RE-8056

不燃



別写真を見る



RE-8057



▲ RE-8057 NEW

不燃 巾93cm 巾125cm 巾93cm

防火種別1-6 AA 1,080円/㎡


防かび



RE-8057(1目盛り10cm)



RE-8058



▲ RE-8058 NEW

準不燃 巾92cm 巾64.2cm 巾46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8058(1目盛り10cm)



クラシック | CLASSIC



▲ RE-8059 NEW


リフォーム推奨品




RE-8059 (1目盛り10cm)



▲ RE-8061 NEW



RE-8061 (1目盛り10cm)



▲ RE-8060 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 罫23.1cm 柄幅46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



▲ RE-8062 NEW

準不燃 巾92cm 罫32cm 柄幅30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

防かび




リフォーム推奨品



別写真を見る





▲ RE-8063



▲ RE-8064



▲ RE-8065

準不燃 巾90cm 罫64cm 罫90cm MADE IN BELGIUM
防火種別2-2 AA 1,120円/㎡
※製法上、リピートが正確に合いませんでお含みおきください。




RE-8065(1目盛り10cm)



▲ RE-8066



▲ RE-8067




▲ RE-8068

不燃 巾92cm 罫32cm 罫30.8cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



RE-8068(1目盛り10cm)



クラシック

不燃



別写真を見る



RE-8069



▲RE-8069

準不燃 巾92cm 上21.4cm 下13.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8069(1目盛り10cm)



▲RE-8070

不燃 巾92cm 上46.5cm 下92cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

消臭

汚れ防止

表面強化

抗菌

防かび

▶施工注意



RE-8070(1目盛り10cm)



▲RE-8071

不燃 巾92cm 上46.5cm 下46cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

消臭

汚れ防止

表面強化

抗菌

防かび

▶施工注意



RE-8071(1目盛り10cm)

▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.189をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲RE-8072 **NEW**

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↑32.2cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

※ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防かび



RE-8072(1目盛り10cm)



▲RE-8073

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔30.7cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

防かび



RE-8073(1目盛り10cm)



▲RE-8074

不燃 巾92cm ↑46cm ↔92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


防かび



RE-8074(1目盛り10cm)



RE-8072



RE-8073

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

クラシック

クラシック | CLASSIC



▲RE-8075

準不燃 巾92.5cm 高さ8cm 幅5.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

クレタコート 表面強化 防かび



RE-8075 (1目盛り10cm)



RE-8075



▲RE-8076



RE-8076 (1目盛り10cm)



▲RE-8077

準不燃 巾93cm 高さ32cm 幅31cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび



RE-8077



別写真を見る



▲ RE-8078

準不燃 巾92cm 高さ23cm 幅23.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 抗菌 防かび

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.85をご参照ください。



RE-8078 (1目盛り10cm)



▲ RE-8080

準不燃 巾92cm 高さ6cm 幅4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

防かび



RE-8080 (1目盛り10cm)



▲ RE-8079

準不燃 巾92.5cm 高さ46.1cm 幅30.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-8079 (1目盛り10cm)



▲ RE-8081

準不燃 巾93cm 高さ30.7cm 幅13.3cm

防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

防かび

リフォーム推奨品 ロングセラー



RE-8081 (1目盛り10cm)



RE-8079



RE-8081

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌

EVAL® BARRIER CLOTH

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。

2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバール®フィルムをラミネートしており、細菌の増殖を抑制します。

3. 表面が強くキズがつきにくい

エバール®フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 防汚性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止・抗菌			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	××	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	××	××	××
油性ペン	××	×	◎	××	××	××
口紅	△	◎	◎	××	×	××

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎: 5級汚れが残らない ○: 4級ほとんど汚れが残らない
△: 3級やや汚れが残る ×: 2級かなり汚れが残る ××: 1級汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止・抗菌	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v9%)	◎	◎
ボビドンヨード(7%)	◎	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	◎	△
アクリノール(原液)	◎	△
MEK(原液)	◎	○

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止・抗菌	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



一般ビニル壁紙 フィルム汚れ防止・抗菌

【試験方法】壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶ 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



RE-8089・8091

不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-8086 NEW



▲RE-8088 NEW



▲RE-8090 NEW



▲RE-8087 NEW



▲RE-8089 NEW



▲RE-8091 NEW

不燃 巾92.5cm 高さ32cm 重量30.9cm


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意
エンボスリピートは合いませんのでお含みおさください。


汚れ防止 抗菌 防かび



▲RE-8092



▲RE-8094



▲RE-8096



▲RE-8093



▲RE-8095



▲RE-8097

不燃 巾92cm 高さ25cm 重量46.2cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.183をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定
汚れ防止・抗菌



別写真を見る

不燃認定 フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-8098



▲RE-8102




▲RE-8099



▲RE-8103



▲RE-8100



▲RE-8104



▲RE-8101



▲RE-8105

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

不燃




別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましてはP.183をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE-8099・8102・8103・8104・8105




▲RE-8106

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8109

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8112 ロングセラー



▲RE-8116



▲RE-8107 NEW

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化

※間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い潮ダマリに注意して施工してください。



▲RE-8110

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび



▲RE-8113

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8117

不燃 巾92cm ↔11.5cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化

※エンボス形状により、折りシワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きいたたみ、上積みは避けてください。



▲RE-8108 ロングセラー

不燃 巾92cm ↑30.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8111 ロングセラー

不燃 巾92cm ↑31.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8114 ロングセラー



▲RE-8118 ロングセラー



▲RE-8115 ロングセラー

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8119 ロングセラー

不燃 巾92cm ↑46.2cm ↔30.8cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



不燃認定 スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

“フィルム汚れ防止・抗菌”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかかりキズに強い

エバール®フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかかりキズがつきにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果


スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—


【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度比較



■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、
エタノールを用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意


モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



▲RE-8121

ロングセラー




▲RE-8122

ロングセラー

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8123

ロングセラー



▲RE-8124

ロングセラー

不燃 巾92.4cm 高さ32cm 重量46.2cm ●無地貼可
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8125



▲RE-8126

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8127

ロングセラー

不燃 巾92cm 重量2.1cm (エンボスリート)
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化




RE-8127(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃




別写真を見る



▲RE-8128



▲RE-8130



▲RE-8129

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意



▲RE-8131



▲RE-8132



▲RE-8134

ロングセラー



▲RE-8133

不燃 巾92cm ↑23.1cm ↔46.1cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



▲RE-8135

不燃 巾92cm ↑32cm ↔46cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

ロングセラー

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化



RE-8128



RE-8135

不燃認定
スーパー耐久性

ロングセラー

不燃



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭)


EVAL® BARRIER CLOTH

1. EBコートとエバール®フィルムによるWの消臭効果


消臭性EBコート層が臭気濃度低減効果を発揮します。
また、エバール®フィルムは臭気成分を吸着・透過しにくいため、
壁紙自体ににおいがしみつきにくく、再放散も抑えます。

2. エバール®フィルムのバリア機能


汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



■ 臭気バリアメカニズム



■ 性能比較




▶「マルチクリーン」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。





不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭)



▲RE-8141



▲RE-8144 **NEW**



▲RE-8142 **NEW**



▲RE-8145 **NEW**



▲RE-8143



▲RE-8146

不燃 巾92cm

防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

消臭 汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

不燃認定
マルチクリーン


不燃



別写真を見る

▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.189をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


RE-8141・8143・8144・8158



▲RE-8147

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意


表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止




▲RE-8150

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意


表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止



▲RE-8148




▲RE-8151



▲RE-8149

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止



▲RE-8152

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止


不燃



別写真を見る



RE-8153



RE-8155・8157

不燃認定 マルチクリーン(汚れ防止・消臭)



▲RE-8153

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意


表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止



▲RE-8154

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

表面強化	抗菌	防かび
	消臭	汚れ防止



▲RE-8155



▲RE-8157



▲RE-8156

不燃 巾92cm 146.5cm ↔92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
▶施工注意



▲RE-8158

消臭	汚れ防止	表面強化	抗菌	防かび
----	------	------	----	-----

不燃認定
マルチクリーン

不燃



別写真を見る

▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.189をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃認定 ルームエアー(消臭)

タバコのおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。


■ 消臭性能試験

[試験方法]


1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をテドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル紙を用い同様の試験を行う。

[試験結果]


ホルムアルデヒド(建材などのおい)




アセトアルデヒド(タバコ臭・加齢臭など)




アンモニア(トイレ臭・ペット臭など)




硫化水素(生ゴミ臭・タバコ臭など)




メチルメルカプタン(生ゴミ臭・トイレ臭など)



酢酸(汗・排泄臭など)




※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





RE-8167

不燃認定 ルームエアー(消臭)



▲RE-8161

ロングセラー



▲RE-8163

ロングセラー



▲RE-8162

ロングセラー



▲RE-8164

ロングセラー

不燃 巾92cm ↓23cm ↔46.2cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 表面強化 抗菌 防かび



▲RE-8165



▲RE-8167



▲RE-8166



▲RE-8168

不燃 巾92cm ↓32cm ↔46cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 表面強化 抗菌 防かび

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲RE-8169




▲RE-8170

不燃 巾92cm ↑32cm ↔23cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **消臭** **表面強化** **抗菌** **防かび**
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや欄の拭き残しにご注意ください。



▲RE-8173



▲RE-8174

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **消臭** **抗菌** **防かび**
▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。糊付け後は大ききたたみ、上積みは避けてください。



▲RE-8171



▲RE-8172

不燃 巾92cm ↑23.1cm ↔23.1cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ **消臭** **抗菌** **防かび**



▲RE-8175



▲RE-8176

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **消臭** **抗菌** **防かび**




RE-8175・8176


不燃認定
ルームエア―



別写真を見る




▲RE-8177




▲RE-8179



▲RE-8181



▲RE-8183 **NEW**




▲RE-8178

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび




▲RE-8180

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲RE-8182

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび




▲RE-8184

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲RE-8185



▲RE-8187



▲RE-8186

不燃 巾92cm ↑23cm ↔46cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡



▲RE-8188

消臭 表面強化 抗菌 防かび

不燃



別写真を見る

不燃認定 ベーシック


不燃認定
ベーシック



不燃




別写真を見る



▲RE-8191 NEW



▲RE-8192 NEW



▲RE-8193 NEW



▲RE-8194 NEW

不燃 巾92.5cm 高さ32cm 重量23.1cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび

施工注意


ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマに注意して施工してください。



RE-8196・8262(横使い)

不燃認定 ベーシック

アーコバタレウ



▲RE-8195

アーコバタレウ




▲RE-8198

アーコバタレウ



▲RE-8196

アーコバタレウ



▲RE-8199

アーコバタレウ



▲RE-8197

アーコバタレウ



▲RE-8200

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび

不燃認定
ベーシック

不燃



別写真を見る

※施工例写真に使用しているRE-8262は、巾46.5cmの横使い商品です。
AA級(1,000円/㎡)の商品ではありませんのでご注意ください。

ルームエアー



▲RE-8201

ルームエアー



▲RE-8202

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-8205



▲RE-8206

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

防かび



▲RE-8203 **NEW**



▲RE-8207



▲RE-8204 **NEW**

不燃 巾92.5cm 146.2cm 46.4cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび



▲RE-8208

不燃 巾92cm 121.4cm 30.8cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび



別写真を見る



RE-8204



RE-8207



▲RE-8209



▲RE-8213



▲RE-8210



▲RE-8214



▲RE-8211



▲RE-8215



▲RE-8212



▲RE-8216

不燃 巾93cm ↓29.4cm ↔46.5cm (エンボスリポート)

防火種別1-4 AA 1,080円/m²

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防かび

不燃



別写真を見る



▲RE-8217

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**



▲RE-8220

ロングセラー

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**



▲RE-8223

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **抗菌** **防かび**



▲RE-8224

ロングセラー




▲RE-8218

不燃 巾92cm
防火種別1-6 AA 1,090円/㎡ **防かび**



▲RE-8221 **NEW**

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**




▲RE-8225 **NEW**

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **抗菌** **防かび**




▲RE-8226 **NEW**



▲RE-8219

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**



▲RE-8222

ロングセラー

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **防かび**



▲RE-8227

不燃 巾92.7cm ↔ 10.3cm
防火種別1-4 AA 1,080円/㎡ **防かび**
▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。
糊付け後は大きいたみ、上積みは避けてください。



RE-8227(1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃




別写真を見る

プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます(視野角160℃以上)。



■ プロジェクター投映適性

試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合がありますので、お含みおきください。
※下地に配慮した施工を行うため、施工費が増しになる場合があります。

プロジェクター用壁紙



▲ RE-8228

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い潮ダマリに注意して施工してください。



▲ RE-8229

スーパー耐久性




▲ RE-8230 NEW

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い潮ダマリに注意して施工してください。
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



▲ RE-8231 NEW

スーパー耐久性



RE-8228

壁紙
プロジェクター用

不燃



別写真を見る

不燃認定 木目



リアテック同柄あり



▲RE-8236 オーク柃目
不燃 巾93cm ↓94cm ↔93cm
防火種別1-6 AA 1,080円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意 同柄リアテック TC-4174



▲RE-8237 ウォルナット柃目
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意

リアテック同柄あり



▲RE-8238 オーク板柃
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意 同柄リアテック TC-4202



▲RE-8239 ウォルナット柃目
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意

リアテック同柄あり

マークの商品につきましては、リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.9」見本帳をご覧ください。

リアテック同柄あり



▲RE-8240 オーク柃目
不燃 巾92cm ↓93cm ↔30.7cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意 同柄リアテック TC-4222



▲RE-8241 チェリー板柃
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意



▲RE-8242 ウォルナット柃目
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意



▲RE-8243 ウォルナット板柃
不燃 巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **防かび**
▶施工注意

不燃



別写真を見る



▲RE-8244 チェリー板柎

不燃	巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8248 ウォルナット柎目

不燃	巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8252 NEW 樺 [しな]

不燃	巾93cm ↓94cm ↔93cm
防火種別1-6	AA 1,080円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8254 桜 [さくら]

不燃	巾93cm ↓125cm ↔93cm
防火種別1-6	AA 1,080円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8245 チェリー柎目

不燃	巾93cm ↓94cm ↔93cm
防火種別1-6	AA 1,080円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4280



▲RE-8249 チーク柎目

不燃	巾92cm ↓93cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8253 NEW 栓 [せん]

不燃	巾93cm ↓94cm ↔93cm
防火種別1-6	AA 1,080円/㎡
▶施工注意	防かび



▲RE-8255 栗 [くり]

不燃	巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8246 ウォルナット柎目

不燃	巾92cm ↓93cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび



▲RE-8250 ウォルナット板柎

不燃	巾93cm ↓125cm ↔93cm
防火種別1-6	AA 1,080円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4307



▲RE-8247 ウォルナット板目

不燃	巾92cm ↓124cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4310



▲RE-8251 ゼブラウッド柎目

不燃	巾92cm ↓93cm ↔92cm
防火種別1-4	AA 1,090円/㎡
▶施工注意	表面強化 防かび

同柄リアテック TC-4344

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が増しになる場合があります。




不燃認定木目



別写真を見る

不燃認定 パターン一覧





※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

アートインホスピタル

心を癒すやさしい壁紙

人気銅版画家の山本容子氏は、ホスピタルアート先進国スウェーデンでの体験を経て、「ホスピタルアート」の訴求に貢献し、日本各地の医療現場における壁画制作の創作にも活動の場を広げています。

今回、山本氏の代表作「TUGUMI」と「鳥の歌」を心とからだを癒す場所にふさわしい壁紙として描き改めてご提案します。

「病院という場所は、緊張もひとつの治療に専念する力を発揮しますが、不安に思う気持ちも同時に存在します。但し、早く元気になって、日常生活を送りたいという前向きな気持ちが、治癒力を高めるのも事実です。患者やその家族、また医療に従事する人々にも、アートの力で少しでも美しく快適な空間をつくり、ポジティブな気持ちを持ってもらえたらと願っています。」

So. Yamamoto



【プロフィール】

山本容子 (やまもと・ようこ) 銅版画家

1952年 埼玉県生まれ、大阪育ち
京都市立芸術大学西洋画専攻科修了
1978年 日本現代版画大賞展西武賞
1980年 京都市芸術新人賞
1983年 韓国国際版画ビエンナーレ優秀賞
1992年 「Lの贈り物」(集英社)で講談社出版文化賞ブックデザイン賞
2007年 京都府文化賞功労賞
2011年 京都美術文化賞
2013年 京都市文化功労者表彰受賞

都会的で軽快洒脱な色彩で、独自の銅版画の世界を確立。絵画に音楽や詩を融合させるジャンルを超えたコラボレーションを展開。吉本ばなな氏の著作「TUGUMI」の表紙をはじめ、数多くの書籍の装幀、挿画をてがける。
近刊として『Art in Hospital スウェーデンを旅して』(講談社)がある。

公式HP: 山本容子美術館 LUCAS MUSEUM
<http://www.lucasmuseum.net>



別写真を見る



RE-8195・8200・8261

鳥の歌

巾なり93cm



RE-8261

▲RE-8261

不燃 巾93cm 巾62.5cm 巾93cm

防火種別1-1 B 1,670円/m²

防かび

※RE-8261はAA級(1,000円/m)の商品ではありませんのでご注意ください。

アートインホスピタル



▲RE-8262

不燃 巾46.5cm ↔125cm ●横使い
防火種別1-1 D 2,590円/m² 防かび



▲RE-8263


不燃 巾46.5cm ↔60.6cm ●横使い
防火種別1-1 D 2,590円/m² 防かび



▲RE-8264

不燃 巾93cm ↔125cm ●横使い
防火種別1-1 B 1,980円/m² 防かび


※RE-8262～8264はAA級(1,000円/m)の商品ではありませんのでご注意ください。




▲RE-8195



▲RE-8198



▲RE-8196



▲RE-8199



▲RE-8197



▲RE-8200

※RE-8195～8200は「ウレタンコート」の商品です。商品の詳細につきましてはP.198をご参照ください。



RE-8197・8198・8199・8263(横使い)・8264(横使い)

トリムインデックス

準不燃



▲RE-8271 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE-8272 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE-8273 2,800円/10m巻



▲RE-8274 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE-8275 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE-8276 3,000円/10m巻



▲RE-8277 11,000円/10m巻



▲RE-8278 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE-8279 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE-8280 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE-8281 3,000円/10m巻



▲RE-8282 3,000円/10m巻



▲RE-8283 3,000円/10m巻



▲RE-8284 3,000円/10m巻

〈通常照明の場合〉



〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



▲RE-7956 NEW 3,000円/10m巻

※トリムRE-7956は「蓄光」の商品です。
※光源によって色の見え方が異なります。
※右の写真はブラックライト使用時のものです。ライトのあたり方によっても見え方が変わります。
※白熱電球には効果がありませんのでお含みおください。



※トリムRE-8277の無地部分の同柄商品はありません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P.218)等の見切り材のご使用をおすすめします。

不燃



▲ RE-8285 3,000円/10m巻



▲ RE-8286 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE-8287 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE-8288 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE-8289 3,000円/10m巻



▲ RE-8290 4,000円/10m巻



▲ RE-8291 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE-8292 ロングセラー 4,000円/10m巻




▲ RE-8293 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲ RE-8294 11,000円/10m巻

※RE-8294は「フィルム汚れ防止・抗菌」の商品です。




ロングセラー

不燃

掲示板クロス



K-111



K-113

サンフォーム・ベーシック


豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。



▲ K-102-1 / K-102-2



▲ K-103-1 / K-103-2



▲ K-115-1 / K-115-2




▲ K-105-1 / K-105-2



▲ K-106-1 / K-106-2



▲ K-111-1 / K-111-2



▲ K-101-1 / K-101-2



▲ K-112-1 / K-112-2



▲ K-113-1 / K-113-2



▲ K-114-1 / K-114-2

難燃 防火種別5-1

K-101～115-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 B 1,960円/㎡ (1,800円/m)

K-101～115-2 巾122cm × 40m乱巻 0.85mm厚 B 1,810円/㎡ (2,200円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K-101～K-115は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。


・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

抗菌

防かび

サンフォーム・ライン

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。



▲ K-201-1 / K-201-2




▲ K-202-1 / K-202-2



▲ K-209-1 / K-209-2



▲ K-210-1 / K-210-2



▲ K-211-1 / K-211-2

難燃 防火種別5-1

K-201～211-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,070円/㎡ (1,900円/m)

K-201～211-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 B 1,930円/㎡ (2,350円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K-201～K-211は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。

・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。


抗菌

防かび

サンフォーム・ベーシックJ

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。

準不燃
タイプ



▲ K-151 (K-101と同色)



▲ K-152 (K-102と同色)



▲ K-153 (K-103と同色)



▲ K-154 (K-106と同色)

準不燃 防火種別2-3

K-151～154 巾92cm × 30m乱巻 0.85mm厚 D 2,610円/㎡ (2,400円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K-151～K-154は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。

・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

抗菌

防かび



画紙や押しピンによる掲示が可能

選択・施工上の注意は
こちらからアクセスできます。



サンフォーム・コルク



▲ K-305



▲ K-306

準不燃 防火種別2-3

巾92cm×30m乱巻 0.85mm厚 D 3,050円/㎡ (2,800円/㎡) 抗菌 防かび

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K-305・K-306は布ウラの商品です。ペンリデザインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンコルクピュア



▲ K-301

非防火

MADE IN PORTUGAL

巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/㎡ (3,800円/㎡)

●サンコルクピュアはピンの抜き差しを容易にするための下地材としてもお使いいただけます。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
・紙を下貼りしておく、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンマグネット



▲ K-302



▲ K-303

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/㎡ SS 9,790円/㎡ (9,000円/㎡) 防サビ


■磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・製品重量が重い場合、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K-302・K-303は布ウラの商品です。ペンリデザインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンマグネシタジ(下地材)



▲ K-304

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/㎡ SS 9,790円/㎡ (9,000円/㎡) 防サビ

- 壁紙と組合せて使用する下地材です。
- 鉄粉入りのため、一般的な壁紙にマグネットで掲示が可能になります。
- Blackboard(黒板壁紙)やプロジェクター用壁紙と組合わせることができます。

■磁力評価 (K-304+RE-7929の場合)

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
・製品重量が重い場合、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K-304は布ウラの商品です。ペンリデザインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



画紙や押しピンによる掲示が可能



マグネットによる掲示が可能

選択・施工上の注意は
こちらからアクセスできます。




K-306



K-304(サンマグネシタジ)・RE-7929

ホワイトボード

リアテック ホワイトボードシート



▲TW-1000 ▲TW-1001 ▲TW-1002

不燃 防火種別1-4

巾122cm SS 8,000円/㎡ (9,600円/㎡)

- 粘着剤付化粧フィルムです。
- ホワイトボード専用マーカーでの書き消しが可能です。
- プロジェクター投影に対応します。
- 目地に折り曲げて施工することができます。
- 金属板と組み合わせることでマグネットで掲示が可能です。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
・本製品の基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

ニューサンホワイトボード



▲K-351

非防火

巾93cm×12m乱巻 0.95mm厚 製品重量:2.2kg/㎡ SS 20,970円/㎡ (19,500円/㎡) 防サビ

- 接着剤で貼り付ける掲示板クロスです。
- 鉄粉入りのため金属下地以外でもマグネットで掲示が可能です。
- ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能です。
- プロジェクター投影に対応します。

■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマーク40NB	3枚	2枚
	マグネットパー コクヨマーク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしています。
・製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。
・マーカー・イレーザーはホワイトボード専用のものをご使用ください。
・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K-351は布ウラの商品です。ペンリデザインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



HIGH GRAFICA デジタルプリントシステム ハイグラフィカ

不燃認定

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

さまざまな内装材をデジタルプリントの技術によりオリジナルのデザインで製作できます。
リピートパターンで表現する既製品とは一味違う、自由な表現が魅力です。

■ HIGH GRAFICA 3つのポイント

Point

01

オリジナルデザイン

オリジナルデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由な表現ができます。

Point

02

小ロット

必要な時、必要な量を製作
できます。

Point

03

フリーサイズ

空間に合ったサイズで思い通りの
演出ができます。

WEBからHIGH GRAFICAのコンテンツを
ご覧いただけます。

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



デジタルプリント
ホワイトボード



デザイン : HY-0803
ベース : 粘着剤付化粧フィルム



デザイン : HY-0101
ベース : 壁紙

ご注文フロー

- イージーオーダー
- フルオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングの指定も可能です。

世界でたったひとつのオリジナル商品が製作できます。入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

step01 ベース選定

イージーオーダー

フルオーダー

ベースを壁紙、ガラスフィルム、粘着剤付化粧フィルム、和紙よりお選びください。

	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙
基 材	塩化ビニル （フィルム・シート・糊付） F☆☆☆☆	PETフィルム／塩化ビニル	塩化ビニル （フィルム・シート・糊付） F☆☆☆☆	和紙壁紙 （フィルム・シート・糊付） F☆☆☆☆
規 格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃・準不燃	不燃・準不燃
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特 長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます（ベース材3種）。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます（ベース材2種）。	壁面や防火扉・E V扉などをオリジナルのデザインで装飾できます（ベース材2種）。	和紙の素材感を活かした表現が可能です（ベース材2種）。
ベース材	D-001 プレーン調 D-002 キャンバス調 D-003 サンド調 D-004 PETフィルム D-005 塩ビフィルム D-006 マット調 D-007 グロス調 D-008 銀 D-009 金	D-004 PETフィルム D-005 塩ビフィルム ＊フィルムの透過性を比較するためプリンターを背面に置いて撮影しています。	D-006 マット調 D-007 グロス調 ＊デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。	D-008 銀 D-009 金

※基材によって施工方法、及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工、取り扱いをお願い致します。
※和紙壁紙（D-008・009）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。


step02 サイズ確認

イージーオーダー

フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。

■ 採寸箇所



※ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。
※単位はmmでお知らせください。

step03 デザイン選定

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。

※全デザイン・バリエーションはwebサイトでご覧いただけます。



step03 デザイン提出

フルオーダー



入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

■ 入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop形式でご提出ください。
※カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。
※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step04 サンプル確認

イージーオーダー

フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただけるサンプルをご用意いたします。2回目以降の色校正は、別途料金をいただくことがございますのでご了承ください。

■ サンプルについて

※2回目以降の試作に関しては別途料金とさせていただきますのでご了承ください。
※1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。
※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

step05 決定・納品

イージーオーダー

フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～20日間で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ その他の注意点

※ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像（左右反転）になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。
※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。
※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるものであり、ご了承いただきますようお願いいたします。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いいたします。

215

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、好みのデザインをお選びいただけます。
また、好みの位置でのトリミングも可能です。


選べるグラフィック100点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>

※この紙面以外のグラフィックは WEB ページをご覧ください。



イラスト・アート



HY-0009



HY-0010

花



HY-0118



HY-0119

食べ物



HY-0506



HY-0510

動物



HY-0601



HY-0604

Able Art Company × sangetsu



Able Art Company

エイブルアート・カンパニーとは

エイブルアート・カンパニーは、障がいのある人たちがアートを仕事にできる環境をつくることを目的に2007年に設立されました。だれもが自分らしく生きていける社会を実現するために活動しています。

サンゲツとのコラボレーションでは、いきいきとした個性あふれる絵画やユーモアに満ちたイラストを、インテリアにご提案いたします。




HY-1201

作者 : カミジョウミカ
作品名 : よるのどうぶつえん



HY-1204

作者 : 神山亜津美
作品名 : 世界地図



HY-1212

作者 : tomoko
作品名 : ドット



HY-1211

作者 : 小早川桐子
作品名 : 星



HY-1218

作者 : 平田貴子
作品名 : 流れる色・イエロー




エイブルアート・カンパニー

デジタルプリント

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。

Pattern パターン



※柄サイズ指定位置を ●—●、柄比率を —|— で表示しております。

※柄の大きさは自由にお選びいただけます。


柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください(単位:mm)。

※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

パターン：HY-0804 カラー：ベースC-21 柄C-04



Color カラー



スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

[木目]



木目ホワイト
SJ-11-1 (10mm)
SJ-11-2 (30mm)



木目ナチュラル
SJ-12-1 (10mm)
SJ-12-2 (30mm)



木目ミディアム
SJ-13-1 (10mm)
SJ-13-2 (30mm)



木目ダーク
SJ-14-1 (10mm)
SJ-14-2 (30mm)

[カラー]



ホワイト
SJ-15-1 (10mm)
SJ-15-2 (30mm)

[メタリック]



マットゴールド
SJ-16-1 (10mm)



ヘアラインシルバー
SJ-17-1 (10mm)

-1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ-12-1


価格: 700円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,500mm×4mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー(30mm)

【ご注文例】 SJ-12-2

価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本
規格: 30mm×2,000mm×4.5mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ-16-1

価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,700mm×4mm
材質: ABS樹脂塩ビシート貼




■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ-12-3


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-4 出隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ-12-4

価格: 700円/個 出荷単位: 1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ-12-5


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-6 入隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ-12-6





















価格: 700円/個 出荷単位: 1個



※スマートジョイナーは床に施工することはできません。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

モールド 装飾用見切り材

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

■超軽量 ポリウレタン素材なので超軽量	■スピード施工 軽量のため作業性アップ	■グレードアップ 上質なインテリアを演出	■リーズナブル お求めやすい価格設定
MM-71 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:9,000円/本	MM-76 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,500円/本	MM-81 [笠木・額縁]  ■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本	MM-86 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,800円/本
MM-72 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,500円/本	MM-77 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,300円/本	MM-82 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,600円/本	MM-87 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,000円/本
MM-73 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:6,000円/本	MM-78 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本	MM-83 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本	MM-88 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,200円/本
MM-74 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,300円/本	MM-79 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,200円/本	MM-84 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM-89 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:1,700円/本
MM-75 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本	MM-80 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:3,100円/本	MM-85 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM-90 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※お好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。
※厚みに多少ばらつきがございます。施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合があります。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール 5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール 4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール 3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール 2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール 1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用は避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

9 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

■ 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。

また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

■ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■ 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

■ 施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

■ 希釈・塗布量


接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。

塗布量は140～160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

■ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をぎつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

【糊付け後のたたみ方】



3 貼り付け

■ 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■ 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

■ ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

■ 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。

施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

■ ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



■ 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■ 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■ 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

■ 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。

万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。

商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1㎡につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	～1,000 円	～3,300 円
AA		～1,200 円	～3,960 円
AB		～1,500 円	～4,950 円
B		～2,000 円	～6,600 円
C	中級品	～2,500 円	～8,250 円
D	高級品	～3,500 円	～11,550 円
S	特選品	～5,000 円	～16,500 円
SS		5,001 円～	16,501 円～

- 各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
- 商品の価格には消費税は含まれておりません。

【表示記号について】



- ① **不燃** 巾00.0cm 巾00.0cm 巾00.0cm ● 有効巾・リビート
② 防火種別0-0 AA 1,090円/㎡ **表面強化** **抗菌** **防かび**
⑦ **施工注意** ③ **リフォーム推奨品** **ロングセラー** ⑥

- ① **不燃** 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃

準不燃下地に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

- ② **防火種別** 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

- ③ **価格ランク** 上記の価格ランク表にてご確認ください。

- ④ **リフォーム推奨品** 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がしやすい商品です。

- ⑤ **ロングセラー** 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

- ⑥ **機能表示** 商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび	抗菌	表面強化	汚れ防止	消臭	マイナスイオン
通気性	吸放湿	フタシコート	抗ウイルス	抗アレルギー	防サビ

- ⑦ **施工注意** 施工の際に注意を要する商品です。十分に確認の上、施工してください。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2018年5月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



エコ活動にご協力を
お願いいたします。
ご利用後のカタログの
再使用をお願いいたします。

2018年5月 発行

発行所/株式会社サンゲツ

有効期限/2020年5月

※見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



RéSERVE 1000
WALLCOVERINGS
2018-2020.5
RE-7301~RE-8294



sangetsu