

SOLUTION WALL 2025-2028

掲示板 クロス
マグネット
ホワイトボード
吸音パネル



教育施設 / オフィス / 医療・福祉施設 / 住宅


掲示・投影・照明・吸音。機能的な空間を創造する、壁面ソリューション。

SOUNDIA

特殊掛率品

サウンディア | 室内の音環境を明瞭に、快適に

SOUNDIAは、吸音効果のある硬質フェルトタイル。
話し声やオーディオサウンドなどの余計な反響音を吸収し、
室内の音環境をより快適に。
ミニマルで洗練されたデザインで、空間の見た目もワンランクアップします。
リサイクルPET材料を約60%配合した、環境にも配慮された設計です。



吸音性

空間の音の反響を抑え
クリアな音環境を実現

防炎性

日本防炎協会
防炎製品性能試験に適合

安心・安全

F☆☆☆☆相当
低ホルムアルデヒド製品

ECO

リサイクルPET
約60%配合

軽量

約1,900g/m²の軽量設計

簡単施工

両面テープや虫ピンで施工可能
カッターでカット可能

FLAT

特殊掛率品

非防火 枚売り
made in China
2,500円/枚
寸法: 30×60cm 厚み: 9mm
材質: 100%ポリエチル繊維



ECH-101 NEW ECH-102 NEW ECH-103 NEW

上記2柄は下図の通り、四方が45°で面取りされたデザインです。



STRİPE

特殊掛率品

非防火 枚売り
made in China
3,500円/枚
寸法: 30×60cm 厚み: 9mm
材質: 100%ポリエチル繊維



ECH-201 NEW ECH-202 NEW ECH-203 NEW

スマートジョイナー SLIM


特殊掛率品

平面用


壁紙のジョイント部分を美しく演出する、
平面用見切り材



ジョイナー本体 (H2,500mm×7mm巾)



アタッチメント (H2,500mm×46.5mm巾)



■スマートジョイナー SLIM 本体一覧 (アタッチメントは別売りです)

単色 材質: ABS樹脂オレフィンシート貼						メタリック 材質: ABS樹脂 PVCシート貼		
ホワイト	オフホワイト	アイボリー	ライトグレージュ	ウォームグレー	ブラック	シルバー	シャンパンゴールド	ゴールド
SRJ-211	SRJ-212	SRJ-213	SRJ-214	SRJ-215	SRJ-216	SRJ-251	SRJ-252	SRJ-253

■スマートジョイナー SLIM アタッチメント

品番: SRJ-AT1 價格: 600円/本



下地に施工したアタッチメントに
ジョイナー本体をはめ込んで取り付け



さまざまなインテリア空間に馴染む
シンプルな形状



下地 (石膏ボードなど)

※詳細は下記の二次元コードよりご確認ください。

施工要領書はこち

スマートジョイナーの施工方法に
ついてはこちらの二次元コードより
施工要領書をご確認ください。



ジョイナー本体とアタッチメントは別売りとなります。ジョイナー本体(SRJ-211~253)と、アタッチメント(SRJ-AT1)の2種類の部材をご注文いただき、施工をお願いいたします。

Eco Reflect

エコリフレクト®

室内をより明るくする機能性壁紙が更にパワーアップ

高い光の反射率を有する特殊配合により、室内をより明るくする機能性壁紙、エコリフレクト®。

オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、

省エネ効果が期待できます。


蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。

従来のエコリフレクト®より、光反射率を更に改良し、照度UP率・電力削減率ともに約7%向上。

また、表面強度に優れたスーパー耐久性仕様のエコリフレクト®も新登場しました。

※エコリフレクト®は特許取得商品です(特許第6144953号)

消費電力 約8.1Wの時



照度 約600lxの時



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

/ 防かび / 抗菌 / 撥水 / 光拡散 /

不燃 防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m)
巾92cm



K451 NEW

/ 防かび / 抗菌 / 撥水 / 光拡散 /

不燃 防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m)
巾92cm




K452 NEW

/ 防かび / 抗菌 / 表面強化 /

/ スーパー耐久性 / 汚れ防止 / 光拡散 /

不燃 防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m)
巾92cm




K453 NEW

/ 防かび / 抗菌 / 表面強化 /

/ スーパー耐久性 / 汚れ防止 / 光拡散 /

不燃 防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m)
巾92cm



K454 NEW

プロジェクター用壁紙

プロジェクター

プロジェクターの映像が
きれいに映ります。

※巻末の施工ならびにご使用上の注意をご参照ください。

/ 防かび / 抗菌 / 表面強化 /

不燃 防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m)
巾92cm



K407


/ 防かび / 抗菌 / 表面強化 /
/ スーパー耐久性 / 汚れ防止 /

不燃 防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m)
巾92cm



K409



K413



K308

サンマグネット 特殊掛率品

/ 防サビ /

★ 画鋲・ピン ◇ マグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。

磁力評価 (参考値)

紙厚: 64g/m²

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット (2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、

磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

非防火

SS 10,330円/m² (9,500円/m) 幅92cm × 12m乱巻 0.75mm厚
製品重量: 2.0kg/m²

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K302



K303



K308



K304(サンマグネシタジ)・TH34665 (FAITH2025-2028)

お好みの壁紙がマグネットボードに

サンマグネシタジ(下地材) 特殊掛率品

/ 防サビ /

◇ マグネット

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。

磁力評価 (参考値)

紙厚: 64g/m²

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット (2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚


※K304の上にTH34665 (FAITH2025-2028)を施工した場合の測定値です。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、

磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

使用イメージ



非防火

SS 10,330円/m² (9,500円/m) 幅92cm × 12m乱巻 0.85mm厚
※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。

K304

ニューサンホワイトボード

/ サビ /

特殊掛率品

マーカー マグネット プロジェクター

ホワイトボード専用のマーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投影にも対応します。

磁力評価 (参考値)

紙厚: 64g/m²

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット (2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

非防火

K351-1 SS 21,510円/m² (20,000円/m)

巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚

K351-2 SS 21,490円/m² (26,000円/m)

巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K351-1 / K351-2

リアテック ホワイトボードシート

特殊掛率品

マーカー プロジェクター

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しに対応する粘着剤付化粧フィルムです。金属板と合わせることでマグネットで掲示が可能です。

また、TW-1000に限り、プロジェクター投影と、目地への折り曲げ施工が可能です。

機能比較

	ホワイトボードマーカーでの書き消し	プロジェクター投映	折り曲げ施工
TW-1000	○*	○	○
TW-2000	○	×	×
TWP-2001			

※推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

防火性能

	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃
TWP-2001					

※TW-2000およびTWP-2001は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、非防火になりますのでご注意ください。

※TW-1000・TW-2000・TWP-2001の表示価格や製品仕様、および総務は2024-2026リアテックvol.12掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。

不燃

防火種別1-4

TW-1000
SS 9,500円/m² (11,400円/m) 巾122cm

TW-1000

書き消し + 投映

非防火

防火種別6-2

TW-2000 SS 9,500円/m² (11,400円/m) 巾122cm
TWP-2001 SS 9,800円/m² (11,760円/m) 巾122cm

TW-2000

書き消し専用

TWP-2001

書き消し専用



Blackboard

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

/ 防かび / 抗菌 / 表面強化 / スーパー耐久性 / 汚れ防止 /

チョークで書き消しができる黒板壁紙です。※特許登録済



K400・K401

不燃

防火種別1-4

AA 1,090円/m² (1,000円/m) 巾92cm

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。




K411



K412




K400




K402



K401



K404



サンフォーム・グリーンⅡ

特殊掛率品

/ 防かび / 抗 菌 /

✖ 画鋲・ピン

芝生柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。

非防火

S 4,140円/m² (3,800円/m)

巾92cm ×40m乱巻 0.85mm厚

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K657

サンフォーム・コルクⅡ

特殊掛率品

/ 防かび / 抗 菌 /

✖ 画鋲・ピン

コルク柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。

非防火

S 4,140円/m² (3,800円/m)

巾92cm ×40m乱巻 0.85mm厚

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K656

サンコルクピュア

特殊掛率品

✖ 画鋲・ピン

MADE IN PORTUGAL

ピンの抜き差しを容易にするための
掲示板下地材としてもお使いいただけます。

非防火


S 4,500円/m² (4,500円/m)

巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K651



K656

サンフォーム・ベーシックII 特殊掛率品

/ 防かび / 抗菌 /

★ 画鋲・ピン

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。

非防火


K501~518-1 D 2,610円/m² (2,400円/m) 幅92cm ×40m乱巻 0.85mm厚

K501~518-2 D 2,610円/m² (3,180円/m) 幅122cm×30m乱巻 0.85mm厚

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。




K501-1/ K501-2



K502-1/ K502-2



K517-1/ K517-2



K505-1/ K505-2



K511-1/ K511-2



K503-1/ K503-2



K515-1/ K515-2



K506-1/ K506-2

K501-1/ K501-2



K512-1/ K512-2



K518-1/ K518-2

サンフォーム・ベーシックJ-II 特殊掛率品

/ 防かび / 抗菌 /

★ 画鋲・ピン

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。

準不燃 防火種別2-3

K551~554 D 3,370円/m² (3,100円/m)

幅92cm ×40m乱巻 0.85mm厚

※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K551 (K501と同色)



K552 (K502と同色)



K553 (K503と同色)



K554 (K506と同色)

サンフォーム・ラインII 特殊掛率品

/ 防かび / 抗菌 /

★ 画鋲・ピン

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。

抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。

非防火

K601~614-1 D 2,940円/m² (2,700円/m) 幅92cm ×40m乱巻 0.80mm厚

K601~614-2 D 2,940円/m² (3,580円/m) 幅122cm×30m乱巻 0.80mm厚


※巻末の施工ならびにご使用上のご注意をご参照ください。



K603-1/ K603-2



K601-1/ K601-2



K613-1/ K613-2



K602-1/ K602-2



K614-1/ K614-2

施工ならびにご使用上のご注意

サンマグネット

- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・サンマグネットは布ウラの商品です。ミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。

サンマグネシタジ

- ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮しない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- ・サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると、壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なバテ処理をしていただくことをおすすめします。
- ・上に貼る壁紙はサンマグネシタジが十分に接着されていることを確認したうえで施工してください。
- ・フィルムを表面に加工した壁紙をサンマグネシタジの上から施工する場合、表面にフクレ等が発生する場合があります。オープントライを長めに取るなど、注意して施工してください。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K304は布ウラの商品です。ミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・貼り替えの現場の場合、下地に裏紙が残った状態で施工すると接着不良に繋がるおそれがありますので、適切な下地処理を行ったうえで施工してください。

Blackboard

- ・施工方法ならびに施工上の注意はフィルム汚れ防止壁紙と同様です。
- ・チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- ・過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ・ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- ・筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。
- ・水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
- ・ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。
- ・壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- ・繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- ・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

サンフォームシリーズ

- ・サンフォームシリーズは布ウラの商品です。ミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。

吸音パネル SOUNDIA

[選択上の注意]

- ・リサイクル材を使用しているため、多少の色差が発生する場合があります。
- ・施工上の注意
- ・設置する壁面の汚れやホコリをきれいに落とし、取り付け位置をマーキングしてから施工してください。
- ・両面テープ(BB-303)での施工をおすすめします。パネル裏面の周囲に両面テープを貼り、施工してください。
- ・接着強度が気になる場合は、アクリル樹脂系接着剤などで補強してください。
- ・石膏ボード下地の場合、虫ビンでの取り付けも可能です。パネルの上から、端部など目立ちづらい位置に虫ビンを打ってください。
- ・スチールパーテーションなど着磁性のある壁面の場合、マグネットテープなどでの施工も可能です。
- ・接着強度は使用環境や壁面・下地の材質によりますので、施工環境に合わせて設置方法を調整してください。

サンコルクピュア

- ・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
- ・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。

プロジェクト用壁紙・エコリフレクト

- ・K409・K453・K454の施工方法ならびに施工上の注意はフィルム汚れ防止壁紙と同様です。
- ・入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ・糊付け後は大きくなたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
- ・間接照明の場合など使用環境によっては、より下地が目立つ場合があります
- ・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ニューサンホワイトボード

- ・ジョイント部分が目立ちやすい商品ですので、あらかじめお含みおきください。
- ・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
- ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・商品の端部が鋭利なため、触れる際には手を切らないよう十分ご注意ください。
- ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
- ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K351は布ウラの商品です。ミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。

リアテック ホワイトボードシート

- ・基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。詳細は最新のリアテック見本帳をご確認ください。
- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えるので、入念な下地処理をお願いします。
- ・フィルムへの光の反射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- ・リアテックの表示価格や製品仕様、および廃盤は2024-2026リアテックvol.12掲載時のもので、予告なく改定する場合があります。最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

※詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および

「使用上の注意」をご確認ください

(二次元コードよりアクセスできます)。



sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認いただけます



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

東京支社
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
関西支社
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302
中国四国支社
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

北海道支社
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151
西関東支社
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376
九州支社
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

東北支社
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
中部支社
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

北関東支社
TEL.0570-012-320 FAX.048-711-2681
関西支社
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所
[西関東支社] 多摩営業所／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖縄
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について

- ・掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2025年11月)のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- ・現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- ・当見本帳に掲載している商品および写真等は許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- ・表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。

発行日／2025年11月
発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2028年11月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

