

SP

2013-2015
WALL COVERING

Relief
Fabric
Sand&Stone
Strong
Pattern&Japanese

全点 防かび/シックハウス対策品



SANGETSU

安全規格の基準を クリアしています。

SV規格合格品 (壁紙安全規格) Standard Valueの略

 SV規格は、ドイツのRAL規格とほぼ同等の品質基準に加え、より安全性を追求して、壁紙工業会により制定された自主安全規格です。

規格値 (安全性に関する抜粋)

ホルムアルデヒド	0.2mg/リットル以下		
モノ塩化ビニル	0.1mg/kg以下		
重金属	鉛	30mg/kg以下	カドミウム 5mg/kg以下
	クロム	20mg/kg以下	水銀 2mg/kg以下
	ヒ素	5mg/kg以下	セレン 10mg/kg以下
残留VOC	TVOC: 100μg/g以下 TEX芳香族: 10μg/g以下 トルエン・キシレン・エチルベンゼンは使用しない		
安定剤	鉛・カドミウム・有機スズを含有のものは使用しない		
可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性のものを使用 (DBPは使用しない)		
発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない		

JIS規格合格品 (JIS A 6921)

 全てJIS規格の基準値をクリアしています。

JIS A 6921: 2003 (2003.3.20改正)

項目	規定	適用試験箇条
退色性	4号以上	6.3.1
耐摩擦	乾燥摩擦タテ・ヨコ: 4級以上	6.3.2
	湿潤摩擦タテ・ヨコ: 4級以上	
隠ぺい性	3級以上	6.3.3
施工性	浮き及びはがれがあってはならない	6.3.4
湿潤強度	タテ 5N/1.5cm以上	6.3.5
	ヨコ 5N/1.5cm以上	
ホルムアルデヒド 放散量	0.2mg/リットル以下	6.3.6

ホルムアルデヒド放散量の試験結果

JIS A 6921の基準値	0.2mg/リットル以下
試験結果	0.2mg/リットル以下 (もしくは検出されず)
ホルムアルデヒド等級	F☆☆☆☆

長期継続品 / 2020年まで (3点)



長期継続品 / 2018年まで (6点)



SP 2013-2015 WALL COVERING

- 施工性に優れた商品群です。
- 全点防かび になりました。
- 長期継続品 9 点、安心のラインナップです。
2020 年まで 3 点、2018 年まで 6 点収録。
- 表面強度アップクロスを12点掲載しています。
表面強化壁紙性能規定に基づき、
表面強化性能 3 級に相当する商品です。

Index

レリーフ
SP-2301~SP-2308

織物調
SP-2309~SP-2330

石目調
SP-2331~SP-2341

表面強度アップ
SP-2342~SP-2353


パターン・和調
SP-2354~SP-2365

Pure natural -ピュアナチュラル-



天井:SP-2337 壁:SP-2304・2341 巾木:W-97 床:HM-4010

Comfort basic -コンフォートベーシック-



天井:SP-2316 壁:SP-2349 床:HM-4011

Simple modern -シンプルモダン-



天井:SP-2336 壁:SP-2344 巾木:W-97 床:HM-4001


Chic modern -シックモダン-



天井:SP-2315 壁:SP-2329 床:HM-4015



天井:SP-2331 壁:SP-2359・2360 床:HM-4015



天井:SP-2313 壁:SP-2354 巾木:W-97 床:HM-4153




クッションフロア HM-4001 チーク HM-4010 オーク HM-4011 オーク HM-4015 オーク HM-4031 マホガニー

標準価格(税別) 2,750円/㎡ (5,010円/m) 1.8mm厚 有効巾182cm **抗菌**

※弊社、住宅用フロア見本帳「Hフロア」より抜粋し、掲載しております。



HM-4084 大理石 HM-4153 HM-4155



高さ mm		w-97	w-90	w-18	w-95	w-19	価格(税別) 20枚入/1ケース
40	Rアリ	○	○	○	○	○	3,400円
60	Rアリ	○	○	○	○	○	4,800円
	Rナシ	○	○	○	○	○	
75	Rアリ	○	○	○	○	○	5,200円
	Rナシ	○	○	○	○	○	
100	Rアリ	○	○	○	○	○	5,800円
	Rナシ	○	○	○	○	○	

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

w-97 w-90 w-18 w-95 w-19 **カラー巾木** (20枚入/1ケース) 長さ: 915mm

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

レリーフ

リバー



SP-2301 (おすすめの天井) SP-2333/2336

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92.5cm 切売可 リビート ↓30.4cm ↔30.9cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2302 (おすすめの天井) SP-2333/2335

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート ↔30.8cm (エンボスリビート)



SP-2303 (おすすめの天井) SP-2334/2336

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート ↓29.6cm ↔46cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2304 (おすすめの天井) SP-2304/2337

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2305 おすすめの天井 SP-2305/2335

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2306 おすすめの天井 SP-2306/2336

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2307 おすすめの天井 SP-2307/2337

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2308 おすすめの天井 SP-2308/2337

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

■ 織物調

織物調



SP-2309 おすすめの天井 SP-2309

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2310 おすすめの天井 SP-2310/2309

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2311 おすすめの天井 SP-2311/2315

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート↓21.1cm ↔23.1cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2312 おすすめの天井 SP-2312/2336

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2313 おすすめの天井 SP-2313

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2314 おすすめの天井 SP-2314/2309

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2315 おすすめの天井 SP-2315/2309

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2316 おすすめの天井 SP-2316/2307

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リピート10.5cm (エンボスリピート)

■ 織物調



SP-2317 おすすめの天井 SP-2317/2304

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2318 おすすめの天井 SP-2318/2311

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

長期継続品

2020年
まで継続



SP-2319 おすすめの天井 SP-2319/2304

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

長期継続品

2020年
まで継続



SP-2320 おすすめの天井 SP-2320/2307

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2321 おすすめの天井 SP-2321/2304

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

2018年まで継続/長期継続品



SP-2322 おすすめの天井 SP-2322/2305

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

2018年まで継続/長期継続品



SP-2323 おすすめの天井 SP-2305/2309

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2324 おすすめの天井 SP-2324/2309

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

長期継続品

2020年
まで継続

■ 織物調

織物調



SP-2325 おすすめの天井 SP-2307/2316

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2326 おすすめの天井 SP-2326/2307

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2327 おすすめの天井 SP-2310/2315

JIS適合品 ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2328 おすすめの天井 SP-2328/2314

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2329 おすすめの天井 SP-2329/2315

SP-2330 おすすめの天井 SP-2319/2328

JIS適合品  ∞PVC 防かび

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

■ 石目調



SP-2331 (おすすめの天井) SP-2331/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート↓31cm ↔46.2cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2332 (おすすめの天井) SP-2332/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート↓29cm ↔46cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2333 (おすすめの天井) SP-2333/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート↓30.8cm ↔46.2cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2334 (おすすめの天井) SP-2334/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2335 おすすめの天井 SP-2335

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

2018年まで継続/長期継続品



SP-2336 おすすめの天井 SP-2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2337 おすすめの天井 SP-2337/2335

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2338 おすすめの天井 SP-2338/2334

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

■ 石目調



SP-2339 おすすめの天井 SP-2339/2307

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2340 おすすめの天井 SP-2333/2334

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2341 おすすめの天井 SP-2332/2337

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2342 おすすめの天井 SP-2309/2336

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2343 おすすめの天井 SP-2309/2336

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2344 おすすめの天井 SP-2309/2336

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2345 おすすめの天井 SP-2306/2316

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

表面強度アップ

■ 表面強度アップ



SP-2346 おすすめの天井 SP-2311/2334

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

2018年まで継続/長期継続品




SP-2347 おすすめの天井 SP-2309/2310

JIS適合品  ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

表面強度アップ



SP-2348 おすすめの天井 SP-2314/2324

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2349 おすすめの天井 SP-2304/2316

JIS適合品  ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2350 おすすめの天井 SP-2333/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート:31cm ↔46.2cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2351 おすすめの天井 SP-2334/2338

JIS適合品 ∞PVC 防かび


ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2352 おすすめの天井 SP-2332/2334

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート:31cm ↔46cm (エンボスリビート) 無地貼可



SP-2353 おすすめの天井 SP-2334/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可

■ パターン & 和調



SP-2354 おすすめの天井 SP-2313/2338

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓32cm ↔46.2cm



SP-2355 おすすめの天井 SP-2333/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓24cm ↔23cm



SP-2356 おすすめの天井 SP-2309/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓16cm ↔30.8cm



SP-2357 おすすめの天井 SP-2325/2336

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓4.5cm ↔4.6cm



SP-2358 おすすめの天井 SP-2316/2337

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2359 おすすめの天井 SP-2337/2360

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2360 おすすめの天井 SP-2360/2325

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可



SP-2361 おすすめの天井 SP-2362/2365

JIS適合品 ∞PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-4 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル) 巾92cm 切売可 リビート↑32cm ↔46.2cm 無地貼可

■ パターン & 和調



SP-2362 おすすめの天井 SP-2363/2365

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓23.3cm ↔46cm 無地貼可



SP-2363 おすすめの天井 SP-2362/2365

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓62cm ↔92cm 無地貼可




SP-2364 おすすめの天井 SP-2363/2365

JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可



SP-2365



JIS適合品 PVC 防かび

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 準不燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
巾92cm 切売可 リビート ↓93cm ↔92cm (目地巾7mm 目地間隔46cm)

施工上のご注意

- 3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。
明らかに商品に欠陥が見られる場合はただちに施工を中断し、当社までご連絡をお願いいたします。3巾以降の施工費賠償につきましては、原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。

維持・管理上のご注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明してください。

- 1. 入居後の換気**
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後1週間程度は十分に換気を行ってください。
- 2. 直射日光等からの保護**
直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。
- 3. 粘着テープを貼らない**
粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に付着させないでください。変退色や破損を招く原因となります。
- 4. 汚れが付着したら**
ほこりや汚れが付着した場合は、きれいな水を含ませた布で軽く拭き取ってください。(中性洗剤を使用すると、より効果的です)
シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。変退色の恐れがあります。
- 5. 湿気を避ける**
結露の発生や湿気はかびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。
- 6. はがれが生じた場合**
施工後、経時変化によって、部分的なはがれが生じる場合があります。文具用糊か木工用の水性接着剤を壁紙の裏面に塗り付け、十分圧着させ補修してください。
- 7. タバコの煙等について**
タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。
- 8. 家具を壁面に密着させる場合**
家具の塗料に含まれる色素がビニル壁紙と反応し、壁紙の表面が変色することがあります。
特に油性ペイント塗料は完全に乾いていることを確認し、室内の換気に注意してください。

品番	旧品番	防火種別	防火性能 [直張り]	
			不燃下地 不燃石こうボード 準不燃下地	金属下地
SP-2301		2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2302		2-2	準不燃 QM-9427	難燃 RM-9246
SP-2303	SP-7249	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
SP-2304		2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
SP-2305		2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
SP-2306		2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2307		2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2308		2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
SP-2309	SP-7207	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2310		2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
SP-2311	SP-7211	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
SP-2312	SP-7209	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2313	SP-7210	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
SP-2314	SP-7212	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2315	SP-7213	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2316	SP-7217	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
SP-2317		2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
SP-2318	SP-7218	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2319	SP-7219	2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
SP-2320		2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
SP-2321	SP-7220	2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2322	SP-7222	2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2323	SP-7225	2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2324	SP-7224	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
SP-2325		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2326		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2327		2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2328	SP-7231	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
SP-2329		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2330		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2331		2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
SP-2332	SP-7236	2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2333	SP-7235	2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220

品番	旧品番	防火種別	防火性能 [直張り]	
			不燃下地 不燃石こうボード 準不燃下地	金属下地
SP-2334	SP-7234	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
SP-2335	SP-7239	2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2336		2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2337		2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
SP-2338	SP-7240	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2339		2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2340		2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2341		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2342	SP-7201	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2343	SP-7202	2-2	準不燃 QM-9419	難燃 RM-9238
SP-2344	SP-7208	2-2	準不燃 QM-9406	難燃 RM-9225
SP-2345	SP-7203	2-2	準不燃 QM-9406	難燃 RM-9225
SP-2346	SP-7226	2-2	準不燃 QM-9419	難燃 RM-9238
SP-2347		2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2348		2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2349		2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2350		2-2	準不燃 QM-9406	難燃 RM-9225
SP-2351	SP-7241	2-4	準不燃 QM-9405	難燃 RM-9224
SP-2352		2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2353	SP-7243	2-2	準不燃 QM-9419	難燃 RM-9238
SP-2354		2-4	準不燃 QM-9449	難燃 RM-9268
SP-2355		2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
SP-2356	SP-7250	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
SP-2357		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2358		2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
SP-2359		2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
SP-2360		2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
SP-2361		2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
SP-2362		2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
SP-2363	SP-7263	2-2	準不燃 QM-9445	難燃 RM-9264
SP-2364		2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
SP-2365	SP-7265	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230

の商品は2020年まで、の商品は2018年まで継続します。

防火性能 [直張り]				材料区分
不燃下地	不燃石こうボード	準不燃下地	金属下地	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
準不燃	準不燃	準不燃	難燃	

見本帳の廃棄に関するお願い: 不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。 株式会社サンゲツ

- 本社/名古屋店
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
- 名古屋ショールーム
TEL.052-564-3225 FAX.052-564-3229
- 東京店
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
- 東京ショールーム・クレリア
TEL.03-3505-3300 FAX.03-3505-5235
- 大阪店
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312
- 大阪ショールーム
TEL.06-6347-9110 FAX.06-6347-9811
- 札幌店
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333
- 仙台店
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
- 岡山店/ショールーム
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322
- 福岡店
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191
- 福岡ショールーム
TEL.092-441-9500 FAX.092-441-9503
- 広島営業所
TEL.082-233-3551 FAX.082-233-3501
- 広島ショールーム
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

株式会社サンゲツは、
本社及び全事業所において
ISO 9001 並びに ISO 14001を
取得しております。



ISO 9001 認証
JQA-QM4093



ISO 14001 認証
JQA-EM1611

- 横浜支店
TEL.045-664-3111
FAX.045-664-3303
- 横浜支店 厚木営業所
TEL.046-225-4881
FAX.046-225-4883
- 関東支店
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1901
- 関東支店 水戸営業所
TEL.048-933-1882
FAX.048-933-1904
- 関東支店 新潟営業所
TEL.048-933-1882
FAX.048-933-1905
- 関東支店 前橋営業所
TEL.048-933-1882
FAX.048-933-1898
- 関東支店 宇都宮営業所
TEL.048-933-1882
FAX.048-933-1906
- 多摩営業所
TEL.042-529-8181
FAX.042-529-8182
- 東関東営業所
TEL.043-276-8000
FAX.043-276-8001
- 北陸営業所
TEL.076-291-3302
FAX.076-291-6984
- 長野営業所
TEL.052-564-3700
FAX.026-228-9272
- 静岡営業所
TEL.054-237-8121
FAX.054-237-8120
- 浜松営業所
TEL.054-237-8121
FAX.054-237-8120
- 岡崎営業所
TEL.0564-24-1521
FAX.0564-25-2080
- 岐阜営業所
TEL.058-275-3311
FAX.058-275-3316
- 南大阪営業所
TEL.072-278-8020
FAX.072-278-8121
- 東大阪営業所
TEL.072-962-4411
FAX.072-962-4433
- 姫路営業所
TEL.079-222-3661
FAX.079-222-3662
- 高松営業所
TEL.087-867-5110
FAX.087-867-5140
- 北九州営業所
TEL.093-511-5414
FAX.093-511-5419
- 熊本営業所
TEL.096-383-3080
FAX.096-385-5906
- 南九州営業所
TEL.099-259-8611
FAX.099-259-8586



SANGETSU