

Wish

vol.3



SANGETSU

※掲載価格は希望小売価格であり、消費税等は含まれておりません。

Wish

vol.3

INDEX

インテリアコーディネイト P.1

床材カラー（ライト・ミディアム・ダーク）に
合わせたカーテンコーディネイトのご提案です。

カラーセレクション P.7

カラーイメージよりお選びいただける
コーディネイトのご提案です。

■ ゾーン I P.11

■ ゾーン II P.21

■ ゾーン III P.87

■ レース P.169

■ オプションレース P.173

■ 価格表 P.178

防炎品は B3～B60 に掲載しています。

見本帳の特徴

1

ご予算に合わせてお選びいただけます

ZONE I、ZONE II、ZONE III、LACE、防炎ドレープ、防炎レースの6カテゴリーに分かれており、各ゾーン内に掲載の商品は、お仕立上り希望小売価格表が同一になります。

ZONE I

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥20,300

ZONE II

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥23,500

ZONE III

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥26,600

LACE

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥17,000

防炎ドレープ

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥28,500

防炎レース

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥19,100

OPLACE (オプションレース)につきましては、商品ごとに価格表が異なります。

OPLACE

EK1829～EK1833

(例) 200×200cmのカーテン価格
¥18,400
～¥25,800

*上記価格例は、約1.5倍ヒダ、巾200cm×丈200cm、形態安定ライトプリーツ加工付(ドレープはタッセル付)です。
*価格表につきましては、P.178、B62もしくは、封入冊子をご参照ください。

*掲載価格は希望小売価格であり、消費税等は含まれておりません。

2

Wish標準縫製・形態安定加工付

Wish掲載商品の標準縫製仕様は、LP仕様

(約1.5倍ヒダ、形態安定ライトプリーツ加工付)となります。

LP仕様の詳細につきましては、P.178、B62をご参照ください。

従来同様、SS仕様も承ります。



3

全点ウォッシャブル、その他機能性商品掲載

この見本帳に掲載されている商品は全て、ウォッシャブル適合商品です。

防炎商品、遮光商品、遮熱レースなど、機能性に優れた商品をお部屋に合わせてお選びください。



家庭用洗濯機で洗濯（洗濯ネット使用）できることを示すマークです。



NIF基準の遮光性能を有することを示すマークです。
(I級、2級、3級それぞれの評価基準についてはライティングハンドブックの表現に準拠しています)



消防法施行規則に基づく防炎性能試験I-(1)ラベルに適合することを示すマークです。（ドライ、水洗い洗濯後も防炎再処理の必要はありません）



NIF基準で制定された遮熱レースの基準に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。

見本帳の見方

有効巾

使用可能な生地巾を示します。

リピート

柄のリピートの大きさをタテ、ヨコで表しています。プリントとジャガードの組み合わせによるものは「プリントのリピートによる」として、主体とする柄のリピートを示しています。

カテゴリー

商品価格帯別に、ZONE I、ZONE II、ZONE III、LACE、OP LACE、防炎ドレープ、防炎レースを示します。

組成

生地全体における使用繊維素材のパーセンテージを示します。

寸法変化率

各洗濯方法時の洗濯前後の寸法の変化率を示します。+は伸び、-は縮みを表します。詳しくは別冊をご参照ください。

取扱絵表示

絵表示により洗濯時の注意事項を示しています。各絵表示詳細は別冊をご参照ください。

品番

ご注文の際は、品番をご指定ください。

機能

当該カーテンの持つ機能性を示します。各マークの内容については別冊をご参照ください。

EK1761～EK1762

規格性

カーテン

スタイル




オプション



寸法変化率
洗濯:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

取扱表示:タテ 固 直立 取扱い注意



ZONE III



117

NEW

新柄新色の商品については
「NEW」表示しています。

原産国表示

生地の原産国(最終加工国)を表示しています。
(掲載頁には国産のため表示していません。)

可能スタイル・ オプションスタイル

当該商品にお薦めできるカーテンスタイルを紹介しています。可能スタイルは、カテゴリーにおいて価格帯は同じになります。オプションスタイルは柄毎の価格となりますので、貴社を担当しております弊社営業窓口にお尋ねください。

パターン写真

柄物については全体のリピートを把握しやすいよう、平面で撮影した柄写真を掲載しています。

遮光性・透過性

カーテンの光の透け具合をSD、TPそれぞれ7及び6等級に分けて表示しています。詳しくは別冊をご参照ください。

防炎・遮光・ウォッシャブル

防炎・遮光・ウォッシャブル商品については特にわかりやすくインデックスを掲載しています。
(掲載頁には防炎・遮光を表すインデックスは表示しておりません。)



こちら側の表紙からは、
P.1～P.178をご覧いただけます。

**ZONE I、II、III (ドレープ3タイプ)
LACE、OP LACE (レース2タイプ)**

を掲載しています。



こちら側の表紙からは、
B1～B62をご覧いただけます。

**防炎ドレープ、
防炎レース**

を掲載しています。



Interior Coordination インテリアコーディネイト

空間全体を明るい印象でまとめてくれるライトカラーの床材をベースにコーディネイトしました。

床材や壁紙のトーンに合わせ、清潔感のあるナチュラルな空間の中に明度をそろえたアクセントカラーの小物を加えました。




プレーンシェード:EK1769 カーテン:EK1629 クッション:EK1669、EK1718



Flooring : ライトカラー



EK1769



EK1629



EK1669



EK1718

Light Color Flooring



プレーンシェード:EK1801 クッション:EK1609、EK1665



EK1801 ▲パターン写真



EK1609



EK1665



EK1762 ▲パターン写真



EK1792 ▲パターン写真



EK1653



カーテン:EK1762 クッション:EK1653、EK1792

ミディアムカラーの床材に合わせて、ベーシックながらも軽さを加えたコーディネイトにまとめました。
カーテンとクッションの色相を合わせる事で統一感が生まれます。



プレーンシェード:EK1793 カーテン:EK1812 クッション:EK1649、EK1656、EK1812




Flooring : ミディアムカラー



EK1793

△パターン写真



EK1812




EK1649

EK1656


Medium Color Flooring



カーテン:EK1847 クッション:EK1623、EK1894



EK1733 パターン写真




EK1774



EK1651



プレーンシェード:EK1733 クッション:EK1651、EK1774



EK1847 パターン写真



EK1894



EK1623



Interior Coordination インテリアコーディネイト

ダークカラーの床材には、コントラストを効かせたメリハリのあるコーディネイトがおすすめです。

彩度を合わせた補色でのコーディネイトは、アクセントと同時に安定感を感じさせます。




ツインシェード：(前幕) EK1855 (後幕) EK1921 クッション：EK1631、EK1884、EK1886



Flooring : ダークカラー



EK1855



EK1884



EK1886



EK1631


Dark Color Flooring



プレーンシェード：EK1788 クッション：EK1627、EK1843



EK1788 パターン写真




EK1843 パターン写真



EK1627



EK1731 パターン写真



EK1697 パターン写真



EK1710



カーテン：EK1731 クッション：EK1697、EK1710

Color Selection

Monotone モノトーン

シャープでクールな印象のモノトーンカラーでの商品セレクトと、コーディネイトのご提案です。
ミックス感のある濃色のパープルをアクセントにして大人っぽくまとめました。



ツインシェード：(前幕)EK1797 (後幕)EK1821 クッション：EK1628、EK1743



EK1797




EK1821



EK1743

Color Select & Coordinate




EK1696



EK1767


EK1742



EK1771



EK1731



EK1676



EK1628



EK1788



Color Selection

Green グリーン

ナチュラルカラーやカジュアルな雰囲気にも合わせやすい、グリーンを基調としたコーディネイトバリエーションです。
イエロー系やブルー系のカラーとコーディネイトして、フレッシュで明るい印象にまとめました。



カーテン: EK1692 レース: EK1822 クッション: EK1616, EK1692, EK1815



EK1692



EK1822




EK1616

Color Select & Coordinate



EK1719



EK1665

EK1659



EK1669



EK1653



EK1815

EK1801

Color Selection

Brown Beige ブラウンベージュ

シンプルで合わせやすいベージュカラーを基調としたファブリックをセレクトしました。
同系色の生地をグラデーション使いにすることで、インテリアの印象に深みが加わります。



カーテン：EK1652 プレーンシェード：EK1827 クッション：EK1614、EK1651、EK1652



EK1652




EK1827



EK1614

Color Select & Coordinate



EK1811



EK1772



EK1673

EK1710



EK1747



EK1691



EK1651



EK1769

Color Selection

Pink ピンク


ピンクを主役にした、フェミニンで可愛らしい印象のコーディネイトバリエーションです。
ベーシックカラーとコーディネイトすることで、色が部屋に馴染んでいきます。



ツインシェード：(前幕) EK1745 (後幕) EK1825 カーテン：EK1619



EK1745




EK1825



EK1619

Color Select & Coordinate



EK1712




EK1686



EK1755



EK1758



EK1640



EK1615



EK1753



カーテン:EK1602 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1604



プレーンシェード:EK1601

EK1601～EK1604



Made in China


有効巾：150cm

リピート：ヨコ30cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗いタテ-0.5%・ヨコ0%
ドライタテ-0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性
可 能 性オプション
ス タイ ル

EK1601 NEW

SD5



EK1603 NEW

SD5



EK1602 NEW

SD5



EK1604 NEW

SD5



EK1603 (1目盛り10cm)

ウォッシャブル

EK1605～EK1609

機能性

ケミカル
リサイクル

Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ2cm ヨコ2cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%


取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



ライトプリーツ

オプションスタイル



EK1605 NEW



EK1608 NEW

SD6



EK1606 NEW

SD6



EK1609 NEW

SD6



EK1607 NEW

SD5



カーテン:EK1606 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照)



プレーンシェード:EK1608

ウォッシュブルー



ツインシェード：(前幕)EK1610 (後幕)EK1823 (P.170 参照) クッション：EK1610



カーテン：EK1611


EK1610～EK1611



Made in China

有効巾：150cm
 リピート：ヨコ7.9cm
 組成：ポリエステル100%
 尺寸変化率：水洗いタテ-0.5%・ヨコ0%
 ドライタテ0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1610 NEW

SD5



EK1610 (1目盛り10cm)



EK1611 NEW

SD4

EK1612～EK1621

機能性



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



オプションスタイル




EK1612

SD6



EK1616 NEW

SD5



EK1619 NEW

SD5



EK1613

SD5



EK1617 NEW

SD4



EK1620 NEW

SD5



EK1614

SD5



EK1618 NEW

SD4



EK1621 NEW

遮光2級



EK1615 NEW

遮光3級



カーテン:EK1612 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1621

ウォッシュブルー



カーテン:EK1628 プレーンシェード:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1622、EK1627、EK1628



プレーンシェード:EK1627

EK1622～EK1631

機能性



ケミカル
リサイクル



Made in Taiwan

有効巾：157cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1622

SD5




EK1626

遮光2級




EK1629

SD4



EK1623

遮光3級



EK1627

遮光2級




EK1630

遮光2級



EK1624

遮光2級



EK1628

遮光2級



EK1631

遮光2級



EK1625

遮光2級



カーテン:EK1638 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1638、EK1641



EK1637、EK1639、EK1641、EK1642

EK1636～EK1642

機能性
ウォッシャブル
ケミカル
リサイクル

Made in Taiwan

有効巾：150cm

可
能
ス
タ
イ
ル

リピート：

組成：ポリエステル 100%

オプション
ス
タ
イ
ル

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 1.0%



取扱表示：サ-72 タンブラー乾燥は
お避けください。

●当商品はクラッシュ加工の為、寸法に若干の差異が生じる場合があります。予めご了承ください。



EK1636 NEW

SD5



EK1639 NEW

SD4




EK1641 NEW

SD4



EK1637 NEW

SD5




EK1640 NEW

SD4



EK1642 NEW

SD4



EK1638 NEW

SD5

ZONE II

ウォッシャブル

EK1643～EK1645

有効巾：150cm

リピート：ヨコ 12.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 1.0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



ケミカル
リサイクル





Made in Taiwan

可 能 性





ライトプリーツ

オプションスタイル



ペニルトラック



EK1643 NEW

SD4



EK1645 NEW

SD4



EK1644 NEW

SD4



EK1645 (1目盛り10cm)



ツインシェード：(前幕)EK1643 (後幕)EK1826 (P.171 参照) クッション：EK1643



カーテン：EK1644



カーテン:EK1646 レース:EK1826 (P.171 参照)



EK1646、EK1647

EK1646～EK1647

機能性



有効巾：150cm

可 能
ス タ イ ル

リピート：タテ3cm ヨコ2cm

オプション
ス タ イ ル

組成：ポリエステル100%



ライトプリーフ

寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ0%

ドライ タテ0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。



EK1646

SD5



EK1647 NEW

SD5

ZONE II

EK1648～EK1649

機能性



有効巾：150cm
 リピート：タテ2.2cm
 組成：ポリエステル100%
 寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ0%
 ドライ タテ0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



プレーン



オプション



スタイル



パレーン



フレン



パネルラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1648

SD5



EK1649

遮光2級



カーテン:EK1649 プレーンシェード:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1649



プレーンシェード:EK1648

ウォッシャブル



カーテン:EK1651



プレーンシェード:EK1650

EK1650～EK1651

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：ヨコ5cm

組成：ポリエステル100%


寸法変化率：水洗いタテ-0.5%・ヨコ0%
ドライタテ0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ リ ル



パ リ ー ン



タ ッ ク



パ ネ ル ラ ッ ク



ラ イ ト プ リ ー ト



EK1650

SD6



EK1651

遮光3級

ZONE II

ウォッシャブル

EK1652～EK1653

機能性



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：タテ 0.7cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性

オプションスタイル



EK1652 NEW

SD5



EK1653 NEW

SD5



カーテン:EK1652 レース:EK1828 (P.172 参照) クッション:EK1611 (P.16 参照)



プレーンシェード:EK1653

ウォッシャブル



カーテン:EK1656 レース:EK1827 (P.172 参照) クッション:EK1656、EK1669 (P.46 参照)



プレーンシェード:EK1655

EK1654～EK1656

機能性



ケミカル
リサイクル



Made in China

有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリル



パレーン



タック



パネルトラック



ベッドスプレッド



イス



ライトプリーツ




EK1654 NEW

SD4



EK1656 NEW

SD4



EK1655 NEW

SD4

ZONE II

EK1657～EK1659

有効巾：150cm

リピート：ヨコ 13.7cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54  タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



Made in Taiwan

可スタイル



オプションスタイル



EK1657 NEW

SD5



EK1659 NEW

SD5



EK1658 NEW

SD5



EK1659 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1657 プレーンシェード:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1657、EK1721 (P.86 参照)



プレーンシェード:EK1658

ウォッシャブル



カーテン:EK1661 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1661



プレーンシェード:EK1660

遮光

ウォッシャブル

EK1660～EK1661



Made in China

有効巾：150cm


リピート：タテ 1cm ヨコ 9.4cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性
可 能
ス タ イ ル




オプション
ス タ イ ル



EK1660 NEW

遮光3級



EK1661 NEW

遮光2級

ZONE II

遮光

ウォッシャブル

EK1662

機能性





ケミカル
リサイクル

Made in China

有効巾 : 150cm

可 能 性

オプション
ス タイ ル

リピート : タテ 12.3cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱表示 : サ-72 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1662 NEW

SD4



EK1662 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1662 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1649 (P.27 参照)



プレーンシェード:EK1662

ウォッシャブル



カーテン:EK1664 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1664



プレーンシェード:EK1665

EK1663～EK1665



Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ 25.3cm ヨコ 18.8cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ リ ル



パネルトラック



ベッドスプレッド



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1663 NEW

SD4



EK1665 NEW

SD4



EK1664 NEW

遮光3級

ZONE II

EK1666～EK1667

機能性

ケミカル
リサイクル

Made in China

有効巾：150cm


リピート：タテ 1cm ヨコ 9.4cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



パレーン

シャープ

オプションスタイル



タック



パネルトラック




ベッドスプレッド

フルフレ




ライトプリーツ



EK1666 NEW

SD5



EK1667 NEW

SD4



ツインシェード：(前幕)EK1666 (後幕)EK1822 (P.169 参照)



カーテン：EK1667

ウォッシャブル



カーテン:EK1669 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1670

EK1668～EK1670

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ 3.9cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



ファン




パネルトラック



ベッドスプレッド




ライトプリーツ




EK1668

SD5



EK1670

SD4



EK1669

SD5

EK1671～EK1672

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.3cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-53 タンブラー乾燥はお避けください。

ペアレースEK1833の商品情報及び価格につきましてはEK1671～EK1672とは異なります。掲載頁並びに価格体系説明頁をご参照ください。

可 能 性




オプションスタイル



EK1671

SD5



ペアレース：EK1833 (P.176 参照)

TP2



EK1672

SD4



カーテン:EK1671 ペアレース:EK1833 (P.176 参照)



プレーンシェード:EK1672

ウォッシャブル



カーテン:EK1674 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1674、EK1623 (P.20 参照)



EK1673、EK1675、EK1676

EK1673～EK1676

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ 21.3cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル

オプション
ス タ イ ル



EK1673 NEW

SD6



EK1675 NEW

SD5




EK1674 NEW

SD6



EK1676 NEW

SD5



EK1675 (1目盛り10cm)

ウォッシャブル

EK1677～EK1678

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 34.5cm ヨコ 15cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



プレーン



シャープ

オプションスタイル



パネル

フレン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1677

SD5



EK1677 (1目盛り10cm)



EK1678

SD5



カーテン:EK1677 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1677、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1678

ウォッシャブル



カーテン:EK1679 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1679、EK1627 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1680

EK1679～EK1680

機能性



有効巾：150cm


リピート：タテ40cm ヨコ25cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ-0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ リ ル



パ レ ン



タ ッ ク



フ ァ ン



パネルトラック



ベッドスプレッド

ライトプリーツ



EK1679

SD5



EK1679 (1目盛り10cm)



EK1680 NEW

SD5

ZONE II

ウォッシャブル

EK1681～EK1682

機能性



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：タテ 22.5cm ヨコ 15.1cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



オプションスタイル




EK1681 NEW

SD5



EK1682 (1目盛り10cm)



EK1682 NEW

遮光3級



カーテン:EK1682 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1682



プレーンシェード:EK1681

ウォッシャブル



カーテン:EK1683



EK1684

EK1683～EK1684



Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ 16.3cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル

オプション
ス タ イ ル



当見本帳標準仕様（ES仕様）におきましては、ヒダの柄取り縫製はできませんので予めご諒承ください。ヒダの柄取り縫製をご希望の際は他の縫製仕様にて承ります。詳しくは販売店、弊社営業所にお尋ねいただきます様お願いいたします。



EK1683

SD6



EK1683 (1目盛り10cm)



EK1684

SD6

ZONE II

ウォッシャブル

EK1685～EK1686

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 27.5cm ヨコ 15cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



プレーン



シャープ

オプションスタイル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1685

SD5



EK1686 (1目盛り10cm)



EK1686

SD5



カーテン:EK1686 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1612、EK1619 (P.17 参照)



プレーンシェード:EK1685

ウォッシャブル



カーテン:EK1687 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1687、EK1708 (P.75 参照)



プレーンシェード:EK1687

EK1687



Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ 20.1cm ヨコ 25.1cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネルトラック



ベッドスプレッド



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ライトプリーツ

当見本帳標準仕様(ES仕様)におきましては、ヒダの柄取り縫製はできませんので
予めご了承ください。ヒダの柄取り縫製をご希望の際は他の縫製仕様にて承ります。
詳しくは販売店、弊社営業所にお尋ねいただきます様お願いいたします。



EK1687 NEW

SD5



EK1687 (1目盛り10cm)

ZONE II

ウォッシャブル

EK1688～EK1690

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ 46.4cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



オプションスタイル



EK1688 NEW

SD5



EK1690 NEW

SD5



EK1689 NEW

SD5



EK1688 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1689 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1707 (P.75 参照)



プレーンシェード:EK1690

ウォッシャブル



カーテン:EK1692 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1692



プレーンシェード:EK1691

EK1691～EK1692



Made in China

有効巾：150cm


リピート：タテ 18.3cm ヨコ 18.8cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



ベッドスプレッド



ファン



タック



ライトプリーツ



EK1691 NEW

SD5



EK1692 NEW

SD4

ZONE II

ウォッシャブル

EK1693～EK1695

機能性



Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ 28.2cm ヨコ 37.7cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性




オプションスタイル



EK1693 NEW

SD5



EK1695 NEW

SD5



EK1694 NEW

SD5



カーテン:EK1694 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1694



プレーンシェード:EK1695

ウォッシャブル



カーテン:EK1696 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1696



プレーンシェード:EK1697

EK1696～EK1697



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：タテ 28.4cm ヨコ 37.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

●当商品はエンボス加工により柄を表現しています。

機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



ケミカル
リサイクル



シャープ
タック



ファン



パネルトラック




ベッドスプレッド



ライトプリーツ

オプション
ス タ イ ル



EK1696 NEW

遮光2級



EK1696 (1目盛り10cm)



EK1697 NEW

遮光1級

ZONE II

遮光

ウォッシャブル

EK1698～EK1701



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

●当商品はエンボス加工を施しております。

機能性

可 能 性
ス タ イ ルオプション
ス タ イ ル

プレーン

シャープ


タック

ファン

パネルトラック


ベッドスプレッド

ライトプリーツ



EK1698 NEW

遮光2級



EK1700 NEW

遮光2級



EK1699 NEW

遮光1級



EK1701 NEW

遮光1級

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1701 プレーンシェード:EK1821 (P.169 参照)



プレーンシェード:EK1699

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1703 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1704

遮光

ウォッシャブル

EK1702～EK1705



有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-55 タンブラー乾燥はお避けください。

●当商品はエンボス加工を施してあります。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプシ ン
ス タ イ ル



パネル



フリル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1702 NEW

遮光1級




EK1704 NEW

遮光1級



EK1703

遮光1級



EK1705 NEW

遮光1級

EK1706～EK1708



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：タテ 13.1cm ヨコ 5.4cm







組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

●当商品はエンボス加工により柄を表現しています。

機能性

可 能 性
ス タ イ ル



カーテン:EK1706 クッション:EK1626、EK1627 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1708

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1709 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1710

遮光

ウォッシャブル

EK1709～EK1710



有効巾：150cm


リピート：

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリル




パネルトラック



ベッドスプレッド



パネル




ファン



パネル



ライトプリーツ



EK1709

遮光3級



EK1710

遮光1級

ZONE II

遮光

ウォッシャブル

EK1711～EK1713

機能性



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：タテ 18.8cm ヨコ 8.9cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性
ス タ イ ルオプション
ス タ イ ル

EK1711

遮光3級



EK1713

遮光2級



EK1712

遮光3級

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1711 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1622、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1713

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1714 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1622、EK1627 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1715

遮光

ウォッシャブル

EK1714～EK1716



有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



タック



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1714

遮光1級



EK1716

遮光1級



EK1715

遮光1級

ZONE II

遮光

ウォッシャブル

EK1717～EK1719

機能性



有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



オプションスタイル



EK1717 NEW

遮光1級



EK1719 NEW

遮光2級



EK1718 NEW

遮光1級



プレーンシェード:EK1719 カーテン:EK1827 (P.172 参照) クッション:EK1719



カーテン:EK1718

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1721 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1723

遮光

ウォッシャブル

EK1720～EK1724



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン

シャープ

オプション
ス タ イ ル



バルーン

タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーフ



EK1720

遮光1級



EK1723

遮光2級



EK1721

遮光1級



EK1724

遮光1級



EK1722

遮光1級

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1731 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1732

EK1731～EK1732

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ 32.5cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン




シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリル



パネル



タック



パネルトラック



ライトプリーツ




EK1731

SD6



EK1731 (1目盛り10cm)



EK1732

SD4

EK1733～EK1734

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.3cm ヨコ 18.8cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



プレーン



シャープ

オプションスタイル



フレール



パネル



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ




EK1733 NEW

SD5



EK1734 (1目盛り10cm)



EK1734 NEW

遮光3級



カーテン:EK1734 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1734



プレーンシェード:EK1733

ウォッシャブル



カーテン:EK1736 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1736、EK1625 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1735

EK1735～EK1736

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 25.5cm ヨコ 12.5cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ


オプション
ス タ イ ル



フリル



パリーン



タック



ファン




パネルトラック



ベッドスプレッド




ライトプリーツ




EK1735 NEW

SD4



EK1736 (1目盛り10cm)



EK1736 NEW

SD4

ZONE III

EK1737～EK1738

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ30cm ヨコ13.7cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



オプションスタイル



EK1737 NEW

SD4



EK1738 NEW

遮光3級



カーテン:EK1738 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1737

ウォッシャブル



カーテン:EK1739 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1739、EK1626、EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1740

EK1739～EK1740

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.7cm ヨコ 15cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ


オプション
ス タ イ ル



フリル



パレーン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1739 NEW

SD5



EK1740 NEW

遮光3級

ZONE III

EK1741～EK1742

機能性



ケミカル
リサイクル

Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ 20.5cm ヨコ 18.8cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル




オプション
ス タ イ ル



EK1741 NEW

SD5



EK1741 (1目盛り10cm)



EK1742 NEW

遮光3級



カーテン:EK1741 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照)



プレーンシェード:EK1742

ウォッシュブル



カーテン:EK1743 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1743



プレーンシェード:EK1744

EK1743～EK1744

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ1.7cm ヨコ1.3cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ-0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ リ ル




タック



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1743 NEW

SD5



EK1744 NEW

SD5

ZONE III

EK1745～EK1746

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 1.8cm ヨコ 10.1cm

組成：ポリエステル 100% (スリット糸使用)

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可
能
性
ス
タ
イ
ル



プレーン



シャープ

オ
プ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド

ライトプリーツ



EK1745 NEW

SD5

EK1746は
都合により
生産中止と
なりました。

EK1746 NEW

SD5



ツインシェード：(前幕)EK1745 (後幕)EK1825 (P.171 参照) クッション：EK1745

EK1746は
都合により
生産中止と
なりました。

カーテン：EK1746

ウォッシャブル



プレーンシェード:EK1747

EK1747～EK1748

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ22cm ヨコ15cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-1.0%・ヨコ0%
ドライ タテ-0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド




ライトプリーツ



EK1747 NEW

SD5



EK1748 (1目盛り10cm)



EK1748 NEW

SD5

EK1749～EK1750

機能性



有効巾：150cm


リピート：タテ 32.5cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



オプションスタイル



当見本帳標準仕様(ES仕様)におきましては、ビダの柄取り縫製はできませんので
予めご諒承ください。ビダの柄取り縫製をご希望の際は他の縫製仕様にて承ります。
詳しくは販売店、弊社営業所にお尋ねいただきます様お願ひいたします。



EK1749

SD5



EK1750 (1目盛り10cm)



EK1750

SD5



カーテン:EK1750 クッション:EK1750、EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1749

ウォッシャブル



カーテン:EK1751 クッション:EK1622、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1751

ウォッシャブル

EK1751

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ23cm ヨコ10cm

組成：ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1751

SD5



EK1751 (1目盛り10cm)

ZONE III

EK1752

機能性



Made in China


有効巾：150cm

可 能 性



リピート：タテ 34.5cm ヨコ 37.5cm

オプション ス タ イ ル



組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1752 NEW

SD4



EK1752 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1752 レース:EK1827 (P.172 参照) クッション:EK1752、EK1627 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1752

ウォッシャブル



カーテン:EK1756 プレーンシェード:EK1754 クッション:EK1754、EK1756



プレーンシェード:EK1755

EK1753～EK1754



有効巾：150cm

リピート：タテ 37.5cm ヨコ 37.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1753 NEW

SD4



EK1754 NEW

SD4



EK1753 (1目盛り10cm)

EK1755～EK1756



有効巾：150cm

リピート：タテ 30cm ヨコ 30.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。




EK1755 NEW

SD4



EK1756 NEW

SD4



EK1755 (1目盛り10cm)

	プレーン	シャープ
可能	EK1753～EK1754	● ●
スタイル	EK1755～EK1756	● ●

	センターコロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	バネルトラック	ベッドスプレッド	ライトブリーフ
オプション	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	●	フリル無	●
スタイル	EK1753～EK1754	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	フリル無	●
EK1755～EK1756	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	●	フリル無	●

EK1757



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.3cm ヨコ 37.5cm
(プリントのリピートによる)

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1757

SD5

EK1758



有効巾：150cm

リピート：タテ 30.5cm ヨコ 37.5cm
(プリントのリピートによる)

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1758

SD5

EK1759



有効巾：150cm

リピート：タテ 30.5cm ヨコ 75cm
(プリントのリピートによる)

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1759

SD5



EK1757 (1目盛り10cm)



EK1758 (1目盛り10cm)



EK1759 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1759 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1757



プレーンシェード:EK1758

ウォッシャブル



カーテン:EK1760 クッション:EK1760、EK1721 (P.86 参照)



プレーンシェード:EK1760

EK1760

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ5.2cm ヨコ30cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ0%
ドライ タテ0%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可
能
ス
タ
イ
ル



プレーン



シャープ

オプション
ス
タ
イ
ル



フリル



パレーン



タック



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1760

SD6



EK1760 (1目盛り10cm)

ZONE III

EK1761～EK1762

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -1.0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



プレーン



シャープ

オプションスタイル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド

ライトプリーツ



EK1761 NEW

SD5



EK1762 (1目盛り10cm)



EK1762 NEW

SD5



カーテン:EK1762 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1762、EK1724 (P.86 参照)



プレーンシェード:EK1761

ウォッシュブル



カーテン:EK1764 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1764 タッセル:FN387



プレーンシェード:EK1763

ウォッシャブル

EK1763～EK1764

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ31cm ヨコ25cm

組成：ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い タテ0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ 0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネルトラック



ベッドスプレッド



パネル



タック



ファン



ライトプリーツ



EK1763 NEW

SD5



EK1764 (1目盛り10cm)



EK1764 NEW

SD5

EK1765～EK1766

機能性



ケミカル
リサイクル

Made in China

有効巾：150cm

リピート：タテ 22.5cm ヨコ 25.1cm



組成：ポリエステル 100% (スリット糸使用)

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可
能
性
ス
タ
イ
ル

オプション
ス
タ
イ
ル



当見本板標準仕様(ES仕様)におきましては、ビダの柄取り縫製はできませんので
予めご諒承ください。ビダの柄取り縫製をご希望の際は他の縫製仕様にて承ります。
詳しくは販売店、弊社営業所にお尋ねいただきます様お願ひいたします。

ZONE III



EK1765 NEW

SD5



EK1765 (1目盛り10cm)



EK1766 NEW

SD5



カーテン:EK1765 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1765 タッセル:FN386



プレーンシェード:EK1766

ウォッシュブル



カーテン:EK1768 クッション:EK1622、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1767

EK1767～EK1768

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ 25.2cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100% (スリット糸使用)

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-53 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1767

SD5



EK1768 (1目盛り10cm)



EK1768

遮光3級

EK1769

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 38.5cm ヨコ 37.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



オプションスタイル



EK1769 NEW

SD5



EK1769 (1目盛り10cm)



ツインシェード：(前幕)EK1769 (後幕)EK1821 (P.169 参照) クッション：EK1769



カーテン：EK1769

ウォッシャブル



カーテン:EK1771 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1770

ウォッシャブル

EK1770～EK1771

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：タテ4.7cm ヨコ5cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ-0.5%
ドライ タテ0%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ URL



パレーン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1770 NEW

SD5



EK1771 NEW

SD5

ZONE III

EK1772

機能性



有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 ス タ イ ル



オプション ス タ イ ル



EK1772

SD6



カーテン:EK1772 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1622、EK1624 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1772

ウォッシャブル



プレーンシェード:EK1776

ウォッシャブル

EK1773～EK1780

機能性



ケミカル
リサイクル



有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可
能
ス
タ
イ
ル



プレーン



シャープ

オプション
ス
タ
イ
ル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド




ライトプリーツ



EK1773 NEW

SD5



EK1776 NEW

SD5



EK1779 NEW

SD5



EK1774 NEW

SD5




EK1777 NEW

SD5



EK1780 NEW

SD5



EK1775 NEW

SD5



EK1778 NEW

SD5

EK1781～EK1783

機能性



ケミカル
リサイクル

Made in Korea

有効巾：150cm

可 能
ス タ イ ル

リピート：タテ 23.2cm ヨコ 30cm

オプション
ス タ イ ル

組成：ポリエステル 100%



寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

パネルトラック ライトブリーツ

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

ZONE III



EK1781 NEW

SD4



EK1783 NEW

SD4



EK1782 NEW

SD5



EK1782 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1781 プレーンシェード:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1781



EK1783、EK1774



カーテン:EK1786 プレーンシェード:EK1784 クッション:EK1784、EK1786



プレーンシェード:EK1787

遮光

ウォッシャブル

EK1784～EK1785



有効巾：150cm

リピート：タテ60cm ヨコ75cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ0.5%

ドライ タテ-0.5%・ヨコ0.5%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1784 NEW

遮光2級



EK1785 NEW

遮光2級



EK1785 (1目盛り10cm)

EK1786～EK1787



有効巾：150cm


リピート：タテ60cm ヨコ75cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0.5% ヨコ0%

ドライ タテ-0.5% ヨコ0%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。




EK1786 NEW

遮光2級



EK1787 NEW

遮光2級



EK1787 (1目盛り10cm)

	プレーン	シャープ
可能	EK1784～EK1785	● ●
スタイル	EK1786～EK1787	● ●

	センターコロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	パネルトラック	ベッドスプレッド	ライトブリーフ
オプション	-	-	-	-	フリル無	●	●	-	●	フリル無	●
スタイル	EK1784～EK1785	-	-	-	-	フリル無	●	●	-	フリル無	●
	EK1786～EK1787	-	-	-	-	フリル無	●	●	-	フリル無	●

EK1788～EK1789

機能性



有効巾：150cm
 リピート：タテ60cm ヨコ50cm
 組成：ポリエステル100%
 尺寸変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ0%
 ドライ タテ-0.5%・ヨコ-1.0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



プレーン



シャープ

オプションスタイル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーフ




EK1788 NEW

遮光2級



EK1788 (1目盛り10cm)



EK1789 NEW

遮光2級



ツインシェード：(前幕)EK1788 (後幕)EK1821 (P.169 参照) クッション：EK1788



カーテン：EK1789

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1790 クッション:EK1790、EK1721 (P.86 参照)



プレーンシェード:EK1791

遮光

ウォッシャブル

EK1790～EK1791



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



オプション
ス タ イ ル



EK1790

遮光1級



EK1790 (1目盛り10cm)



EK1791

遮光1級

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1792

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



オプションスタイル



EK1792 NEW

遮光2級



EK1792 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1792 プレーンシェード:EK1827 (P.172 参照) クッション:EK1792、EK1670 (P.46 参照)



プレーンシェード:EK1792

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1793 レース:EK1827 (P.172 参照) クッション:EK1793、EK1649 (P.27 参照)



プレーンシェード:EK1793

遮光

ウォッシャブル

EK1793



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 75cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトフィル



EK1793 NEW

遮光1級

ZONE III



EK1793 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシャブル

EK1794

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



オプションスタイル



ライトプリーツ



EK1794

遮光2級



EK1794 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1794 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1622、EK1624 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1794

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1795 レース:EK1826 (P.171 参照) クッション:EK1795、EK1614 (P.17 参照)



プレーンシェード:EK1796

遮光

ウォッシャブル

EK1795～EK1796



有効巾：150cm

リピート：タテ 28.2cm ヨコ 13.7cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン

シャープ



フリル



パネルトラック



ベッドスプレッド

オプション
ス タ イ ル



パレーン



タック



ファン



ライトプリーツ



EK1795 NEW

遮光3級



EK1795 (1目盛り10cm)



EK1796 NEW

遮光3級

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1797

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 75cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



プレーン



シャープ

オプションスタイル



パネル



バルーン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1797 NEW

遮光1級



EK1797 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシャブル



ツインシェード：(前幕)EK1797 (後幕)EK1821 (P.169 参照) クッション：EK1797



カーテン：EK1797

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1799 レース:EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード:EK1800

遮光

ウォッシャブル

EK1798～EK1800



有効巾：150cm

リピート：タテ 37.5cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 89% レーヨン 11%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%

ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



シャープ



タック



パネル



ベッドスプレッド

オプション
ス タ イ ル



パネル



パネル



パネル



EK1798 NEW

遮光3級



EK1800 NEW

遮光3級



EK1799 NEW

遮光2級



EK1798 (1目盛り10cm)

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1801

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 89% レーヨン 11%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



オプションスタイル



EK1801 NEW

遮光2級



EK1801 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1801 レース:EK1827 (P.172 参照) クッション:EK1801



プレーンシェード:EK1801

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1803 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1803、EK1631 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1802

遮光

ウォッシャブル

EK1802～EK1803



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 89% レーヨン 11%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%


ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプシ ョン
ス タ イ ル



パネルトラック



ベッドスプレッド



パネル



パネル

ライトプリーツ



EK1802 NEW

遮光2級



EK1803 (1目盛り10cm)



EK1803 NEW

遮光2級

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1804

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ30cm ヨコ25cm

組成：ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ-0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



オプションスタイル



EK1804 (1目盛り10cm)



EK1804 NEW

遮光2級

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1804 レース:EK1822 (P.169 参照) クッション:EK1804、EK1614 (P.17 参照)



プレーンシェード:EK1804

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1805 プレーンシェード:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1805、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1805

遮光

ウォッシャブル

EK1805



Made in Taiwan

有効巾 : 150cm

リピート : タテ 9.6cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%取扱表示 : サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。可 能
ス タ イ ル

プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル

パネルトラック



ベッドスプレッド



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



パネル



EK1805 (1目盛り10cm)



EK1805 NEW

遮光2級

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1806～EK1807

機能性



有効巾：150cm

リピート：ヨコ2cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ0%
ドライ タテ0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



オプションスタイル



EK1806

遮光3級



EK1807

遮光1級



カーテン:EK1806 プレーンシェード:EK1823 (P.170 参照) ベッドカバー:EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1807

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1809 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1809



プレーンシェード:EK1810

遮光

ウォッシャブル

EK1808～EK1810



有効巾：150cm

リピート：タテ 9.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1808 NEW

遮光2級



EK1810 NEW

遮光1級



EK1809 NEW

遮光2級

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1811～EK1812

機能性



有効巾：150cm


リピート：タテ8.8cm ヨコ5cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
ドライ タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル




オプションスタイル



パネルトラック




ベッドスプレッド



EK1811

遮光2級



EK1812

遮光1級



カーテン:EK1812 レース:EK1823 (P.170 参照) ベッドカバー:EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1811

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1815 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照)



プレーンシェード:EK1813

遮光

ウォッシャブル

EK1813～EK1816



有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 95% レーヨン 5%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ リ ル



バ ル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1813 NEW

遮光2級



EK1815 NEW

遮光2級



EK1814 NEW

遮光2級



EK1816 NEW

遮光1級

ZONE III

遮光

ウォッシャブル

EK1821

有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。



EK1821

TP2



シアーカーテン：EK1821 クッション：EK1622、EK1626 (P.20 参照)

EK1822 ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。



EK1822

UV TP4



レース：EK1822

	ブレーン	シャープ	センタクロス	クロスオーバー	スカラップ	セバーレツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリアン	ノルトラック	ライトフレア
可能	EK1821	●	●	EK1821	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スタイル	EK1822	●	●	EK1822	●	—	●	●	●	—	—	—	●

EK1823 ミラー調レース


有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -1.0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。
耐光堅牢度7級以上



EK1823

UV TP4



レース：EK1823

EK1824 ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -1.0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。
耐光堅牢度7級以上



EK1824 NEW

TP4



レース：EK1824

	プレーン	シャープ	センターコロス	クロスオーバー	スカラップ	セバーレーツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリアン	バネルトラック	ライトブリーフ	
可能	EK1823	●	●	オプション	EK1823	●	—	●	●	●	—	—	●	●
スタイル	EK1824	—	—	スタイル	EK1824	●	●	●	●	—	—	—	—	●

EK1825 ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -1.5%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -1.0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。
耐光堅牢度7級



EK1825 NEW

UV TP4



レース：EK1825

EK1826 ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：ヨコ 6.6cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -2.0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54    タンブラー乾燥はお避けください。
耐光堅牢度7級



EK1826

UV TP4



レース：EK1826

	ブレーン	シャープ
可能	EK1825	● ●
スタイル	EK1826	● ●

	センタクロス	クロスオーバー	スカラップ	セバーレツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリリアン	ノルトラック	ライトフレア
オプション	EK1825	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	—	●	—	●	●
スタイル	EK1826	● —	● ●	● ●	● ●	● ●	—	—	—	●	●

EK1827 ミラー調レース


有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -1.0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。



EK1827

UV TP4



レース：EK1827

EK1828 ミラー調レース

有効巾：150cm


リピート：タテ 0.9cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -1.0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -1.0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。

耐光堅牢度7級



EK1828 NEW

TP3



レース：EK1828

	プレーン	シャープ	センターコロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレーツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリアン	バネルトラック	ライトブリーフ
可能	EK1827	●	●	○	○	○	○	●	—	—	—	●	●
スタイル	EK1828	—	—	○	●	●	●	●	—	—	—	●	●

EK1829

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 61cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 ス タ イ ル




プレーン



シャープ

オプション ス タ イ ル



センタークロス



クロスオーバー



スカラップ



セイバーレット



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1829 NEW

TP4



EK1829 (1目盛り10cm)



シアーカーテン:EK1829

EK1830

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.3cm ヨコ 21.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



センターコロス



クロスオーバー



スカラップ



セパレーツ



パネルトラック



バーレーン



タック



ファン



ソフト



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1830 NEW

TP4



EK1830 (1目盛り10cm)



プレーンシェード: EK1830

OP LACE

ウォッシャブル

EK1831～EK1832

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ60cm ヨコ75cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ0%
ドライ タテ0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-53 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



プレーン



シャープ

オプションスタイル



センタークロス



クロスオーバー



スカラップ



セイル



パネルトラック



ライトプリーツ



タック



ファン




ソフト



パネルトラック




ライトプリーツ



EK1831 NEW

TP3



EK1832 NEW

TP3



EK1831 (1目盛り10cm)



シアーカーテン: EK1832

EK1833

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ20cm ヨコ50cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ0%・ヨコ0%
ドライ タテ0%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-53 タンブラー乾燥はお避けください。

EK1833と合わせてお使いいただけるペアドレープ(EK1671～EK1672)は、
当見本帳P.47をご参照ください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



センタークロス



クロスオーバー



スカラップ



セパレーツ



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1833

TP2



EK1833 (1目盛り10cm)



シアーカーテン:EK1833

シェードスタイル

昇降操作ができる専用のメカニックレールにカーテン生地をセットした「シェードスタイル」です。生地やスタイルの特徴を活かしてコーディネイトすることで、様々な窓辺をお楽しみいただけます。




プレーンシェード



プレーンシェード

生地のデザインをそのまま活かしたシンプルなスタイルです。



製作可能サイズ

【コード式】巾 18~290cm
丈 50~300cm

【ドラム式】巾 40~400cm
丈 50~300cm




シャープシェード



シャープシェード

横方向に入ったシェイバーバーによりシャープにたたみあがります。



製作可能サイズ

【コード式】巾 18~290cm
丈 50~300cm

【ドラム式】巾 40~400cm
丈 50~300cm




ツインシェード (プレーン+プレーン)



ツインシェード

一台のメカで前後2枚の幕体を操作することができます。



製作可能サイズ

【コード式】巾 30~290cm
丈 50~300cm

【ドラム式】巾 40~400cm
丈 50~300cm

※上記の他にも、各種シェードスタイル・カーテンスタイルを取り揃えておりますので詳細につきましては、封入冊子をご参照ください。

カーテン縫製仕様

Wish標準縫製仕様
ヒダ倍率 約1.5倍

LP仕様

形態安定
ライトブリーツ加工付

ヒダ倍率 約1.5倍です。



約 1.5 倍ヒダ

吊り元

- 約1.5倍ヒダ
- 2つ山ヒダ

耳(両サイド)

- 巾 約20~25ミリの二重折り返し
- コーナーウエイト入り(ステンレス製)

裾

- 巾100ミリの二重折り返し
- 本縫い

LP仕様につきましては、ヒダの柄取り縫製はできませんので予めご諒承ください。
ヒダの柄取り縫製をご希望の際は、他の縫製仕様にて承ります。

LP仕様 縫製可能寸法

巾:片開き最大仕上り巾300cm(両開き巾600cm) 高:50~300cm
1巾両開き最大仕上り巾80cm

LP仕様のメンテナンスについて

アイロンがけはほとんど必要がありませんが、もしご使用の際は、ごく低温(120°C以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、ブリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。

ライトブリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように変わり、適応する取扱説明書が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

ライトブリーツ 加工前	ライトブリーツ 加工後
△	△
● 又は △	●
○	○

Wish縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍 | ヒダ倍率 約1.5倍

SS仕様

ヒダ倍率 約2倍のボリューム感とオーダーゆえの美しい縫製です。
(ヒダ倍率 約1.5倍も可能)

吊り元

- 約2倍ヒダ
- 3つ山ヒダ
- ヒダ山数9個/m
- 90ミリ オリジナルアジャスタークック
- 約1.5倍ヒダ
- 2つ山ヒダ

耳(両サイド)

- 巾 約20~25ミリの二重折り返し
- コーナーウエイト入り(ステンレス製)

裾

- 巾100ミリの二重折り返し
- 本縫い

タッセル

カーテンの色に合わせてタッセルをお選びください。タッセルの形状は、次の2種類からお選びいただけます。

ドレープのお仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。(タッセルなしでも同価格です。)

①舟形タッセル

カーテンの共生地で作成するタッセル



②ロープタッセル

綿状タッセル(全長 約64cm)



FN383



FN384



FN385



FN386



FN387



FN388



FN389

FN383~FN389

全長 約64cm (径 約10mm)
レーヨン 100%

カーテン価格表 LP仕様 單位(円・税込)/cm

ZONE I Wish標準カーテン LP仕様 (約1.5倍ヒダ・ライトプリーツ加工付)

仕上がり寸	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)
81~100	9,200	13,900	18,300	23,000	27,700
~120	10,000	15,200	20,300	25,700	30,700
~140	10,500	16,600	22,300	28,200	34,200
~160	11,200	17,700	24,300	30,700	37,400
~180	12,000	19,100	26,200	33,500	40,700
~200	12,500	20,300	28,200	36,000	44,000
~220	13,100	21,700	30,200	38,700	47,000
~240	13,900	23,000	32,200	41,300	50,400

最大仕上り巾600cm(片開き巾300cm)、丈300cm

1巾片開き最大仕上り巾100cm

ZONE II Wish標準カーテン LP仕様 (約1.5倍ヒダ・ライトプリーツ加工付)

仕上がり寸	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)
81~100	10,500	16,000	21,500	27,000	32,500
~120	11,200	17,400	23,600	29,800	36,000
~140	12,000	19,000	25,900	32,900	39,900
~160	12,700	20,500	28,200	35,900	43,600
~180	13,500	21,900	30,300	38,700	47,200
~200	14,200	23,500	32,600	41,900	51,100
~220	15,000	25,100	35,100	45,100	55,100
~240	15,800	26,500	37,300	48,100	58,900

最大仕上り巾600cm(片開き巾300cm)、丈300cm

1巾片開き最大仕上り巾100cm

ZONE III Wish標準カーテン LP仕様 (約1.5倍ヒダ・ライトプリーツ加工付)

仕上がり寸	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)
81~100	12,100	18,800	25,700	32,400	39,400
~120	12,700	20,200	27,800	35,300	42,900
~140	13,300	21,300	29,400	37,400	45,500
~160	14,600	24,100	33,600	43,000	52,500
~180	15,300	25,300	35,400	45,500	55,500
~200	15,900	26,600	37,400	48,100	58,800
~220	17,200	29,200	41,200	53,200	65,300
~240	18,000	30,800	43,600	56,400	69,200

最大仕上り巾600cm(片開き巾300cm)、丈300cm

1巾片開き最大仕上り巾100cm

タッセル含む。(共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。)

LACE Wish標準カーテン LP仕様 (約1.5倍ヒダ・ライトプリーツ加工付)

仕上がり寸	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)
81~100	7,400	11,300	15,300	19,300	23,300
~120	7,900	12,500	17,000	21,600	26,100
~140	8,500	13,600	18,700	23,800	28,800
~160	9,100	14,700	20,500	26,100	31,700
~180	9,600	15,900	22,200	28,300	34,500
~200	10,200	17,000	23,800	30,600	37,300
~220	10,700	18,200	25,500	32,800	40,100
~240	11,300	19,300	27,200	35,000	42,900

最大仕上り巾600cm(片開き巾300cm)、丈300cm

1巾片開き最大仕上り巾100cm

タッセルなし。

※上記価格はお仕立上り希望小売価格であり、消費税等を含んでおりません。

※オプションレース及び可能スタイルの価格等に関しては、封入冊子をご参照ください。

プレーンシェード価格表 單位(円・税込)/cm

ZONE I プレーンシェード (ドラム式)

仕上がり寸	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	21,300	23,400	25,700	34,400	36,700
~120	22,400	24,500	26,800	36,400	38,800
~140	23,800	25,900	28,200	38,700	41,100
~160	25,100	27,200	29,500	40,900	43,300
~180	26,000	28,100	30,500	43,200	45,600
~200	27,000	29,100	31,400	45,100	47,500
~220	28,400	30,500	32,800	47,500	49,900
~240	29,600	31,700	34,100	49,800	52,200

コード式:上記価格-3,000円(最小仕上り巾18cm)

ZONE II プレーンシェード (ドラム式)

仕上がり寸	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	23,400	25,500	27,800	37,400	39,700
~120	24,700	26,700	29,100	39,700	42,100
~140	25,800	27,900	30,200	41,900	44,300
~160	27,300	29,400	31,700	44,500	46,900
~180	28,500	30,600	33,000	47,000	49,400
~200	29,400	31,500	33,800	48,900	51,200
~220	31,100	33,200	35,500	51,700	54,100
~240	32,300	34,400	36,800	54,100	56,500

コード式:上記価格-3,000円(最小仕上り巾18cm)

ZONE III プレーンシェード (ドラム式)

仕上がり寸	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	25,100	27,200	29,500	40,800	43,100
~120	25,900	28,000	30,300	42,300	44,700
~140	27,100	29,200	31,500	44,500	46,900
~160	29,300	31,400	33,800	48,500	50,800
~180	30,100	32,200	34,600	50,200	52,600
~200	31,000	33,100	35,400	51,800	54,200
~220	33,300	35,400	37,700	56,200	58,600
~240	34,200	36,300	38,700	58,000	60,400

コード式:上記価格-3,000円(最小仕上り巾18cm)

LACE プレーンシェード (ドラム式)

仕上がり寸	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	20,300	22,400	24,700	32,400	34,700
~120	21,100	23,200	25,500	34,000	36,300
~140	22,400	24,500	26,800	36,000	38,400
~160	23,600	25,700	28,000	38,000	40,400
~180	24,400	26,500	28,800	39,900	42,300
~200	25,200	27,300	29,600	41,500	43,900
~220	26,400	28,500	30,800	43,500	45,900
~240	27,500	29,600	31,900	45,600	48,000

コード式:上記価格-3,000円(最小仕上り巾18cm)



防炎品 INDEX

カラー セレクション B1

カラーイメージよりお選びいただける
コーディネイトのご提案です。

■ 防炎ドレープ B3

■ 防炎レース B56

■ 価格表 B62

普通品は P.11~P.176 に掲載しています。

モノトーンカラーに、相性の良いベージュカラーをコーディネイトしました。

無機質な印象の中に、ベージュカラーによる柔らかい明るさがバランスとなり、上質な空間を演出してくれます。




カーテン:EK1843 レース:EK1921 クッション:EK1843、EK1897



EK1843



EK1921



EK1897

Color Select & Coordinate



EK1880




EK1862


EK1852



EK1876



EK1914



EK1911

EK1858

Color Selection

Warm Color ウォームカラー


赤や茶系のカラーを中心に、暖かみを感じる商品をセレクトしました。
派手さを抑えた彩りで、大人っぽい空間コーディネイトにおすすめです。



カーテン:EK1889 レース:EK1935 クッション:EK1887、EK1889



EK1889




EK1935



EK1887

Color Select & Coordinate



EK1868



EK1870



EK1878



EK1884



EK1901



EK1865



EK1906



EK1842




プレーンシェード:EK1841

EK1841～EK1843

有効巾：150cm
リピート：タテ39cm
組成：ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。




EK1841 NEW

SD5



EK1843 NEW

遮光3級



EK1842 NEW

SD4



EK1842 (1目盛り10cm)

防炎

ウォッシャブル

EK1844～EK1845

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 1cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル

プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル

パネル



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1844 NEW

SD5



EK1845 NEW

SD4

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1844 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1844、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1845

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1847 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1847




プレーンシェード:EK1846

EK1846～EK1847



有効巾：150cm
リピート：タテ6cm ヨコ5cm
組成：ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い タテ0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ 0%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1846 NEW

SD5



EK1847 NEW

SD4

防炎

ウォッシャブル

EK1848～EK1850

機能性



有効巾：150cm

リピート：ヨコ 3.9cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可
能
性
ス
タ
イ
ル




オ
プ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル



EK1848 NEW

SD5



EK1850 NEW

SD4



EK1849 NEW

SD4



カーテン:EK1850 レース:EK1921 (B56 参照)



プレーンシェード:EK1848

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1852 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1852、EK1630 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1851

EK1851～EK1852



有効巾：150cm

リピート：タテ 17.2cm ヨコ 7.2cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パネル



タック



ファン



パネルトラック



ライトプリーツ



EK1851 NEW

SD5



EK1852 (1目盛り10cm)



EK1852 NEW

SD5

防炎

ウォッシャブル

EK1853～EK1855

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 22.5cm ヨコ 10cm

組成：ポリエステル 100%



寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル




オプションスタイル




EK1853 NEW

SD5




EK1855 NEW

SD4



EK1854 NEW

SD4



EK1855 (1目盛り10cm)



ツインシェード：(前幕) EK1853 (後幕) EK1921 (B56 参照)



カーテン：EK1854

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1856 レース:EK1927 (B57 参照) クッション:EK1613、EK1619 (P.17 参照)



プレーンシェード:EK1858

EK1856～EK1858

有効巾：150cm

リピート：タテ10cm ヨコ10cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フ リ ン




パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1856 NEW

SD6



EK1858 NEW

SD4



EK1857 NEW

SD5



EK1857 (1目盛り10cm)

EK1859

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 60cm ヨコ 50cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル

シャープ



パルーン



タック



ファン




パネルトラック



ベッドスプレッド

オプション
ス タ イ ル

ライトプリーツ



EK1859 NEW

SD5



EK1859 (1目盛り10cm)



カーテン:EK1859 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1626、EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1859

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1861 レース:EK1927 (B57 参照) クッション:EK1861、EK1623 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1860

EK1860～EK1861

有効巾：150cm

リピート：タテ20cm ヨコ10cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-1.0%・ヨコ-0.5%
ドライ タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



可 能
ス タ イ ル



シャープ



フレーム



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド

ライトプリーツ



EK1860 NEW

SD5



EK1861 (1目盛り10cm)



EK1861 NEW

SD5

防炎

ウォッシャブル

EK1862～EK1863

機能性



有効巾：150cm

リピート：ヨコ25cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い タテ-0.5%・ヨコ0%
ドライ タテ0.5%・ヨコ0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



プレーン



シャープ

オプションスタイル



バルーン



タック



ファン



ソフト



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトフィルター




EK1862 NEW

SD6



EK1863 (1目盛り10cm)



EK1863 NEW

SD6

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1863 レース:EK1927 (B57 参照)



プレーンシェード:EK1862

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1864 プレーンシェード:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1864、EK1612、EK1621 (P.17 参照)



プレーンシェード:EK1864

EK1864



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 61cm ヨコ 37.5cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリル



パレーン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1864 NEW

SD5



EK1864 (1目盛り10cm)

防炎

ウォッシャブル

EK1865～EK1867

機能性



有効巾：150cm


リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性




オプションスタイル




EK1865 NEW

SD5



EK1867 NEW

SD4



EK1866 NEW

SD5

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1865 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1865、EK1866



プレーンシェード:EK1866

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1870 レース:EK1935 (B59 参照) クッション:EK1870



プレーンシェード:EK1869

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1868～EK1870

有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%


取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



パレーン



タック



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1868 NEW

遮光3級



EK1870 NEW

遮光3級



EK1869 NEW

遮光2級

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1871～EK1874

機能性



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ルオプション
ス タ イ ル

EK1871 NEW

SD5



EK1873 NEW

遮光2級



EK1872 NEW

遮光2級



EK1874 NEW

遮光2級

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1874 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1874



プレーンシェード:EK1873

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1878 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1877、EK1879



プレーンシェード:EK1877

EK1875～EK1879



有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン
シャープ



バルーン
タック



ライトプリーフ



ケミカル
リサイクル



EK1875 NEW

SD6



EK1878 NEW

遮光3級



EK1876 NEW

SD5



EK1879 NEW

遮光2級



EK1877 NEW

遮光3級

防炎

ウォッシャブル

EK1880～EK1882

機能性



有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能 性



プレーン



シャープ

オプションスタイル




パレーン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1880 NEW

SD5



EK1882 NEW

SD4



EK1881 NEW

SD5



カーテン:EK1881 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1881、EK1668、EK1669 (P.46 参照)



プレーンシェード:EK1882

防炎

ウォッシャブル



カーテン:EK1886 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1884、EK1886



プレーンシェード:EK1884

防炎

ウォッシャブル

EK1883～EK1887



Made in Taiwan


有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性
可 能
ス タ イ ルオプション
ス タ イ ル


EK1883 NEW

SD5



EK1886 NEW

SD4



EK1884 NEW

SD4



EK1887 NEW

SD4



EK1885 NEW

SD4

防炎

ウォッシャブル

EK1888～EK1890



有効巾：150cm


リピート：タテ 19cm ヨコ 4cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



EK1888 NEW

遮光3級



EK1890 NEW

遮光1級



EK1889 NEW

遮光1級



EK1890 (1目盛り10cm)

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1889 レース:EK1935 (B59 参照) クッション:EK1889、EK1628 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1888


防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1893 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1893、EK1718 (P.83 参照)



EK1891、EK1892、EK1894

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1891～EK1894

有効巾：150cm

リピート：タテ 1.2cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%


取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



可 能 ス タ イ ル

オプション ス タ イ ル



フリル開
パネル



パネルトラック



イス



ライトブリーフ



EK1891 NEW

遮光2級



EK1893 NEW

遮光2級



EK1892 NEW

遮光2級



EK1894 NEW

遮光2級

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1895～EK1897



有効巾：150cm


リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性
可 能 性



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フレル



パネル



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド




ライトプリーツ



EK1895 NEW

遮光3級



EK1897 NEW

遮光3級



EK1896 NEW

遮光2級

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1895 レース:EK1921 (B56 参照) ベッドカバー:EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1896

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1899 レース:EK1927 (B57 参照) クッション:EK1899



プレーンシェード:EK1898

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1898～EK1900

有効巾：150cm

リピート：タテ 24.2cm ヨコ 13.7cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ 0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリンジ



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトフィルター



EK1898 NEW

遮光3級



EK1900 NEW

遮光3級



EK1899 NEW

遮光3級



EK1900 (1目盛り10cm)

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1901～EK1902

有効巾：150cm

リピート：タテ 30.5cm ヨコ 75cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



可 能 性 ス タ イ ル



プレーン



シャープ



パネルトラック



ベッドスプレッド



フリンジ



バルーン



タック



ファン



ライトプリーツ



EK1901 NEW

遮光1級



EK1901 (1目盛り10cm)



EK1902 NEW

遮光1級

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1901 ブレーンシェード:EK1927 (B57 参照) クッション:EK1901、EK1624 (P.20 参照)



ブレーンシェード:EK1902

防炎

遮光

ウォッシャブル



ツインシェード：(前幕)EK1904 (後幕)EK1921 (B56 参照) クッション：EK1904



カーテン：EK1903

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1903～EK1904



有効巾：150cm

リピート：タテ 31.5cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリル



パネルトラック



ベッドスプレッド



パレーン



タック



ファン




ライトプリーツ




EK1903 NEW

遮光1級



EK1904 (1目盛り10cm)



EK1904 NEW

遮光1級

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1905～EK1910



有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

機能性

可 能 性		
オプションスタイル		



プレーン



シャープ



バルーン



タック



ファン



パネルトラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1905 NEW

遮光3級



EK1908 NEW

遮光2級



EK1906 NEW

遮光2級



EK1909 NEW

遮光1級



EK1907 NEW

遮光2級



EK1910 NEW

遮光2級

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1906 レース:EK1921 (B56 参照)



プレーンシェード:EK1908

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1913 レース:EK1935 (B59 参照) クッション:EK1913 ベッドカバー:EK1907 (B49 参照)



プレーンシェード:EK1912

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1911～EK1913

有効巾：150cm

リピート：

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥は
お避けください。



Made in Taiwan

機能性
可 能
ス タ イ ル



プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル



フリル



パネルトラック



ベッドスプレッド



パレーン



タック



ファン



ライトプリーツ



EK1911 NEW

遮光2級



EK1913 NEW

遮光1級



EK1912 NEW

遮光2級

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1914～EK1915

機能性



Made in Taiwan

有効巾：150cm

リピート：—

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可 能
ス タ イ ル

プレーン



シャープ

オプション
ス タ イ ル

パネルトラック



ファン



ライトフィルタ



イス



ベッドスプレッド

フ リ ル

黒



EK1914 NEW

遮光1級



EK1915 NEW

遮光1級

防炎

遮光

ウォッシャブル



カーテン:EK1914 レース:EK1921 (B56 参照) クッション:EK1721、EK1724 (P.86 参照)



プレーンシェード:EK1915

防炎

遮光

ウォッシャブル

EK1916 (シアーカーテン)

機能性



有効巾：150cm


リピート：タテ 67.3cm ヨコ 75cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ 0%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

当商品(EK1916)の価格につきましては、防炎ドレープと同価格となります。

可 能
ス タ イ ルオプション
ス タ イ ル

タック

ファン

パネルトラック

ライトプリーツ



EK1916 NEW

TP4



EK1916 (1目盛り10cm)



シアーカーテン: EK1916 カーテン: EK1618 (P.17 参照)

EK1921~EK1924

遮熱ミラー調レース

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : —

組成 : ポリエステル 100%

帝人フロンティア(株) 涼や使用


寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ -1.0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%



取扱表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

耐光堅牢度7級

可
能
ス
タ
イ
ル



オプション
ス
タ
イ
ル



EK1921 NEW

UV TP5



レース:EK1921



EK1922 NEW

UV TP5



EK1923 NEW

UV TP5



EK1924 NEW

UV TP5

防炎

ウォッシャブル

EK1927~EK1931

遮熱ミラー調レース

機能性



有効巾：150cm

リピート：ヨコ5cm

組成：ポリエステル100%



帝人フロンティア(株)涼やか使用

寸法変化率：水洗い タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

ドライ タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

取扱表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可スタイル



EK1927 NEW UV TP6



EK1928 NEW UV TP6



EK1929 NEW UV TP6



EK1930 NEW UV SD7



EK1931 NEW UV SD7

防炎

ウォッシャブル

EK1932 遮熱ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：タテ 2.2cm ヨコ 5cm

組成：ポリエステル 100%

帝人フロンティア(株)  使用

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。

耐光堅牢度7級以上



EK1932 NEW

UV TP5



レース：EK1932

EK1933 遮熱ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：ヨコ 2.5cm

組成：ポリエステル 100%

帝人フロンティア(株)  使用

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。

耐光堅牢度7級



EK1933 NEW

UV TP5



レース：EK1933

	プレーン	シャープ	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セバーレーツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリアン	ノルトラック	ライトブリーフ
可能	EK1932	●	●	EK1932	●	●	●	●	●	●	—	●	●
スタイル	EK1933	—	—	スタイル	EK1933	●	●	●	●	—	—	—	●

EK1934 遮熱ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：ヨコ 7.5cm

組成：ポリエステル 100%


帝人フロンティア(株) 涼やか 使用

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54       タンブラー乾燥はお避けください。

耐光堅牢度7級以上



EK1934 NEW

UV TP5



レース：EK1934

EK1935 遮熱ミラー調レース

有効巾：150cm

リピート：タテ 4cm

組成：ポリエステル 100%


帝人フロンティア(株) 涼やか 使用

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ -1.0%

取扱表示：サ-54       タンブラー乾燥はお避けください。

耐光堅牢度7級以上



EK1935 NEW

UV TP5



レース：EK1935

	平面	シャープ	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セバーレツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリリアン	ノルトラック	ライトフレーブ
可能	EK1934	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
スタイル	EK1935	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●

EK1936 ミラー調レース


有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ 0%・ヨコ -1.0%

取扱表示：サ-54      タンブラー乾燥はお避けください。
耐光堅牢度7級



EK1936 NEW

UV TP4



レース：EK1936

EK1937


有効巾：150cm

リピート：——

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%
ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱表示：サ-54      タンブラー乾燥はお避けください。
耐光堅牢度7級以上



EK1937 NEW

TP2



レース：EK1937

	フレーン	シャープ	センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セバーレツ	バルーン	タック	ファン	ソフト	オーストリアン	ノルトラック	ライトブリーフ
可能	EK1936	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
スタイル	EK1937	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●

シェードスタイル

昇降操作ができる専用のメカニックレールにカーテン生地をセットした「シェードスタイル」です。生地やスタイルの特徴を活かしてコーディネイトすることで、様々な窓辺をお楽しみいただけます。




プレーンシェード



プレーンシェード

生地のデザインをそのまま活かしたシンプルなスタイルです。



製作可能サイズ

【コード式】巾 18~290cm
丈 50~300cm

【ドラム式】巾 40~400cm
丈 50~300cm




シャープシェード



シャープシェード

横方向に入ったシェイバーバーによりシャープにたたみあがります。



製作可能サイズ

【コード式】巾 18~290cm
丈 50~300cm

【ドラム式】巾 40~400cm
丈 50~300cm




ツインシェード (プレーン+プレーン)



ツインシェード

一台のメカで前後2枚の幕体を操作することができます。



製作可能サイズ

【コード式】巾 30~290cm
丈 50~300cm

【ドラム式】巾 40~400cm
丈 50~300cm

※上記の他にも、各種シェードスタイル・カーテンスタイルを取り揃えておりますので詳細につきましては、封入冊子をご参照ください。

カーテン縫製仕様

Wish標準縫製仕様
ヒダ倍率 約1.5倍

LP仕様

形態安定
ライトブリーツ加工付

ヒダ倍率 約1.5倍です。



約 1.5 倍ヒダ

吊り元

- 約1.5倍ヒダ
- 2つ山ヒダ

耳(両サイド)

- 巾 約20~25ミリの二重折り返し
- コーナーウエイト入り(ステンレス製)

裾

- 巾100ミリの二重折り返し
- 本縫い

LP仕様につきましては、ヒダの柄取り縫製はできませんので予めご諒承ください。
ヒダの柄取り縫製をご希望の際は、他の縫製仕様にて承ります。

■ LP仕様 縫製可能寸法

巾:片開き最大仕上り巾300cm(両開き巾600cm)　丈:50~300cm
1巾両開き最大仕上り巾80cm

■ LP仕様のメンテナンスについて

アイロンがけはほとんど必要がありませんが、もしご使用の際は、ごく低温(120°C以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、ブリーツを消失させる懼れがありますのでお避けください。

ライトブリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように変わり、適応する取扱説明書が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

ライトブリーツ 加工前	ライトブリーツ 加工後

Wish縫製仕様

ヒダ倍率 約2倍 | ヒダ倍率 約1.5倍

SS仕様

ヒダ倍率 約2倍のボリューム感とオーダーゆえの美しい縫製です。
(ヒダ倍率 約1.5倍も可能)

吊り元

- 約2倍ヒダ
- 3つ山ヒダ
- ヒダ山数9個/m
- 90ミリ オリジナルアジャスタークリップ

耳(両サイド)

- 約1.5倍ヒダ
- 2つ山ヒダ

裾

- 巾100ミリの二重折り返し ■ 本縫い

タッセル

カーテンの色に合わせてタッセルをお選びください。タッセルの形状は、次の2種類からお選びいただけます。

ドレープのお仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。(タッセルなしでも同価格です。)

①舟形タッセル

カーテンの共生地で作成するタッセル



②ロープタッセル

繩状タッセル(全長 約64cm)



FN383



FN384



FN385



FN386



FN387



FN388



FN389

FN383~FN389

全長 約64cm (径 約10mm)
レーヨン 100%

防炎品 価格表

カーテン価格表 LP仕様 単位(円・税別)/cm

防炎ドレープ Wish標準カーテン LP仕様 (約1.5倍ヒダ・ライトプリーツ加工付)

仕上巾	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)
81~100	12,400	19,500	26,600	33,700	40,800
~120	13,300	21,300	29,300	37,500	45,500
~140	13,900	22,600	31,400	40,200	49,000
~160	15,200	25,100	35,000	44,900	54,700
~180	16,100	26,900	37,700	48,500	59,300
~200	16,800	28,500	40,200	51,800	63,400
~220	18,000	30,800	43,500	56,200	69,000
~240	19,000	32,700	46,400	60,200	74,000

最大仕上り巾600cm(片開き巾300cm)、丈300cm

1巾片開き最大仕上り巾100cm

防炎レース Wish標準カーテン LP仕様 (約1.5倍ヒダ・ライトプリーツ加工付)

仕上巾	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)
81~100	7,900	12,400	17,200	21,700	26,400
~120	8,700	13,900	19,100	24,500	29,600
~140	9,300	15,400	21,000	27,000	32,900
~160	10,000	16,600	23,100	29,600	36,100
~180	10,500	17,700	25,000	32,100	39,500
~200	11,200	19,100	27,000	34,900	42,800
~220	11,800	20,400	29,000	37,600	45,900
~240	12,400	21,700	30,900	40,200	49,400

最大仕上り巾600cm(片開き巾300cm)、丈300cm

1巾片開き最大仕上り巾100cm

タッセルなし。

※上記価格はお仕立上り希望小売価格であり、消費税等を含んでおりません。

プレーンシェード価格表 単位(円・税別)/cm

防炎ドレープ プレーンシェード (ドラム式)

仕上巾	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	26,200	28,300	30,600	41,500	43,800
~120	27,400	29,500	31,800	43,800	46,200
~140	28,900	31,000	33,300	46,500	48,900
~160	30,600	32,600	35,000	49,500	51,900
~180	31,900	34,000	36,400	52,500	54,800
~200	33,000	35,100	37,500	54,600	57,000
~220	34,800	36,900	39,200	57,900	60,300
~240	36,100	38,200	40,500	60,200	62,600

コード式:上記価格-3,000円(最小仕上り巾18cm)

防炎レース プレーンシェード (ドラム式)

仕上巾	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)
81~100	21,000	23,100	25,400	33,600	35,900
~120	21,900	24,000	26,300	35,300	37,700
~140	23,300	25,400	27,700	37,600	39,900
~160	24,500	26,600	29,000	39,800	42,200
~180	25,400	27,500	29,800	41,800	44,100
~200	26,300	28,400	30,700	43,500	45,900
~220	27,700	29,800	32,100	45,800	48,200
~240	28,700	30,800	33,200	47,900	50,300

コード式:上記価格-3,000円(最小仕上り巾18cm)



防炎性能・防炎物品ラベルについて

(イ) 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合したことを表すマークです。

防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように変化するかを基準に6種類に分けられます。当見本帳掲載の防炎商品は洗濯後に再度の防炎加工処理の必要がない(イ)ラベル対象商品です。

防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

防炎物品の種類	1.カーテン 暗幕				
	水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの	水洗い洗濯について基準に適合するもの	ドライクリーニングについて基準に適合するもの	洗濯後は再防炎処理の必要があるもの	洗濯後再防炎処理したもの
物品ラベルの様式	消防庁登録者番号 防炎 登録認定機関名 公認財團法人 日本防炎協会 ドライクリーニングした場合は防炎	消防庁登録者番号 防炎 登録認定機関名 公認財團法人 日本防炎協会 水洗い・ドライクリーニングした場合は防炎	消防庁登録者番号 防炎 登録認定機関名 公認財團法人 日本防炎協会 ドライクリーニングを、水洗い・干洗い等の場合は防炎	消防庁登録者番号 防炎 登録認定機関名 公認財團法人 日本防炎協会 洗濯した場合は防炎	消防庁登録者番号 防炎 登録認定機関名 公認財團法人 日本防炎協会 洗濯した場合は防炎 年 月 (イ) 織付 (ロ) 織付 (ハ) 織付 (二) ちょう付 (ホ) ちょう付 (ヘ) ちょう付

*防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。

*防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫い付け、ちょう付けなどで見やすい箇所に取り付けることになっています。

消防法の規制を受ける防炎防火対象物

1 消防法第8条の3第1項により、防炎物品を使用しなければならない場所 高層建築物（高さ31mを超える建築物）、地下街

2 政令で指定されたもの（消防法施行令別表 第1より）

(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 口 公会堂又は集会場	(6)	しくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。） ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）、肢体不自由児施設（通所施設に限る。）、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行なう施設又は障害者自立支援法第5条第7項から第9項まで、第11項若しくは第14項から第17項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） 二 幼稚園又は特別支援学校
(2)	イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの 口 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの 二 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用せる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの	(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの 口 飲食店	(12)	口 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場	(16)	イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの	(16)の3	イ 建築物の地階((16)の2)項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(6)	イ 病院、診療所又は助産所 口 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）、肢体不自由児施設（通所施設を除く。）、重症心身障害児施設、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第9項若しくは第11項に規定する短期入所若	(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
		(12)	口 映画スタジオ又はテレビスタジオ
		(16)	イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
		(16)の3	イ 建築物の地階((16)の2)項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

見本帳掲載商品について

- 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
- 表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上 1%前後の差異を生じる場合があります。
- 輸入品はサイズ・仕様が表示と若干異なる場合があります。
- ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- スタイルカーテンは窓のサイズによって見本帳施工例写真とは形が若干異なる場合がありますのでお読みください。
- 施工例写真の縫製仕様をご希望の場合、ヒダ倍率の調整やスタイル仕様の違いなどで別冊仕立上り価格表とは価格の異なる場合がありますのでご確認ください。
- 記載しております混用量(%)は、組織の理論上目付計算によるものであり、実測値ではありません。従って織物の特性上、若干の比率の相違が生じる場合がありますのでお読みください。

- 印刷の色と商品の色は多少異なる場合があります。
- 掲載商品の価格及び仕様は本見本帳発行時(2014年4月)のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- アクセサリー等の掲載商品は室内インテリア装飾用に規格化していますので他の用途へのご使用はご遠慮ください。
- 記載価格は標準価格であり、消費税等を含んでおりません。

見本帳発行日 2014年4月
見本帳発行所 株式会社サンゲツ

見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」が改正されましたので、不要となった見本帳につきましても産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会 (株)サンゲツ

当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

●株式会社サンゲツは本社及び全事業所においてISO9001並びにISO14001を取得しております。

ISO9001認証 JQA-QM4093 ISO14001認証 JQA-EM1691

