XSELECT

sangetsu

PREMIUM WALLCOVERINGS 2018 – 2020.12

SHITSURAHI

KIWAMI
KIRAMEKI
ORI
MOKU
SUKI
TSUCHI
MON

BRAND SELECTION

ARMANI / CASA
ARTE
P&W
ELITIS
JANNELLI & VOLPI
prestigious textiles
ZOFFANY
Sanderson
EDA
process#100

INSPIRED MATERIALS

FUR
SPANGLE
CRYSTAL BEADS
FLOCK
METALLIC

SPECIFIC SOLUTIONS

MUSEUM
HIGH GRAFICA
PANEL ART
ACCENT PANEL
FAB IN GLASS
SMART JOINER
MOLD

PREMIUM
WALLCOVERINGS
2018 – 2020.12

XSELECT INDEX

[室礼]

SHITSURAHI 03

極 KIWAMI

手加工品 07

煌 KIRAMEKI

箔 37

金・銀 41

織 ORI

織物 47

紙布・サイザル 83

木 MOKU

WILL WOOD® 91

漉 SUKI

和紙 95

壌 TSUCHI

珪藻土・じゅらく 107

紋 MON

KATAGAMI 117

[ブランド セレクション]

BRAND SELECTION 123

ARMANI / CASA 127

ARTE 131

P&W 135

ELITIS 139

JANNELLI & VOLPI 149

prestigious textiles 153

ZOFFANY 157

Sanderson 157

EDA 159

process#100 167

Color selection
from CONTRACT SERIES

[インスパイアード マテリアル]

INSPIRED MATERIALS 171

ファー 177

スパンコール 181

クリスタルビーズ 183

フロック 187

メタリック 189

[特殊商品]

SPECIFIC SOLUTIONS 195

美術館・博物館 197

HIGH GRAFICA 199

パネルアート 203

アクセントパネル 204

Fab in Glass 204

スマートジョイナー 205

モールド 206

選択・施工上の注意 207

■品番表記について

品番のアルファベット表記によって
販売掛率が異なります。

SGA-○○○ → 一般掛率品
SGB-○○○ → 特殊掛率品
SGC-○○○ → 特殊掛率品 〈WILL WOOD®〉

■防火性能について

商品ごとに防火性能を表示しています。

不燃 不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）に施工した場合、不燃認定となる商品です。

不燃 不燃石膏ボードを除く法定不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃 法定準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

PREMIUM
WALLCOVERINGS
2018 – 2020.12

XSELECT

日本の伝統工芸の技と美意識を取り入れた逸品から、

世界の流行を牽引するグローバルブランド、

多彩なマテリアルを使用したスペシャリティまで、

最高品質の壁装材を厳選。

新しい発想が生み出すクリエイティビティと

素材の特性を生かした斬新な商品を多数収録しています。

新鮮な発見とワンランク上のインテリア空間を創造する、

最新ラグジュアリーコレクションをご提案いたします。



SHITSURAHI

室 礼

「室礼（しつらひ）」とは、平安時代に客人を招いての晴れの儀式の日に室内を飾り整えたことに由来する言葉です。日本の伝統美をモチーフにした「SHI TSU RA HI（しつらひ）」は、日本の匠ならではの繊細な手仕事や探究心によって進化し続ける技術に独自の感性を加え、和の奥行きのある美しい佇まいを表現した、世界に誇るコレクションです。

GOOD DESIGN

「極」・「煌－箔」・「織－紙布・サイザル」・「漉」・「壌」・「紋」 掲載の全商品

SHITSURAHI

室 礼

7-36

極 KIWAMI

日本の伝統工芸において古くから継承されてきた匠の技。細部の仕上げにまでこだわる丁寧な手仕事が施された上質な壁紙だけを、厳選して取り揃えました。世界が認める職人の高い技術と革新の連続によって生まれる現代的な魅力が融合。感性に響く力強い美しさは、モダンな空間に風格のあるアクセントとして、独特の存在感を発揮します。

37-46

煌 KIRAMEKI

金や銀が放つ燦然たる光沢は、古くから善美の象徴として人々を魅了してきました。わずかな光を反射することで生まれる崇高な輝きは、陰影によるかげりを愛する日本人の心に触れてきました。この煌きを装飾した壁紙は風格のある佇まいを演出するエッセンスとして、神社仏閣、高級ホテルや美術館などのハイエンドなパブリックスペースに広く採用されています。

47-90

織 ORI

撚って色を染めた何千本もの糸を、縦と横に紡ぎ合わせてつくられる織物。色づかいや重ね方などの仕上がりを計算してつくられる織物壁紙には、素材の特性を熟知した職人たちの豊かな創造性と伝統の技が息づいています。陽ざしや照明を柔らかく受けとめ無限の表情を見せる繊細な美しさは、シックからモダンまで、さまざまな空間を格調高く彩ります。

91-94

木 MOKU

木は土に根ざし、ときに人間の一生よりも長い時間をかけて育つもの。自然が創りだす色彩と木目の表情には1つとして同じものはなく、法則のない美しさがあります。また上質な木材を使用した壁紙は、肌触りもたまらなく心地よいもの。緻密で美しい木肌が放つやさしい光には自然素材ならではの温かみがあり、見る人を飽きさせることなく極上の癒しの空間を演出します。

95-106

漉 SUKI

襖や障子など、古くから日本人の営みを支えてきた和紙。楮や三椏など昔ながらの原料を用いた和紙は、素朴で温かな美しさを持ち、機能性にも富んだ素材として長く親しまれてきました。その製法は、手漉きから機械漉きへと発展し、より身近な存在となっています。和紙の繊維が織りなす風合いが、光を柔らかく包み込み、空間に美しい陰翳を生み出します。

107-116

壌 TSUCHI

古くから和の住空間などに用いられてきた「珪藻土」。そこには温かみや風合いがあり、自然素材ならではの、人の感性に強く訴えかける魅力があります。光を優しく受け止め陰影を生み出す立体的な質感と肌触り、伝統の表情にモダン要素を加えたテクスチャーは、和洋を超えてさまざまなインテリアテイストに調和し、落ち着きのある高品位な空間を演出します。

117-122

紋 MON

着物に図柄を染めるための道具として用いられる型紙は、三重県・白子地区では「伊勢型紙」として、千有余年の歴史を誇る技術が今に受け継がれています。日本の風土や文化を象った紋様や図柄は精緻で美しい意匠として世界が賞賛。国と時代を超えて愛される伊勢型紙には洗練された深みがあり、空間の和洋を問わず独創的な価値をもたらします。

極 KIWAMI | 手加工品

GOOD DESIGN

SGB-101 NEW 特殊掛率品

35,000円/本　14,100円/㎡ 本売
巾92cm×2.7m巻
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃
made in Kyoto

▼ジョイント

270cm

巾なり 92cm

SGB-102 NEW 特殊掛率品

35,000円/本　14,100円/㎡ 本売
巾92cm×2.7m巻
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃
made in Kyoto

▼ジョイント



270cm

巾なり 92cm

▶施工注意　手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密やテクスチャーに違いがあります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

手加工和紙

SGB-103 NEW 特殊掛率品

SGB-104 NEW 特殊掛率品

38,000円/本　12,930円/㎡ 本売
巾98cm×3m巻
防火種別1-3
不 燃　準不燃
made in Tottori / 因州和紙

SGB-105 NEW 特殊掛率品

SGB-106 NEW 特殊掛率品

38,000円/本　12,930円/㎡ 本売
巾98cm×3m巻
防火種別1-3
不 燃　準不燃
made in Tottori / 因州和紙

▼ジョイント

▼ジョイント



特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-103

SGB-105・SGA-311

SGB-108

SGB-107



SGB-107 NEW 特殊掛率品

［洋金箔創作加工］

100,000円/本　14,690円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他（箔）
不燃
made in Hiroshima

▼ジョイント



300cm（※製品は7.4m巻/本です）

巾なり 92cm

SGB-108 NEW 特殊掛率品

［錫箔創作加工］

100,000円/本　14,690円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他（箔）
不燃
made in Hiroshima

▼ジョイント

300cm（※製品は7.4m巻/本です）

巾なり 92cm

▶施工注意　手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃
特殊掛率品

創作箔



SGB-109 NEW 特殊掛率品

［洋金箔・アルミ箔散し］

125,000円/本　18,370円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻
非防火
made in Hiroshima

SGB-110 NEW 特殊掛率品

mist［洋金箔平押し・白印刷］
サンゲツ壁紙デザインアワード2017大賞　山田 茂 作

125,000円/本　18,370円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他（箔）
不燃
made in Hiroshima
※商品特性上、ドットの柄が欠ける場合があります。
※有効巾より外側にドット柄のない無地部分があり、
　ジョイント方法が一般的な箔製品と異なります。
　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

▼ジョイント



300cm（※製品は7.4m巻/本です）

巾なり 92cm

▼ジョイント



300cm（※製品は7.4m巻/本です）

巾なり 92cm

不燃

特殊掛率品

▶施工注意　手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-109

SGB-110

SGB-111・SGA-365

SGB-112・SGA-320

SGB-111 NEW 特殊掛率品

15,000円/枚　25,610円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕63cm ↔93cm
防火種別6-1

不 燃

made in Nagano / 製造 木曽アルテック社
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※漆を使用しているため、経年により色の
　変化があります。





SGB-112 NEW 特殊掛率品

25,000円/枚　42,670円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕63cm ↔93cm
防火種別6-1

不 燃

made in Nagano / 製造 木曽アルテック社
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※漆を使用しているため、経年により色の
　変化があります。



▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

手加工和紙



SGB-113

特殊掛率品

9,500円/枚　21,770円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕45cm ↔97cm

非防火

made in Tokushima / 阿波和紙
※漆を使用しているため、経年により色の
　変化があります。



SGB-114

特殊掛率品

9,500円/枚　21,770円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕45cm ↔97cm

非防火

made in Tokushima / 阿波和紙
※漆を使用しているため、経年により色の
　変化があります。



SGB-115

特殊掛率品

10,800円/枚　18,440円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕63cm ↔93cm
防火種別6-1

不燃

made in Nagano / ㈱木曽アルテック社
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※漆を使用しているため、経年により色の
　変化があります。

不燃

特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-113・SGA-420

SGB-114

SGB-115

SGB-116（市松貼り）

SGB-118（市松貼り）



SGB-116 NEW 特殊掛率品

8,000円/枚　22,230円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm
防火種別6-1
不 燃
made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-117 NEW 特殊掛率品

8,000円/枚　22,230円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm
防火種別6-1
不 燃
made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。





SGB-118 NEW 特殊掛率品

8,000円/枚　22,230円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm
防火種別6-1
不 燃
made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

手加工和紙

SGB-119

特殊掛率品

6,300円/枚　31,120円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕45cm ↔45cm
防火種別6-1

不 燃

made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

SGB-120

特殊掛率品

17,800円/枚　32,970円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm
防火種別6-1

不 燃

made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

不燃

特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-119（市松貼り）

SGB-120

SGB-121

SGB-123


SGB-122

SGB-124

SGB-121 特殊掛率品

9,800円/枚　18,150円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm
防火種別6-1
不燃
made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-123 NEW 特殊掛率品

15,800円/枚　27,700円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕62cm ↔92cm
防火種別6-1
不燃
made in Tokyo
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-122 NEW 特殊掛率品

7,800円/枚　12,970円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-124 特殊掛率品

9,200円/枚　17,040円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm
防火種別6-1
不燃
made in Tokushima / 阿波和紙
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃
特殊掛率品

手加工和紙

SGB-125 NEW 特殊掛率品

7,500円/枚　12,470円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不 燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-127 NEW 特殊掛率品

7,500円/枚　12,470円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不 燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-126 特殊掛率品

4,500円/枚　12,170円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕50cm ↔74cm
防火種別6-1
不 燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。





SGB-128 特殊掛率品

8,300円/枚　13,800円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不 燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-127


SGB-126


SGB-128

SGB-129



SGB-131

SGB-130

SGB-132

SGB-129 特殊掛率品

6,800円/枚　11,310円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-131 NEW 特殊掛率品

6,800円/枚　11,310円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



SGB-130 特殊掛率品

6,800円/枚　11,310円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。





SGB-132 特殊掛率品

6,800円/枚　11,310円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm
防火種別6-1
不燃
made in Saitama
※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。



▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃
特殊掛率品

手加工和紙

SGB-133 特殊掛率品

8,800円/枚　16,300円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm
非防火
made in Fukui / 越前和紙
※下地が透けやすい商品のため、
　下張りをした上で、施工してください。



SGB-134 特殊掛率品

7,800円/枚　19,260円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕45cm ↔90cm
防火種別2-3
準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙



SGB-135 特殊掛率品

2,800円/枚　6,420円/㎡ 枚売
【1枚のサイズ】↕56cm ↔78cm
非防火
made in Tokushima / 阿波和紙



特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-133


SGB-134

SGB-135

受注生産 手加工和紙

1. 豊富なバリエーション

多彩なデザインの手加工和紙を受注生産品として承っております。

2. 小ロットでの生産が可能

手加工品のため小ロットでの生産が可能です。
10枚以上から1枚単位で承ります。

■ 対象商品

SGB-136～SGB-163　28点

■ 受注単位

10枚以上から1枚単位で承ります。

■ 生産納期

受注後　約3～4週間
※枚数や生産状況により納期は前後する場合があります。

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

※掲載画像と実際の製品では色や質感が異なりますので
　あらかじめご了承ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。
　また、ジョイントは合いませんのでご了承ください。

※ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますので
　ご注意ください。



SGB-136 NEW

受注生産品　特殊掛率品

21,000円/枚　38,890円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokushima / 阿波和紙



SGB-137 NEW

受注生産品　特殊掛率品

23,500円/枚　43,520円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

非防火

made in Tokushima / 阿波和紙



SGB-138 NEW

受注生産品　特殊掛率品

22,500円/枚　41,670円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokushima / 阿波和紙



SGB-139 NEW

受注生産品　特殊掛率品

27,500円/枚　50,930円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

非防火

made in Tokushima / 阿波和紙



受注生産品

不燃

特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※SGB-136・138は、準不燃・難燃の認定を取得しておりません。※手加工和紙（受注生産品）は10枚以上から1枚単位で承ります。

手加工和紙（受注生産品）

SGB-140 NEW

受注生産品　特殊掛率品

19,000円/枚　35,190円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント



60cm　90cm

SGB-141 NEW

受注生産品　特殊掛率品

19,000円/枚　35,190円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント

60cm　90cm



SGB-142 NEW

受注生産品　特殊掛率品

19,000円/枚　35,190円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント



60cm　90cm

SGB-143 NEW

受注生産品　特殊掛率品

30,700円/枚　56,860円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント

60cm　90cm

SGB-144 NEW

受注生産品　特殊掛率品

30,700円/枚　56,860円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント

60cm　90cm

SGB-145 NEW

受注生産品　特殊掛率品

30,700円/枚　56,860円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント

60cm　90cm

SGB-146 NEW

受注生産品　特殊掛率品

16,000円/枚　29,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント

60cm　90cm

SGB-147 NEW

受注生産品　特殊掛率品

16,000円/枚　29,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ジョイント

60cm　90cm

受注生産品

不燃

特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※SGB-140～147は、準不燃・難燃の認定を取得しておりません。※手加工和紙（受注生産品）は10枚以上から1枚単位で承ります。

SGB-148 NEW

受注生産品　特殊掛率品

16,000円/枚　29,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo



SGB-149 NEW

受注生産品　特殊掛率品

16,000円/枚　29,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo



SGB-150 NEW

受注生産品　特殊掛率品

16,000円/枚　29,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo



SGB-151 NEW

受注生産品　特殊掛率品

16,000円/枚　29,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo







▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※SGB-148～151は、準不燃・難燃の認定を取得しておりません。※手加工和紙（受注生産品）は10枚以上から1枚単位で承ります。

手加工和紙（受注生産品）

SGB-152 NEW

受注生産品　特殊掛率品

19,500円/枚　36,120円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

非防火

made in Tokushima / 阿波和紙

▼ ジョイント



60cm　90cm

SGB-153 NEW

受注生産品　特殊掛率品

22,000円/枚　40,750円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

非防火

made in Fukui / 越前和紙

▼ ジョイント



60cm　90cm

SGB-154 NEW

受注生産品　特殊掛率品

23,000円/枚　42,600円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

非防火

made in Fukui / 越前和紙

▼ ジョイント



60cm　90cm

SGB-155 NEW

受注生産品　特殊掛率品

31,500円/枚　58,340円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔90cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo

▼ ジョイント

60cm　90cm

SGB-156 NEW

受注生産品　特殊掛率品

9,400円/枚　15,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm

不燃　防火種別6-1

made in Saitama

▼ ジョイント

64cm　94cm

SGB-157 NEW

受注生産品　特殊掛率品

9,400円/枚　15,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm

不燃　防火種別6-1

made in Saitama

▼ ジョイント

64cm　94cm

SGB-158 NEW

受注生産品　特殊掛率品

9,400円/枚　15,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm

不燃　防火種別6-1

made in Saitama

▼ ジョイント



64cm　94cm

SGB-159 NEW

受注生産品　特殊掛率品

9,400円/枚　15,630円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕64cm ↔94cm

不燃　防火種別6-1

made in Saitama

▼ ジョイント

64cm　94cm

受注生産品

不燃

特殊掛率品

▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※SGB-155～159は、準不燃・難燃の認定を取得しておりません。※手加工和紙（受注生産品）は10枚以上から1枚単位で承ります。

SGB-160 NEW

受注生産品　特殊掛率品

31,500円/枚　87,500円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo



SGB-161 NEW

受注生産品　特殊掛率品

20,500円/枚　56,950円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo



SGB-162 NEW

受注生産品　特殊掛率品

20,500円/枚　56,950円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo



SGB-163 NEW

受注生産品　特殊掛率品

20,500円/枚　56,950円/㎡ 枚売

【1枚のサイズ】↕60cm ↔60cm

不燃　防火種別6-1

made in Tokyo





▶施工注意　手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※SGB-160～163は、準不燃・難燃の認定を取得しておりません。※手加工和紙（受注生産品）は10枚以上から1枚単位で承ります。

GOOD DESIGN



SGB-166 NEW 特殊掛率品

［錫箔平押し］

90,000円/本　13,220円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻（箔寸法約15.7cm）
防火種別1-1　その他（箔）
不燃
made in Hiroshima

142.5cm

巾なり 92cm

SGB-167 NEW 特殊掛率品

［洋金箔平押し］

90,000円/本　13,220円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻（箔寸法約15.7cm）
防火種別1-1　その他（箔）
不燃
made in Hiroshima



142.5cm

巾なり 92cm

▶施工注意　手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは正確には合いませんが、箔合わせでの施工をおすすめします。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃
特殊掛率品

SGB-170

SGB-171

SGB-168 NEW 特殊掛率品

［アルミ箔小屑振り］

65,000円/本　9,450円/㎡ 本売
巾93cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他(箔)
不 燃
made in Hiroshima



SGB-171 NEW 特殊掛率品

［銀紙揉み］

55,000円/本　8,080円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他(箔)
不 燃
made in Hiroshima



SGB-169 NEW 特殊掛率品

［アルミ箔小屑振り］

65,000円/本　9,450円/㎡ 本売
巾93cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他(箔)
不 燃
made in Hiroshima



SGB-172 NEW 特殊掛率品

［金紙揉み］

55,000円/本　8,080円/㎡ 本売
巾92cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他(箔)
不 燃
made in Hiroshima



SGB-170 特殊掛率品

［洋金箔小屑振り］

65,000円/本　9,450円/㎡ 本売
巾93cm×7.4m巻
防火種別1-1　その他(箔)
不 燃
made in Hiroshima

▶施工注意　手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃
特殊掛率品

SGA-173

SGA-175

SGA-177・306

SGA-173



SGA-174
2,400円/m　D 2,610円/㎡
巾92cm ↕20.7cm ↔30.7cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化



SGA-177 NEW



SGA-178
6,500円/m　SS 7,150円/㎡
巾91cm ↕64cm ↔91cm 無地貼可
防火種別1-3　プラスチック系壁紙
不燃　準不燃



SGA-175

SGA-176
2,400円/m　D 2,610円/㎡
巾92cm ↕62cm ↔92cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化

SGA-179 NEW
7,400円/m　SS 8,050円/㎡
巾92cm ↕64cm ↔92cm
防火種別1-3　プラスチック系壁紙
不燃　準不燃



▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-183

SGA-180・428

SGA-181

SGA-180 NEW

7,100円/m　SS 7,810円/㎡
巾91cm ↕91cm ↔91cm（箔寸法約13cm）
防火種別1-3　プラスチック系壁紙
不燃　準不燃



SGA-181

7,100円/m　SS 7,810円/㎡
巾91cm ↕91cm ↔91cm（箔寸法約13cm）
防火種別1-3　プラスチック系壁紙
不燃　準不燃



SGA-182 NEW



SGA-183 NEW

7,600円/m　SS 8,310円/㎡
巾91.5cm ↕62.5cm ↔91.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃

SGA-184

2,600円/m　D 2,830円/㎡
巾92cm ↕93cm ↔92cm ステップ柄合せ
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-185

SGA-186

SGA-185 NEW

2,600円/m　D 2,830円/㎡
巾92cm ↕62cm ↔92cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化

SGA-186 NEW

2,600円/m　D 2,830円/㎡
巾92cm ↕61.8cm ↔92cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化



SGA-187 NEW

2,600円/m　D 2,830円/㎡
巾92cm ↕61.9cm ↔92cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-191

SGA-193

SGA-191 NEW



SGA-192 NEW

SGA-193 NEW

8,800円/m　SS 9,570円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃

▼ ジョイント拡大図

経糸は生地と裏打紙の間にたるみを利用して挟み込んでいます。
商品特性上、経糸同士の距離は均一ではなく、また重なる場合があります。
ジョイントは合いませんのでお含みおきください。

▶施工注意　商品特性上、ジョイントは合いませんのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-195・254

SGA-194 NEW

SGA-195 NEW

8,800円/m　SS 9,120円/㎡
巾96.5cm ↕63.5cm ↔96.5cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-196

SGA-196 NEW



SGA-197 NEW



SGA-198 NEW

5,800円/m　SS 6,310円/㎡
巾92cm ↔23cm
防火種別1-1　繊維系壁紙

不燃

※出隅・入隅の施工は上から抑え込むようにして圧着してください。

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGA-201

SGA-199・202

SGA-199 NEW

6,200円/m　SS 6,600円/㎡
巾94cm ↔2.6cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-201 NEW

6,200円/m　SS 6,530円/㎡
巾95cm ↔1.3cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-200 NEW

6,200円/m　SS 6,600円/㎡
巾94cm ↕1.4cm ↔1.4cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-202 NEW

6,200円/m　SS 6,570円/㎡
巾94.5cm ↔4.5cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



▼ ジョイント拡大図



SGA-199～202は墨染のムラが味わいの商品です。
ジョイント部分に色差・段差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分に色差・段差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-203

SGA-204

SGA-207

SGA-203 NEW



SGA-206 NEW



SGA-204 NEW

SGA-207 NEW



SGA-205 NEW



SGA-208 NEW

5,900円/m　SS 6,420円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-214・216

SGA-209

SGA-212



SGA-209



SGA-210

6,500円/m　SS 7,070円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不燃　準不燃

※ジョイント部分に色差・段差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。



45cm
30.7cm

SGA-213 NEW

SGA-214 NEW

6,000円/m　SS 6,530円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不燃　準不燃

※ジョイント部分に色差・段差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。



45cm
30.7cm



SGA-211 NEW

SGA-212 NEW

5,000円/m　SS 5,440円/㎡
巾92cm ↕7.2cm ↔92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不燃　準不燃



45cm
30.7cm

SGA-215 NEW

SGA-216 NEW

5,500円/m　SS 5,980円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不燃　準不燃



45cm
30.7cm

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-219

SGA-217 NEW

SGA-218 NEW

SGA-219 NEW

8,900円/m　SS 9,090円/㎡
巾98cm ↕43.5cm ↔32.7cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-220

SGA-224

SGA-223


SGA-225

SGA-220

SGA-221

4,600円/m　S 4,800円/㎡
巾96cm ↕9.4cm ↔6cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-224 NEW

5,900円/m　SS 6,030円/㎡
巾98cm ↕61.5cm ↔49cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



SGA-222

SGA-223

5,300円/m　SS 5,530円/㎡
巾96cm ↕20.8cm ↔12cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



SGA-225

7,000円/m　SS 7,300円/㎡
巾96cm ↕32.5cm ↔16cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-226



SGA-230

SGA-229

SGA-231

SGA-226 NEW

SGA-227 NEW

7,400円/m　SS 7,630円/㎡
巾97cm ↕15.5cm ↔16.2cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



SGA-230

5,900円/m　SS 6,150円/㎡
巾96cm ↕20.6cm ↔16cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-228

SGA-229 NEW

6,600円/m　SS 6,810円/㎡
巾97cm ↔8.1cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

※糊付け後は折りジワがつかないように
大きくたたみ、上積みは避けてください。



SGA-231 NEW

4,900円/m　SS 5,220円/㎡
巾94cm ↕25.5cm ↔31.3cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-232

SGA-234

SGA-235

SGA-232 NEW



SGA-234 NEW

SGA-233 NEW

7,900円/m　SS 8,190円/㎡
巾96.5cm ↕31cm ↔48.3cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

SGA-235 NEW

6,900円/m　SS 7,080円/㎡
巾97.5cm ↕56.5cm ↔97.5cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-236

SGA-238

SGA-237

SGA-239

SGA-236

6,600円/m　SS 6,840円/㎡
巾96.5cm ↕16cm ↔32.3cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃

SGA-238

7,400円/m　SS 7,710円/㎡
巾96cm ↕33.7cm ↔32.2cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

SGA-237

4,700円/m　S 4,900円/㎡
巾96cm ↕35.7cm ↔48cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

SGA-239

5,700円/m　SS 6,200円/㎡
巾92cm ↕28.7cm ↔30.8cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-240



SGA-242

SGA-241



SGA-243

SGA-240

6,200円/m　SS 6,460円/㎡
巾96cm ↕5cm ↔32cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

SGA-242

5,300円/m　SS 5,580円/㎡
巾95cm ↕61.9cm ↔23.8cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

SGA-241 NEW

5,300円/m　SS 5,530円/㎡
巾96cm ↕14.7cm ↔12cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-243 NEW

SGA-245

SGA-244



SGA-246

5,000円/m　SS 5,270円/㎡
巾95cm ↕10.5cm ↔95cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-247

SGA-253



SGA-249



SGA-255



SGA-247 NEW

4,200円/m　S 4,430円/㎡
巾95cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



SGA-250 NEW

SGA-252 NEW

SGA-251 NEW

3,900円/m　S 4,110円/㎡
巾95cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃

SGA-253 NEW

SGA-248 NEW

SGA-249 NEW

4,700円/m　SS 5,060円/㎡
巾93cm ↕13.7cm ↔93cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃



SGA-254 NEW

SGA-255 NEW

4,900円/m　SS 5,160円/㎡
巾95cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-256・258

SGA-267


SGA-259・260

SGA-256

SGA-259

SGA-262 NEW

SGA-265 NEW

SGA-257

SGA-260

SGA-263 NEW

SGA-266 NEW

SGA-258 NEW

3,500円/m　S 3,810円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不 燃　準不燃

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。
※タテ整経の商品は特に折りジワがつきやすいため、注意して施工してください。

SGA-261 NEW

5,500円/m　SS 5,980円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不 燃　準不燃

※タテ整経の商品は特に折りジワがつきやすいため、注意して施工してください。

SGA-264 NEW

4,900円/m　SS 5,330円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙

不 燃　準不燃

※ジョイント部分に色差・段差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。

SGA-267 NEW

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-268

3,800円/m　S 4,140円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
※タテ整経の商品は特に折りジワがつきやすいため、
注意して施工してください。

SGA-269

4,500円/m　S 4,900円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

SGA-270

3,200円/m　D 3,480円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

SGA-271

3,000円/m　D 3,340円/㎡
巾90cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

SGA-272

7,300円/m　SS 7,940円/㎡
巾92cm
非防火



SGA-273

3,900円/m　S 4,240円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃

SGA-274

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

オーガニックコットン

綿花から糸になるまでの生産工程において、農薬や化学肥料を
一切使用せずに生産されたコットンを用いた壁紙です。

SGA-275 NEW

［オーガニックコットン］

4,500円/m　S 4,900円/㎡
巾92cm
非防火
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

SGA-276 NEW

［オーガニックコットン］

5,300円/m　SS 5,770円/㎡
巾92cm
非防火
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

サラットクリーン

1. 汚れがつきにくい撥水加工

フッ素系の撥水加工により、表面に樹脂皮膜を形成します。
織物壁紙の風合いを損なうことなく、表面の毛羽立ちを抑え、汚れがつきにくくなります。

2. 施工時にも扱いやすい

撥水効果により繊維への水分の吸収を抑えます。施工時のカールや収縮が少なく
端部もほつれにくいため、一般的な織物壁紙と比較して取扱いしやすい製品です。

■ 商品構成図

[通常の織物壁紙]



水や汚れが浸透する。

[サラットクリーン織物壁紙]



撥水加工により、水や汚れをはじく。





SGA-277

4,300円/m　S 4,680円/㎡
巾92cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン

SGA-278

SGA-283

4,900円/m　SS 5,330円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　サラットクリーン



SGA-284

SGA-285 NEW

SGA-279

3,900円/m　S 4,240円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　サラットクリーン

SGA-280

SGA-286

5,200円/m　SS 5,660円/㎡
巾92cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン

SGA-287

SGA-288

SGA-281

3,900円/m　S 4,240円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　サラットクリーン
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

SGA-282

SGA-289

4,900円/m　SS 5,330円/㎡
巾92cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン
※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

SGA-290

SGA-291

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-293



SGA-297

SGA-292 NEW

3,800円/m　S 4,000円/㎡
巾95cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン

SGA-295

4,800円/m　SS 5,220円/㎡
巾92cm
非防火　サラットクリーン

SGA-293

4,600円/m　S 4,850円/㎡
巾95cm ↕11.2cm ↔11.9cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン



SGA-296

4,500円/m　S 4,790円/㎡
巾94cm ↕2.8cm ↔2cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　サラットクリーン



SGA-294

4,600円/m　S 4,850円/㎡
巾95cm ↕11.2cm ↔11.9cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン



SGA-297

4,500円/m　S 4,820円/㎡
巾93.5cm ↕5.3cm ↔3.9cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃　サラットクリーン



▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃認定 織物壁紙

不燃認定を取得

法定不燃材料及び法定不燃石膏ボードへの施工で不燃認定が取得できる織物壁紙です。

■ 防火性能（施工方法：直張り）

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不 燃	不 燃	準不燃	準不燃

■ おすすめの空間

・ホテルの客室や宴会場　・美術館や博物館などの施設
・官公庁の議場や裁判所の法廷　・オフィスの役員室や応接室、会議室
・シアタールームやオーディオルーム、ピアノ練習室など

SGA-306


SGA-309

SGA-301 NEW

4,900円/m　SS 5,330円/㎡
巾92cm
防火種別1-1　繊維系壁紙
不 燃

SGA-302 NEW

SGA-307 NEW

5,000円/m　SS 5,440円/㎡
巾92cm
防火種別1-1　繊維系壁紙
不 燃

SGA-308

SGA-309



SGA-303

4,600円/m　S 5,000円/㎡
巾92cm
防火種別1-1　繊維系壁紙
不 燃

SGA-304

SGA-310

4,500円/m　S 4,900円/㎡
巾92cm
防火種別1-1　繊維系壁紙
不 燃

SGA-311

SGA-312

SGA-305

4,500円/m　S 4,900円/㎡
巾92cm
防火種別1-1　繊維系壁紙
不 燃

SGA-306

▶施工注意　織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

GOOD DESIGN



SGA-313 NEW

7,000円/m　SS 7,610円/㎡
巾92cm ↔92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
made in Kyoto

SGA-314 NEW

6,200円/m　SS 6,740円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
made in Kyoto

SGA-315 NEW

SGA-316 NEW

▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-319

SGA-320・321

SGA-317 NEW

SGA-318 NEW

SGA-319 NEW

7,200円/m　SS 7,830円/㎡
巾92cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
made in Shizuoka



▼ ジョイント拡大図



SGA-320



SGA-321 NEW

SGA-322

6,200円/m　SS 6,890円/㎡
巾90cm
防火種別1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃
made in China



▼ ジョイント拡大図



▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

紙布・サイザル

SGA-323 NEW

4,700円/m　SS 5,170円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Saitama



SGA-324 NEW

4,900円/m　SS 5,390円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Saitama



SGA-325

5,200円/m　SS 5,720円/㎡
巾91cm ↕0.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Hiroshima

SGA-326

6,000円/m　SS 6,600円/㎡
巾91cm ↕0.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Kyoto

▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-327

3,800円/m　S 4,140円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　プラスチック系壁紙
不燃　準不燃
made in Kyoto

SGA-328



SGA-329 NEW

4,900円/m　SS 5,390円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Saitama



SGA-330 NEW

SGA-331

5,800円/m　SS 6,380円/㎡
巾91cm ↕1.5cm ↔1.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima

SGA-332

▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。
またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-333・334

SGA-333

5,100円/m　SS 5,550円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Shizuoka



SGA-334

5,300円/m　SS 5,830円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima

SGA-335 NEW
4,900円/m　SS 5,390円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Saitama

SGA-338
5,200円/m　SS 5,720円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima



SGA-341 NEW
5,600円/m　SS 6,160円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Saitama

SGA-344 NEW
5,600円/m　SS 6,230円/㎡
巾90cm ↕2cm ↔1.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima



SGA-336
5,000円/m　SS 5,500円/㎡
巾91cm ↕1cm ↔1cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Saitama

SGA-339
4,700円/m　SS 5,170円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Saitama

SGA-342 NEW
5,500円/m　SS 6,120円/㎡
巾90cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Saitama



SGA-345
5,800円/m　SS 6,380円/㎡
巾91cm ↕1.8cm ↔1.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima

SGA-337
5,300円/m　SS 5,830円/㎡
巾91cm ↕1.8cm ↔1.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima

SGA-340
5,400円/m　SS 5,940円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima

SGA-343
4,700円/m　SS 5,170円/㎡
巾91cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Hiroshima

▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

木 MOKU | WILL WOOD® 受注生産品

1. 天然木を使用した突き板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手でひとつひとつ横繋ぎした「本物の木」の壁紙です。造形性に優れ、壁紙と同様に施工することができます。

2. 全点 不燃認定 / F☆☆☆☆適合品

法定不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある空間でも安心してご使用いただけます。

3. 地産地消に貢献します。

日本全国各地の木材、間伐材を使用して製品化することが可能です。
地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

＊対応可能な地域・樹種については弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 規格

Sサイズ：910mm×2,430mm
Lサイズ：910mm×2,730mm

■ 表面仕上げ

標準塗装（ツヤ無し）

■ 納期

ご注文後　約3～4週間

■ 防火性能（施工方法：直張り）

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	―

SGC-27-S／L（ウォルナット板目）

■ 商品構成図



WILL WOOD® 製品特性について

天然木を使用しているため、同じ樹種でも色や柄は異なります。

※一本の木を薄くスライスしスリップマッチ（追い貼り）で加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。

※心材（赤身）と辺材（白太）が混在する源平や、辺材部分が青くなる青太など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年変化により変色もします。

天然木製品の特性をご理解の上、ご使用ください。

節

ヤニスジ

入り皮

虎斑

逆目

ヤニ

青太

源平

白太


SGC-15-L


SGC-18-L

WILL WOOD®

S：910×2430mm　11,050円/枚（5,000円/㎡）
L：910×2730mm　12,770円/枚（5,150円/㎡）

S：910×2430mm　15,250円/枚（6,900円/㎡）
L：910×2730mm　17,500円/枚（7,050円/㎡）

SGC-11-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-11-L NEW
杉間伐（板目）枚売
不燃

SGC-13-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-13-L NEW
桧間伐（板目）枚売
不燃

SGC-18-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-18-L NEW
タモ（柾目）枚売
不燃

SGC-23-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-23-L NEW
ニヤト（柾目）枚売
不燃

SGC-12-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-12-L NEW
杉間伐（柾目）枚売
不燃

SGC-14-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-14-L NEW
桧間伐（柾目）枚売
不燃

SGC-19-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-19-L NEW
オーク（柾目）枚売
不燃

SGC-24-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-24-L NEW
マホガニー（柾目）枚売
不燃

SGC-15-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-15-L NEW
サペリ（柾目）枚売
不燃

SGC-20-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-20-L NEW
シルバーハート（柾目）枚売
不燃

SGC-25-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-25-L NEW
ブビンガ（柾目）枚売
不燃

SGC-16-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-16-L NEW
松（板目）枚売
不燃



SGC-21-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-21-L NEW
ブナ（柾目）枚売
不燃



SGC-26-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-26-L NEW
マコレ（柾目）枚売
不燃

SGC-17-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-17-L NEW
松（柾目）枚売
不燃

SGC-22-S NEW　受注生産品　特殊掛率品
SGC-22-L NEW
ホワイトアッシュ（柾目）枚売
不燃

受注生産品
不燃
特殊掛率品

S：910×2430mm　17,350円/枚（7,850円/㎡）
L：910×2730mm　20,100円/枚（8,100円/㎡）

SGC-27-S NEW
SGC-27-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
ウォルナット（板目）枚売
不燃

SGC-28-S NEW
SGC-28-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
ウォルナット（柾目）枚売
不燃

SGC-29-S NEW
SGC-29-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
バードメイプル（板目）枚売
不燃

SGC-30-S NEW
SGC-30-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
杉銘木（板目）枚売
不燃

SGC-31-S NEW
SGC-31-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
杉銘木（柾目）枚売
不燃

SGC-32-S NEW
SGC-32-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
桐（柾目）枚売
不燃

SGC-33-S NEW
SGC-33-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
アメリカンチェリー（板目）枚売
不燃

SGC-34-S NEW
SGC-34-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
アメリカンチェリー（柾目）枚売
不燃

SGC-35-S NEW
SGC-35-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
カバ（桜）（板目）枚売
不燃

SGC-36-S NEW
SGC-36-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
栂（柾目）枚売
不燃

SGC-37-S NEW
SGC-37-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
レッドシダー（板目）枚売
不燃

SGC-38-S NEW
受注生産品　特殊掛率品
チーク（板目）枚売
不燃

SGC-39-S NEW
受注生産品　特殊掛率品
チーク（柾目）枚売
不燃

S：910×2430mm　24,310円/枚（11,000円/㎡）
L：910×2730mm　28,130円/枚（11,340円/㎡）

SGC-40-S NEW
SGC-40-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
桧銘木（柾目）枚売
不燃

S：910×2430mm　30,940円/枚（14,000円/㎡）
L：910×2730mm　35,720円/枚（14,400円/㎡）

SGC-41-S NEW
SGC-41-L NEW
受注生産品　特殊掛率品
シカモア（柾目）枚売
不燃

■ 掲載商品以外にも下記の対応が可能です。

- 着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
- 粘着剤付シートタイプ仕様
- 巾狭や高さ2,730mm以上のサイズ特注
  詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 選択・施工上の注意

- 見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますので予めご了承ください。
- 同じ樹種でも、色や木目が異なります。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光があたりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光があたる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- 天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめ致しません。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ等が発生することがあります。
- 詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

受注生産品
不燃
特殊掛率品

GOOD DESIGN

SGA-351 NEW

SGA-354 NEW

SGA-352 NEW



SGA-355 NEW



SGA-353 NEW

SGA-356 NEW

6,600円/m　SS 7,180円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙

不燃　準不燃

made in Tottori / 因州和紙

▶施工注意　商品特性上、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-358・306

SGA-363

SGA-357 NEW

SGA-359 NEW

SGA-360

SGA-362 NEW

SGA-358 NEW

6,800円/m　SS 7,400円/㎡
巾92cm
防火種別1-6　繊維系壁紙
不 燃
made in Kyoto

SGA-361 NEW

4,600円/m　S 5,000円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙

SGA-363



▶施工注意　天然素材のためジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-365・369・371

和紙

漉



SGA-364 NEW

SGA-367 NEW

SGA-370 NEW

SGA-365 NEW

SGA-368 NEW

SGA-371 NEW

SGA-366 NEW

SGA-369 NEW

SGA-372 NEW

3,900円/m　S 4,030円/㎡
巾97cm
防火種別1-3　紙系壁紙

不燃　準不燃

made in Kyoto

※凹凸が深い商品のため、ローラーを強くかけたり、表面を強くこすらないでください。

▶施工注意　天然素材のためジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-374

SGA-382・412

SGA-373 NEW

SGA-375 NEW

SGA-379 NEW

SGA-381 NEW

SGA-374 NEW

1,900円/m　C 2,070円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙
※塵状のものが抄き込まれている場合がありますが和紙特有の原材料です。
※入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
※糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。



SGA-376 NEW

SGA-380 NEW

4,200円/m　S 4,570円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Kyoto

SGA-382 NEW

SGA-377

2,700円/m　D 2,940円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙

SGA-378

2,700円/m　D 2,850円/㎡
巾95cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不 燃　準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙



▶施工注意　天然素材のためジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-386

SGA-390・393

SGA-383

SGA-386 NEW

SGA-389 NEW

SGA-392 NEW


SGA-395 NEW

SGA-384

SGA-387 NEW

SGA-390 NEW

SGA-393 NEW

SGA-396 NEW

SGA-385 NEW

SGA-388 NEW

SGA-391 NEW

SGA-394 NEW

SGA-397 NEW

3,200円/m　D 3,480円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙

2,500円/m　D 2,720円/㎡
巾92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Tokushima / 阿波和紙

▶施工注意　天然素材のためジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-398・412

SGA-401

SGA-398 NEW

SGA-399 NEW

7,300円/m　SS 7,940円/㎡
巾92cm ↕62.3cm ↔92cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Kyoto



SGA-400 NEW

SGA-401 NEW

6,200円/m　SS 6,740円/㎡
巾92cm ↕62.5cm ↔92cm ステップ柄合せ
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Kyoto

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

GOOD DESIGN





SGA-406 NEW

SGA-408 NEW

SGA-407 NEW

SGA-409 NEW

2,600円/m　D2,830円/㎡
巾92cm ↕73.7cm ↔92cm 無地貼可
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび　吸放湿
made in Fukui



SGA-410

SGA-413

SGA-411 NEW

SGA-414 NEW

SGA-412

SGA-415 NEW

2,400円/m　D2,610円/㎡
巾92cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび　吸放湿
made in Fukui

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGA-420

SGA-423・425



SGA-416

SGA-417

1,200円/m　AB 1,310円/㎡
巾92cm ↕40cm ↔92cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

made in Fukui

SGA-418 NEW

SGA-421 NEW

SGA-424 NEW

SGA-419 NEW

SGA-422 NEW

SGA-425 NEW

SGA-420 NEW

SGA-423 NEW

1,400円/m　B 1,520円/㎡
巾92.5cm ↕40cm ↔46.4cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

made in Fukui

※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGA-427

SGA-433



SGA-437

SGA-426

SGA-427

1,000円/m　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防火種別1-1　無機質系壁紙
不燃　防かび　吸放湿
made in Ehime

SGA-432

SGA-433

4,000円/m　S 4,350円/㎡
巾92cm ↕69.8cm ↔92cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
made in Fukui
※ひる石を使用しており、珪藻土は含まれておりません。

SGA-428

SGA-430

SGA-434 NEW

SGA-436 NEW

SGA-429

SGA-431

SGA-435

SGA-437

1,100円/m　AA 1,100円/㎡
巾100cm
防火種別1-1　その他（骨材）
不燃　防かび　吸放湿
made in Fukui

3,300円/m　S 3,570円/㎡
巾92.5cm ↕40.5cm ↔92.5cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
made in Fukui

不燃

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-440

SGA-446

SGA-438 NEW

SGA-440 NEW

SGA-439 NEW

SGA-441 NEW

1,300円/m　AB 1,410円/㎡
巾92.5cm ↕40cm ↔92.5cm 無地貼可
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

made in Fukui

※寒水石を使用しており、珪藻土は含まれておりません。

SGA-446 NEW



SGA-447 NEW

3,100円/m　D 3,360円/㎡
巾92.5cm ↕40cm ↔46.4cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

made in Fukui

SGA-442

SGA-444

SGA-443

SGA-445

3,100円/m　D 3,370円/㎡
巾92cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

made in Fukui

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGA-449

珪藻土・じゅらく

SGA-448 NEW

3,500円/m　S 3,790円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
made in Fukui

SGA-449 NEW

3,500円/m　S 3,790円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
made in Fukui



SGA-450 NEW

3,500円/m　S 3,810円/㎡
巾92cm ↕64cm ↔46.2cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
made in Fukui



▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

GOOD DESIGN





SGA-456 NEW



SGA-459 NEW

SGA-457 NEW

SGA-460 NEW

SGA-458 NEW

2,700円/m　D 2,920円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

SGA-461 NEW

2,700円/m　D 2,920円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※型紙提供元 / 株式会社オコシ型紙商店

SGA-463

SGA-465

SGA-462 NEW

SGA-464 NEW



SGA-463 NEW

3,200円/m　D 3,460円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔46.4cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ
　ことがありますのでお含みおきください。



SGA-465 NEW

3,200円/m　D 3,460円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔46.4cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※型紙提供元 / 株式会社オコシ型紙商店

SGA-466

SGA-470

SGA-466 NEW

SGA-467 NEW

3,200円/m　D 3,460円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm
防火種別1-6　無機質系壁紙

不燃　防かび

※製法上、粒が欠落することがありますので
ご注意ください。



SGA-468 NEW

SGA-469 NEW

3,800円/m　S 4,140円/㎡
巾92cm ↕54cm ↔46cm
防火種別1-3　紙系壁紙

不燃　準不燃

SGA-470 NEW

SGA-471 NEW

4,900円/m　SS 5,330円/㎡
巾92cm ↕64.1cm ↔46.2cm
防火種別1-3　プラスチック系壁紙

不燃　準不燃

※ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▶施工注意　天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※型紙提供元 / 株式会社オコシ型紙商店

BRAND SELECTION

ブランド セレクション

独自の感性によってクリエイティビティに溢れたデザインを発信し続ける世界のグローバルブランドから、革新的な挑戦を続けるこだわりのドメスティックブランドまで、トレンド性の高い最新コレクションを厳選。世界のクリエイター、セレブリティに愛される個性豊かなラグジュアリーなアイテムを取り揃えました。

BRAND SELECTION

ブランド セレクション

127-130

ARMANI / CASA
EXCLUSIVE WALLCOVERINGS COLLECTION

ARMANI /CASA

世界の流行をリードするファッションブランドが発信する、都会的でラグジュアリーなコレクション。研ぎ澄まされた感性によって創り出されるモダンでエレガントなデザインが、唯一無二の贅沢な空間を演出します。

131-134

ARTE®

ARTE

1981年の設立以来、革新的でトレンド性の高いコレクションを発信し続ける、ベルギーのウォールカバー・ブランド。世界的評価を集める高い品質と都会的で洗練されたデザインが、空間に新たな価値をもたらします。



135-138

P&W
P&W International Co.,Ltd.

P&W

自然素材を用いた壁紙メーカーとして、長い歴史を誇るグローバルブランド。自然素材ならではの温かみと心地よさ、洗練されたテクスチャーデザインが、モダンな空間に新たな視覚的効果をもたらします。

139-148

ÉLITIS
Auteur & Éditeur.

ELITIS

1988年の設立以来、フレキシブルかつ革新的な挑戦によって独自性を追求し続けるフランスの先進的クリエイターズ・ブランド。その個性的で核心を捉えたデザインは、世界のクリエイターを魅了し続けています。

149-152

JANNELLI & VOLPI

クールモダンなイタリアンコレクションを発表し続ける、SIRPI社の代表的なブランド。日本の伝統的なグラフィックと絞り染めの技法を取り入れた「SHIBORI」コレクションは、モダンな空間に和の彩りを演出します。

153-156

pt

prestigious textiles

感度の高いアートワークによって世界に新たなトレンドを発信し続ける、1988年創業の英国ブランド。クラシックからモダンまで、本質的なエレガントさを追求した多彩なコレクションが、世界的な注目を集めています。

157-158

ZOFFANY

ZOFFANY

伝統的なデザインと落ち着いた色彩を基調としたラグジュアリーコレクションを取り揃える、英国発のインテリアブランド。クラシックにモダンテイストを加えた風格ある佇まいが、空間に上質な高級感を演出します。

157-158

Sanderson

Sanderson

150年以上の歴史を誇る、英国を代表するインテリアブランド。エレガントな英国スタイルをベースに現代のエッセンスを取り入れた高貴な表情が、高級感漂う贅沢な空間に広くフィットします。

159-166

EDA

English Design Agency

英国のWalker Greenbank PLCの世界的に有名なアーカイブをもとに、サンゲツから誕生したオリジナルブランド。英国スタイルを継承する洗練された感性と日本人のものづくり技術の融合による上質な美しさが、贅沢な心地よさをもたらします。

167-170

process#100

process#100

美にこだわるすべての人に向けて新たな視覚表現を提案し続けるサンゲツのオリジナルブランド。感度の高い人々の心に響く美的感覚に優れたコレクションが、ハイグレードな空間に新しい個性を吹き込みます。

ARMANI / CASA
EXCLUSIVE WALLCOVERINGS COLLECTION

ARMANI / CASA

都会的でラグジュアリーなライフスタイルを提案する、世界的ファッションブランド「アルマーニ／カーザ」。本質を捉えたミニマリズムをベースに、イタリアンモダンに東洋を意識したデザインを取り入れることで、時代を超えたエレガントさを表現。その独特の風合いによって、インテリアに馴染むスタイリッシュな上品さと視覚的エッセンスをもたらします。

SGB-501 NEW 特殊掛率品



SGB-502 NEW 特殊掛率品

FUJI & JAVA PLAIN
4,500円/m　6,430円/㎡
巾70cm
非防火
made in Italy
※商品特性上、光沢の違いによる色ムラがあります。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

SGB-503 NEW 特殊掛率品

FUJI
4,500円/m　6,430円/㎡
巾70cm ↕35cm ↔70cm
非防火
made in Italy

特殊掛率品

▶施工注意　商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ARMANI / CASAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-506



SGB-504 NEW

特殊掛率品



SGB-505 NEW

特殊掛率品

MONTMARTRE

2,000円/m　2,860円/㎡
巾70cm ↕60cm ↔70cm (格子寸法10cm角)
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙

準不燃

made in Italy



SGB-506 NEW

特殊掛率品

VERSAILLES

2,000円/m　2,860円/㎡
巾70cm ↕95cm ↔70cm ステップ柄合せ
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙

準不燃

made in Italy

特殊掛率品

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※ARMANI/CASAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

ARTE®

ARTE

革新的でトレンド性の高いコレクションを発信し続ける、ベルギーのウォールカバー・ブランド。優れた品質と都会的な感覚によって生み出される独創的なデザインは世界各国から高い評価を受け、80カ国以上のプロジェクトに採用されています。情熱的なデザイナーが創り出す洗練されたテクスチャーやデザインが、空間に新しい風を吹き込みます。

SGB-507 NEW 特殊掛率品





SGB-509 NEW 特殊掛率品





SGB-508 NEW 特殊掛率品



SGB-510 NEW 特殊掛率品

Matrix
3,500円/m　5,000円/㎡
巾70cm ↕64cm ↔70cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Belgium



▶施工注意　商品特性上、表面に触れるとラメが移る場合がありますのでご注意ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。　※ARTEの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。



SGB-512（横貼り）



SGB-511 NEW 特殊掛率品





SGB-513 NEW 特殊掛率品



SGB-512 NEW 特殊掛率品

Timber

3,500円/m　5,000円/㎡
巾70cm ↕64cm ↔70cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Belgium
※糊付け後は折りジワがつかないように
大きくたたみ、上積みは避けてください。



SGB-514 NEW 特殊掛率品

Rondo

3,500円/m　5,000円/㎡
巾70cm ↕64cm ↔70cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Belgium



▶施工注意　商品特性上、表面に触れるとラメが移る場合がありますのでご注意ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。　※ARTEの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。



P&W International Co., Ltd.

P&W

45 年もの長い歴史を持つ自然素材の壁紙メーカーとして、世界中のクライアントとものづくりを展開。コルク、ラフィア、サイザル、シルク、リネンなどを用いた美しいテクスチャーデザインは、世界的なクリエイターを魅了し続けています。自然素材の持つ美麗な風合いは、モダンな空間のアクセントとしても高い視覚的効果をもたらします。

SGB-521
特殊掛率品
［Cork］



SGB-522 NEW
特殊掛率品
［Cork］



SGB-523 NEW
特殊掛率品
［Cork］

3,900円/m　4,340円/㎡
巾90cm
非防火
made in Korea



▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※P&Wの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-524

SGB-527

SGB-524 NEW 特殊掛率品
[Linen]



SGB-525 NEW 特殊掛率品
[Linen]

SGB-526 NEW 特殊掛率品
[Linen]

4,800円/m　5,340円/㎡
巾90cm ↕70cm ↔90cm
非防火
made in Korea



▼ ジョイント拡大図



SGB-527 NEW 特殊掛率品
[Raffia]

SGB-528 NEW 特殊掛率品
[Raffia]



SGB-529 NEW 特殊掛率品
[Raffia]

4,500円/m　5,000円/㎡
巾90cm ↕52cm ↔90cm
非防火
made in Korea



▼ ジョイント拡大図



▶施工注意　天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※P&Wの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

ÉLITIS

Auteur & Éditeur.

ELITIS

伝統と格式が重んじられるウォールカバー分野において、常に大胆かつ革新的なコレクションを提案し続ける先進的クリエイターズ・ブランド。エッジの効いたデザインと色彩表現は世界的にも高い評価を受けています。また、新素材と先進技術を柔軟に取り入れ独自性を追求する姿勢は、感度の高いデザイナーたちの関心を集め続けています。

SGB-535

SGB-531

SGB-534

SGB-531 NEW 特殊掛率品





SGB-534 NEW 特殊掛率品



SGB-532 NEW 特殊掛率品



SGB-535 NEW 特殊掛率品

SGB-533 NEW 特殊掛率品



SGB-536 NEW 特殊掛率品

Sari
2,000円/m　2,000円/㎡
巾100cm ↔100cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France

特殊掛率品

▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。


SGB-538

SGB-539

SGB-540

SGB-537 NEW 特殊掛率品

SGB-539 NEW 特殊掛率品

SGB-538 NEW 特殊掛率品

SGB-540 NEW 特殊掛率品

Pâna
2,000円/m　2,000円/㎡
巾100cm ↕95cm ↔100cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France
※P.141 SGB-540の施工例写真は
リピートを合わせずに施工しています。

▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。エンボスが深いため、濃色の商品はジョイント部分が白く目立つ場合があります。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

SGB-542

SGB-543

SGB-544

SGB-541 NEW 特殊掛率品



SGB-543 NEW 特殊掛率品

SGB-542 NEW 特殊掛率品

SGB-544 NEW 特殊掛率品

Belize

2,000円/m　2,000円/㎡
巾100cm ↕95.4cm ↔100cm エンボスリピート
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France
※プリントリピートは合いませんので
　ご注意ください。
※P.143の施工例写真はリピートを
　合わせずに施工しています。

特殊掛率品

▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-545 特殊掛率品



SGB-546 特殊掛率品

Big Croco
1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕51cm ↔70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France

■要尺計算ならびに柄合わせについて（SGB-545･546）

- 柄の広がりを表現するため、特殊なリピート構成になっています。
- 1巾（70cm）ごとに左側を5.5cmずつ上げて柄合わせをしてください。
- 1巾（70cm）につき、1リピート（51cm）分を加えて要尺計算してください。



▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-549

SGB-547 NEW 特殊掛率品

SGB-549 特殊掛率品

SGB-548 NEW 特殊掛率品

SGB-550 特殊掛率品

Movida

1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕91cm ↔70cm ステップ柄合せ
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France



特殊掛率品

▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-551

特殊掛率品

SGB-551

特殊掛率品

Panthère

1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕90cm ↔70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France

168cm

巾なり 70cm

▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
詳細はP.207〜213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-552

特殊掛率品

Veracruz

1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕91cm ↔70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in France



▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITISの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、ブランド名による営利目的での使用はできません。



JANNELLI & VOLPI

クールなモダンテイストと洗練された上質さから、ハイエンドの居住空間やパブリックスペースの壁面を彩ってきたイタリアンブランド。日本の伝統的なグラフィックと絞り染めの技法にインスピレーションを受け制作された「SHIBORI」コレクションは、色彩の深みと奥行き、絶妙なエンボス加工によって、空間に味わい深い趣きを演出します。

SGB-561 NEW

特殊掛率品

UNITO SHIBORI

1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕64cm ↔70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Italy



SGB-562 NEW

特殊掛率品

DECORO SHIBORI

1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕80cm ↔70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Italy

SGB-563 NEW

特殊掛率品

UNITO ARASHI

1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Italy

SGB-564 NEW

特殊掛率品

▶施工注意　商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※JANNELLI&VOLPIの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB-566

SGB-565 NEW 特殊掛率品

SGB-566 NEW 特殊掛率品

FIORE SHIBORI
1,400円/m　2,000円/㎡
巾70cm ↕32cm ↔70cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Italy

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※JANNELLI&VOLPIの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

SGB-567 NEW 特殊掛率品

ITAJIME

28,000円/本　6,870円/㎡ 本売
巾68cm×6m巻(3m・2リピート) ↕300cm ↔68cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Italy
※1本につきタテ3mの柄を2リピート分で梱包しています。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGB-568 NEW 特殊掛率品

ITAJIME

28,000円/本　6,870円/㎡ 本売
巾68cm×6m巻(3m・2リピート) ↕300cm ↔68cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in Italy
※1本につきタテ3mの柄を2リピート分で梱包しています。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※JANNELLI&VOLPIの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

pt

prestigious textiles

室内空間をトータルコーディネートするエレガントなコレクションを発表し続ける、1988 年創業の英国ブランド。クラシックテイストから伝統にとらわれないモダンで存在感のあるデザインまで、豊富なラインナップが揃います。その品質の高さと時代のトレンドを捉えたテクスチャーを組み合わせた感度の高いアートワークは、世界的にも高評価を得ています。

SGB-569 NEW　特殊掛率品

SGB-570 NEW　特殊掛率品

Mirella

1,100円/m　2,120円/㎡
巾52cm ↕53cm ↔52cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in UK

72cm
巾なり 52cm

72cm
巾なり 52cm

SGA-617 NEW

SGA-618 NEW

SGA-626 NEW

SGA-620 NEW

SGA-624 NEW

SGA-630 NEW

SGA-617～630はprestigious textilesの商品ではありません。商品の詳細情報はP.166をご覧ください。
SGB-569・570と同色ではありませんのでご注意ください。

▶施工注意　入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※prestigious textilesの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

KITT KEMP
ANTHONY MARTIN INTERIOR DESIGN REVIEW

SGB-571 NEW 特殊掛率品

SGB-572 NEW 特殊掛率品

Drama

1,100円/m　2,120円/㎡
巾52cm ↕65cm ↔52cm ステップ柄合せ
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃 準不燃
made in UK

77cm

巾なり 52cm



SGB-573 特殊掛率品

Coppice

1,100円/m　2,120円/㎡
巾52cm ↕52cm ↔52cm ステップ柄合せ
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃 準不燃
made in UK

77cm

巾なり 52cm

▶施工注意　入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※prestigious textilesの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

ZOFFANY

ZOFFANY

英国のエスプリの効いたトラディショナルなデザインと落ち着いた色彩を基調とするインテリアブランド。伝統に深く根ざした古典的エッセンスとモダンアートが結びついたコレクションは、落ち着きと風格を感じさせる贅沢な空間を演出します。

Sanderson

Sanderson

王室御用達の栄誉を獲得し続けるなど、常に最高品質を追求する1860年設立の英国ブランド。ボタニカルの伝統柄とシックな風合いを中心とするエレガントな英国スタイルに現代的な風を吹き込むことで、優雅で格式高い高級感を表現します。

SGB-574

SGB-575・SGA-623

SGB-576

SGB-574

特殊掛率品

Rhododendrons & Lilies

2,000円/m　3,850円/㎡
巾52cm ↕61cm ↔52cm ステップ柄合せ
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in UK / ZOFFANY

SGB-576

特殊掛率品

Olivia

2,000円/m　3,850円/㎡
巾52cm ↕53.5cm ↔52cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in UK / Sanderson

SGB-575

特殊掛率品

Somerville

2,000円/m　3,850円/㎡
巾52cm ↕54cm ↔52cm ステップ柄合せ
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in UK / Sanderson

SGA-619 NEW

SGA-623 NEW

SGA-620 NEW

SGA-622 NEW

SGA-625 NEW

SGA-626 NEW

SGA-619～626はZOFFANY / Sandersonの商品ではありません。商品の詳細情報はP.166をご覧ください。
SGB-574～576と同色ではありませんのでご注意ください。

▶施工注意　入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ZOFFANY / Sandersonの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

English Design Agency

EDA は、イギリスに拠点を構える Walker Greenbank PLC の世界的に有名なアーカイブをもとに、サンゲツから誕生したオリジナルブランドです。伝統的な英国スタイルを継承するイギリス人アーティストの洗練された感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合した、優美なインテリアをご提案します。

SGA-583 カーテンSC2582

SGA-585 カーテンSC2716 クッションSC2502

EDAについては、別冊見本帳「Hampshire Gardens」にて、コレクション全点をご覧いただけます。

SGA-581 NEW



SGA-582 NEW



SGA-583 NEW

Fawley
6,200円/m　SS 6,670円/㎡
巾93cm ↕21.3cm ↔15.5cm
防火種別1-1　無機質系壁紙
不燃　防かび
made in Japan



※商品特性上、施工時にガラスビーズが落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。

SGA-584 NEW

SGA-585 NEW

SGA-586 NEW

SGA-587 NEW

Linwood
3,500円/m　S 3,770円/㎡
巾93cm ↕64cm ↔31cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃
made in Japan

※商品特性上、水廻りなどの水がかかる場所には適しませんのでお含みおきください。

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※EDAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGA-588 カーテンSC2711 クッションSC2535

SGA-593 カーテンSC2517

SGA-588 NEW



SGA-591 NEW

SGA-589 NEW



SGA-592 NEW

SGA-590 NEW

Oakley
1,500円/m　B 1,640円/㎡
巾92cm ↕20.1cm ↔18.4cm
防火種別2-3　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび
made in Japan



SGA-593 NEW

SGA-594 NEW

Winchester
2,300円/m　C 2,500円/㎡
巾92cm ↕32.1cm ↔30.8cm
防火種別2-3　紙系壁紙
準不燃
made in Japan

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※EDAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

SGA-596・628 カーテンSC2721

SGA-597 カーテンSC2679・2595

SGA-595 NEW



SGA-597 NEW

SGA-596 NEW

Bewley
2,300円/m　C 2,500円/㎡
巾92cm ↕16cm ↔46.1cm
防火種別2-3　紙系壁紙
準不燃
made in Japan



SGA-598 NEW



SGA-599 NEW

Lyndhurst
3,500円/m　S 3,810円/㎡
巾92cm ↕36cm ↔30.7cm
防火種別2-3　紙系壁紙
準不燃
made in Japan



▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※EDAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

EDA

SGA-601 NEW

SGA-605 NEW

SGA-609 NEW

SGA-602 NEW

SGA-606 NEW

SGA-610 NEW

SGA-603 NEW

SGA-607 NEW



SGA-611 NEW

SGA-604 NEW

SGA-608 NEW

SGA-612 NEW

Hurstbourne

1,000円/m　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃　防かび　表面強化
made in Japan

不燃

▶施工注意　間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

※EDAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。



SGA-604　カーテンSC2561　クッションSC2572・2573



SGA-626　カーテンSC2544

SGA-613

SGA-617 NEW

SGA-621 NEW

SGA-625 NEW

SGA-628 NEW

SGA-614

SGA-618 NEW

SGA-622 NEW

SGA-626 NEW

SGA-629 NEW

SGA-615

SGA-619 NEW

SGA-623 NEW

SGA-627 NEW

SGA-630 NEW

SGA-616

SGA-620 NEW

SGA-624 NEW

Stour

1,000円/m　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃　防かび　抗菌　表面強化
made in Japan

不燃

▶施工注意　間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

※EDAの壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、ブランド名による営利目的での使用はできません。

process#100

process#100
Color selection from CONTRACT SERIES

「個性と洗練」をテーマに、新しい視覚表現を追求し続けるサンゲツのオリジナルブランド。”わたし”とこの世界の繋がりを感じる現象や風景、感情や心のありようから選んだ100の言葉からインスピレーションを受け、ゆるぎない美意識をもつ人々の心に響く芸術性の高いコレクションを提案。日常にさまざまな彩りを添えるアートワークを創造し続けます。

SGA-631

SGA-634

SGA-632



SGA-635

SGA-633

SGA-636

SPLENDOR
1,000円/m　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃　防かび　表面強化
made in Japan



SGA-637

SGA-641

SGA-645

SGA-649

SGA-638

SGA-642

SGA-646

SGA-650

SGA-639

SGA-643

SGA-647

SGA-651

SGA-640

SGA-644

SGA-648

PEARL WAVELET

1,000円/m　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕29.4cm ↔46.5cm エンボスリピート
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃　防かび

made in Japan

▶施工注意　柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

SGA-652

SGA-655

SGA-658

SGA-653

SGA-656

SGA-659

SGA-654

SGA-657

SGA-660

AYA

1,000円/m　AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕32cm ↔92cm
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃　防かび　表面強化

made in Japan

※見る角度によっては、格子状の柄（エンボス）が浮かび上がります。

SGA-661

SGA-664

SGA-667

SGA-662

SGA-665

SGA-668

SGA-663

SGA-666

SGA-669

LAGUNA MOON

1,000円/m　AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕32.1cm ↔46.2cm 無地貼可
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃　防かび

made in Japan

不燃

INSPIRED MATERIALS

インスパイアード マテリアル

リアルな質感のマテリアル素材とこだわりの独自製法によって創り出されるウォールカバー・コレクション。その宝石をあしらったような美しいきらめきと、光の反射によって表情を変える華やかな個性には、ラグジュアリーな空間に上質な幸福感を演出する、プレミアムな魅力が詰まっています。

Coordination Image

GENTLE

落ち着きのある色調や幾何学模様のパターン、
さらにはフロック加工がもたらす立体的な光沢によって、
高級感のある大人の美しい佇まいを演出します。

1, SGA-738 (P188)
2, SGB-701 (P178)
3, SGA-741 (P188)
4, SGA-754 (P194)
5, SGA-753 (P194)
6, SGA-739 (P188)
7, SGA-733 (P186)

Coordination Image

CONSERVATIVE

ダマスク柄、オーナメント柄などのエレガントなデザインに
落ち着きのあるカラーリングとナチュラルな風合いをミックス。
大人の女性が持つ優美な雰囲気を醸し出します。

1, SGB-706（P178）
2, SGB-701（P178）
3, SGA-743（P190）
4, SGB-707（P180）
5, SGA-740（P188）
6, SGA-744（P190）
7, SGB-719（P182）
8, SGB-718（P182）



Coordination Image

FEMININE

曲線によって女性らしい繊細さとしなやかさを表現。

現代風のパステルカラーを基調としたデザインによって、

空間に柔らかさと華やかさを付け加えます。

1, SGB-702（P178）
2, SGB-709（P180）
3, SGA-724（P184）
4, SGA-728（P186）
5, SGB-717（P182）
6, SGA-735（P188）
7, SGA-730（P186）



Coordination Image

INTELLIGENCE

落ち着きのあるパターンとコントラストの効いたカラーリング。
洗練された空間に現代的エッセンスをプラスすることで、
大人のための知的で上品なスタイルを演出します。

1, SGB-713 (P182)
2, SGA-725 (P184)
3, SGB-703 (P178)
4, SGB-710 (P180)
5, SGA-758 (P194)
6, SGB-710 (P180)
7, SGA-755 (P194)
8, SGA-757 (P194)
9, SGA-756 (P194)



FUR

【 ファー 】

SGB-701 NEW 特殊掛率品



SGB-704 NEW 特殊掛率品



SGB-702 NEW 特殊掛率品



SGB-705 NEW 特殊掛率品



SGB-703 NEW 特殊掛率品



SGB-706 NEW 特殊掛率品

8,000円/m　8,700円/㎡
巾92cm ↔92cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



▼ ジョイント拡大図



特殊掛率品

▶施工注意　素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
撫でつけは上から下へ一方向に行ってください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB-707

SGB-709

SGB-707 NEW 特殊掛率品

SGB-709 NEW 特殊掛率品



SGB-708 NEW 特殊掛率品

9,000円/m　9,790円/㎡
巾92cm ↔92cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃
※生地リピートを表示しています。
プリントリピートは合いませんので
お含みおきください。
※商品特性上、ラメが落ちる場合が
ありますのであらかじめご了承ください。



SGB-710 NEW 特殊掛率品

9,000円/m　10,000円/㎡
巾90cm ↔18cm
防火種別2-3　繊維系壁紙
準不燃



▼ ジョイント拡大図

▼ ジョイント拡大図

特殊掛率品

▶施工注意　素材特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
撫でつけは上から下へ一方向に行ってください。詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SPANGLE

【 スパンコール 】



SGB-711 特殊掛率品

SGB-714 特殊掛率品

SGB-717 NEW 特殊掛率品



SGB-720 NEW 特殊掛率品



SGB-712 特殊掛率品



SGB-715 特殊掛率品

SGB-718 NEW 特殊掛率品



SGB-721 NEW 特殊掛率品

SGB-713 NEW 特殊掛率品

60,000円/本　12,130円/㎡ 本売
巾90cm×5.5m巻
非防火
made in China

SGB-716 NEW 特殊掛率品

SGB-719 NEW 特殊掛率品

60,000円/本　12,130円/㎡ 本売
巾90cm×5.5m巻
非防火
made in China

特殊掛率品

▶施工注意　ハンドメイドによる貼り付けをしていますので、フィルム片が落ちることがあります。フィルム片の光沢が均一ではないため、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

CRYSTAL BEADS

【 クリスタルビーズ 】



SGA-724

ガラスビーズ

SGA-722

6,200円/m　SS 6,740円/㎡
巾92cm ↕40cm ↔46.4cm
防火種別1-1　無機質系壁紙
不燃　防かび

SGA-723

SGA-724 NEW

6,200円/m　SS 6,740円/㎡
巾92cm ↕21.3cm ↔18.4cm
防火種別1-1　無機質系壁紙
不燃　防かび

SGA-725 NEW



SGA-726

6,800円/m　SS 7,400円/㎡
巾92cm ↕64cm ↔92cm
防火種別1-1　無機質系壁紙
不燃　防かび

SGA-727

▶施工注意　商品特性上、ガラスビーズが落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGA-730・732

SGA-728 NEW

2,500円/m　D2,710円/㎡
巾92.5cm ↕32cm ↔30.9cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび

SGA-729 NEW



SGA-730 NEW

SGA-731 NEW

2,500円/m　D2,710円/㎡
巾92.5cm ↕64cm ↔46.4cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

SGA-732 NEW

SGA-733 NEW

2,500円/m　D2,710円/㎡
巾92.5cm ↔23.2cm
防火種別1-6　無機質系壁紙
不燃　防かび
※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▶施工注意　商品特性上、クオーツの粒子が落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

FLOCK

【 フロック 】



SGA-734 NEW

SGA-735 NEW

3,500円/m　S 3,810円/㎡
巾92cm ↕32cm ↔46.1cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃

SGA-738 NEW

SGA-739 NEW

3,500円/m　S 3,770円/㎡
巾93cm ↕21.4cm ↔9.3cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃





SGA-736 NEW



SGA-737 NEW

3,500円/m　S 3,770円/㎡
巾93cm ↕64cm ↔46.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃



SGA-740 NEW

SGA-741 NEW

3,500円/m　S 3,770円/㎡
巾93cm ↕64cm ↔46.5cm
防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃

▶施工注意　商品特性上、水廻りなどの水がかかる場所には適しませんのでお含みおきください。
詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

METALLIC

【メタリック】

SGA-743



SGA-742

2,400円/m　D 2,610円/㎡
巾92cm ↕46.5cm ↔30.7cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび



SGA-743 NEW

2,400円/m　D 2,610円/㎡
巾92cm ↕61.7cm ↔46.1cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化

SGA-744 NEW

2,200円/m　C 2,400円/㎡
巾92cm ↕5.3cm ↔4.4cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in China



▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-746

SGA-747

SGA-745 NEW

2,200円/m　C 2,400円/㎡
巾92cm ↕52.5cm ↔23cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in China

SGA-746 NEW





SGA-747 NEW

2,400円/m　D 2,610円/㎡
巾92cm ↕52.5cm ↔15.4cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃
made in China



SGA-748 NEW



SGA-749

2,400円/m　D 2,610円/㎡
巾92cm ↕46.5cm ↔23cm
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　防かび　表面強化

SGA-750

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA-753・757・758

SGA-751

SGA-752

SGA-751 NEW

1,800円/m　B 1,960円/㎡
巾92cm
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃　防かび　汚れ防止



SGA-752 NEW

1,800円/m　B 1,950円/㎡
巾92.5cm ↕19.6cm ↔18.5cm
防火種別1-4　塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃　防かび　汚れ防止





SGA-753 NEW



SGA-755 NEW



SGA-757 NEW



SGA-754 NEW

2,200円/m　C 2,400円/㎡
巾92cm
防火種別2-4　塩化ビニル樹脂系壁紙

準不燃

made in China



SGA-756 NEW

SGA-758 NEW

▶施工注意　詳細はP.207～213の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SPECIFIC SOLUTIONS

特殊商品

空間の意匠性、機能性をワンランクアップさせる、付加価値の高い商品をご用意しました。オリジナルの壁面演出を可能にしたデジタルプリントシステム「HIGH GRAFICA」や、軽量で簡単に壁面に取り付けられる「Panel Art」など、多様な空間演出のご要望にお応えする商品をご提案いたします。





美術館・博物館　美術館・博物館仕様織物壁紙 / 低反射フィルム



美術館・博物館仕様織物壁紙

アンモニアや酢酸の放出を抑え快適な展示空間を保ちます。

製品の特長

1. 文化財や美術品を展示する室内環境にアンモニアや酢酸が含まれると、展示物の劣化や退色、変色を発生させるおそれがあります。美術館・博物館仕様織物壁紙はこれらの物質の放出を極力抑え、適切な展示環境を保ちます。美術館・博物館などの展示室や展示ケース内におすすめです。

2. 展示空間にあわせてお使いいただける1柄4色を常備在庫でご用意しています。受注生産品として3柄11点の織物壁紙が美術館・博物館仕様に変更可能です。

3. 法定不燃材料及び法定不燃石膏ボードへの施工で不燃認定を取得できます。
（受注生産品を除く）

測定対象物質	基準濃度	美術館・博物館仕様織物壁紙
アンモニア	30ppb以下	30ppb以下
酢酸（有機酸として）	170ppb以下	80ppb以下
ホルムアルデヒド	80ppb以下	1.46ppb
アセトアルデヒド	30ppb以下	N.D.（定量下限以下を示す）

※基準濃度は展示環境に望ましいとされる指針値です。
※アンモニア・酢酸はパッシブインジケータにより測定しています。
※ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドはJIS A 1901（小型チャンバー法）に準拠し測定しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

SGA-761 NEW

SGA-763 NEW

SGA-762 NEW

SGA-764 NEW

6,900円/m　SS 7,500円/㎡ 反売
巾92cm×30m巻（207,000円/反）
防火種別1-1　繊維系壁紙
不燃

※SGA-761～764は30m反売の商品です。カット販売は致しませんのでご了承ください。

受注生産品

下記品番は受注生産にて美術館･博物館仕様に変更が可能です。

- 最低受注数量　300m以上
- 価格　6,900円/m（7,500円/㎡）
- 納期　弊社営業窓口までお問い合わせください。
- 対象品番　下記の品番について仕様変更が可能です。

品番	規格	防火種別	備考
SGA-262-BJ	92cm巾	1-2	SGA-262と同柄(P.74)
SGA-263-BJ	92cm巾	1-2	SGA-263と同柄(P.74)
SGA-264-BJ	92cm巾	1-2	SGA-264と同柄(P.74)
SGA-265-BJ	92cm巾	1-2	SGA-265と同柄(P.74)
SGA-266-BJ	92cm巾	1-2	SGA-266と同柄(P.74)
SGA-267-BJ	92cm巾	1-2	SGA-267と同柄(P.74)
SGA-283-BJ	92cm巾	1-2	SGA-283と同柄(P.78)
SGA-284-BJ	92cm巾	1-2	SGA-284と同柄(P.78)
SGA-289-BJ	92cm巾	2-3	SGA-289と同柄(P.78)
SGA-290-BJ	92cm巾	2-3	SGA-290と同柄(P.78)
SGA-291-BJ	92cm巾	2-3	SGA-291と同柄(P.78)

※品番末尾を「BJ」として、「美術館･博物館仕様」と記載の上、ご注文ください。
※ご注文数量の+10%を上限として、生産分全量のご購入が必要となります。
※SGA-283～284･289～291は美術館･博物館仕様に変更した場合、サラットクリーン加工は適用できませんのでお含みおきください。
※詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。

低反射フィルム「ルクリア」 GF-202

展示ケースへの映り込みを軽減するガラスフィルムです。

低反射フィルム ルクリア　GF-202の特長

1. ガラス面の反射を抑え、視認性を高めたい場所におすすめです。
2. 反射グレア（映り込み）に対して優れた軽減性能を発揮します。
3. 飛散防止、UVカットに加え帯電防止性能もあるため、静電気によるホコリの付着を減少させます。

	未施工	ルクリア施工
可視光線反射率 (映り込みの指標)	8%	0.9%

※測定方法はJIS A 5759に準拠しています。
※ガラスは3mm厚のフロートガラスを使用しています。
※ルクリアをガラスの両面に施工して測定しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

未施工

ルクリア施工

東洋文庫ミュージアム
撮影：株式会社エスエス企画

GF-202　14,400円/m（11,520円/㎡）
規格：巾125cm
＊GALASS FILM　2017-2019に掲載されています。

※映り込み軽減効果を得るには、ガラス両面への施工が必要となります。
※光源が直接映り込む場合や反射率の高いガラス(複層ガラス、熱線反射ガラス等)に施工した場合は効果が弱まります。
※施工後に保護フィルムを剥がしてください。

受注生産品
不燃

HIGH GRAFICA　デジタルプリントシステム　ハイグラフィカ

不燃認定　ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

さまざまな内装材をデジタルプリントの技術によりオリジナルのデザインで製作できます。
リピートパターンで表現する既製品とは一味違う、自由な表現が魅力です。

■ HIGH GRAFICA 3つのポイント

Point 01　オリジナルデザイン

オリジナルデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由な表現ができます。

Point 02　小ロット

必要な時、必要な量を製作できます。

Point 03　フリーサイズ

空間に合ったサイズで思い通りの演出ができます。

WEBからHIGH GRAFICAのコンテンツをご覧いただけます。

http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/

デザイン：フルオーダー
ベース　：和紙（金）

デザイン：HY-0803
ベース　：粘着剤付化粧フィルム

デザイン：HY-0101
ベース　：壁紙

デザイン：フルオーダー
ベース　：粘着剤付化粧フィルム

ご注文フロー

イージーオーダー 写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングの指定も可能です。

フルオーダー 世界でたったひとつのオリジナル商品が制作できます。入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

step 01 ベース選定

イージーオーダー　フルオーダー

ベースを壁紙、ガラスフィルム、不燃粘着化粧シート、和紙よりお選びください。

	壁 紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和 紙
基 材	塩化ビニル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆	PETフィルム / 塩化ビニル	塩化ビニル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆	和紙壁紙 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
規 格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	―	不燃・準不燃	不燃・準不燃
表面加工	―	―	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特 長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。（ベース材3種）	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。（ベース材2種）	壁面や防火扉・ＥＶ扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。（ベース材2種）	和紙の素材感を生かした表現が可能です。
ベース材	D-001 プレーン調 D-002 キャンバス調 D-003 サンド調	D-004 PETフィルム D-005 塩ビフィルム	D-006 マット調 D-007 グロス調	D-008 銀 D-009 金

＊フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。

＊デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。

※基材によって施工方法、及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工、取り扱いをお願い致します。
※和紙壁紙（D-008・009）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
商品特性上、滲き込んである素材が剥がれる場合があります。

step 02 サイズ確認

イージーオーダー　フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。

■ 採寸箇所



※ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。
※単位はmmでお知らせください。

step 03 デザイン選定

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。

※全デザイン・バリエーションはwebサイトでご覧いただけます。

step 03 デザイン提出

フルオーダー

入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

■ 入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop形式でご提出ください。
※カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。
※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step 04 サンプル確認

イージーオーダー　フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただけるサンプルをご用意いたします。2回目以降の色校正は、別途料金をいただくことがございますのでご了承ください。

■ サンプルについて

※2回目以降の試作に関しては別途料金とさせていただきますのでご了承ください。
※1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。
※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

step 05 決定・納品

イージーオーダー　フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～20日間で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ その他の留意点

※ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像（左右反転）になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。
※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。
※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるものであり、ご了承いただきますようお願いいたします。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いいたします。

■ Photo & Illustration　フォト&イラスト

選べるグラフィック100点以上

http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/

※この紙面以外のグラフィックは WEB ページをご覧ください。

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

■ イラスト・アート


HY-0009

HY-0010


HY-0001

HY-0004

■ 花

HY-0118

HY-0119

■ 自然

HY-0203

HY-0207

■ 海

HY-0304

HY-0308

■ 都市・建物

HY-0402


HY-0409

■ 食べ物

HY-0506

HY-0510

■ 動物

HY-0601

HY-0604

※写真はイージーオーダー素材集GRAFICA COLLECTIONからの抜粋です。
※フォト&イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

イージーオーダー

■ Simple Pattern　シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、
ご指定のサイズと色でお作りします。

Pattern　パターン

［ドット/小］



HY-0801

［ドット/大］



HY-0802

［ストライプ］



HY-0803

［ヘリンボーン］



HY-0804

［市松］



HY-0901

［麻の葉］



HY-0902

［七宝］



HY-0903

［青海波］



HY-0904

［木立］



HY-1101

※柄サイズ指定位置を ●——● 、柄比率を ├——┤ で表示しております。

※柄の大きさは自由にお選びいただけます。
　柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください。(単位:mm)

※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

Color　カラー





C-00
(透明)

※C-21(白)は、クロス、粘着剤付化粧フィルムの場合はベース材の色になります。
※ベース材により色の出方が異なります。
※ガラスフィルムのベースの色は透明です。ベース色をご指定の場合はC-00(透明)をお選びください。
※ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。

パネルアート（壁掛け）

非防火　受注生産品

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。
絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。

パネルアートの特長

- 壁紙、カーテン、椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専用部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。
  紐掛けタイプ、桟掛けタイプの2タイプをご用意しています。

【ご注文方法】

① 壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。（例：SGB-118）
② サイズをご指定ください。（例：W50cm　H50cm）
※ サイズは1cm単位でご指定いただけます。
③ 取り付けタイプをご指定ください。（例：紐掛けタイプ）

【製作対応サイズ】

最小サイズ：30cm×30cm　最大サイズ：90cm×180cm
厚み：2.5cm
※1辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは3cmになります。
※基材はラワンベニヤ板です。

【取り付け方法】



紐掛けタイプ
パネル内側に紐通し用金具と壁掛け用の白紐が付いています。



桟掛けタイプ
壁面取付用の木材がセットになります。
（取付ネジは含まれません。）

壁掛け用フック、壁面用木材は壁にしっかり固定してください。

受注生産品

アクセントパネル（クッションタイプ）

非防火　受注生産品

中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。

アクセントパネル（クッションタイプ）の特長

- 生地とサイズを自由に選びイメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので施工が容易です。
- 軽量なので、リフォームの際の取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるので、寝室やシアタールームなどにおすすめです。

＜アクセントパネルを施工したときの吸音率＞



本測定はJIS A 1409に準じて行っております。
測定値であり、保証値ではありません。

【ご注文方法】

① カーテン・椅子生地から生地をお選びください。（例：SC3001）
② サイズをご指定ください。（例：W45cm　H45cm）
※ サイズは1cm単位でご指定いただけます。

【製作対応サイズ】

最小サイズ：30cm×30cm　最大サイズ：90cm×180cm
厚み：2.5cm

【取り付け方法】

マジックテープ®による貼り付け工法です。

Fab in Glass

受注生産品

和紙やファブリックをガラスの間にはさみ込んで作る
装飾性の高いオリジナルデザインガラスです。

Fab in Glass の特長

- 和紙やファブリックを選んでオリジナルのデザインガラスを作ることができます。
- フロートガラス、高透過ガラス、ミラーなど用途やデザインに合わせた対応が可能です。
- 壁面装飾やパーティション、家具や面材など幅広い用途でご使用いただけます。

【構成図】



※材質によっては、加工ができない場合があります。
※加工後、マテリアルの風合いが変化する場合がありますのでお含みおきください。
※外部または外部に面する箇所への施工は避けてください。
※マテリアルをジョイントすることはできません。

IGウインドウズ株式会社 × sangetsu

受注生産品

スマートジョイナー 見切り材 特殊掛率品

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ジョイナー

［木目］

木目ホワイト
SJ-11-1（10mm）
SJ-11-2（30mm）

木目ナチュラル
SJ-12-1（10mm）
SJ-12-2（30mm）

木目ミディアム
SJ-13-1（10mm）
SJ-13-2（30mm）

木目ダーク
SJ-14-1（10mm）
SJ-14-2（30mm）

［カラー］

ホワイト
SJ-15-1（10mm）
SJ-15-2（30mm）

［メタリック］

マットゴールド
SJ-16-1（10mm）

ヘアラインシルバー
SJ-17-1（10mm）

-1 ジョイナー（10mm）

［ご注文例］SJ-12-1
価格：700円/本　出荷単位：1本
規格：10mm×2,500mm×4mm
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼

［断面図］

-2 ジョイナー（30mm）

［ご注文例］SJ-12-2
価格：1,200円/本　出荷単位：1本
規格：30mm×2,000mm×4.5mm
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼



［断面図］

-1 ジョイナー（10mm）

［ご注文例］SJ-16-1
価格：1,300円/本　出荷単位：1本
規格：10mm×2,700mm×4mm
材質：ABS樹脂塩ビシート貼

［断面図］

■出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を -3 または -4 としてご注文ください。

-3 出隅材（10mm用）

［ご注文例］SJ-12-3
価格：700円/個　出荷単位：1個



-4 出隅材（30mm用）

［ご注文例］SJ-12-4
価格：700円/個　出荷単位：1個



■入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を -5 または -6 としてご注文ください。

-5 入隅材（10mm用）

［ご注文例］SJ-12-5
価格：700円/個　出荷単位：1個



-6 入隅材（30mm用）

［ご注文例］SJ-12-6
価格：700円/個　出荷単位：1個



※スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

モールド 装飾用見切り材 特殊掛率品

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

- **超軽量**
  ポリウレタン素材なので超軽量
- **スピード施工**
  軽量のため作業性アップ
- **グレードアップ**
  上質なインテリアを演出
- **リーズナブル**
  お求めやすい価格設定

MM-71［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:9,000円/本

MM-72［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:5,500円/本

MM-73［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:6,000円/本

MM-74［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:5,300円/本

MM-75［廻り縁］

■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本

MM-76［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:4,500円/本

MM-77［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:4,300円/本

MM-78［廻り縁］

■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本

MM-79［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:4,200円/本

MM-80［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:3,100円/本

MM-81［笠木・額縁］

■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本

MM-82［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:2,600円/本

MM-83［笠木・額縁］



■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本

MM-84［笠木・額縁］

■長さ:2m ■価格:2,300円/本

MM-85［笠木・額縁］

■長さ:2m ■価格:2,300円/本

MM-86［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:2,800円/本

MM-87［笠木・額縁］

■長さ:2m ■価格:2,000円/本

MM-88［廻り縁］

■長さ:2m ■価格:2,200円/本

MM-89［笠木・額縁］

■長さ:2m ■価格:1,700円/本

MM-90［笠木・額縁］

■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※お好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。
※厚みに多少ばらつきがございます。施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合があります。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

選択・施工上の注意

創作織物（P.8）
品番：SGB-101～102

[選択上の注意]

・手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密やテクスチャーに違いがあります。
・ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
・商品特性上、スリップが目立つ場合があります。

[施工上の注意]

・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは10～20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。また糊付機の使用は避けてください。
・柔らかい刷毛を使用し、金ヘラなどの固いものは避けてください。

手加工和紙（P.9・16～36）
品番：SGB-103～106・111～163

[選択上の注意]

・手加工の和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
・天然素材のため、ジョイント部に色の差異が生じる場合があります。
・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになります。
・天然素材であるため、取扱いは丁寧に行ってください。
・手加工和紙（受注生産品）は10枚以上から1枚単位で承ります。

[施工上の注意]

・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスをとることをおすすめします。
・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・モルタルや合板下地の場合、アクが発生し壁紙を変色させることがありますので、シーラー処理をしてください。
・下地のアクが出る可能性がある場合には、白い和紙での下張りを推奨します。
・和紙の推奨接着剤は商品毎に異なります。
・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・和紙のオープンタイムは商品毎に異なります。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。また糊付機の使用は避けてください。
・ジョイントは重ね貼りを推奨します。必要に応じて重なる部分へサンダー掛けをしてください。
・柔らかい刷毛を使用し、金ヘラなどの固いものは避けてください。
・表面に糊が付着した場合は固く絞ったスポンジか布で、きれいに拭き取ってください。
・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。

箔（P.12～13・38～40）
品番：SGB-107～110・166～172

[選択上の注意]

・手加工品のため、1本毎に表情が異なります。あらかじめご了承ください。
・取扱いは丁寧に行ってください。
・金属板などの非吸水性下地には施工しないでください。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。特に間接照明の場合など下地が目立つ場合があります。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。ボンド入りの糊は表面に付着した場合、変色の原因になりますので避けてください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは30～60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。また糊付機の使用は避けてください。
・目隙をする場合がありますので、重ね貼りを推奨します。重ねしろはローラーで十分に圧着してください。
・表面に汗や糊がつくと変色するおそれがあります。付着した場合は、水を含んだスポンジと乾いたタオルできれいに拭き取ってください。

【SGB-110 のジョイント方法】



・有効巾の外側にドット柄のない無地部分があります。（余白A・B）
・片側の無地部分をドットに合わせて裁断し、もう片側の無地部分に重ね貼りをして納めてください。
※図ではBの部分を裁断し、Aの無地部分に重ね貼りをする場合を示しています。
・ドットのバランスを確認した上で貼り付けをしてください。余白部分が広いと無地部分が柄癖として見える場合があります。

金・銀①（P.42～44）
品番：SGA-177～181

[施工上の注意]

・モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。必要に応じて補強糊300クリーン（BB-450）をご使用ください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは30～60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・低温時には部屋をあたためて施工してください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレを生じやすいためご注意ください。
・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
・施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

金・銀②（P.42～46）
品番：SGA-173～176・184～187

[施工上の注意]

・モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。必要に応じて補強糊300クリーン（BB-450）をご使用ください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは30～60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・低温時には部屋をあたためて施工してください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレを生じやすいためご注意ください。
・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
・施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

選択・施工上の注意

織物壁紙（P.48～82・198）
品番：SGA-191～312・761～764

[選択上の注意]

・素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
・製法上、目曲がりが生じる場合があります。
・織物壁紙は全点ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
・接着剤はＮＥＷサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは10～20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・タテ整経の商品はヨコ糸がないため、特に折りジワがつきやすいので取り扱いにはご注意ください。
・毛先が柔らかい撫で刷毛やウレタン製のローラーを使い圧着してください。
・一定方向に撫で付け、端部のホツレに注意してください。
・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープを入れて施工してください。
・必ず有効巾でジョイントしてください。
・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。
・壁紙表面に糊が付着した場合、きれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。
・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。
・付着した水分を拭き取ることができないため、水廻りへの使用は避けてください。

WILL WOOD®（P.93～94）
品番：SGC-11～41

[選択上の注意]

・見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますので予めご了承ください。
・同じ樹種でも、色や木目が異なります。
・紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光があたりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
・部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
・天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また清掃の際も水分を含ませないでください。
・施工後、経時で細かなシワや割れ等が発生することがあります。
・１本の木を薄くスライスしスリップマッチ（追い貼り）で加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現われます。
・心材（赤身）と辺材（白太）が混在する源平や、辺材部分が青くなる青太など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年により色の変化があります。
・商品の特性上、水廻りなどの水が頻繁にかかる場所には適しませんのでお含みおきください。

[施工上の注意]

・全面にシーラー処理をしてください。
・接着剤はミックス糊（BB-307）を原液で使用してください。出隅、入隅は必要に応じて補強糊300クリーン（BB-450）を使用してください。
・オープンタイムは30～60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・重ね切りをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを併用してください。
・樹種により硬さが異なります。硬い場合、出隅は表面から水分を含んだスポンジをあてて乾いたタオルで圧着してください。
・木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめ致しません。

珪藻土・じゅらく（P.108～122）
品番：SGA-406～467

[選択上の注意]

・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
・製法上、粒が欠落することがありますのでご注意ください。

[施工上の注意]

・モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
・接着剤はＮＥＷサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・表面に糊が付着しないようにしてください。変色や表面のチップが欠落する場合があります。
・表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。下地ボードの表面を切り込むと目隙の原因になるため注意が必要です。
・壁紙表面に糊が付着した場合、かたく絞ったきれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。
・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。

紙布（P.84～90）
品番：SGA-313～345

[選択上の注意]

・天然素材のためジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

[施工上の注意]

・接着剤はＮＥＷサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは10～20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・重ね切りをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを併用してください。

和紙（P.44・96～106・122）
品番：SGA-182～183・351～401・468～471

[選択上の注意]

・天然素材のためジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
・漉き込んである藁の長い部分や麻が剥がれ落ちる場合があります。

[施工上の注意]

・接着剤はＮＥＷサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは10～20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・ジョイントは重ね貼りを推奨します。

選択・施工上の注意

輸入ビニル（P.128～134・140～152）
品番：SGB-501～514・531～568

[選択上の注意]

・製法上、ジョイント部分に色差やムラが生じることがあります。
・SGB-501～503はジョイント部分が目立つ場合があります。
・SGB-539～540は濃色でエンボスが深い商品のため、ジョイント部分で壁紙の断面が白く目立つ場合があります。

[施工上の注意]

・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・ジョイントは重ね切りを推奨致します。
・SGB-531～552の撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。
・硬い刷毛や布による摩擦は白化及び色落ちの原因になります。特に濃色の壁紙は白化、色落ちが目立ちやすいため注意して施工してください。
・SGB-562は撫で付け時に表面のパールインクが落ちることがありますが、品質上の問題はありません。
・SGB-541～544はエンボスリピートで合わせて施工してください。プリントリピートは合いませんのでご了承ください。
・濃色の商品は特に表面のキズに注意して施工してください。
・表面に糊が付着した場合は固く絞ったスポンジか布で、きれいに拭き取ってください。
・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。

【SGB-567～568 の梱包方法】



[施工上の注意]

3m×2リピートが1巻（1本）で梱包されています。
図のように1リピート毎に天地の天同士が繋がった状態ですので、糊付けの際にご注意ください。
なお商品には1リピート毎に「TOP」「BOTTOM」を表示しております。

コルク（P.136）
品番：SGB-521～523

[選択上の注意]

・天然素材を使用した商品のため、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。

[施工上の注意]

・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は丸めて保管してください。上積みして強く荷重がかかるとコルクが割れることがあるのでご注意ください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。
・出隅、入隅部分は材料が硬くおさまりにくいのでオープンタイムを長めにとってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・ジョイントは重ね切りを推奨します。
・出隅、入隅は材料が厚く、硬いため必要に応じて補強糊300クリーン（BB-450）を使用してください。角が出にくいため、入念に圧着を行ってください。
・表面に汗や糊が付くと変色するおそれがあります。付着した場合は、水を含んだタオルできれいに拭き取ってください。

リネン（P.138）
品番：SGB-524～526

[選択上の注意]

・天然素材を使用した商品のため、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・製法上、柄は正確に合いません。
・繊維の目曲がりからジョイントが突き上げて見えることがあります。

[施工上の注意]

・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後、丸めて保管してください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・ジョイントは重ね切りを推奨します。
・表面に汗や糊がつくと変色するおそれがあります。付着した場合は、水を含んだタオルできれいに拭き取ってください。

ラフィア（P.138）
品番：SGB-527～529

[選択上の注意]

・天然素材を使用した商品のため、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・商品特性上、繊維を手作業で結びつないでいるため、壁紙表面に繊維の結び目があります。

[施工上の注意]

・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。 糊付け後は丸めて保管してください。
・オープンタイムは30～60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・張りが強く、丸めた際に空洞が大きくなるため、乾燥に注意して保管してください。
・壁紙の耳部分が潰れていなければ、そのまま突付けでのジョイントも可能です。
・重ね切りでのジョイントも可能ですが、繊維の結び目部分が切りにくいためご注意ください。
・重ね切りする場合は必ず下敷きテープを使用してください。
・材料の張りが強く、特に巾方向は切りづらいため、カッターの刃はこまめに替えてください。
・出隅、入隅ははねやすいので、入念に圧着して、必要に応じて補強糊300クリーン（BB-450）を使用してください。
・表面に汗や糊がつくと変色するおそれがあります。付着した場合は、水を含んだタオルできれいに拭き取ってください。

選択・施工上の注意

紙壁紙（P.154～158）
品番：SGB-569～576

[選択上の注意]

・厚みがあり、表面がフラットなためジョイントが目立ちやすくなっていますので、ご了承ください。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後、折りジワがつかないように丸めて保管してください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛を使用して撫で付けしてください。
・耳はスリットしてあるため、ジョイントは突付けで施工してください。
・汚れが付きやすいため注意してください。汚れが付いた場合は、すぐに乾いた布でたたくようにして拭きとってください。細かな汚れは消しゴムで擦ると落ちやすいです。

ファー（P.178～180）
品番：SGB-701～710

[選択上の注意]

・素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは10～20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・毛先が柔らかい撫で刷毛やウレタン製のローラーを使い圧着してください。
・一定方向に撫で付け、端部のホツレに注意してください。
・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープを入れて施工してください。また毛並みをカットしないようにご注意ください。
・必ず有効巾でジョイントしてください。
・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。
・壁紙表面に糊が付着した場合、きれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。
・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。

スパンコール（P.182）
品番：SGB-711～721

[選択上の注意]

・ハンドメイドによる貼り付けをしていますので、フィルム片が落ちることがあります。
・フィルム片の光沢が均一ではないため、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
・出隅、入隅は角が出にくいのでご注意ください。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。必要に応じてゼロホルマリン（BB-308）をご使用ください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・ジョイントは重ね切りをお勧めします。下地を切らないように下敷きテープをご使用ください。
・撫で付けは当て布を使用するなどして柔らかく押し付けるようにしてください。
・施工後は刷毛で軽く撫で余分な小片を落としてください。

クリスタルビーズ（P.160・184～186）
品番：SGA-581～583・722～733

[選択上の注意]

・商品の特性上、施工時にガラスビーズが落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・重ね切りをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを併用してください。
・ジョイント部はウレタン製のローラーを用いて、丁寧なローラーがけを行ってください。（金属ローラーは表面を傷め、ガラスビーズの光沢がなくなるおそれがありますので使用しないでください。）
・ローラーを強くかけたり、表面を強くこすらないでください。粒子が取れたり光沢が変わることがあります。
・遠目から確認して、裏面にガラスビーズが入っている場合は、壁紙をめくって取り除いてください。裏面にガラスビーズが残った場合は、当て布をあて上から軽くたたいてください。（石膏ボード下地のみ、完全乾燥前のみ。目立たないところで試してください。）
・表面に糊が付着した場合は、速やかにきれいな水を含ませた布を固く絞って、軽く叩くようにふき取ってください。糊残りは、変色の原因となります。

フロック（P.160・188）
品番：SGA-584～587・734～741

[選択上の注意]

商品の特性上、水廻りなどの水がかかる場所には適しませんのでご注意ください。

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは15～30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・レーヨン繊維は強く押さえると光沢が出ますので、やわらかいローラーで軽く押さえてください。
・表面のテクスチャーに方向性があり、ジョイントが目立ちやすいので、貼り方向を統一してください。
・素材の特性上、施工時に伸縮があるため、オープンタイムに留意し、柄をあわせて施工をお願いします。

選択・施工上の注意

メタリック①（P.190～192）
品番：SGA-742～743・749～750

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
・表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。
・表面についた糊などの汚れは、水を含ませたきれいな布で拭いた後、すぐに乾拭きしてください。

メタリック②（P.190～194）
品番：SGA-744～748・753～758

[施工上の注意]

・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは30分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
・表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。
・表面についた糊などの汚れは、水を含ませたきれいな布で拭いた後、すぐに乾拭きしてください。

メタリック③（P.194）
品番：SGA-751～752

[施工上の注意]

・低温時は部屋を暖めて施工してください。低温時にはエアーが抜けにくく、フクレが生じやすいため注意が必要です。
・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。全面にシーラー処理をしてください。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは60分を目安に長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。
・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
・表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。
・施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

施工上の注意（共通事項）

1 下地の調整

[下地の平滑仕上げ]
施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ビス・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

[下地や状況に応じたシーラー処理]
木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を抑制し、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

[下地と同色のパテを使用]
パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後にパテの色が透けて見える場合があります。

[下地は乾燥させてから]
コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥（水分率11％以下）してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

[浮いた裏打紙の処理]
貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙を剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

[施工環境に合わせた準備]
環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

[希釈・塗布量]
接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守り、均一に塗布してください。

[糊付け後の注意点]
壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

[糊付け後のたたみ方]



3 貼り付け

[有効巾について]
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

[石膏ボード下地の注意点]
カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

[ベニヤ下地の注意点]
ベニヤなどの木質下地に重ね切り施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きテープを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

[柄合わせについて]
柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

[ジョイント位置について]
ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

[壁紙端部の表示について]

ジョイントマーク
▼商品の両耳部に入っています。

天地マーク
▼商品の左耳部に入っています。

[付着した接着剤や汚れの処理]
壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

[貼り出し確認]
品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

[施工後は自然乾燥を]
施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

[養生テープについて]
粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

商品選択上の注意

商品選択上の注意（共通事項）

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能（防火認定区分）を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、
試験結果が０の商品に「防かび」の表示をしています。

菌 糸 の 発 育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

＊表示は試験片５点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等 級	判 定 基 準
５級	一見視で特に変化が見られない
４級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
３級	表面層の破れが明確に見える
２級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ 1cm未満）
１級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ 1cm以上）

4 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

5 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

6 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

7 施工費について

和紙や箔、織物壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

［入居後の換気］
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

［直射日光等からの保護］
直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。
カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

［タバコの煙・キッチンの油煙について］
タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

［薬品や化粧品類を付着させない］
スプレー式の薬品（殺虫剤・塗料・化粧品など）を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

［家具を壁面に密着させない］
家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの予防にもなります。

［粘着テープを貼らない］
粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

［一般ビニル壁紙の場合］
飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

［フィルム汚れ防止壁紙の場合］
日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

［和紙・紙壁紙の場合］
シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。

［珪藻土の場合］
シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。汚れが目立つ場合は、かたく絞った布で汚れをたたくようにして落としてください。

［織物壁紙・紙布の場合］
シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。汚れが目立つ場合は、かたく絞った布で汚れをたたくようにして落としてください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。

［かびを防ぐ］
かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

［かびが発生したら］
かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です（壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください）。
かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

［換気・除湿］
常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。
除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

［通気をよくする］
家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

［冬の結露について］
冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

[無理な運搬はしない]
商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

[保管はタテ置きで]
商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

[高所から落とさない]
商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

[保管上の注意点]
商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

■ 表示記号について

SGB -000 NEW 受注生産品 特殊掛率品
⑤ mist ［洋金箔平押し・白印刷］⑥
⑦ 5,000円/m　SS 5,440円/㎡ 本売 ⑧
⑨ 巾92cm ↕ 21.3cm ↔ 15.5cm
⑩ 防火種別1-1 無機質系壁紙 ⑪
⑫ 不燃 防かび 汚れ防止 ⑬
⑭ made in Hiroshima
⑮ ※商品特性上、ドットの柄が欠ける場合があります。

① 表示記号	品番のアルファベット表記によって販売掛率が異なります。 SGA-○○○ → 一般掛率品 SGB-○○○ → 特殊掛率品 SGC-○○○ → 特殊掛率品（WILL WOOD®）
② NEW	新商品に表示しています。
③ 受注生産品	ご注文後の生産となる商品に表示しています。
④ 特殊掛率品	販売掛率が特殊な商品に表示しています。
⑤ 柄名	デザイン名を表示しています。
⑥ 素材名・加工名	素材名や加工名を表示しています。
⑦ 価格	標準価格　：m/円や本/円など、販売単位の価格を表示しています。 価格ランク：下記の価格ランク表をご確認ください。 ㎡価格　：㎡あたりの価格を表示しています。
⑧ 販売単位	本売 販売単位が「本」の商品に表示しています。 枚売 販売単位が「枚」の商品に表示しています。 反売 販売単位が「反」の商品に表示しています。
⑨ 規格・リピート	商品の規格やリピートを表示しています。
⑩ 防火種別	防火種別を表示しています。詳しくは別冊資料にてご確認ください。
⑪ 材料区分	材料区分を表示しています。詳しくは別冊資料にてご確認ください。
⑫ 防火性能	不燃 不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）に施工した場合、不燃認定となる商品です。 不燃 不燃石膏ボードを除く、法定不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。 準不燃 法定準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。 非防火 防火性能が認められていない商品です。 ※防火性能につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。
⑬ 機能表示	商品に備わっている機能性を表示しています。 防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 吸放湿 サラットクリーン
⑭ 原産国・生産地	原産国や生産地を表示しています。
⑮ 施工注意	施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

価格ランク表

ランク	種別	材料価格（1m² につき）	材料参考価格（1 坪につき）
A	一般品	～1,000 円	～3,300 円
AA		～1,200 円	～3,960 円
AB		～1,500 円	～4,950 円
B		～2,000 円	～6,600 円
C	中級品	～2,500 円	～8,250 円
D	高級品	～3,500 円	～11,550 円
S	特選品	～5,000 円	～16,500 円
SS		5,001 円～	16,501 円～

● 各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
● 商品の価格には消費税は含まれておりません。

見本帳について

● 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
● 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2018年1月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
● 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
● 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

2018年1月 発行
発行所/株式会社サンゲツ　有効期限/2020年12月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

XSELECT

sangetsu

PREMIUM WALLCOVERINGS 2018 – 2020.12

SHITSURAHI

KIWAMI
KIRAMEKI
ORI
MOKU
SUKI
TSUCHI
MON

BRAND SELECTION

ARMANI / CASA
ARTE
P&W
ELITIS
JANNELLI & VOLPI
prestigious textiles
ZOFFANY
Sanderson
EDA
process#100

INSPIRED MATERIALS

FUR
SPANGLE
CRYSTAL BEADS
FLOCK
METALLIC

SPECIFIC SOLUTIONS

MUSEUM
HIGH GRAFICA
PANEL ART
ACCENT PANEL
FAB IN GLASS
SMART JOINER
MOLD