

Mansion Renewal Solution


マンション大規模修繕工事 リニューアル用商品のご提案



暮らしはじめの心地よさをもう一度、 より長く、快適に過ごせる環境づくりのために

「マンションの資産価値を高めたい」「生活の質を高める空間で過ごしたい」
など住む人それぞれの想いをカタチにするため、サンゲツは、マンション修繕に伴う
空間づくりのアイデアをニーズに合わせて幅広く提案します。

廊下や階段、バルコニーなどの「共用部」から、
居室や水まわりなど専有部までの
さまざまなシーンにおける耐久性やメンテナンス性、
安全性にも配慮したデザイン提案で、
マンションの資産価値向上をサポートします。



推奨アイテム INDEX

バリエーション豊富な
サンゲツの商材をご紹介。
専門のスタッフが
皆さまの空間づくりをお手伝いします。

屋外 共用部

防滑性ビニル床シート ノンスキッドのおすすめポイント ——— P.3-4
防滑性ビニル床シート ノンスキッド / 採用事例



バルコニー

床	防滑性ビニル床シート お掃除かんたんノンスキッド	P.5-6
手すり	ガラスフィルム 外貼り用フィルム	P.5
床	シキレール	P.6



屋外廊下

床	防滑性ビニル床シート ノンスキッド	P.7-8
壁	粘着剤付化粧フィルム 玄関ドアフィルム	P.7-8
床	ノンスキッド エアコン排水目地	P.8



屋外階段

	階段用防滑性ビニル床シート ノンスキッド・ステップ	P.9-10
床	ノンスキッド・ステップ 特注システム	P.11-12

屋内 共用部



屋内廊下

床	原着ナイロン カーペットタイル	P.13-14
壁	イージーコーディネート 同柄シリーズ 不燃認定壁紙× ハードウォール× リアテック	P.13-14



エレベーター

壁	粘着剤付化粧フィルム リアテック	P.15-16
床	長尺塩ビシート Sフロア	P.16



ロビー・ラウンジ・集会室 など

採用事例 P.17-18

壁	ガラスフィルム グラデーションフィルム	P.18
---	------------------------	------

ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ
リノベーション工事
事業主:ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ管理組合
設計・施工:建築工業株式会社
デザイン:株式会社サンゲツ スペースクリエーション事業部



エントランスホール

床	床用塩ビタイル フロアタイル	P.19-20
壁	リアテックパネル 工法	P.19-20

plus support



コーディネートサポート
P.21-22




屋外 共用部

バルコニー・屋外廊下・屋外階段

屋外スペースを安心してお使いいただくために、廊下や階段、バルコニーなどの屋外共用部には「**防滑性ビニル床シート ノンスキッド**」をおすすめしています。

「ノンスキッド」は直射日光による床材の劣化を軽減する紫外線吸収剤や安定剤を配合していますので、長く安心してお使いいただけます。

適応商品ラインアップ



採用事例

防滑性ビニル床シートノンスキッドと特注ガラスフィルムを採用いただきました

日本瓦斯株式会社 町田営業所併設住宅
(設計・施工:大和ライフネクスト 株式会社)

廊下やバルコニーの床は汚れが取りやすくすべりにくい、お掃除かんたんノンスキッドが採用になりました。バルコニーの手すりには、コーポレートカラーであるブルーを使用した特注カラーのガラスフィルム(外貼り可タイプ)が採用されました。



Before



After

PX-840



Before




After

PX-802

年間約280万㎡の
販売実績

防滑性ビニル床シート ノンスキッドのおすすめポイント

豊富なデザインバリエーション




ジオプレス
エンボス(凹凸)で表現

防滑効果をもたらすエンボス(凹凸)を、そのままデザインとして表現しています。



フィノストーン
高精細プリントで表現

高精細プリントで石目柄や木目柄などの質感をリアルに表現しています。



ウッドパターン



カーペット調



タイル調



安心の品質


直射日光に強い

「ノンスキッド」は直射日光による床材の劣化を軽減する紫外線吸収剤や安定剤を配合していますので、長く安心してお使いいただけます。




キセノンアークランプによる暴露試験

試験方法：JIS A 1454 キセノンアークランプによる暴露試験方法



屋外集光式促進暴露試験

試験方法：EMMAQUA法による屋外集光式促進暴露試験



品質向上 (2010年以降)


	耐候性 ※	寸法安定性 JIS A 1454 加熱による長さ及び幅変化率(%)	軽量化 (kg/㎡)	柔軟性
旧仕様 ↓ 現行仕様	半屋外対応品 ↓ 屋外対応品 (耐候性UP)	PX-800 縦 -0.30 横 -0.06 ↓ 縦 -0.07 横 0.05	PX-800 約3.0kg/㎡ ↓ 約2.8kg/㎡ PX-500 約3.3kg/㎡ ↓ 約2.7kg/㎡	PX-800 低温時硬い ↓ 柔らかく配合・構造へ
改良効果	日焼けによる変退色等の防止効果。	施工後の伸縮起因による継ぎ目の割れ等の防止効果。	搬入時や施工時の作業性の向上。	施工時の作業性の向上、下地の不陸に対する追随性の向上。
改良内容	耐候性UPのため、高耐候クリア層の規格変更等実施。国内外で屋外実曝試験実施。	寒冷紗バックিং⇒塩ビバックিংへ変更に伴い、寸法安定性が大きく改善。 ※PX-500は元々塩ビバックিংの寸法安定性に優れる。	バックিং変更に伴い裏面層の軽量化。最大約20%軽量化を実現。	配合+構造変更(塩ビバックিং等)により約20%程度改善(ガーレー試験)。 ※PX-500は元々塩ビバックিংの柔軟性に優れる。
改良時期	・2010年～屋外対応 ・PX-800は2014年発売時は半屋外品だが、2016年以降は屋外対応としている。	2016年以降	2016年以降	2016年以降

※耐候性<屋外対応品の基準>
・試験方法：JIS A 1454キセノンアークランプによる暴露試験後、外観変化をグレースケールにて判定
・評価基準：2010年まで3000時間クリアが基準 ⇒ 2010年～現在まで4000時間クリアが基準

ノンスキッド
保証書
発行しています



※免責事項など詳しくは
弊社営業員まで
お問い合わせください。

※イメージ



こんなお悩みには・・・

- ・バルコニーのお掃除が大変
- ・ウッドデッキのようなデザインにしたい
- ・後からできた周囲の建物からの視線が気になる



床 PX-883 手すり GF1851(横使い) 施工イメージ

メンテナンス性とデザイン性を兼ね備え、美しさを先々まで保ちます

バルコニー 防滑性ビニル床シート お掃除かんたんノンスキッド

お掃除かんたんノンスキッドの特長

1 汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

試験方法：
キャスター試験機に掃除用具（ほうき）と試験体を取付け、汚れ物質（カラーサンド／粒径300μm）を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復動作させ汚れ物質の除去率を測定した。（比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。）

■ 汚れ除去試験

試験前	試験後
一般品 (PX-611タイプ)	除去率 85.9%
PX-801タイプ	除去率 91.9%

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

2 フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。

■ すべり抵抗試験 (OY-PULL法)

品番	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
PX-201～203	0.93	0.61
PX-210～212	0.76	0.55
PX-220～231	0.92	0.61
PX-570～572	0.88	0.58
PX-590・591	0.72	0.54
PX-801～804、PX-881～883	0.77	0.54
PX-810～871	0.85	0.61

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



床 PX-202 手すり GF1849 施工イメージ

Plus Item

プライバシーに配慮したいバルコニーには、視線を遮るガラスフィルムがおすすめです。

ガラスフィルム クレアス外貼り用フィルム
(全7種12点)

Circular EX サーキュラー EX GF1851

標準価格(税別)	12,000円/m [10,000円/㎡]
規格	巾125cm 横使い



ウッドパターン ヨコ柄 (全3色)



PX-881



PX-882



PX-883

防滑性ビニル床シート お掃除かんたんノンスキッド ウッドパターン(ヨコ柄)

標準価格(税別)	3,750円/㎡	規格	2.5mm厚
Sサイズ 135cm巾	5,070円/m	Wサイズ 182cm巾	6,830円/m

モルタルタイル (全3色)



PX-201



PX-202




PX-203

防滑性ビニル床シート お掃除かんたんノンスキッド モルタルタイル

標準価格(税別)	3,550円/㎡	規格	2.0mm厚
Sサイズ 135cm巾	4,800円/m	Wサイズ 180cm巾	6,390円/m

仕切り材 シキレール

バルコニーの隔壁の下部に設置し、清掃時の水などが隣接住居側へ侵入することを防ぎます。



1. 隣接住戸への水の侵入を防げます
2. ガイドラインが水の流れを助けます
3. 2.5mm厚・2.0mm厚どちらにも対応できます **特許登録済**


標準価格(税別)	Sサイズ 100cm 10,000円/ケース Wサイズ 135cm 13,500円/ケース
規格	高さ 25mm×100mm巾 1ケース/5本入

こんなお悩みには・・・


- ・廊下の歩行音が気になる
- ・L字の廊下でも使いやすいデザインの床材が欲しい



Before



After



床 PX-811 PX-883 玄関ドア GD-4910 施工イメージ

歩行音を軽減し、歩行感も快適にします


屋外廊下 防滑性ビニル床シート ノンスキッド

●豊富なデザインバリエーション

ジオプレス(全3色)		ストーンパターン(全3色)		ダイヤエンボス(全4色)	
PX-751	PX-752	PX-820	PX-822	PX-610	PX-612
ステッチライン(全4色)		レザー調(全3色)		カーペット調(全3色)	
PX-810	PX-813	PX-840	PX-841	PX-530	PX-532
		タイル調(全3色)			
		PX-951	PX-953		
ノンスキッド PX		ノンスキッド PX		ノンスキッド PX エクストラ	
標準価格(税別)		標準価格(税別)		標準価格(税別)	
3,750円/㎡		3,550円/㎡		4,050円/㎡	
規 格		規 格		規 格	
2.5mm厚		2.5mm厚		2.5mm厚	

※品番により製品巾のサイズ(S・M・W)が異なります。詳しくは「2022-2024 ノンスキッド」見本帳にてご確認ください。

玄関扉 粘着剤付化粧フィルム 玄関ドアフィルム



Before




GD-4910




After

GD-4910 施工イメージ



表面に紫外線吸収剤入りの特殊フィルムをラミネート

玄関ドアフィルム(全16色)



GD-5254

GD-4910

リアテック 玄関ドアフィルム	
標準価格(税別)	9,400円/㎡
規 格	W1,000mm


排水目地

ノンスキッド・
エアコン排水
目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。



一般タイプ PXD-301～306




対応可能ホース受け

	排水目地【PXD-301～306】	ホース受け【1口 PXG-101～106 2口 PXG-311～316】
標準価格(税別)	20,000円/巻	1口 6,600円/ケース 2口 14,000円/ケース
規 格	3.8mm厚×57mm巾×20m巻	1ケース/20個入



蓋付きタイプ PXD-411～416

蓋が取り外せるためお手入れが簡単です。




対応可能ホース受け


	排水目地【PXD-411～416】	ホース受け【PXC-411～416】
標準価格(税別)	44,000円/巻	14,000円/ケース
規 格	8mm厚×57mm巾×20m巻	1ケース/20個入

こんなお悩みには・・・

- ・雨天時に床が濡れてすべりやすくなる
- ・階段昇降時のコツコツ音が気になる



Before



After

階段 PX-8694 床 PX-810 施工イメージ

階段のすべりやすさを解消し、安全性を高めます

屋外階段 階段用防滑性ビニル床材 ノンスキッド・ステップ

ノンスキッド・ステップの特長

- 1 すべりにくくつまづかない 防滑性

「踏み面」「段鼻」が異なったエンボス形状になっており、雨天時でも優れたすべり止め効果を発揮。折り曲げ部分も段差がなく、ツートンカラーで危険なつまづきを予防します。
- 2 先々まで美しく 耐摩耗性

屋外の階段は砂などが持ち込まれやすく、床材には厳しい環境です。ノンスキッド・ステップは耐摩耗性に優れ、すり減りやキズに強い特長があります。
- 3 靴音をソフトに吸収 歩行音緩和

深夜や早朝のコツコツ音は意外に響くもの。ソフト感のある素材を用いた衝撃吸収設計で歩行音を軽減し、歩行感も快適にします。
- 4 屋外の階段でも使用できる 耐候性

直射日光や雨水に強い素材を用いているため、条件が厳しい屋外の階段でも変色や変質が起こりにくく、階段の美しさを長く維持できます。

●廊下とのつながりを意識したカラーバリエーション

ノンスキッドと同柄同色商品を含むノンスキッドステップは、踏み面タイプと蹴込み一体タイプの二種類をそれぞれご用意しています。

ノンスキッド	ファブリック調Ⅱ (全3色) 在庫品			ステッチライン柄(全4色) 在庫品				ダイヤエンボス柄(全4色) 在庫品			
◆ 同柄同色	PX-570	PX-571	PX-572	PX-812 PX-815 (類似色)	PX-813 PX-842 (類似色)	PX-810 PX-816 (類似色)	PX-811 PX-841 (類似色)	PX-610	PX-611	PX-612	PX-613
ノンスキッド・ ステップ											
	踏み面 タイプ	PX-5701 PX-5702	PX-5711 PX-5712	PX-5721 PX-5722	PX-8601 PX-8602	PX-8671 PX-8672	PX-8691 PX-8692	PX-8681 PX-8682	PX-8901 PX-8902	PX-8911 PX-8912	PX-8921 PX-8922
蹴込み一体 タイプ											
	PX-5703 PX-5704	PX-5713 PX-5714	PX-5723 PX-5724	PX-8603 PX-8604	PX-8673 PX-8674	PX-8693 PX-8694	PX-8683 PX-8684	PX-8903 PX-8904	PX-8913 PX-8914	PX-8923 PX-8924	PX-8933 PX-8934

ノンスキッド・ステップ				ノンスキッド・ステップ			
【踏み面タイプ】 (1ケース12枚入) ※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。				【蹴込み一体タイプ】 (1ケース8枚入) ※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。			
標準価格 (税別)	910mm巾 58,800円/ケース [4,900円/枚]	1210mm巾 79,200円/ケース [6,600円/枚]	規 格	2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)	標準価格 (税別)	910mm巾 48,000円/ケース [6,000円/枚]	1210mm巾 64,000円/ケース [8,000円/枚]
							規 格
							2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)

特注巾・別柄 対応可



ノンスキッド・ステップ特注システム | 蹴込み一体タイプのみ |

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

※詳細はP.11-12を参照

ノンスキッド・ステップ 特注システム | 蹴込み一体タイプのみ |


蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

step.1

色柄を選ぶ 全 31 点

こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。

カーペット調



PX-530 PX-531 PX-532

ウッドパターン(ヨコ柄)



PX-881 PX-882 PX-883

ストーンパターン




PX-820 PX-821 PX-822

ステッチライン



PX-810 PX-811 PX-812 PX-813

ダイヤエンボス



PX-610 PX-611 PX-612 PX-613

ウッドパターン(タテ柄)



PX-801 PX-802 PX-803 PX-804

フィノストーン



PX-870 PX-871

ステッチライン・グラン



PX-815 PX-816

ファブリック調 II



PX-570 PX-571 PX-572

レザー



PX-840 PX-841 PX-842

step.2

巾を選ぶ

下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

巾サイズ	上代	発注単位	備考
800mm	5,250 円/枚	7 枚/ケース	
910mm	6,000 円/枚	8 枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,600 円/枚	7 枚/ケース	
1100mm	7,250 円/枚	7 枚/ケース	
1210mm	8,000 円/枚	8 枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	8,550 円/枚	7 枚/ケース	
1400mm	9,200 円/枚	7 枚/ケース	
1500mm	10,150 円/枚	5 枚/ケース	
1600mm	10,850 円/枚	5 枚/ケース	
1700mm	11,500 円/枚	5 枚/ケース	
1800mm	12,200 円/枚	5 枚/ケース	

step.3

見積・注文・納品

1 ケースより対応が可能です。

- <発注単位>
1 ケース
※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表でご確認ください。
- <納期>
ご注文より約 4 週間（応相談）
※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

例 下記条件で注文をした場合

色柄	巾	数量
PX-802 (ウッドパターン/タテ柄)	1500mm	5 ケース (25 枚)




PX-802



選定時のご注意

踏み込み面・蹴込み面の柄が横方向になります。


流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。



屋内 共用部

屋内廊下・エレベーターホール
ロビー・ラウンジ・集会室・GYM・
エントランスホール

廊下の歩行音を軽減する床材、
キズに強い粘着剤付化粧フィルムなど、
屋内共用部におすすめな商材を多数ご紹介いたします。



Before

After

天井/壁 TH32477 床 NT-70601 NT-70602 NT-70603 鉄扉 TC-5186 玄関ドア GD-4904 施工イメージ

屋内 共用部 | 屋内廊下

こんなお悩みには・・・

- ・汚れやキズがつきやすい
- ・廊下の歩行音が気になる
- ・消毒作業で床・壁が変色しないか心配

ウイルスの消毒などに使用される次亜塩素酸ナトリウムに耐性のある商品で廊下の床・壁を守ります

屋内廊下 原着ナイロンカーペットタイル

原着ナイロンの特長

「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に
顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれて
いるため、色落ちしにくいのが特長です。

1 耐久性

摩擦による
色落ちがしにくい

2 耐候性

直射日光による
色褪せがしにくい

3 耐薬品性

薬品に強い

●消毒によるカーペットタイルのダメージ分析

■塩素系漂白剤 滴下試験

<例 カーペットタイル>

試験方法：

次亜塩素酸ナトリウム水溶液
を薄めて使用。各条件で溶液
を滴下、または噴霧した。



6.00% / 20回

濃度	滴下 2ml	スプレー吹付け			
		2回	5回	10回	20回
0.10%	○	○	○	○	○
0.05%	○	○	○	○	○
0.02%	○	○	○	○	○
6.00%	○	○	○	○	○



6.00% / 20回

濃度	滴下 2ml	スプレー吹付け			
		2回	5回	10回	20回
0.10%	×	×	×	×	×
0.05%	×	▲	▲	×	×
0.02%	×	▲	▲	▲	×
6.00%	×	×	×	×	×

ダンガリー・レイヤード

標準価格(税別)	7,600円/㎡	規 格	50cm×50cm
----------	----------	-----	-----------

屋内廊下

イージーコーディネート／同柄シリーズ

不燃認定壁紙×ハードウォール×リアテック

●同じ柄。違う素材。

同柄の不燃認定壁紙、ハードウォール、メラミン化粧板とガルザス、
そしてリアテックをラインアップしています。空間の中で、用途や機能
によって使い分けすることで、コーディネートに統一感が生まれます。



不燃認定壁紙



特殊コート層付壁紙
ハードウォール



粘着剤付化粧フィルム
リアテック

eセコウクロス

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合
する壁紙です。下地が目立ちにくく、
リニューアル物件にもおすすめです。

eセコウクロス




↑ ↓
下地の不陸を想定して、
基材にテープを貼った上に壁紙を施工

一般の不燃認定壁紙



↑ ↓

リアテック×不燃認定壁紙



想定シーン/
マンションの共用廊下



リアテック
TN5170

不燃認定壁紙
TH32482

こんなお悩みには・・・

- ・人が触れる場所なので、消毒作業ができるか気になる
- ・メンテナンスしやすい商品を使いたい



天井 TH32156 壁/鉄扉 RW-5362 床 DT-4260 DT-4264 エレベーター扉 TR-4419 施工イメージ

人や物の出入りが激しいエレベーターは、キズや汚れ、褪色などに強くメンテナンスしやすいリアテックがおすすめです

エレベーター扉 粘着剤付化粧フィルム リアテック



TC4327 施工イメージ

メタリック(全61色)



TX4404

リアテック メタリック

標準価格(税別)	6,700～ 9,800円/㎡
規 格	W1,220mm

ウッド(全193点)



TC-4322

リアテック ウッド TC

標準価格(税別)	6,200円/㎡
規 格	W1,220mm

ベーシックウッド(全60色)

ベーシックな木種とカラーバリエーションをローコストで提供する木目シリーズ。



BC-5471


ベーシック ウッド BC

標準価格(税別)	4,900円/㎡	規 格	W1,220mm
----------	----------	-----	----------



リアテックでは、SIAA 抗ウイルス加工認証製品のご用意もあります。

エレベーター内 長尺塩ビシート Sフロア



TC4448・PF-22345 施工イメージ

●美観をキープするワックスフリー床材

ワックスをかけることなく美観をキープできるワックスフリーコーティング床材なら、メンテナンスにかかるコストや時間を大幅に削減できます。



Sフロアでは、SIAA 抗ウイルス加工認証製品のご用意もあります。

エスリウム ミスト(全20色)



PF-22333



PF-22340



PF-22345


エスリウム ミスト

標準価格(税別)	3,400円/㎡ [6,190円/㎡]	規 格	2.0mm厚/182cm巾
----------	------------------------	-----	---------------

採用事例



After




Before

ロビー
壁：不燃認定壁紙、粘着剤付化粧フィルム
窓：ガラスフィルム
床：DTカーペットタイル

不燃認定壁紙、粘着剤付化粧フィルム、
カーペットタイルなどをご採用いただきました。

ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ
リノベーション工事

(事業主：ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ管理組合
設計・施工：建装工業株式会社 / デザイン：株式会社サンゲツ スペースクリエーション事業部)



共用部分のロビーに壁紙をはじめ、木目調の素材感を表現した粘着剤付化粧フィルム「リアテック」、外からの視線を遮るグラデーションフィルムをご採用いただいたほか、共用のミーティングルームには、打合せを活性化させるホワイトボードシートをご採用いただきました。



After



Before

ミーティングルーム
壁：不燃認定壁紙、
ホワイトボードシート
床：長尺ビニル床シート

ロビー

グラデーションフィルム

●高いデザイン性に加え、開放感を保ちながらも
外からの視線を遮る効果があります。



lori 伊織
GF1705



Horizon ホライズン
GF1703




Kolmio コルミオ
GF1816



Circular サーキュラー
GF1702

こんなお悩みには・・・

- ・人の出入りが多い場所はキズや汚れが気になる
- ・色やデザイン性にもこだわりたい



Before



After

天井 TH32608 壁 TN-5315 床 IS-1065 自動ドア TCE-4331 施工イメージ

マンションの顔となる場所は、デザイン性とメンテナンス性を両立した商品で美観を維持します

エントランスホール 床用塩ビタイル フロアタイル

フロアタイルの特長

1 豊富なデザイン

本物のようなリアルな質感が魅力です。
貼り分け次第でさまざまなデザインが楽しめます。

2 メンテナンスが簡単

形状は正方形から長方形までさまざまですが、
1枚1枚が独立しているため、部分的に貼り替えが可能です。
※一部商品を除く

ファインセラ(全3色)



IS-1065



IS-1066



IS-1067

フロアタイル ファインセラ

標準価格(税別)	4,400円/㎡	規 格	304.8×457.2 ×2.5mm
----------	----------	-----	-----------------------

エントランスホール リアテックパネル工法

リアテックパネル工法の特長

1 美しい仕上がり


リアテックを四方に巻き込んでラミネートするため、小口まで美しい
仕上がりになります。また、目地の底部分にリアテックを貼り、パネル
同士の隙間を開けて貼りこむことで高級感のある目透かし工法が
容易に可能となります。

2 工場加工 & 工期短縮

パネルサイズは現地調査を行い、mm単位で測定した後に、専門工場
で事前に加工します。現場ではパネルを取り付けるのみの作業になる
ため、粉塵や廃材の発生を抑え、工期も短縮することができます。

3 自由なパネルデザイン

基材は自由な形状でパネルにすることができるため、壁面のデザイン
性をアップさせます。オフィス・マンションのエントランスホールやエレ
ベーターホール、ホテルのアクセントや住宅に至るまで、様々なシーン
でご使用いただけます。



その他 | 粘着剤付化粧フィルム 高耐候リアテック

● 耐候性

表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。
屋外垂直面使用で約10年の耐候性があります。
※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて10,000時間照射し、著しい変化なし

● 耐汚染性・耐薬品汚染性

特殊フィルムにより耐汚染性・耐薬品汚染性にも優れます。

バリエーション
(全31色)



TCE-4174



TFE-5242



TDE-4548

リアテック 高耐候リアテック

標準価格(税別)	7,800円/㎡	規 格	W1,220mm
----------	----------	-----	----------

plus support

コーディネートサポート

S u p p o r t 1

写真合成でのご提案

既存の写真に商材を合成し、Before・After のイメージがしやすく訴求力のあるプレゼンテーション資料の作成をサポートします。

Before



+

PLAN-A



PX-841

PLAN-B



PX-871

After

PLAN-A



PX-841 施工イメージ

PLAN-B



PX-871 施工イメージ


S u p p o r t 2

コーディネートボードでのご提案

カラースキームに合った商品選定を行い、現品貼りのボードやパネル、データ形式など、ご要望に沿った形で作成をいたします。



屋外廊下コーディネートプラン



屋内廊下コーディネートプラン


※この他にもさまざまなタイプをご用意しています。お問い合わせ・ご用命は弊社担当営業までお願いいたします。

S u p p o r t 3

フロアデザインのご提案

CAD のデータをお借りして、床材の貼り分けデザインをご提案し、パターンの落とし込みを行います。屋内廊下やエレベータホールなど、様々な用途やニーズに沿ったデザインをご提案します。

※ DXF フォーマットの CAD データをご用意ください。



● サンゲツスペースクリエーションパーク



空間づくりのヒントとなる市場分野に特化した最新情報をお届けします。



● NONSKID 2022-2024 技術資料



ノンスキッドの試験データや日常のメンテナンス方法、接着剤・副資材などの詳しい情報は技術資料をダウンロードください。



● 抗ウイルス対策商品紹介



サンゲツの抗ウイルス対策商品を使った「より衛生的で安心・安全な空間づくり」のご提案をご覧ください。



sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市中区西区下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇地泊1丁目7番20号
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

※2023年2月25日より住所表示が上記へ変更となります。

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇地泊1丁目7番20号
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

※2023年2月25日より住所表示が上記へ変更となります。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

●掲載写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

●掲載商品の価格及び仕様は、当冊子発行時（2023年1月）のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。

●当冊子に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

●当冊子に掲載している商品及び試験データの詳細は掲載見本帳をご覧ください。