



床材AR


シミュレーション

床材ARシミュレーション

自分で撮影した空間の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。
着せ替えをしながら、じっくりと吟味することができます。



床材ARシミュレーションは
こちらから



NONSKID

ノンスキッド

P.105 ノンスキッド PX

P.105 PX-4881~4883 PX-4801~4804	ウッディフロア(ヨコ柄) ウッディフロア(タテ柄)
P.107 PX-4820~4823	ストーンフロア
P.108 PX-4810~4813	ニットライン
P.109 PX-4620~4623	ラウンドエンボス
P.110 PX-216~219 PX-201~203	バルコニーウッドⅡ モルタルタイル
P.111 PX-230・231 PX-220・221	オーバーモルタル クォーツサイト
P.112 PX-570~572	ファブリック調Ⅱ
P.113 PX-550 PX-530~532	ターフ調 カーペット調

P.114 ノンスキッド PX エクストラ

P.114 PX-961~963	ネオテグラ
P.115 PX-951~953	タイル調

P.106 ノンスキッド・ステップ

P.106 PX-48011~48044	ウッディフロア
P.107 PX-48201~48234	ストーンフロア
P.108 PX-48601~48694	ニットライン
P.109 PX-46201~46234	ラウンドエンボス
P.112 PX-5701~5724	ファブリック調Ⅱ

P.116 アンダーレイ/バルコニー用仕切り材

PXU-101	アンダーレイ
PXS-101~103	シキレール

P.117 ノンスキッド・エアコン排水目地

PXD-321~429	排水目地
PXC-121~429	ホース受け

P.118 ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、 副資材組み合わせ一覧表




巾も選べて、ノンスキッド・ステップと同じ柄も選べる4柄


ウッティフロア (タテ柄)




ストーンフロア



ニットライン



ラウンドエンボス




※ラウンドエンボスのノンスキッドとノンスキッド・ステップはエンボスが異なります。

汚れが取りやすい



凹凸の深さと形状を工夫し、
すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

汚れ除去試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法：キャスト試験機に掃除用具(ほうき)と試験体を取付け、汚れ物質(カラーサンド/粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復動作させ汚れ物質の除去率を測定した。

フラットなのにすべりにくい


車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。

すべり抵抗試験(OY-PULL法)

品番	C.S.R値	
	乾燥状態	水 + ダスト
PX-201~203	0.93	0.61
PX-216~219	0.76	0.55
PX-220~231	0.92	0.61
PX-570~572	0.88	0.58
PX-4801~4804、PX-4881~4883	0.84	0.59
PX-4810~4813	0.84	0.59
PX-4820~4823	0.77	0.60

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

● 適応商品ラインアップ







※押さえコンクリート上への施工はおすすめできません。

ノンスキッド・ステップをもっと選びたい方は！

特注システム | 蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

1 色柄を選ぶ | こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。

<p>カーペット調</p>  <p>PX-530 (G) PX-531 (B) PX-532 (G) PX-570 (G) PX-571 (B) PX-572 (B)</p>	<p>ファブリック調Ⅱ</p>  <p>PX-4620 (B) PX-4621 (B) PX-4622 (G) PX-4623 (G) PX-4801 (B) PX-4802 (B) PX-4803 (B) PX-4804 (B)</p>
<p>ラウンドエンボス</p>  <p>PX-4810 (B) PX-4811 (B) PX-4812 (G) PX-4813 (G)</p>	<p>ウッディフロア (タテ柄)</p>  <p>PX-4820 (B) PX-4821 (B) PX-4822 (G) PX-4823 (G)</p>

CHECK POINT 1

段鼻の形状は2種類あります

PX-500
番台はこちら

PX-4600
PX-4800
番台はこちら



※画像の段鼻はブラウンです。

CHECK POINT 2

段鼻の色は2色あります

(B …… ブラウン)
(G …… グレー)

2 巾を選ぶ | 下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

巾サイズ	標準価格 (税別)	発注単位	備考
800mm	5,500 円/枚	7枚/ケース	
910mm	6,300 円/枚	8枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,950 円/枚	7枚/ケース	
1100mm	7,600 円/枚	7枚/ケース	
1210mm	8,400 円/枚	8枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	9,000 円/枚	7枚/ケース	
1400mm	9,650 円/枚	7枚/ケース	
1500mm	10,650 円/枚	5枚/ケース	
1600mm	11,400 円/枚	5枚/ケース	
1700mm	12,050 円/枚	5枚/ケース	
1800mm	12,800 円/枚	5枚/ケース	

3 お見積り・納期について

1ケースより特注対応が可能です。

発注単位

1ケース～

※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表でご確認ください。

納期


ご注文より約4週間 (応相談)

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

(例)

色柄 PX-4802 ウッディフロア (タテ柄)
巾 1500mm
数量 5ケース (25枚)



選定時のご注意

踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。流れ方向のある柄は柄方向にご確認ください。

ウッディフロア (ヨコ柄) お掃除 かんたん

リアルな木目柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,150** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,610** 円/㎡
■ 4.1kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **7,560** 円/㎡
■ 5.5kg/㎡(重量)


■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ 板巾 約**10.5**cm
(目地は明確に表現しておりません。)


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品** クリーン購入法 適応商品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - ウッディフロア(ヨコ柄)とウッディフロア(タテ柄)は同一木種ですが製法上柄が異なります。また、生産ロットが異なるため色調が異なります。
 - 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-4881 サイズ S-W
溶接棒 YS-4881
類似タテ柄: PX-4801



PX-4882 サイズ S-W
溶接棒 YS-4882
類似タテ柄: PX-4802



PX-4883 サイズ S-W
溶接棒 YS-4883
類似タテ柄: PX-4803



PX-4881(ヨコ柄)
(1目盛り20cm)



PX-4883(ヨコ柄)

ウッディフロア (タテ柄) お掃除 かんたん

リアルな木目柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,150** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,610** 円/㎡
■ 4.1kg/㎡(重量)

Mサイズ ■ 162cm巾 **6,730** 円/㎡
■ 4.9kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **7,560** 円/㎡
■ 5.5kg/㎡(重量)


■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ 板巾 約**9**cm
(目地は明確に表現しておりません。)


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品** クリーン購入法 適応商品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - ウッディフロア(タテ柄)とウッディフロア(ヨコ柄)は同一木種ですが製法上柄が異なります。また、生産ロットが異なるため色調が異なります。
 - 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-4801 サイズ S-M-W
溶接棒 YS-4801
類似ヨコ柄: PX-4881



PX-4802 サイズ S-M-W
溶接棒 YS-4802
類似ヨコ柄: PX-4882



PX-4803 サイズ S-M-W
溶接棒 YS-4803
類似ヨコ柄: PX-4883



PX-4804 サイズ S-M-W
溶接棒 YS-4804



PX-4804(タテ柄)
(1目盛り20cm)














PX-4802(タテ柄)

ウッディフロア ノンスキッド・ステップ

PX-4801と同柄同色 PX-4802と同柄同色 PX-4803と同柄同色 PX-4804と同柄同色



PX-48011~48014

踏み面タイプ					寸法図 (単位 mm) 	
	PX-48011 (910mm 巾)	PX-48021 (910mm 巾)	PX-48031 (910mm 巾)	PX-48041 (910mm 巾)		
	PX-48012 (1210mm 巾)	PX-48022 (1210mm 巾)	PX-48032 (1210mm 巾)	PX-48042 (1210mm 巾)		
	寸法図 (単位 mm) 					
	蹴込み一体タイプ					
		PX-48013 (910mm 巾)	PX-48023 (910mm 巾)	PX-48033 (910mm 巾)		PX-48043 (910mm 巾)
		PX-48014 (1210mm 巾)	PX-48024 (1210mm 巾)	PX-48034 (1210mm 巾)		PX-48044 (1210mm 巾)
		寸法図 (単位 mm) 				

踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース = 12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG

防火性能試験番号
E1250292



蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)


910mm巾
6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚 67,200円/ケース


1 ケース = 8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG

防火性能試験番号
E1250292



ウッディフロア柄のノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。



PX-48012

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 屋上、ルーフトバルコニーには施工できません。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ストーンフロア



石目調のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,150円/㎡**

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,610円/㎡**

■ 3.5kg/㎡(重量)

Mサイズ ■ 162cm巾 **6,730円/㎡**

■ 4.2kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **7,560円/㎡**

■ 4.7kg/㎡(重量)


■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- *写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


ノンスキッド PX




PX-4820 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4820

PX-4821 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4821

PX-4822 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4822




PX-4823 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4823




PX-48204・4820

ノンスキッド

ノンスキッド・ステップ



PX-48201~48204



PX-4820と同柄同色 PX-4821と同柄同色 PX-4822と同柄同色 PX-4823と同柄同色

踏み面タイプ

PX-48201 (910mm 巾)	PX-48211 (910mm 巾)	PX-48221 (910mm 巾)	PX-48231 (910mm 巾)
PX-48202 (1210mm 巾)	PX-48212 (1210mm 巾)	PX-48222 (1210mm 巾)	PX-48232 (1210mm 巾)

寸法図 (単位 mm)

蹴込み一体タイプ

PX-48203 (910mm 巾)	PX-48213 (910mm 巾)	PX-48223 (910mm 巾)	PX-48233 (910mm 巾)
PX-48204 (1210mm 巾)	PX-48214 (1210mm 巾)	PX-48224 (1210mm 巾)	PX-48234 (1210mm 巾)

寸法図 (単位 mm)

踏み面タイプ
標準価格 (税別)
910mm巾
5,150円/枚 61,800円/ケース
1210mm巾
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース = 12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。
規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号
E1250293



蹴込み一体タイプ
標準価格 (税別)
910mm巾
6,300円/枚 50,400円/ケース
1210mm巾
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース = 8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。
規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号
E1250293



- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
 - ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- *写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド PX



PX-4810 サイズ S・M・W 溶接棒 YS-4810
 PX-4811 サイズ S・M・W 溶接棒 YS-4811
 PX-4812 サイズ S・M・W 溶接棒 YS-4812
 PX-4813 サイズ S・M・W 溶接棒 YS-4813
 PX-4812(1目盛り15cm)

PX-48674・4812・4813

ニットライン



織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。


■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	4,150 円/m ²
Sサイズ	■ 135cm巾 5,610 円/m
	■ 4.1kg/m(重量)
Mサイズ	■ 162cm巾 6,730 円/m
	■ 4.9kg/m(重量)
Wサイズ	■ 182cm巾 7,560 円/m
	■ 5.5kg/m(重量)
■ 2.5mm厚	Made in Japan
■ 接着剤	一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG
■ 機能	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ



PX-48601~48604



	PX-4812と同柄同色	PX-4813と同柄同色	PX-4810と同柄同色	PX-4811と同柄同色			
踏み面タイプ					寸法図 (単位 mm) 		
	PX-48601 (910mm 巾)	PX-48671 (910mm 巾)	PX-48691 (910mm 巾)	PX-48681 (910mm 巾)			
	PX-48602 (1210mm 巾)	PX-48672 (1210mm 巾)	PX-48692 (1210mm 巾)	PX-48682 (1210mm 巾)			
	蹴込み一体タイプ						寸法図 (単位 mm)
		PX-48603 (910mm 巾)	PX-48673 (910mm 巾)	PX-48693 (910mm 巾)		PX-48683 (910mm 巾)	
		PX-48604 (1210mm 巾)	PX-48674 (1210mm 巾)	PX-48694 (1210mm 巾)		PX-48684 (1210mm 巾)	

踏み面タイプ
 標準価格 (税別)
 910mm巾
 5,150円/枚 61,800円/ケース
 1210mm巾
 6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース=12 枚入
 ※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。
 規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
 接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
 防炎性能試験番号 E1250292

Made in Japan

蹴込み一体タイプ
 標準価格 (税別)
 910mm巾
 6,300円/枚 50,400円/ケース
 1210mm巾
 8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース=8 枚入
 ※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。
 規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
 接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
 防炎性能試験番号 E1250292

Made in Japan

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド

ラウンドエンボス

定番の凹凸がしっかりとある防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡
■ 3.5kg/㎡(重量)

Mサイズ ■ 162cm巾 **6,080** 円/㎡
■ 4.2kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡
■ 4.7kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ リピート タテ1cm・ヨコ1cm (エンボスリピート)

■ 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


ノンスキッド PX




PX-4620 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4620
■ ステップ



PX-4621 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4621
■ ステップ



PX-4622 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4622
■ ステップ



PX-4623 サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4623
■ ステップ



PX-46234・4623


ノンスキッド・ステップ



PX-46201~46204

ラウンドエンボスは、ノンスキッドとノンスキッド・ステップでエンボスが異なります。

断面図



	PX-4620と類似色	PX-4621と類似色	PX-4622と類似色	PX-4623と類似色	寸法図 (単位 mm)
踏み面タイプ					
	PX-46201 (910mm 巾)	PX-46211 (910mm 巾)	PX-46221 (910mm 巾)	PX-46231 (910mm 巾)	
	PX-46202 (1210mm 巾)	PX-46212 (1210mm 巾)	PX-46222 (1210mm 巾)	PX-46232 (1210mm 巾)	
蹴込み一体タイプ					
	PX-46203 (910mm 巾)	PX-46213 (910mm 巾)	PX-46223 (910mm 巾)	PX-46233 (910mm 巾)	
	PX-46204 (1210mm 巾)	PX-46214 (1210mm 巾)	PX-46224 (1210mm 巾)	PX-46234 (1210mm 巾)	

踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾 5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾 6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース=12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。
規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG

防火性能試験番号
E1250293



蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾 6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾 8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース=8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。
規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG

防火性能試験番号
E1250293



- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
 - ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

バルコニーウッドⅡ

板ごとの表情が豊かな木目ヨコ柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,340** 円/㎡

■ 3.7kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **7,110** 円/㎡

■ 4.9kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚 Made in Japan

■ 板巾 約**12.2**cm
(目地は明確に表現しておりません。)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品**
防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 酸 次 亜 塩 素 酸 耐 薬 品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-216 サイズ S・W 溶接棒 YS-216




PX-217 サイズ S・W 溶接棒 YS-217



PX-218 サイズ S・W 溶接棒 YS-218



PX-216



PX-219 サイズ S・W 溶接棒 YS-219



PX-218(1目盛り20cm)



PX-201 サイズ S・W 溶接棒 YS-201



PX-202 サイズ S・W 溶接棒 YS-202



PX-203 サイズ S・W 溶接棒 YS-203



PX-201



PX-202(1目盛り30cm)

モルタルタイル

シックなモルタルタイル柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,340** 円/㎡

■ 3.5kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **7,110** 円/㎡

■ 4.7kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚 Made in Japan

■ 格子 約**31.3**cm角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品**
防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 酸 次 亜 塩 素 酸 耐 薬 品

- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

オーバーモルタル



目地無しモルタル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡

■ 180cm巾 **7,110** 円/㎡

Wサイズ

■ 4.8kg/㎡ (重量)

■ 2.0mm厚 Made in Japan


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能


防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐化学薬品 耐薬品

JIS 適合品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
 - 濃淡差のあるシンプルな柄のため、ジョイント部分で色合いが異なる場合があります。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-230 サイズ Wのみ
溶接棒 YS-230



PX-231 サイズ Wのみ
溶接棒 YS-231



PX-230

ノンスキッド

クォーツサイト



ほどよい色変化があるストーンタイル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡

■ 135cm巾 **5,340** 円/㎡

Sサイズ

■ 3.2kg/㎡ (重量)

■ 180cm巾 **7,110** 円/㎡

Wサイズ

■ 4.3kg/㎡ (重量)

■ 2.0mm厚 Made in Japan

■ 格子 約43cm角
(目地は明確に表現していません。)


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能


防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐化学薬品 耐薬品

JIS 適合品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-220 サイズ S・W
溶接棒 YS-220



PX-221 サイズ S・W
溶接棒 YS-221



PX-221

ノンスキッド PX

PX-570 サイズ S・W 溶接棒 YS-570
■ ステップ

PX-571 サイズ S・W 溶接棒 YS-571
■ ステップ

PX-572 サイズ S・W 溶接棒 YS-572
■ ステップ

PX-570(1目盛り15cm)

スピーディーな水捌けを実現した独自のエンボス形状。

PX-5704・570

ファブリック調Ⅱ



ベーシックで使いやすい織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950円/m²**

Sサイズ ■ 132cm巾 **5,220円/m**
■ 3.6kg/m(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **7,110円/m**
■ 5.0kg/m(重量)

■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG

■ 機能 JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド

ノンスキッド・ステップ



PX-5701~5704

	PX-570と同柄同色	PX-571と同柄同色	PX-572と同柄同色	寸法図 (単位 mm)
踏み面タイプ	PX-5701 (910mm巾)	PX-5711 (910mm巾)	PX-5721 (910mm巾)	
	PX-5702 (1210mm巾)	PX-5712 (1210mm巾)	PX-5722 (1210mm巾)	
蹴込み一体タイプ	PX-5703 (910mm巾)	PX-5713 (910mm巾)	PX-5723 (910mm巾)	
	PX-5704 (1210mm巾)	PX-5714 (1210mm巾)	PX-5724 (1210mm巾)	

踏み面タイプ
標準価格 (税別)

910mm巾
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース=12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号 E1220132

防滑性 耐候性 耐炎性能試験番号 Made in Japan

蹴込み一体タイプ
標準価格 (税別)


910mm巾
6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース=8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号 E1220132

防滑性 耐候性 耐炎性能試験番号 Made in Japan



- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
 - ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ターフ調

芝生を表現した防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **5,220** 円/㎡
■ 3.2kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能   適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-550 サイズ Sのみ
溶接棒 YS-550



PX-550

カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **5,220** 円/㎡
■ 3.6kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **7,110** 円/㎡
■ 4.8kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ リピート タテ**31.3**cm・ヨコ**64**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能   適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-530 サイズ S-W
溶接棒 YS-530



PX-531 サイズ S-W
溶接棒 YS-531



PX-532 サイズ S-W
溶接棒 YS-532



PX-532(1目盛り20cm)



PX-531

ネオテグラ

リアルな質感で濃淡差が特徴の
タイル柄の防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格
(税別) **4,900**円/m²

Sサイズ ■ 135cm巾 **6,620**円/m

■ 3.9kg/m(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **8,820**円/m

■ 5.2kg/m(重量)

■ 2.5mm厚 Made in Japan

■ 格子 約**24.9**cm角


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  
防滑性 耐候性 耐カビ防霉性

- 床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




PX-961 サイズ S・W
溶接棒 YS-961



PX-962 サイズ S・W
溶接棒 YS-962



PX-963 サイズ S・W
溶接棒 YS-963



PX-963(1目盛り20cm)



PX-961

タイル調

特殊製法で粒感を表現した
タイル柄の防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,350** 円/m²

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,880** 円/m

■ 4.0kg/m (重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **7,830** 円/m

■ 5.4kg/m (重量)

■ 2.5mm厚 Made in Japan


■ リピート タテ**31.2**cm・ヨコ**31.2**cm

■ 格子 約**15.6**cm角

■ 接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

■ 機能   **JIS**
適合品


- 床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
 - ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




PX-951 サイズ S-W
溶接棒 YS-951



PX-952 サイズ S-W
溶接棒 YS-952



PX-953 サイズ S-W
溶接棒 YS-953



PX-952(1目盛り20cm)




PX-953



Point

- 音の発生を抑えます。
- やわらかな踏み心地です。
- 高い衝撃吸収力があります。

PXU-101



※必要に応じてフロアセメント (BB-492) にて下地補修を行ってください。

アンダーレイ

下地専用クッション材

切売可

標準価格 (税別) **2,550** 円/㎡ **2,330** 円/㎡


■ 3.0mm厚 Made in Japan

■ 91cm巾

■ 0.9kg/㎡ (重量)

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
 - リバース施工をおすすめします。
 - アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
 - アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド



PXS-101

サイズ SW




PXS-102

サイズ SW



PXS-103

サイズ SW



シキレール

バルコニー・ベランダの仕切り材

特許取得

Sサイズ ■ 100cm **10,500** 円/ケース

Wサイズ ■ 135cm **14,500** 円/ケース


■ 高さ25mm×100mm巾 Made in Japan

■ 梱包 1ケース5本入

■ 接着剤 耐湿工法: WPX・WG

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
 - Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
 - バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
 - 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

Point



PXS-103・PX-571

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

一般タイプ ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。

排水目地



PXD-321



PXD-322 PXD-323



PXD-324 PXD-325



PXD-326 PXD-327



PXD-328 PXD-329

ホース受け 一般タイプ専用

1口



PXC-121

2口



PXC-321



PXC-122 PXC-123



PXC-322 PXC-323



PXC-124 PXC-125



PXC-324 PXC-325




PXC-126 PXC-127



PXC-326 PXC-327



PXC-128 PXC-129



PXC-328 PXC-329


排水目地 PXD-321~329 Made in Japan

標準価格 (税別)

21,500円/巻 3.8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤 耐湿工法:WPIX・WG

断面図



●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

ホース受け 一般タイプ専用

Made in Japan

1口 PXC-121 ~ 129

2口 PXC-321 ~ 329


標準価格 (税別)

6,950円/ケース 20個入/ケース


標準価格 (税別)

14,800円/ケース 20個入/ケース


寸法図



寸法図




ホース受けと排水目地は同梱の専用接着剤で接着します。



ホース受け内径22mmφ 外径25mmφ

ホース受けと排水目地はパーフェクトシームジェルチューブ入り (BB-394) で接着します。



●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

Point

- 蓋が取り外せるため、メンテナンスが容易です。
 - 特許取得[※]した独自設計により、耐久性にすぐれます。
 - 床材となじみやすいデザインです。
- ※蓋の中央に柱を設置し蓋とベースの嵌合部が一致になる外嵌めタイプの排水目地の設計。

蓋付きタイプ

蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。

排水目地



PXD-421




PXD-422 PXD-423



PXD-424 PXD-425



PXD-426 PXD-427



PXD-428 PXD-429

ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口



PXC-421



PXC-422 PXC-423



PXC-424 PXC-425



PXC-426 PXC-427



PXC-428 PXC-429


排水目地 PXD-421~429 Made in Japan

標準価格 (税別)

47,000円/巻 8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤 耐湿工法:WPIX・WG

断面図



●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

ホース受け 蓋付きタイプ専用


Made in Japan

2口 PXC-421 ~ 429

標準価格 (税別)


14,800円/ケース 20個入/ケース

寸法図



ホース受け内径22mmφ 外径25mmφ

ホース受けと排水目地はパーフェクトシームジェルチューブ入り (BB-394) で接着します。蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。



●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

●バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。 ●取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け			シキレール
		WP シール	HS シール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1 口	2 口 一般タイプ専用	2 口 蓋付きタイプ専用	
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-216	—	BB-565	BB-553	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-217	—	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-218	—	BB-567	BB-554	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-219	—	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-220	—	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-221	—	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-230	—	BB-565	BB-574	PXD-322	PXD-422	PXC-122	PXC-322	PXC-422	PXS-101
PX-231	—	BB-570	BB-564	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-530	PX-5701 ~ 5704	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-531	PX-5711 ~ 5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-532	PX-5721 ~ 5724	BB-568	BB-563	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-570	PX-5701 ~ 5704	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-571	PX-5711 ~ 5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-572	PX-5721 ~ 5724	BB-568	BB-563	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
PX-4620	PX-46201 ~ 46204	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-4621	PX-46211 ~ 46214	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-4622	PX-46221 ~ 46224	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-4623	PX-46231 ~ 46234	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4801	PX-48011 ~ 48014	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4802	PX-48021 ~ 48024	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-4803	PX-48031 ~ 48034	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4804	PX-48041 ~ 48044	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4810	PX-48691 ~ 48694	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4811	PX-48681 ~ 48684	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4812	PX-48601 ~ 48604	BB-568	BB-563	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4813	PX-48671 ~ 48674	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4820	PX-48201 ~ 48204	BB-565	BB-553	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4821	PX-48211 ~ 48214	BB-567	BB-554	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4822	PX-48221 ~ 48224	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4823	PX-48231 ~ 48234	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-4881	PX-48011 ~ 48014	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4882	PX-48021 ~ 48024	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-4883	PX-48031 ~ 48034	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-951	—	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-952	PX-5711 ~ 5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-953	PX-5721 ~ 5724	BB-570	BB-564	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
PX-961	PX-46201 ~ 46204	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-962	—	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-963	PX-5721 ~ 5724	BB-570	BB-564	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
—	PX-5701 ~ 5704	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-5711 ~ 5714	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-5721 ~ 5724	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-46201 ~ 46204	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-46211 ~ 46214	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-46221 ~ 46224	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-46231 ~ 46234	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48011 ~ 48014	BB-620	BB-618	—	—	—	—	—	—
—	PX-48021 ~ 48024	BB-566	BB-562	—	—	—	—	—	—
—	PX-48031 ~ 48034	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48041 ~ 48044	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48201 ~ 48204	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-48211 ~ 48214	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48221 ~ 48224	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-48231 ~ 48234	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-48601 ~ 48604	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48671 ~ 48674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-48681 ~ 48684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48691 ~ 48694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—

- 近似的での推奨品番となります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

ノンスキッド