



ドレープ：AC1322



SAウェーブ：AC1322 裾2.5cmダブル折返し 壁紙：FE78408 (2026-2029 FINE)



ブレースェード：AC1321


## AC1321-1323

ジャカード織でかすれを表現した遮光ドレープ。  
角度によって浮かび上がる柄と光沢が高級感を演出します。



AC1321

遮光2級



AC1322

遮光2級



AC1323

遮光2級

標準価格 **4,740**円/m<sup>2</sup> [7,100円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	42,000	60,800	79,800	98,600	117,600
~140	42,000	60,800	79,800	98,600	117,600
~160	47,900	69,800	92,600	114,500	136,400
~180	47,900	69,800	92,600	114,500	136,400
~200	53,900	<b>79,800</b>	104,600	130,400	155,400
~220	60,800	88,600	117,600	146,300	174,200
~240	60,800	88,600	117,600	146,300	174,200
~260	66,700	98,600	130,400	161,400	193,200
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リピー ト | ↓ 31.8cm ↔ 30cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ-1.0%・ヨコ0%/ドライ：タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。



マッチシアアー：AC1587 (P.246)






ドレープ [P]: AC1329 シアー: AC1487 (P.201) 壁紙: FE78074 (2026-2029 FINE)

## AC1328-1329

光沢感のある糸を織り込み、モダンインテリアにマッチする遮光ドレープ。ヒダを取るとより魅力が引き立ちます。



◆ AC1328

遮光1級 (C)



◆ AC1329

遮光1級 (C)



ドレープ: AC1329, AC1328

標準価格 **4,400**円/m<sup>2</sup> [6,600円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	33,200	48,300	63,400	78,600	93,700
~140	37,000	54,000	71,000	88,000	105,000
~160	40,800	59,700	78,600	97,500	116,400
~180	44,500	65,300	86,100	106,900	127,700
~200	48,300	<b>71,000</b>	93,700	116,400	139,000
~220	52,100	76,700	101,200	125,800	150,400
~240	55,900	82,300	108,800	135,300	161,700
~260	59,700	88,000	116,400	144,700	173,100
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Vietnam



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。  
※使用環境により、紫外線などの影響で劣化が早く進むことがあります。



マッチシアー: AC1487 (P.201)



フラットカーテン (1.5倍) : AC1333 クッション : AC1333 壁紙 : FE78362 (2026-2029 FINE)

標準価格 **4,440**円/m<sup>2</sup> [6,650円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	33,400	48,600	63,800	79,000	94,200
~140	37,200	54,300	71,400	88,500	105,600
~160	41,000	60,000	79,000	98,000	117,000
~180	44,800	65,700	86,600	107,500	128,400
~200	48,600	<b>71,400</b>	94,200	117,000	139,800
~220	52,400	77,100	101,800	126,500	151,200
~240	56,200	82,800	109,400	136,000	162,600
~260	60,000	88,500	117,000	145,500	174,000
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾 : 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ0% / ドライ : タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※二重組織のため、シワやふくらみが目立つことがあります。  
※遮光生地ですが、二重組織の接結部分から光漏れが生じることがあります。

## AC1330-1333

シャンタン調の生地を風通組織で立体的に仕上げました。  
ハイセンスなライフスタイルを好む方におすすめです。



AC1330

遮光1級(C)



AC1331

遮光1級(B)



AC1332

遮光1級(C)



AC1333

遮光1級(C)



マッチシアー : AC1551 (P.231)



ドレープ [LP]: AC1336 シアー: AC1592 (P.249) タッセル: FN643 (P.270)  
 パイピングクッション: AC1335・FN767 (P.272)

標準価格 **4,340**円/m<sup>2</sup> [6,500円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	32,900	47,800	62,800	77,700	92,700
~140	36,600	53,400	70,300	87,100	103,900
~160	40,300	59,000	77,700	96,400	115,100
~180	44,100	64,700	85,200	105,800	126,400
~200	47,800	<b>70,300</b>	92,700	115,100	137,600
~220	51,600	75,900	100,200	124,500	148,800
~240	55,300	81,500	107,700	133,800	160,000
~260	59,000	87,100	115,100	143,200	171,200
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
 標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
 ※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
 リピート | ↑ ↓ — cm ↔ — cm  
 寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
 ※糸の節などが目立つことがあります。

## AC1334-1336

モダンな空間におすすめの遮光ドレープ。  
 さり気なく光る横筋が高級感を醸し出します。



AC1334

遮光2級



AC1335

遮光1級(C)



AC1336

遮光1級(C)



マッチシアー: AC1592 (P.249)



SAウェーブ：AC1337 裾2.5cmダブル折返し クッション：AC1201 (P.100)

## AC1337-1338

しなやかな生地感が特徴の遮光ドレープ。  
ヒダ落ちも良く、上品な光沢感がさまざまな空間にマッチします。



◆AC1337

遮光2級



◆AC1338

遮光2級

標準価格 **5,140**円/m<sup>2</sup> [7,700円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	36,900	53,800	70,700	87,600	104,500
~140	41,200	60,200	79,100	98,100	117,100
~160	45,400	66,500	87,600	108,700	129,800
~180	49,600	72,800	96,000	119,200	142,400
~200	53,800	79,100	104,500	129,800	155,100
~220	58,000	85,500	112,900	140,300	167,800
~240	62,300	91,800	121,300	150,900	180,400
~260	66,500	98,100	129,800	161,400	193,100
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リピー ト | ↑ ↓ cm ↔ cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ-1.0%・ヨコ0%/ドライ：タテ-1.0%・ヨコ0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。



マッチシアアー：AC1597 (P.251)



ドレープ [P]: AC1340 シアー: AC1596 裾ウーリー (P.250) クッション: AC1243 (P.114) 壁紙: FE78480 (2026-2029 FINE)

標準価格 **4,970**円/m<sup>2</sup> [7,200円/m] 有効巾**145**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~145	~217	~290	~362	~435
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	35,100	50,900	66,800	82,700	98,800
~140	39,100	57,000	74,900	92,800	110,700
~160	42,900	62,800	82,700	102,600	122,500
~180	46,900	68,800	90,800	112,700	134,600
~200	50,900	<b>74,900</b>	98,800	122,500	146,500
~220	55,000	80,900	106,700	132,600	158,500
~240	59,000	86,700	114,700	142,500	170,400
~260	62,800	92,800	122,500	152,500	182,300
(約1.5倍ヒタ)	~193	~290	~386	~483	~580

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指図ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-62 あて布使用

Made in China



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。  
※生地 특성上、黒糸が目立つことがあります。

## AC1339-1340

緯糸にモール糸をたっぷり織り込んだ遮光ドレープ。  
手持ち感があり、クッションなどの使用にもおすすめです。



◆AC1339

遮光2級



◆AC1340

遮光1級(C)



ドレープ: AC1339



マッチシアー: AC1594 (P.250)



ドレープ LP: AC1343 シアー: AC1593 裾ウーリー (P.249)

# AC1341-1343

やわらかくきれいに落ちるヒダが特徴の遮光生地。  
落ち着いたニュートラルカラーが魅力です。



AC1341 遮光2級



AC1342 遮光2級



◆AC1343 遮光1級(C)

標準価格 **2,870**円/m<sup>2</sup> [4,300円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	25,400	36,800	48,300	59,700	71,100
~140	28,200	41,100	54,000	66,900	79,700
~160	31,100	45,400	59,700	74,000	88,300
~180	34,000	49,700	65,400	81,200	96,900
~200	36,800	54,000	71,100	88,300	105,500
~220	39,700	58,300	76,900	95,500	114,000
~240	42,500	62,600	82,600	102,600	122,600
~260	45,400	66,900	88,300	109,800	131,200
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リピート | ↑ cm ↔ cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ0%・ヨコ0.5% / ドライ: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。



マッチシアー: AC1593 (P.249)



ドレープ (吊元隠し仕様) : AC1346

## AC1344-1346

表裏どちらもきれいな両面織子織の遮光生地。  
織細で美しい空調とドレープ性の良さもポイントです。

標準価格 4,800円/m<sup>2</sup> [7,200円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様 (形態安定加工) 約2倍ヒダ (本縫い) 裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	35,200	51,300	67,400	83,500	99,600
~140	39,300	57,400	75,400	93,500	111,600
~160	43,300	63,400	83,500	103,600	123,700
~180	47,300	69,400	91,500	113,600	135,700
~200	51,300	75,400	99,600	123,700	147,800
~220	55,300	81,500	107,600	133,700	159,900
~240	59,400	87,500	115,600	143,800	171,900
~260	63,400	93,500	123,700	153,800	184,000
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。



組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ0%  
| ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53 40

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様 (形態安定加工) をおすすめします。



AC1344

遮光1級(C)



AC1345

遮光1級(C)



AC1346

遮光1級(C)



マッチシアー : AC1593 (P.249)

# AC1344-1346

商品の詳細は裏面をご覧ください。



AC1344(裏面)



AC1345(裏面)



AC1346(裏面)

# AC1347-1353

ざっくりとした織とモダンな色がポイント。  
コントラスト物件にもおすすめの遮光1級暗幕です。



AC1347 遮光1級(C)



◆AC1348 遮光1級(C)



◆AC1351 遮光1級(C)



◆AC1349 遮光1級(C)



AC1352 遮光1級(B)



AC1350 遮光1級(C)



◆AC1353 遮光1級(B)



マッチシャー：AC1592 (P.249)



SAウェーブ：AC1349 裾2.5cmダブル折返し

標準価格 3,970円/m<sup>2</sup> [5,950円/m<sup>2</sup>] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	31,000	45,100	59,200	73,200	87,300
~140	34,500	50,400	66,200	82,000	97,900
~160	38,000	55,600	73,200	90,800	108,400
~180	41,600	60,900	80,300	99,600	119,000
~200	45,100	66,200	87,300	108,400	129,600
~220	48,600	71,500	94,400	117,200	140,100
~240	52,100	76,800	101,400	126,000	150,700
~260	55,600	82,000	108,400	134,800	161,200
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ-0.5%・ヨコ0%/ドライ：タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Vietnam



推奨スタイル



非動炎  
5  
ローカット  
フリース

※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。



ドレープ [LP]: AC1352 シアー: AC1592 (P.249)

# AC1354-1363

シャンブレー効果のある無地調暗幕です。  
さり気ない光沢が生地の美しさを引き立てます。



AC1354 遮光3級



AC1359 遮光2級



AC1355 遮光2級



AC1360 遮光2級



AC1356 遮光2級



AC1361 遮光2級



AC1357 遮光1級(C)



AC1362 遮光1級(C)



AC1358 遮光1級(C)



AC1363 遮光1級(C)



マッチシアー：AC1593 (P.249)

標準価格 4,070円/m<sup>2</sup> [6,100円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し

W▶	~150	~225	~300	~375	~450
H▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	31,500	45,800	60,100	74,500	88,800
~140	35,100	51,200	67,300	83,400	99,500
~160	38,700	56,600	74,500	92,400	110,300
~180	42,200	61,900	81,600	101,300	121,000
~200	45,800	67,300	88,800	110,300	131,700
~220	49,400	72,700	95,900	119,200	142,500
~240	53,000	78,000	103,100	128,200	153,200
~260	56,600	83,400	110,300	137,100	164,000

(約1.5倍ヒダ) ~200 ~300 ~400 ~500 ~600

円(税別)/cm

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ0%・ヨコ0%  
| ドライ：タテ0%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※糸の節などが目立つことがあります。



施工例写真の  
縫製仕様を見る



ドレープ ：AC1360 シアー：AC1593 裾ウーリー(P.249) クッション：AC1356, AC1354, AC1359 壁紙：RE55092(2024-2027 R&S)



ボーダー付カーテン (I型) : AC1357・AC1362 シアー : AC1593 裾ウーリー (P.249) クッション : AC1354



ドレープ [LP]: AC1364 シアー: AC1596 裾ウーリー (P.250) クッション: AC1242 (P.114)  
壁紙: FE78410、FE78083 (2026-2029 FINE)

## AC1364-1365

カラフルな原着糸を使ったミックス感が魅力の無地調ドレープ。  
素材感と色の組み合わせが心地良い空間を演出します。

標準価格 **5,470**円/m<sup>2</sup> [8,200円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	39,800	57,500	76,200	93,900	111,600
~140	47,500	68,600	90,700	111,600	133,700
~160	50,900	74,000	97,300	120,400	144,700
~180	54,100	79,600	104,900	130,500	154,800
~200	57,500	85,100	111,600	139,300	165,800
~220	61,900	90,700	119,400	148,100	176,900
~240	68,600	101,700	133,700	165,800	199,000
~260	71,800	106,100	140,300	174,700	208,800
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | 16.3cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%  
ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



ロールスクリーン  
アリュエフ

※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。



マッチシアー: AC1596 (P.250)



◆AC1364

遮光2級



◆AC1365

遮光2級



ドレープ LP: AC1366 シアー: AC1587 (P.246) 壁紙: TH34307 (2025-2028 FAITH)

# AC1366-1368

マットな質感とやさしさがポイント。  
シンプルなインテリアにもマッチするファブリックです。

標準価格 3,970円/m<sup>2</sup> [5,950円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	31,000	45,100	59,200	73,200	87,300
~140	34,500	50,400	66,200	82,000	97,900
~160	38,000	55,600	73,200	90,800	108,400
~180	41,600	60,900	80,300	99,600	119,000
~200	45,100	66,200	87,300	108,400	129,600
~220	48,600	71,500	94,400	117,200	140,100
~240	52,100	76,800	101,400	126,000	150,700
~260	55,600	82,000	108,400	134,800	161,200
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%  
| ドライ: タテ-0.5%・ヨコ 0%

サ-53 ⑥

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。



マッチシアー: AC1587 (P.246)



AC1366

遮光2級



AC1367

遮光2級



AC1368

遮光1級(C)



ドレープ [LP]: AC1369 シアー: AC1593 裾ウーリー (P.249)

# AC1369-1370

ざっくりとした織が特徴のドレープ。  
ナチュラルなインテリアにおすすめです。

標準価格 4,400円/m<sup>2</sup> [6,600円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	33,200	48,300	63,400	78,600	93,700
~140	37,000	54,000	71,000	88,000	105,000
~160	40,800	59,700	78,600	97,500	116,400
~180	44,500	65,300	86,100	106,900	127,700
~200	48,300	71,000	93,700	116,400	139,000
~220	52,100	76,700	101,200	125,800	150,400
~240	55,900	82,300	108,800	135,300	161,700
~260	59,700	88,000	116,400	144,700	173,100
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%  
| ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53 Made in Japan




推奨スタイル




※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※糸の節などが目立つことがあります。



マッチシアー: AC1593 (P.249)



AC1369 遮光1級(C)



AC1370 遮光2級



ドレープ **LP**: AC1372 シアー: AC1614 (P.260)

## AC1371-1373

遮光1級性能を持つナチュラルテイストのドレープ。  
ヘリンボーン調の織組織で変化をつけました。

標準価格 **3,940**円/m<sup>2</sup> [5,900円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	30,800	44,800	58,800	72,800	86,800
~140	34,300	50,100	65,800	81,600	97,300
~160	37,800	55,300	72,800	90,300	107,800
~180	41,300	60,600	79,800	99,100	118,300
~200	44,800	65,800	86,800	107,800	128,800
~220	48,300	71,100	93,800	116,600	139,300
~240	51,800	76,300	100,800	125,300	149,800
~260	55,300	81,600	107,800	134,100	160,300
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リビート | ↓ — cm ↔ 1.5cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ0%  
| ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。



マッチシアー: AC1614 (P.260)




AC1371

遮光1級(C)



AC1372

遮光1級(C)



◆AC1373

遮光1級(C)



ドレープ LP: AC1377

## AC1374-1378

ざっくりとした織で、マットな質感と光沢感の対比が美しい遮光生地。  
グレイッシュなカラーが上質な空間を演出します。



AC1374

遮光2級



AC1375

遮光2級



AC1376

遮光2級



AC1377

遮光2級



AC1378

遮光2級



マッチシアード：AC1561 (P.235)

標準価格 **3,470**円/m<sup>2</sup> [5,200円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	28,400	41,300	54,200	67,100	80,000
~140	31,700	46,200	60,600	75,100	89,600
~160	34,900	51,000	67,100	83,200	99,300
~180	38,100	55,800	73,500	91,200	108,900
~200	41,300	60,600	80,000	99,300	118,600
~220	44,500	65,500	86,400	107,300	128,300
~240	47,800	70,300	92,800	115,400	137,900
~260	51,000	75,100	99,300	123,400	147,600
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↑ ↓ cm ↔ cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ0%・ヨコ0% / ドライ：タテ0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。



ドレープ [P]: AC1381

## AC1379-1381

ミックス感のあるベーシックで使いやすい遮光ドレープ。  
幅広いインテリアテイストによく合います。



AC1379

遮光2級



AC1380

遮光2級



AC1381

遮光1級(C)

標準価格 **3,270**円/m<sup>2</sup> [4,900円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	27,400	39,800	52,200	64,600	77,000
~140	30,500	44,500	58,400	72,400	86,300
~160	33,600	49,100	64,600	80,100	95,600
~180	36,700	53,800	70,800	87,900	104,900
~200	39,800	58,400	77,000	95,600	114,200
~220	42,900	63,100	83,200	103,400	123,500
~240	46,000	67,700	89,400	111,100	132,800
~260	49,100	72,400	95,600	118,900	142,100
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↑ ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ0%・ヨコ0%/ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53


Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※糸の節などが目立つことがあります。



マッチシアア: AC1614 (P.260)

# AC1382-1385

リネンのようなドライな質感が魅力のファブリック。  
モダンな空間におすすめの遮光1級カーテンです。




AC1382

遮光1級(C)



AC1383

遮光1級(C)



AC1384

遮光1級(C)



AC1385

遮光1級(C)



SAウェーブ：AC1383 裾2.5cmダブル折返し

標準価格 2,840円/m<sup>2</sup> [4,250円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	25,200	36,600	47,900	59,300	70,700
~140	28,100	40,800	53,600	66,400	79,200
~160	30,900	45,100	59,300	73,500	87,700
~180	33,700	49,400	65,000	80,600	96,200
~200	36,600	53,600	70,700	87,700	104,700
~220	39,400	57,900	76,300	94,800	113,300
~240	42,300	62,100	82,000	101,900	121,800
~260	45,100	66,400	87,700	109,000	130,300
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。



マッチシアア：AC1614 (P.260)

組成 | ポリエステル100%

リピート | ↑ ↓ — cm ↔ — cm


寸法変化率 | 水洗い：タテ0%・ヨコ0% / ドライ：タテ0%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



非助炎

ロールアップ  
フリエフ

※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※糸の節などが目立つことがあります。

# AC1386-1397

遮光1級のシンプルな無地。  
さまざまな用途で広くお使いいただけます。



AC1386 遮光1級(C)



AC1392 遮光1級(C)




AC1387 遮光1級(C)



AC1393 遮光1級(B)



AC1388 遮光1級(B)




AC1394 遮光1級(C)



AC1389 遮光1級(C)



AC1395 遮光1級(C)



AC1390 遮光1級(C)



AC1396 遮光1級(C)



AC1391 遮光1級(A)



AC1397 遮光1級(A)



マッチシアア: AC1593 (P.249)



ドレープ : AC1388 クッション: AC1392、AC1394

標準価格 **2,340**円/m<sup>2</sup> [3,500円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	22,700	32,800	43,000	53,100	63,300
~140	25,200	36,600	48,100	59,500	70,900
~160	27,700	40,400	53,100	65,800	78,500
~180	30,300	44,300	58,200	72,200	86,200
~200	32,800	48,100	63,300	78,500	93,800
~220	35,400	51,900	68,400	84,900	101,400
~240	37,900	55,700	73,500	91,200	109,000
~260	40,400	59,500	78,500	97,600	116,600
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | ポリエステル100%(再生系10%以上使用)

リピート | ↑ ↓ — cm ↔ — cm


寸法変化率 | 水洗い: タテ0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



非防炎

ローコスト  
フリエフ

※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。

# AC1398

白度の高い美しい発色の遮光1級生地。明るいインテリア空間にぴったりです。

標準価格 3,400円/m<sup>2</sup> [5,100円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	28,100	40,800	53,500	66,300	79,000
~140	31,300	45,600	59,900	74,200	88,500
~160	34,500	50,400	66,300	82,200	98,100
~180	37,600	55,100	72,600	90,100	107,600
~200	40,800	59,900	79,000	98,100	117,100
~220	44,000	64,700	85,300	106,000	126,700
~240	47,200	69,400	91,700	114,000	136,200
~260	50,400	74,200	98,100	121,900	145,800

(約1.5倍ヒダ) ~200 ~300 ~400 ~500 ~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。



AC1398 遮光1級(C)


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%  
| ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



ドレープ : AC1398

# AC1399-1400

再生糸を使用したやわらかい質感の遮光生地。  
さり気ない空感がやさしい雰囲気インテリアにぴったりです。

標準価格 4,240円/m<sup>2</sup> [6,350円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	32,400	47,100	61,800	76,500	91,200
~140	36,000	52,600	69,200	85,700	102,300
~160	39,700	58,100	76,500	94,900	113,300
~180	43,400	63,600	83,900	104,100	124,400
~200	47,100	69,200	91,200	113,300	135,400
~220	50,800	74,700	98,600	122,500	146,400
~240	54,400	80,200	106,000	131,700	157,500
~260	58,100	85,700	113,300	140,900	168,500

(約1.5倍ヒダ) ~200 ~300 ~400 ~500 ~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。

※糸の節などが目立つことがあります。



AC1399 遮光2級

組成 | ポリエステル100%(再生糸50%以上使用)  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%  
| ドライ: タテ-1.0%・ヨコ 0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル





AC1400 遮光2級



ドレープ : AC1399 シアー: AC1590 裾ウーリー (P.248)  
クッション: AC1268, AC1263 (P.121)  
ロールスクリーン: RS240 (2022 RB COLLECTION)  
壁紙: RE55152 (2024-2027 R&SERVE)

# AC1401-1406

ヒダ落ちの良い遮光ドレープ。  
使用済みカーテンを再生利用し、環境負荷の低減を目指しました。



ドレープ [B]: AC1403 シアー: AC1567 裾ウーリー (P.236) 壁紙: RE55583 (2024-2027 ReSERVE)

標準価格 2,740円/m<sup>2</sup> [4,100円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	24,700	35,800	46,900	58,100	69,200
~140	27,500	40,000	52,500	65,000	77,500
~160	30,300	44,200	58,100	72,000	85,900
~180	33,000	48,300	63,600	78,900	94,200
~200	35,800	52,500	69,200	85,900	102,500
~220	38,600	56,700	74,700	92,800	110,900
~240	41,400	60,800	80,300	99,800	119,200
~260	44,200	65,000	85,900	106,700	127,600
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。



マッチシアー: AC1567 (P.236)


組成 | ポリエステル100%(再生糸10%以上使用)  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ0%・ヨコ-0.5%/ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%



Made in Japan




推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。

# 生地から生地へ 水平リサイクルカーテン AC1401-1406

使用済みカーテン生地が新しいカーテンに生まれ変わります。  
サンゲツカーテン・エコプロジェクトから回収したポリエステル100%のカーテン生地をケミカルリサイクルによって粗原料にまで戻し、さらに糸・カーテン生地へと再生させる取り組みです。限られた資源を有効活用し、環境負荷の低減を目指しています。



※カーテンエコプロジェクトで回収した生地や、廃番生地などを使用しています。  
※回収した生地を原料としたリサイクル糸が必ず使用されるとは限りません。  
※在庫状況により、他のリサイクル糸を使用することがあります。



ドレープ 図: AC1408 シアー: AC1510 (P.216)


## AC1407-1408

遮熱機能のある遮光カーテン。  
ニュアンスカラーで、ナチュラルモダンな印象に。



一般ドレープと比較し、遮熱効果が高く、  
日射熱による室内温度の上昇を抑制します。

■カーテンの断熱性試験 (QTEC法)



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



マッチシアー: AC1510 (P.216)

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



つくる責任  
つかう責任

標準価格 3,340円/m<sup>2</sup> [5,000円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	27,800	40,300	52,900	65,400	78,000
~140	30,900	45,000	59,200	73,300	87,400
~160	34,000	49,700	65,400	81,100	96,800
~180	37,200	54,500	71,700	89,000	106,300
~200	40,300	59,200	78,000	96,800	115,700
~220	43,500	63,900	84,300	104,700	125,100
~240	46,600	68,600	90,600	112,500	134,500
~260	49,700	73,300	96,800	120,400	143,900

(約1.5倍ヒダ) ~200 ~300 ~400 ~500 ~600  
円(税別)/cm

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ0% / ドライ: タテ0%・ヨコ0%

サ-53 40 20 10 5 0

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。



フラットカーテン (1.5倍) : AC1409

標準価格 **4,270**円/m<sup>2</sup> [6,400円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(かぶせ縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	34,900	50,900	66,900	82,900	98,900
~140	38,900	56,900	74,900	92,900	110,900
~160	42,900	62,900	82,900	102,900	122,900
~180	46,900	68,900	90,900	112,900	134,900
~200	50,900	<b>74,900</b>	98,900	122,900	146,900
~220	54,900	80,900	106,900	132,900	158,900
~240	58,900	86,900	114,900	142,900	170,900
~260	62,900	92,900	122,900	152,900	182,900
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | 表面・裏面: ポリエステル100% (再生糸10%以上使用)  
| 中面: アクリル樹脂

リピート | ↓ — cm ↔ — cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0% ・ ヨコ-1.0%

サ-15

Made in China



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※生地特性上、黒糸が目立つことがあります。  
※生地特性上、縫い跡が黒くなる場合があります。


## AC1409-1410

コーティング層を挟み込んだ遮光1級カーテン。  
表裏どちらもきれいな仕様で間仕切りにもおすすめです。



◆AC1409


遮光1級(A++)



◆AC1410

遮光1級(A++)

AC1409-1410は、  
生地の裏側同士の間をコーティング層を挟み込んで  
貼り合わせたボンディング生地になります。  
生地を貼り合わせるにより遮光性能が高く、  
表裏の区別なく使用することができます。



マッチシアアー: AC1593 (P.249)



ドレープ [P]: AC1421 シアー: AC1587 (P.246) クッション: AC1226 (P.108) 壁紙: FE78149 (2026-2029 FINE)



ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕) AC1422 (後幕) AC1587 (P.246) 壁紙：FE78404 (2026-2029 FINE)

## AC1421-1422

葉に落ちる木漏れ日を糸の濃淡で表現しました。  
モダンな配色でお部屋をシックに演出します。

標準価格 6,970円/m<sup>2</sup> [10,450円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	58,400	85,000	111,600	138,200	164,800
~140	58,400	85,000	111,600	138,200	164,800
~160	58,400	85,000	111,600	138,200	164,800
~180	71,700	104,800	138,200	171,300	204,700
~200	71,700	104,800	138,200	171,300	204,700
~220	85,000	124,900	164,800	204,700	245,800
~240	85,000	124,900	164,800	204,700	245,800
~260	85,000	124,900	164,800	204,700	245,800
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600


タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ 50.3cm ↔ 50cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-0.5%  
| ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※熱加工によって、裏面にシワが生じることがあります。



◆ AC1421

遮光2級



◆ AC1422

遮光1級(C)



AC1421



マッチシアード：AC1587 (P.246)

# AC1423-1424

縦流れ柄の原着糸使いドレープ。  
モダンなシーンにも使用しやすいシックな配色がポイントです。

標準価格 **5,740円/m<sup>2</sup>** [8,600円/m] 有効巾**150cm**

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	44,600	65,200	85,800	106,400	127,000
~140	44,600	65,200	85,800	106,400	127,000
~160	53,700	77,900	103,100	127,000	152,200
~180	61,900	90,400	119,100	147,600	177,400
~200	61,900	90,400	119,100	147,600	177,400
~220	69,800	103,100	136,200	168,200	201,500
~240	69,800	103,100	136,200	168,200	201,500
~260	77,900	115,600	152,200	188,900	226,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | 36cm ↔ 37.5cm  
寸法変化率 | 水洗い：タテ-0.5%・ヨコ 0%  
                  | ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※二重組織のため、シワやふくらみが目立つことがあります。  
※糸の節などが目立つことがあります。  
※遮光生地ですが、二重組織の接結部分から光漏れが生じることがあります。

ドレープ [LP]：AC1424 シアー：AC1580 (P.243) クッション：AC1208 (P.103)



◆AC1423

遮光2級



◆AC1424

遮光2級



AC1423

20cm



マッチシアー：AC1577 (P.243)



## AC1425-1427

浮かび上がる光沢のある縦流れ柄がアクセント。  
シックなカラーがモダンなシーンを演出します。

標準価格 **5,970円/m<sup>2</sup>** [8,700円/m] 有効巾**145.8cm**

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~145	~218	~291	~364	~437
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	43,700	63,100	82,600	102,100	122,700
~140	52,800	78,000	102,100	127,400	151,500
~160	52,800	78,000	102,100	127,400	151,500
~180	63,100	92,900	122,700	151,500	181,200
~200	63,100	92,900	122,700	151,500	181,200
~220	73,400	107,800	142,300	176,700	211,000
~240	73,400	107,800	142,300	176,700	211,000
~260	73,400	107,800	142,300	176,700	211,000

(約1.5倍ヒダ) ~194 ~291 ~388 ~486 ~583


タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓43cm ↔24.3cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ 0%・ヨコ0%  
| ドライ:タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※糸の節などが目立つことがあります。

フラットカーテン(1.5倍): AC1427 クッション: AC1356、AC1357 (P.145)



AC1425

遮光3級




AC1426

遮光2級



AC1427

遮光2級



AC1426

20cm



マッチシャー: AC1509 (P.216)

# AC1428-1430

サテン調のベースに幾何学柄のラインを描いたモダンなデザイン。  
メタリックな家具とのアーバンなコーディネートがおすすめです。



AC1428

遮光2級



AC1429

遮光2級




AC1430

遮光1級(C)



ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕) AC1428 (後幕) AC1540 (P.225)



AC1430

20cm



マッチシアア：AC1540 (P.225)

標準価格 5,470円/m<sup>2</sup> [8,200円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾：折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	47,500	69,600	91,700	113,800	135,900
~140	47,500	69,600	91,700	113,800	135,900
~160	47,500	69,600	91,700	113,800	135,900
~180	58,500	86,300	113,800	141,500	169,000
~200	58,500	86,300	113,800	141,500	169,000
~220	69,600	102,700	135,900	169,000	202,200
~240	69,600	102,700	135,900	169,000	202,200
~260	69,600	102,700	135,900	169,000	202,200
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾：300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%

リピート | ↑ 50cm ↔ 50cm


寸法変化率 | 水洗い：タテ-1.0%・ヨコ0.5%/ドライ：タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。



ドレープ [P]: AC1429 シアー: AC1541 裾ウーリー (P.225) タッセル: FN527 (P.267) クッション: AC1224 (P.105)、AC1210 (P.104) 壁紙: RE55027、RE55066 (2024-2027 R&SERVE)

# AC1431-1432

マットなベースに光沢系で幾何学柄を織り込みました。  
さり気なく柄が浮かび上がり都会的な空間に。



AC1431

遮光3級




AC1432

遮光2級



ドレープ : AC1431



AC1432

20cm



マッチシアー : AC1509 (P.216)

標準価格 5,000円/m<sup>2</sup> [7,400円/m] 有効巾148cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~148	~222	~296	~370	~444
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	41,000	60,300	78,800	98,200	116,600
~140	41,000	60,300	78,800	98,200	116,600
~160	49,200	71,700	94,100	116,600	139,000
~180	49,200	71,700	94,100	116,600	139,000
~200	56,200	82,900	109,300	136,000	161,500
~220	64,400	94,100	124,800	154,400	185,000
~240	64,400	94,100	124,800	154,400	185,000
~260	71,700	105,200	139,000	173,800	207,400
(約1.5倍ヒタ)	~197	~296	~394	~493	~592


タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↑ 36.9cm ↔ 37cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル




※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※生地 특성上、黒糸が目立つことがあります。




# AC1436-1437

グラデーションの中に見えるヘリンボーンがポイント。  
ふっくらとした生地感が魅力のファブリックです。



AC1436

遮光2級



AC1437

遮光1級(C)



ドレープ : AC1437 シアー: AC1614 (P.260) クッション: AC1284 (P.126)

標準価格 **3,970**円/m<sup>2</sup> [5,950円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	31,000	45,100	59,200	73,200	87,300
~140	34,500	50,400	66,200	82,000	97,900
~160	38,000	55,600	73,200	90,800	108,400
~180	41,600	60,900	80,300	99,600	119,000
~200	45,100	<b>66,200</b>	87,300	108,400	129,600
~220	48,600	71,500	94,400	117,200	140,100
~240	52,100	76,800	101,400	126,000	150,700
~260	55,600	82,000	108,400	134,800	161,200
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組 成 | ポリエステル100%

リピート | ↑ ↓ — cm ↔ 10cm


寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53


Made in Japan



推奨スタイル




※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。



AC1436

10cm



マッチシアー: AC1614 (P.260)

# AC1438-1439

ナチュラルな風合いの縦流れ柄。  
どんな空間にも合わせやすいドレープです。



AC1438

遮光3級



AC1439

遮光3級



ドレープ LP: AC1439 シアー: AC1510 (P.216)



AC1438

10cm



マッチシアー: AC1510 (P.216)

標準価格 **3,440**円/m<sup>2</sup> [5,150円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	30,800	45,200	58,700	72,400	86,800
~140	34,700	50,700	66,700	82,700	98,700
~160	38,800	56,400	74,700	92,300	109,900
~180	38,800	56,400	74,700	92,300	109,900
~200	42,700	62,800	82,700	101,900	122,000
~220	46,800	68,300	90,700	112,400	133,900
~240	50,700	74,700	98,700	122,000	146,000
~260	54,800	80,400	106,000	132,300	157,900
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

円(税別)/cm

タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓ 24.8cm ↔ 15cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53 (イ)

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※生地 특성上、黒糸が目立つことがあります。

# AC1440-1441

刺繍を施したような立体感のある織が特徴のドレープ。  
ナチュラルシーンにおすすめです。

標準価格 **4,940**円/m<sup>2</sup> [7,400円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	49,300	71,900	94,400	117,000	140,500
~140	49,300	71,900	94,400	117,000	140,500
~160	49,300	71,900	94,400	117,000	140,500
~180	49,300	71,900	94,400	117,000	140,500
~200	64,600	94,400	125,200	154,800	185,600
~220	64,600	94,400	125,200	154,800	185,600
~240	64,600	94,400	125,200	154,800	185,600
~260	79,000	117,000	154,800	192,800	230,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓74cm ↔75cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ-0.5%・ヨコ 0%  
| ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。



ドレープ [LP]: AC1440 シアー: AC1588 (P.247) 壁紙: FE78128 (2026-2029 FINE)、RE55061 (2024-2027 R&SERVE)



AC1441



マッチシアー: AC1588 (P.247)



◆ AC1440

遮光3級



◆ AC1441

遮光3級

# AC1442-1443

手触りの良い生地感と緯糸の光沢がマッチした、エレガントな空間に使いやすい遮光ドレープです。


標準価格 **4,540円/m<sup>2</sup>** [6,800円/m] 有効巾**150cm**

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	37,700	55,100	72,500	89,000	106,400
~140	43,500	63,900	83,200	103,400	123,700
~160	43,500	63,900	83,200	103,400	123,700
~180	49,300	72,500	94,800	117,900	141,100
~200	55,100	80,200	106,400	132,300	157,400
~220	55,100	80,200	106,400	132,300	157,400
~240	60,900	89,000	117,900	145,800	174,800
~260	66,700	97,600	129,500	160,400	192,100
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓29.6cm ↔30cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ 0%・ヨコ 0%  
| ドライ:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-53 

Made in Japan




推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いご注意ください。



ドレープ [LP]: AC1442 シアー: AC1598 裾ウーリー (P.251)



AC1443



マッチシアー: AC1597 (P.251)



◆ AC1442

遮光3級



◆ AC1443

遮光2級

# AC1444-1446

伝統的なダマスク柄を、やさしく深みのある色で表現。  
格式高いリッチな空間を演出します。


標準価格 **5,940**円/m<sup>2</sup> [8,900円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	48,100	70,500	91,600	113,900	136,300
~140	48,100	70,500	91,600	113,900	136,300
~160	58,700	86,900	113,900	141,000	169,200
~180	58,700	86,900	113,900	141,000	169,200
~200	70,500	103,400	136,300	169,200	202,100
~220	70,500	103,400	136,300	169,200	202,100
~240	70,500	103,400	136,300	169,200	202,100
~260	81,000	119,800	158,500	196,100	235,000
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓46.8cm ↔37.5cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%  
| ドライ:タテ-1.0%・ヨコ 0%

サ-53 

Made in Japan




推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※二重組織のため、シワやふくらみが目立つことがあります。  
※遮光生地ですが、二重組織の接結部分から光漏れが生じることがあります。



ドレープ LP: AC1444 シアー: AC1511 (P.217)



# AC1447-1449

風通組織の遮光生地に、織で花柄を表現しています。  
ふっくらとやさしい質感で、エレガントな雰囲気。

標準価格 **6,200**円/m<sup>2</sup> [9,300円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	46,100	66,700	87,400	108,000	128,700
~140	55,800	82,600	108,000	133,600	160,300
~160	55,800	82,600	108,000	133,600	160,300
~180	66,700	97,200	128,700	160,300	190,600
~200	66,700	97,200	128,700	160,300	190,600
~220	76,400	112,900	149,300	185,800	222,200
~240	76,400	112,900	149,300	185,800	222,200
~260	87,400	128,700	170,100	211,400	252,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓42.7cm ↔25cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ-0.5%・ヨコ0%  
| ドライ:タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※二重組織のため、シワやふくらみが目立つことがあります。  
※遮光生地ですが、二重組織の接結部分から光漏れが生じることがあります。



ドレープ [LP]: AC1448



Blackout - Pattern



# AC1450-1451

ふっくらとした組織の凹凸で魅せるドレープ。  
のびやかな唐草柄が高級感を醸し出します。

標準価格 **4,260**円/m<sup>2</sup> [6,700円/m] 有効巾**157.3**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~157	~236	~314	~393	~471
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	37,100	53,400	71,000	87,300	103,800
~140	42,800	62,100	81,600	100,900	120,300
~160	42,800	62,100	81,600	100,900	120,300
~180	48,500	71,000	93,200	115,500	137,700
~200	53,400	<b>78,600</b>	103,800	129,000	154,200
~220	59,300	87,300	115,500	142,600	170,800
~240	59,300	87,300	115,500	142,600	170,800
~260	65,100	96,000	126,100	157,200	188,100
(約1.5倍ヒダ)	~209	~314	~419	~524	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm  
標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓28.8cm ↔14.3cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%  
ドライ:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-53 Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※生地 특성上、黒系が目立つことがあります。

ドレープ LP: AC1451 シアー: AC1604 (P.254) タッセル: FN566 (P.269) クッション: AC1354 (P.145)



AC1450



AC1451

遮光3級

遮光2級



AC1450



マッチシアー: AC1604 (P.254)



ドレープ [LP]: AC1452 クッション: AC1290, AC1283 (P.126)



AC1452

遮光3級



AC1453

遮光3級



AC1453

10cm



マッチシアー: AC1612 (P.259)

## AC1452-1453

光沢糸で柄を浮かび上がらせたエレガントなファブリック。  
控えめながらも空間を上品に引き立てます。

標準価格 3,540円/m<sup>2</sup> [5,300円/m] 有効巾150cm


【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	30,400	44,400	58,100	72,100	85,800
~140	34,600	50,900	66,300	81,900	98,200
~160	38,600	56,500	74,400	91,600	109,600
~180	42,700	62,300	81,900	101,400	121,700
~200	42,700	62,300	81,900	101,400	121,700
~220	46,700	67,900	90,000	111,900	133,100
~240	50,900	74,400	98,200	121,700	145,400
~260	54,100	80,200	105,400	131,500	156,800
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600


タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リ ピ ー ト | ↓24.2cm ↔13.7cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ 0%・ヨコ0%  
| ドライ:タテ0.5%・ヨコ0%

サ-53 

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※生地 특성上、黒系が目立つことがあります。



ドレープ [LP]: AC1455 シアー: AC1594 裾ウーリー (P.250)

# AC1454-1455

軽やかなドロ잉で花柄を表現したドレープ。  
可愛らしい配色が空間を華やかに演出します。

標準価格 **4,340**円/m<sup>2</sup> [6,500円/m] 有効巾**150**cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	37,600	54,500	71,300	88,100	105,000
~140	37,600	54,500	71,300	88,100	105,000
~160	43,200	62,800	82,500	102,100	121,800
~180	48,900	71,300	93,700	116,200	138,600
~200	48,900	71,300	93,700	116,200	138,600
~220	54,500	79,600	105,000	130,100	156,300
~240	60,100	88,100	116,200	144,200	173,100
~260	60,100	88,100	116,200	144,200	173,100
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

タッセル含む 片開き最大製作巾:300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↓:30.2cm ↔:30cm  
寸法変化率 | 水洗い:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%  
ドライ:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※表面の引きつれや目よれ、糸切れなどが生じやすいため、お取り扱いにご注意ください。  
※色の濃淡やかすれは、プリント表現の特性となります。



◆AC1454

遮光2級



◆AC1455

遮光2級



AC1454

10cm



マッチシアー: AC1594 (P.250)



ドレープ [LP]: AC1457 シアー: AC1616 (P.261) タッセル: FN651 (P.270) クッション: AC1456



AC1456

遮光3級



AC1457

遮光2級



AC1456

20cm



マッチシアー: AC1616 (P.261)

## AC1456-1457

さりげなく見えるリーフ柄が使いやすいファブリック。  
ざっくりとした生地感がナチュラルな雰囲気を高めます。

標準価格 4,070円/m<sup>2</sup> [6,100円/m]

有効巾 150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	36,900	54,000	70,900	88,000	104,900
~140	36,900	54,000	70,900	88,000	104,900
~160	48,600	70,900	93,400	115,600	138,900
~180	48,600	70,900	93,400	115,600	138,900
~200	48,600	70,900	93,400	115,600	138,900
~220	59,300	88,000	115,600	144,300	172,100
~240	59,300	88,000	115,600	144,300	172,100
~260	59,300	88,000	115,600	144,300	172,100
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600


タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm

標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。


組 成 | ポリエステル100%  
リビート | ↓ 63cm ↔ 50cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0%  
| ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-53

Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
※縫製時に柄が合わないことがあります。  
※糸の節などが目立つことがあります。  
※色の濃淡やかすれは、プリント表現の特性となります。



ブレースード (ポーター付 ボトム型) : AC1459・AC1396 (P.154) クッション : AC1396, AC1387 (P.154)、AC1459  
 パイピングクッション (丸型) : AC1269・AC1265 (P.121)

標準価格 4,070円/m<sup>2</sup> [6,100円/m] 有効巾150cm

【標準】LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒタ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	35,100	51,200	67,300	83,400	99,500
~140	35,100	51,200	67,300	83,400	99,500
~160	45,800	67,300	88,800	110,300	131,700
~180	45,800	67,300	88,800	110,300	131,700
~200	45,800	67,300	88,800	110,300	131,700
~220	56,600	83,400	110,300	137,100	164,000
~240	56,600	83,400	110,300	137,100	164,000
~260	56,600	83,400	110,300	137,100	164,000
(約1.5倍ヒタ)	~200	~300	~400	~500	~600


タッセル含む 片開き最大製作巾: 300cm 円(税別)/cm  
 標準仕様以外の場合は、ご注文の際にご指定ください。  
 ※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

組 成 | ポリエステル100%  
 リピート | ↓ 60cm ↔ 50cm  
 寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

サ-53 Made in Japan



推奨スタイル



※LP仕様(形態安定加工)をおすすめします。  
 ※縫製時に柄が合わないことがあります。  
 ※色の濃淡やかすれは、プリント表現の特性となります。

## AC1458-1459

北欧ナチュラルな空間におすすめのプリント生地。  
 グレイッシュな家具と合わせたコーディネートもおすすめです。



AC1458

遮光1級(C)



AC1458

20cm



AC1459

遮光1級(C)



AC1459

20cm



マッチシアー : AC1587 (P.246)



# 遮光

一般社団法人 日本インテリア協会 (NIF) の基準適合

ドレープ

カーテン生地は光を通しにくい生地に対して遮光等級表示を行っています。

遮光3級⇒遮光2級⇒遮光1級の順に光を通しにくくなり、

さらに遮光1級の中で5段階に細分化して表記をしています。

室内を暗くしたい場合はより高い遮光等級(遮光1級、さらに5段階でより高い等級)をお選びください。

遮光性能  
高



遮光1級 [A++→A+→A→B→C] 遮光2級 遮光3級 非遮光

## 遮光1級



### ▶ 遮光1級をさらに5段階に分類 (NIF法)

人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができます。遮光1級の中でもどの程度の見え方になるか細分化しています。

#### 遮光1級 (A++)



生地からほとんど光を感じません。

#### 遮光1級 (A+)



生地からわずかに光を感じます。

#### 遮光1級 (A)



生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。

#### 遮光1級 (B)



生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。

#### 遮光1級 (C)



生地全体は薄明しく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

### ■ 品番一覧

#### 遮光1級 (A++)

AC1311  
AC1312  
AC1409  
AC1410

#### 遮光1級 (A)

AC1326  
AC1391  
AC1397

#### 遮光1級 (B)

AC1331 AC1393  
AC1352 AC1406  
AC1353  
AC1388

#### 遮光1級 (C)

AC1109 AC1328 AC1333 AC1343 AC1347 AC1351 AC1363 AC1372 AC1383 AC1387 AC1394 AC1403 AC1437  
AC1324 AC1329 AC1335 AC1344 AC1348 AC1357 AC1368 AC1373 AC1384 AC1389 AC1395 AC1422 AC1458  
AC1325 AC1330 AC1336 AC1345 AC1349 AC1358 AC1369 AC1381 AC1385 AC1390 AC1396 AC1430 AC1459  
AC1327 AC1332 AC1340 AC1346 AC1350 AC1362 AC1371 AC1382 AC1386 AC1392 AC1398 AC1435

## 遮光2級



### ■ 品番一覧

#### 遮光2級

AC1134 AC1338 AC1364 AC1378 AC1407 AC1432 AC1449  
AC1135 AC1339 AC1365 AC1379 AC1408 AC1434 AC1451  
AC1313 AC1341 AC1366 AC1380 AC1421 AC1436 AC1454  
AC1314 AC1342 AC1367 AC1399 AC1423 AC1443 AC1455  
AC1321 AC1355 AC1370 AC1400 AC1424 AC1444 AC1457  
AC1322 AC1356 AC1374 AC1401 AC1426 AC1445  
AC1323 AC1359 AC1375 AC1402 AC1427 AC1446  
AC1334 AC1360 AC1376 AC1404 AC1428 AC1447  
AC1337 AC1361 AC1377 AC1405 AC1429 AC1448

## 遮光3級




### ■ 品番一覧

#### 遮光3級

AC1354 AC1450  
AC1425 AC1452  
AC1431 AC1453  
AC1433 AC1456  
AC1438  
AC1439  
AC1440  
AC1441  
AC1442

## 非遮光



遮光生地でも  
完璧ではない!




### 遮光性能をさらにアップさせるには

カーテン生地の遮光性能は遮光1級~3級で分類していますが、遮光性能が高い生地を使用しても、取り付け際に上部のレールの隙間、窓とカーテンの前後の隙間、カーテンの裾と床との隙間など、上下左右の隙間から光が入ります。

生地の遮光性能を高めるとともに、こうした隙間を小さくすることで光漏れを軽減することができます。

### ▶ カーテン縫製による遮光性能アップ



裏地付 ワンタッチライナー リターン付

※裏地、ワンタッチライナーにつきましては、P.132をご覧ください。

### ▶ カバートップによる遮光性能アップ



カバートップなし カバートップあり

※明るさのイメージは目安であり、カーテンの品番や縫製スタイル、天候などによって実際の見え方と必ずしも一致するものではありません。  
※遮光1級生地でも縫製方法や、レールの取り付け方によって窓枠とカーテンの隙間から光が漏れることがあります。

# DesignSheer

- Pattern  
- Plain

Expressive  
Artful  
Heart-racing