

PRODUCTS

DT

TEXTILE


CROSS LINE II

DT-7310

オーソドックスな縦横柄をシンプルにデザインした大きくしっかりとした格子柄が特徴の商品です。



DT-73102(洗し貼り)・OT-5301



DT-73101 (旧 NT-73101)

DT-73102 (旧 NT-73102)

クロスラインⅡ

標準価格（税別）

8,500円/m² 2,125円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.5mm	4.5～2.5mm ループ	原着ナイロン100%	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ↑↑ ↑↑ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ↑→ →↑ </div> <div> ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 流し貼り 市松貼り </div>

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×12.2ST	1ケース 20枚入り (5㎡)	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR <small>※詳しくはP.347をご覧ください。</small>	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2180205

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※エコグレード・再生材比率・CO₂削減率は、P.051をご参照ください。




TENERO III

DT-4800

ランダムで細かい縦横のラインが特徴のデザインです。



DT-48014(流し貼り)



テネロⅢ

標準価格（税別）
10,500円/m² 2,625円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	7.7mm	5.0～2.0mm ループ	原着ナイロン100%	<div><div>↑↑</div><div>↑↑</div><div>流し貼り</div></div> <div><div>↑→</div><div>→↑</div><div>市松貼り</div></div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/12G×10.6ST	1ケース 16枚入り (4㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2230145

MADE IN JAPAN
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




VERDA II

DT-4350

方向性が無く流し貼りで縦横のラインが大柄に見える、奥行きのあるデザインです。



DT-43562・43564(流し貼り)



ペルダⅡ

標準価格（税別）
10,500円/㎡ 2,625円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	7.4mm	4.7～3.0mm ループ	原着ナイロン100%	<div><div><div>↑↑</div><div>↑↑</div></div><div><div>↑→</div><div>→↑</div></div></div> <p>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。</p> <p>流し貼り 市松貼り</p>	

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/12G×12.0ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230144

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



シミュレーションはこちらから

PRODUCTS

DT

BOLD


GRUNGE TWEED Ⅲ

DT-8900

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとしたデザインです。



DT-89006(流し貼り)



グランジツイードⅢ

標準価格（税別）
11,200円/㎡ 2,800円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	7.5mm	5.0～2.5mm カット&ループ	原着ナイロン100%	<div> <div>↑↑</div> <div>↑↑</div> </div> <div> <div>↑→</div> <div>→↑</div> </div> <div> ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 </div>	流し貼り 市松貼り
パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/16G×10.0ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230233

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



シミュレーションはこちらから


RIVAGE II

DT-5650

空間を大きく見せる大胆なサークル柄が特徴のデザインです。



DT-56503・56509 (流し貼り)



リヴァージュⅡ

標準価格（税別）
10,500円/㎡ 2,625円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工		
50cm×50cm	7.5mm	5.0～2.5mm ループ	原着ナイロン100%	<div>↑↑</div> <div>↑↑</div> <div>流し貼り</div>	<div>↑→</div> <div>→↑</div> <div>市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。
パイル密度	梱 包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号	
1/10G×10.8ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230217	

MADE IN JAPAN
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




BASARA Ⅲ

DT-5900

番傘の持つ直線の美しさに加え、ベース地にグラデーションを用いた
ジャパニーズモダンのデザインです。



DT-59010・59012(流し貼り)



DT-59010 NEW DT-59011 NEW DT-59012 NEW

バサラⅢ

標準価格（税別）
10,500円/㎡ 2,625円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.2mm	4.5～2.5mm ループ	原着ナイロン100%	<div><div><div>↑ ↑</div><div>↑ ↑</div></div><div><div>↑ →</div><div>→ ↑</div></div></div> <div>流し貼り市松貼り</div> <div>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。</div>

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×11.0ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリグイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230232

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※流し貼り施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。
 ※タイルごとにグラデーションのあるデザインです。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PRODUCTS

DT

COLORFUL

DT-2200

DT-2200


原着ナイロンを100%使用したカットパイルの無地商品です。





DT-2200

標準価格 (税別)
9,900円/㎡ 2,475円/枚 (枚売可)

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工	
50cm×50cm	8.0mm	5.5mm カット	原着ナイロン100%	 市松貼り	※市松貼りをおすすめします。
パイル密度	梱包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.7ST	1ケース 16枚入り (4㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2180201

MADE IN JAPAN

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



SHINE LOOP II

DT-3750

ベース色とアクセント色、合わせて9色の豊富なカラーバリエーションの
無地調デザインです。



DT-37552・37553・37555・37568・37570(流し貼り)



シャインループⅡ

標準価格 (税別)
10,200円/㎡ 2,550円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	7.2mm	4.5～3.0mm ループ	ナイロン100%	<div><div>↑↑ ↑↑</div><div>↑→ →↑</div></div> <div>流し貼り市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×11.3ST	1ケース 20枚入り (5㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2230189

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



シミュレーションはこちらから


SHAPE CLOUD

DT-5090

方向性のないモルタルテイストの柄に、浮遊している雲のような柄を加えました。
雲の部分にはシャーリング加工を用いることで、歩行感の良さと高級感を追求しました。



DT-5090C1 (元し貼り)



シェイプクラウド

標準価格（税別）
9,500円/㎡ 2,375円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	9.2mm	6.5～2.5mm カット&ループ	原着ナイロン100%	<div> <div>↑↑</div> <div>↑↑</div> </div> <div> <div>↑→</div> <div>→↑</div> </div> <div>流し貼り</div> <div>市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。
パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×12.0ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230150

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※施工後、自然な仕上がりにするため、一定の割合でデザインに縦ラインをいれています。
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



ABILIO III

DT-4550

9色のカラーバリエーションを備えた高級感のあるカット&ループのデザインです。



DT-45569(流し貼り)



アビリオⅢ

標準価格 (税別)
12,900円/㎡ 3,225円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	8.8mm	6.5～4.0mm カット&ループ	原着ナイロン100%	<div><div>↑↑</div><div>↑↑</div></div> <div><div>↑→</div><div>→↑</div></div> <div>流し貼り市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/8G×10.5ST	1ケース 12枚入り (3㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2230231

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PRODUCTS

DT

PREMIUM


SHAGGY SNOW PLANK II

DT-9350

降り積もる雪のようなシャギー調のカーペットタイルです。毛足の長いパイルが歩行感の良さと高級感を演出します。



DT-93502



DT-93501

NEW



DT-93502

NEW




DT-93503

NEW

シャギースノーブランクⅡ

標準価格（税別）

18,000円/㎡ 4,500円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工		
25cm×100cm	12.1mm	11.0～4.0mm カット&ループ	原着ナイロン100%	 <p>※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。</p>		
パイル密度	梱 包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号	
1/10G×9.5ST	1ケース 12枚入り（3㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230187	

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



シミュレーションはこちらから



DT-93501-NTH-70201


HIGH STAGE TILE II

DT-7450

ブライト糸をミックスした高級感のある原着ナイロンを使用した、カットパイルの無地商品です。歩行感も良く、上品で優雅な雰囲気演出したい空間におすすめです。



DT-74501・74502(流し貼り)



ハイステージタイルⅡ

標準価格（税別）
18,000円/㎡ 4,500円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	10.7mm	8.0mm カット	原着ナイロン100%	<div>↑↑↑↑</div> <div>↑↑↑↑</div> <div>流し貼り</div>	<div>↑→</div> <div>→↑</div> <div>市松貼り</div>
<small>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。</small>					
パイル密度	梱 包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.9ST	1ケース 12枚入り（3㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリサイン GTS・NTR <small>※詳しくはP.347をご覧ください。</small>	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230157

MADE IN JAPAN
※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-74504(流し貼り)



DT-74504(流し貼り)

PRODUCTS

DT

KAGETOHIKARI

KAGETO

KENGO KUMA

元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰（カゲ）』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えていく際の基盤となるように設計しました—— 隈研吾

隈研吾／1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』（岩波書店）、『ひとの住処』（新潮新書）、『負ける建築』（岩波書店）、『自然な建築』、『小さな建築』（岩波新書）、他多数。



OH IKARI

× SANGETSU

五感はもっと、素材を知りたがっている

隈 研吾 × サンゲツ 「カゲトヒカリ」

世界中、日本中を巡り設計活動が続けている隈研吾氏は、都市であっても自然の中でも、そこにあるすべてのものがアイデアの源泉。

今回も、木の葉から歩道のテクスチャーまで、さまざまな観察を繰り返し、参考としていました。

そうしてつくり出されたのが「しゃらしゃら」「もわもわ」「つぶつぶ」の3カテゴリーです。レイヤーの奥行きを楽しめる「しゃらしゃら」、やわらかな霧のようにけぶる「もわもわ」、粒子による陰影が表情豊かな「つぶつぶ」。「カゲトヒカリ」の3カテゴリーは、隈氏がさまざまな「陰」に見出だした美しさ、素材感の持つドラマを壁装材、床材で実現したコレクションです。

「カゲトヒカリ」については
単冊見本帳にて
コレクション全点を
ご覧いただけます。



SHARA SHARA



しゃらしゃら DT-200TF-eco

幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゃらしゃら」という音。
線に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。



しゃらしやら

標準価格（税別）
18,900円/㎡ 4,725円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	9.0mm	8.0～3.0mm カット&ループ	リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%	<div><div>↑↑</div><div>↑↑</div></div> <div><div>↑→</div><div>→↑</div></div> <div>流し貼り市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×12.0ST	1ケース 16枚入り (4㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2230214

MADE IN JAPAN


※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-212T(流し貼り)・SGB2003
『クマヒダ アームチェア』デザイン：隈 研吾
飛騨産業 <https://kitutuki.co.jp/>


MOWA MOWA



もわもわ DT-400T F-eco

「ヒカリ」の中に現れる「もわもわ」とした有機的な「カゲ」の形。
ゆっくりと流れる時間の移ろいと空気感を感覚的に表現しました。

DT-412T・SGB2010・2011・2012



DT-411T

NEW



DT-412T

NEW



DT-413T

NEW



DT-414T

NEW



DT-415T

NEW



DT-416T

NEW



DT-417T

NEW

もわもわ

標準価格（税別）

18,900円/㎡ 4,725円/枚（枚売可）

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工	
25cm×100cm	9.0mm	8.0～3.0mm カット&ループ	リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%		※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。
パイル密度	梱包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×12.0ST	1ケース 12枚入り（3㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2230215

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



シミュレーションはこちらから



DT-415T・SGB2010

「GC chair」デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>


TUBU TUBU



つぶつぶ DT-600T F-eco

「カゲ」の中の「つぶつぶ」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで
「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。

DT-613T(流し貼り)・SGB2018



つぶつぶ

標準価格（税別）
18,900円/㎡ 4,725円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	9.0mm	8.0～3.0mm カット&ループ	リサイクル原着ナイロン67.5% スペースダイ32.5%	<div><div>↑↑</div><div>↑↑</div></div> <div><div>↑→</div><div>→↑</div></div> <div>流し貼り市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×12.0ST	1ケース 16枚入り (4㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 2230216

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-612T(流し貼り)・SGB2020

『MA』デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>

PRODUCTS

DT

OTHER


BROAD CROSS

DT-1230

方向性のない織物調柄のダストコントロールタイルです。



DT-1232・1233(流し貼り)



DT-1233

NEW DT-1232

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



特殊掛率品

ブロードクロス

標準価格（税別）

13,500円/㎡ 3,375円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	7.8mm	5.0～2.8mm ループ	原着ナイロン100%	<div><div>↑ ↑</div><div>↑ ↑</div></div> <div>流し貼り</div> <div><div>↑ →</div><div>→ ↑</div></div> <div>市松貼り</div>	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×11.0ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	E 2180183

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




WELCOME II

DT-1240

グリーン購入法適応商品の61cm角のダストコントロールタイルです。



DT-1241・1242(市松貼り)



ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

ブラッシング効果


出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



土砂の捕集率

約3.5~4mの歩行で80%の土砂を捕集します。



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

特殊掛率品

ウェルカムⅡ

標準価格 (税別)
23,000円/㎡ 8,558円/枚 (枚売可)

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工	
61cm×61cm	9.6mm	8.7~4.0mm ループ	ポリエステル100%	 ※市松貼りをおすすめします。	
パイル密度	梱包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号
—	1ケース 12枚入り (約4.46㎡)	エコワークス® (オレフィン) +ガラス不織布	ベンリダイン GTS ※詳しくはP.347をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 1180175

MADE IN USA

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



シミュレーションはこちらから


籐タイル

DT-2150

天然素材の籐を使用したタイルです。



DT-2151 (市松貼り)



DT-2151

※藤タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、厚みや色調、織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ・ペンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

特殊掛率品

藤タイル

標準価格（税別）
21,500円/㎡ 5,375円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	バイル長	組成	施 工	
50cm×50cm	約7.5mm	——	藤100%	 市松貼り	※市松貼りをおすすめします。 ※上記の藤タイル施工上のご注意を必ず ご参照ください。
バイル密度	梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号
——	1ケース 20枚入り (5㎡)	特殊繊維材	ペンリダインWPX ※詳しくはP.347をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	EO 030057

MADE IN INDONESIA

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
 ※この商品は土足でのご使用はお控えください。



シミュレーションはこちらから

PRODUCTS

DT

FLOTEX




DT-1204・1206(流し貼り)

POINT - 1

優れた「メンテナンス性」


汚れにくい※

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。




お手入れが簡単※

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。



防水性バックキング※

フロテックスは防水性バックキングのため、バックキング層へ水が染み込みにくい構造です。



※製品表面に撥水加工は施しておりません。

※使用環境により異なります。

POINT - 2

「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

○車椅子の直進走行性試験

商品名	(kgf)	動き出すときの引っ張り最大荷重									
		走行しやすい					走行しにくい				
		評価	5	4	3	2	1	0	1	2	3
SKフロア	2.4	23.5									
フロテックス	2.6	25.6									
一般カーペットタイル	3.0	29.4									
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8									

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なります。

【試験方法】試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後、ゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。



硬質床材より優れている「防滑性」

○滑り抵抗試験

JIS A 1454に準拠

商品名	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51
エスリュウム・ウッドII	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいかほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

POINT - 3

ナイロンファイバーの高密度構造で衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

商品名	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170 (1,666)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
エスリュウム・マープル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
フロテックス	5.0	128 (1,254)


※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

PENANG II




DT-1213



DT-1210

DUNGAREE



DT-1201



DT-1202



DT-1203



DT-1204



DT-1206



DT-1207

特殊掛率品

フロテックス・ペナンII / ダンガリー

標準価格 (税別)

10,900円/㎡ 2,725円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工	
50cm×50cm	5.0mm	2.0mm カット	ナイロン100%	<div><div>↑↑ ↑↑</div><div>↑→ →↑</div></div> <div>流し貼り市松貼り</div> <div>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。</div>	
パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
約7000万本/㎡ (植毛)	1ケース 12枚入り (3㎡)	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	E 1190206

MADE IN ENGLAND

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

※メンテナンスについてはP.305をご参照ください。



シミュレーションはこちらから

FLOTEX

CONCRETE II / WOOD II / MARBLE


DT-1200

メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、プランクサイズの高密度植毛パイルの商品です。



DT-1209

CONCRETE II



DT-1215

DT-1216

WOOD II




DT-1217

DT-1219

DT-1221

MARBLE



DT-1208


DT-1209

特殊掛率品

フロテックス・コンクリートII / ウッドII / マーブル

標準価格 (税別)

11,500円/㎡ 2,875円/枚 (枚売可)

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工		
25cm×100cm	5.0mm	2.0mm カット	ナイロン100%	 <p>※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。</p>		
パイル密度	梱包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号	
約7000万本/㎡ (植毛)	1ケース 10枚入り (2.5㎡)	リサイクルPVC+ ガラス不織布	ペンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.347をご覧ください。	2KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 1190206	

MADE IN ENGLAND

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

※メンテナンスについてはP.305をご参照ください。



高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。
日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長年にわたって美観を維持することが可能です。

■ 日常メンテナンス

予防清掃

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。
エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

- ① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
- ② 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
- ③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長年にわたる美観維持につながります。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40℃)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
- ③ 水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。

フロテックスは容易に汚れが落として衛生的な環境を保ちます。



A
まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B
水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C
最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

■ 定期メンテナンス

日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
- ③ 残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.348のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

NT 700		NT 250		NT 350		DT		GRAFICA		OTHER	
COZY	SUSTAINABILITY	NATURE	PLAYFUL	TEXTILE	BOLD	COLORFUL	PREMIUM	KASETOHIKARI	OTHER	FLOTEX	