

2020-2021

CLEAS

クリアス ガラスフィルム

Stone / Wood

Fabric

Textured Glass

Center Gradation

Side Gradation

Matte / Frost

Eye Slit

Stripe

Simple Pattern

Japanese

HIGH GRAFICA

Exterior Use

Anti-Scatter

UV Protection

Luclear

Heat Rejection

Low-E Film

Free Fit

Insect Repellent

Sun Control Film



INDEX

DESIGN FILM

| | |
|----------------------------|------|
| MATERIALS. | P.02 |
| Stone/Wood ストーン/ウッド | |
| Fabric ファブリック | |
| Textured Glass テクスチャードガラス | |
| Center Gradation | P.08 |
| センターグラデーション | |
| Side Gradation | P.10 |
| サイドグラデーション | |
| Matte / Frost | P.12 |
| マット / フロスト | |
| Eye Slit | P.15 |
| アイスリット | |
| Stripe | P.16 |
| ストライプ | |
| Simple Pattern | P.18 |
| シンプルパターン | |
| Japanese | P.20 |
| 和 | |
| Playful Pattern | P.24 |
| プレイフルパターン | |
| Playful Gradation | P.28 |
| プレイフルグラデーション | |
| HIGH GRAFICA | P.30 |
| ハイグラフィカ デジタルプリント+デザインコンテンツ | |

FUNCTIONAL FILM

| | |
|---------------------|------|
| 外貼り用フィルム | P.32 |
| 透明飛散防止フィルム | P.34 |
| 高領域 UVカットフィルム | P.35 |
| 低反射フィルム ルクリアⅡ | P.36 |
| 透明遮熱フィルム | P.38 |
| 低放射フィルム | P.39 |
| 型板ガラス用フィルム フリーフィットⅡ | P.40 |
| 防虫フィルム | P.41 |
| 日射調整 / ミラー / 目隠し | P.42 |

Stone / Wood

ストーン / ウッド




Clear Marble クリアマーブル / GF1801

ICONS

☑ 飛散防止 ☑ UVカット ☑ 防虫忌避 ☑ ハードコート




Marble マーブル / GF1802




Clear Marble クリアマーブル GF1801 W1250mm



Clear Wood クリアウッド / GF1803



Marble マーブル GF1802 W1250mm



Clear Wood クリアウッド GF1803 W1250mm

Fabric ファブリック

MATERIALS.



Liina リーナ / GF1804

ICONS

-  飛散防止
-  UVカット
-  防虫忌避
-  ハードコート



Risti Black リスティブラック / GF1805



Liina リーナ
GF1804 W1250mm



Silkki シルクキ
GF1739 W1250mm



Risti リスティ
GF1737 W1250mm



Risti Black リスティブラック
GF1805 W1250mm



Textured Glass テクスチャードガラス



上段 左から Antique Gray アンティークグレー / GF1811 Vertical Blue バーチカルブルー / GF1807 Antique アンティーク / GF1809
 中段 左から Vertical Blue バーチカルブルー / GF1807 Antique アンティーク / GF1809 Vertical Gray バーチカルグレー / GF1808 (横使い)
 下段 左から Antique Gray アンティークグレー / GF1811 Vertical バーチカル / GF1806 (枠の下半分は横使い) Antique Blue アンティークブルー / GF1810

ICONS


 飛散防止
  UVカット
  防虫忌避




Vertical バーチカル
GF1806 W950mm



Vertical Blue バーチカルブルー
GF1807 W950mm



Vertical Gray バーチカルグレー
GF1808 W950mm



Antique アンティーク
GF1809 W950mm




Antique Blue アンティークブルー
GF1810 W950mm



Antique Gray アンティークグレー
GF1811 W950mm




Norm ノーム
GF1812 W950mm



Kangas カンガス
GF1813 W920mm



Retro レトロ
GF1720 W950mm



Retro White レトロホワイト
GF1721 W950mm



Center Gradation センターグラデーション



Grain 600 グレイン600 / GF1814 (横使い)





Fog2000 フォグ2000 / GF1854

サンゲツ 品川ショールーム

ICONS


- 飛散防止
- UVカット
- 防虫忌避
- ハードコート

Center Gradation センターグラデーション



ガラス中央に横使い

濃度 100%
600mm



Grain600 グレイン 600
GF1814 W1550mm 横使い





Grain400 グレイン 400
GF1815 W1550mm 横使い

W1,550mm 横使い仕様のセンターグラデーションの製品です。ガラスパーテーションの目隠し用途におすすめです。100%の濃度部分が600mmと400mmの2種類をご用意しています。

Center Gradation SEAMLESS TYPE

センターグラデーション
シームレスタイプ (枚売り)




ガラス全面貼り

グラデーション
印刷部分
2300mm



Fog2300 フォグ 2300
GF1853 W1210mm×H3000 (枚売り)



Fog2000 フォグ 2000
GF1854 W1210mm×H3000 (枚売り)

W1,210mm×H3,000mm のセンターグラデーションの製品です。上下の透明な部分を含め、ガラス全面にフィルムを貼るのでフィルムの端部が目立たない仕上がりです。印刷部分が2,300mmと2,000mmの2種類をご用意しています。

※Fog2300 (GF1853)、Fog2000 (1854) は室内用途専用商品です。屋外に面するガラスへの施工は避けてください。またインクジェットを使用した製品のため1枚毎に色差があります。ジョイント施工はおすすめしません。

Side Gradation サイドグラデーション



Kolmio コルミオ / GF1816 (横使い)




Digitalism デジタリズム / GF1817 (横使い)





Horizon ホライズン / GF1703 (横使い)

ICONS



飛散防止
 UVカット
 防虫忌避
 ハードコート






Horizon ホライズン 
GF1703 W1250mm 横使い
※外貼り仕様あり (P.33)





Kolmio コルミオ 
GF1816 W1250mm 横使い





Circular サーキュラー 
GF1702 W1250mm 横使い
※外貼り仕様あり (P.33)



Asamoya 朝霞 
GF1707 W1250mm 横使い



Digitalism デジタリズム 
GF1817 W1250mm 横使い



Circular Black サーキュラーブラック 
GF1818 W1250mm 横使い
※外貼り仕様あり (P.33)

※朝霞 (GF1707) はマットな質感を表現するために表面加工をしております。

そのため、濃度 0%部分も透明ではなく、ガラス面とツヤが異なりますのでご注意ください。また商品特性上、柄が波打って見える部分があります。

※サイドグラデーションの商品はそれぞれ同柄の総柄商品がありますが、製品ロットの違いにより色は合いませんのでご注意ください。

Matte/Frost マット/フロスト



Diffuse 90 ディフューズ90 / GF1819



Steam 85 スチーム85 / GF1718



Sumu 80 スム80 / GF1711



Glaze 85 グレーズ85 / GF1820



Pilvi 70 ヒルビ70 / GF1712



Steam 80 スチーム80 / GF1717



Lumikki 65 ルミッキ65 / GF1713



Steam 35 スチーム35 / GF1821



Lumikki 45 ルミッキ45 / GF1714



White Pearl ホワイトパール / GF1716



Lumikki 30 ルミッキ30 / GF1715




Mirage ミラージュ / GF1822

| 商品名 | 品番 | 製品幅 (mm) | 巻数 (m) | 総厚 剥離紙除く (μm) | 基材厚 (μm) | 3mm厚フロートガラス貼付時 | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----|----|----|----|----------------|----------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | 光学的性能 | | | | | 熱的性能 | | | |
| | | | | | | 可視光線 | | 日射 | | | 紫外線 透過率 (%) | 遮蔽 係数 | 日射熱 取得率 (%) | 熱貫流率 (W/m ² K) |
| 反射率 (%) | 透過率 (%) | 反射率 (%) | 透過率 (%) | 吸収率 (%) | | | | | | | | | | |
| ディフューズ 90 | GF1819 | 970 / 1250 | 50 | 73 | 50 | 8 | 88 | 8 | 80 | 12 | 1未満 | 0.96 | 84 | 6.0 |
| スム 80 | GF1711 | 970 / 1250 | 50 | 65 | 50 | 10 | 77 | 9 | 70 | 21 | 1未満 | 0.88 | 78 | 6.0 |
| ヒルビ 70 | GF1712 | 970 / 1250 | 50 | 65 | 50 | 15 | 73 | 12 | 68 | 20 | 1未満 | 0.85 | 75 | 6.0 |
| ルミッキ 65 | GF1713 | 970 / 1250 | 50 | 67 | 50 | 16 | 65 | 13 | 56 | 31 | 1未満 | 0.75 | 66 | 6.0 |
| ルミッキ 45 | GF1714 | 970 / 1250 | 50 | 67 | 50 | 23 | 43 | 17 | 47 | 36 | 1未満 | 0.67 | 59 | 6.0 |
| ルミッキ 30 | GF1715 | 970 / 1250 | 50 | 67 | 50 | 30 | 28 | 22 | 34 | 44 | 1未満 | 0.56 | 49 | 6.0 |
| スチーム 85 | GF1718 | 970 / 1250 | 50 | 76 | 50 | 10 | 84 | 9 | 76 | 15 | 1未満 | 0.92 | 81 | 6.0 |
| グレーズ 85 | GF1820 | 960 / 1220 | 50 | 150 | 120 | 8 | 85 | 7 | 78 | 15 | 1未満 | 0.94 | 83 | 6.1 |
| スチーム 80 | GF1717 | 970 / 1250 | 50 | 76 | 50 | 11 | 81 | 9 | 74 | 17 | 1未満 | 0.90 | 79 | 6.0 |
| スチーム 35 | GF1821 | 970 / 1250 | 50 | 76 | 50 | 28 | 33 | 21 | 37 | 42 | 1未満 | 0.59 | 52 | 6.0 |
| ホワイトパール | GF1716 | 970 | 50 | 75 | 50 | 43 | 43 | 32 | 49 | 19 | 1未満 | 0.63 | 55 | 6.0 |
| ミラージュ | GF1822 | 1250 | 50 | 68 | 50 | 83 | 0 | 73 | 0 | 27 | 1未満 | 0.1 | 9 | 5.8 |



上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ICONS


飛散防止
 UVカット
 防虫忌避
 遮熱
 ハードコート
 リパース施工推奨



Diffuse90 ディフューズ 90
GF1819-1 W970mm
GF1819-2 W1250mm



Steam85 スチーム 85
GF1718-1 W970mm
GF1718-2 W1250mm



Sumu80 スム 80
GF1711-1 W970mm
GF1711-2 W1250mm





Glaze85 グレーズ 85
GF1820-1 W960mm
GF1820-2 W1220mm




Pilvi70 ヒルビ 70
GF1712-1 W970mm
GF1712-2 W1250mm




Steam80 スチーム 80
GF1717-1 W970mm
GF1717-2 W1250mm





Lumikki65 ルミッキ 65
GF1713-1 W970mm
GF1713-2 W1250mm




Steam35 スチーム 35
GF1821-1 W970mm
GF1821-2 W1250mm



Lumikki45 ルミッキ 45
GF1714-1 W970mm
GF1714-2 W1250mm



White Pearl ホワイトパール
GF1716 W970mm



Lumikki30 ルミッキ 30
GF1715-1 W970mm
GF1715-2 W1250mm



Mirage ミラージュ
GF1822 W1250mm



※ホワイトパール(GF1716)はパールインキを使用しており、室内側の光を反射します。特に夜間は外の景色が見えにくい場合がありますのでご注意ください。
※ミラージュ(GF1822)は透過性のない鏡面効果のある商品ですが、鏡のように正確に像を映し出すわけではありませんのであらかじめご了承ください。

Matte/Frost マット/フロスト 納品事例

Matte / Frost



Lumikki30 ルミッキ 30 / GF1715

東洋文庫ミュージアム
スリット窓面



Steam80 スチーム 80 / GF1717



住友理工株式会社 グローバル本社
会議室パーティション
設計：株式会社ランドスケープ一級建築士事務所
撮影：株式会社エスエス 名古屋支店



Steam80 スチーム 80 / GF1717

トレードピアお台場
扉面
設計：三和シャッター工業 株式会社

ICONS


 飛散防止
  UVカット
  防虫忌避

Eye Slit アイスリット




Eye Slit Light アイスリットライト / GF1823 (横使い) 床からスリット部分までの高さ 1500mm で施工


目線の高さにスリットを入れた W1250mm 横使いの製品です。ガラスパーテーションの目隠し用途として、一定のプライバシーを守りながら、密室にならないように配慮した製品設計です。濃度の異なる2種類をご用意しています。



Eye Slit Light
アイスリットライト 
GF1823 W1250mm 横使い



Eye Slit
アイスリット 
GF1701 W1250mm 横使い



※アイスリット(GF1701)の濃度100%部分はルミッキ30(GF1715)と同柄ですが、製品ロットの違いにより色は合いませんのでご注意ください。
※アイスリットライト(GF1823)の濃度100%部分と同柄の商品はありません。