

サンオスカー®III

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 6,900円/m²

組成 BCFナイロン100%
パイル長 6.5mm(全厚8.5mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



サンオスカー®III



▲OSR-501



▲OSR-502



▲OSR-503



▲OSR-504



▲OSR-505



▲OSR-506



▲OSR-507



▲OSR-508



▲OSR-509




▲OSR-510



▲OSR-511



▲OSR-512



▲OSR-513

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

サンフルーティ®

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 6,000円/m²

組成 アクリル60% アクリル系40%
パイル長 7mm(全厚9mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



サンフルーティ®



▲FHR-501 (旧 FH-151)



▲FHR-502 (旧 FH-159)



▲FHR-503 (旧 FH-153)



▲FHR-504 (旧 FH-154)



▲FHR-505 (旧 FH-152)



▲FHR-506 (旧 FH-160)



▲FHR-507 (旧 FH-155)



▲FHR-508 (旧 FH-157)



▲FHR-509 (旧 FH-158)



▲FHR-510 (旧 FH-156)

※ウールやアクリルなどに代表される短纖維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。

商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。





サンテンダー

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 5,800円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
 パイル長 7~2.5mm(全厚9mm)
 ロール巾 364cm フリーカット可
 リピート タテ91cm ヨコ91cm






▲NDR-501

NEW



▲NDR-502

NEW



▲HZR-501

NEW



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

サンヘイジー

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 5,800円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
 パイル長 7~2.5mm(全厚9mm)
 ロール巾 364cm フリーカット可
 リピート タテ91cm ヨコ91cm



▲HZR-502

NEW

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

サンプランタ

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 5,500円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
 パイル長 5~3mm(全厚7mm)
 ロール巾 364cm フリーカット可
 リピート タテ96cm ヨコ91cm



▲PTR-501

NEW



▲PTR-502 (旧 PT-152)



▲PTR-503 (旧 PT-151)



サンワールド®II

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 6,000円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
 パイル長 10mm(全厚12.5mm)
 ロール巾 364cm フリーカット可



▲LOR-501

NEW

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。



▲LOR-502

NEW

サンメランジェ

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 5,300円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
 パイル長 6.5~3mm(全厚9mm)
 ロール巾 364cm フリーカット可
 リピート タテ4cm ヨコ1cm



▲MLR-501

NEW



▲MLR-502



▲MLR-503

NEW

サンホリデー®

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 5,500円/m²

組成 アクリル60% アクリル系40%
パイル長 6mm(全厚8mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



サンホリデー®



▲HDR-501 (旧 HD-151)

▲HDR-502 (旧 HD-152)

▲HDR-503 (旧 HD-153)

▲HDR-504 (旧 HD-154)

サンフレンディ®

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 3,900円/m²

組成 原着ポリプロピレン73.3%
ポリエスチル26.7%
パイル長 5mm(全厚7mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



サンフレンディ®



▲FYR-501 (旧 FY-151)

▲FYR-502 (旧 FY-152)

▲FYR-503 (旧 FY-153)

▲FYR-504 (旧 FY-154)

サンシーマ

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 3,400円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
パイル長 5mm(全厚7mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



サンシーマ



▲CIR-501 (旧 CI-151)

▲CIR-502 (旧 CI-152)

▲CIR-503 (旧 CI-153)

▲CIR-504 (旧 CI-154)

▲CIR-505 (旧 CI-155)

▲CIR-506 (旧 CI-156)

サンマイルド

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 3,400円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
パイル長 5~3mm(全厚7mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



サンマイルド



▲MDR-501 (旧 MD-151)

▲MDR-502 (旧 MD-152)

▲MDR-503 (旧 MD-153)

▲MDR-504 (旧 MD-154)

▲MDR-505 (旧 MD-155)

▲MDR-506 (旧 MD-156)

サンホリデー®

HDR-501



サンシーマ

CIR-501



サンフレンディ®

FYR-502



サンマイルド


MDR-501





1. 優れた防音性能LL-35をクリア

椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。階上の生活音を緩和しますので、マンションや集合住宅には最適です。防音性能:LL-35 ΔLL(I)-6



2. 環境にやさしい

ポリウレタン樹脂により、通常のカーペットの約1.5倍の断熱性をもちます。また加工の際に発生するCO₂は3分の1程度で、環境にやさしいカーペットです。

▶高い弾性回復力

やわらかなポリウレタン樹脂により、カーペットが一度へこんでも回復します。また適度なクッション性により歩行感も快適です。

▶施工が簡単

施工はフェルトを使わない全面接着施工です。重量も通常のカーペットと比較すると半分程度であり、施工に要する時間と労力の削減につながります。


PENTAGON® STAR 5★★★★★

※「PENTAGON STAR5®」はヨシミツ毛織株式会社の特許商標です。

5つの機能を持った複合機能カーペット

光触媒チタンアパタイトがウイルスや菌、アレル物質を除去

光触媒チタンアパタイトは細菌やウイルス、花粉などの空気中の有毒物質を従来の光触媒よりも高い吸収率でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)に分解します。



※光触媒チタンアパタイトは東京大学先端研と(株)富士通研究所の共同開発から生まれた素材です。

チタンアパタイトとは?

アパタイト結晶中にチタンイオンを導入することで、アパタイトの機能に光触媒機能を付与させた材料。

アパタイトとは?

歯や骨の無機成分で、蛋白質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れ、人工骨などの生体材料や吸着剤として、広く利用されている。

光触媒チタンアパタイトによる5つの機能

1. 抗ウイルス

ウイルスA(エンベロープあり)抗ウイルス効果あり 99% (24時間後)

チタンアパタイト加工品は抗ウイルス効果があり、お年寄りや子供のいるご家族にも安心してご使用いただけます。

試験機関: (財)日本食品分析センター/検体:カーペット チタンアパタイト加工品

※本製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示したものではありません。

※本製品はカーペットに付着したウイルスの増殖を抑制する効果がありますが、空気中のウイルス吸着促進や減少効果はありません。

2. アレル物質除去

ダニアレル不活性化率 97% (24時間後)

花粉アレル不活性化率 99% (24時間後)

ダニの糞や死骸、花粉など、アレルギーの原因となるアレル物質を除去します。

試験機関:住化エンピロサイエンス(株)/検体:カーペット チタンアパタイト加工品

3. 抗菌

不活性化率 99% (8時間後)

人体に悪影響を及ぼす菌を吸着・不活性化し分解します。

試験機関: (財)日本食品分析センター/検体:カーペット チタンアパタイト加工品

※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

4. 消臭

アンモニア減少率 92% (2時間後)

ホルムアルデヒド減少率 80% (2時間後)

硫化水素減少率 100% (2時間後)

ピリジン減少率 82% (2時間後)

悪臭の元になるアンモニアやホルムアルデヒド、硫化水素などをチタンアパタイトが吸着・分解し、消臭します。

試験機関:ユニチカガーメンテック(株)/検体:カーペット チタンアパタイト加工品

5. 防ダニ

増殖抑制率 92.7% (8週間後)

ダニの水分を奪い生殖能力を弱めることにより、ダニの増殖を防ぎます。

試験機関:石塚硝子(株)/検体:カーペット 織基布(PPフラットヤーン)(防ダニ仕様)

試験ダニ:Dermatophagoides pteronyssinus(アケビヨウヒダニ)



サンコーラス®

CHR-502



サンペンタゴンII・プレーン

PER-502



サンペンタゴンII・ニット

PER-504



サンペンタゴンII・カット

PER-505





サンシンフォニー®
MADE IN JAPAN
標準価格(税別) 5,900円/m²

組成 アクリル40% アクリル系60%
パイル長 5~3mm(全厚10mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



▲SYR-501 (旧 SY-151)

※商品の特性上、シーミングテープ加工、オーバーロック加工はできません。

高発泡ウレタン
バッキング

遮音等級LL-35をクリア
(軽量床衝撃音)



サンコーラス®
MADE IN JAPAN
標準価格(税別) 5,700円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
パイル長 5~3mm(全厚10mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



▲CHR-501 (旧 CH-151)

※商品の特性上、シーミングテープ加工、オーバーロック加工はできません。

サンシンフォニー®・サンコーラス®の
裏面見本です。



サンペントゴンII・プレーン
MADE IN JAPAN
標準価格(税別) 5,500円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
パイル長 5.5~3mm(全厚8mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



▲PER-501

NEW

NEW



サンペントゴンII・ニット
MADE IN JAPAN
標準価格(税別) 5,700円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
パイル長 6~3mm(全厚8.5mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



▲PER-503

NEW

NEW



サンペントゴンII・カット
MADE IN JAPAN
標準価格(税別) 5,600円/m²

組成 原着ポリプロピレン100%
パイル長 6mm(全厚8.5mm)
ロール巾 364cm フリーカット可



▲PER-505

NEW

NEW

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

FAMITA II


住宅用ホームタイル



サイズ 50×50cm



FR-171・172・173・174(市松貼り)



▲FR-171 (旧 FR-161)



▲FR-172 (旧 FR-162)



▲FR-173 (旧 FR-163)



▲FR-174 (旧 FR-164)

特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ®・ループ

標準価格(税別)

5,500円/m²(1,375円/枚)

組成 ■パイル:原着ポリプロピレン100%

■バッキング:フェルトパック+裏面吸着加工

規格 ■パイル長:4.5~3.5mmループ(全厚8mm)

■パイル密度:1/10G×11.6ST

■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:E 2160478

■制電性:1kv以下
(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:16枚入り(4m²)

2枚単位での販売

機能



MADE IN JAPAN

施工と注意点

■市松貼りを
おすすめします。



■流し貼りで施工する
場合、目地や色差が
目立つ場合があります。



市松貼り

特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ用 見切り材

標準価格
(税別) 4,000円/ケース


長さ:1m 1ケース:4本入(ケース売)
MADE IN JAPAN



▲KIM-1691



▲KIM-1692



特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ用 出隅コーナー材

標準価格
(税別) 600円/個


MADE IN JAPAN



▲KIM-1693



▲KIM-1694



裏面滑り止め加工

ファミタの裏面には、フロー
リング上ですれにくい滑り
止め加工を施しております。



■裏面写真

※ファミタ用見切り材・出隅コーナー材は生産上の都合により2023年ロールカーペット見本帳掲載予定の新商品を先行発売いたします。



すべり止めシート

カーペットの裏に敷く事で、床面とのすべりを
シート全面でしっかりと止める商品です。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-300 巾80cm

標準価格
(税別) 1,500円/m(切売可)

組成 ■アクリル樹脂

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着シートですので、
床面を汚さずご利用できます。

※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。



すべり止めテープ

カーペットの裏に貼る事で、テープ部分が床に
吸着してすべり止め効果を発揮するテープです。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-50F 巾5cm

標準価格
(税別) 400円/m(切売可)

組成 ■アクリル系特殊ポリマーフォーム

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着テープですので、
床面を汚さずご利用できます。

※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

人工芝スパクター®



特殊掛率品 常備在庫品

SP-41-C 巾1.8m

標準価格
(税別) 4,200円/m²(7,560円/m)

SP-41-D 巾1.2m

標準価格
(税別) 4,200円/m²(5,040円/m)

組成 ■パイル:ナイロン100%
■バッキング:SBR コーティング

規格 ■パイル長:6mm(全厚7mm)
■サイズ:巾1.8m・1.2m×各20m乱

性能 ■防炎試験番号:EO 050002



MADE IN JAPAN

商業施設 幼稚園 イベント会場 パターコース

オーバーロック糸を自由に選んでみませんか?

CUSTOM ORDER

全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

オーバー
ロック加工

■ご注文方法

1.ベースとなる
カーペットを
お選びください。

例:サンホリデー HDR-502

2.下記のカラー
バリエーションから
色をお選びください。

例:糸番号 OLC-5

3.サイズを
ご指定ください。

例:200×200cm
四方オーバーロック

※オーバーロックのご発注時に下記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。



サンホリデー HDR-502・糸番号 OLC-5(ワインレッド)

■カラーバリエーション(全10色)



▲糸番号 OLC-1(ライトベージュ)



▲糸番号 OLC-2(ライトグレー)



▲糸番号 OLC-3(レッド)



▲糸番号 OLC-4(ベージュ)



▲糸番号 OLC-5(ワインレッド)



▲糸番号 OLC-6(オレンジ)



▲糸番号 OLC-7(オリーブグリーン)



▲糸番号 OLC-8(ブラウン)



▲糸番号 OLC-9(ブルー)



▲糸番号 OLC-10(ブラック)

■最小仕上りサイズ:30cm×30cm

■加工納期:2~3日(土・日・祝日を除く)

※ご発注数量、時期により余分に納期をいたたく場合があります。

※オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。

※写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。

※上記カラーバリエーションの使用品番はLIR-502です。

■参考価格表 (下記掲載価格は参考価格です。ご発注の際はお近くの支社・営業所にお問い合わせください)

	ラグサイズ(cm)		
	1畳(88×176)	3畳(176×261)	4.5畳(261×261)
•四方オーバーロック加工 600円/m(参考価格)	88 176	261 176	261 261
•変形オーバーロック加工 800円/m(参考価格)			
商品名	掲載頁	四方オーバーロック加工 参考価格(税別)	
サンビスケ	6	¥13,100	¥34,700
サンフランネル	6	¥13,100	¥34,700
サンオンダス	6	¥14,700	¥39,300
サンアマンド	6	¥11,900	¥31,000
サンライム®II	7	¥11,700	¥30,600
サンシトラス	7	¥13,000	¥34,200
サンオスカー®III	9	¥13,900	¥37,000
サンフルーティ®	9	¥12,500	¥32,900
サンテンダー	10	¥12,200	¥31,900
サンヘイジー	10	¥12,200	¥31,900
サンプランタ	10	¥11,700	¥30,600
サンワールド®II	10	¥12,500	¥32,900
サンメランジェ	10	¥11,400	¥29,600
サンホリデー®	11	¥11,700	¥30,600
サンフレンディ®	11	¥9,300	¥23,200
サンシーマ	11	¥8,500	¥20,900
サンマイルド	11	¥8,500	¥20,900
サンペントゴンII・プレーン	12	¥11,700	¥30,600
サンペントゴンII・ニット	12	¥12,000	¥31,500
サンペントゴンII・カット	12	¥11,900	¥31,000
			¥44,500

※上記商品以外につきましても、お好みの商品で加工は可能です。(サンシンフォニー・サンコーラスを除く)

※変形オーバーロック加工の形状・価格につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

商品データー覧

貢	商品名	品番	標準価格(税別) (/m)	組成	パイル形状	パイル長 (mm)	全厚 (mm)	機能
3	泡雪	RUG	9,500円	ポリエステル100%	カット	13	15	
3	風花	RUG	13,500円	ナイロン100%	カット	27	30	
4	ムートン調	RUG	9,300円	ナイロン100%	カット	25	28	
4	ソフトツイスト	RUG	9,300円	原着ポリプロピレン100%	カット	25	28	
6	サンビスケ	VSR	6,400円	毛40% ポリプロピレン60%	ループ	4.5~2.5	6.5	
6	サンフランネル	FLR	6,400円	毛30% ポリエステル70%	ループ	6~3.5	8.5	
6	サングローラス	GLR	7,500円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	6~3	7.4	
6	サンオンダス	ODR	7,400円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5.5~3	7.5	
6	サンアロー	AWR	7,400円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5~2.5	7.6	
6	サンアマンド	ANR	5,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5~3	7.5	
7	サンライム®II	LIR	5,500円	BCFナイロン100%	ループ	4.5	6.9	
7	サンシトラス	CRR	6,300円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	5~3	7	
9	サンオスカー®III	OSR	6,900円	BCFナイロン100%	カット	6.5	8.5	
9	サンフルーティ®	FHR	6,000円	アクリル60% アクリル系40%	カット	7	9	
10	サンテンダー	NDR	5,800円	原着ポリプロピレン100%	カット&ループ	7~2.5	9	
10	サンヘイジー	HZR	5,800円	原着ポリプロピレン100%	カット&ループ	7~2.5	9	
10	サンプランタ	PTR	5,500円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5~3	7	
10	サンワールド®II	LOR	6,000円	原着ポリプロピレン100%	カット	10	12.5	
10	サンメランジェ	MLR	5,300円	原着ポリプロピレン100%	ループ	6.5~3	9	
11	サンホリデー®	HDR	5,500円	アクリル60% アクリル系40%	ループ	6	8	
11	サンフレンディ®	FYR	3,900円	原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7%	ループ	5	7	
11	サンシーマ	CIR	3,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5	7	
11	サンマイルド	MDR	3,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5~3	7	
12	サンシンフォニー®	SYR	5,900円	アクリル40% アクリル系60%	ループ	5~3	10	
12	サンコーラス®	CHR	5,700円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5~3	10	
12	サンペンタゴンII・プレーン	PER	5,500円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.5~3	8	
12	サンペンタゴンII・ニット	PER	5,700円	原着ポリプロピレン100%	ループ	6~3	8.5	
12	サンペンタゴンII・カット	PER	5,600円	原着ポリプロピレン100%	カット	6	8.5	
13	ファミタII	FR	5,500円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.5~3.5	8	

新旧対照表

新品番	旧品番	新品番	旧品番																
RUG-507	FC-181	ANR-502	AN-154	FHR-506	FH-160	PTR-503	PT-151	FYR-502	FY-152	CIR-504	CI-154	MDR-504	MD-154	CHR-501	CH-151	FR-174	FR-164		
RUG-508	FC-182	FHR-501	FH-151	FHR-507	FH-155	HDR-501	HD-151	FYR-503	FY-153	CIR-505	CI-155	MDR-505	MD-155	CHR-502	CH-152	FRM-171	FRM-151		
RUG-509	FC-191	FHR-502	FH-159	FHR-508	FH-157	HDR-502	HD-152	FYR-504	FY-154	CIR-506	CI-156	MDR-506	MD-156	CHR-503	CH-153	FRM-172	FRM-152		
RUG-510	FC-192	FHR-503	FH-153	FHR-509	FH-158	HDR-503	HD-153	CIR-501	CI-151	MDR-501	MD-151	SYR-501	SY-151	FR-171	FR-161	FRM-181	FRM-161		
AWR-501	AW-152	FHR-504	FH-154	FHR-510	FH-156	HDR-504	HD-154	CIR-502	CI-152	MDR-502	MD-152	SYR-502	SY-152	FR-172	FR-162	FRM-182	FRM-162		
ANR-501	AN-152	FHR-505	FH-152	PTR-502	PT-152	FYR-501	FY-151	CIR-503	CI-153	MDR-503	MD-153	SYR-503	SY-153	FR-173	FR-163				

取り扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットをお選びください。
特にビンヒールシューズはカーペットに大きな負荷をあたえますので、商品の選択には十分ご注意ください。
- 防ダニ、抗菌などの表示は加工処理の有無を示しています。カーペット、その他内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気など、日常のメンテナンスに配慮してください。
また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
- 防虫、防ダニ、防カビ、抗菌、抗アレルギー、抗ウイルス、消臭等の試験数値は測定値であり保証値ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ますが、これは品質上の欠陥ではありません。遊び毛の出にくいカーペットを望まれる場合はナイロンやポリプロピレンなどフィラメント糸を素材としたものやループバブルのカーペットをお選びください。
- 写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物のサンプル等でお確かめください。
- 濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
- 織維製品は保管状態、配送状況の影響により、厚みやリピートなど表記と多少異なる場合があります。
- 下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けください。施工後に臭気が発生する恐れがあります。
- 梱包紙に記載されている品名、色番、ロット、数量をご確認していただき、サンプル帳の見本と照合の上、施工を開始してください。
同一床面上は同ロットで仕上げてください(生産巾が異なる商品をジョイントすると色違いになります)。サンオスカーモードルーム等の後染め商品をジョイントする際は、色違いを防ぐ為に、ロールの端部分と中間部分は継がないでください。
- 天然素材であるウールは紫外線や酸素に触れることで、開封後すぐに若干の色変化を起こす、さらし現象と呼ばれる特性があります。これは品質上の欠陥ではありません。ジョイントする場合は、同一床面は同日中に仕上げ、数日にわたる場合はジョイント部分に覆いをかけるなどの対策を行ってください。
- フェルトグリッパー工法の場合はピン先をつぶしてください。けがの原因となります。
- 延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。
- ジョイントの場合は、バイル抜け防止の為、必ず接着剤を止めを行ってください。
- ボーリング現象について**
カーペットは巾方向に若干の蛇行が見られます。製造中の中央部と端部への張力のかかり具合の差によって生じるもので、製法上の特性としてご理解ください。
- 遊び毛現象について**
バイル組成表示が「ウール・アクリル・ポリエステル」の商品は紡績糸(短纖維を絡め撚り合わせた糸)を使用しており、その特性上、しばらくの間遊び毛が出ます。また、紡績糸使いのカーペットの日常メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
※特に「紡績糸使い」で「カットバイル」の商品はご注意ください。
- くも現象について**
カットバイルは使用中にバイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング(日陰・明暗)と呼ばれるものであり、バイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。これはカットバイルの性質であり、商品の欠陥ではありません。特にウールに代表される天然素材バイル商品はご注意ください。

■保管上のご注意

- 運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となる可能性があります。
- カーペットは梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。また雨水などによる水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、たわみやバイルのへたりなどの原因となります。
- 使用上のご注意**
- カーペットのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみなどは、つまづきによる転倒事故に繋がりやすく注意が必要です。
- バイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐ為にもすぐにハサミでカットしてください。
- 長時間直射日光の当たる場所では、バイルが褐色を帯びたり、褪色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインドなどで日よけをしてください。
- タフテッドカーペットに使用している合成ゴム(ラテックス)やジュート(麻)は臭いを発生させる事がありますが、数日間十分な換気を行うことで解消されます。
- バイル素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は臭いが発生しやすいので換気を心掛けてください。
- オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではバイルが変色する場合があります。
- 木床など滑りやすい床面に置き敷きする場合は、すべり止めシート(別売)、すべり止めテープ(別売)などをご利用ください。
- 巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過と共に解消します。
- 結露水はバイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
- 天然素材である麻やウールは、素材の性質上、色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、カーペットが汚染されて変色をまねく恐れがあります。
- 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡の原因となります。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。洗剤を使用した場合は、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、バイルが変色する恐れがあります。
- 汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。

機能性マーク一覧



日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。
泡雪、風花は非防炎です。



バイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、
又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペット
です。



ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理がしてあり
ますので、汚れをうけつけにくくなっています。



ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形断面構造が、光を
反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。



抗菌試験 JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上を
クリアした商品です。基布に抗菌加工を施しています。



安全性・持続性に優れた防ダニ加工を基布に施したカーペットです。
※アミタモードルームは不織布に防ダニ加工を施しています。



床暖房のフローリングの上にも貼り付け可能な商品です。

カーペットの耐久性について(歩行マーク)

製品の素材・バイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。(自社基準)



通行量の少ない場所に適しています。
居間、寝室、子供部屋などの一般家庭用です。



通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどに適しています。



通行量の多い場所に適しています。
学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

0570で始まる電話番号は、市内通話
料金にてご利用いただけます。

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュー大宮ビル8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川13-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所
【北関東支社】 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
【中国四国支社】 岡山営業所／四国営業所
【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊3F H号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年9月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2020年9月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2023年9月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



sangetsu



ROLL CARPET 7500

BASIC SELECTION