DT-4401・4402(流し貼り)

▲DT-4401 NEW

▲DT-4402 NEW

▲DT-4404 NEW

▲DT-4403 NEW

▲DT-4405 NEW

process#100

Dune

デューン／DT-4400

標準価格（税別）10,800円/㎡【2,700円/枚（枚売可）】

組成	■パイル：原着ナイロン（6.6ナイロン）100% ■バッキング：PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長：7~3㎜ ループ（全厚9.7㎜） ■パイル密度：1/10G×10.5ST ■サイズ：50㎝×50㎝
性能	■防炎試験番号：E 2150136 ■制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	■1ケース：16枚入り（4㎡）
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 CRI+PLUS
接着剤	■ベンリダインGT・GT-S・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立ちます。

※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

▲DT-4501 NEW

▲DT-4502 NEW

▲DT-4503 NEW

process#100

Shooting Star

シューティングスター／DT-4500

標準価格（税別）11,500円/㎡【2,875円/枚（枚売可）】

組成	■パイル：原着ナイロン（6.6ナイロン）99%　ポリエステル1%　■バッキング：PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長：5.5~3mm カット&ループ（全厚8.2mm）■パイル密度：1/8G×11.2ST ■サイズ：50cm×50cm
性能	■防炎試験番号：E 2150157　■制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	■1ケース：16枚入り（4㎡）
機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
接着剤	■ベンリダインGT・GT-S・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。　MADE IN JAPAN



DT-4501　DT-4502　DT-4503

▲DT-4601 NEW

▲DT-4602 NEW

process#100

Polygon

ポリゴン／DT-4600

標準価格（税別）9,800円/㎡【2,450円/枚（枚売可）】

組成	■パイル：原着ナイロン（6.6ナイロン）100% ■バッキング：リサイクルPVC+ガラス不織布　グリーン購入法適応商品
規格	■パイル長：4~2.5mm ループ（全厚7.5mm）■パイル密度：1/16G×8.5ST ■サイズ：50cm×50cm
性能	■防炎試験番号：E 1150131　■制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	■1ケース：16枚入り（4㎡）
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 GA PLUS
接着剤	■ベンリダインGT・GT-S・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。　MADE IN JAPAN



DT-4601　DT-4602

DT-4503（流し貼り）

DT-4601（流し貼り）

CARPET TILE

DESIGN COLLECTION

DT-3704・3707・3710・3711・4806・5201（流し貼り）

Candy Loop

キャンディループ　DT-3700

標準価格(税別)

8,700円／㎡ | 2,175円／枚(枚売可)

DT-3700 キャンディループ

標準価格(税別)
8,700円/㎡ 【2,175円/枚(枚売可)】

組成　■パイル：原着ナイロン(6.6ナイロン)100%　■バッキング：PVC+ガラス不織布

規格　■パイル長：5.5~3㎜ループ(全厚8㎜)　■パイル密度：1/10G×10.7ST　■サイズ：50㎝×50㎝

性能　■防炎試験番号：E 2150160　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包　■1ケース：16枚入り(4㎡)

接着剤　■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能　防炎　制電　SH 防汚性　重歩行

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立ちます。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



DT-3702

DT-3704・3706(市松貼り)

Regina

レジーナ　DT-3800

標準価格(税別)

12,000円／㎡ | 3,000円／枚(枚売可)

DT-3804(流し貼り)

DT-3800 レジーナ

標準価格(税別)
12,000円/㎡ 【3,000円/枚(枚売可)】

組成　■パイル：BCFナイロン100%　■バッキング：PVC+ガラス不織布

規格　■パイル長：5㎜カット(全厚8.5㎜)　■パイル密度：1/10G×11ST　■サイズ：50㎝×50㎝

性能　■防炎試験番号：EO 030021　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包　■1ケース：16枚入り(4㎡)

接着剤　■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能　防炎　制電　SH 防汚性　重歩行

施工



※流し貼りをおすすめします。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



DT-3801

キャンディループ

▲DT-3701 NEW

▲DT-3704 NEW

▲DT-3707 NEW

▲DT-3710 NEW

▲DT-3702 NEW

▲DT-3705 NEW

▲DT-3708 NEW

▲DT-3711 NEW

▲DT-3703 NEW

▲DT-3706 NEW

▲DT-3709 NEW

▲DT-3712 NEW

レジーナ

▲DT-3804


▲DT-3801

▲DT-3802

TSUMIKI

ツミキ　DT-3900

標準価格(税別)

9,500円／㎡　2,375円／枚(枚売可)

DT-3901・3902・3903(流し貼り)

DT-3900 ツミキ

標準価格(税別)

9,500円/㎡　【2,375円/枚(枚売可)】

組成　■パイル：原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バッキング：リサイクルPVC+ガラス不織布　グリーン購入法適応商品

規格　■パイル長：4~3㎜ループ(全厚7.2㎜)　■パイル密度：1/10G×11ST　■サイズ：50㎝×50㎝

性能　■防炎試験番号：E 1150130　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包　■1ケース：16枚入り(4㎡)

接着剤　■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能　防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　グリーン購入法適応商品

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

MADE IN JAPAN

DT-3901・3904(流し貼り)

▲DT-3901 NEW

9枚組み合わせた施工イメージです。（流し貼り）

▲DT-3903 NEW

9枚組み合わせた施工イメージです。（流し貼り）



▲DT-3902 NEW

9枚組み合わせた施工イメージです。（流し貼り）



▲DT-3904 NEW

9枚組み合わせた施工イメージです。（流し貼り）

Eos
イオス　DT-3050

標準価格(税別)
8,700円／㎡　2,175円／枚(枚売可)

DT-3057(流し貼り)

DT-3050 イオス

標準価格(税別)
8,700円/㎡　【2,175円/枚(枚売可)】

組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%　■バッキング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4~2mmループ(全厚6.8mm)　■パイル密度:1/10G×11.5ST　■サイズ:50cm×50cm
性能	■防炎試験番号:EO 030017　■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
接着剤	■ベンリダインGT・GT-S・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
機能	防炎　制電　防汚性　重歩行　CRI+PLUS

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。　MADE IN JAPAN



DT-3058

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイルごとに柄が異なります。(特定の柄指定はできません)
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

Chirk
チェルク　DT-4750

標準価格(税別)
8,700円／㎡　2,175円／枚(枚売可)

DT-4751・4752(流し貼り)

DT-4750 チェルク

標準価格(税別)
8,700円/㎡　【2,175円/枚(枚売可)】

組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%　■バッキング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:5~2.5mmループ(全厚7.6mm)　■パイル密度:1/10G×10.5ST　■サイズ:50cm×50cm
性能	■防炎試験番号:EN 090037　■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
接着剤	■ベンリダインGT・GT-S・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
機能	防炎　制電　防汚性　重歩行　CRI+PLUS

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。　MADE IN JAPAN



DT-4756

Rotomix Neo
ロトミックスネオ　DT-5200

標準価格(税別)
8,700円／㎡　2,175円／枚(枚売可)

DT-5201・5210(市松貼り)

DT-5200 ロトミックスネオ

標準価格(税別)
8,700円/㎡　【2,175円/枚(枚売可)】

組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%　■バッキング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4.2~3.2mmループ(全厚7mm)　■パイル密度:1/8G×11.2ST　■サイズ:50cm×50cm
性能	■防炎試験番号:EO 090065　■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
接着剤	■ベンリダインGT・GT-S・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
機能	防炎　制電　防汚性　重歩行　CRI+PLUS

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。　MADE IN JAPAN



DT-5208

イオス

▲DT-3058

▲DT-3056

▲DT-3051

▲DT-3057 NEW

チェルク

▲DT-4751

▲DT-4756 NEW

▲DT-4752

ロトミックスネオ

▲DT-5201

▲DT-5210

▲DT-5208



▲DT-5204

Ondas

オンダス　DT-5700

標準価格(税別)

8,300円／㎡ | 2,075円／枚(枚売可)

DT-5701・5702(市松貼り)

DT-5700 オンダス

標準価格(税別)
8,300円/㎡ 【2,075円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル：原着ナイロン(6.6ナイロン)100%　■バッキング：PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長：4.5~3mmループ(全厚7.2mm)　■パイル密度：1/10G×9.8ST　■サイズ：50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号：E 2120104　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース：20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行

施工

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



DT-5701

Rivage

リヴァージュ　DT-5650

標準価格(税別)

8,500円／㎡ | 2,125円／枚(枚売可)

DT-5651(市松貼り)

DT-5650 リヴァージュ

標準価格(税別)
8,500円/㎡ 【2,125円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル：原着ナイロン(6.6ナイロン)100%　■バッキング：PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長：5~2.5mmループ(全厚7.5mm)　■パイル密度：1/10G×10.8ST　■サイズ：50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号：E 2120117　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース：20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行

施工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



DT-5653



▲DT-5701

▲DT-5703

▲DT-5705 NEW

▲DT-5704

▲DT-5702

▲DT-5654 NEW

▲DT-5652

▲DT-5653

▲DT-5651

▲DT-5655 NEW

▲DT-5656 NEW

Leon

レオン　DT-5850

標準価格(税別)

8,500円／㎡　|　2,125円／枚(枚売可)

DT-5852・5853(ランダム貼り)

DT-5850 レオン

標準価格(税別)
8,500円/㎡ 【2,125円/枚(枚売可)】

組成　■パイル：原着ナイロン94%　スペースダイ6%　■バッキング：PVC+ガラス不織布

規格　■パイル長：4.5~2.5mmループ(全厚7.2mm)　■パイル密度：1/10G×10.3ST　■サイズ：50cm×50cm

性能　■防炎試験番号：E 2150159　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包　■1ケース：20枚入り(5㎡)

接着剤　■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能　防炎　制電　SH 防汚性　置歩行

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



DT-5851

DT-5852

DT-5853

BASARA

バサラ　DT-5900

標準価格(税別)

8,900円／㎡　|　2,225円／枚(枚売可)

DT-5904(流し貼り)

DT-5900 バサラ

標準価格(税別)
8,900円/㎡ 【2,225円/枚(枚売可)】

組成　■パイル：原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バッキング：リサイクルPVC+ガラス不織布　グリーン購入法適応商品

規格　■パイル長：4~2.5mmループ(全厚7.3mm)　■パイル密度：1/10G×12ST　■サイズ：50cm×50cm

性能　■防炎試験番号：E 1150132　■制電性：1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包　■1ケース：16枚入り(4㎡)

接着剤　■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能　防炎　制電　SH 防汚性　置歩行

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※流し貼りで施工する場合、施工例写真の様に同色が重なり、筋が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



DT-5901

DT-5902

DT-5904

DT-5903

レオン



▲DT-5851 NEW



▲DT-5852 NEW

▲DT-5853 NEW

バサラ



▲DT-5901 NEW

▲DT-5902 NEW

▲DT-5903 NEW

▲DT-5904 NEW

Aube
オーブ
DT-3100
無地・グラデーション

標準価格(税別) 無地
8,100円／㎡ | 2,025円／枚(枚売可)

標準価格(税別) グラデーション
8,900円／㎡ | 2,225円／枚(枚売可)

DT-3101・3103・3111(ランダム貼り)

Check
チェック
DT-4050

標準価格(税別)
9,700円／㎡ | 2,425円／枚(枚売可)

DT-4053(市松貼り)

DT-3100 オーブ(無地)

標準価格(税別)
8,100円/㎡ 【2,025円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バッキング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4mmループ(全厚6.9mm) ■パイル密度:1/10G×11ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:EO 030018 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 CRI+PLUS

施工

↑	→
→	↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※グラデーションと無地を組み合わせることにより、ランダム貼りでもご使用いただけます。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

MADE IN JAPAN

DT-3100 オーブ(グラデーション)

標準価格(税別)
8,900円/㎡ 【2,225円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バッキング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4mmループ(全厚6.9mm) ■パイル密度:1/10G×11ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:EO 030018 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 CRI+PLUS

施工

↑	→
→	↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※グラデーションと無地を組み合わせることにより、ランダム貼りでもご使用いただけます。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

MADE IN JAPAN

DT-4050 チェック

標準価格(税別)
9,700円/㎡ 【2,425円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バッキング:リサイクルPVC+ガラス不織布 グリーン購入法適応商品

規格 ■パイル長:4.1~2.6mmループ(全厚7.3mm) ■パイル密度:1/10G×10.8ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:EN 060019 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

接着剤 ■ベンリダインGT・GT-S・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 CRI+PLUS

施工

↑	→
→	↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※大柄を50cm角のタイルに裁断していますのでタイルごとに柄が異なります。(特定の柄指定はできません)
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

MADE IN JAPAN

DT-3104・3105・3106（ランダム貼り）

オーブ



▲DT-3101 無地

▲DT-3111 グラデーション



▲DT-3103 無地

▲DT-3104 無地

▲DT-3105 グラデーション



▲DT-3106 無地

オーブのパターン写真（50cm×50cm）

チェック

▲DT-4053
9枚組み合わせた施工イメージです。（市松貼り）

▲DT-4056 NEW
3枚組み合わせた施工イメージです。（市松貼り）

▲DT-4055
3枚組み合わせた施工イメージです。（市松貼り）