

Textilefabrics

糸が交差する豊かな質感と柔らかな陰影、
テキスタイルの持つ温かみを表現したカテゴリー。
モダンなインテリアとの相性も良く、
重なり合う奥行きのある色彩が、
上質な空間を生み出します。



ベルダ	DT-4350
ベルダグラデーション	DT-7350
ベルダコンビネーション	DT-8350
グランジツイード	DT-8900




LEON

レオン

DT-5850

標準価格(税別)	
8,900円/㎡【2,225円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:原着ナイロン94% スペースダイ6% ■バックイング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4.5～2.5mmループ(全厚7.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.3ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防災試験番号:E 2150159 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
機能	防火 制電 防汚性 重歩行 安全
接着剤	■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。
施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り ↑→ →↑ 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。MADE IN JAPAN	




DT-5851



DT-5852



DT-5853




DT-5852・5853(ランダム貼り)

Verda


ベルダ

DT-4350

標準価格(税別)	
9,900円/㎡【2,475円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バックイング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4.7～3.0mmループ(全厚7.4mm) ■パイル密度:1/12G×10ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防災試験番号:EO 060036 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:16枚入り(4㎡)
機能	防火 制電 防汚性 重歩行 安全
接着剤	■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。
施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り ↑→ →↑ 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。MADE IN JAPAN	



DT-4363



DT-4362・4364(流し貼り)

Verda gradation

ベルダグラデーション

DT-7350


Verda combination

ベルダコンビネーション

DT-8350


標準価格(税別)	
9,900円/㎡【2,475円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バックイング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4.7～3.0mmカット&ループ(全厚7.4mm) ■パイル密度:[DT-7350]1/12G×10.1ST [DT-8350]1/12G×9.9ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防災試験番号:[DT-7350]E 2180209 [DT-8350]E 2180212 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:16枚入り(4㎡)
機能	防火 制電 防汚性 重歩行 安全
施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り ↑→ →↑ 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。MADE IN JAPAN	

[ベルダグラデーション]




DT-7363

[ベルダコンビネーション]



DT-8363



DT-4363・7363・8363(ランダム貼り)



▲DT-5851



▲DT-5852



▲DT-5853

レオン




▲DT-4363

NEW




▲DT-4359



▲DT-4364

NEW



▲DT-4362

ベルダ



▲DT-7363

[ベルダグラデーション]

NEW



▲DT-8363

[ベルダコンビネーション]

NEW

ベルダグラデーション／ベルダコンビネーション



▲DT-8851

NEW



▲DT-8852

NEW



▲DT-8901

NEW



▲DT-8903

NEW



▲DT-8902

NEW



▲DT-8904


NEW



DT-8851(流し貼り)



DT-8904(流し貼り)



DT-8851



DT-8852

InnocentJacquard

イノセントジャカード DT-8850

標準価格(税別)

10,800円/㎡ 【2,700円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:5.0~2.5mmループ(全厚6.5mm)
■パイル密度:5/64G×8.3ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180219
■制電性:2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN CHINA

※製法上柄はつながりません。

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。



DT-8901



DT-8902



DT-8904



DT-8903

GrungeTweed

グランジツイード DT-8900

標準価格(税別)

9,900円/㎡ 【2,475円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#)

規格 ■パイル長:5.0~2.5mmカット&ループ(全厚8.0mm)
■パイル密度:1/16G×9ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 1180153
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※製法上柄はつながりません。

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

テネロ


DT-4800



DT-4808(流し貼り)

ラウト

DT-5050



DT-5051(流し貼り)

ガーデン

DT-5600



DT-5601(流し貼り)

Tenero

テネロDT-4800

標準価格(税別)
9,300円/㎡【2,325円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%

■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:5.0~2.5mmループ(全厚7.0mm)

■パイル密度:1/12G×9ST

■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:EN 090038

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能

 防火

 制電

 SH

 防汚性重歩行

 緑化

接着剤

■ペンリダインGTS・NTR

※詳しくはP.23をご覧ください。

施工

↑↑

↑↑

流し貼り

↑→


→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN



Lauto

ラウトDT-5050

標準価格(税別)
8,900円/㎡【2,225円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ナイロン100%

■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:6.0~3.0mmループ(全厚8.0mm)

■パイル密度:1/12G×11.5ST

■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:ET 090058

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

 防火

 制電

 SH

 防汚性重歩行

 緑化

接着剤

■ペンリダインGTS・NTR

※詳しくはP.23をご覧ください。

施工

↑↑

↑↑

流し貼り

↑→


→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN CHINA



Garden

ガーデンDT-5600

標準価格(税別)
8,900円/㎡【2,225円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ナイロン100%

■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:4.0~2.5mmループ(全厚6.7mm)

■パイル密度:1/10G×10.4ST

■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2120103

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

 防火

 制電

 SH

 防汚性重歩行

 緑化

接着剤

■ペンリダインGTS・NTR

※詳しくはP.23をご覧ください。

施工

↑↑

↑↑

流し貼り

↑→


→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN





▲DT-4802



▲DT-4806



▲DT-4809

NEW



▲DT-4803



▲DT-4808

NEW



▲DT-4807



▲DT-5052



▲DT-5051




▲DT-5055




▲DT-5604




▲DT-5601



DT-5301 (流し貼り)




DT-4058 (市松貼り)



▲DT-5301

9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



▲DT-5304

9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



▲DT-4057

9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)


NEW



▲DT-4058

3枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)


NEW



▲DT-4059

3枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)

NEW



DT-5304

Premio

プレミオ

DT-5300

標準価格(税別)					
9,900円/㎡ 【2,475円/枚(枚売可)】					
組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バックング:PVC+ガラス不織布				
規格	■パイル長:5.0〜2.0mmループ(全厚7.5mm) ■パイル密度:1/10G×10.7ST ■サイズ:50cm×50cm				
性能	■防災試験番号:E 2120113 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)				
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)				
機能	    				
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。				
施工	<table><tr><td>↑↑ ↑↑</td><td>↑→ →↑</td></tr><tr><td>流し貼り</td><td>市松貼り</td></tr></table> ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。	↑↑ ↑↑	↑→ →↑	流し貼り	市松貼り
↑↑ ↑↑	↑→ →↑				
流し貼り	市松貼り				

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真と商品の色が異なる場合があります。



DT-4057

Check

チェック

DT-4050

標準価格(税別)			
10,500円/㎡ 【2,625円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 グリーン購入法適応商品		
規格	■パイル長:4.1〜2.6mmループ(全厚7.3mm) ■パイル密度:1/10G×10.8ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防災試験番号:EN 060019 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:16枚入り(4㎡)		
機能	    		
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。		
施工	<table><tr><td>↑→ →↑</td><td>市松貼り</td></tr></table> ※市松貼りをおすすめします。	↑→ →↑	市松貼り
↑→ →↑	市松貼り		

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真と商品の色が異なる場合があります。