



DT-7151・7152(流し貼り)

HAVING FUN
¥9,200/㎡ +tax



DT-5301(流し貼り)

PREMIO
¥9,900/㎡ +tax




DT-5852・5853(ランダム貼り)


LEON
¥8,900/㎡ +tax




DT-7151 〔クオリティ見本〕



DT-7151 NEW
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-7152 NEW
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-7153 NEW
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-5301
9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-5304
9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-5852



DT-5853



DT-5851

HAVING FUN

ハビングファン

DT-7150 冊子 ▶ P.35

標準価格（税別）

9,200円/㎡ 2,300円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm


全厚：7.9mm（パイル長：5.2～2.5mmループ）

パイル組成：リサイクル原着ナイロン100%

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、
目地や色差が目立つ場合があります。



DT-7151

NEW



DT-7152

NEW



DT-7153

NEW

パイル密度：1/10G×14.0ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックینگ：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2210166



MADE IN JAPAN

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行って
いただき全体のバランスをとってください。

PREMIO

プレミオ

DT-5300 冊子 ▶ P.37

標準価格（税別）

9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm


全厚：7.5mm（パイル長：5.0～2.0mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%


施工



※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、
目地や色差が目立つ場合があります。



DT-5301



DT-5304

パイル密度：1/10G×10.7ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5㎡）

バックینگ：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2120113



MADE IN JAPAN

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

LEON

レオン

DT-5850 冊子 ▶ P.39

標準価格（税別）

8,900円/㎡ 2,225円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm


全厚：7.2mm（パイル長：4.5～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン94% スペースダイ6%

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、
目地や色差が目立つ場合があります。



DT-5852



DT-5853



DT-5851

パイル密度：1/10G×10.3ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5㎡）

バックینگ：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2150159



MADE IN JAPAN

※製法上柄はつながりません。 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。） ※P.25の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7151(流し貼り)




DT-7153(流し貼り)

HAVING FUN
¥9,200/㎡ +tax



DT-5304(流し貼り)



DT-5301(流し貼り)

PREMIO
¥9,900/㎡ +tax



DT-5851(流し貼り)



DT-5853(流し貼り)

LEON
¥8,900/㎡ +tax



DT-7651 (流し貼り)

MANNISH TWEED
¥9,900/㎡ +tax



DT-8906 (流し貼り)

GRUNGE TWEED II
¥9,900/㎡ +tax



DT-4362・4364 (流し貼り)

VERDA
¥9,900/㎡ +tax



DT-7651 NEW



DT-7652 NEW



DT-7653 NEW



DT-7654 NEW



DT-7655 NEW



DT-7656 NEW




DT-7657 NEW



DT-7658 NEW



DT-8905 NEW



DT-8906 NEW




DT-8907 NEW



DT-8908 NEW



DT-4364



DT-4362



DT-4363



DT-4359

MANNISH TWEED

マニッシュツイード

DT-7650 冊子 ▶ P.41


標準価格（税別）

9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.5mm（パイル長：5.0～2.5mmカット&ループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/16G×9.1ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックিং：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2210209




MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



DT-7651 NEW



DT-7652 NEW



DT-7653 NEW



DT-7654 NEW




DT-7655 NEW



DT-7656 NEW



DT-7657 NEW



DT-7658 NEW

GRUNGE TWEED II

グランジツイードII

DT-8900 冊子 ▶ P.43


標準価格（税別）

9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.1mm（パイル長：5.0～2.5mmカット&ループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/16G×9.0ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックিং：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2210192




MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



DT-8905 NEW



DT-8906 NEW



DT-8907 NEW



DT-8908 NEW

VERDA

ベルダ

DT-4350 冊子 ▶ P.45


標準価格（税別）

9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.4mm（パイル長：4.7～3.0mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/12G×10.0ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックিং：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：EO 060036



MADE IN JAPAN



DT-4364



DT-4362



DT-4363



DT-4359

※製法上柄はつながりません。 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。） ※P.25の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7652(流し貼り)



DT-7656(流し貼り)

MANNISH TWEED
¥9,900/㎡ +tax



DT-8908(流し貼り)



DT-8905(流し貼り)

GRUNGE TWEED II
¥9,900/㎡ +tax



DT-4359(流し貼り)



DT-4363(流し貼り)

VERDA
¥9,900/㎡ +tax



DT-4817(流し貼り)

TENERO II
¥9,500/㎡ +tax



DT-5052(流し貼り)

LAUTO
¥9,200/㎡ +tax



DT-5605(流し貼り)

GARDEN
¥8,900/㎡ +tax



DT-4810 NEW



DT-4811 NEW



DT-4812 NEW



DT-4813 NEW



DT-4814 NEW



DT-4815 NEW



DT-4816 NEW



DT-4817 NEW



DT-5052



DT-5051



DT-5605 NEW

TENERO II

テネロII

DT-4800 冊子 ▶ P.47

標準価格（税別）



9,500円/㎡ 2,375円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.7mm（パイル長：5.0～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工

		※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
流し貼り	市松貼り	

パイル密度：1/12G×10.6ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤：ベンリダイニングGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2210165



MADE IN JAPAN



DT-4810 NEW



DT-4811 NEW



DT-4812 NEW




DT-4813 NEW




DT-4814 NEW



DT-4815 NEW



DT-4816 NEW



DT-4817 NEW

LAUTO

ラウト

DT-5050 冊子 ▶ P.49

標準価格（税別）



9,200円/㎡ 2,300円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：8.0mm（パイル長：6.0～3.0mmループ）

パイル組成：原着ナイロン100%

施工

		※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
流し貼り	市松貼り	

パイル密度：1/12G×11.5ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤：ベンリダイニングGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：ET 090058



MADE IN CHINA



DT-5052



DT-5051

GARDEN

ガーデン

DT-5600 冊子 ▶ P.51

標準価格（税別）



8,900円/㎡ 2,225円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：6.7mm（パイル長：4.0～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン100%

施工

		※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
流し貼り	市松貼り	

パイル密度：1/10G×10.4ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤：ベンリダイニングGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2120103



MADE IN JAPAN



DT-5605 NEW



DT-4812(流し貼り)



DT-4814(流し貼り)

TENERO II
¥9,500/㎡ +tax



DT-5051(流し貼り)



DT-5051(流し貼り)

LAUTO
¥9,200/㎡ +tax



DT-5605(流し貼り)



DT-5605(流し貼り)

GARDEN
¥8,900/㎡ +tax



DT-7753・7754・7755(流し貼り)

SAN BARKS TILE
¥9,900/㎡ +tax



DT-5701(市松貼り)

ONDAS
¥8,900/㎡ +tax



DT-7301(流し貼り)

CRAFT STONE
¥8,900/㎡ +tax



DT-7751 NEW



DT-7752 NEW



DT-7753 NEW



DT-7754 NEW



DT-7755 NEW



DT-7756 NEW



DT-5701



DT-5704



DT-5702



DT-7302



DT-7301



DT-7303

SAN BARKS TILE

サンパークスタイル

DT-7750 冊子 ▶ P.53

標準価格（税別）


9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：8.0mm（パイル長：5.5～3.0mmカット&ループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100％

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×10.0ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2210210



MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



DT-7751 NEW



DT-7752 NEW



DT-7753 NEW



DT-7754 NEW



DT-7755 NEW



DT-7756 NEW

ONDAS

オンドラス

DT-5700 冊子 ▶ P.55

標準価格（税別）


8,900円/㎡ 2,225円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.2mm（パイル長：4.5～3.0mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100％

施工



※市松貼りをおすすめします。

パイル密度：1/10G×9.8ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2120104



MADE IN JAPAN

※柄の特性上、高低差が生じ、目地が目立つ場合があります。



DT-5701



DT-5704



DT-5702

CRAFT STONE

クラフトストーン

DT-7300 冊子 ▶ P.57

標準価格（税別）


8,900円/㎡ 2,225円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.7mm（パイル長：5.0～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン100％

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×14.0ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2180208



MADE IN JAPAN



DT-7302



DT-7301



DT-7303

※製法上柄はつながりません。 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。） ※P.25の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7755(流し貼り)



DT-7751(流し貼り)

SAN BARKS TILE
¥9,900/㎡ +tax



DT-5702(市松貼り)



DT-5701(市松貼り)

ONDAS
¥8,900/㎡ +tax



DT-7302(流し貼り)



DT-7303(流し貼り)

CRAFT STONE
¥8,900/㎡ +tax



DT-3203 (流し貼り)

LUNA
¥15,900/㎡ +tax



DT-6201 (流し貼り)

GEO GRAPHIC
¥13,900/㎡ +tax



DT-7851 (流し貼り)

MOON ROAD
¥9,500/㎡ +tax



DT-3202



DT-3203



DT-6202



DT-6201



DT-6206



DT-6205



DT-6204



DT-6203



DT-7851

NEW



DT-7852

NEW



DT-7853

NEW

LUNA

ルナ

DT-3200 冊子 ▶ P.59

標準価格（税別）

15,900円/㎡ 3,975円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：8.7mm（パイル長：5.8～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、
目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×8.5ST

梱包（1ケース）：12枚入り（3㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2150137



MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が
異なります。（特定の柄は指定できません。）



DT-3202



DT-3203

特殊掛率品

GEO GRAPHIC

ジオグラフィック

DT-6200 冊子 ▶ P.61 **shaw contract**

標準価格（税別）

13,900円/㎡ 5,172円/枚（枚売可）

サイズ：61cm×61cm

全厚：7.6mm（パイル長：5.2～4.6mmカット&ループ）

パイル組成：原着ナイロン100%

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、
目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×8.0ST

梱包（1ケース）：12枚入り（約4.46㎡）

バックリング：エコワークス®（オレフィン）+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：2KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2180241



MADE IN CHINA

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が
異なります。（特定の柄は指定できません。）



DT-6202



DT-6201



DT-6206



DT-6205



DT-6204



DT-6203

MOON ROAD

ムーンロード

DT-7850 冊子 ▶ P.63

標準価格（税別）

9,500円/㎡ 2,375円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.7mm（パイル長：5.0～2.0mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、
目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×17.2ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防災試験番号：E 2210175



MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が
異なります。（特定の柄は指定できません。）



DT-7851

NEW



DT-7852

NEW



DT-7853

NEW

※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により仕上りの印象が大きく変わることがあります。 ※P.25の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-3202(流し貼り)



DT-3202(ランダム貼り)



DT-6203(流し貼り)



DT-6202(流し貼り)



DT-7853(流し貼り)



DT-7852(流し貼り)

LUNA
¥15,900/㎡ +tax

GEO GRAPHIC
¥13,900/㎡ +tax

MOON ROAD
¥9,500/㎡ +tax



DT-6008・6009 (流し貼り)

TSUYUJI
¥15,900/㎡ +tax



DT-7951 (流し貼り)

SAN CALM TILE
¥11,900/㎡ +tax



DT-4103

SUMI
¥11,900/㎡ +tax



DT-6002



DT-6005



DT-6004



DT-6010

NEW



DT-6006



DT-6008

NEW



DT-6009

NEW



DT-7951

NEW



DT-7952

NEW




DT-7953

NEW



DT-4103



DT-4103

TSUYUJI

ツユジ

DT-6000 冊子 ▶ P.65


標準価格（税別）

15,900円/㎡ 3,975円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：9.5mm（パイル長：5.5～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×9.0ST

梱包（1ケース）：12枚入り（3㎡）

バックینگ：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）


防炎試験番号：E 2180186



MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）


※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。




DT-6002



DT-6005



DT-6004



DT-6010

NEW




DT-6006



DT-6008

NEW



DT-6009

NEW

SAN CALM TILE

サンカームタイル

DT-7950 冊子 ▶ P.67


標準価格（税別）

11,900円/㎡ 2,975円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.8mm（パイル長：5.0～2.5mmカット&ループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/16G×9.5ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックینگ：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2210211




MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



DT-7951

NEW



DT-7952

NEW




DT-7953

NEW

SUMI

スミ

DT-4100 冊子 ▶ P.69 


標準価格（税別）

11,900円/㎡ 2,975円/枚（枚売可）

サイズ：25cm×100cm

全厚：7.9mm（パイル長：5.0～3.0mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100%

施工  ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

パイル密度：1/10G×11.8ST

梱包（1ケース）：12枚入り（3㎡）

バックینگ：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。


制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2150131



MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）



DT-4103

※製法上柄はつながりません。 ※P.25の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-6005(流し貼り)



DT-6005・6006(流し貼り)

TSUYUJI
¥15,900/㎡ +tax



DT-7952(流し貼り)



DT-7953(流し貼り)

SAN CALM TILE
¥11,900/㎡ +tax



DT-4103



DT-4103

SUMI
¥11,900/㎡ +tax




DT-7103(流し貼り)

HANAGASUMI II
¥9,900/㎡ +tax



DT-5653(流し貼り)

RIVAGE
¥9,200/㎡ +tax



DT-5909(流し貼り)

BASARA II
¥9,900/㎡ +tax




DT-7103

NEW



DT-7104

NEW



DT-7103

9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-5653



DT-5659



DT-5909

NEW



DT-5910

NEW



DT-5911

NEW



DT-5912

NEW

HANAGASUMIⅡ

ハナガスミⅡ

DT-7100 冊子 ▶ P.71

標準価格（税別）

9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.1mm（パイル長：4.5～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100％

施工

↑↑	↑↑
↑↑	→↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/16G×9.3ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2210191



MADE IN JAPAN

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



DT-7103

NEW



DT-7104

NEW

RIVAGE

リヴァージュ

DT-5650 冊子 ▶ P.73

標準価格（税別）

9,200円/㎡ 2,300円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.5mm（パイル長：5.0～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100％

施工

↑↑	↑↑
↑↑	→↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×10.8ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2120117



MADE IN JAPAN



DT-5653



DT-5659

BASARAⅡ

バサラⅡ

DT-5900 冊子 ▶ P.75

標準価格（税別）

9,900円/㎡ 2,475円/枚（枚売可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：7.0mm（パイル長：4.0～2.5mmループ）

パイル組成：原着ナイロン（6.6ナイロン）100％

施工

↑↑	↑↑
↑↑	→↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

パイル密度：1/10G×12.0ST

梱包（1ケース）：16枚入り（4㎡）

バックリング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2210190




MADE IN JAPAN

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※流し貼り施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。

※タイルごとにグラデーションのあるデザインです。



DT-5909

NEW



DT-5910

NEW



DT-5911

NEW



DT-5912

NEW

※製法上柄はつながりません。 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。） ※P.25の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7103(流し貼り)



DT-7104(流し貼り)

HANAGASUMI II
¥9,900/㎡ +tax



DT-5653・5659(流し貼り)



DT-5659(流し貼り)

RIVAGE
¥9,200/㎡ +tax



DT-5909(流し貼り)



DT-5910(流し貼り)

BASARA II
¥9,900/㎡ +tax