

DT-2200



DT-2201・2203・2207・2214(市松貼り)

SHINE
LOOP II



DT-37552・37553・37555・37568・37570(流し貼り)



DT-2212(市松貼り)




DT-2202(市松貼り)



DT-37551(流し貼り)



DT-37555(流し貼り)




DT-2202



DT-2204



DT-2219



DT-2220




DT-2201



DT-2207



DT-2210



DT-2217



DT-2203



DT-2214



DT-2212



DT-2206



DT-2226

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.7ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
バックイング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2180201



※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-2200

DT-2200

標準価格(税別)

9,900円/㎡ 2,475円/枚(枚売可)


サイズ 50cm×50cm

全厚 8.0mm

パイル長 5.5mm カット

パイル組成 原着ナイロン100%

施工 ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り



DT-37555

NEW



DT-37559

NEW



DT-37551

NEW



DT-37558

NEW



DT-37566

NEW



DT-37568

NEW



DT-37552

NEW



DT-37553

NEW



DT-37570

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.3ST
梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
バックイング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230189



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-3750

シャインループⅡ

SHINE LOOP Ⅱ

標準価格(税別)

10,200円/㎡ 2,550円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.2mm

パイル長 4.5~3.0mm ループ

パイル組成 ナイロン100%

施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
流し貼り 市松貼り ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。



DT-2202



DT-2204



DT-2219



DT-2220



DT-2201



DT-2207



DT-2210



DT-2217



DT-2203



DT-2214



DT-2212



DT-2206



DT-2226



DT-37555

NEW



DT-37559

NEW



DT-37551

NEW



DT-37558

NEW



DT-37566

NEW



DT-37568

NEW



DT-37552

NEW



DT-37553

NEW



DT-37570

NEW

カラフル

¥9,900
~
¥10,200
/ m²

SHAPE
CLOUD



ABILIO III





DT-50902・50903 (流し貼り)




DT-50902 (流し貼り)



DT-45563・45572 (流し貼り)



DT-45568 (流し貼り)



DT-50901

NEW



DT-50902

NEW



DT-50903

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
バックینگ	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230150



※カット部分は、パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※施工後、自然な仕上がりにするため、一定の割合でデザインに縦ラインをいれています。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5090

シェイプクラウド

SHAPE CLOUD

標準価格(税別)

9,500円/㎡ 2,375円/枚(枚売可)


サイズ 50cm×50cm

全厚 9.2mm

パイル長 6.5~2.5mm カット&ループ


パイル組成 原着ナイロン100%

施工			※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
			※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。



DT-45571

NEW



DT-45563

NEW



DT-45569

NEW



DT-45570

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/8G×10.5ST
梱包	1ケース 12枚入り(3㎡)
バックینگ	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230231



※カット部分は、パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-4550

アビリオⅢ

ABILIO Ⅲ

標準価格(税別)

12,900円/㎡ 3,225円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 8.8mm

パイル長 6.5~4.0mm カット&ループ

パイル組成 原着ナイロン100%

施工			※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
			※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。



DT-45567

NEW



DT-45568

NEW



DT-45564

NEW



DT-45572

NEW



DT-45574

NEW



DT-50901

NEW



DT-50902

NEW



DT-50903

NEW



DT-45571

NEW



DT-45563

NEW



DT-45569

NEW



DT-45570

NEW



DT-45567

NEW



DT-45568

NEW



DT-45564

NEW



DT-45572

NEW



DT-45574

NEW

カラフル

¥9,500
~
¥12,900
/m²

SHAGGY
SNOW
PLANK II




DT-93502

HIGH
STAGE
TILE II



DT-74501・74502(流し貼り)





DT-93501

NEW



DT-93502

NEW



DT-93503

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.5ST
梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
バックিং	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230187



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を25cm×100cmに縮小していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-9350



シャギースノープラークⅡ

SHAGGY SNOW PLANK Ⅱ

標準価格 (税別)

18,000円/㎡ 4,500円/枚 (枚売可)

サイズ	25cm×100cm
全厚	12.1mm
パイル長	11.0～4.0mm カット&ループ
パイル組成	原着ナイロン100%



DT-74501

NEW



DT-74502

NEW



DT-74504

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.9ST
梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
バックিং	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230157



※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7450

ハイステージタイルⅡ

HIGH STAGE TILE Ⅱ

標準価格 (税別)

18,000円/㎡ 4,500円/枚 (枚売可)

サイズ	50cm×50cm
全厚	10.7mm
パイル長	8.0mm カット
パイル組成	原着ナイロン100%





DT-93501

NEW



DT-93502

NEW



DT-93503

NEW



DT-74501

NEW



DT-74502

NEW



DT-74504

NEW

プレミアム

¥18,000

/ m²

SHARA SHARA



DT-211T (流し貼り)・SGB2002

MOWA MOWA



DT-412T・SGB2010・2011・2012

TUBU TUBU



DT-613T (流し貼り)・SGB2018



DT-216T(流し貼り)



DT-212T(流し貼り)・SGB2003

【クマヒダ アームチェア】デザイン：隈 研吾
飛騨産業 <https://kitutuki.co.jp/>



DT-415T・SGB2010



DT-416T

【GC chair】デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>



DT-617T(流し貼り)



DT-612T(流し貼り)・SGB2020

【MA】デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>

KAGGETO

KENGO KUMA


元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰（カゲ）』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えていく際の基盤となるように設計しました——隈研吾

隈研吾 / 1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』（岩波書店）、『ひとの住処』（新潮新書）、『負ける建築』（岩波書店）、『自然な建築』、『小さな建築』（岩波新書）、他多数。



OHKARI

× SANGETSU



五感はもっと、素材を知りたがっている

隈 研吾 × サンゲツ 「カゲトヒカリ」

世界中、日本中を巡り設計活動を続けている隈研吾氏は、都市であっても自然の中でも、そこにあるすべてのものがアイデアの源泉。

今回も、木の葉から歩道のテクスチャーまで、さまざまな観察を繰り返し、参考としていきました。

そうして作り出されたのが「しゃらしゃら」「もわもわ」「つぶつぶ」の3カテゴリーです。レイヤーの奥行きを楽しめる「しゃらしゃら」、やわらかな霧のようにけぶる「もわもわ」、粒子による陰影が表情豊かな「つぶつぶ」。

「カゲトヒカリ」の3カテゴリーは、隈氏がさまざまな「陰」に見出だした美しさ、素材感の持つドラマを壁装材、床材で実現したコレクションです。

「カゲトヒカリ」については
単冊見本帳にて
コレクション全点を
ご覧いただけます。





MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
バックিং	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230214

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-200T F-eco
 しゃらしゃら

SHARA SHARA

標準価格(税別)
18,900円/㎡ 4,725円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm
 全厚 9.0mm

パイル長 8.0~3.0mm カット&ループ
 パイル組成 リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%

施工

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。



MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 12枚入り(3㎡)
バックিং	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230215

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-400T F-eco
 もわもわ

MOWA MOWA


標準価格(税別)
18,900円/㎡ 4,725円/枚(枚売可)

サイズ 25cm×100cm
 全厚 9.0mm

パイル長 8.0~3.0mm カット&ループ
 パイル組成 リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%

施工

 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
 ※製法上柄はつながりません。



MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
バックিং	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダイン GTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230216

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-600T F-eco
 つぶつぶ

TUBU TUBU

標準価格(税別)
18,900円/㎡ 4,725円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm
 全厚 9.0mm

パイル長 8.0~3.0mm カット&ループ
 パイル組成 リサイクル原着ナイロン67.5% スペースダイ32.5%

施工

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
 ※製法上柄はつながりません。





DT-211T

NEW



DT-212T

NEW



DT-213T

NEW



DT-214T

NEW



DT-215T

NEW



DT-216T

NEW



DT-217T

NEW



DT-411T

NEW



DT-412T

NEW



DT-413T

NEW



DT-414T

NEW



DT-415T

NEW




DT-416T

NEW



DT-417T

NEW



DT-411T



DT-611T

NEW



DT-612T

NEW



DT-613T

NEW



DT-614T

NEW



DT-615T

NEW



DT-616T

NEW



DT-617T

NEW


カゲトヒカリ

¥18,900

/ m²



DT-1232・1233(流し貼り)



DT-1233 NEW



DT-1232

特殊掛率品

DT-1230

ブロードクロス

BROAD CROSS

標準価格(税別)

13,500円/㎡ 3,375円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.8mm

パイル長 5.0~2.8mm ループ

パイル組成 原着ナイロン100%

施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.0ST

梱包 1ケース 16枚入り(4㎡)

バックリング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布


接着剤 ペンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


防災試験番号 E 2180183



※大柄を50cm内に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-1241・1242(市松貼り)



DT-1241



DT-1242

特殊掛率品

DT-1240

ウェルカムⅡ

WELCOME Ⅱ

標準価格(税別)

23,000円/㎡ 8,558円/枚(枚売可)

サイズ 61cm×61cm

全厚 9.6mm

パイル長 8.7~4.0mm ループ

パイル組成 ポリエステル100%

施工 ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

MADE IN USA

梱包 1ケース 12枚入り(約4.46㎡)

バックリング エコワックス®(オレフィン)+ガラス不織布

接着剤 ペンリダインGTS ※詳しくはP56をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


防災試験番号 E 1180175



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-2151(市松貼り)



DT-2151

特殊掛率品

DT-2150

藤タイル

標準価格(税別)

21,500円/㎡ 5,375円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 約7.5mm

組成 藤100%

施工 ※市松貼りをおすすめします。
※右ページ記載の、藤タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。
市松貼り

MADE IN INDONESIA

梱包 1ケース 20枚入り(5㎡)

バックリング 特殊繊維材

接着剤 ペンリダインWPX ※詳しくはP56をご覧ください。

制電性 2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


防災試験番号 EO 030057



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※この商品は土足での使用はお控えください。



DT-1233



DT-1232

NEW



DT-1241



DT-1242

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。


DT-1230 (ブロードクロス)

DT-1240 (ウェルカムII)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。


取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



DT-1240 (ウェルカムII)

土砂の捕集率

約3.5~4mの歩行で80%の土砂を捕集します。



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



DT-2151 (藤タイル)

※右記の藤タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

※藤タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、厚みや色調、織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ・ベンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

藤
タイル
ダ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

¥13,500
~
¥23,000
/m²

特殊床材 **5mm**

フロテックス



カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな床材です。

POINT - 1

優れた「メンテナンス性」



汚れにくい※

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。




お手入れが簡単※

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。



防水性バックイング※

フロテックスは防水性バックイングのため、バックイング層へ水が染み込みにくい構造です。



※製品表面に撥水加工は施していません。

※使用環境により異なります。


POINT - 2

「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重						
	評価	走行しやすさ ← → 走行しにくい					
		(N) 0	10	20	30	40	50
SKフロア	2.4	23.5					
フロテックス	2.6	25.6					
一般カーペットタイル	3.0	29.4					
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8					



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なります。

【試験方法】試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後 ゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

硬質床材より優れている「防滑性」

○滑り抵抗試験

JIS A 1454に準拠

商品名	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51
エスリューム・ウッドII	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいくほど滑りにくいことを表しています。優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

POINT - 3

ナイロンファイバーの高密度構造で衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

商品名	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170 (1,666)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
フロテックス	5.0	128 (1,254)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なります。 ※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。



特殊掛率品

DT-1200

フロテックス・ペナンII / ダンガリー

FLOTEX PENANG II / DUNGAREE

標準価格(税別)

10,900円/m² 2,725円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 5.0mm

パイル長 2.0mm カット

パイル組成 ナイロン100%

施工	↑ ↑ ↑		↑ ↑ ↑	
	↑	↑	↑	↑
流し貼り	市松貼り			

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN ENGLAND

パイル密度 約7000万本/m²(植毛)

梱包 1ケース 12枚入り(3m²)

バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダインGTS・NTR
※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 2KV以下

(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1190206



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
※メンテナンスについてはP.21をご参照ください。



特殊掛率品

DT-1200

フロテックス・コンクリートII / ウッドII / マーブル

FLOTEX CONCRETE II / WOOD II / MARBLE

標準価格(税別)

11,500円/m² 2,875円/枚(枚売可)

サイズ 25cm×100cm

全厚 5.0mm

パイル長 2.0mm カット

パイル組成 ナイロン100%

施工	↑ ↑ ↑		↑ ↑ ↑	
	↑	↑	↑	↑

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN ENGLAND

パイル密度 約7000万本/m²(植毛)

梱包 1ケース 10枚入り(2.5m²)

バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダインGTS・NTR
※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 2KV以下


(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1190206



※大柄を25cm×100cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
※メンテナンスについてはP.21をご参照ください。

PENANG II



DT-1213



DT-1210



DT-1213 [クオリティ見本]

DUNGAREE



DT-1201



DT-1202



DT-1203



DT-1204




DT-1206



DT-1207

CONCRETE II




DT-1215



DT-1216

WOOD II



DT-1217




DT-1219



DT-1221

MARBLE



DT-1208



DT-1209

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することが可能です。

■ 日常メンテナンス

予防清掃

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。

エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

- ① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
- ② 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
- ③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40°C)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
- ③ 水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。



A
まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B
水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C
最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

■ 定期メンテナンス

日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
- ③ 残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P55のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

GRAFICA

A close-up photograph of a printed tile. The tile features a vibrant, abstract pattern of blue and white, resembling a starburst or a nebula, set against a dark, textured background. The pattern is composed of numerous small, bright blue and white specks and streaks, creating a dynamic and energetic visual effect. The tile is positioned in the center of the frame, with its edges slightly blurred, emphasizing the intricate details of the print.


PRINT TILE

GCA-2000 / GCA-5000 / GCA-6000


sangetsu

グラフィカカーペットタイル(カテゴリ別ページ順)


COMMERCIAL SPACE




JAPANESE



NATURAL COMFORT




TRADITIONAL




グラフィカカーペットタイル(品番順)


GCA-2000



GCA-5000



GCA-6000



GRAFICA

COMMERCIAL SPACE

GCA-20001

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡	4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm	
全厚	9.2mm	
パイル長	5.5mm	カット
パイル組成	ナイロン100%	

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックグ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
----	---	----	------------



※巻末の「選別・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-20001



GCA-20001 (4枚1セット)

常備在庫品
NEW

貼り方バリエーション



GCA-20001 (バリエーション貼り)

GCA-5003・5004 GCA-5005・5006

GCA-5000 / カーペットタイル



標準価格(税別)	16,000円/㎡ 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス






受注生産品(一部常備在庫品)

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り(3㎡)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230245

MADE IN JAPAN



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2105 GCA-6002

GCA-2000-6000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	GCA-2105	GCA-6002	4枚1セット (セット売)
	15,200円/㎡	17,000円/㎡	
サイズ	50cm×50cm		
全厚	9.2mm		
パイル長	5.5mm カット		
パイル組成	ナイロン100%		

カットパイル 多色カラー (GCA-6000) 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑ ↑			



※巻末の「選別・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2105・6002



GCA-2105 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-6002 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご注文条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご注文数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2105



GCA-6002

GCA-2001・2106

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/㎡ 4枚1セット(セット売)

サイズ 50cm×50cm

全厚 9.2mm

パイル長 5.5mm カット

パイル組成 ナイロン100%

カットパイル

常備在庫品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱包 1ケース 16枚入り(4㎡)


バックング リサイクルPVC+ガラス不織布

接着剤 ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243


MADE IN JAPAN




※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2001・2106




GCA-2001 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-2001



GCA-2106 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-2106

GCA-2002・2003

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品 (一部常備在庫品)

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
----	------------------------	---	----	------------



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2002・DT-2217



GCA-2002 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-2003 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2004~2006

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
----	------------------------	---	----	------------



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2004



GCA-2004 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2005 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2006 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2008・2009

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
	↑↑			




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2008

常備在庫品

NEW



GCA-2009

常備在庫品

NEW

GCA-2110

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品



パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
	↑↑			



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2110 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2110

GCA-2010

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚(枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT カット
	↑↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2010

受注生産品
NEW

受注生産品ご注文条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2015

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚(枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル

常備在庫品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT カット
	↑↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2015

常備在庫品
NEW

GCA-2015

GCA-2016・2017 GCA-2108・2109

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格(税別)	【3,800円/枚(枚売可)】
15,200円/㎡	GCA-2108・2109は 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



カットパイル	受注生産品(一部常備在庫品)
パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4㎡)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑ ↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
	↑ ↑			



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2019

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m)
バックング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑↑			
流し貼り		カット		



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2019



GCA-2019 (4枚1セット)

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m)
バックング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑↑			
流し貼り		カット		




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2023



GCA-2023



GCA-2023

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件


- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


GCA-2025・20002


GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%


カットパイル	受注生産品
パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工  ※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状  カット

 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


GCA-2026・2027


GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格 (税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%


カットパイル	受注生産品
パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工  ※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状  カット

 ※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2045~2047

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2045


カットパイル 受注生産品	
パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
----	---	----	------------




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2045

受注生産品 NEW



GCA-2046

受注生産品 NEW



GCA-2047

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
 ■数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2074・2075 GCA-2114

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格 (税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2074・DT-2217


カットパイル 受注生産品 (一部常備在庫品)	
パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
----	---	----	------------




※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2074 (4枚1セット)

常備在庫品 NEW



GCA-2075 (4枚1セット)

常備在庫品 NEW



GCA-2114 (4枚1セット)

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件
 ■数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

JAPANESE

GCA-5007 GOOD DESIGN

GCA-5008

GCA-5000 / カーペットタイル


標準価格 (税別)	16,000円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス

常備在庫品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリグインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230245

MADE IN JAPAN



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-5007 (ランダム施工) ・5008



GCA-5007




GCA-5008



GCA-5007 (リピート施工例) (4枚1セット)


常備在庫品

NEW



GCA-5007 (ランダム施工例) (4枚1セット)

※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GCA-5008 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW

GCA-2028・2029 GCA-2031

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑↑			



※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2028(ステップ柄合わせ貼り)



GCA-2028 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)


受注生産品

GCA-2029 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)

受注生産品

NEW

NEW



GCA-2031 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件
 ■数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2032

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑↑			



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2032



GCA-2032

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件
 ■数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2033

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%




GCA-2033-DT-2217

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	 カット
----	------------------------	---	----	---



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2033

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

GCA-2034




GCA-2034

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	 カット
----	------------------------	---	----	--



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2034

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2035

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT カット
	↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		



※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2035(ステップ柄合わせ貼り)



GCA-2035 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2036

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT カット
	↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2036



GCA-2036

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2103

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑ ↑			



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2103



GCA-2103 (4枚1セット)

常備在庫品
NEW

GCA-6001

GCA-6000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	17,000円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 多色カラー 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑ ↑			



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-6001



GCA-6001 (4枚1セット)

常備在庫品
NEW

GRAFICA

NATURAL COMFORT

GCA-2055

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ 【3,800円/枚 (枚売可)】
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT カット
	↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2055



GCA-2055

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2056

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT カット
	↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2056



GCA-2056 (4枚1セット)

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2058~2060

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2058-DT-2217

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工 ※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状 **CUT** カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2058 (4枚1セット)

受注生産品 NEW



GCA-2059 (4枚1セット)

受注生産品 NEW



GCA-2060 (4枚1セット)

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2061

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2061

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工 ※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状 **CUT** カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2061 (4枚1セット)

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2072・2073

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2072

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工 ※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状 **CUT** カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2072 (4枚1セット)

受注生産品 NEW



GCA-2073 (4枚1セット)

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-5002

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	16,000円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス

常備在庫品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230245

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑ ↑ ※流し貼りで施工してください。 ↑ ↑ ↑ ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	ループ 形状	形状	クロス
----	---	----	-----------	----	-----



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-5002 (ランダム施工)



GCA-5002 (リピート施工例) (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-5002 (ランダム施工例) (4枚1セット)

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

GCA-5001

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	16,000円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・ストーン

受注生産品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230244

MADE IN JAPAN


施工	↑ ↑ ↑ ※流し貼りで施工してください。 ↑ ↑ ↑ ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	ループ 形状	形状	ストーン
----	---	----	-----------	----	------



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5001



GCA-5001 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

TRADITIONAL

GCA-2063

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格 (税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2063・DT-2201

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243



GCA-2063

受注生産品 NEW

MADE IN JAPAN

施工	↑↑↑ ↑↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
		※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。		

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2065・2066

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格 (税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2065


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243



GCA-2065

受注生産品 NEW



GCA-2066

受注生産品 NEW

MADE IN JAPAN

施工	↑↑↑ ↑↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
		※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。		

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2067・2068

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格 (税別)	15,200円/㎡ 2枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2067


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243



GCA-2067 (2枚1セット)

受注生産品 NEW



GCA-2068 (2枚1セット)

受注生産品 NEW

MADE IN JAPAN

施工	↑↑↑ ↑↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
		※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。		

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-5009・5010

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	16,000円/m ² [4,000円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・ストーン

常備在庫品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り (3m ²)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230244

MADE IN JAPAN

施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	ループ
	↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		C&L



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5010



GCA-5009

常備在庫品

NEW

GCA-5010

常備在庫品

NEW

GCA-2081・2082

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
バックিং	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。	形状	CUT
	↑↑	※写真と商品の色が異なる場合があります。		カット



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2081



GCA-2081

受注生産品

NEW

GCA-2082

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2083

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2083

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工 ※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状 CUT

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2083

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-5011・5012

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	16,000円/㎡ 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン
パイル組成	ナイロン100%



GCA-5011・5012

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
バックキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230244

MADE IN JAPAN


施工 ※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状 C&L

ループ ループ


ストーン ストーン

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5011 (4枚1セット)

常備在庫品 NEW



GCA-5012 (4枚1セット)

常備在庫品 NEW

GCA-2086

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	15,200円/㎡ [3,800円/枚 (枚売可)]
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%



GCA-2086

カットパイル 受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工 ※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状 CUT

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2086

受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2091~2096

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/㎡【3,800円/枚(枚売可)】

サイズ 50cm×50cm

全厚 9.2mm

パイル長 5.5mm カット

パイル組成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱包 1ケース 16枚入り(4㎡)


バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

接着剤 ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243



MADE IN JAPAN

施工  ※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状  CUT
カット



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上(30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※GCA-2091~2093・GCA-2094~2096については3品番の合計が100㎡以上でご注文頂きます。

GCA-2097~2102

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格 (税別)	【3,800円/枚 (枚売可)】
	GCA-2097・2100は 4枚1セット (セット売)
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品



パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)
バックリング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ペンリグインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防災試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。	形状	CUT カット
----	---	----	------------



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
※GCA-2097~2099-GCA-2100~2102については3品番の合計が100㎡以上でご注文頂きます。

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）


CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■ カスタムオーダー（オリジナルデザイン）



■ カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）



※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類(カスタムオーダー・カラーオーダー グラフィカカーペットタイル)	色数/テクスチャー	パイル長/密度	受注単位
カスタムオーダー グラフィカカーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm (レベルカット) ・4~7mm (カット&ループ) ・1/10G	30㎡ 以上
カラーオーダー グラフィカカーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3~16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm (レベルカット) ・4~7mm (カット&ループ) ・1/10G	30㎡ 以上

※カスタムオーダーシステム(グラフィカカーペットタイル)の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介します。

■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置(マットメンテナンス)


商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。

泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが鞋底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。

まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。




※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所


① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安：毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30~40%
2	酸化物、炭酸化合物	6~24%
3	炭素、カーボン	0~3%
4	髪の毛、動物の毛	10~12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%



日常メンテナンスの重要性



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。(出入り口付近は縦、横と2回かけてください)



シミ取り(早期発見→対処が重要です)

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安：3カ月~半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油污れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30~40%
2	酸化物、炭酸化合物	6~24%
3	炭素、カーボン	0~3%
4	髪の毛、動物の毛	10~12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%
6	湿気	2~4%
7	ガム、樹脂	6~10%

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム



特殊洗剤散布



ロータリーブラシ洗浄



汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング ・ボンネットクリーニング ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安：半年~1年/回)

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30~40%
2	酸化物、炭酸化合物	6~24%
3	炭素、カーボン	0~3%
4	髪の毛、動物の毛	10~12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%
6	湿気	2~4%
7	ガム、樹脂	6~10%
8	タール、オイル、油脂	3~8%
9	その他、未確定物質	1~3%

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

- ・ロータリークリーニング
- ・スチームクリーニング
- ・エクストラクション



洗剤を出しながら洗浄



水または温水でリンス→乾燥

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所では影響が無いことを確認してから使用してください。

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※【表A・B・C】の1~5が乾いた粒子で通常80%~90%を占めます。その他6・7・8の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。


※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com



- ▲ OA-1
(グレー)
- ▲ OA-2
(ブラック)
- ▲ OA-3
(ベージュ)
- ▲ OA-4
(ブラウン)

■ 断面図
(単位:mm)



■ 施工上のご注意

- ※ カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
- ※ 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



特殊掛率品

OAフラットカバー／OA-1～OA-4

標準価格(税別)
3,000円/本 規格:長さ 2m(蓋部 + 底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■ 軽量床衝撃音レベルの推定値

【数値の判断基準】

推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級(推定LL値)					
		階下に響かない ←					
		(LL) 0	30	40	50	60	70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55	[Progressive bar chart]				
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50	[Progressive bar chart]				
フロアタイル	2.5	LL-70	[Progressive bar chart]				

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。 ※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。

■ 衝撃吸収試験結果

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度					
		衝撃吸収性に優れる ←					
		(G) 0	100	120	140	160	180
コンクリート	—	170 (1,666)	[Progressive bar chart]				
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126 (1,235)	[Progressive bar chart]				
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98 (960)	[Progressive bar chart]				
フロアタイル	2.5	151 (1,480)	[Progressive bar chart]				
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125 (1,225)	[Progressive bar chart]				
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105 (1,029)	[Progressive bar chart]				
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85 (833)	[Progressive bar chart]				

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ(4mm厚)／NT-4

巾95cm×20m巻
標準価格(税別) 30,000円/巻 【1,579円/㎡】

アンダーレイ(8mm厚)／NT-8

巾95cm×10m巻
標準価格(税別) 28,000円/巻 【2,947円/㎡】

接着剤 ■下地とアンダーレイ ■アンダーレイとカーペットタイル
一般工法: ペンリダインAR ペンリダインGTS
耐水工法: ペンリダインWPX ※詳しくは下段をご覧ください。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はパッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



▲ NT-8

商品名	接着剤								
	GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR		
品番	BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517	
容量	18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶	
参考施工可能面積	モルタル 下地	220m ²	36m ²	240m ²	60m ²	35~40m ² (藤タイル) 40m ² (アンダーレイ)	11~12.5m ² (藤タイル) 14m ² (アンダーレイ)	55m ²	9m ²
主成分	アクリル樹脂系エマルジョン形 水性		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性(EC1取得)		ウレタン樹脂系溶剤形 水性(火気厳禁)		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性		
適用下地	コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		
ホルムアルデヒド放散量区分	JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		
床材の種類	通常パッキング	○	○	○	—	—	—	—	
	ダストコントロール	○	×	×	—	—	—	—	
	藤タイル	×	×	×	○	○	×	×	
	アンダーレイ	×	×	×	○	○	○	○	

※ダストコントロールタイル(DT-1230,DT-1240)に施工する際は、接着剤を多めに塗布してください。

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ペンリダインGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ペンリダインGTSにて補強してください。
※詳しくはペンリダインカタログをご覧ください。

取扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
- 防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーベットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーベットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、バックキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
- オゾンが発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーベットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
- OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
- 重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーベットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
- リサイクルパウダー入りPVCバックキングの商品については、製法上裏面が部分的に白くみえたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

- カーベットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
- 開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。













■使用上のご注意

- カーベットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーベットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
- 家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバックキング部分の損傷、カーベットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
- ダストコントロールタイル(DT-1230、DT-1240)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーベットタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.55をご参照ください。

■機能性マークの説明

 <p>消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーベット等を示すマークです。</p>	 <p>パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーベットタイルです。</p>	 <p>SG 防汚性</p> <p>ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。</p>	 <p>SH 防汚性</p> <p>ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。</p>	 <p>通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。</p>	 <p>通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。</p>
 <p>JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。</p>	 <p>(公財)日本環境協会Eコマース事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。</p>	 <p>2005年2月からカーベットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品につけられます。</p>	 <p>EcoLife 環境ラベル</p> <p>EcoLife環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。</p>	 <p>グリーンラベルプラスは、米国のカーベット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。</p>	 <p>JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件下で優れた防滑性が確認された床材です。</p>

カーベットタイルの耐久性について
製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

高さ 40mm	R アリ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20	20	20		20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20																R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20	20			20		20		20		20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20																R ナシ	
ササラ巾木		●				●				●		●	●	●	●	●	●	ササラ巾木	
		W-19	W-95	W-7	W-10	W-52	W-12	W-17	W-90	W-69	W-99	W-98	W-97						

<p>防汚性能付</p> <p>カラー巾木</p> <p>24色</p> <p>長さ 915mm 1ケース 20枚入</p> <p>標準価格(税別) 高さ40mm 4,900円/ケース 高さ60mm 5,300円/ケース 高さ75mm 5,700円/ケース 高さ100mm 6,300円/ケース</p>	<p>防汚性能付</p> <p>ササラ巾木</p> <p>12色</p> <p>長さ 1050mm 1ケース 10枚入</p> <p>標準価格(税別) 2,400円/枚 枚売可</p>	<p>※有効期限 / 2026年 10月 ※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。</p>
---	--	---

		W-21	W-20	W-18	W-8	W-5	W-4	W-16	W-29	W-15	W-2	W-1	W-9		
高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20			20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	R ナシ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	20
	R ナシ	20	20	20					20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	20
	R ナシ	20	20	20					20	20	20	20	20	20	20
ササラ巾木		●	●	●				●	●			●	●	ササラ巾木	

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム</p> <p>〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744</p> | <p>サンゲツ名古屋ショールーム</p> <p>〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229</p> | <p>サンゲツ大阪ショールーム</p> <p>〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811</p> | <p>サンゲツ福岡ショールーム</p> <p>〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503</p> |
|--|---|---|---|

sangetsu design studio

- | | | |
|--|--|--|
| <p>サンゲツ仙台ショールーム</p> <p>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806</p> | <p>サンゲツ金沢ショールーム</p> <p>〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412</p> | <p>サンゲツ広島ショールーム</p> <p>〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117</p> |
|--|--|--|

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>北海道支社</p> <p>〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151</p> | <p>東北支社</p> <p>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995</p> | <p>北関東支社</p> <p>〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルクュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681</p> | <p>東京支社</p> <p>〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038</p> |
| <p>西関東支社</p> <p>〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワイズビル
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376</p> | <p>中部支社</p> <p>〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191</p> | <p>関西支社</p> <p>〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302</p> | <p>中国四国支社</p> <p>〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120</p> |

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

- [東北支社] 北東北営業所 / 福島営業所
- [北関東支社] 群馬営業所 / 栃木営業所 / 新潟営業所 / 茨城営業所 / 長野営業所
- [東京支社] 東関東営業所
- [西関東支社] 多摩営業所 / 厚木営業所
- [中部支社] 岐阜営業所 / 岡崎営業所 / 北陸支店 / 静岡営業所
- [関西支社] 京都営業所 / 神戸営業所 / 東大阪営業所 / 南大阪営業所
- [中国四国支社] 岡山営業所 / 四国支店
- [九州支社] 北九州営業所 / 熊本営業所 / 南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789


見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2023年10月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日 / 2023年10月
発行所 / 株式会社サンゲツ 有効期限 / 2026年10月
*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



Re:USE

エコ活動にご協力を
お願いいたします。
ご利用後のカタログの
再使用をお願いいたします。

DT



2023 - 2026 | sangetsu