

DT-2200



SHINE
LOOP II





DT-2212(市松貼り)




DT-2202(市松貼り)



DT-37551(流し貼り)



DT-37555(流し貼り)



DT-2202



DT-2204



DT-2219



DT-2220




DT-2201



DT-2207



DT-2210



DT-2217



DT-2203



DT-2214



DT-2212



DT-2206

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.7ST

梱包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2180201



※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-2200
DT-2200

標準価格(税別)


9,900円/m² 2,475円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 8.0mm

パイル長 5.5mm カット

パイル組成 原着ナイロン100%

施工 ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

DT-37555



DT-37559



DT-37551



DT-37558



DT-37566



DT-37570

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.3ST

梱包 1ケース 20枚入り(5m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230189



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-3750
SHINE LOOP II

標準価格(税別)

10,200円/m² 2,550円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.2mm

パイル長 4.5~3.0mm ループ

パイル組成 ナイロン100%

施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が自立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。



DT-2202



DT-2204



DT-2219



DT-2220



DT-2201



DT-2207



DT-2210



DT-2217



DT-2203



DT-2214



DT-2212



DT-2206



DT-2226



DT-37555



DT-37559

NEW



DT-37551



DT-37558

NEW



DT-37566

NEW



DT-37568



DT-37552

NEW



DT-37553

NEW



DT-37570

NEW

カラフル

¥9,900
~
¥10,200
/m²

SHAPE CLOUD



ABILIO III





DT-50902・50903(流し貼り)




DT-50902(流し貼り)



DT-45563・45572(流し貼り)



DT-45568(流し貼り)



DT-50901



NEW DT-50902



NEW DT-50903

MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230150




※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※施工後、自然な仕上がりにするため、一定の割合でデザインに縦ラインをいれています。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-5090 シェイプクラウド **SHAPE CLOUD**

標準価格(税別)
9,500円/m² 2,375円/枚(枚壳可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
パ イ ル 長	6.5~2.5mm カット&ループ
パ イ ル 组 成	原着ナイロン100%
施 工	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。



DT-45571



NEW DT-45563



NEW DT-45569



NEW DT-45570

MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/8G×10.5ST
梱包	1ケース 12枚入り (3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230231




※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-4550 アピリオⅢ **ABILIO Ⅲ**

標準価格(税別)
12,900円/m² 3,225円/枚(枚壳可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	8.8mm
パ イ ル 長	6.5~4.0mm カット&ループ
パ イ ル 组 成	原着ナイロン100%
施 工	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。



DT-45567

NEW



NEW DT-45568



NEW DT-45564



NEW DT-45572



NEW DT-45574



DT-50901



DT-50902



DT-50903



DT-45571



DT-45563



DT-45569



DT-45570



DT-45567



DT-45568



DT-45564



DT-45572



DT-45574

カラフル

¥9,500
~
¥12,900
/m²

SHAGGY
SNOW
PLANK II



HIGH
STAGE
TILE II





DT-93501・NTH-70201




DT-93503



DT-74504(流し貼り)



DT-74504(流し貼り)



DT-93501

NEW



DT-93502

NEW



DT-93503

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.5ST
梱包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンシリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230187



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-9350

シャギースノーブランクⅡ

SHAGGY SNOW PLANK Ⅱ

標準価格(税別)


18,000円/m² 4,500円/枚(枚売可)

サイズ 25cm×100cm


全厚 12.1mm

パイル長 11.0~4.0mm カット&ループ

パイル組成 原着ナイロン100%



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。



DT-74501

NEW



DT-74502

NEW



DT-74504

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.9ST
梱包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンシリダインGTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230157



※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-7450

ハイステージタイルⅡ

HIGH STAGE TILE Ⅱ

標準価格(税別)


18,000円/m² 4,500円/枚(枚売可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 10.7mm

パイル長 8.0mm カット

パイル組成 原着ナイロン100%



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。



DT-93501

NEW



DT-93502

NEW



DT-93503

NEW



DT-74501

NEW



DT-74502

NEW



DT-74504

NEW

フレミアム

¥18,000


/m²

SHARA SHARA



DT-211T(流し貼り)・SGB2002

MOWA MOWA



DT-412T・SGB2010・2011・2012

TUBU TUBU



DT-613T(流し貼り)・SGB2018



DT-216T(流し貼り)



DT-212T(流し貼り) · SGB2003

『クマヒダ アームチェア』デザイン：隈 研吾
飛騨産業 <https://kitutuki.co.jp/>



DT-415T · SGB2010



DT-416T

『GC chair』デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>



DT-617T(流し貼り)



DT-612T(流し貼り) · SGB2020

『MA』デザイン：隈 研吾
TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com/>

KAGETO

KENGO KUMA

元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰(カゲ)』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えしていく際の基盤となるように設計しました——隈研吾

隈研吾／1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』(岩波書店)、『ひとの住処』(新潮新書)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。

OH | H | I | K | A | R |

× SANGETSU



五感はもっと、素材を知りたがっている

隈 研吾 × サンゲツ 「カゲトヒカリ」

世界中、日本中を廻り設計活動を続けてい
る隈研吾氏は、都市であっても自然の中で
も、そこにあるすべてのものがアイデアの
源泉。

今回も、木の葉から歩道のテクスチャーま
で、さまざまな観察を繰り返し、参考としてい
きました。

そうしてつくり出されたのが「しゃらしゃら」
「もわもわ」「つぶつぶ」の3カテゴリーです。
レイヤーの奥行きを楽しめる「しゃらしゃら」、
やわらかな霧のようにけぶる「もわもわ」、粒
子による陰影が表情豊かな「つぶつぶ」。
「カゲトヒカリ」の3カテゴリーは、隈氏がさま
ざまな「陰」に見出だした美しさ、素材感の
持つドラマを壁装材、床材で実現したコレク
ションです。

「カゲトヒカリ」については

単冊見本帳にて
コレクション全点を
ご覧いただけます。





MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230214

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-200T F-eco しゃらしゃら **SHARA SHARA**

標準価格 (税別)
18,900円/m² 4,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.0mm
パイル 長	8.0~3.0mm カット&ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%
施 工	

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。



MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱包	1ケース 12枚入り (3m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230215

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。


※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-400T F-eco もわもわ **MOWA MOWA**

標準価格 (税別)
18,900円/m² 4,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ	25cm×100cm
全 厚	9.0mm
パイル 長	8.0~3.0mm カット&ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%
施 工	

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。



MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m ²)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230216

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-600T F-eco つぶつぶ **TUBU TUBU**

標準価格 (税別)
18,900円/m² 4,725円/枚 (枚壳可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.0mm
パイル 長	8.0~3.0mm カット&ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン67.5% スペースダイ32.5%
施 工	

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。





DT-211T NEW



DT-212T NEW



DT-213T NEW



DT-214T NEW



DT-215T NEW



DT-216T NEW



DT-217T NEW



DT-411T NEW




DT-412T NEW



DT-413T NEW



DT-414T NEW



DT-411T



DT-415T NEW



DT-416T NEW



DT-417T NEW



DT-611T NEW



DT-612T NEW



DT-613T NEW



DT-614T NEW



DT-615T NEW



DT-616T NEW



DT-617T NEW


カゲトヒカリ

¥18,900

/ m²




DT-1232・1233(流し貼り)




DT-1233 NEW



DT-1232



DT-1241・1242(市松貼り)




DT-1241



DT-1242



DT-2151(市松貼り)



DT-2151

特殊掛率品

DT-1230

プロードクロス

BROAD CROSS

標準価格(税別)

13,500円/m² 3,375円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 7.8mm

パイル 長 5.0~2.8mm ループ

パイル組成 原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

施 工 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

流し貼り 市松貼り

※製法上柄はつながりません。

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2180183



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択 施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

DT-1240

ウェルカムII

WELCOME II

標準価格(税別)

23,000円/m² 8,558円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 61cmx61cm

全 厚 9.6mm

パイル 長 8.7~4.0mm ループ

パイル組成 ポリエチル100%

施 工 ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

MADE IN USA

梱 包 1ケース 12枚入り(約4.46m²)

パッキング エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1180175



※巻末の「選択 施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

DT-2150

籐タイル

標準価格(税別)

21,500円/m² 5,375円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 約7.5mm

組 成 篠100%

施 工 ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

MADE IN INDONESIA

梱 包 1ケース 20枚入り(5m²)

パッキング 特殊繊維材

接 着 剤 ベンリーダインWPX ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 EO 030057




※巻末の「選択 施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※この商品は土足での使用はお控えください。



DT-1233



NEW

DT-1232



DT-1241



DT-1242



DT-2151 (籐タイル)

※右記の籐タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。


DT-1230 (ブロードクロス)

DT-1240 (ウェルカムII)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。


取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



DT-1240 (ウェルカムII)

土砂の捕集率

約3.5~4mの歩行で80%の土砂を捕集します。



ダストコントロール
籐タイル

¥13,500
~
¥23,000
/m²

※籐タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、厚みや色調、織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ・ベンリダイインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

特殊床材 5mm

フロテックス


カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな床材です。

POINT - 1

優れた「メンテナンス性」


汚れにくい*

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。



お手入れが簡単*

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。



防水性パッキング*

フロテックスは防水性パッキングのため、パッキング層へ水が染み込みにくい構造です。



*製品表面に撥水加工は施しておりません。

*使用環境により異なります。

POINT - 2

「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重						
	走行しやすい		走行ににくい				
評価	5	4	3	2	1		
(kgf)	(N)	0	10	20	30	40	50
SKフロア	2.4	23.5					
フロテックス	2.6	25.6					
一般カーペットタイル	3.0	29.4					
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8					

*上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 *品番により数値が異なります。

[試験方法]

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

硬質床材より優れている「防滑性」

○滑り抵抗試験

商品名	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51
エスリューム・ウッドII	0.81	0.50

*上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

POINT - 3

ナイロンファイバーの高密度構造で衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

商品名	全厚(mm)	JIS A 6519に準拠	
		G値	
コンクリート	—	170 (1.666)	
SKフロア	2.8	114 (1.117)	
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1.098)	
フロテックス	5.0	128 (1.254)	

*左記の値は測定値であり、保証値ではありません。
*品番により数値が異なります。

*G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。



DT-1204・1206(流し貼り)

特殊掛率品

DT-1200

フロテックス・ベナンII / ダンガリー

FLOTEX

PENANG II / DUNGAREE

標準価格(税別)

10,900円/m² 2,725円/枚(枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全 厚 5.0mm

パイル 長 2.0mm カット

パイル組成 ナイロン100%

施 工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、日地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN ENGLAND

パイル密度 約7000万本/m²(植毛)

梱 包 1ケース 12枚入り(3m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR

※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 2KV以下

(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1190206



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

※メンテナンスについてはP21をご参照ください。



DT-1209

特殊掛率品

DT-1200

フロテックス・コンクリートII / ウッドII / マーブル

FLOTEX

CONCRETE II / WOOD II / MARBLE

標準価格(税別)

11,500円/m² 2,875円/枚(枚壳可)

サイズ 25cm×100cm

全 厚 5.0mm

パイル 長 2.0mm カット

パイル組成 ナイロン100%

施 工 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

MADE IN ENGLAND

パイル密度 約7000万本/m²(植毛)

梱 包 1ケース 10枚入り(2.5m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 効 ベンリーダインGTS-NTR

※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 2KV以下

(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 1190206



※大柄を25cm×100cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

※メンテナンスについてはP21をご参照ください。

PENANG II



DT-1213




DT-1210



DT-1213 [クオリティ見本]

DUNGAREE



DT-1201



DT-1202



DT-1203



DT-1204




DT-1206



DT-1207

CONCRETE II




DT-1215



DT-1216

WOOD II



DT-1217




DT-1219



DT-1221

MARBLE



DT-1208



DT-1209

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。
日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することができます。

■ 日常メンテナンス

予防清掃

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。

エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

- ① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
- ② 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
- ③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40°C)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釀した中性洗剤を使用してください。
- ③ 水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。



A
まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B
水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C
最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリムスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。


■ 定期メンテナンス

日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

- ① アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
- ② 希釀した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
- ③ 残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.55のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

GRAFICA




PRINT TILE

GCA-2000 / GCA-5000 / GCA-6000

sangetsu

グラフィカカーペットタイル(カテゴリー別ページ順)


COMMERCIAL SPACE



JAPANESQUE



NATURAL COMFORT




TRADITIONAL




グラフィカカーペットタイル(品番順)


GCA-2000



GCA-5000



GCA-6000



GRAFICA

COMMERCIAL SPACE

GCA-20001

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ²
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
SH	※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。	
CUT	形状 カット	



常備在庫品
NEW

貼り方バリエーション



GCA-5003・5004 GCA-5005・5006






GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.7mm	
バ イ ル 長	7.0~4.0mm	カット&ループ・クロス
バ イ ル 組 成	ナイロン100%	

カット&ループ・クロス

受注生産品(一部常備在庫品)

MADE IN JAPAN



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業部へお問い合わせください。

GCA-2105

GCA-6002



GCA-2000・6000 / カーペットタイル

標準価格(税別) GCA-2105	GCA-6002	4枚1セット
15,200円/m ²	17,000円/m ²	(セット売)
サ イ ズ 50cm×50cm		
全 厚 9.2mm		
バ イ ル 長 5.5mm カット		
バ イ ル 組 成 ナイロン100%		


カットバイル 多色カラー(GCA-6000) 受注生産品

バイル密度 1/10G×12.0ST	
梱 包 1ケース 16枚入り(4m ²)	
パッケージ リサイクルPVC+ガラス不織布	
接 着 剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP56をご覧ください。	
制 电 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	
防炎試験番号 E 2230243	

MADE IN JAPAN



受注生産品
NEW



受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² 4枚1セット(セット売)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

パイル 長 5.5mm カット

パイル組成 ナイロン100%

GCA-2001・2106

カットパイル

常備在庫品

パイル密度 1/10Gx12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッケージ リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243


MADE IN JAPAN

施工
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


形 状 CUT
カット



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2001・2106



GCA-2001 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-2106 (4枚1セット)

常備在庫品

NEW



GCA-2001



GCA-2106

GCA-2008・2009



GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%


カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
SH		※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
NEW		

GCA-2110



GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
SH		※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
NEW		



受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2010

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工			※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状			

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2010

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2015

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%


カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工			※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状			

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2015

常備在庫品
NEW




GCA-2016・2017

GCA-2108・2109

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格(税別)	【3,800円/枚(枚売可)】
	GCA-2108・2109は 4枚1セット(セット売)
サイ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
パイ ル 長	5.5mm カット
パイ ル組成	ナイロン100%

カットパイル	受注生産品(一部常備在庫品)
パイル密度 1/10G×12.0ST	
梱 包 1ケース 16枚入り(4m ²)	
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布	
接 着 剤 ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。	
制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	
防炎試験番号 E 2230243	

MADE IN JAPAN



受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GCA-2019

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ²
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
形 状	CUT カット	



GCA-2019 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2023

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² 【3,800円/枚(枚売可)】
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組 成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
形 状	CUT カット	



GCA-2023

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


GCA-2025・20002

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4n)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243




GCA-2025



GCA-2025

受注生産品

NEW



GCA-2002

受注生産品

NEW


GCA-2026・2027

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4n)
パッケージ	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2026



GCA-2026 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2027 (4枚1セット)

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 発注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2045~2047

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%



GCA-2045

GCA-2074・2075

GCA-2114

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット (セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%




GCA-2074 DT-2217

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243


施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
	↑↑↑	流し貼り
SH	SH	形狀 CUT
※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。		



GCA-2045 受注生産品 NEW



GCA-2046 受注生産品 NEW



GCA-2047 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


MADE IN JAPAN

施工	↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
	↑↑↑	流し貼り
SH	SH	形狀 CUT


※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カットパイル 受注生産品(一部常備在庫品)

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2074 (4枚1セット) 常備在庫品 NEW



GCA-2075 (4枚1セット) 常備在庫品 NEW



GCA-2114 (4枚1セット) 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

JAPANESQUE

GCA-5007 GOOD DESIGN GCA-5008

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ²
サイズ	50cm×50cm
全 厚	9.7mm
パイル 長	7.0~4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス

常備在庫品

パイル密度 1/10G×11.4ST

梱 包 1ケース 12枚入り(3m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。




制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230245

MADE IN JAPAN

施工			※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	C&L	ループ	カット&ループ
流し貼り			形 状
			クロス

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2028・2029

GCA-2031


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
バ イ ル 長	5.5mm カット	
バ イ ル 组成	ナイロン100%	

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN




形 状
CUT
カット



GCA-2028 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット) 受注生産品 NEW

GCA-2029 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット) 受注生産品 NEW



GCA-2031 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット) 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2032



GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cmx50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



GCA-2032 受注生産品 NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2033

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 电 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
CUT		形状
カット		

※卷末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2034

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 电 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
CUT		形状
カット		

※卷末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2034

GCA-2035


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
パイ尔 長	5.5mm カット	
パイ尔組成	ナイロン100%	

カットパイ尔 受注生産品

パイ尔密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



形 状
CUT
カット




GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²	[3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
パイ尔 長	5.5mm カット	
パイ尔組成	ナイロン100%	

カットパイ尔 受注生産品

パイ尔密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



形 状
CUT
カット

GCA-2036




GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ²	4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cmx50cm	
全 厚	9.2mm	
パイ尔 長	5.5mm カット	
パイ尔組成	ナイロン100%	

カットパイ尔 受注生産品

パイ尔密度	1/10Gx12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



形 状
CUT
カット

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2103



GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m²
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



GCA-6001



GCA-6000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	17,000円/m²
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%
防炎試験番号	E 2230243

カットパイル 多色カラー 常備在庫品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN



常備在庫品

NEW

GRAFICA

NATURAL COMFORT

GCA-2055

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚壳可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
形 状	CUT カット	

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2056

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² 4枚1セット(セット壳)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%
防炎試験番号	E 2230243


カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
形 状	CUT カット	

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² 4枚1セット(セット売)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組 成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


形 状 CUT
カット



※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-2058・DT-2217



GCA-2058 (4枚1セット)


受注生産品

NEW



GCA-2059
(4枚1セット)

受注生産品
NEW



GCA-2060
(4枚1セット)

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2061

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² 4枚1セット(セット売)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組 成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

形 状 CUT
カット



※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2061

GCA-2072・2073

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² 4枚1セット(セット売)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組 成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


形 状 CUT
カット



※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2072



GCA-2072 (4枚1セット)

受注生産品

NEW



GCA-2073
(4枚1セット)

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-5002

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ²
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
バイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・クロス
バイル組成	ナイロン100%


カット&ループ・クロス

常備在庫品

バイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
C&L	ループ	カット&ループ
SH	形狀	クロス

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-5002(ランダム施工)

GCA-5001

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ²
サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
バイル長	7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン
バイル組成	ナイロン100%


カット&ループ・ストーン

受注生産品


バイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
C&L	ループ	カット&ループ
SH	形狀	ストーン


※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




GCA-5001

常備在庫品
NEW

GCA-5002 (リピート施工例) (4枚1セット)

GCA-5002 (ランダム施工例) (4枚1セット)
※ABCDをランダムにも施工していただけます。

常備在庫品



GCA-5001 (4枚1セット)

受注生産品
NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

TRADITIONAL

GCA-2063

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%



GCA-2063-DT-2201

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2063

受注生産品

NEW

※受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

MADE IN JAPAN
 施工 形状
 流し貼り CUT カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2065・2066

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%



GCA-2065

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2065

受注生産品

NEW

※受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

MADE IN JAPAN
 施工 形状
 流し貼り CUT カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-2067・2068

GCA-2000 / カーペットタイル


標準価格(税別)	15,200円/m ² 2枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 組成	ナイロン100%



GCA-2067

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



GCA-2067 (2枚1セット)

受注生産品

NEW

※受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

MADE IN JAPAN
 施工 形状
 流し貼り CUT カット



※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

GCA-5009・5010

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

16,000円/m² [4,000円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 9.7mm

バ イ ル 長 7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン

バ イ ル 組 成 ナイロン100%

カット&ループ・ストーン

常備在庫品

パイル密度 1/10Gx11.4ST

梱 包 1ケース 12枚入り(3m)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 効 剤 ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230244


※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

形 状 C&L ループ 形 状 ストーン



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-5009



GCA-5010

常備在庫品

NEW

GCA-2081・2082

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² [3,800円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cmx50cm

全 厚 9.2mm

バ イ ル 長 5.5mm カット

バ イ ル 組 成 ナイロン100%

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10Gx12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 効 剤 ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243


※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。

形 状 CUT
カット



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm



GCA-2081

受注生産品

NEW



GCA-2082

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)

- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2081

GCA-2083

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%



GCA-5011・5012

GCA-5000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	16,000円/m ² 4枚1セット(セット売)
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.7mm
バ イ ル 長	7.0~4.0mm カット&ループ・ストーン
バ イ ル 组 成	ナイロン100%



GCA-2086


GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)	15,200円/m ² [3,800円/枚(枚売可)]
サ イ ズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
バ イ ル 長	5.5mm カット
バ イ ル 组 成	ナイロン100%



カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243




施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT	カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ■ 詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

パイル密度	1/10G×11.4ST
梱 包	1ケース 12枚入り(3m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230244



施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	C&L	ループ

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ■ 詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
形 状	CUT	カット

※卷末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ■ 詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ■ 詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA-2000 / カーペットタイル

標準価格(税別)

15,200円/m² [3,800円/枚(枚売可)]

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 9.2mm

パイル 長 5.5mm カット

パイル組成 ナイロン100%

GCA-2091~2096

カットパイル

受注生産品

パイル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 16枚入り(4m²)

パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダインGTS-NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230243

MADE IN JAPAN

※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。
流し貼り

形 状 CUT
カット



※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2091·2092·2093

50cm



GCA-2091

50cm



GCA-2092

受注生産品

NEW

50cm



GCA-2093

受注生産品

NEW

50cm



GCA-2094

受注生産品

NEW

50cm



GCA-2095

受注生産品

NEW

50cm



GCA-2096

受注生産品

NEW

受注生産品ご発注条件

■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)

■ 納期: 発注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※GCA-2091~2093・GCA-2094~2096については3品番の合計が100m以上でご注文頂けます。

GCA-2097~2102

GCA-2000 / カーペットタイル	
標準価格(税別)	[3,800円/枚(枚売可)]
GCA-2097・2100は	15,200円/m ² 4枚1セット(セット売)
サイズ	50cm×50cm
全 厚	9.2mm
パイル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル 受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱 包	1ケース 16枚入り(4m ²)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ペンリダインGTS+NTR ※詳しくはP.56をご覧ください。
制 電 性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230243



MADE IN JAPAN

施工	↑↑ ↑↑ ↑↑ 流し貼り	※流れ貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。
	CUT	カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真是イメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



GCA-2097・2098・2099



受注生産品ご発注条件
 ■ 数量: 1品番につき100m以上 (30m~100m未満につきましては別途お見積りとなります)
 ■ 納期: 受注後約3週間～(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
 ※GCA-2097~2099・GCA-2100~2102については3品番の合計が100m以上でご注文頂けます。

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）


CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■ カスタムオーダー（オリジナルデザイン）



■ カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）



※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類(カスタムオーダー・カラーオーダー グラフィカカーペットタイル)	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
<p>カスタムオーダー グラフィカカーペットタイル</p> <p>3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。</p> <p>参考写真</p>	<p>16色まで</p> <p>-----</p> <p>レベルカット</p> <p>カット&ループ・クロス</p> <p>カット&ループ・ストーン</p>	<p>・5.5mm (レベルカット)</p> <p>・4~7mm (カット&ループ)</p> <p>・1/10G</p>	30m ² 以上
<p>カラーオーダー グラフィカカーペットタイル</p> <p>本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。</p> <p>参考写真</p>	<p>3~16色</p> <p>※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。</p> <p>-----</p> <p>レベルカット</p> <p>カット&ループ・クロス</p> <p>カット&ループ・ストーン</p>	<p>・5.5mm (レベルカット)</p> <p>・4~7mm (カット&ループ)</p> <p>・1/10G</p>	30m ² 以上

※カスタムオーダーシステム(グラフィカカーペットタイル)の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。

商品データ一覧											
商品名	標準価格 (税別)(／m)	組成	パイル形状	パイル長 (mm)	全厚 (mm)	機能					本体 ページ
DT-7810 F-eco コーラルリーフ・パターン F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	8.2						BOX 1
DT-7800 F-eco コーラルリーフ・ブレーン F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	8.2						BOX 1
DT-5070 F-eco グリッチル F	11,900円	リサイクル原着ナイロン86.5% 原着ナイロン13.5%	ループ	6.0~2.5	8.2						BOX 2
DT-7650 F-eco マニッシュツイード・リポーズ F / マニッシュツイード F	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.5						BOX 2
DT-5000 F-eco クラフトスタジオ F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8~2.0	7.5						BOX 3
DT-7850 F-eco ムーンロード F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.0	7.7						BOX 3
DT-5080 グリッドバスウェイ	17,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0	8.1						特殊掛率品 BOX 4
DT-6200 ジオグラフィック	19,000円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.2~4.6	7.6						特殊掛率品 BOX 4
DT-5010 F-eco ルーセントフロー F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.5	7.7						BOX 5
DT-5040 F-eco ネイチャーワークス F	11,900円	リサイクル原着ナイロン92% 原着ナイロン8%	ループ	5.5~2.5	8.2						BOX 5
DT-7600 F-eco アースパレットブランク・ベース F	9,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~3.0	8.2						BOX 5
DT-7610 F-eco アースパレットブランク・カラー F	9,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~3.0	8.2						BOX 5
DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F ブルー / グリーン / ブラウン	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0						BOX 6
DT-7710 F-eco チェンジオブシーン F ミックス	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0						BOX 6
DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F ホワイト / ベージュ / グレイッシュベージュ	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3~3.0	8.0						BOX 6
DT-5050 ティンパーーソート	11,900円	原着ナイロン100 %	ループ	5.8~2.5	8.5						BOX 6
DT-5020 F-eco フラクタル・フォレスト F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8~4.5	8.0						BOX 7
DT-5030 F-eco フラクタル・フォリッジ F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8~4.5	8.0						BOX 7
DT-7900 ディスカバー・グラス	12,600円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 7
DT-7910 ディスカバー・ミックス	12,600円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 7
DT-7920 ディスカバー・ストーン	12,600円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 7
DT-6000 F-eco ツユジ F	16,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	10.0						BOX 8
DT-7050 スレートジョイント	13,700円	原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.5	8.5						BOX 8
DT-3200 ルナⅡ	16,900円	原着ナイロン100%	ループ	5.8~2.5	9.0						BOX 8
DT-4250 ポイスオブツリー	13,200円	原着ナイロン41.1% ナイロン58.9%	カット&ループ	6.5~3.0	9.2						BOX 9
DT-7250 コールオブバード	13,200円	原着ナイロン34.8% ナイロン65.2%	カット&ループ	6.5~3.0	9.2						BOX 9
DT-7500 F-eco アーバンリフレクション・ベース F	10,700円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~3.0	8.0						BOX 10
DT-7510 F-eco アーバンリフレクション・カラー F	10,700円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~3.0	8.0						BOX 10
DT-7550 F-eco ライトエステティック F	11,200円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	6.0~3.0	9.0						BOX 10
DT-5060 F-eco カラートランジション・パノラマ F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0~3.0	10.3						BOX 11
DT-5060 F-eco カラートランジション・モザイク F	14,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0~3.0	10.3						BOX 11
DT-7310 クロスラインⅡ	8,500円	原着ナイロン100%	ループ	4.5~2.5	6.5						BOX 12
DT-4800 テネロⅢ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.0	7.7						BOX 12
DT-4350 ベルダⅡ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	4.7~3.0	7.4						BOX 12
DT-8900 グランジツイードⅢ	11,200円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0~2.5	7.5						BOX 13
DT-5650 リヴァージュⅡ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.5	7.5						BOX 13
DT-5900 パサラⅢ	10,500円	原着ナイロン100%	ループ	4.5~2.5	7.2						BOX 13
DT-2200 DT-2200	9,900円	原着ナイロン100%	カット	5.5	8.0						BOX 14
DT-3750 シャインループⅡ	10,200円	ナイロン100%	ループ	4.5~3.0	7.2						BOX 14
DT-5090 シエブクラウド	9,500円	原着ナイロン100%	カット&ループ	6.5~2.5	9.2						BOX 15
DT-4550 アピリオⅢ	12,900円	原着ナイロン100%	カット&ループ	6.5~4.0	8.8						BOX 15
DT-9350 シャギースノーブランクⅡ	18,000円	原着ナイロン100%	カット&ループ	11.0~4.0	12.1						BOX 16
DT-7450 ハイステージタイルⅡ	18,000円	原着ナイロン100%	カット	8.0	10.7						BOX 16
DT-200T F-eco しゃらしゃら	18,900円	リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%	カット&ループ	8.0~3.0	9.0						BOX 17
DT-400T F-eco もわもわ	18,900円	リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%	カット&ループ	8.0~3.0	9.0						BOX 17
DT-600T F-eco つぶつぶ	18,900円	リサイクル原着ナイロン67.5% スペースダイ32.5%	カット&ループ	8.0~3.0	9.0						BOX 17
DT-1230 ブロードクロス	13,500円	原着ナイロン100%	ループ	5.0~2.8	7.8						特殊掛率品 BOX 18
DT-1240 ウエルカムⅡ	23,000円	ポリエステル100%	ループ	8.7~4.0	9.6						特殊掛率品 BOX 18
DT-2150 篠タイル	21,500円	篠100%	—	—	約7.5			特殊掛率品			BOX 18
DT-1200 フロテックス・ベナンⅡ / ダンガリー	10,900円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0						特殊掛率品 19
DT-1200 フロテックス・コンクリートⅡ / ウッドIC / マーブル	11,500円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0						特殊掛率品 19
GCA-2000 グラフィカカーペットタイル	15,200円	ナイロン100%	カット	5.5	9.2						22~52
GCA-5000 グラフィカカーペットタイル	16,000円	ナイロン100%	カット&ループ	7.0~4.0	9.7						22~52
GCA-6000 グラフィカカーペットタイル	17,000円	ナイロン100%	カット	5.5	9.2						22~52
OAフラットカバー	3,000円/本	塩化ビニル樹脂(長さ2m)	—	—	—	特殊掛率品					56
アンダーレイ(4mm厚)	30,000円/巻	再生ポリエステル(巾95cm×20m)	—	—	4.0	特殊掛率品					56
アンダーレイ(8mm厚)	28,000円/巻	再生ポリエステル(巾95cm×10m)	—	—	8.0	特殊掛率品					56

カーペットタイルメンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。

■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置(マットメンテナンス)



商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。

泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。

まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ります。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。




※ダストスポット: パイルの間に汚れを蓄積する場所


① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安:毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1 砂、粘土	30~40%	
2 酸化物、炭酸化合物	6~24%	
3 炭素、カーボン	0~3%	
4 髪の毛、動物の毛	10~12%	
5 繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%	



日常メンテナンスの重要性



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
(出入り口付近は縦、横と2回かけてください)



シミ取り(早期発見→対処が重要です)

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安:3カ月~半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1 砂、粘土	30~40%	
2 酸化物、炭酸化合物	6~24%	
3 炭素、カーボン	0~3%	
4 髪の毛、動物の毛	10~12%	
5 繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%	
6 湿気	2~4%	
7 ガム、樹脂	6~10%	

クリスタルクリーニングの実施例



■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

- ・パウダークリーニング
- ・ポンネットクリーニング
- ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安:半年~1年/回)


【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1 砂、粘土	30~40%	
2 酸化物、炭酸化合物	6~24%	
3 炭素、カーボン	0~3%	
4 髪の毛、動物の毛	10~12%	
5 繊維、植物物質(綿ほこり)	10~12%	
6 湿気	2~4%	
7 ガム、樹脂	6~10%	
8 タール、オイル、油脂	3~8%	
9 その他、未確定物質	1~3%	

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリーンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

- ・ロータリークリーニング
- ・スチームクリーニング
- ・エクストラクション



※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響が無いことを確認してから使用してください。

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

*詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com



▲OA-1
(グレー)


▲OA-2
(ブラック)

▲OA-3
(ベージュ)

▲OA-4
(ブラウン)

■断面図

(単位:mm)



■施工上のご注意

※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。

但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。

※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは取り外し可能

上部カバーだけを取り外して配線の取替えができます。



特殊掛率品

OAフラットカバー／OA-1～OA-4

標準価格(税別)

3,000円/本 規格:長さ2m(蓋部+底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■軽量床衝撃音レベルの推定値

【数値の判断基準】

推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級(推定LL値)						
		階下に響かない	(LL) 0	30	40	50	60	70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55	+	+	+	+	+	+
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50	+	+	+	+	+	+
フロアタイル	2.5	LL-70	+	+	+	+	+	+

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。※品番により数値が異なる場合があります。※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。

■衝撃吸収試験結果

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度						
		衝撃吸収性に優れる	(G) 0	100	120	140	160	180
コンクリート	—	170 (1,666)	+	+	+	+	+	+
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126 (1,235)	+	+	+	+	+	+
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98 (960)	+	+	+	+	+	+
フロアタイル	2.5	151 (1,480)	+	+	+	+	+	+
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125 (1,225)	+	+	+	+	+	+
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105 (1,029)	+	+	+	+	+	+
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85 (833)	+	+	+	+	+	+

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。※品番により数値が異なる場合があります。

※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ(4mm厚)/ NT-4

巾95cm×20m巻

標準価格(税別) 30,000円/巻 [1,579円/m]

アンダーレイ(8mm厚)/ NT-8

巾95cm×10m巻

標準価格(税別) 28,000円/巻 [2,947円/m]

接着剤 ■下地とアンダーレイ

一般工法: ベンリダインAR
耐水工法: ベンリダインWPX

■アンダーレイとカーペットタイル

ベンリダインGTS

※詳しくは下段をご覧ください。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はパッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



▲NT-8

接着剤									
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR	
品番	BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517	
容量	18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶	
参考施工可能面積	モルタル 下地	220m ²	36m ²	240m ²	60m ²	35~40m ² (膝タイル) 40m ² (アンダーレイ)	11~12.5m ² (膝タイル) 14m ² (アンダーレイ)	55m ²	9m ²
主成分	アクリル樹脂系エマルション形 水性	アクリル樹脂系エマルション形 水性(EC1取得)	ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系エマルション形 水性					
適用下地	コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア	コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル	コンクリート・モルタル	
ホルムアルデヒド放散量区分	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆					
床材 の 種 類	通常パッキング ダストコントロール 膝タイル アンダーレイ	○ ○ ×	○ ×	— — ○ ○	— — ○ ○	— — ○ ○	— — ○ ○	— — ○ ○	

※ダストコントロールタイル(DT-1230, DT-1240)に施工する際は、接着剤を多めに塗布してください。

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。

※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。

※詳しくはベンリダインカタログをご覧ください。

取り扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがズレて見えます。
- 防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
- オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
- OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
- 重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
- リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白くみえたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かず、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
- 開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
- 家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
- ダストコントロールタイル(DT-1230, DT-1240)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.55をご参照ください。

■機能性マークの説明

 消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。	 パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。	 ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理が施されています。汚れをうけつけにくくなっています。	 ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。	 通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。	 通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。
 JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。	 (公財)日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。	 2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品に付けられます。	 エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を示す環境ラベルです。	 グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会(CRL)が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。	 JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件下優れた防滑性が確認された床材です。

カーペットタイルの耐久性について
製品の素材・パイル目付・耐耗耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

高さ 40mm	R アリ	20	20			20		20	20	20 25	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20 50	R アリ	高さ 60mm
R ナシ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20		20 50		20 50	20	20	20 50	20 50	20	R アリ	高さ 75mm
R ナシ	20							20		20	20	20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20 50	20			20		20		20	20 50	20 50	20	R アリ	高さ 100mm
R ナシ	20							20		20	20	20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●				●				●		●	●	ササラ巾木	
		W-19	W-95	W-7	W-10	W-52	W-12	W-17	W-90	W-69	W-99	W-98	W-97		
防汚性能付															
カラー巾木								ササラ巾木							
20 長さ 915mm 1ケース 20枚入				25 25m巻				50 50m巻				10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入			
標準価格(税別)				標準価格(税別)				標準価格(税別)				標準価格(税別)			
高さ 40mm 5,400円/ケース				高さ 40mm 25 5,700円/巻				高さ 60mm 50 15,700円/巻				長さ 1050mm 1ケース 10枚入			
高さ 60mm 5,800円/ケース				高さ 60mm 25 7,900円/巻				高さ 75mm 50 16,900円/巻				標準価格(税別)			
高さ 75mm 6,200円/ケース				高さ 100mm 50 18,600円/巻				高さ 100mm 50 18,600円/巻				2,700円/枚 枚売可			
高さ 100mm 6,900円/ケース															
※有効期限 / 2026年10月 ※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。															
W-21	W-20	W-18	W-8	W-5	W-4	W-16	W-29	W-15	W-2	W-1	W-9				
高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20	20	20	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm	
高さ 60mm	R アリ	20	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20 25	20 25	20 25	R アリ	高さ 60mm	
R ナシ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	R ナシ		
高さ 75mm	R アリ	20	20 50	20 50			20	20 50	20 50	20	20	20	R アリ	高さ 75mm	
R ナシ	20	20					20		20	20	20	20	R ナシ		
高さ 100mm	R アリ	20	20 50	20			20	20 50	20 50	20	20	20	R アリ	高さ 100mm	
R ナシ	20						20		20	20	20	20	R ナシ		
ササラ巾木	●	●	●				●	●	●	●	●	●	ササラ巾木		

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP / サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

西関東支社
〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワズビル
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 報載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2023年10月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日 / 2023年10月
発行所 / 株式会社サンゲツ **有効期限 / 2026年10月**
*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。



DT



2023 - 2026 | sanetsu