ShawContract®

GRID PATHWAY

DT50803（流し貼り）・OT5408

ShawContract®

EXCHANGE

DT93101

ShawContract®

GEO GRAPHIC

DT6201（流し貼り）

CHECK HERE

GRID PATHWAY
EXCHANGE
GEO GRAPHIC

カーボンニュートラルの実現、
PVC不使用、
サステナビリティの追求。

Carbon Neutral
Low Embodied Carbon


DT50803(流し貼り)

EcoSolution Q100 ナイロン

GRID PATHWAY　EXCHANGE

「グリッドパスウェイ」「エクスチェンジ」は、カーボンニュートラルを実現する
100%リサイクル素材の原着ナイロン糸「EcoSolution Q100 ナイロン」を使用しています。

- カーボンニュートラルを実現
- 工場内端材が主原料の原着ナイロン糸
- CO_2排出量を削減
- 色落ちしにくく耐久性や耐候性に優れている

EcoSolution Q100ナイロンは、工場内端材を主原料とし、製造された原着ナイロン糸です。従来のカーペットタイルと比較して、CO_2排出量を削減することが可能で、色落ちしにくく、耐久性や耐候性に優れています。



「グリッドパスウェイ」「エクスチェンジ」「ジオグラフィック」は、
Cradle to Cradle Certified®のバージョン4.0 において、
フルスコープのシルバーを取得した商品

GRID PATHWAY　EXCHANGE
GEO GRAPHIC



5つの条件

原材料の健康性

material health

環境に配慮し、化学物質をできるだけ使用していないこと

原料・部品のリユース

product circularity

製品を使い終わった後は、部品を再利用するなど、原料としてリサイクルすること



DT6202（流し貼り）



DT50803



DT93101



DT6201

EcoWorx® バッキング


GRID PATHWAY　EXCHANGE　GEO GRAPHIC

「グリッドパスウェイ」「エクスチェンジ」「ジオグラフィック」は、PVCを一切使用していないバッキングです。

PVCを使用していないバッキング

軽量で剥離強度に優れている

人体に与える有害な影響が少ない



EcoWorx®は、PVCを使用していないバッキングです。リサイクル材を一部に使用したポリオレフィン系樹脂バッキングで、軽量で剥離強度に優れています。また、VOC（揮発性有機化合物）排出量が少ないため、人体に与える有害な影響が少ないバッキングです。

カーペットタイル「グリッドパスウェイ」「エクスチェンジ」「ジオグラフィック」は、Cradle to Cradle Certified®のバージョン4.0においてフルスコープのシルバーを取得した商品です。リサイクルだけでなく人と地球に対して安全で循環可能な社会／経済を実現するために、責任を持って製造された製品に付与されます。認証を取得するには、下記5つの厳しい条件を満たす必要があります。

自然エネルギーの使用とカーボンマネジメント

clean air & climate protection

生産においては再生エネルギーを利用し、温室効果ガス削減に取り組んでいること

水や土壌を管理する責任

water & soil stewardship

生産過程において、水・土壌を汚染しないこと

社会的な公正さ

social fairness

原料調達から生産において、人や環境を尊重すること

「グリッドパスウェイ」「エクスチェンジ」「ジオグラフィック」は、建築材料において重要な要素である持続可能性を示すEPD（環境製品宣言）や使用材料の透明性を開示するHPD（健康製品宣言）を公表しています。LEED（建築物環境性能評価制度）を含む、各種グリーン建築物認証制度は、人や環境に対する製品の影響を情報開示することを重視し、建築資材の選定における要件を定義しています。

©2026 Cradle to Cradle Certified category icons© と Cradle to Cradle Certified® は Cradle to Cradle Products Innovation Institute の商標です。



DT50802（流し貼



DT50803（流し貼り）



DT93102




DT93101



DT6205（流し貼り）




DT6202（流し貼り）



DT50801


DT50802


DT50803

MADE IN CHINA

パイル密度	1/10G×7.0ST
梱　　包	1ケース　12枚入り（約4.46㎡）
バッキング	ポリオレフィン+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS･NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	2kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2260273


※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品　ShawContract®


DT5080
グリッドパスウェイ
GRID PATHWAY


標準価格（税別）
17,500円/㎡　6,510円/枚（枚売可）


サ　イ　ズ	61cm×61cm
全　　厚	8.1mm
パ イ ル 長	4.0mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。



DT93101　NEW


DT93102　NEW


DT93103　NEW


DT93104　NEW

MADE IN CHINA

パイル密度	1/10G×9.5ST
梱　　包	1ケース　10枚入り（約4.18㎡）
バッキング	ポリオレフィン+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS･NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	2kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 1250021


※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品　ShawContract®

DT9310
エクスチェンジ
EXCHANGE


標準価格（税別）
17,500円/㎡　7,315円/枚（枚売可）


サ　イ　ズ	46cm×91cm
全　　厚	8.0 mm
パ イ ル 長	3.6mm　カット&ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。



DT6202


DT6201


DT6206


DT6205


DT6204


DT6203

MADE IN CHINA

パイル密度	1/10G×8.0ST
梱　　包	1ケース　12枚入り（約4.46㎡）
バッキング	ポリオレフィン+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS･NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	2kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2180241

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品　ShawContract®


DT6200
ジオグラフィック
GEO GRAPHIC

標準価格（税別）
19,000円/㎡　7,068円/枚（枚売可）

サ　イ　ズ	61cm×61cm
全　　厚	7.6mm
パ イ ル 長	2.9mm　カット&ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。




DT50801 ［クオリティ見本］



DT50801
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)




DT50802
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)




DT50803
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)




DT93101 ［クオリティ見本］ NEW




DT93101 4枚組み合わせた施工イメージです。 NEW



DT93102 4枚組み合わせた施工イメージです。 NEW



DT93103 4枚組み合わせた施工イメージです。 NEW



DT93104 4枚組み合わせた施工イメージです。 NEW



DT6202



DT6201



DT6206



DT6205



DT6204



DT6203

NEW CROSS LINE Ⅱ

Relaxed rhythm created by the cross

The timeless large-scale check pattern creates a sleek, urban look. The generous intersections generate a steady rhythm across the floor.

DT73106(流し貼り)・OT5431

VERDA Ⅲ

Layers, softness, and comfort

The subtle play of light and shadow is expressed by the interplay of vertical and horizontal lines. The soft sheen that shifts according to angle creates a modern and comfortable space.

DT43567・43568(流し貼り)

MANNISH TWEED F

Well-tailored patterns and spaces

This is designed in the motif of elegant tweed fabric. The nuances of the weave add depth and warmth to the space, creating a calm and soothing atmosphere.


DT76501(流し貼り)

▼ CHECK HERE











NEW CROSS LINE Ⅱ

ニュークロスラインⅡ

クロスが生む、大らかなリズム。

普遍的な大柄の格子が、
都会的でシャープな印象を演出。
ゆとりのある交差が床面に安定した
リズムを生み出します。






VERDA Ⅲ

ベルダⅢ

重なり、やわらぎ、心地よさ。

縦横のラインが重なり合うことで生まれる
微細な陰影。
角度によって変化するやわらかな光沢が、
モダンで心地よい空間を演出します。






MANNISH TWEED F

マニッシュツイード F

仕立てのいい、柄と空間。

品のあるツイード生地をモチーフに仕上げました。
織りのニュアンスが空間に奥行きと温もりを添え、
落ち着いた雰囲気をつくります。





DT73105（流し貼り）



DT73106（流し貼り）



DT43569（流し貼り）




DT43569（流し貼り）




DT76501（流し貼り）



DT76502（流し貼り）



DT73105 NEW



DT73106 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.2ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2180205

エコグレード 3

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※エコグレードはNT700カタログ巻頭をご参照ください。


DT7310
ニュークロスライン Ⅱ

NEW CROSS LINE Ⅱ

標準価格(税別)
9,900円/㎡　2,475円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 37.4%



DT43567 NEW



DT43568 NEW



DT43569 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/12G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り(4㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260124


※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT4350
ベルダ Ⅲ

VERDA Ⅲ

標準価格(税別)
11,300円/㎡　2,825円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.3mm
パ イ ル 長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。



DT76501



DT76502

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/16G×10.8ST
梱　　包	1ケース　16枚入り(4㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230015

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT7650 F-eco
マニッシュツイード F

MANNISH TWEED F

標準価格(税別)
11,900円/㎡　2,975円/枚(枚売可)


サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	5.0〜2.5mm　カット＆ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。




DT73105 NEW



DT73106 NEW




DT43567 NEW




DT43568 NEW



DT43569 NEW



DT76501



DT76502