GRAFICA

JAPANESQUE

GCA5007
GCA5008

GOOD DESIGN

GCA5000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
16,500円/㎡ 4枚1セット（セット売）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.7mm
パイル長	7.0〜4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス　常備在庫品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱　　包	1ケース 12枚入り（3㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230245

MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状　C&L カット&ループ　ループ形状　クロス

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。











GCA5007（リピート施工例）（4枚1セット）　常備在庫品



GCA5007（ランダム施工例）（4枚1セット）
※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GCA5008（4枚1セット）　常備在庫品

GCA2028・2029
GCA2031

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　4枚1セット（セット売）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状　CUT　カット


※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


GCA2028（ステップ柄合わせ貼り）



GCA2028（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）　受注生産品


GCA2029　受注生産品
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）


GCA2031　受注生産品
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2032

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　【3,925円/枚（枚売可）】

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT　カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


GCA2032



GCA2032　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2033

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

MADE IN JAPAN


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2033　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2034

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

MADE IN JAPAN


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2034　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2035

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　4枚1セット（セット売）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施　工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。

形　状　CUT　カット

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2035（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2036

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　【3,925円/枚（枚売可）】

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施　工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。

形　状　CUT　カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2036　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2103

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　4枚1セット（セット売）

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%


カットパイル　常備在庫品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。
形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2103（4枚1セット）　常備在庫品

GCA6001

GCA6000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
17,500円/㎡　4枚1セット（セット売）

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　多色カラー　常備在庫品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。
形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA6001（4枚1セット）　常備在庫品

GRAFICA

NATURAL COMFORT

GCA2055

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施　工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形　状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2055　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2056

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 4枚1セット（セット売）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施　工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形　状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2056（4枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2058~2060

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　4枚1セット（セット売）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。






GCA2058（4枚1セット）　受注生産品



GCA2059（4枚1セット）　受注生産品



GCA2060（4枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間~（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2061

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　4枚1セット（セット売）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2061（4枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間~（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2072・2073

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡　4枚1セット（セット売）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm　カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース　16枚入り（4㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2072（4枚1セット）　受注生産品



GCA2073（4枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間~（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA5002

GCA5000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
16,500円/㎡ 4枚1セット（セット売）

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0〜4.0mm カット&ループ・クロス
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・クロス　常備在庫品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り（3㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230245

MADE IN JAPAN


施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：カット&ループ
ループ形状：クロス

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA5002（リピート施工例）（4枚1セット）　常備在庫品



GCA5002（ランダム施工例）（4枚1セット）
※ABCDをランダムにも施工していただけます。

GCA5001

GCA5000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
16,500円/㎡ 4枚1セット（セット売）

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0〜4.0mm カット&ループ・ストーン
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・ストーン　受注生産品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り（3㎡）
バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230244

MADE IN JAPAN

施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：カット&ループ
ループ形状：ストーン

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA5001（4枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡〜100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GRAFICA

TRADITIONAL

GCA2063

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル **受注生産品**

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2063　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2065・2066

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル **受注生産品**


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2065　受注生産品



GCA2066　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2067・2068

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 2枚1セット（セット売）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル **受注生産品**

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2067（2枚1セット）　受注生産品



GCA2068
（2枚1セット）　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA5009・5010

GCA5000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
16,500円/㎡ 【4,125円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.7mm
パ イ ル 長	7.0〜4.0mm カット&ループ・ストーン
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・ストーン　常備在庫品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱　　包	1ケース 12枚入り（3㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230244

MADE IN JAPAN

施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：C&L（カット&ループ）
ループ形状：ストーン

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA5009　常備在庫品


GCA5010　常備在庫品

GCA2081・2082

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：CUT（カット）

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2081　受注生産品


GCA2082　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡〜100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2083

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2083　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA5011・5012

GCA5000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
16,500円/㎡ 4枚1セット（セット売）

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.7mm
パイル長	7.0～4.0mm カット&ループ・ストーン
パイル組成	ナイロン100%

カット&ループ・ストーン　常備在庫品


パイル密度	1/10G×11.4ST
梱包	1ケース 12枚入り（3㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230244

MADE IN JAPAN

施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：C&L カット&ループ　ループ形状：ストーン

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA5011（4枚1セット）　常備在庫品



GCA5012（4枚1セット）　常備在庫品

GCA2086

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品


パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN

施工：流し貼り（※流し貼りで施工してください。※写真と商品の色が異なる場合があります。）
形状：CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。





GCA2086　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ 数量：1品番につき100㎡以上（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GCA2091~2096

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡ 【3,925円/枚（枚売可）】

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	9.2mm
パ イ ル 長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱　　包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243

MADE IN JAPAN


施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。 ※写真と商品の色が異なる場合があります。

形状　CUT カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



GCA2091・2092・2093




GCA2091　受注生産品

GCA2092
受注生産品

GCA2092は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

GCA2093　受注生産品



GCA2094　受注生産品

GCA2095
受注生産品

GCA2095は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

GCA2096　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
※GCA2091～2093・GCA2094～2096については3品番の合計が100㎡以上でご注文頂けます。

GCA2097~2102

GCA2000 / カーペットタイル

標準価格（税別）
15,700円/㎡
【3,925円/枚（枚売可）】
GCA2097・2100は4枚1セット（セット売）

サイズ	50cm×50cm
全厚	9.2mm
パイル長	5.5mm カット
パイル組成	ナイロン100%

カットパイル　受注生産品

パイル密度	1/10G×12.0ST
梱包	1ケース 16枚入り（4㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.59をご覧ください。
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230243


MADE IN JAPAN

施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。
※写真と商品の色が異なる場合があります。


形状　CUT　カット

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。







GCA2097（4枚1セット）　受注生産品




GCA2098　受注生産品




GCA2098は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。




GCA2099　受注生産品




GCA2100（4枚1セット）　受注生産品



GCA2101　受注生産品



GCA2101は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GCA2102　受注生産品

受注生産品ご発注条件
■ **数量：1品番につき100㎡以上**（30㎡～100㎡未満につきましては別途お見積りとなります）
■ **納期：受注後約3週間～**（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
※GCA2097～2099・GCA2100～2102については3品番の合計が100㎡以上でご注文頂けます。

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■ カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お打ち合わせ	全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。
▼ 納期:別途ご相談	
プレゼンテーション	コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。
デザイン決定	提案内容をご検討、ご決定いただきます。 ※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
▼ 納期:3週間〜	
試作品の提出	ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。
試作品のご確認・ご承認	試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。
色柄決定・ご発注	最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。
▼ 納期:約1ヵ月 ※1	
納　品	※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■ カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

お打ち合わせ	本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。
▼	
カラーセレクション	スタンダードカラーより色をご指定ください。 ※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。
▼ 納期:3週間〜	
試作品の提出	ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。
▼	
試作品のご確認・ご承認	試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。
▼	
色柄決定・ご発注	最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。
▼ 納期:約1ヵ月 ※1	
納　品	※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1　ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカカーペットタイル）		色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダー グラフィカカーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。	 参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm（レベルカット） ・4〜7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上
カラーオーダー グラフィカカーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。	 参考写真	3〜16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm（レベルカット） ・4〜7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上

※カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。

商品データー覧

商品名	標準価格（税別）（／㎡）	組成	パイル形状	パイル長（mm）	全厚（mm）	機能	本体ページ
DT9010 F-eco　サンセット F	12,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.3～3.0	8.0		BOX 1
DT9020 F-eco　ワンデイ F	12,500円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 1
DT9030 F-eco　ガーデンラグ F	12,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 2
DT9040 F-eco　コブルストーンズ F	9,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	8.2		BOX 2
DT9060 F-eco　グリームタイズ・ダスク F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.8	7.5		BOX 3
DT9070 F-eco　グリームタイズ・ヘイズ F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.8	7.5		BOX 3
DT9080 F-eco　グリームタイズ・グロー F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.8	7.5		BOX 3
DT9090 F-eco　エアロスケール・グラス F	11,900円	リサイクル原着ナイロン92%　原着ナイロン8%	ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 3
DT9110 F-eco　エアロスケール・ミックス F	11,900円	リサイクル原着ナイロン92%　原着ナイロン8%	ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 3
DT9120 F-eco　エアロスケール・ベール F	11,900円	リサイクル原着ナイロン92%　原着ナイロン8%	ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 3
DT9130 F-eco　オアシスケープ F	10,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 4
DT7700 F-eco　チェンジオブシーン F ブルー	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3～3.0	8.0		BOX 4
DT7710 F-eco　チェンジオブシーン F ミックス	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3～3.0	8.0		BOX 4
DT7720 F-eco　チェンジオブシーン F ホワイト	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.3～3.0	8.0		BOX 4
DT6000 F-eco　ツユジ F	17,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	10.0		BOX 4
DT9140 F-eco　テラゾー F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.2～2.5	7.9		BOX 5
DT9160 F-eco　ドットプランク F	12,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.2～2.5	7.9		BOX 5
DT9170 F-eco　アイデンティティ F	12,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.0	7.7		BOX 5
DT9180 F-eco　レベリオ F	13,200円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.5～3.0	9.5		BOX 6
DT9190　アベイユ	10,900円	原着ナイロン100%	ループ	6.0～3.0	8.6		BOX 6
DT9210 F-eco　センテッド F	10,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～3.0	8.2		BOX 7
DT9220 F-eco　ライトドロップ F	10,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.7～2.5	8.4		BOX 7
DT9230 F-eco　ノイ F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	6.0～3.0	8.8		BOX 8
DT9240　ファンシースコッチ	12,400円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 8
DT9260　コケ	12,900円	リサイクル原着ナイロン56%　原着ナイロン44%	ループ	4.5～2.0	7.2		BOX 8
DT9270 F-eco　パフヌック F	10,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～3.0	8.2		BOX 9
DT9280 F-eco　エアリークランチ F	10,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	6.0～3.0	7.6		BOX 9
DT9290 F-eco　スズネ F	10,200円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 9
DT4250　ボイスオブツリー	13,600円	原着ナイロン41.1%　ナイロン58.9%	カット&ループ	6.5～3.0	9.2		BOX 10
DT7810 F-eco　コーラルリーフ・パターン F	11,300円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 11
DT7800 F-eco　コーラルリーフ・プレーン F	11,300円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 11
DT7850 F-eco　ムーンロード F	11,300円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.0	7.7		BOX 11
DT5000 F-eco　クラフトスタジオ F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.0	7.5		BOX 12
DT5050　ティンバーアソート	11,900円	原着ナイロン100%	ループ	5.8～2.5	8.5		BOX 12
DT5080　グリッドパスウェイ	17,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0	8.1	特殊掛率品	BOX 13
DT9310　エクスチェンジ	17,500円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	3.6	8.0	特殊掛率品	BOX 13
DT6200　ジオグラフィック	19,000円	原着ナイロン100%	カット&ループ	2.9	7.6	特殊掛率品	BOX 13
DT7310　ニュークロスラインⅡ	9,900円	原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 14
DT4350　ベルダⅢ	11,300円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.3		BOX 14
DT7650 F-eco　マニッシュツイード F	11,900円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.5		BOX 14
DT8900　グランジツイードⅢ	11,900円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.5		BOX 15
DT5650　リヴァージュⅡ	11,300円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.5		BOX 15
DT5900　バサラⅢ	11,300円	原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	7.2		BOX 15
DT5090　シェイプクラウドⅡ	9,900円	原着ナイロン100%	カット&ループ	5.5～2.5	8.2		BOX 16
DT4550　アビリオⅢ	13,500円	原着ナイロン100%	カット&ループ	6.5～4.0	8.8		BOX 16
DT9350　シャギースノープランクⅡ	18,900円	原着ナイロン100%	カット&ループ	11.0～4.0	12.1		BOX 17
DT7450　ハイステージタイルⅢ	18,900円	原着ナイロン100%	カット	7.0	9.7		BOX 17
DT2200　DT2200	9,900円	原着ナイロン100%	カット	5.5	8.0		BOX 18
DT3750　シャインループⅡ	10,200円	ナイロン100%	ループ	4.5～3.0	7.2		BOX 18
DT220T F-eco　しゃらしゃら	19,400円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0～3.0	9.0		BOX 19
DT420T F-eco　もわもわ	19,400円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0～3.0	9.0		BOX 19
DT620T F-eco　つぶつぶ	19,400円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	8.0～3.0	9.0		BOX 19
DT1240　ウェルカムⅡ	23,000円	ポリエステル100%	ループ	8.7～4.0	9.6	特殊掛率品	20
DT2150　籐タイル	21,500円	籐100%	——	——	約7.5	特殊掛率品	20
DT1200　フロテックス・ペナンⅡ	13,100円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0	特殊掛率品	22
DT1200　フロテックス・ダンガリー	13,400円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0	特殊掛率品	22
DT1200　フロテックス・コンクリートⅡ / ウッドⅡ	13,400円	ナイロン100%	カット	2.0	5.0	特殊掛率品	22
GCA2000　グラフィカーペットタイル	15,700円	ナイロン100%	カット	5.5	9.2		25～55
GCA5000　グラフィカーペットタイル	16,500円	ナイロン100%	カット&ループ	7.0～4.0	9.7		25～55
GCA6000　グラフィカーペットタイル	17,500円	ナイロン100%	カット	5.5	9.2		25～55
OAフラットカバー	3,200円/本	塩化ビニル樹脂（長さ2m）	——	——	——	特殊掛率品	59
アンダーレイ（4mm厚）	35,000円/巻	再生ポリエステル（巾95cm×20m）	——	——	4.0	特殊掛率品	59
アンダーレイ（8mm厚）	33,000円/巻	再生ポリエステル（巾95cm×10m）	——	——	8.0	特殊掛率品	59

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。


■ 予防メンテナンス


出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて
泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。






※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

① 日常メンテナンス　衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%



日常メンテナンスの重要性

初期状況		ダスト蓄積状況
ダストがパイル上部に付着	⇨ No Vacuum	歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り（早期発見→対処が重要です）


シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス　衛生環境の改善を目的とします。（目安：3カ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ボンネットクリーニング　・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス　蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）


【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング
・スチームクリーニング
・エクストラクション




洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥


※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響が無いことを確認してから使用してください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。
【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com



▲OA1
（グレー）



▲OA2
（ブラック）




▲OA3
（ベージュ）



▲OA4
（ブラウン）

■ 断面図

（単位：mm）



■ 施工上のご注意

※ カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。
　但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤の補強をおすすめします。
※ 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



特殊掛率品

OAフラットカバー／OA1～OA4

標準価格（税別）
3,200円/本　規格：長さ 2m（蓋部 + 底部セット／本）

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■ 軽量床衝撃音レベルの推定値

［数値の判断基準］
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚（mm）	遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ← （LL） 0　30　40　50　60　70
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	LL-55
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ NT4	10.5	LL-50
フロアタイル	2.5	LL-70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。 ※NT4とNT8は同等の性能を保持しています。

■ 衝撃吸収試験結果

［数値の判断基準］
床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。
但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚（mm）	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← （G） 0　100　120　140　160　180
コンクリート	—	170（1,666）
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126（1,235）
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98（960）
フロアタイル	2.5	151（1,480）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	124（1,216）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT4**	10.5	94（922）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT8**	14.5	74（729）

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/S^{2}に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ（4mm厚）／NT4


巾95cm×20m巻
標準価格（税別） 35,000円/巻　【1,842円／㎡】

アンダーレイ（8mm厚）／NT8

巾95cm×10m巻
標準価格（税別） 33,000円/巻　【3,474円／㎡】

接着剤
■下地とアンダーレイ
一般工法：ベンリダインAR
耐水工法：ベンリダインWPX
■アンダーレイとカーペットタイル
ベンリダインGTS
※詳しくは下段をご覧ください。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



▲NT8

接着剤								
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR（環境対応）MADE IN GERMANY		WPX		AR	
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶
参考施工可能面積	モルタル下地	220m^2	36m^2	240m^2	60m^2	35～40m^2（膝タイル） 45m^2（アンダーレイ）	11～12.5m^2（膝タイル） 14m^2（アンダーレイ）	55m^2	9m^2
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性（EC1取得）		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形 水性	
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル	
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA　F☆☆☆☆		JAIA　F☆☆☆☆		JIS　F☆☆☆☆		JIS　F☆☆☆☆	
床材の種類	通常バッキング	○		○		—		—	
	ダストコントロール	○		×		—		—	
	膝タイル	×		×		○		×	
	アンダーレイ	×		×		○		○	

※ダストコントロールタイル（DT1240）に施工する際は、接着剤を多めに塗布してください。

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。
※詳しくはベンリダインカタログをご覧ください。

取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意

●サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーの突き合わせがずれて見えます。
●防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、各商品毎の推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心がけてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
●OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
●重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
●リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白く見えたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
●開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
●家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルの劣化や変退色をまねく可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて


●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●メンテナンスで使用する洗剤や、化学薬品の種類によっては、パイルが変退色する可能性があります。推奨の使用条件を正しく守ってご使用ください。
●ダストコントロールタイル（DT1240）については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
●メンテナンスの詳細については、P.58をご参照ください。

■機能性マークの説明


防炎 消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。	防電 パイル等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。	SG 防汚性 ソイルガード（Soil Guard）は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。	SH 防汚性 ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。	中歩行 通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。	重歩行 通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。
耐次亜塩素酸 JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。	エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ （公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。	グリーン購入法適合商品 2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。	グリーンラベルプラス グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。	防滑性 JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。	**カーペットタイルの耐久性について** 製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

WEST ELM


ZEST



SPARK



ZEAL



COLLECTIVE

HAND IN HAND




SIDE BY SIDE



COMMUNITY


EXCHANGE



PROCESS



BACK WEAVE



KNOTTED



LIVING SYSTEMS

TRANSFORM



TRANSFORM COLOR



RESPOND



RESPOND COLOR



NOBLE MATERIALS

ALCHEMY



FORM




SHIFTING FIELDS


LANDING EDGE




LANDING



PLAINS





防汚性能付

カラー巾木

24色

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ40mm 5,400円／ケース

高さ60mm 5,800円／ケース

高さ75mm 6,200円／ケース

高さ100mm 6,900円／ケース

25 25m巻

標準価格(税別)

高さ40mm 5,700円／巻

高さ60mm 7,900円／巻

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ60mm 15,700円／巻

高さ75mm 16,900円／巻

高さ100mm 18,600円／巻

防汚性能付

ササラ巾木


12色

10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,700円／枚 枚売可

※有効期限 / 2029年10月
※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。
※巾木は全て日本製です。



sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらよりご確認いただけます

全国のショールームはこちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

この見本帳には下記見本帳の商品を掲載しています。

OT vol.11　置敷き帯電防止ビニル床タイル
2025-2029 ブランド＆パターン　エクセレクト プレミアムコレクション

それぞれの見本帳は有効期限が異なるため、掲載商品は発売前、または予告なく改定・廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2026年10月)のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2026年10月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2029年10月


＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

国内在庫カタログ

ShawContract® vol.1

DT

2026–2029



sangetsu