


マルチクリーン | EVAL® + 消臭

EVAL® BARRIER CLOTH

1. EBコートとエバール®フィルムによるWの消臭効果

消臭性EBコート層が臭気濃度低減効果を発揮します。

また、エバール®フィルムは臭気成分を吸着・透過しにくいため、壁紙自体においてしみつきにくく、再放散も抑えます。




2. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。

また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。


■臭気バリアメカニズム

一般ビニル壁紙




▲臭気が塩ビ層・裏打紙に浸透して残る。

フィルム汚れ防止・スーパー耐久性




▲エバール®フィルムが臭気の浸透を防ぐ。

マルチクリーン



▲エバール®フィルムが臭気をバリアし、さらにEBコート層が消臭する。

■性能比較



▶「マルチクリーン」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





TH-8956・8958・8961



▲TH-8956




▲TH-8959 NEW



▲TH-8957



▲TH-8960



▲TH-8958 NEW



▲TH-8961 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意

「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.81をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH-8956~8961



マルチクリーン



▲TH-8962

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意



▲TH-8963

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意



▲TH-8964 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意



▲TH-8965 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意



▲TH-8966 NEW



▲TH-8967 NEW

TH-8965~8967



▲TH-8968 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意




▲TH-8969



▲TH-8970 NEW

TH-8968~8970



▶施工注意 「マルチクリーン」の施工上の注意につきましてはP.81をご参照ください。

一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲TH-8971

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭
▶施工注意



▲TH-8972

TH-8971~8972



▲TH-8977 NEW



▲TH-8980 NEW



▲TH-8973 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭
▶施工注意



▲TH-8974 NEW

TH-8973~8974



▲TH-8978 NEW



▲TH-8981 NEW



▲TH-8979



▲TH-8982 NEW



▲TH-8975 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭
▶施工注意



▲TH-8976 NEW

TH-8975~8976

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²

巾92cm †46.5cm ↔92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶施工注意


TH-8977~8982



ルームエアー | 消臭

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。







消臭メカニズム
表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。

■消臭性能試験

[試験方法]

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテドラーーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

[試験結果]



*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





TH-8988・8990



▲TH-8986 NEW




▲TH-8987 NEW



▲TH-8991 NEW



▲TH-8988 NEW



▲TH-8992 NEW




▲TH-8989 NEW



▲TH-8993 NEW



▲TH-8990 NEW



▲TH-8994 NEW

TH-8986~8994

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。





▲TH-8995



▲TH-8996 NEW



▲TH-8999



▲TH-8997



▲TH-9000 NEW



▲TH-8998




▲TH-9001

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ±48.2cm ↔92cm ●無地貼可
防水び 抗菌 消臭

TH-8995~9001





▲TH-9002 NEW

eセコウ



▲TH-9006 NEW



▲TH-9003 NEW

eセコウ



▲TH-9007 NEW



▲TH-9004 NEW

eセコウ



▲TH-9008 NEW



▲TH-9005 NEW

eセコウ

TH-9002~9005

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

TH-9006~9009

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †46.1cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH-9010

長期継続



▲TH-9014



▲TH-9015



▲TH-9011

長期継続



▲TH-9012



▲TH-9013

TH-9010~9013

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †23cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭



▲TH-9016 NEW



▲TH-9017 NEW

TH-9014~9017

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †16cm ↔46cm

防かび 抗菌 消臭






▲TH-9018 NEW



▲TH-9019



▲TH-9021 NEW



▲TH-9020



▲TH-9022

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
巾92cm ±23cm ↔46cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭

TH-9018~9022





▲TH-9023

長期継続



▲TH-9024



▲TH-9026



▲TH-9025



▲TH-9027

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔23cm


防かび 抗菌 表面強化 消臭

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TH-9023~9027





▲TH-9028

長期継続



▲TH-9031

長期継続



▲TH-9034



▲TH-9037 NEW




▲TH-9029



▲TH-9032



▲TH-9035



▲TH-9038 NEW



▲TH-9030



▲TH-9033 NEW



▲TH-9036



▲TH-9039 NEW

TH-9028~9030

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

TH-9031~9033

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭


TH-9034~9036

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

TH-9037~9039

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²
巾92cm ±23.1cm ↔23.1cm
防かび 抗菌 消臭






不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭

TH-9040~9044





TH-9046




▲TH-9045

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm :21.3cm →46.5cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



▲TH-9046

TH-9045~9046




▲TH-9047



▲TH-9048

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm :46.2cm →46.5cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH-9049



▲TH-9050

TH-9047~9050





▲TH-9051 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 抗菌 消臭




▲TH-9052 NEW

TH-9051~9052



▲TH-9053

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²
巾92cm †23cm ↔23cm
防かび 抗菌 消臭



▲TH-9054 NEW

TH-9053~9054



TH-9052



TH-9053





▲TH-9055

eセコウ 長期継続

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH-9056 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH-9061

eセコウ 長期継続

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH-9062

eセコウ 長期継続

TH-9061~9062



▲TH-9057

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗菌 消臭



▲TH-9058

長期継続

TH-9057~9058



▲TH-9063 NEW

長期継続

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH-9064 NEW

長期継続

TH-9063~9064



▲TH-9059

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲TH-9060

TH-9059~9060



▲TH-9065

eセコウ

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗菌 消臭



▲TH-9066

eセコウ

TH-9065~9066



▲TH-9067 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †30.7cm ↔46.4cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 消臭



▲TH-9068 NEW

eセコウ

TH-9067~9068



TH-9067(1目盛り15cm)



▲TH-9069 NEW



▲TH-9071 NEW



TH-9071(1目盛り15cm)



▲TH-9070 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡
巾92cm †29.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 表面強化 消臭



▲TH-9072 NEW

TH-9069~9072




抗ウイルス | 感染リスク対策

不燃
抗ウイルス

1. 壁紙表面に付着したウイルスを不活化

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。ウイルスを不活化する効果があります。




2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。


■抗ウイルス性能試験結果

A型インフルエンザウイルス(H3N2)



[試験方法] JIS R 1756に準ずる。
[試験機関] 北里環境科学センター

ネコカリシウイルス




■抗菌性能比較表

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10^4	<0.63	1.3×10^4	<0.63	2.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.1×10^4	8.9×10^5	1.3×10^4	3.4×10^4	2.2×10^4	2.8×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
*抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
*ウイルス自身を分解、忌避する効果はありません。
*壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。
*空気中のウイルスの吸着を促進したり、不活化する効果はありません。





▲TH-9076 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 抗ウイルス



▲TH-9077 NEW

TH-9076~9077



▲TH-9082 NEW



▲TH-9084 NEW



▲TH-9078 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗ウイルス



▲TH-9079 NEW

TH-9078~9079




▲TH-9083 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 表面強化 抗ウイルス



▲TH-9085 NEW

TH-9082~9085



▲TH-9080 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm † 46.2cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 表面強化 抗ウイルス



▲TH-9081 NEW

TH-9080~9081




抗アレルゲン | アレル物質低減効果

アレル物質の働きを抑制

壁紙表面の抗アレルゲン剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを抑制します。また日常のお掃除もアレル物質低減に効果的です。

アレル物質とは…


アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊しており、抗アレルゲン壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。




■アレル物質低減率

[試験結果]

ダニアレルゲン低減率



スギ花粉アレルゲン低減率



抗アレルゲン壁紙 ブランク

【試験方法】ダニならびにスギ花粉アレルゲン溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレルゲン残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:TH-9086~9087・TH-9092~9094
認証番号 S1608D501A:TH-9088~9091





▲TH-9086 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92cm

防かび 抗アレルゲン



▲TH-9087 NEW

eセコウ

TH-9086~9087



▲TH-9092 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92.5cm ±32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗アレルゲン



TH-9092(1目盛り15cm)



▲TH-9088

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92cm

防かび 抗アレルゲン



▲TH-9089

eセコウ

TH-9088~9089



▲TH-9093 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92.5cm ±32.1cm ↔46.4cm ●無地貼可

防かび 抗アレルゲン



▲TH-9094 NEW

TH-9093~9094



▲TH-9090 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m

巾93cm ±31.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗アレルゲン



▲TH-9091 NEW

TH-9090~9091



プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

プロジェクターの映像がきれいに映ります。


- ・明度・白色度が高い方がより色彩の再現度が良好です。
- ・視点からスクリーンまでの距離や使用目的により色を選定いただけます。
- ・視点からの距離がある場合は明度・白色度の高いものが有効です。
- ・近距離での視聴では明度・白色度が低いものの方が目への刺激が弱く、落ち着いた映像になります。

■プロジェクター投映適性


	モアレ	光源の映り込み	エンボス映り
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙(織物調)	×	○	△
一般ビニル壁紙(梨地調)	○	×	○

■明度・白色度 ※分光光度計より測定


	明度:L値	白色度:W値
TH-8736	91.99	90.53
TH-8737	90.27	90.72
TH-8739	92.67	90.09



▲TH-8736



▲TH-8737 NEW



▲TH-8739

TH-8736・8737・8739

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意


▶施工注意

間接照明の場合など、使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

室内をより明るくする機能性壁紙

ナノテクノロジーを用いて開発した塗料を表面に塗布。高い拡散反射率を有し、室内の明かりが反射しやすい環境を作り出し、室内をより明るくします。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。

■アカルクス壁紙の施工イメージ



Acalux は日本ペイント株式会社の登録商標です。



▲TH-9095

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

▶施工注意



▲TH-9097

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

▶施工注意




▲TH-9096 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

▶施工注意



▲TH-9098

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび

▶施工注意

▶施工注意

間接照明の場合など、使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けください。下地に配慮した施工を行ったため、施工費が割増しになる場合があります。



TH-9095


Color Palette 240




TH-8753・8754・8830



TH-8742・8762・8763・8766・9410



TH-9005(P.88)



TH-8636(P.35)



TH-8686(P.43)



TH-8650(P.37)



TH-8995(P.87)

ルームエアー



TH-8862(P.69)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8548(P.13)



TH-8656(P.38)



TH-8547(P.13)



TH-8539(P.12)



TH-9043(P.92)

ルームエアー



TH-8659(P.38)



TH-8529(P.8)



TH-8501(P.4)




TH-8527(P.8)

ルームエアー



TH-8549(P.13)



TH-9013(P.88)


ルームエアー



TH-8562(P.15)



TH-8667(P.40)



TH-9012(P.88)

ルームエアー



TH-8533(P.9)



TH-8648(P.36)



TH-8998(P.87)

ルームエアー




TH-9024(P.90)

ルームエアー



TH-9042(P.92)

ルームエアー




TH-8649(P.36)



TH-8812(P.61)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8572(P.18)



TH-8842(P.66)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8819(P.62)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8502(P.4)



TH-8930(P.78)

スーパー耐久性



TH-8724(P.48)



TH-8859(P.69)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8938(P.79)

スーパー耐久性



TH-8792(P.60)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8544(P.13)

スーパー耐久性



TH-8837(P.66)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8534(P.10)



TH-8965(P.83)

マルチクリーン



TH-8560(P.15)



TH-8922(P.77)

スーパー耐久性




TH-9045(P.93)

ルームエアー



TH-8740(P.49)



TH-8968(P.83)

マルチクリーン



TH-8814(P.62)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8666(P.40)

スーパー耐久性



TH-9034(P.91)

ルームエアー



TH-9047(P.93)

ルームエアー



TH-9028(P.91)

ルームエアー



TH-8685(P.43)



TH-8639(P.36)

スーパー耐久性



TH-8543(P.13)

ルームエアー



TH-8911(P.76)

スーパー耐久性



TH-8736(P.49)



TH-8991(P.86)

ルームエアー



TH-8815(P.62)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-9002(P.88)

ルームエアー



TH-8638(P.36)



TH-8870(P.70)

フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8957(P.82) マルチクリーン



TH-8673(P.41) ウレタンコート



TH-8776(P.52) ウレタンコート



TH-8554(P.14)



TH-9070(P.96) ルームエアー




TH-8761(P.51)



TH-8958(P.82) マルチクリーン



TH-8550(P.14)



TH-8632(P.35)




TH-9072(P.96) ルームエアー




TH-9355(P.183)




TH-8816(P.62) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-9019(P.89) ルームエアー




TH-8801(P.60) フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8633(P.35)



TH-8758(P.51)




TH-8642(P.36)



TH-9000(P.87) ルームエアー



TH-8824(P.63) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8798(P.60) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8627(P.34)



TH-8613(P.30)



TH-8989(P.86) ルームエアー



TH-8541(P.12)



TH-8759(P.51)



TH-8582(P.20)




TH-8571(P.18)



TH-8652(P.37)



TH-8645(P.36)



TH-8810(P.61) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8679(P.42)



TH-8901(P.73) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8555(P.14)



TH-8755(P.51)



TH-8682(P.42)



TH-8817(P.62) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8959(P.82) マルチクリーン




TH-8556(P.14)




TH-8756(P.51)



TH-8757(P.51)



TH-8641(P.36)



TH-9021(P.89) ルームエアー




TH-9356(P.183)



TH-8507(P.4)



TH-8782(P.52) ウレタンコート



TH-8628(P.34)



TH-8557(P.14)



TH-8760(P.51)




TH-8593(P.24)




TH-8993(P.86) ルームエアー



TH-8918(P.76) スーパー耐久性




TH-8585(P.21) ルームエアー



TH-8802(P.60) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8646(P.36)



TH-8596(P.25)



TH-8565(P.16)



TH-9026(P.90) ルームエアー



TH-8653(P.37)



TH-8509(P.4)



TH-8690(P.44)



TH-8770(P.52)



TH-8961(P.82)

マルチクリーン



TH-8767(P.51)




TH-8675(P.41)


ウレタンコート



TH-8680(P.42)




TH-8681(P.42)




TH-8536(P.10)

マルチクリーン



TH-8916(P.76)

スーパー耐久性



TH-9022(P.89)


ルームエアー



TH-8552(P.14)




TH-8553(P.14)



TH-8518(P.6)



TH-8768(P.51)



TH-8634(P.35)



TH-9004(P.88)

ルームエアー




TH-8771(P.52)



TH-8658(P.38)



TH-9354(P.183)




TH-8800(P.60)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8823(P.63)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8772(P.52)




TH-8769(P.51)



TH-8783(P.52)

ウレタンコート



TH-9001(P.87)

ルームエアー



TH-8784(P.52)

ウレタンコート



TH-8508(P.4)




TH-8647(P.36)




TH-8990(P.86)

ルームエアー



TH-8626(P.34)



TH-8586(P.21)

ルームエアー

GREEN


YELLOW GREEN




TH-8902(P.73) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8674(P.41) ウレタンコート



TH-9085(P.98) 抗ウイルス



TH-9020(P.89) ルームエアー



TH-8818(P.62) フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8764(P.51)



TH-8781(P.52) ウレタンコート



TH-8960(P.82) マルチクリーン



TH-8799(P.60) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-9007(P.88) ルームエアー



TH-8765(P.51)



TH-9052(P.94) ルームエアー



TH-9353(P.183)




TH-8762(P.51)




TH-8528(P.8)



TH-8563(P.16)



TH-8796(P.60) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8635(P.35)



TH-8564(P.16)



TH-8506(P.4)



TH-8766(P.51)



TH-8657(P.38)



TH-8644(P.36)



TH-8999(P.87) ルームエアー



TH-8517(P.6)



TH-8600(P.26)



TH-8763(P.51)




TH-8992(P.86)



TH-8980(P.84) マルチクリーン



TH-8540(P.12)




TH-8730(P.49)



TH-9031(P.91)

ルームエアー



TH-8621(P.34)



TH-9037(P.91)

ルームエアー



TH-8869(P.70)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8751(P.50)



TH-8857(P.68)

フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8805(P.61)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8568(P.18)



TH-8928(P.77)

スーパー耐久性



TH-9055(P.95)

ルームエアー



TH-8791(P.60)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8684(P.43)



TH-8793(P.60)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-9033(P.91)

ルームエアー



TH-8880(P.71)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8912(P.76)

スーパー耐久性



TH-8813(P.62)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8687(P.43)



TH-8545(P.13)



TH-8689(P.44)



TH-8891(P.72)


フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8668(P.40)



TH-8520(P.7)




TH-8623(P.34)



TH-8920(P.77)

スーパー耐久性



TH-8924(P.77)

スーパー耐久性



TH-8640(P.36)



TH-8864(P.69)

フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8581(P.20)




TH-8622(P.34)



TH-8929(P.77) スーパー耐久性



TH-8532(P.9)




TH-8578(P.19)



TH-8587(P.21) ルームエアー




TH-8820(P.63) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-8577(P.19)




TH-9016(P.88) ルームエアー



TH-8865(P.69) フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8691(P.44)




TH-8522(P.7)



TH-8546(P.13)




TH-8523(P.7)




TH-8937(P.78) スーパー耐久性




TH-8583(P.20)




TH-8794(P.60) フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8505(P.4)



TH-8537(P.10)



TH-9017(P.88) ルームエアー




TH-8871(P.70) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-9039(P.91) ルームエアー



TH-8827(P.64) フィルム汚れ防止・抗菌




TH-8830(P.64) フィルム汚れ防止・抗菌



TH-9044(P.92) ルームエアー



TH-8654(P.37)



TH-8542(P.12)



TH-8981(P.84) マルチクリーン



TH-8688(P.43)



TH-8994(P.86) ルームエアー



TH-8566(P.16)