

Texture & Color

ホテル、医療、福祉など、さまざまな施設で幅広くお使いいただける
テクスチャー、カラー、機能性壁紙を豊富にラインアップしています。

P39～68

■ ベーシック



表情豊かなテクスチャーとトレンド感のあるカラーリングにこだわった壁紙を豊富に掲載。さまざまなインテリアシーンにお使いいただけます。また、厚みがあり施工性のよい不燃認定壁紙「eセコウクロス」も拡充。仕上がりを重視するリニューアル物件にもおすすめです。

P75～120

■ 機能性壁紙



各種施設のニーズにあわせて選べる機能性壁紙。充実した機能性バリエーションで、メンテナンス性、快適性をサポートします。カラーバリエーションも豊富に取り揃えた使いやすいラインアップです。

P69～74 機能性ガイド（各機能性について説明をしています。）

- | | |
|--------------------|----------------|
| ・スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性) | ・抗アレルギー壁紙 |
| ・フィルム汚れ防止壁紙 | ・オレフィンエコ(低VOC) |
| ・消臭・フィルム汚れ防止壁紙 | ・エコリフレクト(光拡散) |
| ・ルームエアー(消臭) | ・プロジェクター用壁紙 |
| ・抗ウイルス壁紙 | |


ベーシック

不燃
ベーシック





TH30117



▲ TH30111 NEW



▲ TH30112 NEW



▲ TH30116 NEW




▲ TH30113 NEW



▲ TH30117 NEW




▲ TH30114 NEW



▲ TH30118 NEW



▲ TH30115 NEW



▲ TH30119 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 撥水

TH30111~30119



別写真を見る



▲TH30120 NEW

eセコウ



▲TH30121 NEW



▲TH30124 NEW

eセコウ



▲TH30122 NEW

eセコウ




▲TH30125 NEW

eセコウ



▲TH30123 NEW

eセコウ



▲TH30126 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化 撥水

TH30120~30126

eセコウ



別写真を見る





長期継続



▲TH30127

eセコウ



▲TH30128

eセコウ




▲TH30131

eセコウ



▲TH30129

eセコウ



▲TH30132

eセコウ



▲TH30130

eセコウ



▲TH30133

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

TH30127~30133

巾92cm

防かび 表面強化 撥水

長期継続

eセコウ




別写真を見る

長期継続


2025年まで継続します。

eセコウ


厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。




▲TH30134



▲TH30135 NEW



▲TH30137



▲TH30136 NEW



▲TH30138

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

TH30134~30138



別写真を見る



TH30137・30191



▲ TH30139 NEW

eセコウ



▲ TH30140 NEW

eセコウ



▲ TH30141 NEW

eセコウ

不 燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び


TH30139~30141



▲ TH30142



▲ TH30143



▲ TH30144

不 燃

防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑23cm ↔46.2cm

防 か び

TH30142~30144

eセコウ

厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

FAITH 2020-2022

eセコウ



別写真を見る




▲TH30145

eセコウ



▲TH30146

eセコウ



▲TH30148

eセコウ



▲TH30147

eセコウ



▲TH30149

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ24cm 両面92cm

防かび 表面強化

TH30145~30149

eセコウ




別写真を見る






▲TH30150




▲TH30151



▲TH30153



▲TH30152 **NEW**



▲TH30154

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑23cm ↔46.2cm

防 か び 表 面 強 化

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。

TH30150～30154



別写真を見る

長期継続



▲TH30155

リアテック同柄 TC4473



▲TH30160




▲TH30164



▲TH30161



▲TH30165



▲TH30156

リアテック同柄 TC5181



▲TH30158



▲TH30162



▲TH30166



▲TH30157



▲TH30159

リアテック同柄 TC4474



▲TH30163



▲TH30167

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

TH30155～30167

巾93cm 高さ29.4cm 幅46.5cm (エンボスリポート)

防かび

※素材の風合いをリアルに再現した商品のため、ジョイント部分の柄が正確に合いません。



別写真を見る



TH30157・30164



TH30166



▲TH30168

リアテック同柄 TN5173

長期継続



▲TH30169

リアテック同柄 TN5172

長期継続



▲TH30170

リアテック同柄 TN5174



▲TH30174



▲TH30175



▲TH30171

リアテック同柄 TN5175



▲TH30176



▲TH30172

リアテック同柄 TN5176



▲TH30177



▲TH30173

リアテック同柄 TN5177



▲TH30178

リアテック同柄 TN5178

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30168~30178

巾92cm ↑56.5cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

長期継続



別写真を見る

長期継続

2025年まで継続します。

リアテック同柄

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。




▲TH30179 NEW

eセコウ



▲TH30180 NEW

eセコウ



▲TH30181 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32.1cm 両面接着可能 ●無地貼可
防かび

TH30179~30181



TH30179

ベーシック

不燃



▲TH30182 NEW



▲TH30183 NEW



▲TH30184 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32cm 両面接着可能 ●ウレタンコート
防かび 表面強化

TH30182~30184

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



TH30182

eセコウ



別写真を見る



▲TH30185



▲TH30186



▲TH30188



▲TH30187



▲TH30189

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑23.5cm ↔46.2cm (エンボスリポート)

TH30185~30189

防かび
※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



別写真を見る




TH30186・30187・30189



▲TH30190

eセコウ



▲TH30191

eセコウ



▲TH30192

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 柄32cm 罫46.2cm (エンボスリベート) ●無地貼可
防かび


TH30190~30192



▲TH30193



▲TH30194



▲TH30195

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 柄64.2cm 罫46.2cm
防かび

TH30193~30195

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



TH30190



TH30195 (横貼り)

eセコウ




別写真を見る


ベーシック




▲TH30196




▲TH30197



▲TH30199



▲TH30198



▲TH30200

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび 表面強化

TH30196~30200




別写真を見る





▲TH30201



▲TH30202



▲TH30203

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30201~30203



▲TH30204



▲TH30205



▲TH30206 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm

防かび

TH30204~30206



TH30201・30202



TH30206



別写真を見る

長期継続




▲TH30207

長期継続




▲TH30208



▲TH30210



▲TH30209



▲TH30211

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

TH30207～30211



別写真を見る

長期継続

不燃

ベーシック

ストレッチタイプ

下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する壁紙

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、
下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。
しっかりとした厚みがありますので、不陸隠蔽性にも優れています。



▲ TH30212 NEW eセコウ

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び ストレッチ



▲ TH30213 NEW eセコウ

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び ストレッチ



▲ TH30214 NEW eセコウ



▲ TH30215 NEW eセコウ

TH30213~30215



▲ TH30216 NEW eセコウ

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び ストレッチ



▲ TH30217 NEW eセコウ




▲ TH30218 NEW eセコウ

TH30216~30218

eセコウクロス

- 1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
- 2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上りを重視される物件やリニューアルにも安心してお使いいただけます。



eセコウクロスは不陸隠蔽性がよく、下地の凸凹が目立ちにくい

※見る角度、照明の光源やあたり方など環境により見え方は変わります。
※商品(品番)によって不陸隠蔽性は異なります。



▲TH30223 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔23.1cm

防かび



▲TH30224 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび




▲TH30225 eセコウ



▲TH30226 eセコウ

TH30224~30226



▲TH30219 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化




▲TH30221 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲TH30220 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲TH30222 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

長期継続

eセコウ

eセコウ

eセコウ

eセコウ

長期継続
eセコウ

eセコウ

eセコウ

eセコウ



▲TH30227 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲TH30228 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌



▲TH30229 eセコウ



▲TH30230 eセコウ

TH30228～30230



▲TH30231 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲TH30232 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲TH30233 eセコウ



▲TH30234 eセコウ

TH30232～30234



▲TH30235 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲TH30236 NEW eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲TH30237 NEW eセコウ


TH30236・30237

※この他のページにも「eセコウクロス」を掲載しています。
eセコウ マークをご確認ください。


ベーシック



▲TH30238



▲TH30239



▲TH30240 **NEW**

TH30238~30240

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび 抗菌



▲TH30241



▲TH30242



▲TH30243 **NEW**

TH30241~30243


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび 抗菌




TH30243・30289



▲ TH30244




▲ TH30245




▲ TH30246

TH30244～30246


| | | |
|---|---------|-------------|
| 不燃 | 防火種別1-4 | AA 1,090円/㎡ |
| 巾92cm | | |
| 防かび | 抗菌 | 表面強化 |
| ▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。 下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。 | | |



▲ TH30247



▲ TH30248




▲ TH30249

TH30247～30249

| | | |
|---|---------|-------------|
| 不燃 | 防火種別1-4 | AA 1,090円/㎡ |
| 巾92cm | | |
| 防かび | 抗菌 | 表面強化 |
| ▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。 下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。 | | |



▲ TH30250



▲ TH30251




▲ TH30252

TH30250～30252


| | | |
|---|---------|-------------|
| 不燃 | 防火種別1-4 | AA 1,090円/㎡ |
| 巾92cm | | |
| 防かび | | |
| ▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。 下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。 | | |

ベーシック




▲TH30253

プロジェクター用




▲TH30254


プロジェクター用




▲TH30255



▲TH30256 NEW




▲TH30257 NEW




▲TH30258 NEW




▲TH30259 NEW



▲TH30260 NEW



▲TH30261 NEW



▲TH30262 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30253～30262

巾92cm

防かび

抗菌

表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は折りシワがつかないように大きいたみ、上積みは避けてください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。硬い刷毛や布による摩擦は白化の原因になります。出隅の納めの際は強くこすらないよう慎重に施工してください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続

長期継続

2025年まで継続します。


FAITH 2020-2022

プロジェクター用

P.120「プロジェクター用壁紙」をご参照ください。



長期継続



▲TH30263

eセコウ



▲TH30264 NEW

eセコウ



▲TH30265 NEW

eセコウ

TH30263～30265

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲TH30266



▲TH30267



▲TH30268

TH30266～30268

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化

長期継続 2025年まで継続します。 eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



ベーシック

不燃


長期継続

eセコウ


TH30267・30435

FAITH 2020-2022


ベーシック




▲TH30269




▲TH30270




▲TH30273




▲TH30271



▲TH30274



▲TH30272



▲TH30275

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

TH30269~30275




別写真を見る




TH30270・30273・30274


EDA Stour スタウ




▲ TH30276




▲ TH30279



▲ TH30283




▲ TH30280




▲ TH30284




▲ TH30277




▲ TH30281



▲ TH30285



▲ TH30278



▲ TH30282



▲ TH30286

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30276~30286

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



INNOVATIVE WALL

Collaboration with
SUPPOSE DESIGN OFFICE CO., Ltd.

Blackboard



▲ TH30287



▲ TH30288



▲ TH30289



▲ TH30290

TH30287~30290

| | | |
|-------|---------|-------------|
| 不燃 | 防火種別1-4 | AA 1,090円/㎡ |
| 巾92cm | 防かび | 抗菌 |
| | 表面強化 | 汚れ防止 |
| ▶施工注意 | | |



別写真を見る

【施工ならびにお取り扱い上の注意】

- ※チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- ※過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- ※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きしてください。
- ※水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いきれいな状態にして、数回繰り返し拭き取りしてください。
- ※ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。

- ※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- ※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りがやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- ※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- ※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。





TH30295



TH30247・30292・30293・30295・30297・30298

ベーシック

不燃



▲TH30291 NEW

リアテック 同柄 TA4737



▲TH30292

リアテック 同柄 TA4757



▲TH30293

リアテック 同柄 TA4758



▲TH30294 NEW

リアテック 同柄 TA4791



▲TH30295

リアテック 同柄 TA4765



▲TH30296 NEW

リアテック 同柄 TA4776




▲TH30297



▲TH30298



▲TH30299



▲TH30300

リアテック 同柄 TA4752

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は折りシワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30291～30300



別写真を見る

クレヨンのかべがみ

クレヨンで描いたやわらかで温かみのあるタッチの壁紙です。明るくポップな色彩は、こどものクリエイティビティを育みます。

TH30270・30275・30302・30306・30308・HY0012(デジタルプリント)

不燃
ベージュ
シック




スーパー耐久性



▲TH30301 NEW

moon(つき)

スーパー耐久性



▲TH30302 NEW

snow(ゆき)

スーパー耐久性



▲TH30306 NEW

leaf(はっぱ)

スーパー耐久性



▲TH30303 NEW

cherry(さくら)

スーパー耐久性



▲TH30307 NEW

forest(もり)

スーパー耐久性



▲TH30304 NEW

sky(そら)

スーパー耐久性



▲TH30308 NEW

sea(うみ)

スーパー耐久性



▲TH30305 NEW

sun(たいよう)

スーパー耐久性



▲TH30309 NEW

paprika(ぱぷりか)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾64.1cm 巾92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30301~30309



ベージュ

不燃



別写真を見る