

FAITH

CONTRACT WALLCOVERINGS

フェイス 不燃認定壁紙 2020-2022.12

P.01 シックハウス対策について

P.03 防火認定について

P.06 価格表

TH30001~TH30998

P.19 品番対照表

リザーブ	2018-2020
ファイン	2019-2021
エクセレクト	2018-2020
eセコウクロス	2020-2022

P.34 機能説明

P.45 商品選択上の注意

P.45 施工上の注意

P.49 壁紙のメンテナンス

2020年1月

sangetsu

| 壁紙の品質規格と安全性 |

1 安全規格

サンゲツの壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。

■ SV規格とJIS規格について



SV規格

Standard Value(壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として
壁紙工業会により制定された自主規格です。



JIS規格(壁紙:JIS A 6921)

Japanese Industrial Standards(日本産業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき
制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目		SV規格	JIS規格
			規格値	規格値
1	退色性(号)		4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦(タテ・ヨコ)	4以上	同左
		湿潤摩擦(タテ・ヨコ)	4以上	同左
3	隠蔽性(級)		3以上	同左
4	施工性		浮き及び剥がれがあってはならない	同左
5	湿潤強度 N/1.5cm (タテ・ヨコ)		5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)		0.2以下	同左
7	重金属	砒素 (mg/kg)	3以下	—
		鉛 (mg/kg)	20以下	—
		カドミウム (mg/kg)	3以下	—
		クロム (mg/kg)	20以下	—
		水銀 (mg/kg)	2以下	—
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC ($\mu\text{g/g}$)	100以下	—
		TEX芳香族 ($\mu\text{g/g}$)	10以下	—

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPIは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

●SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業会及び日本壁装協会ホームページをご参照ください。

2 シックハウス対策

■ シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年(平成15年)7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加われました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。壁紙は第一種ホルムアルデヒド発散建築材料の製品として告示されたことから、壁紙を内装仕上げ材として用いる場合は、JISまたは国土交通大臣の認定を取得し、発散等級を明らかにすることが必須となりました。

「居室[※]を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」

(建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など常時「人が居居しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

■ シックハウス対策の技術的基準について

技術的基準の政令 第393号

1. 規制対象物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
2. クロルピリホスに関する建築材料の規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
3. ホルムアルデヒドに関する建材及び換気設備の規制
 - ①内装仕上げの制限
 - ②換気設備設置の義務付け
 - ③天井裏などの制限

■ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

告示で定める性能区分	規制対象外	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド発散速度 (チャンバー法数値)	5 μ g/m $\dot{h}$ 以下	5 μ g/m $\dot{h}$ ～ 20 μ g/m $\dot{h}$ 以下	20 μ g/m $\dot{h}$ ～ 120 μ g/m $\dot{h}$ 以下	120 μ g/m $\dot{h}$ 以上
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の規格	大臣認定 JIS認証	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限無し	使用面積が制限される		使用禁止

■一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理制度を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品(正反)」と「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報検索システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼り付け」されるものです。

(1) 製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされるもので、「JIS認証仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けられます。

※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル(品番、ロット、数量、販売会社名)とセットで貼り付けられます。



〈シックハウス対策品ラベル〉

JIS認証仕様

製品情報ラベル			
ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆		JIS A 6921	
製造者		JIS	
品番		寸法(縦横mm×有効長さm)	
ロット番号		販売店	
防火製品表示ラベル			
材料区分	防火性能	施工方法	認定番号
不燃材料 (全厚が15mm以上)			
不燃石膏ボード			
準不燃材料			
合衆板			
防火認定取得者			

大臣認定仕様

製品情報ラベル			
ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆		大臣認定番号	
認定取得者		大臣認定取得者	
品番		寸法(縦横mm×有効長さm)	
ロット番号		販売店	
防火製品表示ラベル			
材料区分	防火性能	施工方法	認定番号
不燃材料 (全厚が15mm以上)			
不燃石膏ボード			
準不燃材料			
合衆板			
防火認定取得者			

〈製品情報ラベル〉

■シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、建築確認申請の際には告示対象建材について「使用建築材料表で等級を明示」するだけでなく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。認定に関する情報は、日本壁装協会の検索システムで「壁紙品質情報管理システム登録確認書」として一元管理されています。

■壁紙品質情報管理システム登録確認書

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から検索でき、「確認書」「保存」ボタンより印刷及びダウンロードすることができます。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

壁紙品質情報管理システム登録確認書			
以下に示す情報は、日本壁装協会が運営するシックハウス対策及び防火製品品質情報管理システムに登録されている登録品です。			
商品番号	品名	等級区分	認定取得者
1. シックハウス対策品	2. 防火製品	3. 防火製品	4. 防火製品
5. シックハウス対策品	6. 防火製品	7. 防火製品	8. 防火製品
9. シックハウス対策品	10. 防火製品	11. 防火製品	12. 防火製品
商品詳細について 登録品の商品番号は、日本壁装協会・防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。			
【注意事項】登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。			
登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。			
登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。登録品の商品番号は、防火製品品質情報管理システムで検索・登録された商品番号と一致します。			

防火認定制度と表示について

1 防火材料について

■ 防火材料の認定と防火壁装材料

防火材料とは、不燃・準不燃・難燃の性能区分に応じて、国土交通大臣が定めた材料(※①)、もしくは国土交通大臣が認定した材料(※②)のことです。

※① 国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名称を挙げて防火性能があるとされた材料です。

※② 国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。
防火壁装材料も国土交通大臣の認定を受けた防火材料です。

防火壁装材料とは上記の大臣認定を受けた壁紙です。これは、壁紙単体ではなく下地基材との組合せによって得られた防火性能により認定を受けており、下地基材によって同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。防火壁装材料としての性能確認は、告示に示された防火材料との組合せで行われており、下地基材については、国土交通大臣が定めた防火材料であること、また認定の仕様に定められた範囲内でしか施工できません。

したがって、下記の告示に表記のない、個別に大臣認定を取得した下地基材に施工した場合は、防火材料として認められません。例えば、9.5mm不燃石膏ボードは、告示された不燃材料には該当しないことから、不燃認定壁紙を施工しても不燃性能の表示をすることはできません。

■ 国土交通大臣が定めた防火材料

(1) 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正 平成16年10月1日)

建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、石膏ボード(厚さ12mm以上)、ロックウール板、グラスウール板

(2) 準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年6月1日)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。

不燃材料、石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)

(3) 難燃材料(建設省告示第1402号 平成12年6月1日)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。

準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、石膏ボード(厚さ7mm以上)

※ご不明な点につきましては、建築主事にご確認ください。

2 防火認定番号について

国土交通大臣より認定を取得した防火材料には認定番号が発行されます。認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」、難燃は「RM」の記号がそれぞれ頭に付いた4桁の番号です。

不燃	NM-〇〇〇〇 Noncombustible Material 燃えにくい材料
準不燃	QM-〇〇〇〇 Quasi noncombustible Material 類似(準)の燃えにくい材料
難燃	RM-〇〇〇〇 Fire Retardant Material 火を遅らせる材料

3 防火ラベルについて

壁紙品質情報管理システムでは、防火壁装材料の製造出荷から現場施工仕上げまでの管理を一貫して行うため、2つの表示ラベルを運用します。製品には「防火製品表示ラベル」が、また施工現場の仕上げ箇所には「防火施工管理ラベル」がそれぞれ表示されます。

(1) 防火製品表示ラベルについて

国土交通省より防火認定を取得し、防火仕上げに適用される壁紙には、製品の外面面に「防火製品表示ラベル」が貼り付けられます。また、ラベルには防火性能や認定番号、その他の認定に関する情報が記載されています。


■ 材料の区分、種類、および商品名称

材料区分	紙系壁紙	繊維系壁紙	塩化ビニル樹脂系壁紙	プラスチック系壁紙	無機質系壁紙	その他
商品分類	加工紙 紙布 和紙	織物 植毛 化学繊維織物 化学繊維植毛 化学繊維不織布 絹織物	塩化ビニル	プラスチック オレフィン	水酸化アルミナ紙 骨材 ガラス繊維	合成紙 どんす張り 塗装仕上げ

(2) 防火施工管理ラベルについて

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組合せ、かつ日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の施工共通仕様」により施工を行った場合、施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示することができます。

■ 防火施工管理ラベルの種類



4 防火種別一覧表

この種別は日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。この種別は認定番号等の公的な表示ではありませんのでご注意ください。また種別は随時追加・変更がなされております。必ず最新の情報をご確認ください。

防火種別	防 火 性 能						
	施工方法/直張り				施工方法/下張り		
	不燃材料 ※①	不燃石膏 ボード ※②	準不燃材料 ※③	金属板 ※④	不燃材料 ※①	不燃石膏 ボード ※②	準不燃材料 ※③
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	準不燃	難燃	難燃
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-5	不燃	不燃	準不燃	難燃	—	—	—
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	—	—	—
1-7	不燃	準不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-8	不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	難燃	難燃	難燃
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
2-4	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—
2-5	準不燃	準不燃	準不燃	—	難燃	難燃	難燃
2-6	準不燃	準不燃	—	—	—	—	—
2-7	準不燃	準不燃	—	不燃	—	—	—
3-1	不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
3-2	不燃	不燃	難燃	—	—	—	—
3-3	不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
4-1	準不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
4-2	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
5-1	難燃	難燃	難燃	—	—	—	—
6-1	不燃	不燃	—	—	—	—	—
6-2	—	—	—	不燃	—	—	—
6-3	不燃	不燃	—	不燃	—	—	—
6-4	不燃	—	—	不燃	—	—	—
6-5	不燃	—	—	—	—	—	—

それぞれ壁紙との組合せで使用できる下地基材は以下のものになります。

※① 告示第1400号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板

※② 告示第1400号の厚さが12mm以上の石膏ボード

※③ 告示第1401号の厚さが9mm以上の石膏ボード

※④ アルミニウムを除く金属板

5 防火壁装材料認定共同管理の運用について

- 一般社団法人日本壁装協会は、防火壁装材料の認定共同管理を開始しています。

協会として認定を取得することにより、壁装業界として責任を持って認定品を運用管理し、防火壁装材料の認定仕様に関するコンプライアンス向上を目指します。

今後、価格表に掲載している防火認定番号及び防火種別が見本帳有効期限内に変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索



6 内装制限等一覧表

特殊建築物等			対象となる規模等				制 限			
			耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居 室 等	通路・階段等		
特 殊 建 築 物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの	客席の床面積の合計が100㎡以上のもの			壁・難燃以上 (床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)※2	壁・天井とも準不燃以上※2		
	2	病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの[100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く]		2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの				
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの		床面積の合計が200㎡以上のもの				
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全 部						壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの								
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの 階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの 階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの 学校等(※1)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く 本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない						難燃以上 壁(床面上1.2m以下除く) 天井とも※2	壁・天井とも準不燃以上※2	
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの				壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2		
			温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)							
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの			壁・天井とも準不燃以上※2			
				住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの						

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のものと及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分 200m ² 以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100m ² 以内に防火区画	は 2 倍 に 拡 大 で き る	ス プ リ ン ク ラ ー 等 自 動 式 の もの を 設 置 す れ ば 区 画	壁・天井とも準不燃以上 壁・天井とも不燃	(壁・床面上1.2m以下除く)
			200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
			500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
	10	地下街	100m ² 以内に防火区画			壁・天井とも準不燃以上 壁・天井とも不燃	(壁・床面上1.2m以下除く)
			200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
			500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)				

- ① 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
- ② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
- ③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
- ④ この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
- ⑤ 都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自自治体に確認してください。

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。

※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

TH30001~30221

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		e セ ン タ ー	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表 面 強 化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
process#100																		
4	TH30001~30009	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
5	TH30010~30012	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
6	TH30013~30015	1,000	1,090	92.5	50乱	68.1	92.5		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
7	TH30016~30018	1,000	1,090	92.5	50乱	61.3	92.5		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
8	TH30019~30021	1,000	1,090	92.5	50乱	62.8	92.5 (エンボスリポート)		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
9	TH30022~30025	1,000	1,090	92.5	50乱	16.1	92.5 (無地粘可)	○●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
10	TH30026~30028	1,000	1,090	92	50乱	32.1	30.8 (エンボスリポート)		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
12	TH30029~30034	1,000	1,090	92.5	50乱	64.2	92.5		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
13	TH30035~30040	1,000	1,090	92.5	50乱	64	92.5 (エンボスリポート)		●				撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
14	TH30041~30044	1,000	1,090	92.5	50乱	62.8	92.5 (エンボスリポート)	○●					撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
15	TH30045~30054	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
17	TH30055~30064	1,000	1,090	92	50乱	32	92		●		●		撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
19	TH30065~30070	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
20	TH30071~30073	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
21	TH30074~30077	1,000	1,090	92	50乱	46.3	46		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
22	TH30078~30081	1,000	1,090	92	50乱	23.1	30.7		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
23	TH30082~30087	1,000	1,090	92	50乱	32.1	46.2 (無地粘可)		●					1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
24	TH30088~30091	1,000	1,090	92	50乱	64.2	92		●					1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
25	TH30092~30095	1,000	1,090	92.5	50乱	—	92.5 (エンボスリポート)		●●●●					1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
26	TH30096~30098	1,000	1,090	92	50乱	64.1	92		●●●●●					1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
27	TH30099~30105 (注1)	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5		●●●●●					1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
ベーシック																		
40	TH30111~30119	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●				撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
41	TH30120~30126	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●			●		撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
42	TH30127~30133	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●			●		撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
43	TH30134~30138	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
44	TH30139~30141	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
44	TH30142~30144	1,000	1,090	92	50乱	23	46.2		●					1-6	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	—	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
45	TH30145~30149	1,000	1,090	92	50乱	24	92	○●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
46	TH30150~30154	1,000	1,090	92	50乱	23	46.2		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
47	TH30155~30167	1,000	1,080	93	50乱	29.4	46.5 (エンボスリポート)		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
49	TH30168~30178	1,000	1,090	92	50乱	56.5	92		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
50	TH30179~30181	1,000	1,090	92	50乱	32.1	46.2 (無地粘可)	○●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
50	TH30182~30184	1,000	1,090	92	50乱	32	30.8		●		●		ウレタンコート	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
51	TH30185~30189	1,000	1,090	92	50乱	23.5	46.2 (エンボスリポート)		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
52	TH30190~30192	1,000	1,090	92	50乱	32	46.2 (エンボスリポート・無地粘可)	○●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
52	TH30193~30195	1,000	1,090	92	50乱	64.2	46.2		●					1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
53	TH30196~30200	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
54	TH30201~30203	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
54	TH30204~30206	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
55	TH30207~30211	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
56	TH30212	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●					ストレッチ	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
56	TH30213~30215	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●					ストレッチ	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
56	TH30216~30218	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●					ストレッチ	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
57	TH30219	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
57	TH30220	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
57	TH30221	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

(注1)エンボスリポートは合いませんのでお含みおきください。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

価格表

TH30222~30435

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		防 か び e セ ン ツ	汚 れ 防 止	抗 菌	表 面 強 化	特殊機能	防火 種別	防火性能(直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ							不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
57	TH30222	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
57	TH30223	1,000	1,090	92	50乱	32.1	23.1	○	●				1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
57	TH30224~30226	1,000	1,090	92	50乱	32.1	46.2 (無地貼可)	○	●				1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
58	TH30227	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
58	TH30228~30230	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●	●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
58	TH30231	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●		●	ウレタンコート	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
58	TH30232~30234	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
58	TH30235	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
58	TH30236~30237	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
59	TH30238~30240	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
59	TH30241~30243	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
60	TH30244~30246	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
60	TH30247~30249	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
60	TH30250~30252	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
61	TH30253~30262	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
62	TH30263~30265	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●		●	ウレタンコート	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
62	TH30266~30268	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
63	TH30269~30275	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●	ウレタンコート	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
64	TH30276~30286	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
65	TH30287~30290	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
66	TH30291~30300	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
68	TH30301~30309	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
スーパー耐久性																	
76	TH30311~30317	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
77・78	TH30318~30337	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
79	TH30338~30344	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
80	TH30345~30351	1,000	1,090	92.5	50乱	21.5	92.5	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
81	TH30352~30355	1,000	1,090	92	50乱	23.1	46.1	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
81	TH30356~30359	1,000	1,090	92	50乱	32	46	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
82	TH30360	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
82	TH30361	1,000	1,090	92.4	50乱	32	46.2 (無地貼可)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
82	TH30362~30363	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
82	TH30364~30365	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
82	TH30366	1,000	1,090	92	50乱	—	2.1 (エンボスリポート)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
フィルム汚れ防止壁紙																	
84	TH30367~30383	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
85	TH30384~30388	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
86	TH30389~30393	1,000	1,090	92	50乱	25	46.2	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
87	TH30394~30398	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.4 (無地貼可)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
88	TH30399~30405	1,000	1,090	92	50乱	—	11.5	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
89	TH30406~30408	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
89	TH30409~30411	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
89	TH30412~30417	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
90	TH30418~30423	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
90	TH30424~30426	1,000	1,090	92.5	50乱	21	30.9 (エンボスリポート)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
91	TH30427~30429	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
91	TH30430~30432	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
91	TH30433~30435	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

TH30436~30559

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リート(cm)		eセウ	防かび	抗菌	表面強化	特殊機能	防火種別	防火性能(直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ							不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
91	TH30436~30438 (注1)	1,000	1,090	92.5	50乱	32	92.5	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
92	TH30439~30441	1,000	1,090	92.5	50乱	33.4	146.4 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
92	TH30442~30444 (注2)	1,000	1,080	93	50乱	31.2	31 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
93	TH30445~30446	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
93	TH30447~30448	1,000	1,090	92.5	50乱	0.8	0.8 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
93	TH30449	1,000	1,090	92	50乱	50	30.7	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
93	TH30450	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
94	TH30451~30452	1,000	1,090	92	50乱	30.7	146.2 (エンボスリート)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
94	TH30453~30456	1,000	1,090	92.5	50乱	32	146.4 (エンボスリート)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
94	TH30457	1,000	1,090	92	50乱	32	146 (エンボスリート)	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
94	TH30458	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●		1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
94	TH30459	1,000	1,090	92.5	50乱	62.8	192.5 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
95	TH30460	1,000	1,090	92.5	50乱	21.4	30.9 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
95	TH30461~30462	1,000	1,090	92.5	50乱	32	146.3 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
96	TH30463	1,000	1,090	92	50乱	30.8	146 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
96	TH30464	1,000	1,090	92.5	50乱	31.4	146.3 (エンボスリート・準防湿)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
96	TH30465	1,000	1,090	92.5	50乱	32.1	192.5 (エンボスリート)	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
消臭・フィルム汚れ防止壁紙																	
98	TH30466~30472	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●	●	消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
99	TH30473~30477	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
100	TH30478~30479	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
100	TH30480~30482	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
100	TH30483~30485	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
100	TH30486	1,000	1,090	92.5	50乱	32	192.5 (エンボスリート)	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
100	TH30487	1,000	1,090	92.5	50乱	—	192.5 (エンボスリート)	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
100	TH30488	1,000	1,090	92.5	50乱	31.5	146.4 (エンボスリート)	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
ルームエアー (消臭)																	
102	TH30489~30495	1,000	1,090	92.5	50乱	32.1	146.3 (準防湿)	○	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
103	TH30496~30502	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
104	TH30503~30507	1,000	1,090	92	50乱	32	46	●	●	●	●	消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
105	TH30508~30512	1,000	1,090	92	50乱	23	46	●	●	●	●	消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
106	TH30513~30517	1,000	1,090	92	50乱	32	23	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
107	TH30518~30521	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
107	TH30522~30525	1,000	1,090	92.5	50乱	46.2	92.5	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
108	TH30526~30529	1,000	1,090	92	50乱	23	46.2	●	●	●	●	消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
108	TH30530~30533 (注1)	1,000	1,080	93	50乱	46.2	46.5	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
109	TH30534~30536	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
109	TH30537~30539	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
109	TH30540~30542	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
109	TH30543~30545	1,000	1,090	92	50乱	23.1	23.1	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30546	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30547	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30548~30549	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30550~30551	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30552~30553	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30554~30555	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
110	TH30556~30557	1,000	1,080	93	50乱	21.3	146.5 (エンボスリート)	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
111	TH30558~30559	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

(注1) エンボスリートは合いませんのでお含みおください。

(注2) プリントリートは合いませんのでお含みおください。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

価格表

TH30560~30669

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌 強 化	表面 強化	特殊機能	防火 種別	防火性能(直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ							不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
111	TH30560~30563	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
112	TH30564~30565	1,000	1,090	92.5	50乱	30.7	46.4 (エンボスリポート)	○	●	●	●	消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
112	TH30566~30569	1,000	1,090	92	50乱	29.7	46.2 (エンボスリポート)		●	●	●	消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
抗ウイルス壁紙																	
114	TH30570	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●	抗ウイルス	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
114	TH30571~30572	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●	抗ウイルス	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
114	TH30573~30575	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●	抗ウイルス	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
114	TH30576~30579	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●	抗ウイルス	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
抗アレルギー壁紙																	
116	TH30580~30582	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●			抗アレルギー	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
116	TH30583~30585	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●			抗アレルギー	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
116	TH30586~30587	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●			抗アレルギー	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
116	TH30588	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.4 (エンボスリポート)		●			抗アレルギー	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
オレフィンエコ (低VOC)																	
118	TH30589~30590	1,000	1,080	93	50乱	—	—						1-4	不燃 NM-4495	準不燃 QM-0892	不燃 NM-4496	プラスチック系壁紙 (EVA樹脂)
118	TH30591~30594	1,000	1,080	93	50乱	—	—						1-4	不燃 NM-4495	準不燃 QM-0892	不燃 NM-4496	プラスチック系壁紙 (EVA樹脂)
118	TH30595~30596	1,000	1,080	93	50乱	—	—						1-4	不燃 NM-4495	準不燃 QM-0892	不燃 NM-4496	プラスチック系壁紙 (EVA樹脂)
エコリフレクト (光拡散)																	
119	TH30597	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●			光拡散	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
119	TH30598	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●			光拡散	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
119	TH30599	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●			光拡散	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
119	TH30600	1,000	1,090	92	50乱	—	—	○	●			光拡散	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
ARTE designs curated for Japan																	
124	TH30606~30608	1,000	1,090	92.5	50乱	82.6	92.5 (スチップ柄合せ)		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
124	TH30609~30617	1,000	1,090	92	50乱	82.8	92		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
125	TH30618~30619	1,000	1,090	92	50乱	57.5	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
126	TH30620~30623	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
126	TH30624~30626	1,000	1,090	92	50乱	55.6	46.2		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
128	TH30627~30628	1,000	1,090	92.5	50乱	69.1	92.5		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
128	TH30629~30631	1,000	1,090	92.5	50乱	69	92.5		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
モダン MODERN																	
130	TH30632~30633	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●				1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
131	TH30634~30635	1,000	1,090	92.5	50乱	64	92.5		●				1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
131	TH30636~30637 (注1)	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
132	TH30638	1,000	1,090	92	50乱	125	92		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
133	TH30639~30640	1,000	1,090	92.5	50乱	64	92.5		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
134	TH30641~30642	1,000	1,090	92.5	50乱	64	46.4		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
135	TH30643	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	46.3		●				1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
135	TH30644~30645	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
136	TH30646~30647	1,000	1,090	92.5	50乱	46	46.3		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
137	TH30648~30649	1,000	1,090	92.5	50乱	32	30.9		●				1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
138	TH30650~30652	1,000	1,090	92.5	50乱	64.2	30.9		●				1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
139	TH30653~30654	1,000	1,090	92.5	50乱	32.1	7.7		●				1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
140	TH30655~30657	1,000	1,090	92.5	50乱	21.4	46.3		●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
140	TH30658~30660	1,000	1,090	92	50乱	9.2	4.6		●	●		消臭	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
141	TH30661~30665	1,000	1,090	92	50乱	18.1	23.1 (エンボスリポート)		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
142	TH30666~30669	1,000	1,090	92.5	50乱	16.8	23.2		●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

(注1)エンボスリポートは合いませんのでお含みおきください。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

TH30670~30771

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		e セ ン ツ	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表面 強化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
シンプル SIMPLE																		
144	TH30670~30671	1,000	1,090	92.5	50乱	32	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
144	TH30672~30673	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
145	TH30674~30675	1,000	1,090	92	50乱	32	92	●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
146	TH30676~30679	1,000	1,090	92	50乱	—	11.5	●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
147	TH30680~30681	1,000	1,090	92	50乱	—	2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
147	TH30682~30683	1,000	1,090	92.5	50乱	—	5.8	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
147	TH30684~30685	1,000	1,090	92	50乱	—	23.1	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
148	TH30686~30688	1,000	1,090	92	50乱	—	46.2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
149	TH30689	1,000	1,080	93	50乱	3.5	6.2	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
149	TH30690	1,000	1,090	92.5	50乱	64.2	92.5	●						1-1	不燃 NM-0899	準不燃 QM-0299	準不燃 QM-0299	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
149	TH30691	1,000	1,090	92	50乱	64	92	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
150	TH30692	1,000	1,090	92	50乱	32	23	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
150	TH30693	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
150	TH30694~30697 (注1)	1,000	1,090	92	50乱	32	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
和 WA																		
151	TH30698	1,000	1,080	93	50乱	125 93 (ステップ幅合せ)		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
152	TH30699~30701	1,000	1,090	92	50乱	—	46.2	●			●	ウレタンコート		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
152	TH30702~30703	1,000	1,090	92.5	50乱	46	46.3	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
153	TH30704	1,000	1,080	93	50乱	125 93 (ステップ幅合せ)		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
154	TH30705	1,000	1,090	92	50乱	62	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
154	TH30706~30707	1,000	1,090	92	50乱	64	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
155	TH30708	1,000	1,090	92	50乱	64.2	46.2	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
156	TH30709~30712 (注1)	1,000	1,090	92	50乱	46.1	46.2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
157	TH30713~30714	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.4	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
157	TH30715~30716	1,000	1,090	92	50乱	32	23.1	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
158	TH30717	1,000	1,090	92.5	50乱	32.1	46.3	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
158	TH30718	1,000	1,090	92.5	50乱	23	46.3	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
158	TH30719	1,000	1,090	92.5	50乱	46.1	46.3	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
158	TH30720	1,000	1,090	92.5	50乱	46 46.2 (階寸法 1.6cm)		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
158	TH30721~30722	1,000	1,090	92	50乱	46	46	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
159	TH30723~30725	1,000	1,090	92.5	50乱	64.2	46.4	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
160	TH30726~30727	1,000	1,090	92.5	50乱	64.2	92.5	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
161	TH30728~30729	1,000	1,090	92.5	50乱	64	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
162	TH30730~30743 (注1)	1,000	1,090	92	50乱	32	46	●			●	ウレタンコート		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
162	TH30744~30745 (注1)	1,000	1,090	92.5	50乱	32 46.3 (格子幅3.3cm)		●			●	ウレタンコート		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
163	TH30746~30748	1,000	1,090	92	50乱	23	46	○	●					1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
163	TH30749~30751	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.4	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
163	TH30752~30754	1,000	1,090	92	50乱	30	30.8	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
163	TH30755~30757	1,000	1,090	92.5	50乱	19.5	18.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
164	TH30758	1,000	1,090	92	50乱	23.2	30.7	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
164	TH30759	1,000	1,090	92	50乱	62	46.2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
164	TH30760	1,000	1,080	93	50乱	78.8 46.5 (格子45cm・壁地巾1cm)		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
珪藻土壁紙 DIATOMITE																		
166	TH30761~30762	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●					吸放湿	1-1	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙 (骨材)
166	TH30763~30765	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●					吸放湿	1-6	不燃 NM-0302	準不燃 QM-0138	—	無機質系壁紙 (骨材)
166	TH30766~30768	1,100	1,100	100	50乱	—	—	●					吸放湿	1-1	不燃 NM-1804	準不燃 QM-0510	準不燃 QM-0510	その他 (骨材)
166	TH30769~30771	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●					吸放湿	1-1	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙 (骨材)

(注1)エンボスリポートは合いませんのでお含みおきください。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

価格表

TH30772~30842

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		e ジョイント	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表面 強化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
ラグジュアリー LUXURY																		
167	TH30772	1,000	1,090	92	50乱	64.1	46.2	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
168	TH30773~30775	1,000	1,090	92	50乱	32.1	23	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
170	TH30776~30777	1,000	1,090	92	50乱	10.7	13.2	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
170	TH30778~30779	1,000	1,090	92	50乱	64.1	92	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
171	TH30780	1,000	1,090	92.5	50乱	64.2	92.5	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
172	TH30781	1,000	1,090	92	50乱	64.2	92	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
173	TH30782~30783	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
174	TH30784~30785	1,000	1,090	92.5	50乱	46	46.4	●	●			消臭		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
175	TH30786~30787	1,000	1,090	92	50乱	64	92	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
176	TH30788	1,000	1,090	92	50乱	64.1	92	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
176	TH30789~30790	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
177	TH30791~30792	1,000	1,090	92.5	50乱	16.1	10.3	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
177	TH30793~30795	1,000	1,090	92	50乱	32	30.8	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
178	TH30796~30797	1,000	1,090	92.5	50乱	82.7	46.3	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
179	TH30798~30799	1,000	1,090	92	50乱	32	30.8	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
179	TH30800	1,000	1,090	92	50乱	32	92	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
179	TH30801	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
180	TH30802~30803	1,000	1,080	93	50乱	—	9.3	●	●	●				1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
180	TH30804~30806	1,000	1,090	92.5	50乱	—	11.6	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
リーフ LEAF																		
181	TH30807~30809	1,000	1,090	92	50乱	64.2	92	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
182	TH30810~30811	1,000	1,090	92.5	50乱	64	46.3	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
183	TH30812	1,000	1,080	93	50乱	64	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
183	TH30813	1,000	1,090	92	50乱	93	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
183	TH30814	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
184	TH30815~30817	1,000	1,090	92.5	50乱	69	92.5	●	●	●				1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
キッズ KIDS																		
185	TH30818	1,000	1,080	93	50乱	94 93 (ステップ柄合せ)		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
186	TH30819	1,000	1,090	92	50乱	64	92	●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
186	TH30820	1,000	1,090	92	50乱	— 92 (横使い)		●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
187	TH30821	1,000	1,090	92	50乱	— 64 (横使い)		●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
187	TH30822	1,000	1,090	92	50乱	— 64 (横使い)		●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
188	TH30823	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
188	TH30824	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●	●	●				1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
189	TH30825	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
190	TH30826	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
190	TH30827	1,000	1,090	92.5	50乱	64	46.4	●						1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
191	TH30828	1,000	1,090	92	50乱	124 92 (ステップ柄合せ)		●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
191	TH30829	1,000	1,080	93	50乱	62.5	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
192	TH30830	1,000	1,090	92.5	50乱	64	46.4	●	●	●				1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
192	TH30831	1,000	1,090	92.5	50乱	—	30.9	●	●	●				1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
192	TH30832	1,000	1,090	92.5	50乱	64.1	92.5	●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
マテリアル MATERIAL																		
193	TH30833~30835	1,000	1,090	92.5	50乱	46.1	92.5	●					撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
193	TH30836~30838	1,000	1,090	92.5	50乱	46.1	92.5	●					撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
194	TH30839~30840	1,000	1,090	92	50乱	12	46.1	●	●	●				1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
194	TH30841~30842	1,000	1,090	92.5	50乱	3.2 3.3 (エンボスリポート)		●					撥水	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

TH30843~30904

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リピート(cm)		e セリフ	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表面 強化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
195	TH30843	1,000	1,090	92	50乱	62	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
195	TH30844	1,000	1,080	93	50乱	60.6	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
195	TH30845	1,000	1,080	93	50乱	60.6	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
196	TH30846	1,000	1,090	92	50乱	62	92	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
196	TH30847	1,000	1,080	93	50乱	47	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
196	TH30848	1,000	1,090	92.5	50乱	46.1	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
197	TH30849~30851	1,000	1,090	92	50乱	11.4 (エンボスリピート)	11.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
197	TH30852~30854	1,000	1,090	92	50乱	16 (エンボスリピート)	46.2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
197	TH30855~30857	1,000	1,090	92	50乱	—	—	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
198	TH30858~30859	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
198	TH30860~30861	1,000	1,090	92.5	50乱	32	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
199	TH30862~30863	1,000	1,090	92	50乱	64 (エンボスリピート)	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
199	TH30864	1,000	1,090	92.5	50乱	63.9	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
200	TH30865~30866	1,000	1,090	92.5	50乱	64	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
201	TH30867~30869	1,000	1,080	93	50乱	94 (ステアグ野合)	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
202	TH30870	1,000	1,090	92	50乱	93	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
202	TH30871	1,000	1,090	92	50乱	93	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
202	TH30872	1,000	1,090	92.5	50乱	93	92.5	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
203	TH30873	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
203	TH30874~30875	1,000	1,090	92.5	50乱	23	46.3	○●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
ウッド WOOD																		
204	TH30876~30878	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
205	TH30879	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
205	TH30880	1,000	1,090	92	50乱	93	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
205	TH30881	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
206	TH30882	1,000	1,090	92	50乱	124 (板巾11.6cm)	92	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
206	TH30883	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
206	TH30884	1,000	1,090	92	50乱	124	92	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
207	TH30885	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
207	TH30886	1,000	1,090	92	50乱	64.2	46.2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
207	TH30887	1,000	1,090	92	50乱	64.2	46.2	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
208	TH30888	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
208	TH30889	1,000	1,090	92	50乱	68	92	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
209	TH30890	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
209	TH30891	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
209	TH30892	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
209	TH30893	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
209	TH30894	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
209	TH30895	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30896	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30897	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30898	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30899	1,000	1,090	92	50乱	93	30.7	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30900	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30901	1,000	1,080	93	50乱	125	93	●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30902	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30903	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
210	TH30904	1,000	1,080	93	50乱	94	93	●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

TH30905~HF1021

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		e mm	防 か び	抗 菌	表 面 強 化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ							不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
211	TH30905	1,000	1,080	93	50乱	94	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
211	TH30906	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
211	TH30907	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
211	TH30908	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
211	TH30909	1,000	1,090	92	50乱	124	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
211	TH30910	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30911	1,000	1,080	93	50乱	94	93 (ステップ併合せ)		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30912	1,000	1,090	92	50乱	124	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30913	1,000	1,080	93	50乱	94	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30914	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30915	1,000	1,090	92	50乱	124	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30916	1,000	1,090	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30917	1,000	1,080	93	50乱	94	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30918	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
212	TH30919	1,000	1,090	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
213	TH30920	1,000	1,080	93	50乱	94	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
213	TH30921	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
213	TH30922	1,000	1,080	93	50乱	125	93		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
213	TH30923	1,000	1,090	92	50乱	124	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
213	TH30924	1,000	1,090	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
214	TH30925~30926	1,000	1,080	93	50乱	125	93	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
214	TH30927~30928	1,000	1,080	93	50乱	125	93	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
214	TH30929~30930	1,000	1,090	92	50乱	64.1	92	○	●				1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
215	TH30931~30933	1,000	1,090	92	50乱	93	92		●	●	●	●	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
215	TH30934	1,000	1,090	92	50乱	93	92		●	●	●	●	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
216	TH30935~30937	1,000	1,090	92	50乱	93	46.1		●	●	●	●	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
216	TH30938~30939	1,000	1,090	92	50乱	93	46.1		●	●	●	●	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
216	TH30940~30941	1,000	1,090	92	50乱	93	92		●	●	●	●	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
ハードウォール																	
222	HF1001	2,300	2,500	92	50乱	93	46		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1002	2,300	2,500	92	50乱	93	46		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1003	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1004	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1005	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1006	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1007	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1008	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1009	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1010	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1011	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1012	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1013	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1015	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1016	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1018	2,300	2,500	92	50乱	93	46.1		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1019	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1020	2,300	2,500	92	50乱	93	46		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1021	2,300	2,500	92	50乱	93	46		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

HF1022~1080

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リピート(cm)		e セ ン ツ	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表面 強化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
223	HF1022	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1023	2,300	2,500	92	50乱	93	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1024	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1025	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1026	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1027	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1028	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1029	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1030	2,300	2,500	92	50乱	93	46		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1032	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1035	2,300	2,500	92	50乱	41.7	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1036	2,300	2,500	92	50乱	21.6	30.8		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1037	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1038	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1039	2,300	2,500	92	50乱	64.1	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1040	2,300	2,500	92	50乱	64.1	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1041	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1042	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1043	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1044	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1045	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1046	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
225	HF1049	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
226	HF1050	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
226	HF1053	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
226	HF1055	2,300	2,500	92	50乱	32	30.8		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1057	2,300	2,500	92	50乱	95	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1058	2,300	2,500	92	50乱	95	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1060	2,300	2,500	92	50乱	95	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1061	2,300	2,500	92	50乱	95	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1062	2,300	2,500	92	50乱	95 92 (ステップ割合)	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1063	2,300	2,500	92	50乱	95 92 (ステップ割合)	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1064	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1066	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1067	2,300	2,500	92	50乱	93	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1068	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
222	HF1069	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1070	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1071	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1072	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1073	2,300	2,500	92	50乱	93	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1074	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1075	2,300	2,500	92	50乱	95	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1076	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
223	HF1077	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1078	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1079	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)
224	HF1080	2,300	2,500	92	50乱	93	46.1		●		●			1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	強化ビニル樹脂系壁紙 (強化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

HF1081~SGC23-L

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リピート(cm)		e コ ン テ ナ ー	防 か び	抗 菌	表 面 強 化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ							不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
224	HF1081	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1082	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1083	2,300	2,500	92	50乱	21.6	30.8		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1101	2,300	2,500	92	50乱	64	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1102	2,300	2,500	92	50乱	64	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1103	2,300	2,500	92	50乱	32	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1104	2,300	2,500	92	50乱	32	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1105	2,300	2,500	92	50乱	32	30.8		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1106	2,300	2,500	92	50乱	32	30.8		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1107	2,300	2,500	92	50乱	32	30.8		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1108	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1109	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1110	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
226	HF1111	2,300	2,500	92	50乱	—	—		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
222	HF1112	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
222	HF1113	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
223	HF1114	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
222	HF1115	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
222	HF1116	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
222	HF1117	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
224	HF1118	2,300	2,500	92	50乱	93	92		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1119	2,300	2,500	92	50乱	93 23 (縦横両用)	23		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
225	HF1120	2,300	2,500	92	50乱	93 23 (縦横両用)	23		●		●		1-4	不燃 NM-2105	準不燃 QM-0590	不燃 NM-2106	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
WILLWOOD® 天然木突板壁紙 (※特殊掛率品・受注生産品)																	
229	SGC12-S	11,050/枚(5,000/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC12-L	12,770/枚(5,150/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC13-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC13-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC14-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC14-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC15-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC15-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC16-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC16-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC17-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC17-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC18-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC18-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC19-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC19-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC20-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC20-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC21-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC21-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC22-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC22-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC23-S	15,250/枚(6,900/m ²)		91	243cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC23-L	17,500/枚(7,050/m ²)		91	273cm	—	—						—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で、
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SGC24-S~K213-1

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リピート(cm)		e セ ン ツ	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表 面 強 化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
229	SGC 24-S	15,250/枚(6,900/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC 24-L	17,500/枚(7,050/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC 25-S	15,250/枚(6,900/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC 25-L	17,500/枚(7,050/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC 26-S	15,250/枚(6,900/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
229	SGC 26-L	17,500/枚(7,050/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 27-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 27-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 28-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 28-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 29-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 29-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 31-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 31-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 32-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 32-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 33-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 33-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 34-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 34-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 35-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 35-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 36-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 36-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 37-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 37-L	20,100/枚(8,100/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 38-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 39-S	17,350/枚(7,850/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 40-S	24,310/枚(11,000/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 40-L	28,130/枚(11,340/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 41-S	30,940/枚(14,000/m ²)	91	243cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
230	SGC 41-L	35,720/枚(14,400/m ²)	91	273cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	—	—
不燃認定 織物壁紙																		
231	TH30946~30948	4,500	4,900	92	50乱	—	—	—	—	—	—	—	—	1-1	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)
231	TH30949~30950	4,900	5,330	92	50乱	—	—	—	—	—	—	—	—	1-1	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)
231	TH30951~30952	4,600	5,000	92	50乱	—	—	—	—	—	—	—	—	1-1	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)
231	TH30953~30954	4,500	4,900	92	50乱	—	—	—	—	—	—	—	—	1-1	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)
美術館・博物館仕様 織物壁紙																		
232	TH30955~30958	207,000/反(7,500/m ²)	92	30巻	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1-1	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)
ヒカリケア (汚れ防止+光触媒)																		
234	TH30959~30960	1,820	1,980	92	50乱	—	—	●	●	●	—	—	消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
234	TH30961~30962	1,820	1,980	92	50乱	—	—	●	●	●	—	—	消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
234	TH30963~30964	1,820	1,980	92	50乱	—	—	●	●	●	—	—	消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
234	TH30965~30968	1,820	1,970	92.5	50乱	32	46.4	●	●	●	—	—	消臭	1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
掲示板クロス (※特殊掛り品)																		
235	K501-1~517-1	2,100	2,290	92	40乱	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	K501-2~517-2	2,790	2,290	122	30乱	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	K601-1~613-1	2,300	2,500	92	40乱	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

価格表

K201-2~TH30998

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	標準価格 (円/m)	m ² 価格 (円)	規格		リポート(cm)		e セ コ ウ	防 か び	汚 れ 防 止	抗 菌	表 面 強 化	特殊機能	防火 種別	防火性能 (直張り)			材料区分 (種類)
				巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ								不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
235	κ601-2~613-2	3,050	2,500	122	30乱	—	—		●	●				—	—	—	—	—
236	κ551~554	2,650	2,880	92	40乱	—	—		●	●				2-3	準不燃 QM-0824	準不燃 QM-0824	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
236	κ651	3,800	3,800	100	30乱	—	—						輸入壁紙 (ポルトガル)	—	—	—	—	—
236	κ656	3,300	3,590	92	40乱	—	—		●	●				—	—	—	—	—
236	κ657	3,300	3,590	92	40乱	—	—		●	●				—	—	—	—	—
マグネット・ホワイトボード (※特殊掛率品)																		
237	κ302~303	9,000	9,790	92	12乱	—	—						防サビ	—	—	—	—	—
237	κ304	9,000	9,790	92	12乱	—	—						防サビ	—	—	—	—	—
237	κ405 (注3)	1,000	1,100	91	50乱	10	91		●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
238	κ351-1	19,500	20,970	93	12乱	—	—						防サビ	—	—	—	—	—
238	κ351-2	25,500	21,080	121	9乱	—	—						防サビ	—	—	—	—	—
238	Tw1000	9,600	8,000	122	50乱	—	—							1-4	不燃 NM-2625	準不燃 QM-0760	不燃 NM-3718	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
サンウォールヘス 塗装下地壁紙 (※特殊掛率品)																		
240	HS11	3,600	3,920	92	50乱	—	—							—	—	—	—	—
240	HS12	1,500	1,500	100	50乱	—	—						輸入壁紙 (スウェーデン)	—	—	—	—	—
240	HS13	1,500	1,500	100	50乱	1.7	6.2						輸入壁紙 (スウェーデン)	—	—	—	—	—
240	HS14	1,100	1,100	100	50乱	—	—						輸入壁紙 (スウェーデン)	—	—	—	—	—
240	HS15	1,500	1,500	100	50乱	—	—						輸入壁紙 (スウェーデン)	—	—	—	—	—
240	HS16	4,100	4,460	92	50乱	—	2.7							—	—	—	—	—
240	HS17	4,400	4,840	91	50乱	—	1.2							—	—	—	—	—
ラウファザー・寒冷紗 塗装下地壁紙																		
241	TH30969	2,200	2,200	100	25乱	—	—						輸入壁紙 (ドイツ)	—	—	—	—	—
241	TH30970	700	940	75	125乱	—	—						輸入壁紙 (ドイツ)	—	—	—	—	—
241	TH30971	700	940	75	125乱	—	—						輸入壁紙 (ドイツ)	—	—	—	—	—
241	TH30972	1,500	1,620	93	100乱	—	—							—	—	—	—	—
241	TH30973	2,000	2,160	93	50乱	—	—							—	—	—	—	—
241	TH30974	750	800	94	100乱	—	—							—	—	—	—	—
241	TH30975	1,200	1,280	94	100乱	—	—							—	—	—	—	—
241	TH30976	880	940	94	100乱	—	—							—	—	—	—	—
防塵クロス																		
242	TH30977~30980	1,300	1,420	92	50乱	—	—		●				帯電防止	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
242	TH30981~30982	1,800	1,960	92	50乱	—	—		●				帯電防止	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
242	TH30983~30987	12,700/本		3	50巻	—	—						帯電防止	—	—	—	—	—
トリム																		
251	TH30989	2,800/本	7.7	10巻	巾7.7	39.4		●			●			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30990	3,000/本	11.5	10巻	巾11.5	32		●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30991	3,000/本	11.7	10巻	巾11.7	32		●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30992	3,000/本	12.5	10巻	巾12.5	21.5		●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30993	3,000/本	12.5	10巻	巾12.5	21.5		●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30994	3,000/本	13	10巻	巾13	53.6		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30995	4,000/本	14	10巻	巾14	32		●						1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30996	4,000/本	14.7	10巻	巾14.7	23.2		●						1-6	不燃 NM-1096	準不燃 QM-0384	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30997	4,000/本	17.5	10巻	巾17.5	32		●						1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
251	TH30998	11,000/本	40	10巻	巾40	—		●	●	●	●			1-4	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)

(注3) K405は特殊掛率品ではありません。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索


<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

スマートジョイナー（※特殊掛率品） P.249 シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

-1 ジョイナー（10mm）

【木目・カラー】



【ご注文例】 SJ12-1


価格：700円/本 出荷単位：1本
規格：10mm×2,500mm×4mm
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼

【メタリック】



【ご注文例】 SJ16-1

価格：1,300円/本 出荷単位：1本
規格：10mm×2,700mm×4mm
材質：ABS樹脂塩ビシート貼



【断面図】


-2 ジョイナー（30mm）

【木目・カラー】



【ご注文例】 SJ12-2

価格：1,200円/本 出荷単位：1本
規格：30mm×2,000mm×4.5mm
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼




【断面図】

■ 出隅材 全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。それぞれの商品の枝番の末尾を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材（10mm用）

【ご注文例】 SJ12-3


価格：700円/個 出荷単位：1個



-4 出隅材（30mm用）

【ご注文例】 SJ12-4

価格：700円/個 出荷単位：1個




■ 入隅材 全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。それぞれの商品の枝番の末尾を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材（10mm用）

【ご注文例】 SJ12-5


価格：700円/個 出荷単位：1個



-6 入隅材（30mm用）

【ご注文例】 SJ12-6

価格：700円/個 出荷単位：1個



ジョイナー	品 番	価 格
10mm(木目・カラー)	SJ11-1・SJ12-1・SJ13-1・SJ14-1・SJ15-1	700円 / 本
30mm(木目・カラー)	SJ11-2・SJ12-2・SJ13-2・SJ14-2・SJ15-2	1,200円 / 本
10mm(メタリック)	SJ16-1・SJ17-1	1,300円 / 本

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※スマートジョイナーは床に施工することはできません。 ※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

モールド（※特殊掛率品） P.250 ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

品番 用途	パターンとサイズ(mm)	規格	標準価格 (円)	品番 用途	パターンとサイズ(mm)	規格	標準価格 (円)	品番 用途	パターンとサイズ(mm)	規格	標準価格 (円)
MM 71 廻り縁		2m	9,000/本	MM 78 廻り縁		2.44m	6,000/本	MM 85 笠木 額縁		2m	2,300/本
MM 72 廻り縁		2m	5,500/本	MM 79 廻り縁		2m	4,200/本	MM 86 廻り縁		2m	2,800/本
MM 73 廻り縁		2m	6,000/本	MM 80 廻り縁		2m	3,100/本	MM 87 笠木 額縁		2m	2,000/本
MM 74 廻り縁		2m	5,300/本	MM 81 笠木 額縁		2.2m	4,700/本	MM 88 廻り縁		2m	2,200/本
MM 75 廻り縁		2.44m	5,600/本	MM 82 廻り縁		2m	2,600/本	MM 89 笠木 額縁		2m	1,700/本
MM 76 廻り縁		2m	4,500/本	MM 83 笠木 額縁		2.44m	3,900/本	MM 90 笠木 額縁		2.44m	2,000/本
MM 77 廻り縁		2m	4,300/本	MM 84 笠木 額縁		2m	2,300/本				

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※お好みの色に塗装仕上げをしてお使いください。

※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕を持った設計とし、施工時に現場にて調整してください。 ※表示の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

旧フェイス ➡ 対照 (新フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH8501	TH30057			SGA654	
TH8502				SGA652	
TH8503	TH30056			SGA653	
TH8504	TH30058			SGA657	
TH8505				SGA658	
TH8506				SGA655	
TH8507	TH30061			SGA656	
TH8508	TH30063			SGA659	
TH8509	TH30064			SGA660	
TH8510	TH30150				
TH8511	TH30151				
TH8512	TH30153				
TH8513~8515 廃止					
TH8516	TH30154				
TH8517~8518 廃止					
TH8519	TH30067				
TH8520	TH30065				
TH8521 廃止					
TH8522	TH30069				
TH8523	TH30070				
TH8524	TH30066				
TH8525~8537 廃止					
TH8538	TH30074				
TH8539	TH30075				
TH8540~8541 廃止					
TH8542	TH30077				
TH8543	TH30155		RE 8209	SGA641	
TH8544	TH30156			SGA637	
TH8545	TH30157			SGA645	
TH8546	TH30166			SGA646	
TH8547	TH30159		RE 8214	SGA642	
TH8548	TH30163		RE 8215	SGA643	
TH8549	TH30167		RE 8216	SGA644	
TH8550	TH30160			SGA640	
TH8551	TH30162			SGA649	
TH8552	TH30165		RE 8212	SGA648	
TH8553	TH30164			SGA647	
TH8554	TH30158		RE 8210	SGA639	
TH8555			RE 8211	SGA638	
TH8556	TH30161			SGA650	
TH8557				SGA651	
TH8558	TH30084			SGA663	
TH8559	TH30082			SGA661	
TH8560	TH30083			SGA662	
TH8561				SGA664	
TH8562				SGA665	
TH8563	TH30086			SGA667	
TH8564				SGA666	
TH8565	TH30087			SGA668	
TH8566	TH30085			SGA669	
TH8567	TH30045			SGA632	
TH8568	TH30046			SGA631	
TH8569	TH30047			SGA633	
TH8570	TH30052			SGA635	
TH8571	TH30053			SGA634	
TH8572	TH30048			SGA636	
TH8573	TH30079				
TH8574~8575 廃止					
TH8576	TH30078				
TH8577	TH30081				
TH8578~8583 廃止					
TH8584	TH30072				
TH8585 廃止					
TH8586	TH30071				
TH8587	TH30073				
TH8588	TH30644				
TH8589 廃止					
TH8590	TH30645				
TH8591~8601 廃止					
TH8602	TH30194				
TH8603	TH30195				
TH8604	TH30193				
TH8605~8608 廃止					
TH8609	TH30191		RE 7478		ES8387
TH8610 廃止					
TH8611	TH30190		RE 7479		ES8388
TH8612~8614 廃止					

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH8615	TH30192		RE 7480		ES8389
TH8621	TH30127	FE6741			ES8364
TH8622	TH30128	FE6743			ES8365
TH8623	TH30129	FE6744			ES8367
TH8624	TH30130	FE6742			ES8366
TH8625~8626 廃止					
TH8627	TH30131				ES8368
TH8628	TH30132				ES8369
TH8629	TH30133				ES8370
TH8630	TH30145				ES8377
TH8631	TH30146				ES8378
TH8632	TH30148				ES8379
TH8633 廃止					
TH8634	TH30149				ES8381
TH8635	TH30147				ES8380
TH8636 廃止					
TH8637	TH30169	FE6754			
TH8638	TH30170	FE6753			
TH8639	TH30171	FE6755			
TH8640	TH30168				
TH8641 廃止					
TH8642	TH30174				
TH8643	TH30172	FE6757			
TH8644	TH30176				
TH8645	TH30175				
TH8646		FE6759			
TH8647	TH30177	FE6760			
TH8648	TH30173	FE6758			
TH8649	TH30178				
TH8650	TH30186				
TH8651	TH30185		RE 7566		
TH8652	TH30187		RE 7568		
TH8653	TH30188				
TH8654	TH30189		RE 7569		
TH8655~8659 廃止					
TH8660	TH30207	FE6745	RE 8205		
TH8661	TH30209				
TH8662	TH30210	FE6747			
TH8663	TH30208	FE6746	RE 8206		
TH8664	TH30211	FE6748			
TH8665	TH30518				
TH8666	TH30519				
TH8667 廃止					
TH8668	TH30520				
TH8669	TH30521				
TH8670	TH30269				
TH8671	TH30270		RE 8195		
TH8672	TH30271		RE 8196		
TH8673	TH30273				
TH8674	TH30274		RE 8200		
TH8675	TH30275		RE 8199		
TH8676	TH30272				
TH8677~8683 廃止					
TH8684	TH30197				
TH8685	TH30198				
TH8686	TH30199				
TH8687	TH30196				
TH8688	TH30200				
TH8689	TH30201				
TH8690	TH30202				
TH8691	TH30203				
TH8692~8701 廃止					
TH8702			RE 8207		
TH8703~8710 廃止					
TH8711	TH30219	FE6737	RE 8217		ES8350
TH8712		FE6734			
TH8713	TH30220	FE6739	RE 8220		ES8351
TH8714	TH30223				ES8326
TH8715	TH30221	FE6735			ES8333
TH8716	TH30263	FE6721			ES8318
TH8717	TH30227	FE6736	RE 8219		ES8340
TH8718	TH30222	FE6733			ES8332
TH8719	TH30231	FE6722			ES8314
TH8720	TH30235	FE6738	RE 8222		ES8341
TH8721	TH30228	FE6724	RE 8223		ES8311
TH8722	TH30229	FE6725	RE 8224		ES8312
TH8723	TH30230	FE6726			ES8313

旧フェイス ➡ 対照 (新フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH8724	TH30232	FE6727			ES8308
TH8725	TH30233	FE6728			ES8309
TH8726	TH30234	FE6729			ES8310
TH8727~8729 廃止					
TH8730	TH30244				
TH8731	TH30245		RE 7885	SGA613	
TH8732			RE 7888	SGA616	
TH8733	TH30246		RE 7886	SGA614	
TH8734			RE 7887	SGA615	
TH8735 廃止					
TH8736	TH30253	FE6716	RE8228		
TH8737	TH30254	FE6717	RE8229		
TH8738	TH30255				
TH8739	TH30247				
TH8740	TH30248				
TH8741	TH30249				
TH8742	TH30250				
TH8743	TH30251				
TH8744	TH30252				
TH8745	TH30238				
TH8746	TH30239				
TH8747 廃止					
TH8748	TH30241				
TH8749	TH30242				
TH8750 廃止					
TH8751	TH30266				
TH8752 廃止					
TH8753	TH30267				
TH8754	TH30268				
TH8755~8756 廃止					
TH8757	TH30297				
TH8758	TH30292				
TH8759	TH30293				
TH8760~8761 廃止					
TH8762	TH30295				
TH8763~8764 廃止					
TH8765	TH30298				
TH8766~8767 廃止					
TH8768	TH30299				
TH8769~8774 廃止					
TH8775	TH30300				
TH8776~8784 廃止					
TH8791	TH30367	FE6781			
TH8792	TH30371	FE6782			
TH8793	TH30369	FE6783			
TH8794	TH30370	FE6784			
TH8795	TH30373				
TH8796~8797 廃止					
TH8798	TH30382				
TH8799	TH30380	FE6786			
TH8800	TH30381	FE6787			
TH8801		FE6785			
TH8802 廃止					
TH8803	TH30383	FE6788			
TH8804	TH30390		RE 8092		
TH8805	TH30389		RE 8093		
TH8806 廃止					
TH8807	TH30391		RE 8094		
TH8808 廃止					
TH8809			RE 8096		
TH8810	TH30392		RE 8095		
TH8811			RE 8097		
TH8812	TH30393				
TH8813~8819 廃止					
TH8820	TH30396				
TH8821	TH30395	FE6801			
TH8822	TH30394	FE6802			
TH8823	TH30398				
TH8824 廃止					
TH8825		FE6808			
TH8826		FE6807			
TH8827 廃止					
TH8828	TH30433				
TH8829	TH30434				
TH8830	TH30435				
TH8831	TH30439				
TH8832	TH30440				

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH8833	TH30441				
TH8834~8836 廃止					
TH8837		FE6803			
TH8838 廃止					
TH8839		FE6804			
TH8840	TH30442	FE6806			
TH8841	TH30443	FE6805			
TH8842	TH30444				
TH8843	TH30447				
TH8844	TH30448				
TH8845	TH30445				
TH8846	TH30446				
TH8847 廃止					
TH8848			RE8110		
TH8849~8852 廃止					
TH8853	TH30450				
TH8854	TH30449				
TH8855~8858 廃止					
TH8859	TH30400	FE6797	RE8116		
TH8860	TH30403	FE6798			
TH8861	TH30404				
TH8862	TH30405				
TH8863	TH30399		RE8117		
TH8864	TH30401				
TH8865	TH30402				
TH8866	TH30427				
TH8867	TH30428		RE8098		
TH8868	TH30429				
TH8869	TH30430	FE6800			
TH8870	TH30431	FE6799	RE8109		
TH8871	TH30432				
TH8872	TH30406				
TH8873	TH30408				
TH8874	TH30407				
TH8875 廃止					
TH8876	TH30409	FE6789	RE8114		
TH8877	TH30411	FE6790	RE8115		
TH8878 廃止					
TH8879	TH30410				
TH8880	TH30412	FE6794	RE8113		
TH8881	TH30413	FE6796			
TH8882~8883 廃止					
TH8884	TH30415	FE6793	RE8112		
TH8885	TH30416				
TH8886	TH30417	FE6795			
TH8887	TH30414				
TH8888	TH30418	FE6791	RE8106		
TH8889	TH30419	FE6792			
TH8890	TH30420				
TH8891	TH30421				
TH8892 廃止					
TH8893	TH30422				
TH8894	TH30424				
TH8895~8896 廃止					
TH8897	TH30451	FE6809			
TH8898	TH30452	FE6810			
TH8899	TH30453	FE6811			
TH8900	TH30454	FE6812			
TH8901	TH30455	FE6813			
TH8902	TH30456	FE6814			
TH8903	TH30457				
TH8904	TH30463				
TH8905	TH30465	FE6815			
TH8911	TH30329				
TH8912	TH30323				
TH8913 廃止					
TH8914	TH30328				
TH8915	TH30321				
TH8916	TH30334				
TH8917 廃止					
TH8918	TH30335				
TH8919	TH30326				
TH8920	TH30338	FE6828	RE8128		
TH8921	TH30339	FE6829	RE8129		
TH8922	TH30340				
TH8923	TH30341	FE6831	RE8130		
TH8924 廃止					

旧フェイス ➡ 対照 (新フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH8925	TH30343	FE6830	RE8131		
TH8926			廃止		
TH8927	TH30342				
TH8928	TH30344				
TH8929			廃止		
TH8930	TH30352	FE6832	RE8132		
TH8931	TH30353				
TH8932	TH30354	FE6833			
TH8933	TH30355		RE8133		
TH8934	TH30356	FE6834	RE8134		
TH8935	TH30357				
TH8936	TH30358	FE6835	RE8135		
TH8937	TH30359				
TH8938	TH30362	FE6821	RE8121		
TH8939	TH30363	FE6822	RE8122		
TH8940	TH30364	FE6825	RE8125		
TH8941	TH30365	FE6826	RE8126		
TH8942	TH30361	FE6823	RE8123		
TH8943			RE8124		
TH8944	TH30366	FE6827	RE8127		
TH8945	TH30940		RE7696		
TH8946	TH30941		RE7697		
TH8947	TH30935				
TH8948	TH30937				
TH8949			RE7698		
TH8950	TH30936		RE7699		
TH8951		FE6570	RE7700		
TH8952			RE7701		
TH8956			RE8141		
TH8957~8959			廃止		
TH8960			RE8143		
TH8961			RE8146		
TH8962			RE8150		
TH8963			廃止		
TH8964			RE8147		
TH8965			RE8148		
TH8966			RE8149		
TH8967			廃止		
TH8968			RE8151		
TH8969			廃止		
TH8970			RE8152		
TH8971			RE8153		
TH8972~8974			廃止		
TH8975			RE8154		
TH8976			廃止		
TH8977			RE8155		
TH8978			RE8156		
TH8979			廃止		
TH8980			RE8157		
TH8981			廃止		
TH8982			RE8158		
TH8986	TH30497		RE8173		
TH8987	TH30496	FE6771	RE8174		
TH8988	TH30499		RE8175		
TH8989	TH30500				
TH8990	TH30501		RE8176		
TH8991	TH30498	FE6772			
TH8992~8993			廃止		
TH8994	TH30502				
TH8995~9001			廃止		
TH9002		FE6778			
TH9003		FE6777			
TH9004		FE6779			
TH9005		FE6780			
TH9006~9009			廃止		
TH9010	TH30526		RE8161		
TH9011	TH30527		RE8162		
TH9012	TH30528				
TH9013	TH30529		RE8164		
TH9014~9017			廃止		
TH9018	TH30508		RE8185		
TH9019	TH30509		RE8186		
TH9020	TH30510		RE8188		
TH9021	TH30511				
TH9022	TH30512		RE8187		
TH9023	TH30513		RE8169		
TH9024	TH30514		RE8170		

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH9025	TH30515				
TH9026	TH30516				
TH9027	TH30517				
TH9028	TH30534		RE8177		
TH9029	TH30535		RE8178		
TH9030	TH30536				
TH9031	TH30537		RE8201		
TH9032	TH30538		RE8202		
TH9033	TH30539				
TH9034	TH30540				
TH9035	TH30541				
TH9036	TH30542				
TH9037	TH30543		RE8171		
TH9038	TH30544				
TH9039	TH30545		RE8172		
TH9040	TH30503		RE8165		
TH9041	TH30504	FE6775			
TH9042	TH30506				
TH9043	TH30505	FE6776	RE8167		
TH9044	TH30507		RE8168		
TH9045	TH30556				
TH9046	TH30557				
TH9047	TH30530				
TH9048			廃止		
TH9049	TH30531				
TH9050~9054			廃止		
TH9055	TH30546	FE6763			ES8348
TH9056	TH30547				
TH9057	TH30558				
TH9058	TH30559				
TH9059	TH30550				
TH9060	TH30551				
TH9061	TH30548	FE6761			ES8334
TH9062	TH30549	FE6762			ES8335
TH9063	TH30552	FE6769			
TH9064	TH30553	FE6770			
TH9065	TH30554	FE6773	RE8179		ES8336
TH9066	TH30555	FE6774	RE8180		ES8337
TH9067	TH30564	FE6767			ES8342
TH9068	TH30565	FE6768			ES8343
TH9069	TH30566				
TH9070	TH30567				
TH9071	TH30568				
TH9072	TH30569				
TH9076	TH30570	FE6661	RE7817		
TH9077		FE6662	RE7818		
TH9078	TH30571	FE6663			
TH9079	TH30572	FE6664			
TH9080~9081			廃止		
TH9082	TH30576	FE6666	RE7812		
TH9083	TH30577	FE6665	RE7811		
TH9084	TH30578	FE6667			
TH9085	TH30579	FE6668			
TH9086	TH30580				ES8315
TH9087	TH30581				ES8316
TH9088	TH30586				ES8338
TH9089	TH30587		RE7801		ES8339
TH9090~9091			廃止		
TH9092	TH30588				
TH9093~9102			廃止		
TH9103	TH30705				
TH9104	TH30708				
TH9105~9124			廃止		
TH9125	TH30726				
TH9126	TH30727				
TH9127	TH30724				
TH9128	TH30725				
TH9129~9134			廃止		
TH9135	TH30709				
TH9136	TH30710				
TH9137	TH30712				
TH9138	TH30205				
TH9139	TH30204				
TH9140~9143			廃止		
TH9144	TH30730	FE6240	RE7552		
TH9145	TH30734				
TH9146	TH30733				

旧フェイス ➡ 対照 (新フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH9147	TH30735				
TH9148	TH30739				
TH9149	TH30731	FE6241			
TH9150	TH30732	FE6244	RE 7556		
TH9151	TH30736				
TH9152	TH30738	FE6249	RE 7560		
TH9153	TH30737	FE6246	RE 7561		
TH9154	TH30741	FE6251			
TH9155	TH30742	FE6248	RE 7555		
TH9156	TH30740	FE6247	RE 7562		
TH9157	TH30743	FE6250	RE 7563		
TH9158	TH30744				
TH9159		廃止			
TH9160	TH30745				
TH9161	TH30717				
TH9162	TH30718				
TH9163	TH30721				
TH9164	TH30722				
TH9165～9166		廃止			
TH9167	TH30761	FE6281	RE 7860	SGA426	
TH9168	TH30762	FE6282	RE 7861	SGA427	
TH9169	TH30766			SGA428	
TH9170	TH30767	FE6285	RE 7587	SGA430	
TH9171	TH30768			SGA429	
TH9172				SGA431	
TH9173	TH30769				
TH9174	TH30771				
TH9175		廃止			
TH9176	TH30770				
TH9177	TH30749				
TH9178	TH30750				
TH9179	TH30751				
TH9180	TH30746	FE6269	RE 7582		ES8390
TH9181	TH30747	FE6270	RE 7583		ES8391
TH9182	TH30748				ES8392
TH9183	TH30752	FE6258	RE 7576		
TH9184	TH30753				
TH9185	TH30754	FE6259	RE 7577		
TH9186	TH30755	FE6271	RE 7578		
TH9187	TH30756				
TH9188	TH30757	FE6272	RE 7579		
TH9189	TH30758				
TH9190	TH30759				
TH9191	TH30760	FE6273	RE 7589		
TH9196～9204		廃止			
TH9205	TH30656				
TH9206～9207		廃止			
TH9208	TH30658				
TH9209	TH30659				
TH9210～9211		廃止			
TH9212	TH30660				
TH9213～9223		廃止			
TH9224	TH30680				
TH9225～9226		廃止			
TH9227	TH30682				
TH9228～9229		廃止			
TH9230	TH30684				
TH9231～9234		廃止			
TH9235	TH30686		RE 7975		
TH9236		廃止			
TH9237	TH30693		RE 7974		
TH9238		廃止			
TH9239		FE6435			
TH9240	TH30692				
TH9241～9243		廃止			
TH9244	TH30691				
TH9245	TH30690		RE 8012		
TH9246	TH30694				
TH9247	TH30696				
TH9248	TH30695				
TH9249	TH30697				
TH9251	TH30780				
TH9252		廃止			
TH9253	TH30788				
TH9254	TH30797				
TH9255	TH30796				
TH9256	TH30793	FE6467	RE 8066		

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH9257	TH30794		RE 8067		
TH9258	TH30795	FE6468	RE 8068		
TH9259～9260		廃止			
TH9261	TH30800				
TH9262	TH30801				
TH9263～9264		廃止			
TH9265	TH30798				
TH9266	TH30799				
TH9267	TH30802				
TH9268	TH30803				
TH9269	TH30804				
TH9270	TH30806				
TH9271～9278		廃止			
TH9279			RE 8029		
TH9281～9286		廃止			
TH9287	TH30789				
TH9288	TH30790				
TH9289～9292		廃止			
TH9293			RE 8034		
TH9294	TH30813				
TH9295～9297		廃止			
TH9298	TH30812				
TH9299	TH30817				
TH9300	TH30815				
TH9301	TH30816				
TH9302～9304		廃止			
TH9306	TH30826				
TH9307	TH30824				
TH9308		廃止			
TH9309	TH30822		RE 8013		
TH9310	TH30828				
TH9311	TH30829				
TH9312～9313		廃止			
TH9314	TH30830				
TH9315		廃止			
TH9316	TH30831				
TH9317～9331		廃止			
TH9332	TH30676	FE6350			
TH9333	TH30677	FE6351	RE 7994		
TH9334	TH30679	FE6352	RE 7996		
TH9335	TH30288		RE 7923		
TH9336	TH30289		RE 7928		
TH9337			RE 7926		
TH9338	TH30290		RE 7929		
TH9339	K 405				
TH9340～9350		廃止			
TH9351			RE 8016		
TH9352～9360		廃止			
TH9366	TH30855	FE6445	RE 7537		
TH9367	TH30856				
TH9368	TH30857	FE6446	RE 7538		
TH9369	TH30853				
TH9370	TH30854	FE6447			
TH9371		FE6448			
TH9372	TH30858				
TH9373	TH30859				
TH9374		FE6818			
TH9375	TH30870				
TH9376		廃止			
TH9377	TH30871				
TH9378	TH30872				
TH9379			RE 7499		
TH9380		廃止			
TH9381	TH30843		RE 7503		
TH9382	TH30846		RE 7507		
TH9383～9385		廃止			
TH9386			RE 7508		
TH9387		廃止			
TH9388			RE 7525		
TH9389		廃止			
TH9390	TH30882				
TH9391	TH30881	FE6231			
TH9392		廃止			
TH9393	TH30880				
TH9394		廃止			
TH9395	TH30889	FE6444			
TH9396	TH30886				

旧フェイス ➡ 対照 (新フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH9397			廃止		
TH9398	TH30887				
TH9399~9401			廃止		
TH9402			RE 8254		
TH9403	TH30923		RE 8255		
TH9404			廃止		
TH9405	TH30924				
TH9406	TH30892		RE 8236		
TH9407			RE 8237		
TH9408			RE 8242		
TH9409	TH30896				
TH9410	TH30897				
TH9411	TH30899		RE 8240		
TH9412			RE 8238		
TH9413			RE 8241		
TH9414	TH30900	FE6847			
TH9415			廃止		
TH9416			RE 8244		
TH9417			廃止		
TH9418	TH30902		RE 8245		
TH9419~9420			廃止		
TH9421			RE 8239		
TH9422			RE 8243		
TH9423			廃止		
TH9424	TH30909				
TH9425			RE 8246		
TH9426			RE 8248		
TH9427	TH30912		RE 8247		
TH9428			RE 8249		
TH9429	TH30914	FE6852	RE 8250		
TH9430~9431			廃止		
TH9432	TH30915				
TH9433			廃止		
TH9434	TH30916				
TH9435	TH30919		RE 8251		
TH9441	TH30959				
TH9442	TH30960				
TH9443	TH30961				
TH9444	TH30962				
TH9445	TH30963				
TH9446	TH30964				
TH9447~9450			廃止		
TH9451	TH30965				
TH9452	TH30967				
TH9453	TH30966				
TH9454	TH30968				
TH9456				SGA308	
TH9457				SGA309	
TH9458	TH30951			SGA303	
TH9459	TH30952			SGA304	
TH9460				SGA310	
TH9461	TH30953			SGA311	
TH9462~9463			廃止		
TH9464	TH30946			SGA305	
TH9465			廃止		
TH9466	TH30947				
TH9467	TH30948			SGA306	
TH9471	TH30969				
TH9472	TH30970				
TH9473	TH30971				
TH9474	TH30972				
TH9475	TH30973				
TH9476	TH30974				
TH9477	TH30975				
TH9478	TH30976				
TH9479	TH30977				
TH9480	TH30978				
TH9481	TH30979				
TH9482	TH30980				
TH9483	TH30981				
TH9484	TH30982				
TH9485	TH30983				
TH9486	TH30984				
TH9487	TH30985				
TH9488	TH30986				
TH9489	TH30987				
TH9490	TH30985				

旧フェイス	新フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH9491	TH30994	FE6879	RE 8289		
TH9492	TH30995	FE6880	RE 8290		
TH9493	TH30989	FE6874	RE 8291		
TH9494	TH30992	FE6877	RE 8286		
TH9495	TH30993	FE6878	RE 8287		
TH9496	TH30991	FE6876	RE 8285		
TH9497	TH30990	FE6875	RE 8288		
TH9498	TH30997	FE6882	RE 8293		
TH9499	TH30996	FE6881	RE 8292		

新フェイス▶対照(旧フェイス・ファイン・リザーブ・エグゼレクト・eセコウクロス)

新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エグゼレクト	eセコウクロス	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エグゼレクト	eセコウクロス
TH30001					ES8357	TH30160	TH8550			SGA640	
TH30003					ES8355	TH30161	TH8556			SGA650	
TH30004					ES8356	TH30162	TH8551			SGA649	
TH30006					ES8352	TH30163	TH8548		RE8215	SGA643	
TH30007					ES8353	TH30164	TH8553			SGA647	
TH30008					ES8354	TH30165	TH8552		RE8212	SGA648	
TH30041					ES8382	TH30166	TH8546			SGA646	
TH30043					ES8384	TH30167	TH8549		RE8216	SGA644	
TH30044					ES8383	TH30168	TH8640				
TH30045	TH8567			SGA632		TH30169	TH8637	FE6754			
TH30046	TH8568			SGA631		TH30170	TH8638	FE6753			
TH30047	TH8569			SGA633		TH30171	TH8639	FE6755			
TH30048	TH8572			SGA636		TH30172	TH8643	FE6757			
TH30052	TH8570			SGA635		TH30173	TH8648	FE6758			
TH30053	TH8571			SGA634		TH30174	TH8642				
TH30056	TH8503			SGA653		TH30175	TH8645				
TH30057	TH8501			SGA654		TH30176	TH8644				
TH30058	TH8504			SGA657		TH30177	TH8647	FE6760			
TH30061	TH8507			SGA656		TH30178	TH8649				
TH30063	TH8508			SGA659		TH30179					ES8386
TH30064	TH8509			SGA660		TH30180					ES8385
TH30065	TH8520					TH30185	TH8651		RE7566		
TH30066	TH8524					TH30186	TH8650				
TH30067	TH8519					TH30187	TH8652		RE7568		
TH30069	TH8522					TH30188	TH8653				
TH30070	TH8523					TH30189	TH8654		RE7569		
TH30071	TH8586					TH30190	TH8611		RE7479		ES8388
TH30072	TH8584					TH30191	TH8609		RE7478		ES8387
TH30073	TH8587					TH30192	TH8615		RE7480		ES8389
TH30074	TH8538					TH30193	TH8604				
TH30075	TH8539					TH30194	TH8602				
TH30077	TH8542					TH30195	TH8603				
TH30078	TH8576					TH30196	TH8687				
TH30079	TH8573					TH30197	TH8684				
TH30081	TH8577					TH30198	TH8685				
TH30082	TH8559			SGA661		TH30199	TH8686				
TH30083	TH8560			SGA662		TH30200	TH8688				
TH30084	TH8558			SGA663		TH30201	TH8689				
TH30085	TH8566			SGA669		TH30202	TH8690				
TH30086	TH8563			SGA667		TH30203	TH8691				
TH30087	TH8565			SGA668		TH30204	TH9139				
TH30120					ES8358	TH30205	TH9138				
TH30122					ES8359	TH30207	TH8660	FE6745	RE8205		
TH30123					ES8360	TH30208	TH8663	FE6746	RE8206		
TH30124					ES8361	TH30209	TH8661				
TH30125					ES8362	TH30210	TH8662	FE6747			
TH30126					ES8363	TH30211	TH8664	FE6748			
TH30127	TH8621	FE6741			ES8364	TH30212					ES8304
TH30128	TH8622	FE6743			ES8365	TH30213					ES8305
TH30129	TH8623	FE6744			ES8367	TH30214					ES8306
TH30130	TH8624	FE6742			ES8366	TH30215					ES8307
TH30131	TH8627				ES8368	TH30216					ES8301
TH30132	TH8628				ES8369	TH30217					ES8302
TH30133	TH8629				ES8370	TH30218					ES8303
TH30134		FE6140				TH30219	TH8711	FE6737	RE8217		ES8350
TH30137		FE6141				TH30220	TH8713	FE6739	RE8220		ES8351
TH30138		FE6142				TH30221	TH8715	FE6735			ES8333
TH30139					ES8321	TH30222	TH8718	FE6733			ES8332
TH30140					ES8322	TH30223	TH8714				ES8326
TH30141					ES8323	TH30224		FE6730			ES8327
TH30142		FE6752				TH30225		FE6731			ES8328
TH30143		FE6749				TH30226		FE6732			ES8329
TH30144		FE6751				TH30227	TH8717	FE6736	RE8219		ES8340
TH30145	TH8630				ES8377	TH30228	TH8721	FE6724	RE8223		ES8311
TH30146	TH8631				ES8378	TH30229	TH8722	FE6725	RE8224		ES8312
TH30147	TH8635				ES8380	TH30230	TH8723	FE6726			ES8313
TH30148	TH8632				ES8379	TH30231	TH8719	FE6722			ES8314
TH30149	TH8634				ES8381	TH30232	TH8724	FE6727			ES8308
TH30150	TH8510					TH30233	TH8725	FE6728			ES8309
TH30151	TH8511					TH30234	TH8726	FE6729			ES8310
TH30153	TH8512					TH30235	TH8720	FE6738	RE8222		ES8341
TH30154	TH8516					TH30236					ES8324
TH30155	TH8543		RE8209	SGA641		TH30237					ES8325
TH30156	TH8544			SGA637		TH30238	TH8745				
TH30157	TH8545			SGA645		TH30239	TH8746				
TH30158	TH8554		RE8210	SGA639		TH30241	TH8748				
TH30159	TH8547		RE8214	SGA642		TH30242	TH8749				

新フェイス▶対照(旧フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH30244	TH8730					TH30369	TH8793	FE6783			
TH30245	TH8731		RE7885	SGA613		TH30370	TH8794	FE6784			
TH30246	TH8733		RE7886	SGA614		TH30371	TH8792	FE6782			
TH30247	TH8739					TH30373	TH8795				
TH30248	TH8740					TH30380	TH8799	FE6786			
TH30249	TH8741					TH30381	TH8800	FE6787			
TH30250	TH8742					TH30382	TH8798				
TH30251	TH8743					TH30383	TH8803	FE6788			
TH30252	TH8744					TH30389	TH8805		RE8093		
TH30253	TH8736	FE6716	RE8228			TH30390	TH8804		RE8092		
TH30254	TH8737	FE6717	RE8229			TH30391	TH8807		RE8094		
TH30255	TH8738					TH30392	TH8810		RE8095		
TH30263	TH8716	FE6721			ES8318	TH30393	TH8812				
TH30264					ES8319	TH30394	TH8822	FE6802			
TH30265					ES8320	TH30395	TH8821	FE6801			
TH30266	TH8751					TH30396	TH8820				
TH30267	TH8753					TH30398	TH8823				
TH30268	TH8754					TH30399	TH8863		RE8117		
TH30269	TH8670					TH30400	TH8859	FE6797	RE8116		
TH30270	TH8671		RE8195			TH30401	TH8864				
TH30271	TH8672		RE8196			TH30402	TH8865				
TH30272	TH8676					TH30403	TH8860	FE6798			
TH30273	TH8673					TH30404	TH8861				
TH30274	TH8674		RE8200			TH30405	TH8862				
TH30275	TH8675		RE8199			TH30406	TH8872				
TH30276			RE7889	SGA617		TH30407	TH8874				
TH30277			RE7890	SGA618		TH30408	TH8873				
TH30278			RE7900	SGA628		TH30409	TH8876	FE6789	RE8114		
TH30279			RE7894	SGA622		TH30410	TH8879				
TH30280			RE7897	SGA625		TH30411	TH8877	FE6790	RE8115		
TH30281			RE7896	SGA624		TH30412	TH8880	FE6794	RE8113		
TH30282			RE7901	SGA629		TH30413	TH8881	FE6796			
TH30283			RE7895	SGA623		TH30414	TH8887				
TH30284			RE7898	SGA626		TH30415	TH8884	FE6793	RE8112		
TH30285			RE7899	SGA627		TH30416	TH8885				
TH30286			RE7902	SGA630		TH30417	TH8886	FE6795			
TH30287			RE7924			TH30418	TH8888	FE6791	RE8106		
TH30288	TH9335		RE7923			TH30419	TH8889	FE6792			
TH30289	TH9336		RE7928			TH30420	TH8890				
TH30290	TH9338		RE7929			TH30421	TH8891				
TH30292	TH8758					TH30422	TH8893				
TH30293	TH8759					TH30424	TH8894				
TH30295	TH8762					TH30427	TH8866				
TH30297	TH8757					TH30428	TH8867		RE8098		
TH30298	TH8765					TH30429	TH8868				
TH30299	TH8768					TH30430	TH8869	FE6800			
TH30300	TH8775					TH30431	TH8870	FE6799	RE8109		
TH30321	TH8915					TH30432	TH8871				
TH30323	TH8912					TH30433	TH8828				
TH30326	TH8919					TH30434	TH8829				
TH30328	TH8914					TH30435	TH8830				
TH30329	TH8911					TH30439	TH8831				
TH30334	TH8916					TH30440	TH8832				
TH30335	TH8918					TH30441	TH8833				
TH30338	TH8920	FE6828	RE8128			TH30442	TH8840	FE6806			
TH30339	TH8921	FE6829	RE8129			TH30443	TH8841	FE6805			
TH30340	TH8922					TH30444	TH8842				
TH30341	TH8923	FE6831	RE8130			TH30445	TH8845				
TH30342	TH8927					TH30446	TH8846				
TH30343	TH8925	FE6830	RE8131			TH30447	TH8843				
TH30344	TH8928					TH30448	TH8844				
TH30352	TH8930	FE6832	RE8132			TH30449	TH8854				
TH30353	TH8931					TH30450	TH8853				
TH30354	TH8932	FE6833				TH30451	TH8897	FE6809			
TH30355	TH8933		RE8133			TH30452	TH8898	FE6810			
TH30356	TH8934	FE6834	RE8134			TH30453	TH8899	FE6811			
TH30357	TH8935					TH30454	TH8900	FE6812			
TH30358	TH8936	FE6835	RE8135			TH30455	TH8901	FE6813			
TH30359	TH8937					TH30456	TH8902	FE6814			
TH30360		FE6718	RE8230			TH30457	TH8903				
TH30361	TH8942	FE6823	RE8123			TH30458			RE8107		
TH30362	TH8938	FE6821	RE8121			TH30463	TH8904				
TH30363	TH8939	FE6822	RE8122			TH30465	TH8905	FE6815			
TH30364	TH8940	FE6825	RE8125			TH30489					ES8371
TH30365	TH8941	FE6826	RE8126			TH30490					ES8372
TH30366	TH8944	FE6827	RE8127			TH30491					ES8374
TH30367	TH8791	FE6781				TH30492					ES8376

新フェイス▶対照(旧フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH30493					ES8373	TH30577	TH9083	FE6665	RE7811		
TH30494					ES8375	TH30578	TH9084	FE6667			
TH30496	TH8987	FE6771	RE8174			TH30579	TH9085	FE6668			
TH30497	TH8986		RE8173			TH30580	TH9086				ES8315
TH30498	TH8991	FE6772				TH30581	TH9087				ES8316
TH30499	TH8988		RE8175			TH30582					ES8317
TH30500	TH8989					TH30586	TH9088				ES8338
TH30501	TH8990		RE8176			TH30587	TH9089		RE7801		ES8339
TH30502	TH8994					TH30588	TH9092				
TH30503	TH9040		RE8165			TH30598					ES8330
TH30504	TH9041	FE6775				TH30599					ES8349
TH30505	TH9043	FE6776	RE8167			TH30600					ES8331
TH30506	TH9042					TH30644	TH8588				
TH30507	TH9044		RE8168			TH30645	TH8590				
TH30508	TH9018		RE8185			TH30656	TH9205				
TH30509	TH9019		RE8186			TH30658	TH9208				
TH30510	TH9020		RE8188			TH30659	TH9209				
TH30511	TH9021					TH30660	TH9212				
TH30512	TH9022		RE8187			TH30674		FE6348			
TH30513	TH9023		RE8169			TH30675		FE6347			
TH30514	TH9024		RE8170			TH30676	TH9332	FE6350			
TH30515	TH9025					TH30677	TH9333	FE6351	RE7994		
TH30516	TH9026					TH30678		FE6349	RE7995		
TH30517	TH9027					TH30679	TH9334	FE6352	RE7996		
TH30518	TH8665					TH30680	TH9224				
TH30519	TH8666					TH30682	TH9227				
TH30520	TH8668					TH30684	TH9230				
TH30521	TH8669					TH30686	TH9235		RE7975		
TH30526	TH9010		RE8161			TH30690	TH9245		RE8012		
TH30527	TH9011		RE8162			TH30691	TH9244				
TH30528	TH9012					TH30692	TH9240				
TH30529	TH9013		RE8164			TH30693	TH9237		RE7974		
TH30530	TH9047					TH30694	TH9246				
TH30531	TH9049					TH30695	TH9248				
TH30534	TH9028		RE8177			TH30696	TH9247				
TH30535	TH9029		RE8178			TH30697	TH9249				
TH30536	TH9030					TH30705	TH9103				
TH30537	TH9031		RE8201			TH30708	TH9104				
TH30538	TH9032		RE8202			TH30709	TH9135				
TH30539	TH9033					TH30710	TH9136				
TH30540	TH9034					TH30712	TH9137				
TH30541	TH9035					TH30717	TH9161				
TH30542	TH9036					TH30718	TH9162				
TH30543	TH9037		RE8171			TH30721	TH9163				
TH30544	TH9038					TH30722	TH9164				
TH30545	TH9039		RE8172			TH30724	TH9127				
TH30546	TH9055	FE6763			ES8348	TH30725	TH9128				
TH30547	TH9056					TH30726	TH9125				
TH30548	TH9061	FE6761			ES8334	TH30727	TH9126				
TH30549	TH9062	FE6762			ES8335	TH30730	TH9144	FE6240	RE7552		
TH30550	TH9059					TH30731	TH9149	FE6241			
TH30551	TH9060					TH30732	TH9150	FE6244	RE7556		
TH30552	TH9063	FE6769				TH30733	TH9146				
TH30553	TH9064	FE6770				TH30734	TH9145				
TH30554	TH9065	FE6773	RE8179		ES8336	TH30735	TH9147				
TH30555	TH9066	FE6774	RE8180		ES8337	TH30736	TH9151				
TH30556	TH9045					TH30737	TH9153	FE6246	RE7561		
TH30557	TH9046					TH30738	TH9152	FE6249	RE7560		
TH30558	TH9057					TH30739	TH9148				
TH30559	TH9058					TH30740	TH9156	FE6247	RE7562		
TH30560					ES8344	TH30741	TH9154	FE6251			
TH30561					ES8346	TH30742	TH9155	FE6248	RE7555		
TH30562					ES8345	TH30743	TH9157	FE6250	RE7563		
TH30563					ES8347	TH30744	TH9158				
TH30564	TH9067	FE6767			ES8342	TH30745	TH9160				
TH30565	TH9068	FE6768			ES8343	TH30746	TH9180	FE6269	RE7582		ES8390
TH30566	TH9069					TH30747	TH9181	FE6270	RE7583		ES8391
TH30567	TH9070					TH30748	TH9182				ES8392
TH30568	TH9071					TH30749	TH9177				
TH30569	TH9072					TH30750	TH9178				
TH30570	TH9076	FE6661	RE7817			TH30751	TH9179				
TH30571	TH9078	FE6663				TH30752	TH9183	FE6258	RE7576		
TH30572	TH9079	FE6664				TH30753	TH9184				
TH30573		FE6669	RE7813			TH30754	TH9185	FE6259	RE7577		
TH30574		FE6670	RE7814			TH30755	TH9186	FE6271	RE7578		
TH30575		FE6672	RE7816			TH30756	TH9187				
TH30576	TH9082	FE6666	RE7812			TH30757	TH9188	FE6272	RE7579		

新フェイス▶対照(旧フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH30758	TH9189					TH30902	TH9418		RE8245		
TH30759	TH9190					TH30904		FE6848			
TH30760	TH9191	FE6273	RE7589			TH30906		FE6846			
TH30761	TH9167	FE6281	RE7860	SGA426		TH30907		FE6851			
TH30762	TH9168	FE6282	RE7861	SGA427		TH30909	TH9424				
TH30766	TH9169			SGA428		TH30912	TH9427		RE8247		
TH30767	TH9170	FE6285	RE7587	SGA430		TH30913		FE6860			
TH30768	TH9171			SGA429		TH30914	TH9429	FE6852	RE8250		
TH30769	TH9173					TH30915	TH9432				
TH30770	TH9176					TH30916	TH9434				
TH30771	TH9174					TH30919	TH9435		RE8251		
TH30776			RE7882			TH30920		FE6859			
TH30777			RE7883			TH30921		FE6853			
TH30778			RE7879			TH30922		FE6857			
TH30779			RE7880			TH30923	TH9403		RE8255		
TH30780	TH9251					TH30924	TH9405				
TH30788	TH9253					TH30925					ES8395
TH30789	TH9287					TH30926		FE6854			ES8396
TH30790	TH9288					TH30927		FE6858			ES8397
TH30793	TH9256	FE6467	RE8066			TH30928					ES8398
TH30794	TH9257		RE8067			TH30929					ES8399
TH30795	TH9258	FE6468	RE8068			TH30930					ES8400
TH30796	TH9255					TH30935	TH8947				
TH30797	TH9254					TH30936	TH8950		RE7699		
TH30798	TH9265					TH30937	TH8948				
TH30799	TH9266					TH30938		FE6855			
TH30800	TH9261					TH30939		FE6856			
TH30801	TH9262					TH30940	TH8945		RE7696		
TH30802	TH9267					TH30941	TH8946		RE7697		
TH30803	TH9268					TH30946	TH9464			SGA305	
TH30804	TH9269					TH30947	TH9466				
TH30806	TH9270					TH30948	TH9467			SGA306	
TH30812	TH9298					TH30949				SGA301	
TH30813	TH9294					TH30950				SGA302	
TH30815	TH9300					TH30951	TH9458			SGA303	
TH30816	TH9301					TH30952	TH9459			SGA304	
TH30817	TH9299					TH30953	TH9461			SGA311	
TH30822	TH9309		RE8013			TH30954				SGA312	
TH30824	TH9307					TH30955				SGA761	
TH30826	TH9306					TH30956				SGA762	
TH30828	TH9310					TH30957				SGA763	
TH30829	TH9311					TH30958				SGA764	
TH30830	TH9314					TH30959	TH9441				
TH30831	TH9316					TH30960	TH9442				
TH30839		FE6183				TH30961	TH9443				
TH30840		FE6184				TH30962	TH9444				
TH30843	TH9381		RE7503			TH30963	TH9445				
TH30846	TH9382		RE7507			TH30964	TH9446				
TH30847		FE6206				TH30965	TH9451				
TH30853	TH9369					TH30966	TH9453				
TH30854	TH9370	FE6447				TH30967	TH9452				
TH30855	TH9366	FE6445	RE7537			TH30968	TH9454				
TH30856	TH9367					TH30969	TH9471				
TH30857	TH9368	FE6446	RE7538			TH30970	TH9472				
TH30858	TH9372					TH30971	TH9473				
TH30859	TH9373					TH30972	TH9474				
TH30870	TH9375					TH30973	TH9475				
TH30871	TH9377					TH30974	TH9476				
TH30872	TH9378					TH30975	TH9477				
TH30873			RE7517			TH30976	TH9478				
TH30874					ES8393	TH30977	TH9479				
TH30875					ES8394	TH30978	TH9480				
TH30880	TH9393					TH30979	TH9481				
TH30881	TH9391	FE6231				TH30980	TH9482				
TH30882	TH9390					TH30981	TH9483				
TH30886	TH9396					TH30982	TH9484				
TH30887	TH9398					TH30983	TH9485				
TH30889	TH9395	FE6444				TH30984	TH9486				
TH30890		FE6841				TH30985	TH9487				
TH30891		FE6849					TH9490				
TH30892	TH9406		RE8236			TH30986	TH9488				
TH30894		FE6845				TH30987	TH9489				
TH30896	TH9409					TH30989	TH9493	FE6874	RE8291		
TH30897	TH9410					TH30990	TH9497	FE6875	RE8288		
TH30899	TH9411		RE8240			TH30991	TH9496	FE6876	RE8285		
TH30900	TH9414	FE6847				TH30992	TH9494	FE6877	RE8286		
TH30901		FE6844				TH30993	TH9495	FE6878	RE8287		

新フェイス➡

対照(旧フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
TH30994	TH9491	FE6879	RE8289		
TH30995	TH9492	FE6880	RE8290		
TH30996	TH9499	FE6881	RE8292		
TH30997	TH9498	FE6882	RE8293		
TH30998		FE6883	RE8294		
SGC12-S				SGC12-S	
SGC12-L				SGC12-L	
SGC13-S				SGC13-S	
SGC13-L				SGC13-L	
SGC14-S				SGC14-S	
SGC14-L				SGC14-L	
SGC15-S				SGC15-S	
SGC15-L				SGC15-L	
SGC16-S				SGC16-S	
SGC16-L				SGC16-L	
SGC17-S				SGC17-S	
SGC17-L				SGC17-L	
SGC18-S				SGC18-S	
SGC18-L				SGC18-L	
SGC19-S				SGC19-S	
SGC19-L				SGC19-L	
SGC20-S				SGC20-S	
SGC20-L				SGC20-L	
SGC21-S				SGC21-S	
SGC21-L				SGC21-L	
SGC22-S				SGC22-S	
SGC22-L				SGC22-L	
SGC23-S				SGC23-S	
SGC23-L				SGC23-L	
SGC24-S				SGC24-S	
SGC24-L				SGC24-L	
SGC25-S				SGC25-S	
SGC25-L				SGC25-L	
SGC26-S				SGC26-S	
SGC26-L				SGC26-L	
SGC27-S				SGC27-S	
SGC27-L				SGC27-L	
SGC28-S				SGC28-S	
SGC28-L				SGC28-L	
SGC29-S				SGC29-S	
SGC29-L				SGC29-L	
SGC31-S				SGC31-S	
SGC31-L				SGC31-L	
SGC32-S				SGC32-S	
SGC32-L				SGC32-L	
SGC33-S				SGC33-S	
SGC33-L				SGC33-L	
SGC34-S				SGC34-S	
SGC34-L				SGC34-L	
SGC35-S				SGC35-S	
SGC35-L				SGC35-L	
SGC36-S				SGC36-S	
SGC36-L				SGC36-L	
SGC37-S				SGC37-S	
SGC37-L				SGC37-L	
SGC38-S				SGC38-S	
SGC39-S				SGC39-S	
SGC40-S				SGC40-S	
SGC40-L				SGC40-L	
SGC41-S				SGC41-S	
SGC41-L				SGC41-L	

ファイン➡

対照(新フェイス・旧フェイス・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

ファイン	新フェイス	旧フェイス	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
FE6140	TH30134				
FE6141	TH30137				
FE6142	TH30138				
FE6183	TH30839				
FE6184	TH30840				
FE6206	TH30847				
FE6231	TH30881	TH9391			
FE6240	TH30730	TH9144	RE7552		
FE6241	TH30731	TH9149			
FE6244	TH30732	TH9150	RE7556		
FE6246	TH30737	TH9153	RE7561		
FE6247	TH30740	TH9156	RE7562		
FE6248	TH30742	TH9155	RE7555		
FE6249	TH30738	TH9152	RE7560		
FE6250	TH30743	TH9157	RE7563		
FE6251	TH30741	TH9154			
FE6258	TH30752	TH9183	RE7576		
FE6259	TH30754	TH9185	RE7577		
FE6269	TH30746	TH9180	RE7582		ES8390
FE6270	TH30747	TH9181	RE7583		ES8391
FE6271	TH30755	TH9186	RE7578		
FE6272	TH30757	TH9188	RE7579		
FE6273	TH30760	TH9191	RE7589		
FE6281	TH30761	TH9167	RE7860	SGA426	
FE6282	TH30762	TH9168	RE7861	SGA427	
FE6285	TH30767	TH9170	RE7587	SGA430	
FE6347	TH30675				
FE6348	TH30674				
FE6349	TH30678		RE7995		
FE6350	TH30676	TH9332			
FE6351	TH30677	TH9333	RE7994		
FE6352	TH30679	TH9334	RE7996		
FE6444	TH30889	TH9395			
FE6445	TH30855	TH9366	RE7537		
FE6446	TH30857	TH9368	RE7538		
FE6447	TH30854	TH9370			
FE6467	TH30793	TH9256	RE8066		
FE6468	TH30795	TH9258	RE8068		
FE6661	TH30570	TH9076	RE7817		
FE6663	TH30571	TH9078			
FE6664	TH30572	TH9079			
FE6665	TH30577	TH9083	RE7811		
FE6666	TH30576	TH9082	RE7812		
FE6667	TH30578	TH9084			
FE6668	TH30579	TH9085			
FE6669	TH30573		RE7813		
FE6670	TH30574		RE7814		
FE6672	TH30575		RE7816		
FE6716	TH30253	TH8736	RE8228		
FE6717	TH30254	TH8737	RE8229		
FE6718	TH30360		RE8230		
FE6721	TH30263	TH8716			ES8318
FE6722	TH30231	TH8719			ES8314
FE6724	TH30228	TH8721	RE8223		ES8311
FE6725	TH30229	TH8722	RE8224		ES8312
FE6726	TH30230	TH8723			ES8313
FE6727	TH30232	TH8724			ES8308
FE6728	TH30233	TH8725			ES8309
FE6729	TH30234	TH8726			ES8310
FE6730	TH30224				ES8327
FE6731	TH30225				ES8328
FE6732	TH30226				ES8329
FE6733	TH30222	TH8718			ES8332
FE6735	TH30221	TH8715			ES8333
FE6736	TH30227	TH8717	RE8219		ES8340
FE6737	TH30219	TH8711	RE8217		ES8350
FE6738	TH30235	TH8720	RE8222		ES8341
FE6739	TH30220	TH8713	RE8220		ES8351
FE6741	TH30127	TH8621			ES8364
FE6742	TH30130	TH8624			ES8366
FE6743	TH30128	TH8622			ES8365
FE6744	TH30129	TH8623			ES8367
FE6745	TH30207	TH8660	RE8205		
FE6746	TH30208	TH8663	RE8206		
FE6747	TH30210	TH8662			
FE6748	TH30211	TH8664			
FE6749	TH30143				

ファイル ➡ **対照** (新フェイス・旧フェイス・リザーブ・エクセレクト・eセコウクロス)

ファイル	新フェイス	旧フェイス	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
FE6751	TH30144				
FE6752	TH30142				
FE6753	TH30170	TH8638			
FE6754	TH30169	TH8637			
FE6755	TH30171	TH8639			
FE6757	TH30172	TH8643			
FE6758	TH30173	TH8648			
FE6760	TH30177	TH8647			
FE6761	TH30548	TH9061			ES8334
FE6762	TH30549	TH9062			ES8335
FE6763	TH30546	TH9055			ES8348
FE6767	TH30564	TH9067			ES8342
FE6768	TH30565	TH9068			ES8343
FE6769	TH30552	TH9063			
FE6770	TH30553	TH9064			
FE6771	TH30496	TH8987	RE8174		
FE6772	TH30498	TH8991			
FE6773	TH30554	TH9065	RE8179		ES8336
FE6774	TH30555	TH9066	RE8180		ES8337
FE6775	TH30504	TH9041			
FE6776	TH30505	TH9043	RE8167		
FE6781	TH30367	TH8791			
FE6782	TH30371	TH8792			
FE6783	TH30369	TH8793			
FE6784	TH30370	TH8794			
FE6786	TH30380	TH8799			
FE6787	TH30381	TH8800			
FE6788	TH30383	TH8803			
FE6789	TH30409	TH8876	RE8114		
FE6790	TH30411	TH8877	RE8115		
FE6791	TH30418	TH8888	RE8106		
FE6792	TH30419	TH8889			
FE6793	TH30415	TH8884	RE8112		
FE6794	TH30412	TH8880	RE8113		
FE6795	TH30417	TH8886			
FE6796	TH30413	TH8881			
FE6797	TH30400	TH8859	RE8116		
FE6798	TH30403	TH8860			
FE6799	TH30431	TH8870	RE8109		
FE6800	TH30430	TH8869			
FE6801	TH30395	TH8821			
FE6802	TH30394	TH8822			
FE6805	TH30443	TH8841			
FE6806	TH30442	TH8840			
FE6809	TH30451	TH8897			
FE6810	TH30452	TH8898			
FE6811	TH30453	TH8899			
FE6812	TH30454	TH8900			
FE6813	TH30455	TH8901			
FE6814	TH30456	TH8902			
FE6815	TH30465	TH8905			
FE6821	TH30362	TH8938	RE8121		
FE6822	TH30363	TH8939	RE8122		
FE6823	TH30361	TH8942	RE8123		
FE6825	TH30364	TH8940	RE8125		
FE6826	TH30365	TH8941	RE8126		
FE6827	TH30366	TH8944	RE8127		
FE6828	TH30338	TH8920	RE8128		
FE6829	TH30339	TH8921	RE8129		
FE6830	TH30343	TH8925	RE8131		
FE6831	TH30341	TH8923	RE8130		
FE6832	TH30352	TH8930	RE8132		
FE6833	TH30354	TH8932			
FE6834	TH30356	TH8934	RE8134		
FE6835	TH30358	TH8936	RE8135		
FE6841	TH30890				
FE6844	TH30901				
FE6845	TH30894				
FE6846	TH30906				
FE6847	TH30900	TH9414			
FE6848	TH30904				
FE6849	TH30891				
FE6851	TH30907				
FE6852	TH30914	TH9429	RE8250		
FE6853	TH30921				
FE6854	TH30926				ES8396
FE6855	TH30938				

ファイル	新フェイス	旧フェイス	リザーブ	エクセレクト	eセコウクロス
FE6856	TH30939				
FE6857	TH30922				
FE6858	TH30927				ES8397
FE6859	TH30920				
FE6860	TH30913				
FE6874	TH30989	TH9493	RE8291		
FE6875	TH30990	TH9497	RE8288		
FE6876	TH30991	TH9496	RE8285		
FE6877	TH30992	TH9494	RE8286		
FE6878	TH30993	TH9495	RE8287		
FE6879	TH30994	TH9491	RE8289		
FE6880	TH30995	TH9492	RE8290		
FE6881	TH30996	TH9499	RE8292		
FE6882	TH30997	TH9498	RE8293		
FE6883	TH30998		RE8294		

リザーブ ➡ 対照 (新フェイス・旧フェイス・ファイン・エクセレクト・eセコウクロス)

リザーブ	新フェイス	旧フェイス	ファイン	エクセレクト	eセコウクロス
RE7478	TH30191	TH8609			ES8387
RE7479	TH30190	TH8611			ES8388
RE7480	TH30192	TH8615			ES8389
RE7503	TH30843	TH9381			
RE7507	TH30846	TH9382			
RE7517	TH30873				
RE7537	TH30855	TH9366	FE6445		
RE7538	TH30857	TH9368	FE6446		
RE7552	TH30730	TH9144	FE6240		
RE7555	TH30742	TH9155	FE6248		
RE7556	TH30732	TH9150	FE6244		
RE7560	TH30738	TH9152	FE6249		
RE7561	TH30737	TH9153	FE6246		
RE7562	TH30740	TH9156	FE6247		
RE7563	TH30743	TH9157	FE6250		
RE7566	TH30185	TH8651			
RE7568	TH30187	TH8652			
RE7569	TH30189	TH8654			
RE7576	TH30752	TH9183	FE6258		
RE7577	TH30754	TH9185	FE6259		
RE7578	TH30755	TH9186	FE6271		
RE7579	TH30757	TH9188	FE6272		
RE7582	TH30746	TH9180	FE6269		ES8390
RE7583	TH30747	TH9181	FE6270		ES8391
RE7587	TH30767	TH9170	FE6285	SGA430	
RE7589	TH30760	TH9191	FE6273		
RE7696	TH30940	TH8945			
RE7697	TH30941	TH8946			
RE7699	TH30936	TH8950			
RE7801	TH30587	TH9089			ES8339
RE7811	TH30577	TH9083	FE6665		
RE7812	TH30576	TH9082	FE6666		
RE7813	TH30573		FE6669		
RE7814	TH30574		FE6670		
RE7816	TH30575		FE6672		
RE7817	TH30570	TH9076	FE6661		
RE7860	TH30761	TH9167	FE6281	SGA426	
RE7861	TH30762	TH9168	FE6282	SGA427	
RE7879	TH30778				
RE7880	TH30779				
RE7882	TH30776				
RE7883	TH30777				
RE7885	TH30245	TH8731		SGA613	
RE7886	TH30246	TH8733		SGA614	
RE7889	TH30276			SGA617	
RE7890	TH30277			SGA618	
RE7894	TH30279			SGA622	
RE7895	TH30283			SGA623	
RE7896	TH30281			SGA624	
RE7897	TH30280			SGA625	
RE7898	TH30284			SGA626	
RE7899	TH30285			SGA627	
RE7900	TH30278			SGA628	
RE7901	TH30282			SGA629	
RE7902	TH30286			SGA630	
RE7923	TH30288	TH9335			
RE7924	TH30287				
RE7928	TH30289	TH9336			
RE7929	TH30290	TH9338			
RE7974	TH30693	TH9237			
RE7975	TH30686	TH9235			
RE7994	TH30677	TH9333	FE6351		
RE7995	TH30678		FE6349		
RE7996	TH30679	TH9334	FE6352		
RE8012	TH30690	TH9245			
RE8013	TH30822	TH9309			
RE8066	TH30793	TH9256	FE6467		
RE8067	TH30794	TH9257			
RE8068	TH30795	TH9258	FE6468		
RE8092	TH30390	TH8804			
RE8093	TH30389	TH8805			
RE8094	TH30391	TH8807			
RE8095	TH30392	TH8810			
RE8098	TH30428	TH8867			
RE8106	TH30418	TH8888	FE6791		
RE8107	TH30458				
RE8109	TH30431	TH8870	FE6799		

リザーブ	新フェイス	旧フェイス	ファイン	エクセレクト	eセコウクロス
RE8112	TH30415	TH8884	FE6793		
RE8113	TH30412	TH8880	FE6794		
RE8114	TH30409	TH8876	FE6789		
RE8115	TH30411	TH8877	FE6790		
RE8116	TH30400	TH8859	FE6797		
RE8117	TH30399	TH8863			
RE8121	TH30362	TH8938	FE6821		
RE8122	TH30363	TH8939	FE6822		
RE8123	TH30361	TH8942	FE6823		
RE8125	TH30364	TH8940	FE6825		
RE8126	TH30365	TH8941	FE6826		
RE8127	TH30366	TH8944	FE6827		
RE8128	TH30338	TH8920	FE6828		
RE8129	TH30339	TH8921	FE6829		
RE8130	TH30341	TH8923	FE6831		
RE8131	TH30343	TH8925	FE6830		
RE8132	TH30352	TH8930	FE6832		
RE8133	TH30355	TH8933			
RE8134	TH30356	TH8934	FE6834		
RE8135	TH30358	TH8936	FE6835		
RE8161	TH30526	TH9010			
RE8162	TH30527	TH9011			
RE8164	TH30529	TH9013			
RE8165	TH30503	TH9040			
RE8167	TH30505	TH9043	FE6776		
RE8168	TH30507	TH9044			
RE8169	TH30513	TH9023			
RE8170	TH30514	TH9024			
RE8171	TH30543	TH9037			
RE8172	TH30545	TH9039			
RE8173	TH30497	TH8986			
RE8174	TH30496	TH8987	FE6771		
RE8175	TH30499	TH8988			
RE8176	TH30501	TH8990			
RE8177	TH30534	TH9028			
RE8178	TH30535	TH9029			
RE8179	TH30554	TH9065	FE6773		ES8336
RE8180	TH30555	TH9066	FE6774		ES8337
RE8185	TH30508	TH9018			
RE8186	TH30509	TH9019			
RE8187	TH30512	TH9022			
RE8188	TH30510	TH9020			
RE8195	TH30270	TH8671			
RE8196	TH30271	TH8672			
RE8199	TH30275	TH8675			
RE8200	TH30274	TH8674			
RE8201	TH30537	TH9031			
RE8202	TH30538	TH9032			
RE8205	TH30207	TH8660	FE6745		
RE8206	TH30208	TH8663	FE6746		
RE8209	TH30155	TH8543		SGA641	
RE8210	TH30158	TH8554		SGA639	
RE8212	TH30165	TH8552		SGA648	
RE8214	TH30159	TH8547		SGA642	
RE8215	TH30163	TH8548		SGA643	
RE8216	TH30167	TH8549		SGA644	
RE8217	TH30219	TH8711	FE6737		ES8350
RE8219	TH30227	TH8717	FE6736		ES8340
RE8220	TH30220	TH8713	FE6739		ES8351
RE8222	TH30235	TH8720	FE6738		ES8341
RE8223	TH30228	TH8721	FE6724		ES8311
RE8224	TH30229	TH8722	FE6725		ES8312
RE8228	TH30253	TH8736	FE6716		
RE8229	TH30254	TH8737	FE6717		
RE8230	TH30360		FE6718		
RE8236	TH30892	TH9406			
RE8240	TH30899	TH9411			
RE8245	TH30902	TH9418			
RE8247	TH30912	TH9427			
RE8250	TH30914	TH9429	FE6852		
RE8251	TH30919	TH9435			
RE8255	TH30923	TH9403			
RE8285	TH30991	TH9496	FE6876		
RE8286	TH30992	TH9494	FE6877		
RE8287	TH30993	TH9495	FE6878		
RE8288	TH30990	TH9497	FE6875		
RE8289	TH30994	TH9491	FE6879		

リザーブ

対照(新フェイス・旧フェイス・ファイン・エクセレクト・eセコウクロス)

リザーブ	新フェイス	旧フェイス	ファイン	エクセレクト	eセコウクロス
RE 8290	TH30995	TH9492	FE6880		
RE 8291	TH30989	TH9493	FE6874		
RE 8292	TH30996	TH9499	FE6881		
RE 8293	TH30997	TH9498	FE6882		
RE 8294	TH30998		FE6883		

エクセレクト

対照(新フェイス・旧フェイス・ファイン・リザーブ・eセコウクロス)

エクセレクト	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	eセコウクロス
SGA301	TH30949				
SGA302	TH30950				
SGA303	TH30951	TH9458			
SGA304	TH30952	TH9459			
SGA305	TH30946	TH9464			
SGA306	TH30948	TH9467			
SGA311	TH30953	TH9461			
SGA312	TH30954				
SGA426	TH30761	TH9167	FE6281	RE 7860	
SGA427	TH30762	TH9168	FE6282	RE 7861	
SGA428	TH30766	TH9169			
SGA429	TH30768	TH9171			
SGA430	TH30767	TH9170	FE6285	RE 7587	
SGA613	TH30245	TH8731		RE 7885	
SGA614	TH30246	TH8733		RE 7886	
SGA617	TH30276			RE 7889	
SGA618	TH30277			RE 7890	
SGA622	TH30279			RE 7894	
SGA623	TH30283			RE 7895	
SGA624	TH30281			RE 7896	
SGA625	TH30280			RE 7897	
SGA626	TH30284			RE 7898	
SGA627	TH30285			RE 7899	
SGA628	TH30278			RE 7900	
SGA629	TH30282			RE 7901	
SGA630	TH30286			RE 7902	
SGA631	TH30046	TH8568			
SGA632	TH30045	TH8567			
SGA633	TH30047	TH8569			
SGA634	TH30053	TH8571			
SGA635	TH30052	TH8570			
SGA636	TH30048	TH8572			
SGA637	TH30156	TH8544			
SGA639	TH30158	TH8554		RE 8210	
SGA640	TH30160	TH8550			
SGA641	TH30155	TH8543		RE 8209	
SGA642	TH30159	TH8547		RE 8214	
SGA643	TH30163	TH8548		RE 8215	
SGA644	TH30167	TH8549		RE 8216	
SGA645	TH30157	TH8545			
SGA646	TH30166	TH8546			
SGA647	TH30164	TH8553			
SGA648	TH30165	TH8552		RE 8212	
SGA649	TH30162	TH8551			
SGA650	TH30161	TH8556			
SGA653	TH30056	TH8503			
SGA654	TH30057	TH8501			
SGA656	TH30061	TH8507			
SGA657	TH30058	TH8504			
SGA659	TH30063	TH8508			
SGA660	TH30064	TH8509			
SGA661	TH30082	TH8559			
SGA662	TH30083	TH8560			
SGA663	TH30084	TH8558			
SGA667	TH30086	TH8563			
SGA668	TH30087	TH8565			
SGA669	TH30085	TH8566			
SGA761	TH30955				
SGA762	TH30956				
SGA763	TH30957				
SGA764	TH30958				
SGC12-S	SGC12-S				
SGC12-L	SGC12-L				
SGC13-S	SGC13-S				
SGC13-L	SGC13-L				
SGC14-S	SGC14-S				
SGC14-L	SGC14-L				
SGC15-S	SGC15-S				
SGC15-L	SGC15-L				
SGC16-S	SGC16-S				
SGC16-L	SGC16-L				
SGC17-S	SGC17-S				
SGC17-L	SGC17-L				
SGC18-S	SGC18-S				
SGC18-L	SGC18-L				
SGC19-S	SGC19-S				
SGC19-L	SGC19-L				

エクセレクト➡

対照(新フェイス・旧フェイス・ファイン・リザーブ・eセコウクロス)

エクセレクト	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	eセコウクロス
SGC20-S	SGC20-S				
SGC20-L	SGC20-L				
SGC21-S	SGC21-S				
SGC21-L	SGC21-L				
SGC22-S	SGC22-S				
SGC22-L	SGC22-L				
SGC23-S	SGC23-S				
SGC23-L	SGC23-L				
SGC24-S	SGC24-S				
SGC24-L	SGC24-L				
SGC25-S	SGC25-S				
SGC25-L	SGC25-L				
SGC26-S	SGC26-S				
SGC26-L	SGC26-L				
SGC27-S	SGC27-S				
SGC27-L	SGC27-L				
SGC28-S	SGC28-S				
SGC28-L	SGC28-L				
SGC29-S	SGC29-S				
SGC29-L	SGC29-L				
SGC31-S	SGC31-S				
SGC31-L	SGC31-L				
SGC32-S	SGC32-S				
SGC32-L	SGC32-L				
SGC33-S	SGC33-S				
SGC33-L	SGC33-L				
SGC34-S	SGC34-S				
SGC34-L	SGC34-L				
SGC35-S	SGC35-S				
SGC35-L	SGC35-L				
SGC36-S	SGC36-S				
SGC36-L	SGC36-L				
SGC37-S	SGC37-S				
SGC37-L	SGC37-L				
SGC38-S	SGC38-S				
SGC39-S	SGC39-S				
SGC40-S	SGC40-S				
SGC40-L	SGC40-L				
SGC41-S	SGC41-S				
SGC41-L	SGC41-L				

eセコウクロス➡

対照(新フェイス・旧フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト)

eセコウクロス	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト
ES8301	TH30216				
ES8302	TH30217				
ES8303	TH30218				
ES8304	TH30212				
ES8305	TH30213				
ES8306	TH30214				
ES8307	TH30215				
ES8308	TH30232	TH8724	FE6727		
ES8309	TH30233	TH8725	FE6728		
ES8310	TH30234	TH8726	FE6729		
ES8311	TH30228	TH8721	FE6724	RE8223	
ES8312	TH30229	TH8722	FE6725	RE8224	
ES8313	TH30230	TH8723	FE6726		
ES8314	TH30231	TH8719	FE6722		
ES8315	TH30580	TH9086			
ES8316	TH30581	TH9087			
ES8317	TH30582				
ES8318	TH30263	TH8716	FE6721		
ES8319	TH30264				
ES8320	TH30265				
ES8321	TH30139				
ES8322	TH30140				
ES8323	TH30141				
ES8324	TH30236				
ES8325	TH30237				
ES8326	TH30223	TH8714			
ES8327	TH30224		FE6730		
ES8328	TH30225		FE6731		
ES8329	TH30226		FE6732		
ES8330	TH30598				
ES8331	TH30600				
ES8332	TH30222	TH8718	FE6733		
ES8333	TH30221	TH8715	FE6735		
ES8334	TH30548	TH9061	FE6761		
ES8335	TH30549	TH9062	FE6762		
ES8336	TH30554	TH9065	FE6773	RE8179	
ES8337	TH30555	TH9066	FE6774	RE8180	
ES8338	TH30586	TH9088			
ES8339	TH30587	TH9089		RE7801	
ES8340	TH30227	TH8717	FE6736	RE8219	
ES8341	TH30235	TH8720	FE6738	RE8222	
ES8342	TH30564	TH9067	FE6767		
ES8343	TH30565	TH9068	FE6768		
ES8344	TH30560				
ES8345	TH30562				
ES8346	TH30561				
ES8347	TH30563				
ES8348	TH30546	TH9055	FE6763		
ES8349	TH30599				
ES8350	TH30219	TH8711	FE6737	RE8217	
ES8351	TH30220	TH8713	FE6739	RE8220	
ES8352	TH30006				
ES8353	TH30007				
ES8354	TH30008				
ES8355	TH30003				
ES8356	TH30004				
ES8357	TH30001				
ES8358	TH30120				
ES8359	TH30122				
ES8360	TH30123				
ES8361	TH30124				
ES8362	TH30125				
ES8363	TH30126				
ES8364	TH30127	TH8621	FE6741		
ES8365	TH30128	TH8622	FE6743		
ES8366	TH30130	TH8624	FE6742		
ES8367	TH30129	TH8623	FE6744		
ES8368	TH30131	TH8627			
ES8369	TH30132	TH8628			
ES8370	TH30133	TH8629			
ES8371	TH30489				
ES8372	TH30490				
ES8373	TH30493				
ES8374	TH30491				
ES8375	TH30494				
ES8376	TH30492				
ES8377	TH30145	TH8630			

eセコウクロス ➡

対照(新フェイス・旧フェイス・ファイン・リザーブ・エクセレクト)

eセコウクロス	新フェイス	旧フェイス	ファイン	リザーブ	エクセレクト
ES8378	TH30146	TH8631			
ES8379	TH30148	TH8632			
ES8380	TH30147	TH8635			
ES8381	TH30149	TH8634			
ES8382	TH30041				
ES8383	TH30044				
ES8384	TH30043				
ES8385	TH30180				
ES8386	TH30179				
ES8387	TH30191	TH8609		RE 7478	
ES8388	TH30190	TH8611		RE 7479	
ES8389	TH30192	TH8615		RE 7480	
ES8390	TH30746	TH9180	FE6269	RE 7582	
ES8391	TH30747	TH9181	FE6270	RE 7583	
ES8392	TH30748	TH9182			
ES8393	TH30874				
ES8394	TH30875				
ES8395	TH30925				
ES8396	TH30926		FE6854		
ES8397	TH30927		FE6858		
ES8398	TH30928				
ES8399	TH30929				
ES8400	TH30930				

[表示記号について]

長期継続

⑤

現品見本

フェイス表示記号商品番号新商品マーク

▲TH00000 NEW●

④ eセコウ

① 不燃

② 防火種別1-6

③ AA 1,090円/㎡

● 1㎡価格

巾92cm 高さ64cm 幅92cm (エンボスリート) ●

⑥ 防かび

抗菌

表面強化

有効巾・リリート

⑦ 施工注意

① 不燃

準不燃

不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合不燃認定となる商品です。

準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② 防火種別

防火種別を表示しています。詳しくは同冊子P.4をご確認ください。

③ 価格ランク

商品の価格ランクを表示しています。

詳しくはFAITH見本帳P.253をご確認ください。

④ eセコウ

厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

⑤ 長期継続

長期間見本帳に掲載され、2025年まで継続する商品です。

⑥ 機能表示

商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび

抗菌

表面強化

汚れ防止

消臭

抗アレール

抗ウイルス

ウレタンコート

吸放湿

光拡散

ストレッチ

撥水

防サビ

⑦ 施工注意

施工の際に注意を要する商品です。十分に確認の上、施工してください。

防かび

●壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

■ 防かび性能試験

菌系の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の 25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の 25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の 50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片 5 点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

[使用上の注意]

- 防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くし、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。
- かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です。壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

表面強化

●壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

■ 表面強化性能試験

等級	
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm以上)

抗 菌

- 壁紙の表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。
- 清潔で快適な環境作りに役立ちます。
- 抗菌壁紙は〈エパール® フィルムラミネートタイプ〉〈ファンクレア® フィルムラミネートタイプ〉〈抗菌剤コーティングタイプ〉の3種類があります。

■ 抗菌性試験

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

エパール®フィルムラミネートタイプ

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
エパール®フィルムラミネートタイプ	1.2×10^4	< 0.63	1.1×10^4	< 0.63	1.2×10^4	< 0.63
無加工試験片 (ポリエチレンフィルム)	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

〔試験方法〕 JIS Z 2801 保存条件: 35°C・相対湿度90%以上

ファンクレア®フィルムラミネートタイプ

試験菌	接種直後	35°Cで24時間後の生菌数	
		無加工試験片	ファンクレア®フィルム
大腸菌	8.0×10^3	1.2×10^6	< 0.63
黄色ブドウ球菌	1.3×10^4	3.7×10^4	< 0.63

抗菌剤コーティングタイプ

試験菌	接種直後	35°Cで24時間後の生菌数	
		無加工試験片	抗菌剤試験片
大腸菌	4.2×10^5	3.5×10^7	< 0.63
黄色ブドウ球菌	1.8×10^5	1.6×10^5	< 0.63

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。
※「ファンクレア®」はグンゼ株式会社の登録商標です。

汚 れ 防 止

- 壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

■ 汚れ防止性能試験

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール 5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール 4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール 3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール 2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール 1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

ス ト レ ッ チ

- 下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減します。

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。しっかりとした厚みがありますので、不陸隠蔽性にも優れています。

フィルム汚れ防止壁紙 | 汚れ防止

EVAL® BARRIER CLOTH

1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を利用して汚れを拭き取ることができます。
また、耐薬品性や抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な空間をキープすることができます。

2. においをバリアする防臭効果

表面のエバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強く、キズがつきにくい

強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない
△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る
××: 1級 汚れが濃く残る

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (6%)	◎	◎
無水エタノール (99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水 (25%)	◎	◎
過酸化水素水 (3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード (7%)	○	△
塩酸 (9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液 (10%)	◎	◎
ホルマリン液 (37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液 (3%)	◎	○
シンナー (原液)	◎	○
ルゴール液 (原液)	○	×
アクリノール (原液)	○	△
MEK (原液)	◎	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

◎: 変化なし ○: 軽微な変化 △: 変化あり ×: 明らかな変化

■ 汚れ落ち性能比較



フィルム汚れ防止壁紙



一般ビニル壁紙

[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

スーパー耐久性 | 汚れ防止+耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

1. キズに強い


エパール®フィルムの耐久性とキズがつきにくい構造により壁面表面の耐久性を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エパール®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。
また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。



■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、

目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級: 一見視で特に変化がみられない

4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級: 表面層の破れが明確にみえる

2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度比較




消臭・フィルム汚れ防止壁紙

1. 気になるにおいを消臭

表面のフィルムに練りこまれた消臭剤の効果で悪臭原因物質と化学反応し吸着分解。
気になる生活臭やタバコ、ホルムアルデヒドのにおいを消臭します。

2. 防汚性、耐薬品性に優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができます。特に水性の汚れに高い防汚性能があります。また、耐薬品性と抗菌性にも優れた清潔な環境をキープします。







消臭のメカニズム

フィルムに練りこまれた消臭剤、抗菌材が悪臭原因物質と化学反応し吸着し分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5年～10年間持続します。

■ 消臭性能試験

[試験結果]



[試験方法]

1. 12cm×12cmのサンプルを採取し、端面・裏面をアルミテープでシールして有効面積100cm² (10cm×10cm)の試験体を作成する。
2. 試験体を5ℓデドラバックに入れる。
3. 各試験体を所定濃度になるよう調整し、所定量(2ℓ)注入する。
4. 2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 同時にサンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とする。
6. 初期濃度に対する残存量で減少率を算出する。

— 消臭・汚れ防止壁紙 — ブランク

ウレタンコート壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	判定
ウレタンコート壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

【試験方法】 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【判定基準】 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確にみえる
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	醤油	コーヒー	クレヨン
ウレタンコート壁紙	5級	4級	4級
一般ビニル壁紙	2～3級	2～3級	2級

【試験方法】 コーヒー・醤油:水で拭き取る。
クレヨン :水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウエスで水気を拭き取る。
【判定基準】 JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
5級:汚れが残らない
4級:ほとんど汚れが残らない
3級:やや汚れが残る
2級:かなり汚れが残る
1級:汚れが濃く残る

ルームエアー(消臭)

1. タバコのおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。


3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



■ 消臭性能試験

【試験結果】



■ 消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。

【試験方法】
1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。
(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をデドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

抗ウイルス壁紙


1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。
壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

■ 抗ウイルス性能試験結果



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10 ⁴	<0.63	1.3×10 ⁴	<0.63	2.2×10 ⁴	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	1.1×10 ⁴	8.9×10 ⁵	1.3×10 ⁴	3.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	2.8×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。
※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。


抗アレル壁紙 | アレル物質低減効果

アレル物質の働きを低減

壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。

アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面に
お使いいただくと効果的です。

■ アレル物質低減率



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S12104F03A : TH30583~TH30585
認証番号 S1411501A : TH30580~TH30582~TH30588
認証番号 S1608D501A : TH30586~TH30587

オレフィンエコ(低VOC)

1. クリーンな室内空気環境に配慮した壁紙

厚生労働省が室内濃度指針値を規定する13物質を不使用。VOC(揮発性有機化合物)の放散が非常に少なくクリーンな環境をキープします。

2. 静電気を帯びにくい性質

一般ビニル壁紙と比べて、帯電性が低く、静電気を帯びにくい素材です。静電気によるホコリや汚れが付着しにくい特徴があります。

3. 軽量なので施工や運搬の効率アップ

一般のビニル壁紙よりも約40%軽量なので、天井施工の効率がアップ。搬入時の負担も少なく、運搬時のコスト削減にもつながります。

■ VOC放散量試験結果

品種	VOC放散量(μg/m ³)
オレフィンエコ	150
一般ビニル壁紙	1000~5000




[試験方法]JIS A 1901 スモールチャンバー法による放散速度測定結果。製造後1週間後のサンプルを測定。

■ 帯電性試験結果

品種	残留電圧(v)
オレフィンエコ	50以下
一般ビニル壁紙	250

[試験方法]壁紙を3cm角にカットし試験体とし、帯電性試験機にて10kvの電圧を10秒間かけ、試験体表面の残留電圧を測定する。

■ 重量比較





※ビニル壁紙もJIS規格やSV規格などに適合した安全な素材です。

エコリフレクト(光拡散)

室内をより明るくする機能性壁紙

高い光の反射率を有する特殊配合により室内をより明るくする効果があります。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)



珪藻土壁紙

1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。光の反射をおさえ、温かみのある落ちついた空間をつくります。

珪藻土とは…


植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

2. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

〔試験方法〕 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では吸湿させた後、室温27℃
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。



※環境や気候によって効果には差があります。

プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます（視野角160度以上）。
- ・オフィス・会議室・レンタルスペース・教育施設などにおすすめです。

■ 明度・白色度 ※分光光度計より測定

	明度:L値	白色度:W値
TH30360	92.10	92.23
TH30253	91.99	90.53
TH30254	90.27	90.72
TH30247	92.67	90.09

- ・明度・白色度が高い方がより色彩の再現度が良好です。
- ・視点からスクリーンまでの距離や使用目的により色を選定いただけます。
- ・視点からの距離がある場合は明度・白色度の高いものが有効です。
- ・近距離での視聴では明度・白色度が低いものの方が目への刺激が弱く、落ち着いた映像になります。

■ プロジェクター投射適性

	モアレ	光源の映り込み	エンボス映り
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙（織物調）	×	○	△
一般ビニル壁紙（梨地調）	○	×	○

- ※投射した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投射環境によって異なります。
- また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。
- ※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

ヒカリケア | 汚れ防止 + 光触媒

EVAL® BARRIER CLOTH

LEDや蛍光灯の室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

1. 消臭効果

アセトアルデヒドやアンモニアなどのにおいの成分を分解します。
分解消臭なので、臭気を再放散することはありません。

2. 光触媒剤「ルネキャット®」を使用した壁紙


抗菌性・抗ウイルス性のある光触媒剤「ルネキャット®」を使用しており、
壁面から快適な空間をつくります。

3. シックハウス対策

ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを分解し、クリーンで快適な
室内空気環境づくりに役立ちます。

4. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に
優れ清潔な環境をキープします。



■ 光触媒のメカニズム


表面に加工した光触媒が光を吸収してラジカルを形成、ラジカルが悪臭原因物質や有害物質を炭酸ガスや水等に酸化分解することで消臭・無害化する仕組みです。環境によって効果は異なりますが、光触媒自体は変化しないため効果が持続します。

■ ルネキャット®とは

一般的に光触媒といえば酸化チタンです。住宅外壁の汚れ防止に使われていますが、紫外線がないと作用しないという欠点があります。蛍光灯や白色LEDの光には紫外線がほとんど含まれません。ヒカリケアに使われている光触媒ルネキャット®は可視光（青色成分）により高い光触媒効果を発揮し、室内用途に最適な材料です。

■ 「ルネキャット®」抗ウイルス・抗菌性能試験

抗ウイルス性能





【試験方法】JIS R 1702に準ずる。【光源】蛍光灯 【照度】ウイルスA:3000lx ウイルスB:1000lx 抗菌性能試験:3000lx


【試験機関】北里環境科学センター

※試験結果は光触媒剤「ルネキャット®」によるものであり、壁紙としての抗ウイルス・抗菌性能を示すものではありません。

抗菌性能



■ 消臭性能試験



【試験方法】①壁紙10×10cmの端面・裏面にフィルムでシールし、試験サンプルとした。

②サンプル1枚をテドラバッグに入れ、所定濃度のガス1Lを注入して約15時間ガスを壁紙に吸着させた後、改めて初期濃度のガスを注入した。

③24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定した。

④壁紙サンプルを用いずに同様の評価を行いブランク（試験体なし）とした。

※上記の試験結果はテドラバッグ内面に吸着したガスを含めます。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。 ※当商品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※「ルネキャット®」は株式会社東芝の可視光応答型光触媒に関する登録商標です。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレンビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。
目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. 不燃認定壁紙・リアテックとの同柄展開

不燃認定壁紙・リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。(FAITH見本帳P.217にリアテック同柄シリーズを掲載)

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を300gに調整し
300回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に
金属ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を500gに調整し500回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較

ハードウォール
一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、
中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

防塵クロス

クリーンルーム等の防塵対策用の帯電防止機能を有した壁紙

1. 防塵性

静電気によるチリの付着を抑えて、衛生的でクリーンな環境をつくります。

2. 帯電防止性

電気を逃がすことで帯電を抑制し、その効果は永久的に持続します。

■ 帯電防止性能試験

	試験方法	一般ビニル壁紙	TH30977~30980	TH30981~30982
表面固有抵抗値(Ω)	JIS K 6911	(1~9)×10 ^{12~13}	(5~9)×10 ⁸	(5~9)×10 ⁶
帯電半減期(秒)	JIS L 1094	—	0.5秒以下	0.3秒

表面抵抗値 10⁸Ω 帯電防止タイプ
TH30977~30980

表面抵抗値10⁸Ωという、
半導体域の高い帯電防止性能を保持します。

【構造図】

帯電防止層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層

表面抵抗値 10⁶Ω 高性能帯電防止タイプ
TH30981・30982

表面抵抗値10⁶Ωという、
より高性能の帯電防止性能を保持します。

【構造図】

ウレタン樹脂層
帯電防止層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層

おすすめの空間

- ◆半導体・LSIの工場や研究室
- ◆電子機器・精密機械などの組立室や検査室
- ◆光学機器・カメラ組立室やフィルム製造室
- ◆コンピュータールームや各種機器工場など

ニューサンホワイトボード

非金属下地でも磁石で掲示ができる掲示板クロス

- 接着剤で貼り付ける掲示板クロスです。
- ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能です。
- プロジェクター投映に対応します。
- 鉄粉入りのため金属下地以外でもマグネットで掲示が可能です。

■ 磁力評価

ニューサンホワイトボード			
磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ(64g/m ²)	A3サイズ(64g/m ²)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

【ご使用上の注意】

筆記には、下表の推奨ホワイトボードマーカーをお使いください。それ以外のペンで書いてしまうと消去できないことがあります。

インクの消去にはホワイトボード用の推奨イレーザをお使いください。マーカー・イレーザの種類により、消去性に若干の違いが出ますので、ご了承ください。

初期のマーカーは筆記時にはじきが生じる可能性があります。数回書き消ししていただくと、はじきを低減することができます。

表面に傷をつけると凹部にマーカーのインクが入り込み、汚れて消去できなくなりますのでご注意ください。

ジョイント部分は細い筋が入っているように見えます。この部分でマーカーを使用するとイレーザで消してもインクが消去できず線状に着色して見えますのでご注意ください。

繰り返し使用するとイレーザでは消去しにくくなる場合があります。また筆記後時間が経つと消去しにくくなります。

汚れがひどくなった場合は、布などで水拭きしてから乾いた布で乾拭きしてください。落としにくい場合は消毒用エタノールまたは下表の推奨クリーナーをお使いください。

インクの「カス」が表面に付着するのを防ぐため、イレーザが汚れた場合は使用を続けずに交換してください。

投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。使用する前に投映画像の品質をご確認ください。

使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。

より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。

リアテック ホワイトボードシート

ホワイトボードタイプの粘着剤付化粧フィルム

- ホワイトボード専用マーカーでの書き消しが可能です。
- プロジェクター投映に対応します。
- 金属板と組み合わせることでマグネットで掲示が可能です。
- 目地に折り曲げて施工することができます。

【ご使用上の注意】

光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。

筆記には、下表の推奨ホワイトボードマーカーをお使いください。それ以外のペンで書いてしまうと消去できないことがあります。

インクの消去にはホワイトボード用の推奨イレーザをお使いください。マーカー・イレーザの種類により、消去性に若干の違いが出ますので、ご了承ください。

初期のマーカーは筆記時にはじきが生じる可能性があります。数回書き消ししていただくと、はじきを低減することができます。

表面に傷をつけると凹部にマーカーのインクが入り込み、汚れて消去できなくなりますのでご注意ください。

ジョイント部分は細い筋が入っているように見えます。この部分でマーカーを使用するとイレーザで消してもインクが消去できず線状に着色して見えますのでご注意ください。

繰り返し使用するとイレーザでは消去しにくくなる場合があります。また筆記後時間が経つと消去しにくくなります。

汚れがひどくなった場合は、布などで水拭きしてから乾いた布で乾拭きしてください。落としにくい場合は消毒用エタノールまたは下表の推奨クリーナーをお使いください。

インクの「カス」が表面に付着するのを防ぐため、イレーザが汚れた場合は使用を続けずに交換してください。

投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。使用する前に投映画像の品質をご確認ください。

■ 推奨ホワイトボードマーカー

メーカー	製品名	色	型番
べんてる	べんてる ホワイトボードマーカー ノックル中字	黒	EMWLM-A
		青	EMWLM-C
		緑	EMWLM-D
		赤	EMWLM-B
アスクル	アスクル ホワイトボードマーカー 中字丸芯	黒	2902353
		青	2902390
		緑	2902362
		赤	2902371
カウネット	カウネット オリジナルホワイトボードマーカー	黒	4156-9337
		青	4157-8773
		緑	4157-8759
		赤	4157-8766

■ 推奨イレーザ

メーカー	製品名	型番
プラス	コピーボード イレーザ	ER-44369

■ 推奨クリーナー

メーカー	製品名	型番
コクヨ	ホワイトボード用クリーナー	TW-400

※2016年9月時点、市販されているマーカーおよびイレーザを用いて評価したものです。

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。

2 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

3 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

4 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

5 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

■ 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。特に製品厚が薄く表面がフラットな商品は、下地の影響を受けやすいため、入念な下地処理が必要です。

また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

■ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。

それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、

また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。

下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■ 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏打紙が残っている場合、残った裏打紙は完全に剥がしてから施工してください。

そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

■ 施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。

特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

■ 希釈・塗布量


接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。

塗布量は140～160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

■糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたむことは避けて、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

【糊付け後のたたみ方】



3 貼り付け

■有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。

有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。

また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

■ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因となります。カットの際は下敷きテープを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

■柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。

施工の際は、ジョイントマークを参考に、目視で柄を合わせて重ね断ちにて施工してください。

■ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。

また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



■付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

■養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

施工上の注意(商品別)

▶フィルム汚れ防止壁紙／スーパー耐久性／消臭・フィルム汚れ防止壁紙／ヒカリケア

■ 表面にフィルムがラミネートされているため、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高く、施工には注意が必要です。

下地処理	・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。 ・モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤塗布	・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
オープンタイム	・オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。 (オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。)
貼り付け	・低温時は部屋を暖めて施工してください。低温時にはエアが抜けにくく、フクレが生じやすいため注意が必要です。 ・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後	・施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
その他	・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▶珪藻土壁紙

■ 一般ビニル壁紙とは表面の素材が異なるため、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高く、丁寧な施工と取り扱いが必要です。

下地処理	・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。 ・モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤塗布	・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。 ・表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
オープンタイム	・オープンタイムは15分が目安です。(オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。)
貼り付け	・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。 下地ボードの表面を切り込むと目隙の原因になるため注意が必要です。
施工後	・壁紙表面に糊が付着した場合、かたく絞ったきれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。 ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。
その他	・素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。 ・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▶織物壁紙

■ 織物壁紙の施工は難易度が高く、丁寧な取り扱いが必要です。注意事項を十分にご確認の上、施工してください。

下地処理	・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。 ・シーラー処理をすることで通気調整を安定させ、経年劣化による織物壁紙の表面変化を軽減します。 ・バテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
接着剤塗布	・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
オープンタイム	・オープンタイムは10～20分が目安です。(オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。) ・オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
貼り付け	・毛先が柔らかい撫で刷毛やウレタン製のローラーを使い圧着してください。 ・一定方向に撫で付け、端部のホツレに注意してください。 ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。 下地ボードの表面を切り込むと目隙の原因になるため注意が必要です。 ・必ず有効巾でジョイントしてください。
施工後	・壁紙表面に糊が付着した場合、かたく絞ったきれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。 ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。 ・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。
その他	・素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。 ・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。 ・製法上、目曲がりが生じることがあります。 ・織物壁紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになります。

施工上の注意(商品別)

▶WILL WOOD® (品番:SGC-12~41)

■天然木を使用した突き板壁紙のため、施工難易度が高く、丁寧な取り扱いが必要です。天然木製品の特性と注意事項を十分にご理解の上、施工してください。

下地処理	・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。 ・全面にシーラー処理をしてください。
接着剤塗布	・接着剤はミックス糊(BB-307)を原液で使用してください。 ・出隅、入隅は必要に応じて補強糊300クリーン(BB-450)を使用してください。 ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。 ・きつく折りたたんだり、湾曲部を強く抑えないようにしてください。無理な力が加わると、表面の天然木にひび割れが発生することがあります。
オープンタイム	・オープンタイムは10~20分が目安です。 (オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整してください。)
貼り付け	・重ね切りをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。 下地ボードの表面を切り込むと目隙の原因になるため注意が必要です。
施工後	・壁紙表面に糊が付着した場合、かたく絞ったきれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。 ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。 ・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。
その他	・樹種により硬さが異なります。硬い場合、出隅は表面から水分を含んだスポンジをあてて乾いたタオルで圧着してください。 ・木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめ致しません。

【選択上の注意】

- ・見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますので予めご了承ください。
- ・同じ樹種でも、色や木目が異なります。
- ・紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光にあたりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- ・部分的に光が当たると環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- ・天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また清掃の際も水分を含ませないでください。
- ・施工後、経時で細かなシワや割れ等が発生することがあります。
- ・1本の木を薄くスライスしスリップマッチ(追いつき)で加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。
- ・心材(赤身)と辺材(白太)が混在する源平や、辺材部分が青くなる青太など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年により色の変化があります。
- ・商品の特性上、水廻りなどの水が頻繁にかかる場所には適しませんのでお含みおください。

▶リアテック ホワイトボードシート (品番:TW1000)

■基本的な施工方法は一般的なリアテック(粘着剤付化粧フィルム)に準じますが、一部特性が異なります。注意事項を十分にご確認の上、施工してください。

下地処理	・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。 ・下地表面の水分やゴミ・油分などを完全に除去し、凹凸がなく平坦で乾燥している状態で施工してください。 ・下地には平滑な鋼板をおすすめします。石膏ボード・ケイカル板にも施工可能ですが、十分な下地処理を行わないと筆記性・消去性・投映画像の品質に影響を与える場合があります。
プライマー塗布	・下地に合わせたプライマーを選定し、塗布してください。 ・金属下地の場合はペンリダインRP-100(BB-550)を端部、目地に塗布してください。
貼り付け	・最低貼り付け温度は12℃です。低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。 ・離型紙を10cmほど剥がして貼り始めの位置を決め、その後貼り付けてください。 ・貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキーローラーで圧着してください。硬いもの(柔らかい布を巻かないスキーローラーなど)で圧着すると、シート表面を傷つける場合があります。 ・貼り付け後、貼り残しがないかを確認し、全体を再度圧着し、不要な部分をカットして仕上げてください。 ・ジョイントは突合せ(重ね切り)施工をおすすめします。重ね貼りで施工する場合は重ねる部分(10~15mm)にサンダーがけ及びプライマー塗布(ペンリダインRP-100)を行ってください。 ・ジョイント部を突合せ(重ね切り)する際は、下地を切らないように注意してください。目隙の原因となります。
その他	・商品特性上、ジョイント部分が目立つことがありますのでお含みおください。 ・材料の厚みが薄く、単色仕上げのため、プラスターボード下地など、パテ処理が必要な下地の場合、光の加減や角度によりパテ部分の段差や跡が見えることがありますのでご了承ください。 ・筆記・消去には、推奨マーカー・イレーザーをご使用ください。マーカー・イレーザーの種類により消去性に違いが出ますのでご了承ください。(推奨マーカー・イレーザーについては同冊子P.44をご確認ください。)

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工上の注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。

商品の出荷ラベルには施工上の注意事項を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けください。

事故や怪我の原因となります。

■ 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■ 高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の原因となります。

■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。

また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。特にゴム系粘着剤は変色が起こりやすいため、ご注意ください。

また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

Ⅰ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。

壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

Ⅱ フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。

落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。

壁紙表面に残った洗剤やアルコールは変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

Ⅲ 珪藻土壁紙の場合

珪藻土壁紙は一般ビニル壁紙と比較して汚れの拭き取りが難しい壁紙です。汚れが付着した場合はかたく絞ったタオルで軽くたたくようにして拭き取り、表面に残った水分は乾いたタオルで必ず取り除くようにしてください。

壁紙に水分が浸透すると変色や表面破損の原因になりますので注意が必要です。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

Ⅰ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くし、湿度の上昇を抑えてください。

Ⅱ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です（壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たない部分で試してからご使用ください）。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

Ⅰ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

Ⅱ 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

Ⅲ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。

また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

廃棄に関するお願い

Ⅰ 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

Ⅱ 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

Ⅲ 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市区町村条例に基づき処分してください。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所

【北関東支社】 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所

【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所

【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所

【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

【中国四国支社】 岡山営業所／四国営業所

【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。