

フィルム汚れ防止壁紙

EVAL® BARRIER CLOTH



1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。また、耐薬品性や抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な空間をキープすることができます。

2. においをバリアする防臭効果

表面のエバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強く、キズがつきにくい

強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

〔試験方法〕壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。
〔評価基準〕JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない
△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る
××:1級 汚れが濃く残る

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

〔試験方法〕壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。


■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	◎	△

〔試験方法〕JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
〔評価基準〕色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

■ 汚れ落ち性能比較



〔試験方法〕壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





TH 32372 ・ 32375



TH 32371 NEW



TH 32372 NEW



TH 32375 NEW



TH 32373 NEW



TH 32376 NEW



TH 32374 NEW



TH 32377 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓48.1cm ↔92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止


注意事項：07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る







TH 32378 長期継続



TH 32385



TH 32391 NEW



TH 32386



TH 32392 NEW



TH 32387




TH 32393 NEW



TH 32379



TH 32382



TH 32388



TH 32394 NEW



TH 32380



TH 32383



TH 32389




TH 32395 NEW



TH 32381



TH 32384



TH 32390



TH 32396

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項 : 05・07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

長期継続 2028年まで継続します。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32397 NEW



TH 32398 NEW



TH 32400 NEW



TH 32399 NEW



TH 32401 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32.1cm 幅30.7cm (エンボスリート)
フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止
注意事項: 01・02・04・07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32399



サンプル請求
別写真を見る



TH 32404 ・ 32405 ・ 32592 (P.117)



TH 32402



TH 32403



TH 32405



TH 32404



TH 32406

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓25cm ↔46.2cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：07


詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙

process#100 IDYLL



TH 32110 (P.28) NEW



TH 32111 (P.28)



TH 32114 (P.28)



TH 32112 (P.28)



TH 32115 (P.28)



TH 32113 (P.28)



TH 32116 (P.28)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾64.1cm 両92.5cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項 : 01・02・07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32113

ACTUS・Poliform / VENTURA CHAIR <https://www.actus-interior.com>

Louis Poulsen Japan・Louis Poulsen / NJP Table Lamp / <https://www.louispoulsen.com>



サンプル請求
別写真を見る



TH 32409・32410



TH 32407

同柄リアテック TC-5180




TH 32408

同柄リアテック TC-5179

長期継続




TH 32411



TH 32409



TH 32412



TH 32410



TH 32413

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔11.5cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：05・07・11


詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

長期継続 2028年まで継続します。



サンプル請求
別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



TH 32414



TH 32415



TH 32416

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.1cm 幅92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32417



TH 32418



TH 32419

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅92.5cm (エンボスリポート)

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 汚れ防止

注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32415



TH 32417



サンプル請求
別写真を見る



TH 32420



TH 32421



TH 32422

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ33.4cm 幅46.4cm (エンボスリピート)

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 汚れ防止

注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32423



TH 32424



TH 32425

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm ●無地貼可

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：05・07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



TH 32426 長期継続



TH 32427 長期継続



TH 32428

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32429 長期継続



TH 32430 長期継続



TH 32431

不燃


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 汚れ防止

注意事項：07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32433

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：05・07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32432

不燃


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑50cm ↔30.7cm


フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項：07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32434



TH 32435 長期継続

不燃


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止


注意事項：07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TH 32436




サンプル請求
別写真を見る



TH 32438



TH 32439



TH 32437

長期継続

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止


注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32441



TH 32442



TH 32440

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止


注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

長期継続 2028年まで継続します。



サンプル請求
別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



TH 32443

長期継続



TH 32443(1目盛り10cm)



TH 32444

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾30.7cm 巾46.2cm (エンボスリビート)

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項 : 07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32445


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項 : 05・07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32445(1目盛り20cm)



TH 32446


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾30.7cm 巾46.2cm (エンボスリビート)

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項 : 07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32446(1目盛り20cm)



TH 32447

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾31cm 巾46.2cm (エンボスリビート)

フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

注意事項 : 07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32447(1目盛り10cm)




サンプル請求
別写真を見る




TH 32450

フィルム汚れ防止壁紙



TH 32448

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ21.4cm 幅30.9cm (エンボスリベート)
フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止
注意事項 : 07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32448(1目盛り10cm)



TH 32449



TH 32449(1目盛り10cm)



TH 32450

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm
(エンボスリベート)
フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止
注意事項 : 07
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

スーパー耐久性

フィルム汚れ防止壁紙 **EVAL® BARRIER CLOTH**



1. キズに強い

エバール®フィルムの強度とキズがつきにくい表面構造により耐久性をさらに向上させた壁紙です。


2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

*エバール®フィルムの機能については、P82 フィルム汚れ防止壁紙の機能説明をご覧ください。



■ スーパー耐久性 表面強度試験結果


スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 一見視で特に変化がみられない
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度性能比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 表面強度性能比較



スーパー耐久性

一般ビニル壁紙

■ 汚れ落ち性能比較



スーパー耐久性


一般ビニル壁紙

[試験方法]
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。





TH 32453 ・ 32455 ・ 32580 (P.116)



TH 32451



TH 32452



TH 32455




TH 32453



TH 32456



TH 32454



TH 32457

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

スーパー耐久性

防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止


注意事項：07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る





TH 32458 NEW



TH 32463 NEW



TH 32464 NEW



TH 32459 NEW



TH 32461 NEW



TH 32465 NEW



TH 32460 NEW



TH 32462 NEW



TH 32466 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

スーパー耐久性

防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止

注意事項 : 07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。





TH 32471



TH 32472

同柄リアテック TC-5189



TH 32476

同柄リアテック TC-5185



TH 32473

同柄リアテック TC-5190



TH 32477

同柄リアテック TC-5186



TH 32474

同柄リアテック TC-5191



TH 32478

同柄リアテック TC-5187



TH 32475

同柄リアテック TC-5192



TH 32479

同柄リアテック TC-5188

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

スーパー耐久性

防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止

注意事項：07・11

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TH 32477・32479



サンプル請求
別写真を見る



TH 32480



TH 32480
同柄リアテック TN-5168

長期継続



TH 32481

長期継続



TH 32484
同柄リアテック TN-5169



TH 32482
同柄リアテック TN-5170



TH 32485



TH 32483

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

スーパー耐久性

防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止

注意事項：07・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

長期継続 2028年まで継続します。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32486



TH 32487



TH 32488



TH 32489

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓23.1cm ↔46.1cm

スーパー耐久性

防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止

注意事項 : 07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32490



TH 32491



TH 32492



TH 32493

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔46cm

スーパー耐久性

防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止

注意事項 : 07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TH 32486・32488




TH 32492・32493



サンプル請求
別写真を見る



TH 32494 NEW



TH 32495 NEW



TH 32496

長期継続



TH 32497


長期継続

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32496



TH 32498

プロジェクター用



TH 32499

長期継続

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項：05・07 詳細はP.252をご確認ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.4cm ↑32cm ↔46.2cm ●無地貼可
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項：07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32500

TH 32500(1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↔2.1cm (エンボスリビート)
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



消臭・フィルム汚れ防止壁紙



1. 気になるニオイを消臭


表面のフィルムに練りこまれた消臭剤の効果で悪臭原因物質と化学反応し吸着分解。
気になる生活臭やタバコ、ホルムアルデヒドのニオイを消臭します。

2. 防汚性、耐薬品性に優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができます。特に水性の汚れに高い
防汚性能があります。また、耐薬品性と抗菌性にも優れ清潔な環境をキープします。


消臭のメカニズム

フィルムに練りこまれた消臭剤、抗菌剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着し分解することで、
消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。



■ 消臭性能試験

【試験結果】



【試験方法】 1. 12cm×12cmのサンプルを採取し、端部・裏面をアルミテープでシールして有効面積100cm²(10cm×10cm)の試験体を作成する。
2. 試験体を5ℓデドラパックに入れる。 3. 各試験ガスを所定濃度になるよう調整し、所定量(2ℓ)注入する。 4. 2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 同時にサンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とする。 6. 初期濃度に対する残存量で減少率を算出する。

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	消臭・フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	—	◎	◎	×	×	×
クレヨン	—	◎	◎	×	×	×
油性ペン	—	△	○	×	×	×
口紅	—	△	×	×	×	×

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。
【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、
1級(不可××)～5級(良好◎)で汚染度合いを評価する。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	消臭・フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	◎	×
塩酸(9.5%)	◎	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	△	×
アクリノール(原液)	◎	×
MEK(原液)	◎	△

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化
△…変化あり ×…明らかな変化






TH 32503・32504・32506・32588 (P.117)



TH 32501



TH 32502

長期継続



TH 32505



TH 32503



TH 32506



TH 32504



TH 32507

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

消臭・フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止 | 消臭

注意事項：07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

長期継続 2028年まで継続します。

消臭・フィルム
汚れ防止壁紙



サンプル請求
別写真を見る



TH 32510



TH 32508



TH 32509



TH 32511



TH 32510



TH 32512

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

消臭・フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭

注意事項：07

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32513

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
消臭・フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭
注意事項：02・07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。





TH 32514



TH 32518

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓32cm ↔92.5cm (エンボスリベート)
消臭・フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭
注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32515




TH 32516



TH 32519 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓32cm ↔92.5cm (エンボスリベート)
消臭・フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭
注意事項：05・07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32517

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
消臭・フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭
注意事項：07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32520

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↔92.5cm (エンボスリベート)
消臭・フィルム汚れ防止
防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭
注意事項：05・07 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



抗ウイルス壁紙




1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果


抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。




■ 抗ウイルス性能試験結果



〔試験方法〕 ISO 21702
〔試験機関〕 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

■ 抗ウイルス試験(ブランク法) 結果

白く抜けている部分(ブランク)がウイルスの存在により細胞が侵された跡です。



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.3×10 ⁴	<0.63	1.4×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
無加工試験片 (ポリエチレンフィルム)	1.3×10 ⁴	5.1×10 ⁵	1.4×10 ⁴	5.8×10 ⁴	1.2×10 ⁴	5.0×10 ⁴

〔試験方法〕 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。
※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。





TH 32524



TH 32521



TH 32522 NEW



TH 32525



TH 32523 NEW



TH 32526



TH 32524 NEW



TH 32527

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32cm ↔92.5cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 抗ウイルス

注意事項：01・02・05・06


詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32530




TH 32528 NEW

[eセコウ](#)



TH 32529 NEW

[eセコウ](#)



TH 32531 NEW

[eセコウ](#)



TH 32530 NEW

[eセコウ](#)



TH 32532 NEW

[eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 抗ウイルス | 撥水

注意事項：04

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32534



TH 32533 NEW



TH 32534 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：04・05

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32535



TH 32536



TH 32537



TH 32538

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 抗ウイルス


注意事項：05・06

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32535・32538





TH 32539

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 抗ウイルス

注意事項：05・06
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32540 NEW

[eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：04
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32545

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：05・06
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TH 32546



TH 32541



TH 32542



TH 32547 NEW

[eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑31.4cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

抗ウイルス


防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：04
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32548 NEW

[eセコウ](#)



TH 32543 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：05・06
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32544 NEW



TH 32549 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

抗ウイルス

防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：05
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。





TH 32550



TH 32550



TH 32551

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm
抗ウイルス
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス



TH 32554



TH 32552 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)



TH 32554 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)



TH 32553 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)



TH 32555 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ64.2cm 幅92.5cm
抗ウイルス
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス

注意事項：04
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

[eセコウ](#) 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。




サンプル請求
別写真を見る

eセコウクロス


- 1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
- 2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上りを重視される物件やリニューアルにも安心してお使いいただけます。



eセコウクロスは不陸隠蔽性がよく、下地の凸凹が目立ちにくい

※見る角度、照明の光源やあたり方など環境により見え方は変わります。
※商品（品番）によって不陸隠蔽性は異なります。




TH 32561 NEW [eセコウ](#)



TH 32562 NEW [eセコウ](#)

不燃	防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm	
ハードストレッチ	
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ	




TH 32563 [長期継続](#) [eセコウ](#)



TH 32564 [eセコウ](#)

不燃	防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑ 30.7cm ↔ 46.4cm (エンボスリピート)	
ルームエアー (消臭)	
防かび 抗菌 表面強化 消臭	



TH 32565 [長期継続](#) [eセコウ](#)



TH 32566 [eセコウ](#)



TH 32567 [eセコウ](#)



TH 32568 [eセコウ](#)

不燃	防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm	
ルームエアー (消臭)	
防かび 抗菌 消臭	



サンプル請求
別写真を見る



TH 32569 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび | ストレッチ



TH 32570 eセコウ



TH 32571 eセコウ



TH 32572 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび | 抗菌



TH 32573 eセコウ



TH 32574 eセコウ



TH 32575




TH 32575 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび | 抗菌



TH 32576 eセコウ




TH 32577 eセコウ

長期継続 2028年まで継続します。 eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



サンプル請求
別写真を見る

e セコウクロス



TH 32578 長期継続 eセコウ


不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

ルームエアー(消臭)

防かび | 抗菌 | 消臭



TH 32579 eセコウ



TH 32580 長期継続 eセコウ

不燃


防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび | 抗菌



TH 32581 eセコウ



TH 32582 NEW eセコウ


不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

ハードストレッチ

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 撥水 | ストレッチ



TH 32583 eセコウ

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

抗アレル

防かび | 抗アレル



TH 32584 eセコウ



TH 32585 eセコウ

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび | 抗菌 | 撥水



TH 32586 eセコウ

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび | 抗菌



TH 32587 eセコウ

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↑32.1cm ↔23.1cm

防かび | 抗菌

長期継続 2028年まで継続します。 eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。




サンプル請求
別写真を見る



TH 32588 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび | 表面強化



TH 32589 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
ルームエアー (消臭)
防かび | 抗菌 | 消臭




TH 32540 (P.112) NEW eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
抗ウイルス
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス
注意事項：04 詳細はP.252をご確認ください。




TH 32590 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび | 抗菌



TH 32591 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
ストレッチ
防かび | ストレッチ



TH 32592 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
ルームエアー (消臭)
防かび | 抗菌 | 消臭



TH 32593 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
ウレタンコート
防かび | 表面強化 | ウレタンコート



TH 32594 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



TH 32595 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



TH 32596 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび | 抗菌



TH 32597 長期継続 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
ルームエアー (消臭)
防かび | 抗菌 | 消臭



TH 32598 eセコウ



ウッド PROGRESS WOOD

グロス&マット印刷製法による新製法の不燃認定木目壁紙です。
木目の導管表現が美しく、マットな質感が特長です。
まるで本物のような リアルな木目表現をご覧ください。



動画で質感の違いを
ご覧いただけます



TH 32612



TH 32612



TH 32606 ・ 32186 (P.56) ・ スマートコーナー SCN-12 (P.250)



TH 32601 NEW
同柄リアテック RW-4035

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32604 NEW
同柄リアテック RW-5421

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓124cm ↔92cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32607 NEW
同柄リアテック RW-5367

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92.9cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32610 NEW
同柄リアテック RW-5376

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓124cm ↔92cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32602 NEW
同柄リアテック RW-4036

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32605 NEW
同柄リアテック RW-5425

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓92.9cm ↔92cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32608 NEW
同柄リアテック RW-5426

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92.9cm ↔92cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32611 NEW
同柄リアテック RW-5376

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32603 NEW
同柄リアテック RW-5373

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓124cm ↔92cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32606 NEW
同柄リアテック RW-4063

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32609 NEW
同柄リアテック RW-4063

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32612 NEW
同柄リアテック RW-5376

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm
防かび
注意事項：05
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32625 NEW チェリー板目
同柄リアテック RW-5427

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓92.9cm ↔92cm

防かび

注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32628 NEW ウォルナット板目
同柄リアテック RW-4096

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓124cm ↔92cm

防かび

注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32626 NEW イロコ板目
同柄リアテック RW-5379

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓124cm ↔92cm

防かび

注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32629 NEW ウォルナット板目
同柄リアテック RW-4094

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm

防かび

注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32627 NEW ウォルナット板目
同柄リアテック RW-4090

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm

防かび

注意事項：05・11
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TH 32630 NEW チェリー板目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm

防かび

注意事項：05
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32629・32709 (P.142)・RW-4094 (2021-23 REATEC vol.11)



サンプル請求
別写真を見る

ウッド スーパー耐久性

フィルム汚れ防止壁紙 **EVAL®** BARRIER CLOTH

1. キズに強い

エバール®フィルムの耐久性とキズが付きにくい構造により壁紙表面の耐久性を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

*エバール®フィルムの機能については、P.82のフィルム汚れ防止壁紙の説明をご覧ください。



TH 32646



TH 32631 ラインウッド柎目
同柄リアテック TC-4167

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔46.1cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07・11 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32634 オーク柎目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔46.1cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32632 オーク柎目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔46.1cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32635 プリマベラ柎目
同柄リアテック TC-4198

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07・11 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32633 NEW ウォルナット柎目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92cm ↔92.5cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32636 NEW ウォルナット柎目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92cm ↔92.5cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32637 NEW オーク板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32640 チェリー板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32643 ウォルナット証目

同柄リアテック TC-5069
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07・11 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32646 ウォルナット証目

同柄リアテック TC-5070
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07・11 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32638 チェリー板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32641 NEW オーク板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92cm ↔92.5cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32644 NEW ウォルナット証目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92cm ↔92.5cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32647 ウォルナット証目

同柄リアテック TC-5071
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07・11 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32639 NEW オーク板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔92cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32642 NEW オーク証目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓92cm ↔92.5cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32645 オーク証目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔46.1cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32648 ラインウッド証目

同柄リアテック TC-4336
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓93cm ↔46.1cm
スーパー耐久性
防かび | 抗菌 | 表面強化 | スーパー耐久性 | 汚れ防止
注意事項 : 05・07・11 詳細はP.252をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

ウッド eセコウクロス

1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上りを重視される物件やリニューアルにも安心してお使いいただけます。



eセコウクロスは不陸隠蔽性がよく、下地の凸凹が目立ちにくい

※見る角度、照明の光源やあたり方など環境により見え方は変わります。
※商品（品番）によって不陸隠蔽性は異なります。



TH 32552 (P.113) NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓64.2cm ↔92.5cm
[抗ウイルス](#)
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス
注意事項：04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32649 オーク板目 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32650 NEW アッシュ板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32651 オーク板目 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32652 オーク板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32653 NEW オーク板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32654 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32655 オーク板目 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32553 (P.113) NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓64.2cm ↔92.5cm
[抗ウイルス](#)
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス
注意事項：04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32554 (P.113) NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓64.2cm ↔92.5cm
[抗ウイルス](#)
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス
注意事項：04 詳細はP.252をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32656 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32659 NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32657 ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32555 (P.113) NEW ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓64.2cm ↔92.5cm
[抗ウイルス](#)
防かび | 抗菌 | 抗ウイルス
注意事項：04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32658 ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32660 ウォルナット板証 [eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび
注意事項：03・04 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32658



ウッド

ウッド



TH 32661 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ
防かび

注意事項: 03
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾なり93cm

TH 32661

TH 32661 ・ 32142 (P.47)



サンプル請求
別写真を見る



TH 32662 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ124cm 幅92.5cm

防かび | 表面強化

注意事項：04

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾なり92.5cm

TH 32662



TH 32662 ・ 32379 (P.85)



TH 32663 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm

防かび

注意事項：04・05

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾なり92.5cm

TH 32663



TH 32663 ・ 32277 (P.70)



サンプル請求
別写真を見る



TH 32664



TH 32664
同柄リアテック TC-S121



巾なり93cm
TH 32665



TH 32665
同柄リアテック TC-S122



TH 32666
同柄リアテック TC-S124

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 巾94cm 巾93cm

防かび | 表面強化

注意事項：11

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る



TH 32667

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 高さ94cm 幅93cm
防かび



巾なり93cm TH 32667



TH 32667



TH 32668

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 高さ125cm 幅93cm
防かび

注意事項：04 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾なり93cm TH 32668



TH 32668・32122 (P.31)



サンプル請求
別写真を見る



TH 32669



TH 32670



TH 32671・32686 (P.135)



TH 32669

同柄リアテック TC-4346



TH 32670



TH 32671



巾なり93cm TH 32669

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ125cm 幅93cm

防かび | 表面強化

注意事項：05・06・11

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾なり92cm TH 32670

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ123.9cm 幅92cm

防かび

注意事項：05

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾なり93cm TH 32671

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ125cm 幅93cm

防かび



サンプル請求
別写真を見る



TH 32672・32433 (P.92)・HZ-0021 (デジタルプリント)



TH 32673 (横貼り)



TH 32674



TH 32672 NEW

[eセコウ](#)



TH 32673



TH 32674



巾なり93cm

TH 32672

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm 板巾:約9.3cm
防かび

注意事項:03・04
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

[eセコウ](#) 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



巾なり92cm

TH 32673

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓124cm ↔92cm 板巾:約11.6cm
防かび | 表面強化



巾なり92cm

TH 32674

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓124cm ↔92cm
防かび



サンプル請求
別写真を見る



TH 32675

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ123.8cm 幅92cm
防かび



巾なり92cm
TH 32675



TH 32675



TH 32676

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ123.9cm 幅92cm ●ステップ柄合せ
防かび



巾なり92cm
TH 32676



TH 32676



サンプル請求
別写真を見る



TH 32677

同柄リアテック TC-S117

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ124cm 幅92cm

防かび | 表面強化

注意事項：11

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32677 (1目盛り15cm)



TH 32678

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.2cm 幅46.2cm

防かび

注意事項：04

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TH 32678 (1目盛り10cm)



TH 32679

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.2cm 幅46.2cm


防かび

注意事項：04

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



巾92cm TH 32679



TH 32678・32679



サンプル請求
別写真を見る



TH 32681



TH 32683



TH 32680



TH 32680(1目盛り15cm)



TH 32682

[eセコウ](#)



TH 32683(1目盛り15cm)



TH 32681

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↑125cm ↔93cm
防かび



TH 32683

[eセコウ](#)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑30.6cm ↔46.3cm
防かび




サンプル請求
別写真を見る



TH 32684 NEW

eセコウ



TH 32686(1目盛り10cm)



TH 32685

eセコウ



TH 32686

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↓ 23cm ↔ 46.3cm
防かび



TH 32685・32753 (P.154)

