




ベーシックセレクション

ベーシックなホワイトの壁紙。
インテリアテイストを選ばず、様々なシーンで
お使いいただけます。



セベ
レク
シク
ショ
ン

ハードストレッチ



FE76236 (P.78) リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑31.5cm ↔46.4cm エンボスリピート ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

吸放湿



FE76460 (P.121) ロングセラー
準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿
※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ロングセラー
リフォーム推奨品

ウレタンコート



FE76294 (P.88) リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

抗アレル




FE76336 (P.96) ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗アレル

ハードストレッチ



FE76261 (P.81) リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

抗アレル



FE76346 (P.98) リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗アレル



グレーカラーやシャープなテクスチャーの
デザインは、モダンテイストにおすすめ。



ハードストレッチ



FE76239 (P.78) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇩ 31.5cm ⇢ 46.4cm エンボスリピート
●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



FE76265 (P.82) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

ハードストレッチ



FE76251 (P.79)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

ウレタンコート



FE76287 (P.86) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇩ 32cm ⇢ 46.3cm ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート
撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

吸放湿



FE76467 (P.122)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ハードストレッチ



FE76264 (P.81)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

リフォーム推奨品



ベーシックセレクション

イメージ写真を
全点見る

やさしい風合いのカラーとテクスチャーは、
ナチュラルなインテリアにぴったり。

セレクション



ロングセラー
リフォーム推奨品

ウレタンコート



FE76295 (P.88) NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

抗アレル



FE76349 (P.98) ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗アレル

ハードストレッチ



FE76253 (P.80) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑35.1cm ↔92.5cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

ウレタンコート



FE76304 (P.90) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート
▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

抗ウイルス



FE76314 (P.92)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑62.8cm ↔92cm エンボスリピート
防かび 抗菌 抗ウイルス

ハードストレッチ



FE76269 (P.83) NEW リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ



凹凸のある石のテクスチャーは、アイアンの家具などと合わせてヴィンテージテイストに。



ハードストレッチ



FE76277 (P.84)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

ウレタンコート



FE76656 (P.168) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑64cm ↔92cm
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート
撥水

ウレタンコート



FE76301 (P.89)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート
撥水

※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

ラメやパールを散りばめた高級感のあるデザインを取り入れてエレガントな空間に。




吸放湿



FE76451 (P.120)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑29.4cm ↔46.2cm エンボスリピート
防かび 吸放湿
※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



FE76173 (P.62)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑23cm ↔46.3cm ●無地貼可
防かび 抗菌




FE76193 (P.64)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32.1cm ↔30.8cm
防かび 抗菌




イメージ写真を
全点見る



FE76229



FE76227



FE76226

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌



FE76227

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76228

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE76229

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 12.8cm ↔ 13.2cm

防かび



イメージ写真を
全点見る



FE76230

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕2cm ↔2.9cm

防かび 抗菌



FE76231

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



FE76232

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm ↕2.1cm ↔2.2cm

防かび



FE76233

ロングセラー



FE76230



FE76233

セレクション



暮らしの
お困りごとを
壁紙で解決

お部屋別おすすめ機能性壁紙



機能性の壁紙はWEBサイトからも
ご覧いただけます。

1



Entrance & Hall 玄関・廊下

お客様をお迎えする玄関はキレイに保ちたい。メンテナンスしやすく貼り上がりも良い壁紙がおすすめ。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.77
ウレタンコート壁紙 ▶ P.85

花粉やウイルスの侵入口。壁紙でも対策！

抗ウイルス壁紙 ▶ P.91
抗アレル壁紙 ▶ P.95

2

Toilet トイレ

毎日のお掃除がかんたん。におい対策もバッチリ。

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99



6

Living room リビング

家族が過ごす空間は快適に。汚れやキズにも強く、吹き抜けのある空間にも安心の施工性。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.77
ウレタンコート壁紙 ▶ P.85

ペットのいる空間にはキズに強い壁紙を。

スーパー耐久性 ▶ P.111




大きな窓があるお部屋は壁紙でも花粉対策。

抗アレル壁紙 ▶ P.95

少ない照明でもお部屋が明るく見える省エネ効果のある壁紙。

エコリフレクト ▶ P.123



3

Shoes-in Closet シューズクローケ

においの籠る空間には“防臭”効果の壁紙を。

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99

キャンプ・釣り・ゴルフ用品や自転車などを収納したいスペース。うっかりキズがついてしまうのを防ごう。

スーパー耐久性 ▶ P.111



4

Washroom 洗面室

水はねてもさっと拭き取れる！

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99

湿気が気になる空間。対策するなら。

吸放湿壁紙 ▶ P.119



5

Kitchen & Dining キッチン・ダイニング

油汚れも中性洗剤でらくらくメンテナンス。防臭効果もあるので、お料理のにおいも換気するだけでクリアに！

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99





Private room プライベートルーム

日光が入りにくい北側のお部屋には、湿気対策やお部屋が明るく見える省エネ壁紙を。

吸放湿壁紙 ▶ P.119
エコリフレクト ▶ P.123



Study room 書斎

リラックスして過ごしたいお部屋には汚れやキズに強い壁紙で美観維持を。



ハードストレッチ壁紙 ▶ P.77
ウレタンコート壁紙 ▶ P.85



Kids room 子ども部屋

お子さまが過ごす空間には、キズや汚れがつきにくい壁紙を。


ウレタンコート壁紙 ▶ P.85
フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99



Closet クローゼット

収納内は湿気のこもりやすい空間。湿気対策には。

吸放湿壁紙 ▶ P.119
調湿効果のある下地を使用する場合は。
通気性壁紙 ▶ P.118



Bed room 寝室

落ち着いて過ごしたい空間は、壁紙でもあんしんをプラス。

抗ウイルス壁紙 ▶ P.91
ハウスダストが溜まりやすいカーテンや寝具、棚のある空間には、アレル対策できる壁紙もおすすめ。
抗アレル壁紙 ▶ P.95
プロジェクターで映画鑑賞を楽しむなら。
プロジェクター用壁紙 ▶ P.124

お手入れ
安心

(薬品に強い壁紙は、次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも安心!)

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性は、ウイルスの消毒などに使用される次亜塩素酸ナトリウムに対し、耐性がある商品です。色落ちや変色の心配なくご使用いただけます。

薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	スーパー耐久性	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (キッチン用漂白剤)	◎	◎	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。
※試験方法はJIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※色や柄によって試験結果は異なります。

機能で
安心

(抗菌・抗ウイルス機能で安心をプラス!)

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性・
EBフィルムは、SIAA抗菌加工認証製品です。

抗ウイルス壁紙は、SIAA抗ウイルス加工認証製品です。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性
無機抗菌剤・練り込み・表面層
JP0122489X0002J

EBフィルム
無機抗菌剤・印刷・トップコート印刷面
JP0122489X0003K

抗ウイルス壁紙
無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
JP0612489X0004P

有機抗ウイルス剤・塗装・表面層
JP0612489X0005Q

SIAAマークは、ISO22196法(抗菌加工)・ISO21702法(抗ウイルス加工)により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

◀▶ ハードストレッチ壁紙


キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する「多機能」壁紙

POINT 1

キズが付きにくい表面構造で表面強度をアップ！

表面強度性能試験

ハードストレッチ壁紙



性能:4~5級

一般ビニル壁紙

性能:1~3級



【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない

4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級:表面層の破れが明確にみえる

2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)



POINT 2

撥水コートで水分をはじくのでメンテナンスがらくらく。

抗菌機能もついて衛生的！

撥水性能



水分をはじく




水滴が全体に広がる

POINT 3

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れを軽減

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハードストレッチ壁紙	○:変化軽微	○:変化軽微
一般ビニル壁紙	△:破損	×:破断




【試験方法】

基材に施工糊で壁紙を貼り付け試験体とする。試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。(※自社オリジナル試験)

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



イメージ写真を
全点見る



FE76236

リフォーム推奨品



FE76239 NEW

リフォーム推奨品



FE76242

リフォーム推奨品



FE76237

リフォーム推奨品



FE76240 NEW

リフォーム推奨品



FE76243

リフォーム推奨品



FE76238

リフォーム推奨品



FE76241 NEW

リフォーム推奨品




FE76244

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 滅水 ストレッチ



POINT

大人気のマットな質感の石目シリーズ。ベース
に使えるニュアンスカラーを追加しました。



イメージ写真を
全点見る

ハードストレッチ壁紙

ハードストレッチ



FE76245

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76246

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76249

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76250

リフォーム推奨品



FE76247 NEW



FE76248 NEW



FE76251

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



FE76252

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る

ハードストレッチ壁紙

ハードストレッチ



FE76248



FE76253 NEW



FE76255 NEW



FE76254 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 35.1cm ↔ 92.5cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



FE76256 NEW




FE76254

POINT
ヴィンテージなインテリアにおすすめの素材感のある石目。



ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を
全点見る




FE76257


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76258



FE76261

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



FE76262

リフォーム推奨品



FE76259

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76260

リフォーム推奨品



FE76263

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76264

リフォーム推奨品



ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を
全点見る

ハードストレッチ



FE76259・76584



FE76265 NEW



FE76267 NEW



FE76266 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

FE76268 NEW

POINT
パールが上品な織物調。寝室などゆっくり過ご
したいお部屋にも。



FE76266



イメージ写真を
全点見る



FE76269




FE76276



FE76269 NEW

リフォーム推奨品



FE76271 NEW

リフォーム推奨品



FE76273



FE76275



FE76270 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 摽水 ストレッチ



FE76272 NEW

リフォーム推奨品



FE76274



FE76276

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄ 64cm ⇄ 46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摮水 ストレッチ

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る


ハードストレッチ



FE76278



FE76282



FE76277

リフォーム推奨品



FE76279

リフォーム推奨品



FE76281 NEW



FE76283 NEW



FE76278

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ‡ 32cm ↔ 46.4cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76280

リフォーム推奨品



FE76282 NEW



FE76284 NEW

リフォーム推奨品

＼ 汚れやキズに強く、貼り上がりがキレイ ／



ウレタンコート壁紙

POINT 1

表面にウレタン樹脂をコーティングしているので
汚れが拭き取りやすく、キズが付きにくい！



■ 表面強化性能試験結果

【試験結果】

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

【試験方法】
壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確に見える
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×～△	△～○
醤油	○	×～△	△
ソース	△～○	×	△～○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	×	△～○
クレヨン	○	×	○～○
油性ペン	××～×	××～×	××～×
口紅	△～○	×	△～○

【試験方法】
コーヒー、醤油、ソース、ジュース：水で拭き取る。
水性ペン、油性ペン：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。
クレヨン、口紅：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。
【評価基準】
JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
○：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない
△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る ××：1級 汚れが濃く残る

POINT 2

施工性が良く
貼り上がりがキレイ。



壁の面積が広いLDKや
玄関・廊下・階段にも！
マットな表情もおしゃれ！

POINT 3

耐薬品性にも優れ、
お掃除らくらく！



■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ポビドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。
○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。





イメージ写真を
全点見る




FE76286・76502



FE76286 NEW



FE76287 NEW



FE76288 NEW



FE76289 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防かび 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

POINT

底光りするパールの美しい織物調。リビングから
寝室までどのお部屋にも幅広くお使いいただけ
ます。





イメージ写真を
全点見る



FE76290・76292




FE76290



FE76292



FE76293



FE76291



FE76293

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.4cm ↔ 46.2cm


防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



イメージ写真を
全点見る



FE76294

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76295 NEW

リフォーム推奨品



FE76294



FE76296

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕30.6cm ↔46cm エンボスリピート

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76297 NEW

リフォーム推奨品



FE76297



イメージ写真を
全点見る

ウレタンコート壁紙

ウレタンコート



FE76298

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↴21.4cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76299 NEW

リフォーム推奨品



FE76298



FE76300



FE76301

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↴32cm ↔46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摩水

※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

リフォーム推奨品



FE76301

イメージ写真を
全点見る

FE76302

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↳ 32cm ↔ 23cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート

撥水



FE76303

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↳ 12.8cm ↔ 13.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76306

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↳ 21.3cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76307

リフォーム推奨品



FE76304

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE76305

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意



FE76308

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↳ 21.4cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。

FE76309

リフォーム推奨品

ロングセラー

リフォーム推奨品



抗ウイルス壁紙

／ ウイルス対策に効果的 ／



POINT


壁紙の表面に付着したウイルスを分解!
抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境づくりをお手伝い

ウイルスだけでなく、
細菌の増殖を
抑制する働きも。




抗ウイルス壁紙の仕組み

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。




■ 抗ウイルス性能試験結果



[試験方法]JIS R 1756に準ずる。 [試験機関]北里環境科学センター
※上記は代表的な仕様での測定値であり、保証値ではありません。

■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)が、ウイルスの存在により細胞が侵された跡です。



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。


※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。



FE76314



イメージ写真を
全点見る



FE76311



FE76313

リフォーム推奨品



FE76315 NEW

リフォーム推奨品



FE76312

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76314

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 62.8cm ↔ 92cm エンボスリピート

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76316 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



リフォーム推奨品



抗ウイルス壁紙

イメージ写真を
全点見る

抗ウイルス



FE76317

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意



FE76318

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 62.7cm ↔ 92cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76318



FE76319

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm † 31.5cm ↔ 46.5cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76320



FE76321

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76322

リフォーム推奨品

不燃

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る



FE76324・76326



FE76327・76329



FE76323 NEW



FE76325 NEW

リフォーム推奨品



FE76327



FE76329



FE76324 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76326 NEW

リフォーム推奨品



FE76328

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76330

リフォーム推奨品

不燃

抗ウイルス



抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する

POINT


空気中のアレル物質を包みこみ、働きを低減する

アレル物質とは…

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。





抗アレル壁紙の仕組み



壁紙表面のアレル物質低減剤がアレル物質を包みこみ、その働きを低減します。

■ アレル物質低減率



【試験方法】

ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:FE76336~76338・76342~76349
認証番号 S1608D500A:FE76203~76206・76339~76341
認証番号 S12104F05A:FE76350・76351



FE76338



イメージ写真を
全点見る



FE76336
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗アレル



FE76337 リフォーム推奨品



FE76338 リフォーム推奨品



FE76339
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 62.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート
防かび 抗アレル



FE76340 NEW



FE76341 NEW







イメージ写真を
全点見る



FE76342



リフォーム推奨品




FE76342

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡


巾93cm ↕62.8cm ↔93cm エンボスリピート

防かび 抗アレル



FE76343 NEW

リフォーム推奨品



FE76344

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2cm ↔92.5cm

防かび 抗アレル




FE76345

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る



FE76346

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



FE76347

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76348



FE76348

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗アレル



FE76349

ロングセラー



FE76350 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 23.1cm ↔ 46.3cm

防かび 抗アレル



FE76351 NEW

ロングセラー

リフォーム推奨品



POINT 1

汚れが付きにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れる



POINT 2


においをバリアする防臭効果
お手洗いだけでなく、ダイニングやキッチンにも！



POINT 3

表面の
エバール[®]フィルムが、
キズや剥がれを防止！

※「EVAL[®]」および「エバール[®]」は株式会社
クラレのエチレン-ビニルアルコール共重
合樹脂の登録商標です。



▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイルは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。
拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

各種機能性データ

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	×

【試験方法】

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない

△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る ××: 1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ 防止壁紙	一般ビニル 壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	○	△

【試験方法】

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

色相変化および状態変化により総合評価を行う。


色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※色や柄によって試験結果は異なります。

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76356 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 30.8cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76357 NEW



FE76356 (1目盛り10cm)



FE76358 NEW



FE76360 NEW



FE76359 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意



FE76361 NEW

POINT

可愛らしい北欧パターンにあわせた、ナチュラルカラーのシリーズです。





フィルム汚れ防止壁紙

イメージ写真を
全点見る



FE76362



FE76362 (1目盛り10cm)



FE76363 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 46cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76364 NEW




FE76365

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 16.7cm ↔ 23.2cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76365 (1目盛り10cm)



FE76362



FE76364・76104



イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76366

リフォーム推奨品


FE76366

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 29cm ↔ 23cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76367・76580

ペンで描かれたボタニカルパターン。草、花、実のナチュラルなモチーフが、モトーンでスタイルッシュな仕上がりに。



FE76368・76127

ヨーロッパの壁紙のようなクラシカルな花柄。グリッシュなグリーンと鮮やかなオレンジの花の対比が美しい華やかなアクセントクロスです。



FE76367 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意


FE76368 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm † 25cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76366 (1目盛り10cm)



巾なり92.5cm
FE76367




FE76368 (1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃

イメージ写真を
全点見る

FE76369



FE76370



FE76371・76415




FE76369

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76370


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76371

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈62.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




FE76369 (1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



FE76370 (1目盛り10cm)



FE76371 (1目盛り10cm)




イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76372



FE76372

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76372 (1目盛り10cm)



FE76373



FE76373 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



FE76373 (1目盛り10cm)



FE76374

FE76374・76651



FE76374


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈31cm ↔ 46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76374 (1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃

フィルム汚れ防止壁紙



FE76375

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76376

ロングセラー

▶施工注意



FE76377



FE76379



FE76378

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76380

ロングセラー

不燃


▶施工注意



FE76376



FE76377・76378



FE76382・76660



FE76381

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 20.9cm ↔ 30.8cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76381 (1目盛り10cm)



FE76382 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 18.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76382 (1目盛り10cm)



FE76383

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 46.5cm ↔ 46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。




FE76384

ロングセラー

リフォーム推奨品

FE76386

イメージ写真を
全点見る

FE76385 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈62.7cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

FE76386 NEW



FE76387

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm ↔ 46.3cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

FE76388

リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

107

FE76388

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76389

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴32.3cm ↔46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76390

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76389



FE76391

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴29.5cm ↔46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76392

ロングセラー



FE76391

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

108

フィルム汚れ防止壁紙



FE76393 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76394 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76393



FE76395

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76396


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76396

イメージ写真を
全点見る

FE76397

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76398

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76401

FE76402

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76399



FE76400

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔23.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76403

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑16.2cm ↔30.8cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76404

リフォーム推奨品 ロングセラー

ロングセラー

リフォーム推奨品

＼ フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ ／



スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1

引っかきキズに強い



ペットのいるお部屋や壁に
キズがつくのを防ぎたい
空間におすすめ。

表面強化壁紙の約6倍の表面強度！



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

POINT 2

物を出し入れする
空間にもおすすめ！
衝撃に強い壁紙



POINT 3

汚れやにおいの染み付きを防止！

フィルム汚れ防止壁紙と同じく、エバール®フィルムの
効果で汚れやにおいの染み付きを防止。抗菌性や耐薬
品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

ハイボリュームタイプもおすすめ

FE76428-76430は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の
凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重
合樹脂の登録商標です。



各種機能性データ

■ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準(※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準(※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法]

壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準]

所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見裸で特に変化がみられない


4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度性能比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。

拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性



FE76406



FE76406



FE76409 NEW



FE76410



FE76407 NEW



FE76410



FE76408

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



FE76411 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm → 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性



FE76412 · 76416

落ち着きのあるカラーとテクスチャーで、ペットと過ごす空間をおしゃれに。



FE76412 (1目盛り10cm)

FE76412 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意




FE76413



FE76416



FE76414 NEW



FE76417 NEW



FE76415



FE76418

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性




FE76419

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 23.2cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE76419 (1目盛り10cm)



FE76420



FE76423 NEW



FE76421



FE76424 NEW



FE76422



FE76425 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76419・76423




イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性



FE76426



FE76426

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76427

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴30cm ↪46cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76429 NEW

リフォーム推奨品


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↴64.1cm ↪92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



ロングセラー


リフォーム推奨品

115

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る



FE76430

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76431

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓29.3cm ↔46cm エンボスリピート


防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76431



FE76432

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76433

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76433

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

＼ 汚れが付きにくく、拭き取りやすい ／



EB フィルム




POINT 1

防汚性がとても高く、水拭きや乾拭きでも汚れが落とせる！

耐汚染性試験結果

汚れ防止性能
5級を取得！



水性 ペン	EBフィルム		一般ビニル壁紙	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性 ペン				
水性 ペン				

油性 ペン	EBフィルム		一般ビニル壁紙	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性 ペン				
油性 ペン				

[試験方法]

水性ペン・油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

POINT 2

T-VOCがほとんど検出されない、
安心・安全の環境対応型壁紙


シックハウス症候群の原因とされる
13物質を使用していません。



EBテクノロジーとは…

EBとは、Electron Beam(電子線)のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。

EBは大日本印刷株式会社の登録商標です。



▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーティングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー




FE76436

ロングセラー




FE76438

ロングセラー



FE76437

ロングセラー



FE76439

ロングセラー





POINT


お部屋の湿気を外に逃して
結露やかびのリスクを軽減。

一般ビニル壁紙と
比較して通気性に
優れています



機能性石膏ボードとの組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。



■ 透湿度データ

壁紙	透湿度(g/m ² ・24h)
通気性壁紙(FE76445)	2,700
一般ビニル壁紙	240

[試験方法]
JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件: 40°C・90%

上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によつて異なります。



FE76441

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



FE76443

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



FE76445

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



FE76447

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32cm ⇄ 46.2cm

防かび 通気性



FE76442

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄ 32cm ⇄ 46.3cm

防かび 通気性




FE76444

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32cm ⇄ 46cm

防かび 通気性



FE76446 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32.1cm ⇄ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性



FE76448

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32.2cm ⇄ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性



吸放湿壁紙

POINT

壁紙に配合された吸水性ポリマーが
湿気対策をお手伝い！

湿度の変化に応じて
吸湿・放湿し、結露や
かびの発生を軽減




■ 吸放湿性試験

[試験方法]

壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。





イメージ写真を
全点見る



FE76451


リフォーム推奨品



FE76454



FE76457



FE76452

リフォーム推奨品



FE76455



FE76458



FE76453

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈29.4cm ↔46.2cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



FE76456

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



FE76459



吸放湿

リフォーム推奨品

※親水性高分子ポリマーが空气中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



イメージ写真を
全点見る

吸放湿



FE76460



FE76461



FE76462



FE76460

ロングセラー


準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

ロングセラー

リフォーム推奨品




FE76461

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



FE76462

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 31.3cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 吸放湿



FE76463

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21cm ↔ 18.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



イメージ写真を
全点見る



FE76464



FE76466



FE76467



FE76464

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



FE76465

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm

防かび 吸放湿



FE76466

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



FE76467

リフォーム推奨品

ロングセラー

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る





エコリフレクト®

＼室内をより明るくする壁紙／

POINT

特殊配合で光を反射し、
お部屋を明るくする

日中の消灯による電力削減、
省エネ効果が期待できます。
蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い
照明器具に対応します。(※特許取得商品)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

エコリフレクト®



FE76474



FE76471

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 30.7cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび

施工注意



FE76474

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 32cm ↔ 93cm エンボスリピート

防かび



FE76472

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE76475

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE76473

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE76476

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 30.9cm ↔ 46.5cm エンボスリピート

防かび

施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



プロジェクター用壁紙

↙ プロジェクターの映像がきれいに映る ↘



イメージ写真を
全点見る

POINT

画像や文字の歪みが少なく、
映像の再現性に優れる
[視野角160度以上]



■ プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。

また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76483



FE76481

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくなたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76482



FE76483

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



FE76484



FE76081 (P.48)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

POINT

人気のプロジェクター壁紙に準不燃仕様が加わりました。

プロジェクト
エコリフレクト

不燃





イメージ写真を
全点見る

天井

天井におすすめ

厚みがあり、方向性のない
天井におすすめの壁紙を
ラインアップ。
色味のある壁紙を選ぶと、
落ち着いた空間に。




FE76489 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



FE76490 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



FE76486 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE76487 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



FE76491 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE76492 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE76488 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE76442 (P.118) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび 通気性



FE76466 (P.122) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



FE76467 (P.122) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 吸放湿


※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



P.126に掲載の商品は、下地の凹凸が目立ちにくく、間接照明のある空間にもおすすめの商品です。



ハードストレッチ



FE76245 (P.79)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



FE76246 (P.79)

リフォーム推奨品

FE76493

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 23cm

防かび 抗菌

通気性



FE76494

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.3cm ↔ 46.2cm

防かび 通気性

通気性



FE76495

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび 通気性

通気性



FE76448 (P.118)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32.2cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

FE76495

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

イメージ写真を
全点見る

天井

ルームエア（消臭）



FE76496

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm エンボスリピート ●無地貼可
防かび 抗菌 消臭



FE76498

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 4cm ↔ 4cm
防かび



FE76500 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 16cm ↔ 18.5cm
防かび



通気性

FE76497

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 3.4cm ↔ 2.9cm
防かび



FE76499

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 21.4cm ↔ 23.1cm
防かび 通気性



FE76501 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm
防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品


FE76498



FE76500・76571



FE76501・76149



FE76447 (P.118)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm
防かび 通気性



FE76278 (P.84)


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76660 (P.168) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 64cm ↔ 92cm
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



FE76502

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 21.3cm ↔ 23.1cm ●無地貼可
防かび 通気性



FE76279 (P.84)

リフォーム推奨品




準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76503

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。