




和

イメージ写真を  
全点見る

FE76506 NEW



FE76507 NEW



FE76508 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm  
防かび



FE76506 (1目盛り10cm)



FE76509 NEW



FE76510 NEW



FE76511 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm

FE76510

不燃



イメージ写真を  
全点見る

和



FE76512・76087



リフォーム推奨品

131

FE76513・76532




FE76512 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76512 (1目盛り10cm)

POINT

桜が咲き溢れ、華のある空間を演出します。



FE76513

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 46.3cm


防かび 抗菌 撥水



FE76513 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る



FE76514

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡ 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

Designed by SHIGERU YAMADA



FE76514 (1目盛り10cm)



FE76514




FE76515


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡ 64.1cm ↔ 46.2cm

防かび



FE76515 (1目盛り10cm)



FE76515

不燃



イメージ写真を  
全点見る

和

## 日本の彩 いろ

ウレタンコート



FE76516

白磁[はくじ]



FE76520

錦鼠[ときねず]

ウレタンコート



FE76517

銀色[しろがねいろ]



FE76521

抹茶色[まっちゃいろ]

ウレタンコート



FE76518

薄墨色[うすすみいろ]



FE76522

紺[あけ]

ウレタンコート



FE76519

墨色[すみいろ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↳32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

\*エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。


不燃



FE76516・76518・76552



FE76516・76522・76523





和

イメージ写真を  
全点見る



FE76532

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 21.4cm ↔ 46.2cm ●無地貼可  
防かび



FE76533

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 46cm ↔ 92.5cm  
防かび



FE76538

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート  
防かび



FE76539

**リフォーム推奨品**



FE76534

**リフォーム推奨品** ロングセラー  
**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



FE76535

**リフォーム推奨品** ロングセラー



FE76540

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 30cm ↔ 30.8cm  
防かび



FE76541



FE76536

**ロングセラー**  
**リフォーム推奨品**  
**不燃**  
**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 32cm ↔ 46cm  
防かび



FE76537

**ロングセラー**



FE76542

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 19.5cm ↔ 18.5cm  
防かび  
▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



FE76543

**ロングセラー**



イメージ写真を  
全点見る


和



FE76544・76532



FE76545



FE76546・76520



FE76544

杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 78.8cm ↔ 46.5cm 板巾:約45.5cm 目地巾:約1cm

防かび 表面強化

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり93cm FE76544



FE76545

杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 78.8cm ↔ 46.5cm 板巾:約45.5cm 目地巾:約1cm

防かび 表面強化

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり93cm FE76545



FE76546

杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 93cm ↔ 92cm 板巾:約45.3cm 目地巾:約0.8cm

防かび 抗菌 撥水



巾なり92cm FE76546

不燃

# MEGUREWALL

資源を再利用して生まれた  
環境にやさしい壁紙「メグリウォール」



GOOD  
DESIGN



樹脂の端材をリサイクル

KIRARI  
FE76547・FE76548



お米の穀殼をリサイクル

ZARARI  
FE76549 - FE76552

JOU  
FE76555 - FE76558



ヒノキの端材をリサイクル

HINOKI  
FE76553・FE76554



MEGUREWALLは  
脱炭素社会の実現に向けたCO<sub>2</sub>削減に貢献します



リサイクル材を使用することで、  
ライフサイクルにおける  
CO<sub>2</sub>排出量を削減します。



商品における再生材比率を  
表示しています。



「MEGUREWALL」の  
特設サイトは  
こちらからアクセス。

※CO<sub>2</sub>削減率はメグリウォールの代表品番と一般的なビニル壁紙を比較算定した数値を表示しています。

※再生材比率は商品仕様に基づき算定した理論値となります。

※上記数値は算定値であり、保証値ではありません。

[KIRARI (FE76547・FE76548) 施工ならびにお取り扱い上の注意]

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。

※表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

※必ず有効巾でジョイントするようにしてください。

端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じます。

※裏紙にリサイクル紙を使用しており、やや紙ダマリが生じやすいため、常に鋭い刃先のカッターを使用するようにしてください。

※オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。

※糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。

※詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください。(QRコードよりアクセスできます)



選択・施工上の注意は  
こちらから  
アクセスできます。



イメージ写真を  
全点見る

## KIRARI

捨てられるはずだった樹脂の端材をリサイクル。  
やさしい素材感の中に散りばめられたラメが、明かりに照らされてキラキラと上品な輝きを放ちます。



FE76547

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: その他(骨材)

防かび

▶施工注意

P.137の施工ならびにお取り扱い上の注意をご参照ください。



FE76548



CO2削減率  
再生材比率  
エコマーク認定商品  
株式会社エコマーク

## HINOKI

ヒノキを加工する際に出た端材を粉碎し壁紙の表面材として再利用。  
温かみのあるヒノキの素材感が、空間に安らぎと癒しを与えます。



FE76553 NEW

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: 無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

施工時に表面材が接着剤の水分の影響を受け、白い粉末状となって手や撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。オープンタイムの取り過ぎに注意して、15分程度を目安に施工してください。

その他の注意点は「ふりまき壁紙」と同様です。P.140をご参照ください。



FE76554 NEW



CO2削減率

## ZARARI

お米を脱穀した際に出る糊殻を細かく碎いて再利用。ざらりとした微細な糊殻が作り出す  
マットな質感は自然素材との相性も良く、落ち着いた空間に仕上がります。



FE76549



FE76551



FE76550

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: その他(骨材)

防かび

▶施工注意

選択・施工上の注意は「ふりまき壁紙」と同様です。P.140をご参照ください。



FE76552



CO2削減率

## JOU

お米を脱穀した際に出る糊殻を細かく碎いて再利用。  
実りの源である穀を思わせる自然素材のテクスチャーが、やさしく空間をつつみ込みます。



FE76555



FE76557

ロングセラー



FE76556

ロングセラー

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,100円/m<sup>2</sup>

巾100cm  
材料区分: その他(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

選択・施工上の注意は「ふりまき壁紙」と同様です。P.140をご参照ください。



FE76558

ロングセラー



CO2削減率

MEASURE  
WALL

不燃



イメージ写真を  
全点見る

# 珪藻土

## 珪藻土とは

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のこと。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があります。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

### POINT1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

### POINT2. 調湿効果


夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やカビの発生を軽減します。

#### ■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]




※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。



ロングセラー

不燃




FE76559

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: 無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



FE76560

ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ⇑25cm ⇚46.5cm  
材料区分: 紙系壁紙(加工紙)


防かび 吸放湿

▶施工注意




FE76561

ロングセラー



FE76564

ロングセラー



FE76562



FE76565



FE76563



FE76566

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: 無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



イメージ写真を  
全点見る

# 大理石チップ

大理石を細かく碎いた粒をプリントした柄に載せることで、リアルな風合いに仕上げました。



FE76567



巾なり92.5cm  
FE76567

FE76567 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

材料区分：無機質系壁紙

防かび

▶施工注意



FE76568 · 76559



巾なり92.5cm  
FE76568

FE76568 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

材料区分：無機質系壁紙

防かび

▶施工注意

## ▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。

天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

また素材の特性上、ジョイント部分にラインが入ったように目立つ場合があります。

汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。

素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。

フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。

オーブンタイムは15分が目安です。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

重ね裁ちをする場合は、常に銛い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃



# 木目

イメージ写真を  
全点見る



FE76571 NEW



FE76571 (1目盛り10cm)



FE76572 NEW



FE76572 (1目盛り10cm)



FE76573 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。  
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくな  
るため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

POINT

厚みがあり、ベーシックに使いやすいチーク材  
の柄です。



FE76572・76290



イメージ写真を  
全点見る



FE76574



FE76575



FE76576 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 79.8cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76574 (1目盛り10cm)

POINT

ミディアム～ダークカラーの木目シリーズ。目地のあるデザインは天井にもおすすめです。



FE76575 · 76547 · 76548



## 木目

イメージ写真を  
全点見る



木目のツヤ感を再現した、グレイッシュなトーン  
のオーク。すっきりとしたモダンな空間に。

FE76577 NEW



FE76578 NEW



FE76579 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 123.8cm ↔ 92cm

防かび

施工注意 出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けください。



FE76578 (1目盛り10cm)

不燃



FE76579 · 76297

イメージ写真を  
全点見る

FE76580

リフォーム推奨品



FE76581 NEW

リフォーム推奨品



FE76582

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

## ▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。

また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。


特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE76582 (1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃





イメージ写真を  
全点見る

## 木目



FE76583

リフォーム推奨品



FE76584

リフォーム推奨品

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm 板巾: 約11.6cm

防かび



FE76584 (1目盛り10cm)




FE76583



FE76585 NEW



FE76585 (1目盛り10cm)



FE76586 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 90cm ↔ 92cm  
防かび 抗菌 撥水

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



イメージ写真を  
全点見る



FE76587



FE76588・76489・76647



FE76589・76761・76081



FE76587

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 69.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76588

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび



FE76589 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび



FE76587(1目盛り10cm)



FE76588(1目盛り10cm)



FE76589(1目盛り10cm)

不燃



# 不燃認定 木目

イメージ写真を  
全点見る

木目



**FE76590** メイプル 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

同柄リアテック RW-5378

▶施工注意



**FE76593** オーク 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

同柄リアテック RW-4068

▶施工注意



**FE76591 NEW** ヒノキ 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



**FE76594** イロコ 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

同柄リアテック RW-5379

▶施工注意



**FE76592** チェリー 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意



**FE76595 NEW** ウォルナット 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

同柄リアテック RW-5386

▶施工注意



不燃

▶施工注意 商品特性上、品番によってベース原反に着色をしていないため、ジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



イメージ写真を  
全点見る



FE76596

オーク 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

同柄リアテック RW-4035

▶施工注意



FE76599 NEW

ウォルナット 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



FE76597

オリーブアッシュ 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

同柄リアテック RW-5421

▶施工注意



FE76600

アッシュ 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意



FE76598 NEW

ウォルナット 板柾


**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

同柄リアテック RW-5384

▶施工注意



FE76601

エルム 板柾

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意



FE76599・76327



FE76601

木目

▶施工注意 **不燃** 商品特性上、品番によってベース原反に着色をしていないため、ジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



イメージ写真を  
全点見る

木目



FE76602



FE76603



FE76604



ウレタンコート

FE76602

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 90cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76603

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 92cm 板巾: 約9.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



FE76604

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 94cm ↔ 93cm

防かび



FE76602(1目盛り10cm)



FE76603(1目盛り10cm)



FE76604(1目盛り10cm)

ロングセラー

リフォーム推奨品



イメージ写真を  
全点見る



FE76605

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm 板巾: 約15.4cm  
防かび



FE76606


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm  
防かび




FE76607 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm  
防かび 抗菌 撥水



FE76605 (1目盛り10cm)



FE76606 (1目盛り10cm)



FE76607 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る



FE76608 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 92cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水



FE76609

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 61.4cm ↔ 46.3cm

防かび 抗菌 撥水



FE76610

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 123.8cm ↔ 92cm

防かび



巾なり92.5cm  
FE76608



巾なり92.5cm  
FE76609



巾なり92cm  
FE76610

## 木目




FE76608・76625

不燃



FE76609・76100



FE76610・76611



イメージ写真を  
全点見る



FE76611 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 46cm

防かび 抗菌



FE76612

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm 板巾:約11.6cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76613

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76611 (1目盛り10cm)



FE76612 (1目盛り10cm)




FE76613  
巾なり92cm



FE76611・76254



FE76612



FE76613

木  
目

リフォーム推奨品

不燃



イメージ写真を  
全点見る

# タイル・レンガ

タイル・レンガ




リフォーム推奨品



FE76614 NEW

リフォーム推奨品



FE76615 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇡ 64.2cm ⇢ 92cm

防かび



FE76614(1目盛り10cm)

## POINT

花崗岩の底光りする雲母とマットな質感をリアルに表現したブロックタイル。壁一面のアクセントで高級感もアップ。



イメージ写真を  
全点見る



FE76616 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 92.9cm ↔ 92cm

防かび 表面強化



FE76616



FE76616



FE76617 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 61.9cm ↔ 92cm

防かび




FE76617 (1目盛り10cm)



タイル・レンガ

不燃



POINT  
乱積みの白レンガのほどよいテクスチャが空間に深みを与えます。

FE76617・76253

イメージ写真を  
全点見る

FE76620・76580




リフォーム推奨品



FE76618

リフォーム推奨品

巾なり92cm  
FE76618

FE76619

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑84.3cm ↔92cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76620

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64cm ↔46.4cm

防かび

巾なり92.5cm  
FE76620



タイル・レンガ

イメージ写真を  
全点見る



FE76622

ルームエアー（消臭）



FE76621

リフォーム推奨品

ルームエアー（消臭）



FE76622

リフォーム推奨品



FE76623・76081

ルームエアー（消臭）



FE76623 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 46cm ↔ 46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水

POINT

モルタル調のハニカムタイルはビンテージな空  
間におすすめ。

リフォーム推奨品



FE76621 (1目盛り10cm)



FE76623 (1目盛り10cm)

タイル・レンガ



## タイル・レンガ

イメージ写真を  
全点見る




FE76626



FE76624 NEW



FE76625 NEW



FE76626 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ⇡ 64.1cm ⇢ 92.5cm


防かび 抗菌 接水

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76625 (1目盛り10cm)

イメージ写真を  
全点見る

FE76627 NEW



FE76628



FE76629 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.4cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり92cm

FE76628



FE76627・76253



イメージ写真を  
全点見る

## タイル・レンガ



FE76630 NEW



FE76630 (1目盛り10cm)



FE76631 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 摂水

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76631・76418



FE76632



FE76632 (1目盛り10cm)



FE76633

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摂水



FE76632・76605



タイル・レンガ

イメージ写真を  
全点見る




FE76635




FE76634



FE76635



FE76635 (1目盛り10cm)



FE76636 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 12cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 摭水



FE76636 (1目盛り10cm)



FE76636-76081



イメージ写真を  
全点見る



FE76637・76454



FE76639・76081

## タイル・レンガ




FE76637

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 23cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意 梗の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



不燃




FE76638

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 23cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意 梗の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76638 (1目盛り10cm)




FE76639

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 21.4cm ↔ 18.5cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。  
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



FE76639 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る



FE76640



FE76640

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

**防かび** **抗菌**

▶ 施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



FE76640 (1目盛り10cm)



FE76641




FE76641

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 63.5cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

**防かび** **抗菌**


※タイル面によって質感が異なる商品です。施工例写真やサンプル等でご確認ください。



FE76641 (1目盛り10cm)



FE76642



FE76642

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46cm

**防かび** **表面強化** **クリタンコート**



FE76642 (1目盛り10cm)



## タイル・レンガ

イメージ写真を  
全点見る

ウレタンコート



FE76643

リフォーム推奨品 ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 46cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



FE76644

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 93cm ↔ 92cm

防かび



FE76645

リフォーム推奨品

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm


防かび 抗菌 撥水



FE76643 (1目盛り10cm)



FE76644 (1目盛り10cm)



FE76645 (1目盛り10cm)

FE76643



ロングセラー  
リフォーム推奨品  
不燃

FE76644



FE76645



イメージ写真を  
全点見る

FE76646

ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm † 60.6cm ↔ 46.5cm  
防かび



FE76647


ロングセラー

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm † 47cm ↔ 46.5cm  
防かび



FE76648


**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm † 47cm ↔ 93cm  
防かび



FE76646 (1目盛り10cm)




FE76647 (1目盛り10cm)



FE76648 (1目盛り10cm)



FE76646 ドア:FE76179  
壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。



FE76647



FE76648

ロングセラー

不燃



# コンクリート・ストーン

イメージ写真を  
全点見る



FE76650



FE76649 NEW



FE76650 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ⇩ 61.3cm ⇩ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。  
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



巾なり92.5cm FE76649

POINT

正方形の型枠パターンで構成されたコンクリート。人気のコンクリートに新たなモダンテイストが加わりました。



イメージ写真を  
全点見る



FE76651

ロングセラー

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡62cm ↔92cm

**防かび** 表面強化



FE76651 (1目盛り10cm)



FE76651



FE76652

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ⇡125cm ↔93cm


**防かび**

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



約61.5cm

巾なり93cm



FE76652


コンクリート  
ストーン

ロングセラー

**不燃**



イメージ写真を  
全点見る



コンクリート  
ストーン



不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 92.8cm ↔ 92.5cm

防かび



▶施工注意 FE76653・76654

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。

また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



ウレタンコート



ウレタンコート



ウレタンコート



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄64cm ⇄92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水




ウレタンコート



ウレタンコート



ウレタンコート






イメージ写真を  
全点見る



FE76662・76647



FE76663



FE76664・76242



FE76662

リフォーム推奨品

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm  
防かび



FE76663

リフォーム推奨品

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm  
防かび



FE76664 NEW

リフォーム推奨品

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 92.9cm ↔ 92cm  
防かび



FE76662 (1目盛り10cm)



FE76663 (1目盛り10cm)



FE76664 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る



FE76665・76666・76486



FE76667・76315



FE76665

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76666

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76667 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 93cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意



FE76665(1目盛り10cm)


▶施工注意 FE76667

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。


また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。

重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。

特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76666(1目盛り10cm)



FE76667(1目盛り10cm)

不燃

コンクリート  
ストーン



イメージ写真を  
全点見る



FE76668・76239



FE76668 NEW



FE76669 NEW



FE76670 NEW



FE76671 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。  
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ストーン  
コンクリート



不燃




FE76670



イメージ写真を  
全点見る

## コンクリート・ストーン



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび



### FE76674 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

#### ▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。  
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

不燃