

A misty, foggy landscape with a winding road. On the left, there are bare, leafless trees. On the right, there are evergreen trees. The road curves through the center of the image, disappearing into the fog. The overall atmosphere is serene and quiet.

**process#100**

SENSE AND  
LIBERATION

# FLUELE TALE

[フルール テール]

いつかは枯れる花の美しさを石膏に閉じ込めた、繊細なエンボスが印象的。  
ナチュラルなカラーリングと豊かな表情が味わい深いデザインです。



FE78071 NEW



FE78072 NEW



FE78073 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑62.7cm ↔92cm エンボスリポート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100



# REMNAUT

[レムノート]

手仕事ならではのゆったりとしたやわらかな塗りの表情。  
じんわりと滲むような軌跡が自然に空間に馴染み、穏やかな雰囲気演出します。



FE78074 NEW



FE78075 NEW



FE78076 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ64.2cm 両面92.5cm ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌

▶施工注意

商品特性上、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

process#100



壁紙：FE78076  
カーテン：SC7028(2024-2028 STRINGS)

## STRAVELA

[ストラヴェーラ]

レンガに重なる麻布のテクスチャーと陰影から伝わる静かな奥行き。  
 凛とした佇まいの中にもわずかな痕跡が残り、時間の経過を感じさせます。



FE78077 **NEW**



FE78078 **NEW**

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm 高さ79.2cm 奥行92.5cm エンボスリベート

**防かび** **抗菌**

**▶施工注意** 製法やデザインの特徴により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。  
 商品特性上、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

process#100



FE78078

## SPACIOUS TILE

[スペイシヤス タイル]

階調の異なる天然石をゆったりと組んだ洗練されたデザイン。  
 立体的な表情が光と融合し、深みのある輝きを放ちます。



FE78079

リフォームおすすめ



FE78080

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm 高さ63.8cm 奥行92.5cm エンボスリベート

**防かび**

process#100



FE78079

リフォームおすすめ

# SHABBY MEMORY

[シャビー メモリー]

アンティークな木材の質感が、ノスタルジックな心象を演出。  
温かみのある居心地の良さが上質な時間をつくり出します。



FE78081

リフォームおすすめ



FE78082



FE78083

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm エンボスリベート  
防かび

process#100



FE78083

リフォームおすすめ

## CALM VOICE

[カーム ボイス]

職人がコテで大胆にしっくいを塗った、おおらかな揺らぎのあるデザイン。  
また、心地よい響きの「声」のように心に落ち着きをもたらします。



FE78084

リフォームおすすめ



FE78085

リフォームおすすめ



FE78086

リフォームおすすめ



FE78087

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ90cm 両92.5cm エンボスリポート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

リフォームおすすめ

## OBLIVION

[オブリヴィオン]

繊細なエンボスの波打つ揺らぎが、薄いレースのような透け感や奥行きを表現。  
どこか懐かしく、記憶の中の光景を映すようなデザインです。



FE78088 NEW



FE78089 NEW



FE78090 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

**防かび**

**▶施工注意**

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

不燃

## LINO RYTHM

[リノ リズム]

手加工による織物の重なりが生み出すリズムが魅力のストライプ柄。  
素朴でありながら、さりげない個性と深みを感じさせるデザインです。



FE78091 NEW リフォームおすすめ



FE78092 NEW リフォームおすすめ

FE78092

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm エンボスリピート  
防かび 抗菌

process#100

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

## PERSIAN DREAM

[ペルシアン ドリーム]

古代ペルシャから続く優れた美術工芸品である絨毯。  
時を経てエイジングしたような奥行きのある美しい趣を表現しました。



FE78093 リフォームおすすめ



FE78094 リフォームおすすめ

FE78093

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm  
防かび

process#100

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

リフォームおすすめ

# タイル



リフォームおすすめ  
不燃



FE78101 NEW リフォームおすすめ



FE78102 NEW リフォームおすすめ



FE78103 リフォームおすすめ



巾なり92.5cm FE78103

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↓80cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

**▶ 施工注意**  
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



吸放湿



FE78104 NEW

リフォームおすすめ

吸放湿



FE78105 NEW

リフォームおすすめ

吸放湿



FE78106 NEW

リフォームおすすめ



巾なり92cm

FE78106

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑92.5cm ↔92cm

防かび 吸放湿

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

リフォームおすすめ



吸放湿



FE78107 NEW

吸放湿



FE78108 NEW

吸放湿



FE78109 NEW



巾なり92.5cm FE78109

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 寸64.1cm 寸92.5cm

防かび 抗菌 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78110・FE78401 (P.140)



FE78110



巾なり92cm  
FE78111

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm  
防かび 抗菌



FE78111




FE78113・FE78498 (P.155)



FE78112

リフォームおすすめ



巾なり92cm  
FE78112

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓84.3cm ↔92cm  
防かび

▶ 施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE78113

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



FE78114



FE78115



FE78116



FE78114



FE78115

リフォームおすすめ




FE78116



巾なり92cm

FE78114



FE78115 (1目盛り10cm)



巾なり92cm

FE78116

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑92.9cm ↔92cm

防かび 表面強化

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64cm ↔46.4cm

防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑93cm ↔92cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ


不燃



FE78117



FE78118



FE78119

FE78117~78119は、大理石チップで柄表現をしたふりまき壁紙です。



FE78117 NEW



FE78118



FE78119



巾なり92.5cm

FE78117



巾なり92.5cm

FE78118



巾なり92.5cm

FE78119

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup> 材料区分:無機質系壁紙

巾92.5cm ↓64.1cm ↔92.5cm

防かび

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。製法上、粒子が欠落するおそれがあります。天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup> 材料区分:無機質系壁紙

巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm

防かび

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup> 材料区分:無機質系壁紙

巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm

防かび

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

不燃



ウレタンコート



FE78120 NEW

ウレタンコート




FE78121 NEW

ウレタンコート



FE78122 NEW



FE78120 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm 厚9.2cm 9.2cm  
 防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート


▶ 施工注意  
 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
 糊付け後は大きいたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



FE78123



FE78124



FE78125 **NEW**



巾なり92cm

FE78123

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび

▶ **施工注意**

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
 製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

**不燃**



FE78126・FE78509(P.158)



FE78127



FE78128

ウレタンコート




FE78126 NEW



FE78126 (1目盛り10cm)



FE78127 NEW



巾なり92.5cm

FE78127



FE78128



巾なり92.5cm

FE78128

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑61.2cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
 糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。  
 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑46.1cm ↔92.5cm

防かび 撥水 表面強化


不燃



FE78129




FE78130



FE78131

タイル




FE78129




ウレタンコート

FE78130




FE78131



FE78129 (1目盛り10cm)



FE78130 (1目盛り10cm)



巾なり92cm

FE78131

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↓23cm ↔30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↓21.4cm ↔18.5cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↓21.4cm ↔92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

不燃

# コンクリート

コンクリート



FE78132 NEW



FE78133 NEW



FE78134 NEW



巾なり92cm

FE78134

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



ウレタンコート



FE78135

ウレタンコート



FE78136

ウレタンコート



FE78137

ウレタンコート



FE78138

ウレタンコート



FE78139

ロングセラー

ウレタンコート



FE78140

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓64cm ↑92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

コンクリート

ロングセラー



FE78141 NEW



FE78142 NEW



FE78143 NEW



巾92.5cm FE78142

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ64.1cm 厚92.5cm

防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
糊付け後は大きいたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

不燃

FE78143



FE78144



FE78144



巾なり92cm FE78145



FE78145

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓64cm ↔92cm エンボスリピート  
防かび



FE78147



FE78146



巾なり92cm FE78146



FE78147

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓90cm ↔92cm  
防かび 抗菌 撥水

コンクリート

不燃

コンクリート



FE78148



FE78150

スーパー耐久性



FE78148 NEW



FE78149



FE78150



巾なり92.5cm

FE78148



巾なり92.5cm

FE78149

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑92cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑61.3cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。  
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。  
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

不燃



FE78151



FE78152・FE78185 (P.82)




FE78153

コンクリート



FE78151

ロングセラー



FE78152



FE78153



巾なり93cm

FE78151

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



巾なり92.5cm

FE78152

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↓92.8cm ↔92.5cm

防かび



巾なり93cm

FE78153

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↓94cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ロングセラー

不燃

# ストーン



FE78154



巾なり92.5cm  
FE78154



FE78155

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ↓ 61.3cm ↔ 92.5cm  
防かび 抗菌 撥水  
表面強化



FE78156 NEW



巾なり92cm  
FE78157



FE78157 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓ 64.2cm ↔ 92cm  
防かび 抗菌 撥水



FE78158 NEW



巾なり92cm  
FE78158



FE78159 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓64.2cm ↔92cm  
防かび 撥水



FE78160



巾なり92cm  
FE78161



FE78161

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm  
防かび

不燃



FE78162




FE78163



FE78164・FE78401 (P.140)




FE78162



FE78163



FE78164 NEW



巾なり92.5cm

FE78162



巾なり93cm

FE78163



巾なり92cm

FE78164

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 厚さ92.5cm

防かび 抗菌

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ94cm 厚さ93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ125cm 厚さ92cm

防かび



FE78165



FE78166




FE78167



FE78165



FE78166



FE78167



巾93cm

FE78165



巾93cm

FE78166



巾92cm

FE78167

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓125cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

# レンガ

ウレタンコート



FE78168

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78169

リフォームおすすめ



FE78170

ロングセラー



FE78168 (1目盛り10cm)



巾なり92.5cm

FE78169



巾なり92cm

FE78170

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm ↓64cm ↔46cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm ↓64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92cm ↓62cm ↔92cm

防かび 表面強化

FE78168



ロングセラー

リフォームおすすめ

不燃

FE78169



FE78170





FE78171

ロングセラー



FE78171 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↓60.6cm ↔46.5cm

防かび



FE78172

ロングセラー



FE78172 (1目盛り10cm)


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↓47cm ↔46.5cm

防かび



FE78173



巾なり93cm

FE78173

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↓47cm ↔93cm

防かび



FE78171



FE78172



FE78173

ロングセラー

不燃

# その他マテリアル



FE78175



FE78174 NEW



FE78175 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↑32cm ↔92cm  
 防かび 撥水 表面強化



FE78177



FE78176



FE78177

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm  
 防かび 抗菌

▶ 施工注意  
 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



FE78178



FE78178

ロングセラー




FE78179

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm × 16cm ↔ 46.2cm エンボスリピート

防かび



FE78181



FE78180



FE78181

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 防かび

▶施工注意 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ロングセラー

不燃

# 木目



FE78182 NEW



FE78183 NEW



FE78184 NEW



巾なり92cm

FE78184

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↓124.8cm ↔92cm

防かび

▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。  
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE78185



FE78185

リフォームおすすめ



FE78186

リフォームおすすめ



FE78187



FE78187

リフォームおすすめ



巾93cm

FE78188

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡ 木種：オーク板目

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

リフォームおすすめ

不燃



FE78188



FE78188

木種：オーク板証



巾なり92.5cm

FE78188

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓124cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
 糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。  
 見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



FE78190



FE78189

木種：チーク



巾なり93cm

FE78189

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。  
 また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。  
 重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。  
 特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE78190

木種：チーク

不燃

木目



FE78191



巾なり92cm  
FE78191



FE78192

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓90cm ↔92cm  
防かび 抗菌 撥水

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78193



FE78193 NEW



巾なり92cm  
FE78193

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓125cm ↔92cm  
防かび 表面強化

▶施工注意  
商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。  
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。  
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

不燃

木目



FE78194



巾なり93cm

FE78194

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↓125cm ↔93cm  
防かび



FE78195



巾なり92cm

FE78195

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↓124cm ↔92cm  
防かび



FE78196 NEW



巾なり92cm

FE78196

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↓125cm ↔92cm  
防かび

▶施工注意 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

FE78194・FE78733(P.232)



不燃

FE78195・FE78172(P.78)



FE78196





FE78197



巾なり92cm

FE78197

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 木種：マンゴー板証  
巾92cm 巾125cm 巾92cm 防かび

▶ 施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE78198



巾なり92cm

FE78198

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 木種：イロコ板証  
巾92cm 巾124cm 巾92cm 防かび

▶ 施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。糊付け後は大きなたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。

抗ウイルス



FE78199

リフォームおすすめ



巾なり92.5cm

FE78199

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 木種：ウォルナット板証  
巾92.5cm 巾92cm 巾92.5cm 防かび 抗菌 抗ウイルス

▶ 施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78197



FE78198



壁紙：FE78199  
カーテン：AC1270・AC1526(2026-2029 AC)

リフォームおすすめ

不燃

# 木目



FE78200 NEW



FE78201 NEW



巾92cm

FE78201

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↓125cm ↔92cm 板巾：約9.2cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
糊付け後は大きなたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



FE78200・FE78401 (P.140)

木目



天井(室内) : FE78202  
軒天(屋外) ▶ 神島化学工業 アルテザート(オークナチュラル)



FE78202 NEW

類似デザイン: 神島化学工業 アルテザート  
(オークナチュラル)  
※この商品のみ目地巾が大きく異なります。



巾なり92cm  
FE78203

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓90cm ↔92cm 板巾:約7.7cm  
防かび 撥水

▶ 施工注意

この壁紙は、神島化学工業株式会社の軒天製品の類似デザインです。色や寸法は正確には合いません。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE78203 NEW

類似デザイン: 神島化学工業 アルテザート  
(レッドシダーエイジング)



天井(室内) : FE78205  
軒天(屋外) ▶ 神島化学工業 ラフォーレティンバー(レッドブラウン)



FE78204 NEW

類似デザイン: 神島化学工業 ラフォーレティンバー  
(スモークイエロー)



巾なり92cm  
FE78204

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm 板巾:約4.6cm  
防かび 撥水

▶ 施工注意

この壁紙は、神島化学工業株式会社の軒天製品の類似デザインです。色や寸法は正確には合いません。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE78205 NEW

類似デザイン: 神島化学工業 ラフォーレティンバー  
(レッドブラウン)

不燃

P.88の写真に掲載している軒天は、神島化学工業株式会社の取扱い商品です。  
当商品の販売に関する詳細につきましては、神島化学工業株式会社にお問い合わせください。

木目



FE78206

ロングセラー



巾なり93cm

FE78206

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m  
巾93cm ↓94cm ↔93cm  
防かび



ウレタンコート

FE78207

リフォームおすすめ ロングセラー



巾なり92cm

FE78207

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m  
巾92cm ↓64cm ↔92cm 板巾:約9.2cm  
防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート



FE78208



巾なり92.5cm

FE78208

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m  
巾92.5cm ↓64.2cm ↔92.5cm  
防かび



FE78206

ロングセラー  
リフォームおすすめ



FE78207



FE78208



FE78209



FE78209 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm ↓61.4cm ↔46.3cm  
 防かび 抗菌 撥水



FE78210



巾なり92cm

FE78210

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓123.8cm ↔92cm  
 防かび

※斜めに貼られた木板を表現した印刷ですが、壁紙表面に縦方向の木目調のエンボス加工を施しています。照明環境によっては、縦方向のエンボスが目立つことがありますが、製品不良ではありません。



FE78211 NEW



巾なり92cm

FE78211

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓90cm ↔92cm  
 防かび 撥水



FE78209



FE78210・FE78140(P.68)



壁紙: FE78211  
 カーテン: AC1357・AC1510(2026-2029 AC)

不燃