



CARPET TILE DT

カーペットタイル DT

P213 process#100

- P215 DT-3200 LUNA
- P216 DT-3400 SABI
- P217 DT-4100 SUMI
- P218 DT-3550 Fairy Tale
- P219 DT-3600 Skyscraper
- P220 DT-4250 Voice of Tree
- P221 DT-4300 Cherie
- P222 DT-4400 Dune
- P223 DT-4500 Shooting Star
- P224 DT-4600 Polygon

P225 デザインコレクション

- P225 DT-3700 キャンディループ
- P226 DT-3800 レジーナ
- P227 DT-3900 ツミキ
- P228 DT-3050 イオス/DT-4750 チエルク
- P229 DT-5200 ロトミックスネオ/DT-5700 オンダス
- P230 DT-5650 リヴァージュ
- P231 DT-5850 レオン
- P232 DT-5900 バサラ
- P233 DT-3100 オーブ
- P234 DT-4050 チェック
- P235 DT-4800 テネロ/DT-5050 ラウト
- P236 DT-4350 ベルダ
- P237 DT-4550 アビリオ
- P238 DT-4650 ライゼ
- P239 DT-5600 ガーデン
- P240 DT-4700 ビサリア
- P241 DT-5450 プラザ
- P242 DT-5300 プレミオ
- P243 DT-5950 ニューズ/DT-3300 クリスピ
- P244 DT-5150 パシオ/DT-4450 ソーマ
- P245 DT-3500 コーム/DT-1900 スローワルツ
- P246 DT-1950 ウールバーバー/OAフラットカバー/NT-4・8 アンダーレイ

カーペット
タイル

DT



カーベット

DT

process #100

わたしの感動が、この星の躍動

夜明け 風 想う 輝き 弾む 大地 呼吸 感じる 宇宙 情熱 出会い
世界 包み込む 霧 映る 音 祈る 偶然 香り 感覚
五感 動く 森 喰う 重なる 自分 手触り 雲 眺める 五月雨
眼差し 空 ゆだねる 季節 降る 染まる 波 凝化 湿度 磨く 踊る 散歩
生まれる 澄ます 気 観る 寝る 石 整える 思い出
静か 奥行き 奏てる 趣 味わい 幽玄 自由 旅 湿もり 微笑む
月 曙く 人生 遊び心 結晶 美味しい 浮世 神聖 晴れる 物語 見つめる
時間 友人 ほろ苦い 文化 揃う 表情 贈る 見立て 光
雪景色 いとしい 開放感 粋 和む 影 端正 湧く 太陽 魅了する 水面
透ける 風景 巡る 記憶 たなびく 反射 流れる 海 潤う…

process#100は、“わたし”とこの世界の繋がりを感じる現象や風景、

感情や心のありようから選んだ100の言葉からインスピレーションを受けたブランドです。


ゆるぎない美意識をもつ人々の心に届けるために、プロセスを大切にしてつくりました。

ブランドコンセプトは「個性と洗練」。

響かせるのは“わたしたち”ではなく、“わたし”的心です。


DT-3200 LUNA ルナ

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現した商品です。

| | | |
|------------------------|---|---|
| 標準価格 (税別) | 13,800円／m² | MADE IN JAPAN |
| 【3,450円／枚(枚売可)】 | | |
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | |
| | バッキング PVC+ガラス不織布 | |
| ■ パイル長 | 5.8～2.5mm ループ(全厚 8.7mm) | |
| ■ 重量 | 18.5kg／ケース | |
| ■ パイル密度 | 1/10G×8.5ST | |
| ■ サイズ | 50cm×50cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150137 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底) | |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) | |
| ■ 接着剤 | ペンリダイン GT・GTS・NTR | |
| ■ 機能 |      | |
| ■ 施工 |  流し貼り 市松貼り | <p>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。</p> |

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



DT-3201



DT-3203

(実物大)



DT-3202

(実物大)



DT-3202(ランダム貼り)



DT-3401

(実物大)



DT-3403

(実物大)



DT-3402

(実物大)



DT-3401(ランダム貼り)

DT-3400 SABI サビ

自然が作り出した「錆」の持つ複雑な色の混ざり具合を
拘り抜いて表現した商品です。


13,800円／m²

[3,450円／枚(枚売可)]

| | |
|---------|------------------------------------|
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% |
| | バックинг PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8～2.5mmループ(全厚 8.7mm) |
| ■ 重量 | 18.6kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×8.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150130 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m ²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GT・GTS・NTR |



■ 施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

流し貼り 市松貼り
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真

カ
イ
ル
ベ
ット

DT

DT-4100 SUMI スミ


GOOD DESIGN

墨の持つ、にじみ、掠れによる複雑な色の混ざり具合を
拘り抜いて表現した商品です。

標準価格
(税別) **11,000 円/m²**
【2,750 円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バッキング PVC+ガラス不織布
- パイル長 5~3mmループ(全厚 7.9mm)
- 重量 16.5kg/ケース
- パイル密度 1/10G×11.8ST
- サイズ 25cm×100cm
- 防炎 試験番号 E 2150131
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 12枚入り(3m²)
- 着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR




- 施工
 


※貼り方により印象が大きく
変わることがあります。
※製法上柄はつなかりません。

● 取扱上のご注意は必ずP425をご確認ください。

■ パターン写真



イメージ (DT-4103)



DT-4101

DT-4102

DT-4103

DT-4104




DT-4103



DT-3551



DT-3552



DT-3551

DT-3550 Fairy Tale フェアリーテイル


トライディショナルとモダンを融合させ柄の連続性からなるリズムのある商品です。

MADE IN JAPAN
標準価格
(税別) **12,800円／m²**
【3,200円／枚(枚売可)】

- 組成 パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックинг PVC+ガラス不織布
- パイル長 7～3mmカット&ループ(全厚 9.7mm)
- 重量 16.1kg／ケース
- パイル密度 1/10G×11.2ST
- サイズ 25cm×100cm
- 防炎 試験番号 E 2150132
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 12枚入り(3m²)
- 接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■ 施工



※貼り方により印象が大きく
変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や
傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真




イメージ (DT-3551)

DT-3600 Skyscraper


スカイスクレイパー

方向性の無い近未来的な幾何学模様が特徴の商品です。

| | | |
|--------------|---|---|
| 標準価格 (税別) | 11,500 円／m ² | MADE IN JAPAN |
| | [2,875] 円／枚(枚壳可) | |
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | |
| | バッキング PVC+ガラス不織布 | |
| ■ パイル長 | 7~3mmカット&ループ(全厚 9.7mm) | |
| ■ 重量 | 21.4kg ／ケース | |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.2ST | |
| ■ サイズ | 50cm×50cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150133 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底) | |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) | |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GT・GTS・NTR | |
| ■ 機能 |      | |
| ■ 施工 |  流し貼り | ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。 |

● 取扱上のご注意は必ずP425をご確認ください。

■ パターン写真



DT-3601



DT-3602

(実物大)




DT-3602(流し貼り)



DT-4251 (実物大)



DT-4253 (実物大)



DT-4255 (実物大)



DT-4252 (実物大)



DT-4254 (実物大)



DT-4256 (実物大)



DT-4256(流し貼り)

DT-4250 Voice of Tree

ボイス オブ ツリー

ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」感を表現した商品です。

11,500円／m² MADE IN JAPAN


標準価格
(税別)

[2,875円／枚(枚売可)]

- 組成 パイル 原着ナイロン59% BCFナイロン41%
バックинг PVC+ガラス不織布
- パイル長 6.5～3mmカット&ループ(全厚 9.2mm)
- 重量 21.2kg／ケース
- パイル密度 1/10G×10.8ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2150134
- 制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り (4m²)
- 接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■ 施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



カ
イ
ル
ベ
ジ
ト

DT

DT-4300 Cherie シエリー


枝柄を立体的に表現する為、多段パイルを使用した商品です。

標準価格
(税別) **10,800円/m²**
[2,700円/枚(枚売可)]

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | | | | | | | | |
| | パッキング PVC+ガラス不織布 | | | | | | | | |
| ■ パイル長 | 7~3mmカット&ループ(全厚 9.7mm) | | | | | | | | |
| ■ 重量 | 20.9kg/ケース | | | | | | | | |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.5ST | | | | | | | | |
| ■ サイズ | 50cm×50cm | | | | | | | | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150135 | | | | | | | | |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底) | | | | | | | | |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m ²) | | | | | | | | |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GT・GTS・NTR | | | | | | | | |
| ■ 機能 |      | | | | | | | | |
| ■ 施工 | <table border="1" data-bbox="262 797 362 887"> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>→</td></tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>→</td><td>↑</td></tr> </table> <p>流し貼り 市松貼り</p> <p>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。</p> | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ |
| ↑ | ↑ | ↑ | → | | | | | | |
| ↑ | ↑ | → | ↑ | | | | | | |

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真




DT-4301



DT-4303

(実物大)



DT-4302

(実物大)




DT-4302・4303(流し貼り)



DT-4401



(実物大)



DT-4403

(実物大)



DT-4405

(実物大)



DT-4402

(実物大)



DT-4404

(実物大)



DT-4401・4402(流し貼り)

DT-4400 Dune デューン

風によって自然にできた砂の流れを立体的に表現した商品です。

10,800円/m² MADE IN JAPAN


標準価格
(税別)

[2,700円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックинг PVC+ガラス不織布
- パイル長 7~3mmループ(全厚 9.7mm)
- 重量 20.9kg/ケース
- パイル密度 1/10G×10.5ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2150136
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR
- 機能



■施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立ちます。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■パターン写真



カ
イ
ル
ベ
ジ
ト

DT


DT-4500 Shooting Star

シューティングスター

星をちりばめている様な光沢感をラメ糸を使用して表現した商品です。


MADE IN JAPAN
標準価格
(税別) **11,500円/m²**
【2,875円/枚(枚売可)】

| | |
|---------|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)99% ポリエステル1% |
| ■ パイル長 | 5.5~3mmカット&ループ(全厚 8.2mm) |
| ■ 重量 | 21.2kg/ケース |
| ■ パイル密度 | 1/8G×11.2ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150157 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m ²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GT・GTS・NTR |
| ■ 機能 |     |


| | | |
|------|--|---|
| ■ 施工 |   流し貼り 市松貼り | ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。 |
|------|--|---|

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



DT-4501



DT-4501



DT-4503

(実物大)



DT-4502

(実物大)



DT-4503(流し貼り)



DT-4601

(実物大)



DT-4602

(実物大)



DT-4601(流し貼り)

DT-4600 Polygon ポリゴン

それぞれの六角形の中に様々な表情がある商品です。

9,800 円／m²

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

[2,450 円／枚(枚売可)]

■組成 パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックинг リサイクルPVC+ガラス不織布

■パイル長 **4～2.5mmループ(全厚 7.5mm)**

■重量 **19.9kg／ケース**

■パイル密度 **1/16G×8.5ST**

■サイズ **50cm×50cm**

■防炎 試験番号 E 1150131


■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース **16枚入り(4m²)**

■接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR



■施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。クリーン購入法適応商品

■パターン写真



カ
イ
レ
ッ
ト

DT

DT-3700 キャンディループ Candy Loop

ベース色とアクセント色、合わせて12色の豊富なカラー
バリエーションの無地調商品。

**標準価格
(税別)** **8,700円/m²** **MADE IN JAPAN**
[2,175円/枚(枚壳可)]


| | |
|---------|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バックング PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.5~3mm ループ(全厚 8mm) |
| ■ 重量 | 21.1kg ／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.7ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150160 |
| ■ 制電性 | 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚 入り(4m ²) |
| ■ 着接着剤 | ベンリダイン GT・GTS・NTR |



| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 施工 | <table border="1"> <tr> <td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr> <td>↑</td><td>→</td></tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr> <td>→</td><td>↑</td></tr> </table> | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | <p>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。</p> <p>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。</p> <p>※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立ちます。</p> |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | |
| ↑ | → | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | |
| → | ↑ | | | | | | | | | |

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



DT-3704・3707・3710・3711・
4806・5201(流し貼り)



DT-3704・3706(市松貼り)



DT-3804



(実物大)



DT-3801



DT-3802

(実物大)

(実物大)



DT-3804(流し貼り)

DT-3800 レジーナ Regina

特殊糸: スペースダイ糸を使った幻想的なデザインの商品です。

MADE IN JAPAN
12,000 円／m²

標準価格
(税別)
[3,000 円／枚(枚売可)]

■組成 パイル BCFナイロン100%
バックинг PVC+ガラス不織布

■パイル長 **5mmカット(全厚 8.5mm)**

■重量 **24.8kg／ケース**

■パイル密度 **1/10G×10ST**

■サイズ **50cm×50cm**

■防炎 試験番号 EO 030021

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース **16枚入り(4m²)**

■接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR




■施工 

※流し貼りをおすすめします。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が
目立つ場合があります。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■パターン写真



50cm

カ
イ
ル
ベ
ツ
ト

DT

DT-3900 ツミキ TSUMIKI

大胆な幾何学柄と彩やかな色が特徴の商品です。

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 標準価格 (税別) | 9,500 円／m ² | MADE IN JAPAN |
| 【2,375 円／枚(枚売可)】 | | |
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | |
| | バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 | |
| ■ パイル長 | 4～3mmループ(全厚 7.2mm) | |
| ■ 重量 | 19.8kg／ケース | |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11ST | |
| ■ サイズ | 50cm×50cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150130 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底) | |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り (4m ²) | |
| ■ 接着剤 | ペンリダイン GT・GTS・NTR | |
| ■ 機能 | 防炎 防電 SH 防汚性 重歩行 フラット表面 UV-L0 | |

| | | |
|-----------|---|--|
| ■ 施工 |        | ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |
| 流し貼り 市松貼り | | |


- 写真と商品の色が異なる場合があります。
- 取扱上の注意は必ずP.425をご確認ください。




DT-3901・3904(流し貼り)



DT-3901 9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-3902 9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-3903 9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-3904 9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-3058 (実物大)



DT-3056 (実物大)



DT-3057 (実物大)



DT-3051 (実物大)



DT-3057(流し貼り)



DT-4751 (実物大)



DT-4756 (実物大)



DT-4752 (実物大)



DT-4751・4752(流し貼り)

DT-3050 イオス Eos

糸染め商品の様な色の移り変わりが美しい商品です。

8,700 円／m²

【2,175円／枚(枚売可)】

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

■組成 パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バッキング PVC+ガラス不織布

■パイル長 4～2mmループ(全厚 6.8mm)

■重量 26.5kg／ケース

■パイル密度 1/10G×11.5ST

■サイズ 50cm×50cm

■防炎 試験番号 EO 030017

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース 20枚入り(5m²)

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■機能

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※大柄を50cm角のタイルに裁断していますのでタイルごとに柄が異なります。
(特定の柄指定はできません)

※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■パターン写真

DT-3058



50cm
50cm

タ
カ
イ
ル
ベ
ット

DT

DT-4750 チエルク Chirk

ランダムなブロック柄でロールカーペットの様な仕上げが可能な商品です。

8,700 円／m²

【2,175円／枚(枚売可)】

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

■組成 パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バッキング PVC+ガラス不織布

■パイル長 5～2.5mmループ(全厚 7.6mm)

■重量 25.3kg／ケース

■パイル密度 1/10G×10.5ST

■サイズ 50cm×50cm

■防炎 試験番号 EN 090037

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース 20枚入り(5m²)

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■機能

施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■パターン写真

DT-4756



50cm
50cm

228