


カットバイル 受注生産品


GC-2028~2031

標準価格
(税別) **13,000** 円/m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)


- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
 - パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
 - パイル密度 1/10G×12.4ST
 - サイズ 50cm×50cm
 - 防炎 試験番号 EN 030027
 - 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
 - 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
 - 接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR
 - 機能
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 施工
 -
 -
 - 形狀
カット
- ※施工し貼り
※流し貼り施工してください。
※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。



GC-2028 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)



GC-2030 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)




GC-2029 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)



GC-2031 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)




GC-2028(ステップ柄合わせ貼り)



GC-2032 常備在庫品



GC-2032



GC-2033



GC-2033・NT-2005

カットパイル 常備在庫品

GC-2032

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)13,000 円／m²

[3,250 円／枚(枚売可)]

■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)

■パイル密度 1/10G×12.4ST

■サイズ 50cm×50cm

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース 16枚入り(4m²)

■接着剤 ベンリダイイン GT・GTS・NTR



■施工



カット

※流し貼りで施工してください。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2033

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)13,000 円／m²

[3,250 円／枚(枚売可)]

■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)

■パイル密度 1/10G×12.4ST

■サイズ 50cm×50cm

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース 16枚入り(4m²)

■接着剤 ベンリダイイン GT・GTS・NTR



■施工



カット

※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

●数量:1品番につき100m以上

(100m未満につきましては別途お見積りとなります。)

●納期:受注後約3週間

(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットバイル 受注生産品

GC-2034標準価格 13,000 円／m² MADE IN JAPAN

(税別)

【3,250 円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100%
	バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EN 030027
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR

■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
------	----------------------

■ 施工	↑ ↑ ↓ ↓	形状	CUT カット
------	--------------	----	------------


流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
 - 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2034



GC-2034

カットバイル 受注生産品

GC-2035標準価格 13,000 円／m² MADE IN JAPAN

(税別)

4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100%
	バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EN 030027
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR

■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
------	----------------------

■ 施工	↑ ↑ ↓ ↓	形状	CUT カット
------	--------------	----	------------

流し貼り ※流し貼りで施工してください。


※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
 - 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2035 (ステップ柄合わせ) (4枚1セット)



GC-2035(ステップ柄合わせ貼り)



GC-2036



GC-2036



GC-2037 (4枚1セット)



GC-2038 (4枚1セット)



GC-2037

カットバイル 受注生産品

GC-2036

13,000 円／m² MADE IN JAPAN標準価格
(税別)

[3,250 円／枚(枚売可)]

■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)

■パイル密度 1/10G×12.4ST

■サイズ 50cm×50cm

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース 16枚入り(4m²)

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■施工



形状



カット

※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

● 数量: 1品番につき100m²以上(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)

● 納期: 受注後約3週間

(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットバイル 受注生産品

GC-2037・2038

13,000 円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット単位)■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)

■パイル密度 1/10G×12.4ST

■サイズ 50cm×50cm

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース 16枚入り(4m²)

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■施工



形状



カット

※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

● 数量: 1品番につき100m²以上(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)

● 納期: 受注後約3週間

(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットバイル 16色カラー 受注生産品

GC-2039

標準価格 14,500円／m² MADE IN JAPAN
 (税別) [3,625円／枚(枚売可)]

- 組成 バイル BCFナイロン100%
- バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- バイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- バイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR




- 施工 形状

 流し貼り ※流し貼りで施工してください。


■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
 (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。
[クリーン購入法適応商品](#)



GC-2039



GC-2039



GC-2040

カットバイル 16色カラー 受注生産品

GC-2040

14,500 円／m² MADE IN JAPAN
[3,625 円／枚(枚売可)]

- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



- 施工
- 形状

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#)



GC-2040

カットバイル 受注生産品

GC-2041~2044

13,000円/m² MADE IN JAPAN標準価格
(税別)

[3,250円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR

- 機能     


- 施工  形状 

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

- 数量:1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#)



GC-2041



GC-2043



GC-2044



GC-2042



GC-2041

カットバイル 受注生産品

GC-2045~2047

13,000円/m² MADE IN JAPAN標準価格
(税別)

[3,250円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR

- 機能     


- 施工  形状 

流し貼り ※流し貼りで施工してください。


■受注生産品ご発注条件

- 数量:1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#)



GC-2045




GC-2046



GC-2047



GC-2045



GC-2048




GC-2049



GC-2050



GC-2048



GC-2051 常備在庫品



GC-2052



GC-2053



GC-2051

カットバイル 受注生産品

GC-2048~2050

13,000 円／m²

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

[3,250 円／枚(枚売可)]

- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイイン GT・GTS・NTR



■施工



形状



カット

※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットバイル 受注生産品(一部常備在庫品)

GC-2051~2053

13,000 円／m²

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

[3,250 円／枚(枚売可)]

- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイイン GT・GTS・NTR



■施工



形状



カット

※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットバイル 受注生産品(一部常備在庫品)

GC-2054・205513,000 円／m² MADE IN JAPAN標準価格
(税別)

[3,250 円／枚(枚売可)]

- 組成 バイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



- 施工  形状 

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#)



GC-2054

GC-2055



GC-2054

カットバイル 受注生産品

GC-2056・205713,000 円／m² MADE IN JAPAN標準価格
(税別)

4枚1セット(セット売)

- 組成 バイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR




- 施工  形状 

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#)







GC-2056

GC-2057



GC-2056



カットバイル 受注生産品

GC-2058~2060標準価格 (税別) **13,000 円/m²** MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット単位)■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布■パイル長 **5.8mmカット(全厚 9.2mm)**■パイル密度 **1/10G×12.4ST**■サイズ **50cm×50cm**

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース **16枚入り(4m²)**

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR

■施工 形状

↑	↑
↑	↑



※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

●数量:1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)

●納期:受注後約3週間

(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カーペット
タイル

GC

カットバイル 受注生産品

GC-2061・2062標準価格 (税別) **13,000 円/m²** MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット単位)■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布■パイル長 **5.8mmカット(全厚 9.2mm)**■パイル密度 **1/10G×12.4ST**■サイズ **50cm×50cm**

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース **16枚入り(4m²)**

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR

■施工 形状

↑	↑
↑	↑



※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

●数量:1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)

●納期:受注後約3週間

(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

●取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットバイル 受注生産品

GC-2063・206413,000 円／m² MADE IN JAPAN標準価格
(税別)

[3,250 円／枚(枚売可)]

- 組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.8mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 EN 030027
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GT・GTS・NTR



■ 施工




形状



流し貼り

※流し貼りで施工してください。

50cm



GC-2063

GC-2064

■ 受注生産品ご発注条件


- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2063-NT-2001



GC-2065



GC-2066

カットパイル 受注生産品

GC-2065・2066

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)**13,000 円／m²**
[3,250 円／枚(枚売可)]■組成 パイル BCFナイロン100%
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布■パイル長 **5.8mm**カット(全厚 **9.2mm**)■パイル密度 **1/10G × 12.4ST**■サイズ **50cm × 50cm**

■防炎 試験番号 EN 030027

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース **16枚入り(4m²)**

■接着剤 ベンリダイン GT・GTS・NTR



■施工



形状



カット

※流し貼りで施工してください。

■受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期: 受注後約3週間
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2065