

RF | サンリファイン

ウィルトンを思わせるようなカット&ループの商品で、ループ部分は原着ナイロンのブライト糸で表現しています。

標準価格 (税別) **15,000** 円/㎡ MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

■ 組成 毛92% 原着ナイロン8%

■ パイル長 8〜3mm(全厚 10mm)

■ 重量 2,090g/㎡

■ 密度 1/8G

■ ロール巾 364cm ロールカットのみ

■ リピート タテ1.8cm ヨコ2.5cm

■ 防炎 試験番号 E 2160453

■ 機能




- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



RF-51



RF-53



RF-52



RF-54



RF-51



CN-51



CN-54



CN-53

CN | ニューサンシンシア

カシミア素材を3%混入させた付加価値の高い商品です。

標準価格 (税別) **10,500** 円/m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

- 組成 毛100% (カシミア混)
- バイル長 H7mm L5mm (全厚 10mm)
- 重量 **2,150**g/m²
- 密度 **1/8G**
- ロール巾 **364**cm フリーカット可
- 防炎 試験番号 EN 100078

機能



- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



CN-54

VE | サンベルディ

カット&ループとレーヨン糸の光沢が特徴の商品です。

標準価格 (税別) **21,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

■ 組成 毛85% レーヨン15%(ウィルトン)

■ バイル長 6〜5mm(全厚 8mm)

■ 重量 2,150g/㎡

■ 密度 8羽

■ ロール巾 364cm ロールカットのみ


■ 防災 試験番号 EN 070012

■ 機能    

- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



VE-53



VE-54



VE-54

HE | サンヘリオス®

高級感とミックス感が特徴の商品です。

標準価格 (税別) **27,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

■ 組成 毛100%(ウィルトン)

■ バイル長 H10mm L8mm(全厚 12mm)

■ 重量 2,450g/㎡

■ 密度 8羽

■ ロール巾 364cm ロールカットのみ

■ 防災 試験番号 EO 910520

■ 機能    

- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。




HE-52



HE-53



HE-53



UT-52 (1目盛り10cm) UT-53 (1目盛り10cm)



UT-53

UT | ニューサンクオーツ

格子柄をカット&ループで表現した商品です。

標準価格 (税別) **21,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

■ 組成 毛99% レーヨン1% (ウィルトン)

■ バイル長 7~5mm (全厚 10mm)

■ 重量 1,770g/㎡

■ 密度 8羽

■ ロール巾 355cm ロールカットのみ

■ リピート タテ19cm ヨコ17.8cm

■ 防炎 試験番号 E 2130233

■ 機能



- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



CQ-51 CQ-52



CQ-51

CQ | サンキャメル®

色使いが華やかな格子柄の商品です。

標準価格 (税別) **23,000** 円/㎡ MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

■ 組成 毛80% ナイロン20% (ウィルトン)

■ バイル長 H7mm L6mm (全厚 9mm)

■ 重量 2,650g/㎡

■ 密度 8羽

■ ロール巾 364cm ロールカットのみ

■ リピート タテ15.1cm ヨコ15.2cm

■ 防炎 試験番号 EO 970280

■ 機能



- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

NA | サンナチュラル®

中粒ループがバイアス状に走った商品です。


標準価格 (税別) **10,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

- 組成 毛100%
- バイル長 8mm(全厚 10mm)
- 重量 2,450g/㎡
- 密度 5/16G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 EO 900476



- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



NA-55



NA-53



NA-56



NA-52



NA-53

MC | サンマーチ®

シンプルなお粒ループが特徴の商品です。

標準価格 (税別) **9,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

- 組成 毛100%
- バイル長 5mm(全厚 8mm)
- 重量 2,200g/㎡
- 密度 5/32G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 EO 910412



- 意匠性を高めるために、ウールの綿(ネップ)を混入していますが、つまみ取らないでください。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



MC-51



MC-54



MC-56



MC-55



MC-56



DL-51



DL-52



DL-53



DL-54



DL-54

DL | サンデリカ

ポリエステル系混合の光沢感が特徴の商品です。

標準価格
(税別) **5,900**円/㎡
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ウールカーペット

- 組成 毛65% ポリエステル35%
- バイル長 H5mm L4mm(全厚 7mm)
- 重量 **1,750g**/㎡
- 密度 **1/8G**
- ロール巾 **364cm** フリーカット可
- 防炎 試験番号 EO 100129

機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



LC-55



LC-52



LC-54



LC-52

LC | サンラーセン®

英国羊毛を100%使用した、ウールの粗野な素材感が人気の商品です。

標準価格
(税別) **10,500**円/㎡
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ウールカーペット

- 組成 毛100% (英国羊毛100%)
- バイル長 **7mm**(全厚 **9.5mm**)
- 重量 **2,250g**/㎡
- 密度 **1/8G**
- ロール巾 **364cm** フリーカット可
- 防炎 試験番号 EN 030108

機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

MR | サンメルシィ®

立体的表現に工夫をこらした草花柄の商品です。

標準価格 (税別) **5,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 6〜3mm(全厚 8mm)

■ 重量 2,050g/㎡

■ 密度 1/10G

■ ロール巾 364cm フリーカット可

■ リピート タテ60.6cm ヨコ60.6cm


■ 防炎 試験番号 EO 100134

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

■ パターン写真



MR-51



MR-52



MR-52

PT | サンプランタ

シンプルな蔦柄が特徴の商品です。

標準価格 (税別) **5,000** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 5〜3mm(全厚 7mm)

■ 重量 2,080g/㎡

■ 密度 1/10G

■ ロール巾 364cm フリーカット可

■ リピート タテ96cm ヨコ91cm


■ 防炎 試験番号 E 2130192

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

■ パターン写真



PT-51



PT-52



PT-52



AS-51



AS-52



AS-53



AS-52

AS | サンアメーズ®

多色ミックスのバイアス柄が特徴の商品です。

標準価格
(税別)

5,500円/㎡

MADE IN JAPAN

フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 4mm(全厚 6.5mm)

■ 重量 1,850g/㎡

■ 密度 1/10G

■ ロール巾 364cm フリーカット可


■ リピート タテ4.1cm ヨコ4.5cm

■ 防炎 試験番号 EN 030081

■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



CO-54



CO-52



CO-53



CO-54

CO | サンアコード

ポリプロピレン素材のシャープなストライプ柄です。
繊細なラインで表現されたシンプルなデザインです。

標準価格
(税別)

5,500円/㎡

MADE IN JAPAN

フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 H5mm L3mm(全厚 7.5mm)

■ 重量 1,950g/㎡

■ 密度 1/10G

■ ロール巾 365cm フリーカット可

■ リピート タテ5.6cm ヨコ8.1cm


■ 防炎 試験番号 EN 060113

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

■ パターン写真



AN|サンアマンド

ふっくらした粒感とミックス感到こだった
原着ナイロンの商品です。

標準価格
(税別) **5,100** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

- 組成 原着ナイロン(6.6ナイロン) 100%
- パイル長 5〜3mm(全厚 7.5mm)
- 重量 1,600g/㎡
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 E 2130224
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



AN-52



AN-53



AN-54



AN-54



EZ-55



EZ-53



EZ-52



EZ-54

EZ|サンエルザ®

コントラクトからホームユースまで幅広く使われているロングセラー商品です。

標準価格
(税別)

7,500円/m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックカーペット

- 組成 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
- パイル長 5.5~2mm(全厚 7.5mm)
- 重量 2,150g/m²
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- リビート タテ2.2cm ヨコ1.6cm
- 防災 試験番号 EO 990380

機能



- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



HL | サンシャリオⅡ

フリーズ調に加工した糸を使用した人気の商品です。

標準価格 (税別) **8,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 16mm (全厚 17mm)

■ 重量 2,220g/㎡

■ 密度 5/32G

■ ロール巾 364cm フリーカット可


■ 防炎 試験番号 E 2160479

■ 機能     

- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



HL-53



HL-55



HL-54



HL-54



BS-51



BS-52



BS-52

BS | サンバスク

ラグで人気のポリエステル糸をカット部分に使用して、リネンの様な柔らかい風合いが特徴の商品です。

標準価格 (税別) **5,000** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン50% ポリエステル50%
■ バイル長	8.5～3.5mm(全厚 11.5mm)
■ 重量	1,570g/㎡
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防災	試験番号 E 2170025
■ 機能	   

- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



LO-51



LO-52



LO-52

LO | サンワールド®

無地では無いミックス感のあるカットバイル商品です。

標準価格 (税別) **5,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ バイル長	9mm(全厚 12mm)
■ 重量	2,250g/㎡
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防災	試験番号 EN 100079
■ 機能	   

- カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。