

# EL | サンエレガンス®

サンゲツウールカーベットの代名詞ともいえる人気商品です。

標準価格 (税別) **10,000** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

■ 組成	毛100%
■ パイル長	7mm(全厚 10mm)
■ 重量	2,150g/㎡
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 950289
■ 機能	    

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。[くも]現象やシェーディング(日陰・明暗)と呼ばれるものでありこれはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーベットの特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。




EL-51



EL-51




EL-58




EL-70



EL-55



EL-53



EL-57



EL-56



EL-59




EL-63



EL-71



EL-72



EL-62




EL-67




EL-56






VT-51



VT-56



VT-55




VT-53




VT-58



VT-57



VT-54



VT-52

## VT | サンビクトリア®

粒感のしっかりとしたカットパイルの商品です。

標準価格 (税別) **15,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

■ 組成	毛100%
■ パイル長	10mm(全厚 12mm)
■ 重量	2,450g/㎡
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 000016
■ 機能	    

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。[くも]現象やシェーディング(日陰・明暗)と呼ばれるものでありこれはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績系使いのカットパイルカーベットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



VT-54



オーバーロック加工 糸番号 OLC-8(ブラウン)



RZ-55



RZ-51

## RZ | サンフリース

フリース系を使用したシャギー調の商品です。

標準価格 (税別) **15,500** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可






■ 組成	毛100%
■ パイル長	9mm(全厚 11mm)
■ 重量	2,300g/㎡
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 070002
■ 機能	    

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績系使いのカットパイルカーベットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



# OS|サンオスカー®Ⅱ

定番のナイロンカットパイル商品です。

標準価格 (税別)	<b>6,700</b> 円/m <sup>2</sup>	MADE IN JAPAN
	フリーカット可	
■ 組成	BCFナイロン100%	
■ パイル長	7mm(全厚 9mm)	
■ 重量	1,990g/m <sup>2</sup>	
■ 密度	1/10G	
■ ロール巾	364cm フリーカット可	
■ 防災	試験番号 E 1130152	
■ 機能	    	

● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



OS-58



OS-52



OS-51



OS-61



OS-53



OS-68



OS-65



OS-58



OS-55



OS-64



OS-69



OS-59




OS-62



OS-70



OS-63



OS-60




オーバーロック加工 糸番号 OLC-8(ブラウン)

OS-55





TZ-51



TZ-52




TZ-55



オーバーロック加工 糸番号 OLC-2(ライトグレー)

TZ-56



TZ-56

## TZ|サントパース

柔らかいタッチのナイロン素材をハイカットパイルで仕上げた商品です。

標準価格 (税別) **10,800**円/m<sup>2</sup> MADE IN JAPAN  
フリーカット可

■ 組成 BCFナイロン100%

■ パイル長 13mm(全厚 15mm)

■ 重量 2,050g/m<sup>2</sup>

■ 密度 1/8G

■ ロール巾 364cm フリーカット可

■ 防災 試験番号 EO 060296

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



FH-51



FH-52



FH-60



FH-59



FH-54



FH-55



FH-53



FH-56



FH-58



FH-57

## FH|サンフルーティ®

ペンシルポイントがしっかりと見え、高級な仕上がりが人気のアクリルカット商品です。

標準価格 (税別) **5,500**円/m<sup>2</sup> MADE IN JAPAN  
フリーカット可

■ 組成 アクリル60% アクリル系40%

■ パイル長 7mm(全厚 9mm)

■ 重量 1,800g/m<sup>2</sup>

■ 密度 1/10G

■ ロール巾 364cm フリーカット可

■ 防災 試験番号 EN 970045

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



FH-56



# LI|サンライム®

三色異染のナイロンループ商品です。当社ベストセラー商品です。

標準価格 (税別) **5,300** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

■ 組成 **アントロン®レガシー™ナイロン100%**

■ バイル長 **4.5mm**(全厚 **6.5mm**)

■ 重量 **1,650g**/㎡

■ 密度 **1/10G**

■ ロール巾 **364cm** フリーカット可

■ 防災 試験番号 EO 030120

■ 機能



antron. 

● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



LI-55




LI-75



LI-74





LI-72



LI-65



LI-79



LI-81



LI-73



LI-77




LI-61



LI-82



LI-74



LI-55



LI-54



LI-83



LI-75




LI-66



LI-59



LI-51



LI-52



LI-78



LI-80



LI-63



LI-76

オーバーロック糸を自由に  
選んでみませんか？

オーバーロック加工

## CUSTOM ORDER

全10色のカラーバリエーションから  
お選びいただけます。

### ご注文方法

1. ベースとなるカーペットをお選びください。  
例：サンホリデー HD-52
2. 右記のカラーバリエーションから色をお選びください。  
例：糸番号 OLC-5
3. サイズをご指定ください。  
例：200×200cm 四方オーバーロック

### カラーバリエーション(全10色)



▲糸番号 OLC-1  
(ライトベージュ)



▲糸番号 OLC-3  
(レッド)



▲糸番号 OLC-5  
(ワインレッド)



▲糸番号 OLC-7  
(オリーブグリーン)



▲糸番号 OLC-9  
(ブルー)



▲糸番号 OLC-2  
(ライトグレー)



▲糸番号 OLC-4  
(ベージュ)



▲糸番号 OLC-6  
(オレンジ)



▲糸番号 OLC-8  
(ブラウン)



▲糸番号 OLC-10  
(ブラック)

最大仕上りサイズ：商品の規格巾 × 1,000cm  
最小仕上りサイズ：30cm × 30cm  
加工納期：2～3日(土・日・祝日を除く)

- ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
- オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。
- 写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。
- 上記カラーバリエーションの使用品番はLI-54です。



## HD | サンホリデー®

アクリルならではのボリューム感のある商品です。

標準価格 (税別) **5,300** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

### ベーシックカーペット

- 組成 アクリル60% アクリル系40%
- バイル長 6mm(全厚 8mm)
- 重量 1,900g/㎡
- 密度 1/4G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 EN 000031
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



HD-51



HD-51



HD-53



HD-54



HD-52



HD-52

## FY | サンフレンディ®

白のポリエステル糸が奥行き感を出す商品です。

標準価格 (税別) **3,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

### ベーシックカーペット

- 組成 原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7%
- バイル長 5mm(全厚 7mm)
- 重量 1,700g/㎡
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 EO 950321
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



FY-51



FY-51



FY-53



FY-54



FY-52



FY-54





CI-51



CI-53



CI-55



CI-52



CI-54



CI-56

## CI | サンシーマ

レベルループで仕上げたベーシックな商品です。

標準価格  
(税別) **3,300**円/m<sup>2</sup>  
フリーカット可

MADE IN JAPAN

### ベーシックカーペット

- 組成 原着ポリプロピレン100%
- バイル長 5mm(全厚 7mm)
- 重量 1,650g/m<sup>2</sup>
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防炎 試験番号 EO 100128
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



CI-51



EO-51



EO-52



EO-53



EO-51



EO-54

## EO | サンノート

リップル感が特徴の商品です。

標準価格  
(税別) **3,300**円/m<sup>2</sup>  
フリーカット可

MADE IN JAPAN

### ベーシックカーペット

- 組成 原着ポリプロピレン100%
- バイル長 5~3mm(全厚 8mm)
- 重量 1,400g/m<sup>2</sup>
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防炎 試験番号 EN 100080
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



EO-54



## HG | サンハミングⅡ

ハイロー差をしっかりとつけたベーシックな商品です。

標準価格 (税別) **3,200** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

### ベーシックカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 H5mm L3mm(全厚 7.8mm)

■ 重量 1,640g/㎡

■ 密度 1/8G

■ ロール巾 364cm フリーカット可

■ 防災 試験番号 E 2160475

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



HG-54



HG-51



HG-53



HG-54



HG-52



HG-52

## MD | サンマイルド

ベーシックなハイローループの商品です。

標準価格 (税別) **3,300** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

### ベーシックカーペット

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 H5mm L3mm(全厚 7mm)

■ 重量 1,750g/㎡

■ 密度 1/8G

■ ロール巾 364cm フリーカット可

■ 防災 試験番号 EN 030086

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



MD-52



MD-51



MD-53



MD-55



MD-52



MD-54



MD-56


## カンガバックカーペット

高発泡させたポリウレタン樹脂を裏面にコーティングしました。歩行感、防音性能に優れ、環境にもやさしいカーペットです。

### 1 優れた防音性能 LL-35をクリア

椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。階上の生活音を緩和しますので、マンションや集合住宅には最適です。

防音性能：LL-35 ΔLL(I)-6



### 2 環境にやさしい

ポリウレタン樹脂により、通常のカーペットの約1.5倍の断熱性を持ちます。また加工の際に発生するCO<sub>2</sub>は3分の1程度で、環境にやさしいカーペットです。

#### CO<sub>2</sub>排出量について

床材の種類	CO <sub>2</sub> 排出量 (m <sup>2</sup> あたりの排出量)
通常カーペット	0.255kg/m <sup>2</sup>
カーペットタイル	0.248kg/m <sup>2</sup>
カンガバックカーペット	0.083kg/m <sup>2</sup>

※裏貼り加工の際の排出量です。  
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

#### 断熱性について

床材の種類	熱伝導率(W/m・k)
カンガバックカーペット	0.047
木質系フローリング	0.128
畳床	0.11

※一般的に熱伝導率が0.06W/m・k以下の素材を断熱材と定義します。  
※厚さ15mmのフローリングと比較した場合、カンガバックカーペットは1時間に1m<sup>2</sup>あたり約4Wの省エネになります。  
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

#### 高い弾性回復力

やわらかなポリウレタン樹脂により、カーペットが一度へこんでも回復します。また適度なクッション性により歩行感も快適です。

#### 施工が簡単

施工はフェルトを使わない全面接着施工です。重量も通常のカーペットと比較すると半分程度であり、施工に要する時間と労力の削減につながります。



SY-51



SY-52



SY-53



CH-51



CH-52



CH-53

## SY | サンシンフォニー®

遮音性能を保持したカーペットです。

標準価格 (税別)	<b>5,500</b> 円/m <sup>2</sup>	MADE IN JAPAN
	フリーカット可	
■ 組成	アクリル40% アクリル系60%	
■ パイル長	H5mm L3mm(全厚 10mm)	
■ 重量	1,150g/m <sup>2</sup>	
■ 密度	1/8G	
■ ロール巾	364cm フリーカット可	
■ 防炎	試験番号 E 2130243	
■ 機能		

- シーミングテープ加工はできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

## CH | サンコーラス®

遮音性能を保持したカーペットです。

標準価格 (税別)	<b>5,300</b> 円/m <sup>2</sup>	MADE IN JAPAN
	フリーカット可	
■ 組成	原着ポリプロピレン100%	
■ パイル長	H5mm L3mm(全厚 10mm)	
■ 重量	1,150g/m <sup>2</sup>	
■ 密度	1/8G	
■ ロール巾	364cm フリーカット可	
■ 防炎	試験番号 EN 030089	
■ 機能		

- シーミングテープ加工はできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



# PENTAGON<sup>®</sup>

## STAR 5★★★★★

※日本特許3697608号を取得「PENTAGON STAR 5<sup>®</sup>」はヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。

### 5つの機能を持った 複合機能カーペット

光触媒チタンアパタイトがウイルスや菌、アレル物質を分解

光触媒チタンアパタイトは細菌やウイルス、花粉などの空気中の有毒物質を従来の光触媒よりも高い吸収率でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)と水(H<sub>2</sub>O)に分解します。



東京大学先端研と(株)富士通研究所の共同研究の成果である光触媒チタンアパタイトを採用。  
日本特許3697608号

## 光触媒チタンアパタイトによる5つの機能

### 1. 抗ウイルス

ウイルスを吸着・不活化し分解するので、お年寄りや子供のいるご家族にも安心してご使用いただけます。

99%

インフルエンザウイルス  
不活性化率(24時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター  
・検体:カーペット チタンアパタイト加工品

### 2. 抗アレルゲン

ダニの糞や死骸、花粉など、アレルギーの原因となるアレルゲンを不活化・分解します。

97%

ダニアレルゲン  
不活性化率  
(24時間後)

99%

花粉アレルゲン  
不活性化率  
(24時間後)

・試験機関:住化エンビロサイエンス(株)  
・検体:カーペット チタンアパタイト加工品

### 3. 抗菌

黄色ブドウ球菌などの人体に悪影響を及ぼす菌を吸着・不活化し分解します。

99%

黄色ブドウ球菌  
不活性化率(8時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター  
・検体:カーペット チタンアパタイト加工品

### 4. 消臭

悪臭の元になるアンモニアやホルムアルデヒド、硫化水素などをチタンアパタイトが吸着・分解し、消臭します。

92%

アンモニア  
減少率  
(2時間後)

80%

ホルムアルデヒド  
減少率  
(2時間後)

100%

硫化水素  
減少率  
(2時間後)

82%

ピリジン  
減少率  
(2時間後)

・試験機関:ユニチカガーメンテック(株)  
・検体:カーペット チタンアパタイト加工品

### 5. 防ダニ

ダニの水分を奪い生殖能力を弱めることにより、ダニの増殖を防ぎます。


92.7%

増殖抑制率  
(8週間後)

・試験機関:石塚硝子(株)  
・検体:カーペット 織基布(PPフラットヤーン)(防ダニ仕様)  
・試験ダニ:Dermatophagoides pteronyssinus  
(ヤケヒョウヒダニ)

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。



#### チタンアパタイトとは?

アパタイト結晶中にチタンイオンを導入することで、アパタイトの機能に光触媒機能を付与させた材料。

#### アパタイトとは?

歯や骨の無機成分で、蛋白質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れ、人工骨などの生体材料や吸着剤として、広く利用されている。

※光触媒チタンアパタイトは東京大学先端研と(株)富士通研究所の共同開発から生まれた素材です。





PE-51



PE-52



PE-53



PE-53



PE-54



PE-55



PE-56



PE-56

## PE|サンペンタゴン・プレーン

機能性に加え、無地調で使いやすい商品です。

標準価格 (税別) **5,100** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

### 機能性カーペット

- 組成 原着ポリプロピレン100%
- バイル長 5.5～3mm(全厚 8mm)
- 重量 1,480g/㎡
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 E 2130206
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

## PE|サンペンタゴン・ニット

5つの機能をもった複合機能性カーペットです。

標準価格 (税別) **5,300** 円/㎡ MADE IN JAPAN  
フリーカット可

### 機能性カーペット

- 組成 原着ポリプロピレン100%
- バイル長 6～3mm(全厚 8.5mm)
- 重量 1,480g/㎡
- 密度 5/64G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防災 試験番号 E 2160451
- 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。

# フロテックスシート

特殊掛率品


カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。



超高密度のナイロン6.6  
ファイバーを植毛

抗菌剤「サニタイズド」を  
混入したラテックス

2層のグラスファイバーネット  
による抜群の寸法安定性




## ■ 抗菌のメカニズム

ナイロン6.6フロクド(電着)パイル

抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層

抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と

下層部のバックング部分に抗菌効果を及ぼします。





## フロテックスシートの4つの機能

### 1. 優れたメンテナンス性

#### ■ 汚れにくい\*

汚れが奥まで入りにくい

汚れが奥まで入りやすい




フロテックスシート  
約7,000万本/m<sup>2</sup>の超高密度パイルが汚れを奥まで  
入り込みにくくします。

#### ■ お手入れが簡単\*

短いカットパイルなので汚れが  
取れやすくなります。

パイルが入り組んでいるので  
汚れが取れにくいです。



フロテックスシート  
一般カーペットタイル  
密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

#### ■ 防水性抜群\*

フロテックスシートは防水性バックングのため  
水が染み込んでいきません。



水洗いメンテナンスが可能。  
水が染み込まないので、  
乾燥時間も短縮。

フロテックスシート

\*使用環境によって異なります。


### 2. キャスター走行性と防滑性

#### ■ カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	評価 (N)	動き出すときの引っ張り最大荷重					
		走行しにくい ← 1 2 3 4 5 走行しやすい					
		0	10	20	30	40	50
SKフロア	2.5	24.7					
フロテックスシート	3.2	31.7					
一般カーペットタイル	3.0	29.4					

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。



【試験方法】

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

#### ■ 硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験

床 材	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックスシート	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.96	0.51
エスリウム・ウッドII	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。  
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

### 3. 衝撃吸収性

#### ■ 万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170
SKフロア	2.8	114
エスリウム・マーブル +アンダーレイ3.0mm	5.0	112
フロテックスシート	4.3	111

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。  
品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。  
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

### 4. 抗菌性

#### ■ 抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する


○抗菌性試験

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロテックスシート	6.1	5.0	5.3


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、P.464にある取扱上のご注意を必ずご参照ください。






**PG-1612**  
リビート  
オーク  
タテ150cm ヨコ100cm  
板巾 約16.7cm



**PG-1607**  
リビート  
オーク  
タテ150cm ヨコ100cm  
板巾 約16.7cm



**PG-1608**  
リビート  
オーク  
タテ150cm ヨコ100cm  
板巾 約16.7cm



**PG-1611**  
リビート  
芝生  
タテ100cm ヨコ200cm



**PG-1610**  
リビート  
テラコッタ  
タテ175cm ヨコ100cm  
格子 約25×25cm角



**PG-1609**  
リビート  
モザイク  
タテ100cm ヨコ100cm



PG-1607



PG-1611

特殊掛率品

## PG | フロテックスシート

### PG-1607~1612

GOOD  
DESIGN

繊維の歩行感と塩ビのメンテナンス性の両方を併せ持つ新しい床材です。

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ **17,800** 円/㎡

ロールカットのみ

- 組成 ナイロン100% MADE IN FRANCE
- バイル長 2mm (全厚 4.3mm)
- ロール巾 200cm ロールカットのみ
- 3.6kg/m (重量)
- 防火 試験番号 E 1160138
- 制電性 2KV以下 (JIS L 1021-16)
- 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG


■ 機能



- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



長尺シート



# FAMITA II

住宅用  
ホームタイル

50cm  
サイズ 50×50cm

FR-61・62・63・64(市松貼り)

50cm

50cm

▲FR-61

▲FR-62

▲FR-63

▲FR-64

**特殊掛率品**

## ファミタ®・ループ

標準価格(税別)  
**5,000**円/㎡(1,250円/枚)

住宅向けの裏面糊付カーベットタイルです。

**組成** ■パイル:原着ポリプロピレン100%  
■バックিং:フェルトバック+裏面吸着加工

**規格** ■パイル長:4.5~3.5mmループ(全厚8mm)  
■パイル密度:1/10G×11.6ST  
■サイズ:50cm×50cm

**性能** ■防炎試験番号:E 2160478  
■制電性:1kv以下  
(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)

**梱包** ■1ケース:16枚入り(4㎡)  
**2枚単位での販売**

**機能**

防火 制電 防タニ 床暖OK

MADE IN JAPAN

**特殊掛率品**

## ファミタ用 見切り材

標準価格(税別)  
**4,000**円/ケース

長さ:1m 1ケース:4本入 **ケース売**  
MADE IN JAPAN

断面図  
単位:mm

5 6.5 16

▲FRM-51 ▲FRM-52

裏面滑り止めテープ付き

**特殊掛率品**

## ファミタ用 出隅コーナー材

標準価格(税別)  
**600**円/個

MADE IN JAPAN

断面図  
単位:mm

56.4 37 56.4

▲FRM-61 ▲FRM-62

裏面滑り止めテープ付き

**施工と注意点**

■市松貼りを  
おすすめします。

■流し貼りで施工する  
場合、目地や色差が  
目立つ場合があります。

市松貼り

**裏面滑り止め加工**

ファミタの裏面  
には、フローリ  
ング上ですれ  
にくい滑り止め  
加工を施して  
おります。

■裏面写真

## すべり止めシート

カーベットの裏に敷く事で、  
床面とのすべりをシート全面で  
しっかり止める商品です。

**特殊掛率品**

GS-300 巾80cm  
標準価格(税別) **1,400**円/㎡(切売可)

**組成** ■アクリル樹脂

MADE IN JAPAN

●糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さず  
ご利用できます。  
●床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

●取扱上のご注意は必ずP.464をご確認  
ください。

## すべり止めテープ

カーベットの裏に貼る事で、  
テープ部分が床に吸着して  
すべり止め効果を  
発揮するテープです。

**特殊掛率品**

GS-50F 巾5cm  
標準価格(税別) **350**円/㎡(切売可)

**組成** ■アクリル系特殊ポリマーフォーム

MADE IN JAPAN

●糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さず  
ご利用できます。  
●床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

●取扱上のご注意は必ずP.464をご確認  
ください。

## 人工芝スパック77®

SP-41

**特殊掛率品**

## SP-41

標準価格(税別) **3,900**円/㎡

**組成** ■パイル:ナイロン100%  
■バックিং:SBR コーティング

**規格** ■パイル長:6mm(全厚7mm)  
■サイズ:巾1.8m・1.2m×各20m 乱

**性能** ■防炎試験番号:EO 050002

**機能**

防火 制電

MADE IN JAPAN

商業施設 幼稚園 イベント会場 パターコース



オーバーロック糸を自由に選んでみませんか？

# CUSTOM ORDER

オーバー  
ロック加工

全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

## ご注文方法

1. ベースとなる  
カーペットを  
お選びください。

例:サンホリデー HD-52

2. 下記のカラー  
バリエーションから  
色をお選びください。

例:糸番号 OLC-5

3. サイズを  
ご指定ください。

例:200×200cm  
四方オーバーロック

※オーバーロックのご発注時に下記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色系で加工します。



サンホリデー HD-52・糸番号 OLC-5 (ワインレッド)

## カラーバリエーション(全10色)



- 最小仕上りサイズ:30cm×30cm
- 加工納期:2~3日(土・日・祝日を除く)
- ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
- オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色系で加工します。
- 写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。
- 上記カラーバリエーションの使用品番はLI-54です。

## 参考価格表 (下記掲載価格は参考価格です。ご発注の際はお近くの支社・営業所にお問い合わせください)

		ラグサイズ (cm)		
		1畳 (88×176)	3畳 (176×261)	4.5畳 (261×261)
<b>・四方オーバーロック加工</b> 600円/m (参考価格)				
	<b>・変形オーバーロック加工</b> 800円/m (参考価格)			
商品名	掲載頁	四方オーバーロック加工 参考価格(税別)		
サンアクロス®	307	¥16,000	¥42,000	¥61,500
ニューサンシンシア	352	¥20,000	¥53,500	¥78,700
サンナチュラル®	355	¥20,000	¥53,500	¥78,700
サンマーチ®	355	¥18,400	¥48,900	¥71,800
サンデリカ	356	¥12,600	¥32,400	¥47,000
サンラーセン®	356	¥20,000	¥53,500	¥78,700
サンアメーズ®	358	¥12,000	¥30,500	¥44,200
サンアコード	358	¥12,000	¥30,500	¥44,200
サンアマンド	359	¥11,300	¥28,700	¥41,500
サンエルザ®	360	¥15,200	¥39,700	¥58,000
サンシャリオII	361	¥16,800	¥44,300	¥64,900
サンバスク	362	¥11,200	¥28,200	¥40,800
サンワールド®	362	¥12,000	¥30,500	¥44,200
サンエレガンス®	363	¥19,200	¥51,200	¥75,300
サンビクトリア®	364	¥28,000	¥76,500	¥113,200
サンフリーズ	364	¥28,000	¥76,500	¥113,200
サンオスカー®II	365	¥13,900	¥36,100	¥52,500
サントパーズ	366	¥20,400	¥54,900	¥80,800
サンフルーティ®	366	¥12,000	¥30,500	¥44,200
サンライム®	367-368	¥11,600	¥29,600	¥42,800
サンホリデー®	369	¥11,600	¥29,600	¥42,800
サンフレンジ®	369	¥8,900	¥21,800	¥31,100
サンシーマ	370	¥8,400	¥20,400	¥29,000
サンノート	370	¥8,400	¥20,400	¥29,000
サンハミングII	371	¥8,300	¥20,000	¥28,300
サンマイルド	371	¥8,400	¥20,400	¥29,000
サンペンタゴン・プレーン	374	¥11,300	¥28,700	¥41,500
サンペンタゴン・ニット	374	¥11,600	¥29,600	¥42,800

- 上記商品以外につきましても、お好みの商品で加工は可能です。(サンシンフォニー・サンコーラスを除く)
- 変形オーバーロック加工の形状・価格につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

## ブライトシャギー

特殊掛率品

常備在庫品

ふんわりとしたやさしい肌触りが特徴のラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別) **24,640**円/枚

Mサイズ(200cm×200cm)  
標準価格  
(税別) **35,200**円/枚


Wサイズ(200cm×250cm)  
標準価格  
(税別) **44,000**円/枚

■ 組成 ポリエステル100%

■ バイル長 20mm

■ 重量 1,248g/㎡

■ 裏面 不織布

■ 機能 

- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。  
納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。  
ブライトシャギーは巾2mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。  
詳細はP.377をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



FC-71 シルキーベージュ



FC-72 モカブラウン



FC-73 シャインブラック



FC-71 Wサイズ

## ムートン調

特殊掛率品

常備在庫品

柔らかさが特徴のムートン調のラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別) **24,640**円/枚

Mサイズ(200cm×200cm)  
標準価格  
(税別) **35,200**円/枚

Wサイズ(200cm×250cm)  
標準価格  
(税別) **44,000**円/枚

■ 組成 ナイロン100%

■ バイル長 25mm

■ 重量 2,150g/㎡

■ 防災 試験番号 EN 040038

■ 裏面 不織布

■ 機能 

- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。  
納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。  
ムートン調は巾4mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。  
詳細はP.377をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



FC-81 アイボリー



FC-82 ベージュ



FC-81 Wサイズ





FC-66 ホワイトウォッシュ



FC-67 スモーキーブラウン



FC-68 ゴールドブラウン



FC-66 Wサイズ



FC-69 ヒュアブラック

## エクセレントファー

特殊掛率品  
常備在庫品

本物の毛皮の様なクオリティのラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm)

MADE IN JAPAN

標準価格 (税別) **24,640** 円/枚

Mサイズ(200cm×200cm)

標準価格 (税別) **35,200** 円/枚

Wサイズ(200cm×250cm)

標準価格 (税別) **44,000** 円/枚

■ 組成 アクリル系100%

■ バイル長 25mm

■ 重量 2,450g/㎡

■ 防炎 試験番号 EN 100047

■ 裏面 不織布

■ 機能



- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。  
納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。  
エクセレントファーは巾2mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。  
詳細はP.377をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。



FC-91 アイボリー



FC-92 ダークブラウン



FC-91 Wサイズ

## ソフトツイスト

特殊掛率品  
常備在庫品

ポリウム感が特徴のシャギーラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm)

MADE IN JAPAN

標準価格 (税別) **24,640** 円/枚

Mサイズ(200cm×200cm)

標準価格 (税別) **35,200** 円/枚

Wサイズ(200cm×250cm)

標準価格 (税別) **44,000** 円/枚

■ 組成 原着ポリプロピレン100%

■ バイル長 25mm

■ 重量 1,650g/㎡

■ 防炎 試験番号 EN 070019

■ 裏面 不織布

■ 機能



- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。  
納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。  
ソフトツイストは巾4mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。  
詳細はP.377をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.464をご確認ください。