



H FLOOR

H フロア

P73 住宅用クッションフロア

P73 コーディネートレシビ [Have a Good Weekend]

P75 WOOD [ウッド]

P77 STONE [ストーン]

P79 PLAIN&PATTERN [プレーン&パターン]

P81 消臭快適フロア / 3.5mm厚フロア

P83 遮音フロア L-45 / 2m巾フロア

P84 店舗用クッションフロア [CM FLOOR]

P87 コルクタイル

P88 パンチカーペット [SベットECO II]



Have a Good Weekend

さあこい、ほろり週末。

目覚ましがいらない待望の休日。
たっぷりと贅沢に時間を使って…さて、なにをしよう。



1 Day 蚤の市で宝さがし

アンティークが持つ美しさ。
時を超えた出会いにうっとり。


ヨーロッパのアンティークが一堂に集められた蚤の市。巡り会えた宝物の魅力は、単純に美しいかたちだけじゃない。それぞれが重ねてきた時間さえも感じさせてくれる…なんて、ステキかも。



2 Day 昭和レトロな喫茶店

懐かしさ漂うレトロな純喫茶、
飴色の店内で雰囲気に入る。

足を踏み入れた瞬間から、昭和の時代に迷い込んだかのような喫茶店。なつかしさに包まれて心置きなく物思いにふけるのも贅沢な時間。しっとりと落とされた暗めの照明は、気持ちを穏やかにしてくれる。



3 Day 公園でピクニック

やわらかな日差しが降り注ぐ
緑のじゅうたんで思う存分リフレッシュ。

穏やかな青空のもと、手作りサンドイッチを詰め込んだバッグ片手に公園でピクニックをするのも好き。自然の中で過ごす開放感は、忙しい毎日を忘れさせてくれる。んー、お昼寝しようかな。





HM-10001

PATCHWORK RUG パッチワークラグ



HM-10001 182cm巾
リピート タテ123cm ヨコ182cm

ANTIQUE LACE アンティークレース



HM-10002 182cm巾
リピート タテ94cm ヨコ182cm

コーディネートレシビ

標準価格
(税別) **2,900円**/m² **5,280円**/m

■ **1.8mm**厚

■ **182cm**巾

■ **1.6kg**/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



耐次亜塩素酸



抗 菌




さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。




HM-10004

GEOMETRO ジオメトロ



HM-10003 182cm巾
リピート タテ124cm ヨコ182cm
格子 約10.3×10.1cm角

NOSTAL MOSAIC ノスタルモザイク



HM-10004 182cm巾
リピート タテ123cm ヨコ182cm
格子 約1cm角



HM-10005

SHIBAFU 芝生



HM-10005 182cm巾

ウッド

HM-10006～10035

標準価格
(税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 182cm巾

■ 1.6kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



耐水・耐湿



抗菌



さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年
まで継続
HM-10019
HM-10028



HM-10012 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10192と同色



HM-10020 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット 板巾 約11.4cm



HM-10028 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ノースベカン 板巾 約15.2cm



HM-10013 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm



HM-10021 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット 板巾 約11.4cm



HM-10029 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク 板巾 約12.1cm



HM-10014 182cm巾
リビート タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン 板巾 約11.4cm



HM-10022 182cm巾
リビート タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク 板巾 約10.1cm



HM-10030 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク 板巾 約12.1cm



HM-10015 182cm巾
リビート タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン 板巾 約11.4cm



HM-10023 182cm巾
リビート タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク 板巾 約10.1cm



HM-10031 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ダスクオーク 板巾 約11.4cm



HM-10016 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク 板巾 約11.4cm



HM-10024 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ 板巾 約13cm



HM-10032 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
ディネオ 板巾 約11.4cm



HM-10006 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm



HM-10009 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10190と同色



HM-10017 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク 板巾 約11.4cm



HM-10025 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ 板巾 約13cm



HM-10033 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
ディネオ 板巾 約11.4cm



HM-10007 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm



HM-10010 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm



HM-10018 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク 板巾 約11.4cm



HM-10026 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ノースベカン 板巾 約15.2cm



HM-10034 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド 板巾 約11.4cm



HM-10008 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm



HM-10011 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10191と同色



HM-10019 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク 板巾 約11.4cm



HM-10027 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ノースベカン 板巾 約15.2cm



HM-10035 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド 板巾 約11.4cm

ウッド

HM-10036～10064

標準価格
(税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 182cm巾

■ 1.6kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年
まで継続

HM-10036
HM-10037
HM-10038
HM-10044
HM-10047
HM-10054
HM-10057
HM-10061
HM-10062
HM-10063
HM-10064



HM-10036 182cm巾
リビート タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm
店舗用 CM-10257と同色



HM-10044 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm



HM-10052 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
チェリー 板巾 約11.4cm



HM-10037 182cm巾
リビート タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm



HM-10045 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm



HM-10053 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-10188と同色



HM-10038 182cm巾
リビート タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm



HM-10046 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm



HM-10054 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-10189と同色



HM-10039 182cm巾
リビート タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm
店舗用 CM-10258と同色



HM-10047 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm



HM-10055 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm



HM-10060 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-10187と同色



HM-10040 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
ペイントオーク 板巾 約11.4cm



HM-10048 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm



HM-10056 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約10.1cm



HM-10061 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル 板巾 約15.2cm



HM-10041 182cm巾
リビート タテ94cm ヨコ182cm
ヘリンボーン 板巾 約8.3cm



HM-10049 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド 板巾 約15.2cm



HM-10057 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約10.1cm



HM-10062 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル 板巾 約15.2cm



HM-10042 182cm巾
リビート タテ124.5cm ヨコ182cm
プリスクオーク 板巾 約5.1cm



HM-10050 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
チェリー 板巾 約11.4cm



HM-10058 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約10.1cm



HM-10063 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ 板巾 約12.1cm



HM-10043 182cm巾
リビート タテ124.5cm ヨコ182cm
プリスクオーク 板巾 約5.1cm



HM-10051 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
チェリー 板巾 約11.4cm



HM-10059 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-10186と同色



HM-10064 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ 板巾 約12.1cm

ウッド/ストーン
HM-10065～10096標準価格
(税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 182cm巾



■ 1.6kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



- HM-10093～10095は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年
まで継続
HM-10085
HM-10088**HM-10069** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約75cm**HM-10081** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル 格子 約30.3×30.3cm角**HM-10089** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ 格子 約22.7×22.7cm角**HM-10070** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
オーク 板巾 約6cm**HM-10082** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル 格子 約30.3×30.3cm角**HM-10090** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ 格子 約22.7×22.7cm角**HM-10071** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
オーク 板巾 約6cm**HM-10083** 182cm巾
リビート タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ 格子 約41.6×22.7cm**HM-10091** 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
カフストーン 格子 約41.7×30.3cm**HM-10072** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー 板巾 約75cm**HM-10084** 182cm巾
リビート タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ 格子 約41.6×22.7cm**HM-10092** 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
カフストーン 格子 約41.7×30.3cm**HM-10065** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ハイン 板巾 約18.2cm**HM-10073** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー 板巾 約75cm**HM-10085** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
アルペロタイル 格子 約10.1×10.1cm角**HM-10093** 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル 格子 約22.5×22.5cm角**HM-10066** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ハイン 板巾 約18.2cm**HM-10074** 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約75cm**HM-10086** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
アルペロタイル 格子 約10.1×10.1cm角**HM-10094** 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル 格子 約22.5×22.5cm角**HM-10067** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約75cm**HM-10075** 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約75cm**HM-10087** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル 格子 約22.7×22.7cm角**HM-10095** 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル 格子 約22.5×22.5cm角**HM-10068** 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約75cm
店舗用 CM-10262と同色**HM-10076** 182cm巾
コルク
店舗用 CM-10256と同色
リバース施工をおすすめします。**HM-10088** 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル 格子 約22.7×22.7cm角**HM-10096** 182cm巾
リビート タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール(目地なし)

ストーン HM-10097~10120

標準価格
(税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 180cm巾／182cm巾

■ 1.6kg／㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



耐次亜塩素酸

抗 菌

さっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年
まで継続
HM-10099
HM-10101
HM-10102
HM-10108




HM-10097 182cm巾
リビート タテ60.6cm ヨコ182cm
エンベラドール(目地なし)



HM-10105 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
大理石(目地なし)



HM-10113 182cm巾
リビート タテ93cm ヨコ91cm
フントセラゾー



HM-10098 182cm巾
リビート タテ60.6cm ヨコ182cm
エンベラドール(目地なし)



HM-10106 182cm巾
タソス(目地なし)
リバー施工をおすすめします。



HM-10114 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-10264と同色



HM-10099 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
オニックス(目地なし)




HM-10107 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
ルチコーン 格子 約30.3×30.3cm角



HM-10115 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-10265と同色



HM-10100 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
オニックス(目地なし)




HM-10108 180cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ピアンコ 格子 約30×30cm角



HM-10116 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角



HM-10101 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン 格子 約22.5×22.5cm角



HM-10109 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ピアンコ 格子 約21.2×21.2cm角/バリエーション



HM-10117 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ 格子 約15×15cm角



HM-10102 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン 格子 約22.5×22.5cm角
店舗用 CM-10269と同色



HM-10110 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン 格子 約30×30cm角



HM-10118 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ 格子 約15×15cm角



HM-10103 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
大理石(目地なし)



HM-10111 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ネロマルキーナ(目地なし)




HM-10119 180cm巾
ミカゲ(目地なし)
リバー施工をおすすめします。



HM-10104 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
大理石(目地なし)



HM-10112 182cm巾
リビート タテ93cm ヨコ91cm
フントセラゾー



HM-10120 180cm巾
ミカゲ(目地なし)
リバー施工をおすすめします。



HM-10107

プレーン&パターン

HM-10121~10146

標準価格 (税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 182cm巾

■ 1.6kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年
まで継続
HM-10134
HM-10136



HM-10123 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
店舗用 CM-10267と同色



HM-10131 182cm巾



HM-10139 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10124 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
店舗用 CM-10268と同色




HM-10132 182cm巾




HM-10140 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10125 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10133 182cm巾



HM-10141 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10126 182cm巾
リビート タテ60cm ヨコ91cm




HM-10134 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10142 182cm巾
リビート タテ46,5cm ヨコ91cm



HM-10127 182cm巾
リビート タテ60cm ヨコ91cm




HM-10135 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10143 182cm巾
リビート タテ46,5cm ヨコ91cm



HM-10128 182cm巾
リビート タテ60cm ヨコ91cm



HM-10136 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10144 182cm巾
リビート タテ5cm ヨコ30,3cm




HM-10121 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
店舗用 CM-10266と同色



HM-10129 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
格子 約22,7×22,7cm角



HM-10137 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10145 182cm巾
リビート タテ5cm ヨコ30,3cm



HM-10122 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10130 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm



HM-10138 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
格子 約31×20,2cm



HM-10146 182cm巾
リビート タテ5cm ヨコ30,3cm

プレーン&パターン HM-10147~10174

標準価格 (税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 180cm巾／182cm巾

■ 1.6kg／㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



耐次亜塩素酸



抗 菌



さっと仕上げ

- HM-10156～10159は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年
まで継続
HM-10164
HM-10165
HM-10166




HM-10147 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10155 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10163 180cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10148 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10156 182cm巾
商品の特性上、柄は正確に合いません。



HM-10164 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
2m巾 XM-10205と同色



HM-10149 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10157 182cm巾
商品の特性上、柄は正確に合いません。




HM-10165 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
2m巾 XM-10206と同色



HM-10150 182cm巾
リピート タテ62.5cm ヨコ45.5cm




HM-10158 182cm巾
リピート タテ21.4cm ヨコ45.5cm



HM-10166 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10151 182cm巾
リピート タテ62.5cm ヨコ45.5cm




HM-10159 182cm巾
リピート タテ21.4cm ヨコ45.5cm




HM-10167 182cm巾
リピート タテ31cm ヨコ36.4cm



HM-10171 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10152 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10160 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10168 182cm巾
リピート タテ31cm ヨコ36.4cm




HM-10172 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10153 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10161 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10169 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10173 182cm巾
リバー施工をおすすめします。




HM-10154 182cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10162 180cm巾
リバー施工をおすすめします。



HM-10170 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
遮音フロア LM-10200と同色



HM-10174 182cm巾
リバー施工をおすすめします。

消臭快適フロア

気になるニオイを軽減します。 **ペット対応**標準価格 (税別) **4,050 円/㎡** **7,380 円/㎡**

■ 2.3mm厚

■ 182cm巾

■ 1.9kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



消臭剤

消臭

抗菌

ざらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。




HW-10183

機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。



消臭のメカニズム




表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

● 消臭剤の安全性

加工薬剤の安全性は「SEK基準 (一般社団法人 繊維評価技術協議会)」に準じて、経口毒性・変異原性・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

HW-10176 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII 格子 約22.7×22.7cm角HW-10179 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cmHW-10182 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク 板巾 約15.2cmHW-10177 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
リバーズ施工をおすすめします。HW-10180 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cmHW-10183 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク 板巾 約15.2cmHW-10178 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
リバーズ施工をおすすめします。HW-10181 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cmこれなら滑りにくくて
安心だね!

消臭試験



試験方法

- 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした (消臭有効面積=600cm²)。
- 試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期温度とした。
- 10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
- サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

機能2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験



試験方法

200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

すべり試験

商品名	ペットすべり (C.S.R・D)
消臭快適フロア (2.3mm厚)	0.414
一般クッションフロア (1.8mm厚)	0.354
一般フローリング	0.214

※ 上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
[数値の判断基準] すべり抵抗指数 (C.S.R・D) が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

試験方法

東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機 (ONO-PPSM) を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値 (C.S.R・D) を犬の滑り抵抗の評価指数としています。

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

標準価格
(税別) **4,050** 円/㎡ **7,380** 円/㎡

■ 3.5mm厚

■ 182cm巾

■ 2.9kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



耐次亜塩素酸



衝撃吸収




抗菌



さっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

**GM-10186** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-10059と同色**GM-10190** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10009と同色**GM-10193** 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバー施工をおすすめします。**GM-10187** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-10060と同色**GM-10191** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10011と同色**GM-10194** 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバー施工をおすすめします。**GM-10188** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-10053と同色**GM-10192** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10012と同色**GM-10189** 3.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-10054と同色

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度	
		衝撃吸収性に優れる ←	
		G (※参照)	0 90 100 110 120 130 140
3.5mm厚フロア	3.5	98 (960)	
一般 複合フローリング	12.0	135 (1323)	
一般 クッションフロア	1.8	126 (1235)	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

L-45 遮音フロア

気になる生活音を和らげます。

標準価格
(税別) **5,300** 円/㎡ **9,650** 円/㎡

■ 4.5mm厚

■ 182cm巾


■ 2.0kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・PC-2 耐湿工法：WPX


■ 機能



- 台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

**LM-10196** 4.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm**LM-10197** 4.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm**LM-10198** 4.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm**LM-10199** 4.5mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm**LM-10200** 4.5mm厚 182cm巾
フレーン
リバー施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10170と同色

断面図



遮音性

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材	総厚(mm)	L _L 値
遮音フロア	4.5	45
一般 カーベットタイル	6.5	55
一般 クッションフロア	1.8	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ L値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など (軽量床衝撃音L _L)	人の走り回り、 飛び跳ねなど (重量床衝撃音L _H)	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	遠くから かすかに聞こえる	上階でかすかに 物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが 気にならない	スプーンを落とすと かすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は 聞こえる

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠


床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度											
		衝撃吸収性に優れる ←											
		G (※参照)	0	90	100	110	120	130	140				
遮音フロア	4.5	101(990)											
一般 複合フローリング	12.0	135(1323)											
一般 クッションフロア	1.8	126(1235)											

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

階下へ配慮した床材で、
歩行音や椅子を引きずる音などを
やわらげます。

2m巾フロア

メーターモジュール対応

標準価格
(税別) **2,850** 円/㎡ **5,700** 円/㎡

■ 1.8mm厚

■ 200cm巾




■ 1.8kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

**XM-10201** 1.8mm厚 200cm巾
リビート タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー 板巾 約7.7cm**XM-10202** 1.8mm厚 200cm巾
リビート タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー 板巾 約7.7cm**XM-10203** 1.8mm厚 200cm巾
リビート タテ124cm ヨコ200cm
オーク 板巾 約6cm**XM-10204** 1.8mm厚 200cm巾
リビート タテ100cm ヨコ100cm
ビアンコ 格子 約33.3×33.3cm角**XM-10205** 1.8mm厚 200cm巾
フレーン
リバー施工をおすすめします。
182cm巾 HM-10164と同色**XM-10206** 1.8mm厚 200cm巾
フレーン
リバー施工をおすすめします。
182cm巾 HM-10165と同色

CM-10215~10218・10220・10221
CM-10223~10227・10230・10231標準価格
(税別) **4,100** 円/㎡ **7,470** 円/㎡

■ 2.3mm厚

■ 180cm巾／182cm巾

■ 2.2kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

CM-10211~10214・10219・10222
CM-10228・10229・10232~10234標準価格
(税別) **4,100** 円/㎡ **8,200** 円/㎡

■ 2.5mm厚／2.6mm厚

■ 200cm巾

■ 2.5mm厚…3.1kg/㎡(重量)

■ 2.6mm厚…3.2kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・PC-2 耐湿工法：WPX

■ 機能

CM-10211~10214・10222・10232・10233・10234 MADE IN BELGIUM
CM-10219・10228・10229 MADE IN LUXEMBOURG

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



CM-10217

CM-10211 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角CM-10219 2.6mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ200cm
ナチュラルタイル 格子 約17×17cm角 バイアスCM-10227 2.3mm厚 180cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ピアンコ 格子 約30×30cm角CM-10212 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角CM-10220 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
オールマーブル 格子 約30.3×30.3cm角CM-10228 2.6mm厚 [200cm巾]
コンクリート
リバーシブルをおすすめします。CM-10213 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角CM-10221 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
アンティークタイル 格子 約11.3×11.3cm角CM-10229 2.6mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ200cm
ブラックスレートCM-10214 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角CM-10222 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ200cm
フラッグストーンCM-10230 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル 格子 約41.1×45.5cm角CM-10215 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック 格子 約45.5×45.5cm角CM-10223 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
石英岩CM-10231 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル 格子 約41.1×45.5cm角CM-10216 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック 格子 約45.5×45.5cm角CM-10224 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
テラコッタ 格子 約18×18cm角CM-10232 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ10cm ヨコ10cm
チェッカープレートIICM-10217 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ93cm ヨコ91cm
サラサテラソーCM-10225 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ182cm
プリオストーン 格子 約22.5×22.7cm角CM-10233 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ200cm
アンティークCM-10218 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ93cm ヨコ91cm
サラサテラソーCM-10226 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ91cm
ブラックマーブル 格子 約30.3×30.3cm角CM-10234 2.5mm厚 [200cm巾]
リビート タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク

CM-10235~10242・10244・10245 CM-10247・10251~10258

標準価格 (税別) **4,100** 円/㎡ **7,470** 円/㎡

■ 2.3mm厚

■ 182cm巾

■ 2.2kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおさください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

CM-10243・10246・10248~10250

標準価格 (税別) **4,100** 円/㎡ **8,200** 円/㎡

■ 2.5mm厚／2.6mm厚

■ 200cm巾

■ 2.5mm厚…3.1kg/㎡(重量)

■ 2.6mm厚…3.2kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・PC-2 耐湿工法：WPX

■ 機能



CM-10248・10249

MADE IN BELGIUM

CM-10243・10246・10250

MADE IN LUXEMBOURG

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおさください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



CM-10235 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ89.5cm ヨコ90cm
カーベット



CM-10243 2.6mm厚 200cm巾
リビート タテ100cm ヨコ200cm
ラフソーン



CM-10251 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ステインオーク 板巾約15.2cm



CM-10236 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ123.2cm ヨコ182cm
レインフォレスト 格子約61.6×22.7cm角



CM-10244 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウッドデッキ 板巾約10cm



CM-10252 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ93cm ヨコ180cm
アンティークメイプル 板巾約6cm



CM-10237 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ91cm ヨコ182cm
クロガスミ 格子約45.5×45.5cm角



CM-10245 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ウッドデッキ 板巾約10cm



CM-10253 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
ウェスタンハイン 板巾約8.3cm



CM-10238 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ60.6cm ヨコ91cm
洗い出し



CM-10246 2.6mm厚 200cm巾
リビート タテ100cm ヨコ200cm
ステンシルウッド 板巾約16.7cm



CM-10254 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
メイプル 板巾約12.1cm



CM-10239 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



CM-10247 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
カントリーウッド 板巾約15.2cm
※文字が刻印されたデザインです。



CM-10255 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ182cm
アカシア 板巾約10.2cm




CM-10240 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



CM-10248 2.5mm厚 200cm巾
リビート タテ150cm ヨコ200cm
リアルワイドオーク 板巾約25cm
ステップ柄合わせをしてください。



CM-10256 2.3mm厚 182cm巾
コルク
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10076と同色



CM-10241 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



CM-10249 2.5mm厚 200cm巾
リビート タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド 板巾約14.3cm



CM-10257 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾約15.2cm
1.8mm厚 HM-10036と同色



CM-10242 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ125cm ヨコ182cm
ワイルドヘリン 板巾約8.8cm



CM-10250 2.6mm厚 200cm巾
リビート タテ100cm ヨコ200cm
カラーパークット



CM-10258 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾約15.2cm
1.8mm厚 HM-10039と同色



CM-10242

CM-10259~10274

標準価格
(税別) **4,100** 円/㎡ **7,470** 円/㎡

■ 2.3mm厚

■ 180cm巾／182cm巾

■ 2.2kg／㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：FL・AR

■ 機能



耐水・変色・変質



抗 菌



さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



CM-10259 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約7.5cm



CM-10264 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-10114と同色



CM-10269 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン 格子 約22.5×22.5cm角
1.8mm厚 HM-10102と同色



CM-10260 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約7.5cm



CM-10265 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-10115と同色



CM-10270 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ボテデーノ



CM-10261 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
アッシュ 板巾 約7.5cm



CM-10266 2.3mm厚 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10121と同色



CM-10271 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ90cm ヨコ90cm
ボテデーノ




CM-10262 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-10068と同色



CM-10267 2.3mm厚 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10123と同色



CM-10272 2.3mm厚 180cm巾
リバー施工をおすすめします。



CM-10263 2.3mm厚 182cm巾
リビート タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm



CM-10268 2.3mm厚 182cm巾
リバー施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10124と同色



CM-10273 2.3mm厚 180cm巾
リバー施工をおすすめします。



CM-10274 2.3mm厚 180cm巾
リバー施工をおすすめします。



CM-10268

コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

オイル仕上げ

自然な感触でベタつきません。

標準価格 (税別)	8,350 円/㎡	751 円/枚
■ 4mm厚	MADE IN PORTUGAL	
■ 30×30cm	枚売可	
■ 20.0kg/ケース(重量)		
■ 接着剤	一般工法: SD(両面塗布) KE-2(下地のみ塗布)	

- 接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 汚れの状況に応じてベンリタインOSケア(BB-547)でお手入れしてください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級F☆☆☆☆の国土交通大臣認定を取得しています。



KR-10276 床暖不可



KR-10276

アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。

標準価格 (税別)	9,030 円/㎡	812 円/枚
■ 4mm厚	MADE IN PORTUGAL	
■ 30×30cm	枚売可	
■ 20.0kg/ケース(重量)		
■ 接着剤	一般工法: SD(両面塗布)	

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10277 床暖不可

床暖房に対応

床 暖 可
(アクリルUV仕上げ)

ナチュラルなカラーでワックスも不要です。

標準価格 (税別)	12,960 円/㎡	1,166 円/枚
■ 4mm厚	MADE IN PORTUGAL	
■ 30×30cm	枚売可	
■ 20.0kg/ケース(重量)		
■ 接着剤	一般工法: SD(両面塗布)	

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10278 床暖可

床暖房下地への施工法 (KR-10278のみ)

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- 接着剤 耐熱工法SD(耐熱ゴム系)
- 施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないで行ってください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください(施工中は通熱しないでください)。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- 接着剤 耐熱工法SD(耐熱ゴム系)
- 施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないで行ってください。

セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。


標準価格 (税別)	10,270 円/㎡	924 円/枚
■ 4mm厚	MADE IN PORTUGAL	
■ 30×30cm	枚売可	
■ 20.0kg/ケース(重量)		
■ 接着剤	一般工法: SD(両面塗布)	

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 通常ワックスがけの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。
- ビンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10279 床暖不可

セラミック仕上げの耐摩耗性 (KR-10279)



試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

SペットECOⅡ

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。

Sサイズ	■ 91cm巾×25m巻(巾なりカット)
	■ 0.7kg/m(重量)
Wサイズ	■ 182cm巾×25m巻(巾なりカット)
	■ 1.4kg/m(重量)
Tサイズ	■ 273cm巾×25m巻(巾なりカット)
	■ 2.1kg/m(重量)
■ 3.4mm厚	
■ 組成 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%	
■ 防炎 試験番号 E 2160074	
■ 機能	



- 製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおください。
- ご注文の際は、必ずサイズ(S、W、T)をご指定ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	




S-152 常備在庫サイズ S・W・T



S-143 常備在庫サイズ S・W・T



S-153 常備在庫サイズ S・W



S-145 常備在庫サイズ S・W・T



S-146 常備在庫サイズ S・W・T



S-148 常備在庫サイズ S・W



S-158 常備在庫サイズ S・W



S-147 常備在庫サイズ S・W・T



S-149 常備在庫サイズ S・W



S-156 常備在庫サイズ S・W



S-150 常備在庫サイズ Wのみ



NONSKID

ノンスキッド

P91 防滑性ビニル床シート「ノンスキッド」

P91	PX-751~753 PX-820~822	ジオプレス ストーンパターン
P92	PX-870・871 PX-881~883 PX-801~804	フィノストーン ウッドパターン(ヨコ柄) ウッドパターン(タテ柄)
P93	PX-810~813 PX-840~842	ステッチライン レザー
P94	PX-580~583 PX-570~572 PX-590・591	グラッフィ ファブリック調Ⅱ ルミエール
P95	PX-530~532 PX-550 PX-610~613	カーペット調 ターフ調 ダイヤエンボス
P96	PX-201~203 PX-951~953 PM-981~983	モルタルタイル タイル調 スレート(屋内用)

P97 ノンスキッド・ステップ

P97	PX-8601~8694 PX-8901~8934	ステッチライン柄 ダイヤエンボス柄
P99	ノンスキッド・ステップ特注システム	

P100 アンダーレイ

P100 PXU-101

P100 バルコニー用仕切り材

P100 PXS-101~103 シキレール

P101 ノンスキッド・エアコン排水目地

P101	PXD-301~316 PXC-101~316	排水目地 ホース受け
------	----------------------------	---------------

P103 ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、 副資材組み合わせ一覧表



ジオブレス



多様なエンボス形状が光の当たり方や
見る方向によって表情を変える防滑性シート

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 4,950 円/㎡
■ 3.4kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 6,750 円/㎡
■ 4.7kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ リピート タテ30cm・ヨコ90cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能 耐次亜塩素酸 使用可 JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-751 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-751



PX-752 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-752



PX-753 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-753



PX-753



PX-752(1目盛り20cm)

ストーンパターン



ストーンブロック調の防滑性シート

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 5,070 円/㎡
■ 3.8kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 6,830 円/㎡
■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 格子 ランダム
(目地は明確に表現しておりません。)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能 耐次亜塩素酸 フラット かんたん 使用可 JIS 適合品 クリーン搬入法 適合商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-820 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-820



PX-821 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-821



PX-822 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-822



PX-820



PX-822(1目盛り20cm)

お掃除かんたんノンスキッド

Point 1 汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。


Point 2 フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。住む人にやさしい防滑シートです。

※右記の値は測定値であり、保証値ではありません。

汚れ除去試験

キャスト試験機に掃除用具（ほうき）と試験体を取付け、汚れ物質（カラーサンド／粒径300μm）を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。
（比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。）



フィノストーン



PX-870 常備在庫サイズ Wのみ
溶接棒 YS-870



PX-871 常備在庫サイズ Wのみ
溶接棒 YS-871



PX-870(1目盛り15cm)

ウッドパターン ヨコ柄



PX-881 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-881
類似タテ柄 PX-801



PX-882 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-882
類似タテ柄 PX-802




PX-883 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-883
類似タテ柄 PX-803




PX-881(1目盛り20cm)

ウッドパターン タテ柄




PX-801 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒 YS-801
類似ヨコ柄 PX-881



PX-802 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒 YS-802
類似ヨコ柄 PX-882



PX-803 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒 YS-803
類似ヨコ柄 PX-883



PX-804 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒 YS-804



PX-804(1目盛り20cm)

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

フィノストーン



石の質感や色調にこだわった防滑性シート

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Wサイズ

■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ タイルサイズ ランダム

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。

ウッドパターン



リアルな木目柄の完全屋外使用可能な防滑性シート

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

■ 2.5mm厚

■ 板巾 約9cm
（目地は明確に表現しておりません。）

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



ヨコ柄

■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡

Sサイズ

■ 3.8kg/㎡(重量)

Wサイズ

■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

タテ柄

■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡

Sサイズ

■ 3.8kg/㎡(重量)

Mサイズ

■ 162cm巾 **6,080** 円/㎡

■ 4.5kg/㎡(重量)

Wサイズ

■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- ウッドパターンヨコ柄とウッドパターンタテ柄は、生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。

ステッチライン



織物のような質感が特長の防滑性シート

レザーード



レザーの風合いを再現した上質感のある防滑性シート

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ

■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡

■ 3.8kg/㎡(重量)

Wサイズ

■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-810 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-810
ステップPX-8691～8694と同柄同色



PX-811 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-811
ステップPX-8681～8684と同柄同色



PX-812 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-812
ステップPX-8601～8604と同柄同色



PX-812・813



PX-813 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-813
ステップPX-8671～8674と同柄同色



PX-810(1目盛り15cm)

レザーード



PX-840 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-840



PX-841 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-841
ステップPX-8681～8684と類似色



PX-842 常備在庫サイズ **SW**
溶接棒 YS-842
ステップPX-8671～8674と類似色



PX-841




PX-842(1目盛り15cm)



PX-581

PX-581 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-581PX-582 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-582

PX-582(1目盛り15cm)


PX-580 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-580PX-583 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-583

ファブリック調Ⅱ

PX-570 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-570PX-572 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-572PX-571 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-571

PX-570(1目盛り20cm)

ルミエール

PX-590 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-590PX-591 常備在庫サイズ S・W
溶接棒 YS-591

PX-590(1目盛り20cm)

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

グラッフィ



斜めに交わる繊細なラインがどんなテイストにも合わせやすい防滑性シート

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.3kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.4kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



ファブリック調Ⅱ



ベーシックで使いやすい織物調の防滑性シート

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.6kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



ルミエール



タイルサイズとエンボス形状の異なるミックス感がリズミカルな防滑性シート

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.3kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.5kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ タイルサイズ ランダム

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑性シート

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	3,550 円/㎡
S サイズ	■ 132cm巾 4,690 円/㎡ ■ 3.6kg/㎡(重量)
M サイズ	■ 162cm巾 5,760 円/㎡ ■ 4.4kg/㎡(重量)
W サイズ	■ 180cm巾 6,390 円/㎡ ■ 4.8kg/㎡(重量)
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ31.3cm・ヨコ64cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	  

ターフ調

芝生を表現した防滑性シート

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	3,550 円/㎡
S サイズ	■ 132cm巾 4,690 円/㎡ ■ 3.2kg/㎡(重量)
■ 2.5mm厚	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	  


ダイヤエンボス

定番のダイヤ柄防滑性シート

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	3,550 円/㎡
S サイズ	■ 135cm巾 4,800 円/㎡ ■ 3.6kg/㎡(重量)
M サイズ	■ 162cm巾 5,760 円/㎡ ■ 4.3kg/㎡(重量)
W サイズ	■ 182cm巾 6,470 円/㎡ ■ 4.9kg/㎡(重量)
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ1cm・ヨコ1cm (エンボスリピート)
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	   



PX-530 常備在庫サイズ S・M・W 溶接棒 YS-530



PX-531 常備在庫サイズ S・M・W 溶接棒 YS-531



PX-532 常備在庫サイズ Sのみ 溶接棒 YS-532



PX-531



PX-532(1目盛り20cm)

ターフ調



PX-550 常備在庫サイズ Sのみ 溶接棒 YS-550

ダイヤエンボス



PX-610 常備在庫サイズ S・M・W 溶接棒 YS-610
ステップ PX-8901～8904と同柄同色



PX-612 常備在庫サイズ S・M・W 溶接棒 YS-612
ステップ PX-8921～8924と同柄同色



PX-611 常備在庫サイズ S・M・W 溶接棒 YS-611
ステップ PX-8911～8914と同柄同色



PX-613 常備在庫サイズ S・M・W 溶接棒 YS-613
ステップ PX-8931～8934と同柄同色

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお済みください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-201 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-201




PX-202 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-202



PX-203 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-203




- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-951 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-951



PX-952 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-952



PX-953 常備在庫サイズ **S**・**W**
溶接棒 YS-953



- 床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。




PM-981 溶接棒 YS-981



PM-982 溶接棒 YS-982



PM-983 溶接棒 YS-983



- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- **PM-981～983は屋内用です。屋外・半屋外での使用はお避けください。**
- 製法上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

モルタルタイル



シックなモルタルタイル柄の防滑性シート

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ **135cm**巾 **4,800** 円/㎡

■ **3.5kg**/㎡(重量)

Wサイズ ■ **180cm**巾 **6,390** 円/㎡

■ **4.7kg**/㎡(重量)

■ **2.0mm**厚(バルコニー専用)

■ リピート タテ**62.7cm**
ヨコ**135cm**／**180cm**(巾サイズ)

■ 格子 約**31.3**×**31.3cm**角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



タイル調

特殊製法で粒感を表現したタイル柄の防滑性シート

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,050** 円/㎡

Sサイズ ■ **135cm**巾 **5,470** 円/㎡

■ **4.0kg**/㎡(重量)

Wサイズ ■ **180cm**巾 **7,290** 円/㎡

■ **5.4kg**/㎡(重量)

■ **2.5mm**厚

■ リピート タテ**31.2cm**・ヨコ**31.2cm**

■ 格子 約**15.6**×**15.6cm**角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



屋内用 スレート



天然スレートの割肌感を表現した防滑性シート

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ **2.0mm**厚

■ **182cm**巾

■ **5.0kg**/㎡(重量)

■ リピート タテ**90cm**・ヨコ**90cm**

■ 格子 約**22.5**×**22.5cm**角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



ノンスキッド・ステップ 階段用防滑性床シート



防滑性
滑りにくく
つまずかない



歩行音緩和
靴音を
ソフトに吸収





耐摩耗性
先々まで美しく




耐候性
屋外の階段でも
使用できる

踏み面タイプ




※イメージ図です。(単位 mm)

〈ステッチライン柄〉



〈ダイヤエンボス柄〉



標準価格 (税別)	910mm巾	4,900円/枚	58,800円/ケース
	1210mm巾	6,600円/枚	79,200円/ケース

1ケース=12枚入 ※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)



接着剤 耐湿工法:WPステップ-WG

防火性能試験番号 E1200235(ステッチライン柄)、E1200234(ダイヤエンボス柄)




耐次亜塩素酸 使用可

蹴込み一体タイプ




※イメージ図です。(単位 mm)

〈ステッチライン柄〉



〈ダイヤエンボス柄〉



標準価格 (税別)	910mm巾	6,000円/枚	48,000円/ケース
	1210mm巾	8,000円/枚	64,000円/ケース

1ケース=8枚入 ※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)

接着剤 耐湿工法:WPステップ-WG

防火性能試験番号 E1200235(ステッチライン柄)、E1200234(ダイヤエンボス柄)



耐次亜塩素酸 使用可

ノンスキッド・ステップ特注条件

※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

蹴込み一体タイプのみ1ケースより対応が可能です。


特注巾対応 特注巾:800mm~1800mm

※巾は100mm単位となります。 ※ケース入数は巾によって異なります。

別柄対応 色柄はPX-800番台全点からお選びいただけます。

ステッチライン柄(在庫品)

▼ノンスキッド(廊下・バルコニー・踊り場)
同柄・同色／類似色



PX-813(同柄・同色)



PX-842(類似色)


▼ノンスキッド・ステップ(階段)



PX-8601~8604

PX-8671~8674

踏み面タイプ




PX-8601(910mm巾)

PX-8671(910mm巾)

PX-8602(1210mm巾)

PX-8672(1210mm巾)

蹴込み一体タイプ



PX-8603(910mm巾)

PX-8673(910mm巾)


PX-8604(1210mm巾)

PX-8674(1210mm巾)

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。


ステッチライン柄(在庫品)

▼ノンスキッド(廊下・バルコニー・踊り場)
同柄・同色／類似色



ダイヤエンボス柄(在庫品)


▼ノンスキッド(廊下・バルコニー・踊り場)
同柄・同色



▼ノンスキッド・ステップ(階段)



▼ノンスキッド・ステップ(階段)



- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ 特注システム

蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

step.1

色柄を選ぶ

PX-800 番台全点よりお選びいただけます。ノンスキッドの品番をご指定ください。

ストーンパターン



PX-820




PX-821



PX-822

ウッドパターン/ヨコ柄



PX-881



PX-882



PX-883


ウッドパターン/タテ柄



PX-801



PX-802



PX-803



PX-804

フィノストーン



PX-870




PX-871

ステッチライン




PX-810



PX-811



PX-812




PX-813

レザーード



PX-840



PX-841



PX-842

step.2

巾を選ぶ

巾800mm～1800mmサイズより100mm単位で対応が可能です。
下記表より巾サイズをご指定ください。

巾サイズ	上代	発注単位	備考
800mm	5,250 円/枚	7 枚/ケース	
910mm	6,000 円/枚	8 枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,600 円/枚	7 枚/ケース	
1100mm	7,250 円/枚	7 枚/ケース	
1210mm	8,000 円/枚	8 枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	8,550 円/枚	7 枚/ケース	
1400mm	9,200 円/枚	7 枚/ケース	
1500mm	10,150 円/枚	5 枚/ケース	
1600mm	10,850 円/枚	5 枚/ケース	
1700mm	11,500 円/枚	5 枚/ケース	
1800mm	12,200 円/枚	5 枚/ケース	

step.3

見積・注文・納品

1 ケースより対応が可能です。

<発注単位>

1 ケース

※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表でご確認ください。

<納期>

ご注文より約 4 週間（応相談）

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

例

色柄 PX-802（ウッドパターン/タテ柄）
巾 1500mm
数量 5 ケース（25 枚）

柄方向




PX-802

選定時のご注意

踏み込み面・蹴込み面の柄が横方向になります。

流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。



アンダーレイ

下地専用クッション材

切売可

標準価格
(税別)

2,400 円/㎡

2,190 円/㎡

■ 3.0mm厚

■ 91cm巾

■ 0.9kg/m(重量)

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PXU-101

	一般工法	耐湿工法
仕上げ材用接着剤 (仕上げ材+アンダーレイ)	WPX・WG	WPX・WG
アンダーレイ用接着剤 (アンダーレイ+下地)	WPX・WG	WPX・WG・EP-300
端部処理剤	WPシール HSシール	WPシール HSシール

※必要に応じてフロアセメント(BB-492)にて下地補修を行ってください。



PXS-101

常備在庫サイズ SW



PXS-103


常備在庫サイズ SW



PXS-102

常備在庫サイズ SW

寸法図



シキレール

特許出願中

バルコニー・ベランダの仕切り材

Sサイズ

■ 100cm

10,000 円/ケース

Wサイズ

■ 135cm

13,500 円/ケース


■ 2.5mm厚

■ 100mm巾

■ 梱包 1ケース5本入

■ 接着剤 耐湿工法：WPX・WG

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。




Point

隣接住戸への
水の侵入を防げます

ガイドラインが
水の流れを助けます

＼特許出願中/
2.5mm 厚・2.0mm 厚
どちらにも対応できます



ノンスキッド 2.5mm 厚の場合

切らずにそのままお使いいただけます。

ノンスキッド 2.0mm 厚の場合

V 溝に沿ってカットして
お使いいただけます。



PXS-103・PX-571

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

一般タイプ

ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。

排水目地



PXD-301



PXD-302



PXD-303



PXD-304



PXD-305



PXD-306

ホース受け



PXC-101

PXC-311



PXC-102

PXC-312




PXC-103

PXC-313




PXC-104

PXC-314



PXC-105

PXC-315



PXC-106

PXC-316

排水目地 PXD-301~306


標準価格（税別）

20,000円／巻 3.8mm厚×57mm巾×20m巻

●ご注文の際は、巻単位をお願いします。

接着剤 耐湿工法:WPX-WG

断面図



ホース受け 1口 PXC-101~106


標準価格（税別）

6,600円／ケース 1ケース／20個入

●ご注文の際は、ケース単位をお願いします。

●写真と現品のイメージが異なる場合があります。

寸法図



ホース受けと排水目地は
同梱の専用接着剤で接着します。



ホース受け 2口 PXC-311~316


標準価格（税別）

14,000円／ケース 1ケース／20個入

●ご注文の際は、ケース単位をお願いします。


●写真と現品のイメージが異なる場合があります。

寸法図



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。



●取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

蓋付きタイプ

蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。

排水目地



PXD-311



PXD-312



PXD-313



PXD-314



PXD-315



PXD-316

ホース受け



PXC-311




PXC-312



PXC-313



PXC-314



PXC-315



PXC-316

排水目地 PXD-311～316


標準価格（税別）

40,000円／巻 9.3mm厚×57mm巾×20m巻

●ご注文の際は、巻単位をお願いします。

接着剤 耐湿工法:WPX・WG

断面図



● ベースと蓋は別梱包となります。

ホース受け 2口 PXC-311～316

標準価格（税別）


14,000円／ケース

1ケース／20個入

●ご注文の際は、ケース単位をお願いします。

●写真と現品のイメージが異なる場合があります。


寸法図



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。

蓋が取り外せるため
お手入れがかんたんです。



● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	シーラント		排水目地		ホース受け		シキレール
		WPシーラント	HSシーラント	一般タイプ	蓋付きタイプ	1口	2口	
PX-751	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-752	PX-8671～8674	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-753	PX-8601～8604	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-820	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-821	PX-8911～8914	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-822	PX-8921～8924	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-870	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-871	PX-8931～8934	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-881	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-882	PX-8911～8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-313	PXC-103	PXC-313	PXS-102
PX-883	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-801	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-802	PX-8911～8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-313	PXC-103	PXC-313	PXS-102
PX-803	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-804	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-810	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-811	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-812	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-813	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-840	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-841	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-842	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-580	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-581	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-582	PX-8681～8684	BB-567	BB-554	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-583	PX-8671～8674	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-570	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-571	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-572	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-590	PX-8671～8674	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-591	PX-8601～8604	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-530	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-531	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-532	PX-8671～8674	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-610	PX-8901～8904	BB-565	BB-574	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-611	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-612	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-613	PX-8931～8934	BB-569	BB-555	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103

- 近似色での推奨品番となります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け		シキレール
		WPシール	HSシール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1口	2口	
PX-951	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-952	PX-8911～8914	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-953	PX-8931～8934	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PM-981	PX-8691～8694	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	—
PM-982	PX-8681～8684	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	—
PM-983	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	—
—	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—
—	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—
—	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—
—	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—
—	PX-8901～8904	BB-565	BB-574	—	—	—	—	—
—	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—
—	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—
—	PX-8931～8934	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—

- 近似色での推奨品番となります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。


組み合わせ例

ノンスキッド



PX-810

ノンスキッド・ステップ



PX-8691～8694

排水目地 一般タイプ



PXD-302

排水目地 蓋付きタイプ



PXD-312

ホース受け 1口



PXC-102

ホース受け 2口



PXC-312

シキレール



PXS-101

- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。