GRAFICA CARPET TILE



グラフィカ カーペットタイル GC

P277 グラフィカ カーペットタイル

P277 DT×GRAFICA
P283 COMMERCIAL SPACE
P301 JAPANESQUE
P307 COLORS
P310 NATURAL COMFORT
P312 MODERN LUXURY
P315 TRADITIONAL
P321 カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

P323 グラフィカ ロールカーペット

P323 GC-301 / GC-302
P324 GC-303 / GC-304
P325 GC-305
P326 GC-306 / GC-307
P327 GC-308 / GC-309
P328 GC-310 / GC-311
P329 GC-312
P330 GC-313 / GC-314
P331 GC-315 / GC-316
P332 GC-317 / GC-318
P333 GC-319 / GC-320･321
P334 GC-322 / GC-323･324
P335 カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）

カットパイル 多色カラー 常備在庫品

GC-6001

標準価格（税別）	**14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6001　常備在庫品（4枚1セット）

GC-6001・DT-6006

GC-6001



GC-6001・DT-6003・6006・6051・6052

カットパイル 常備在庫品

GC-2103

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2103　常備在庫品（4枚1セット）



GC-2103・DT-7102



GC-2104（リピート施工例）
（4枚1セット）



GC-2104（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カットパイル　受注生産品

GC-2104

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎　制電　SH　グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT　カット

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2104（ランダム施工）・DT-5904・5908

カット&ループ・ストーン　受注生産品

GC-5001

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5001　（4枚1セット）

GC-5001・DT-5452・5453



GC-5002 常備在庫品
（4枚1セット）



GC-5002（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カット&ループ・クロス　常備在庫品

GC-5002

標準価格（税別）	13,500円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル	BCFナイロン100%
	バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品	
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-5002（ランダム施工）・DT-8902・8903

GC-5002・DT-4557

カット&ループ・クロス　受注生産品（一部常備在庫品）

GC-5003•5004

標準価格（税別）	**13,500**円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル バッキング	**BCFナイロン100%** リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**7.0**〜**4.0**mmカット&ループ（全厚 **9.7**mm）	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抵重 歩行 グリーン購入法適応商品	
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5003　常備在庫品（4枚1セット）



GC-5004　（4枚1セット）

GC-5003



GC-5003･5004･5005･5006



GC-5005 常備在庫品 (4枚1セット)



GC-5006 (4枚1セット)

カット&ループ・クロス 受注生産品(一部常備在庫品)

GC-5005•5006

標準価格(税別)	13,500円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)
■ 組成	パイル	BCFナイロン100%
	バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm)	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5003・5004・5005・5006

GC-5006

カットパイル 受注生産品

GC-2105

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2105 （4枚1セット）

GC-2105

カーペットタイル GC

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6002

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6002 （4枚1セット）

GC-6002

GC-2105･6002

カットパイル 常備在庫品

GC-2001

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2001 常備在庫品
（4枚1セット）

GC-2001

カットパイル 常備在庫品

GC-2106

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2106 常備在庫品
（4枚1セット）

GC-2106

GC-2001・2106

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2002•2003

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2002 常備在庫品（4枚1セット）

GC-2003（4枚1セット）

GC-2002・NT-217

カットパイル 受注生産品

GC-2107

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2107（4枚1セット）

GC-2107・NT-217

GC-2002･2107･2114

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6003

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6003

GC-6003

カットパイル 常備在庫品

GC-2015

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2015 常備在庫品

GC-2015



GC-2015·6003

カットパイル 常備在庫品

GC-2016・2017

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2016 常備在庫品　GC-2017 常備在庫品

GC-2016

カットパイル 受注生産品(一部常備在庫品)

GC-2108・2109

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN **4枚1セット**(セット売)

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2108 常備在庫品 (4枚1セット)

GC-2109 (4枚1セット)

GC-2109

GC-2016･2108

カットパイル 受注生産品

GC-2004〜2006

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2004（4枚1セット）　GC-2005（4枚1セット）　GC-2006（4枚1セット）

GC-2004

カットパイル 受注生産品

GC-2007

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2007

GC-2007



GC-2008 常備在庫品　GC-2009 常備在庫品



GC-2009

カットパイル 常備在庫品

GC-2008・2009

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2110 (4枚1セット)



GC-2110

カットパイル 受注生産品

GC-2110

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 4枚1セット(セット売)

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2010・2011

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2010　GC-2011

GC-2010

カットパイル 受注生産品

GC-2012～2014

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2012　GC-2013　GC-2014

GC-2012



GC-2111

GC-2111

カットパイル 受注生産品

GC-2111

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2018　(4枚1セット)

GC-2019　(4枚1セット)

GC-2018

カットパイル 受注生産品

GC-2018•2019

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2020・2021

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

カットパイル 受注生産品

GC-2022

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

カットパイル 受注生産品

GC-2023・2024

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2020 （2枚1セット） GC-2021 （2枚1セット）

GC-2020・2021



GC-2022

GC-2022

GC-2023 GC-2024

GC-2023



GC-2025

GC-2025

カットパイル 受注生産品

GC-2025

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2026 (4枚1セット)

GC-2027 (4枚1セット)

GC-2026

カットパイル 受注生産品

GC-2026・2027

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GC-5007

GOOD DESIGN

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1190021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5007 常備在庫品
（リピート施工例）（4枚1セット）



GC-5007 （ランダム施工例）（4枚1セット）

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

GC-5007

カーペットタイル GC

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GC-5008

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1190021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5008 常備在庫品
（4枚1セット）

GC-5008



GC-5007(ランダム施工)・5008

カットパイル 受注生産品

GC-2112

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,250**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2112

GC-2112

カットパイル 受注生産品

GC-2028～2031

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2028（ステップ柄合わせ）　（4枚1セット）

GC-2029
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GC-2030
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）

GC-2031
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）

GC-2028（ステップ柄合わせ貼り）



GC-2032

GC-2032

カットパイル 受注生産品

GC-2032

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2033

GC-2033・NT-217

カットパイル 受注生産品

GC-2033

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2034

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN **【3,250**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2034

GC-2034

カットパイル 受注生産品

GC-2035

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN **4枚1セット**(セット売)
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2035 (ステップ柄合わせ)　(4枚1セット)

GC-2035(ステップ柄合わせ貼り)



GC-2036

GC-2036

カットパイル 受注生産品

GC-2036

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2037　（4枚1セット）

GC-2038　（4枚1セット）

GC-2037

カットパイル 受注生産品

GC-2037•2038

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²　4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6004 (旧GC-2039)

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **14,500**円／m²

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6004(旧GC-2039)

GC-6004

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6005 (旧GC-2040)

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **14,500**円／m²

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6005(旧GC-2040)

GC-6005

GC-2041　GC-2042　GC-2043　GC-2044

GC-2041

カットパイル　受注生産品

GC-2041～2044

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2045・2046・2047



GC-2045

GC-2046



GC-2047

カットパイル　受注生産品

GC-2045～2047

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2048～2050

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2048　GC-2049　GC-2050

GC-2048

カットパイル 受注生産品

GC-2051～2053

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2051　GC-2052　GC-2053

GC-2051



GC-2054　GC-2055

カットパイル　受注生産品

GC-2054•2055

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	13,000円／m² 【3,250円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2054・2055・NT-207

GC-2054

カットパイル 受注生産品

GC-2056・2057

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2056（4枚1セット）　GC-2057（4枚1セット）

GC-2056

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2058～2060・2113

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品







GC-2058（4枚1セット）　GC-2059（4枚1セット）　GC-2060（4枚1セット）　GC-2113（4枚1セット）

GC-2058・NT-213



GC-2061 (4枚1セット)

GC-2062 (4枚1セット)

GC-2061

カットパイル 受注生産品

GC-2061・2062

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2063



GC-2064

GC-2063・2064・NT-201

GC-2063・NT-201

カットパイル 受注生産品

GC-2063・2064

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2065・2066

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2065　GC-2066

GC-2065

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2067～2069

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット(セット売)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2067（2枚1セット）　GC-2068（2枚1セット）　GC-2069（2枚1セット）

GC-2067



GC-5009 常備在庫品
(旧GC-2070)

GC-5010 常備在庫品
(旧GC-2071)

GC-5010

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GC-5009・5010 (旧GC-2070・2071)

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 13,500円／m²
【3,375円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm)
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2072 (4枚1セット)

GC-2073 (4枚1セット)

GC-2072・NT-210

カットパイル 受注生産品

GC-2072・2073

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 13,000円／m² 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2074・2075・2114

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2074 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2075 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2114（4枚1セット）

GC-2074・NT-217

カットパイル 受注生産品

GC-2076～2078

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

GC-2076（2枚1セット）　GC-2077（2枚1セット）　GC-2078（2枚1セット）

GC-2076

GC-2076



GC-6006 (4枚1セット)
(旧GC-2079)

GC-6007 (4枚1セット)
(旧GC-2080)

GC-6007

カットパイル | 多色カラー | 受注生産品

GC-6006・6007 (旧GC-2079・2080)

標準価格(税別)	**14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)
■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2081

GC-2082

GC-2081

カットパイル | 受注生産品

GC-2081・2082

標準価格(税別)	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,250**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2083

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2083

GC-2083

カットパイル 常備在庫品

GC-5011・5012 (旧GC-2084・2085)

標準価格（税別） **13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0～4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5011 常備在庫品 (4枚1セット)
(旧GC-2084)

GC-5012 常備在庫品 (4枚1セット)
(旧GC-2085)

GC-5011・5012

GC-2086　GC-2087

GC-2086

カットパイル　受注生産品

GC-2086・2087

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2088　GC-2089　GC-2090

GC-2088

カットパイル　受注生産品

GC-2088～2090

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2091～2096

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- GC-2091～2093・GC-2094～2096については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2091　GC-2093



GC-2092　GC-2092は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GC-2094　GC-2096



GC-2095　GC-2095は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

GC-2091・2092・2093



GC-2097 （4枚1セット）　GC-2099



GC-2098 GC-2098は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GC-2100 （4枚1セット）　GC-2102



GC-2101 GC-2101は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

カットパイル　受注生産品

GC-2097～2102

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
GC-2097・2100は4枚1セット（セット売）
【**3,250**円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- GC-2097～2099・GC-2100～2102については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2097・2098・2099

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お打ち合わせ
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

▼ 納期：別途ご相談

プレゼンテーション
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

▼

デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

▼ 納期：約2週間～1ヶ月（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

▼

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

▼

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

お打ち合わせ
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

▼

カラーセレクション
スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

▼ 納期：約2週間～3週間（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

▼

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

▼

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1　ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカカーペットタイル）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。 参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.8mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上
カラーオーダーグラフィカカーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。 参考写真	3～16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.8mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。

納品事例：御園座
建築・設計：鹿島建設 株式会社
デザイン監修：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社エスエス