



CARPET TILE NT double eco

# カーペットタイル NT double eco

## P251 NT-250 double eco

- P251 NT-250 D-eco
- P252 NT-2800 D-eco シンプルラインⅡ  
NT-2850 D-eco フローラインⅡ
- P253 NT-2700 D-eco スリムラインⅡ
- P254 NT-700 D-eco
- P255 NT-7060H D-eco ダンガリー・レイヤード
- P256 NT-7130H D-eco ダンガリーシェイク
- P257 NT-7100P D-eco シエイブレーン  
NT-7080P D-eco シフォンブレーン
- P258 NT-7110P D-eco ミックスブレーン

カーペット  
タイル

NT



# NT-250 D-eco

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した  
環境配慮商品。発色の良い無地のシリーズです。

標準価格  
(税別) **7,400円/m<sup>2</sup>**  
【1,850円/枚(枚売可)】

MADE IN JAPAN


■ 組成	パイル リサイクルBCFナイロン100%
	バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	<b>3.5mm</b> ループ(全厚 <b>6.5mm</b> )
■ 重量	<b>22.4kg</b> /ケース
■ パイル密度	<b>1/10G×10.2ST</b>
■ サイズ	<b>50cm×50cm</b>
■ 防炎	試験番号 E 2210188
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース <b>20枚</b> 入り(5m <sup>2</sup> )
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	          学校用カーペット 文部省認定 規格品 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	 市松貼り

※市松貼りをおすすめします。



市松貼り

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
- ※製法上柄はつながりません。
- ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。  
(特定の柄は指定できません。)
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-25001

NT-25002



NT-25003



NT-25004



NT-25005




NT-25006



NT-25007



NT-25008



NT-25009



NT-25010



NT-25011



NT-25012



NT-25013



NT-25014



NT-25015




NT-25016



NT-25017



NT-25004(市松貼り)




NT-28001



NT-28002



NT-28001(市松貼り)



NT-28501



NT-28502



NT-28503



NT-28501・28502(流し貼り)

## シンプルラインII NT-2800 D-eco SIMPLE LINE II

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した  
環境配慮商品。シンプルなラインが特徴です。

7,600円/m<sup>2</sup>

MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別)

[1,900円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル リサイクルBCFナイロン100%  
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 3.5~2.5mmループ(全厚 6.5mm)
- 重量 22.4kg/ケース
- パイル密度 1/10G×11.5ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2210207
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 20枚入り(5m<sup>2</sup>)
- 接着剤 ベンリダイイン GTS・NTR



■機能

※市松貼りをおすすめします。



市松貼り

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。  
※製法上柄はつながりません。  
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。  
(特定の柄は指定できません。)  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

## フローラインII NT-2850 D-eco FLOW LINE II

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した  
環境配慮商品。揺らぎがあるラインが特徴です。

7,600円/m<sup>2</sup>

MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別)

[1,900円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル リサイクルBCFナイロン100%  
バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 4.5~3.0mmループ(全厚 6.8mm)
- 重量 18.0kg/ケース
- パイル密度 1/10G×11.3ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2210208
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m<sup>2</sup>)
- 接着剤 ベンリダイイン GTS・NTR



■機能

※流し貼り、市松貼りどちら  
でもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、  
目地や色差が目立つ場合  
があります。

流し貼り 市松貼り

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

- ※製法上柄はつながりません。  
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。  
(特定の柄は指定できません。)  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品  
をご確認ください。

カ  
タ  
イ  
ル  
ベ  
ット

NT

## スリムラインII NT-2700 D-eco

### SLIM LINE II

パイルモバッキングモリサイクル素材を使用した環境配慮商品。スタイリッシュなスリムなラインが特徴です。

標準価格  
(税別) **7,600円/m<sup>2</sup>**  
【**1,900円/枚(枚売可)**】

MADE IN JAPAN

- 組成 パイル リサイクルBCFナイロン100%  
モバッキング リサイクルPVC+  
ガラス不織布
- パイル長 **3.5~2.5mm**ループ(全厚 **6.5mm**)
- 重量 **22.4kg**/ケース
- パイル密度 **1/10G×11.5ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2210206
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20枚**入り(5m<sup>2</sup>)
- 接着剤 ベンリーダイン GTS・NTR

- 機能
 





 防汚性  
防汚性  
防汚性  
重歩行  
エコマーク認定商品  
グリーン購入法  
規格適合品  
選定商品

- 施工
 

 流し貼り  
市松貼り
 



 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。



● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





## NT-700 D-eco

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した無地の環境配慮商品です。

7,400 円／m<sup>2</sup>

MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別)

【1,850 円／枚(枚売可)】

■ 組成 パイル リサイクル原着ナイロン100%  
バッキング リサイクルPVC+  
ガラス不織布

■ パイル長 3.5mmループ(全厚 5.5mm)

■ 重量 22.4kg／ケース

■ パイル密度 1/10G × 10.9ST

■ サイズ 50cm × 50cm

■ 防炎 試験番号 E 2210092

■ 制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース 20枚入り (5m<sup>2</sup>)

■ 接着剤 ベンリダイン GTS・NTR



■ 施工



※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71204・71207(市松貼り)

カ  
タ  
イ  
ル  
ペ  
ジ  
ト

NT

## ダンガリー・レイヤード NT-7060H D-eco


### DUNGAREE LAYERED

タテとヨコのラインにより、奥行きのある風合いを表現。  
高級感を追及した無地ライクなデザインです。

標準価格  
(税別) **7,600 円／m<sup>2</sup>**  
MADE IN JAPAN  
【1,900 円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル リサイクル原着ナイロン100%
	バッキング リサイクルPVC + ガラス不織布
■ パイル長	<b>5.0～2.5mm</b> ループ(全厚 <b>7.0mm</b> )
■ 重量	<b>22.0kg</b> ／ケース
■ パイル密度	<b>1/10G×11.5ST</b>
■ サイズ	<b>50cm×50cm</b>
■ 防炎	試験番号 E 2210118
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース <b>20枚</b> 入り(5m <sup>2</sup> )
■ 接着剤	ペンリダイン GTS・NTR
■ 機能	         
■ 施工	  ↑↑ ↑→ ↑↑ →↑ 流し貼り 市松貼り
	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
- ※製法上柄はつながりません。
- ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。  
(特定の柄は指定できません。)
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-70601

NT-70602

NT-70603



NT-70604



NT-70605



NT-70606



NT-70607




NT-70608



NT-70604



NT-70601・70603・71303(流し貼り)



NT-71301



NT-71302



NT-71303



NT-71304

## ダンガリー・シェイク NT-7130H D-eco DUNGAREE SHAKE

ダンガリーレイヤードに搖らぎを加え、リアルな生地感を増したデザインです。

**7,600 円／m<sup>2</sup>**

MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別)

**[1,900 円／枚(枚売可)]**

■組成 パイル リサイクル原着ナイロン100%  
バッキング リサイクルPVC+  
ガラス不織布

■パイル長 **5.0～2.5mmループ(全厚 7.0mm)**

■重量 **22.0kg／ケース**

■パイル密度 **1/10G×10.5ST**

■サイズ **50cm×50cm**

■防炎 試験番号 E 2210119

■制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■梱包 1ケース **20枚入り(5m<sup>2</sup>)**

■接着剤 ベンリーダイン GTS・NTR




■機能



再生材比率 CO2削減率

■施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

※製法上柄はつなぎません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71304(流し貼り)



NT-71301

カ  
タ  
イ  
ル  
ヘ  
ッ  
ト  
  
NT

## シェイププレーン NT-7100P D-eco

### SHAPE PLAIN


方向性が無いニュアンス柄と直線的なブロック柄のデザイン。シェイププランクと組み合わせできます。

**7,400** 円／m<sup>2</sup> MADE IN JAPAN


標準価格  
(税別)  
【1,850円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル リサイクル原着ナイロン100%																	
■ パイル長	5.5～2.5mmループ(全厚 7.5mm)																	
■ 重量	21.9kg／ケース																	
■ パイル密度	1/10G×11.6ST																	
■ サイズ	50cm×50cm																	
■ 防炎	試験番号 E 2210111																	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)																	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m <sup>2</sup> )																	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR																	
■ 機能	           再生材比率 CO2削減率																	
■ 施工	<table border="1" data-bbox="255 878 362 961"><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr></table> 流し貼り <table border="1" data-bbox="373 878 420 961"><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr></table> 市松貼り	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	→	↑	→	↑	→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
↑	↑																	
↑	↑																	
↑	↑																	
↑	↑																	
↑	→																	
↑	→																	
↑	→																	
↑	→																	

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
- ※製法上柄はつながりません。
- ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。  
(特定の柄は指定できません。)
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71001



NT-71002



NT-71003




NT-71004



NT-71005



NT-71006



NT-71004



NT-71001・71003(流し貼り)

## シフォンプレーン NT-7080P D-eco

### CHIFFON PLAIN


織細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現したデザインです。  
混ざり合う配色は北欧を感じさせます。

**7,400** 円／m<sup>2</sup> MADE IN JAPAN

標準価格  
(税別)  
【1,850円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル リサイクル原着ナイロン100%																	
■ パイル長	4.8～2.5mmループ(全厚 6.8mm)																	
■ 重量	22.0kg／ケース																	
■ パイル密度	1/10G×9.8ST																	
■ サイズ	50cm×50cm																	
■ 防炎	試験番号 E 2210110																	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)																	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m <sup>2</sup> )																	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR																	
■ 機能	           再生材比率 CO2削減率																	
■ 施工	<table border="1" data-bbox="255 1927 362 2010"><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr></table> 流し貼り <table border="1" data-bbox="373 1927 420 2010"><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr></table> 市松貼り	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	→	↑	→	↑	→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
↑	↑																	
↑	↑																	
↑	↑																	
↑	↑																	
↑	→																	
↑	→																	
↑	→																	
↑	→																	

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
- ※製法上柄はつながりません。
- ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。  
(特定の柄は指定できません。)
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-70801



NT-70802



NT-70803



NT-70803



NT-70801・70802・70803(流し貼り)

