



CARPET TILE NT-700 Fiber Eco

カーペットタイル NT-700 Fiber Eco

P261 NT-700 Fiber Eco

-
- P261 NTA-770P アルモニーAII/NTA-780P ジェントルII
 - P262 NTA-7090P クラフトプレーンAII/NTA-7070H ストリングス・ブレンドAII
 - P263 NTA-870H ウーブンAII/NTA-880H ミスティAII
 - P264 NTA-820H グローラスAII/グローラス・グラスAII

カーペット

NT




アルモニー AII NTA-770P

ARMONY AII

アルモニーIIと同柄で、
リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

MADE IN JAPAN
標準価格
(税別) **7,400円/m²**
【1,850円/枚(枚売可)】

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■組成 | パイル リサイクル原着ナイロン100% | | | | | | | | |
| | バッキング リサイクルパウダー入り | | | | | | | | |
| | PVC+ガラス不織布 | | | | | | | | |
| ■パイル長 | 4.0~2.5mm ループ(全厚 6.5mm) | | | | | | | | |
| ■重量 | 23.7kg /ケース | | | | | | | | |
| ■パイル密度 | 1/10G×12.7ST | | | | | | | | |
| ■サイズ | 50cm×50cm | | | | | | | | |
| ■防炎 | 試験番号 E 2210296 | | | | | | | | |
| ■制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) | | | | | | | | |
| ■梱包 | 1ケース 20枚 入り(5m ²) | | | | | | | | |
| ■接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | | | | | | | | |
| ■機能 |           再生材比率 CO2削減率 | | | | | | | | |
| ■施工 | <table border="1" data-bbox="255 923 420 1019"> <tr> <td>↑</td><td>↑</td> <td>↑</td><td>→</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td> <td>→</td><td>↑</td> </tr> </table> <p>流し貼り 市松貼り</p> | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ |
| ↑ | ↑ | ↑ | → | | | | | | |
| ↑ | ↑ | → | ↑ | | | | | | |



NTA-774P



NTA-77005



NTA-773P



NTA-77006



NTA-772P



NTA-77007



NTA-771P

●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


ジェントル AII NTA-780P

GENTLE AII

ジェントルIIと同柄で、
リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

MADE IN JAPAN
標準価格
(税別) **7,400円/m²**
【1,850円/枚(枚売可)】


| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■組成 | パイル リサイクル原着ナイロン100% | | | | | | | | |
| | バッキング リサイクルパウダー入り | | | | | | | | |
| | PVC+ガラス不織布 | | | | | | | | |
| ■パイル長 | 3.7~2.7mm ループ(全厚 6.3mm) | | | | | | | | |
| ■重量 | 23.7kg /ケース | | | | | | | | |
| ■パイル密度 | 1/10G×13.0ST | | | | | | | | |
| ■サイズ | 50cm×50cm | | | | | | | | |
| ■防炎 | 試験番号 E 2210303 | | | | | | | | |
| ■制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) | | | | | | | | |
| ■梱包 | 1ケース 20枚 入り(5m ²) | | | | | | | | |
| ■接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | | | | | | | | |
| ■機能 |           再生材比率 CO2削減率 | | | | | | | | |
| ■施工 | <table border="1" data-bbox="255 1956 420 2052"> <tr> <td>↑</td><td>↑</td> <td>↑</td><td>→</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td> <td>→</td><td>↑</td> </tr> </table> <p>流し貼り 市松貼り</p> | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ |
| ↑ | ↑ | ↑ | → | | | | | | |
| ↑ | ↑ | → | ↑ | | | | | | |



NTA-783P



NTA-78008



NTA-786P



NTA-781P



NTA-782P



NTA-787P



NTA-785P




NTA-78009


●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-70901



NTA-70902



NTA-70903



NTA-70904



NTA-70905



NTA-70906

クラフトプレーンAII NTA-7090P

CRAFT PLAIN AII

クラフトプレーンと同柄で、リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

7,400 円／m²

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

【1,850 円／枚(枚売可)

- 組成 パイル リサイクル原着ナイロン100%
バックシング リサイクルパウダー入り
PVC+ガラス不織布
- パイル長 **4.0～2.5mm**ループ(全厚 **6.5mm**)
- 重量 **23.9kg**／ケース
- パイル密度 **1/10G×12.9ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2210298
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20枚**入り(5m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GTS・NTR



再生材比率 CO2削減率

- 施工

| | |
|---|---|
| ↑ | ↑ |
| ↑ | ↑ |

| | |
|---|---|
| ↑ | → |
| → | ↑ |
- ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
- ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
- ※製法上柄はつながりません。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
- ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ストリングス・ブレンドAII NTA-7070H

STRINGS BLEND AII

ストリングス・ブレンドと同柄で、リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

7,600 円／m²

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

【1,900 円／枚(枚売可)

- 組成 パイル リサイクル原着ナイロン100%
バックシング リサイクルパウダー入り
PVC+ガラス不織布
- パイル長 **4.5～2.5mm**ループ(全厚 **7.0mm**)
- 重量 **24.1kg**／ケース
- パイル密度 **1/10G×13.1ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2210297
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20枚**入り(5m²)
- 接着剤 ベンリーダイン GTS・NTR



再生材比率 CO2削減率


- 施工

| | |
|---|---|
| ↑ | ↑ |
| ↑ | ↑ |

| | |
|---|---|
| ↑ | → |
| → | ↑ |
- ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
- ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
- ※製法上柄はつながりません。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
- ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カ
タ
イ
ル
ヘ
ビ
ト
NT



NTA-70701



NTA-70702



NTA-70703



NTA-70704



NTA-70705



NTA-70706


ウーブン AII NTA-870H

WOVEN AII

ウーブンと同柄で、
リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

MADE IN JAPAN
標準価格
(税別)
7,600円/m²
【1,900円/枚(枚売可)】

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■組成 | パイル リサイクル原着ナイロン100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バッキング リサイクルパウダー入り | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PVC+ガラス不織布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■パイル長 | 4.8~2.8mm ループ(全厚 7.5mm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■重量 | 25.1kg /ケース | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■パイル密度 | 1/10G×12.0ST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■サイズ | 50cm×50cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■防炎 | 試験番号 E 2210305 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■梱包 | 1ケース 20枚 入り(5m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■機能 |          再生材比率 CO2削減率 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■施工 | <table border="1" data-bbox="255 923 414 1019"><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>→</td><td>↑</td></tr></table> 流し貼り <table border="1" data-bbox="425 923 584 1019"><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>→</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr></table> 市松貼り | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | → | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | → | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |



NTA-87010

NTA-873H

NTA-877H



NTA-87011



NTA-872H



NTA-878H

| |
|--|
| ●取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。 |
| ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。) |
| ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。 |


ミスティ AII NTA-880H

MISTY AII

ミスティIIと同柄で、
リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

MADE IN JAPAN
標準価格
(税別)
7,600円/m²
【1,900円/枚(枚売可)】


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■組成 | パイル リサイクル原着ナイロン100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バッキング リサイクルパウダー入り | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PVC+ガラス不織布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■パイル長 | 4.0~2.5mm ループ(全厚 6.5mm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■重量 | 24.0kg /ケース | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■パイル密度 | 1/10G×13.1ST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■サイズ | 50cm×50cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■防炎 | 試験番号 E 2210299 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■梱包 | 1ケース 20枚 入り(5m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■機能 |          再生材比率 CO2削減率 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■施工 | <table border="1" data-bbox="255 1933 414 2007"><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>→</td><td>↑</td></tr></table> 流し貼り <table border="1" data-bbox="425 1933 584 2007"><tr><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td>→</td><td>↑</td></tr><tr><td>↑</td><td>↑</td></tr></table> 市松貼り | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | → | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | → | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | |



NTA-88006



NTA-881H



NTA-885H



NTA-88007



NTA-882H




NTA-88008



NTA-884H

●取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

グローラス AII



NTA-821H



NTA-822H



NTA-823H



NTA-824H



NTA-825H



NTA-826H




NTA-82007



NTA-82009

グローラス・グラス AII



NTA-82011



NTA-82012

グローラス AII / グローラス・グラス AII NTA-820H

GRORASS AII / GRORASS GRASS AII

グローラス/グローラス・グラスと同柄で、リサイクル原着ナイロン100%の商品です。

7,600 円／m²

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

【1,900 円／枚(枚壳可)】

■ 組成 パイル リサイクル原着ナイロン100%
バックシング リサイクルパウダー入り
PVC+ガラス不織布

■ パイル長 5.0~2.5mmカット&ループ(全厚 7.7mm)

■ 重量 24.0kg／ケース

■ パイル密度 1/10G×11.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

■ 防炎 試験番号 E 2210304

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース 20枚入り(5m²)

■ 接着剤 ベンリーダイン GTS・NTR



SH 防汚性 重歩行 耐久性高め

GRADE 4 エコグレード4

再生材比率 CO₂削減率

■ 施工

| | |
|---|---|
| ↑ | ↑ |
| ↑ | ↑ |

| | |
|---|---|
| ↑ | → |
| → | ↑ |

 流し貼り 市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カーペット

NT