

巾木

カラー巾木・ガード巾木が全点「防汚」化

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm **4,900円**/ケース
高さ 60mm **5,300円**/ケース
高さ 75mm **5,700円**/ケース
高さ100mm **6,300円**/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm **25** **5,200円**/巻
高さ 60mm **25** **7,200円**/巻
高さ 60mm **50** **14,400円**/巻
高さ 75mm **50** **15,500円**/巻
高さ100mm **50** **17,000円**/巻



高さ40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20		20		20	20
高さ60mm	R アリ R ナシ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20 50	20 50
高さ75mm	R アリ R ナシ	20 50	20 50	20	20	20 50	20 50		20	20	20 50	20 50
高さ100mm	R アリ R ナシ	20 50	20 50	20	20	20	20	20		20	20 50	20 50
ササラ巾木		●	●		●			●				●


※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm **4,900円**/ケース
高さ 60mm **5,300円**/ケース
高さ 75mm **5,700円**/ケース
高さ100mm **6,300円**/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm **25** **5,200円**/巻
高さ 60mm **25** **7,200円**/巻
高さ 60mm **50** **14,400円**/巻
高さ 75mm **50** **15,500円**/巻
高さ100mm **50** **17,000円**/巻



高さ40mm	R アリ	20 25	20	20	20			20	20	20	20	20
高さ60mm	R アリ R ナシ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 60	20	20	20	20 50	20 50	20 50
高さ75mm	R アリ R ナシ	20 50	20	20	20 50	20 60	20			20 50	20 50	20 50
高さ100mm	R アリ R ナシ	20 50	20	20	20 50	20 60	20			20	20 50	20 50
ササラ巾木		●	●		●	●				●	●	●


※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

ササラ巾木

枚売可

1ケース 10枚入

標準価格(税別)
2,400円/枚



階段に合わせてカットしてお使いください。

3段分が2枚取れます。


■ササラ巾木は、W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色を常備在庫しています。

■ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります。
(納期:約3週間)

ガード巾木(プレーン) 高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻



病院や福祉施設などで車椅子や台車の衝突から壁面を保護します。

■カラー巾木とガード巾木(プレーン)は色を合わせております。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

●ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻单位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

●取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 60mm **6,300円**/ケース
高さ 75mm **6,700円**/ケース
高さ 100mm **7,200円**/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm **50 16,500円**/巻



高さ60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20	20 50
高さ75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ100mm	R アリ	20			20		20		20	20	

※木目巾木の新色は「WM-〇〇」、継続色は「W-〇〇」となります。※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

ガード巾木(木目調)

高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)

18,500円/巻




W-152G W-153G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-165G W-168G W-169G

デコ巾木(木目調)

高さ 45mm
長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)


9,800円/ケース



断面図(単位:mm)

出隅キャップ


-A ご注文の例
W-83-A 1個



標準価格(税別) **320円**/個 材質: ASA樹脂

入隅キャップ

-B ご注文の例
W-83-B 1個



標準価格(税別) **320円**/個 材質: ASA樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに **-A** **-B** の枝番をつけてご指定ください。

※必要に応じてペンシリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。


- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
- 取扱上の注意は必ずP.549をご確認ください。

面材・モール

床材立ち上げ施工用部材

面材


床材を美しく立ち上げます。



PM-21120

標準価格
(税別) **5,900円** /ケース

1ケース:2m×10本入 ケース売




PM-21130

標準価格
(税別) **9,700円** /ケース


1ケース:2m×10本入 ケース売



出隅材



PM-21121

標準価格
(税別) **600円** /個

PM-21131

標準価格
(税別) **600円** /個

モール

施工性とデザイン性を追求したモールです。



PM-21140



PM-21160



PM-21180



PM-21200




PM-21150



PM-21170




PM-21190

標準価格
(税別) **18,500円** /ケース 1ケース:2m×20本入 ケース売


- ベンリーダイン瞬間(BB-546)もしくはベンリーダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

ご注文の際は、モールの各品番末尾を出隅材の場合は**1**、入隅材の場合は**2**に入れ替えてご指定ください。

出隅材 [品番末尾 1] ご注文の例 PM-21141 3個

標準価格
(税別) **350円** /個

入隅材 [品番末尾 2] ご注文の例 PM-21142 3個

標準価格
(税別) **350円** /個


- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてバーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求める場所に最適です。


- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

厚み 3.0mmタイプ



UD-21211

厚み 5.0mmタイプ



UD-21212

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材 + アンダーレイ 3.0mm		仕上材 + アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)
エスリューム・ミスト	2.0	140 (1,372)	5.0	105 (1,029)	7.0	85 (833)
ストロング	2.0	135 (1,323)	5.0	105 (1,029)	7.0	83 (813)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)

*上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

*G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

アンダーレイ

切 売 可

標準価格
(税別) **2,400円/m²** **4,370円/m**

■ 3.0mm厚

■ 182cm巾

■ 1.9kg/m(重量)

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上の注意は必ずP.549をご確認ください。

アンダーレイ

切 売 可



標準価格
(税別) **3,400円/m²** **6,120円/m**

■ 5.0mm厚

■ 180cm巾

■ 2.9kg/m(重量)

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上の注意は必ずP.549をご確認ください。



PXU-101

	一般工法	耐湿工法
仕上げ材用接着剤 (仕上げ材+アンダーレイ)	WPX・WG	WPX・WG
アンダーレイ用接着剤 (アンダーレイ+下地)	WPX・WG	WPX・WG・EP-300
端部処理剤	WPシール HSシール	WPシール HSシール

*必要に応じてフロアセメント(BB-492)にて下地補修を行ってください。

ノンスキッド用 アンダーレイ

切 売 可

標準価格
(税別) **2,400円/m²** **2,190円/m**

■ 3.0mm厚


■ 91cm巾

■ 0.9kg/m(重量)

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上の注意は必ずP.549をご確認ください。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。



ワンタッチ


簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、平滑な床材なら簡単に取り付けできます。


接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのままリケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。

工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。


警告用表示<25コ付タイプ>




KG-2100 イエロー




KG-2102 グレー








警告用表示<25コ付JISタイプ>




KG-2115 イエロー




KG-2116 グレー



誘導用表示<4列タイプ>




KG-2105 イエロー



KG-2107 グレー








誘導用表示<4列JISタイプ>



KG-2118 イエロー



KG-2119 グレー



標準価格
(税別) **4,980** 円／枚 マーカー材質：ポリアセタール樹脂

30×30cm角

バリアフリー新法とは… 高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物などの施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは… 2001年9月に視覚障害者用誘導マーカーの形状・配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

- 寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて接着してください。
- 施工方法に関しては、P.537『ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上の注意は必ずP.549をご確認ください。

テリトリーチップ


リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



KG-2502

テリトリーチップ $\langle\varnothing 26\rangle$

0.5mm厚 常備在庫



KG-2501 シルバー 材質:ステンレス

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけ
簡単に取り付けることができます。

標準価格
(税別) **3,000円／袋** 1袋 20個入

- ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
- ハートビルマーカー掛率品です。
- 施工方法に関しては、P.537「ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明」をご参照ください。
- 取扱上の注意は必ずP.549をご確認ください。

テリトリーチップ $\langle\varnothing 30\rangle$

0.5mm厚 常備在庫



KG-2502 シルバー 材質:ステンレス

OA フラットカバー

特殊掛率品



OA-1 (グレー)




OA-3 (ベージュ)



OA-4 (ブラウン)



OA-2 (ブラック)



オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

OA-1～OA-4 標準価格 (税別) 2,800円／本

■ 規格 長さ2m(蓋部+底部セット／本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意: カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますので
ヒールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所
では両面テープや接着剤での補強をおおすすめします。
蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

FLOTEX

フロテックス  GOOD DESIGN

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた高密度植毛パイルの商品です。

特殊掛率品

フロテックス

掲載ページ P.311

**標準価格
(税別) 10,000円/m² [2,500円/枚(枚壳可)]**


■ 5.0mm厚(全厚)/2.0mmカット(パイル長) MADE IN ENGLAND

■ 50×50cm

■ 15.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(3.0m²)

■ 接着剤 ベンリダイインGTS・NTR

■ 機能 

■ 施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

●メンテナンス方法に関しては、P.546をご参照ください。

●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックス

掲載ページ P.311

**標準価格
(税別) 10,200円/m² [2,550円/枚(枚壳可)]**

■ 5.0mm厚(全厚)/2.0mmカット(パイル長) MADE IN ENGLAND

■ 25×100cm


■ 12.4kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 10枚入り(2.5m²)

■ 接着剤 ベンリダイインGTS・NTR

■ 機能 

■ 施工



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

●メンテナンス方法に関しては、P.546をご参照ください。

●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

フロテックス[ペナンII]




DT-1213 NEW DT-1210 NEW

フロテックス[ダンガリー]


DT-1201 NEW DT-1202 NEW DT-1203 NEW
DT-1204 NEW DT-1206 NEW DT-1207 NEW

フロテックス[コンクリートII]



DT-1215 NEW DT-1216 NEW

フロテックス[ウッドII]

DT-1217 NEW DT-1219 NEW
DT-1221 NEW

フロテックス[マーブル]



DT-1208 NEW DT-1209 NEW

フロテックスシート [ダンガリー]

(1目盛り25cm)



PGR-101(PG-20326)

リピート ±100cm ↔200cm



PGR-102(PG-20327)

フロテックスシート [オーク]

(1目盛り25cm)




PGR-104(PG-20321)

リピート ±150cm ↔100cm

板巾 約16.7cm



PGR-105(PG-20323)



PGR-106(PG-20322)

フロテックスシート [タイル調]

(1目盛り25cm)



PGR-103(PG-20325)

リピート ±100cm ↔200cm


フロテックスシート [芝生]

(1目盛り25cm)



PGR-107(PG-20324)

リピート ±100cm ↔200cm



GT-1081




GT-1084




GT-1082



GT-1085



GT-1083



GT-1086



GT-1087

特殊掛率品

フロテックスシート

掲載ページ P.55 P.453

標準価格 (税別) 8,900円/m² 17,800円/m

■ 4.3mm厚(全厚)/2.0mm(パイアル長) MADE IN FRANCE

■ 200cm ロールカットのみ(ロール巾)

■ 3.6kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法: AR·PC-2 耐湿工法: WPX·WG

■ 機能

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

● ジョイントの際、端部はカットせず突き付けて施工してください。

● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

● 取扱上の注意は必ずP.546~552をご確認ください。

※他の商品とは抗菌性能が異なりますので、P.552のマーク説明欄をご確認ください。

特殊掛率品

ルームプラス(スクエア)

掲載ページ P.189

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格 (税別) 8,900円/m² 2,225円/枚(税込)

■ 3.0mm厚

■ 50×50cm

■ 21.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 16枚入り(約4.0m²)


■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR·PC-2 耐湿工法: EP-300·WPX

■ 機能


耐火性塗装
グレード高
通気性商品

■ 施工



※GT-1081~1083はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。

※GT-1084~1087は市松貼りをおすすめします。



ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい
不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. 不燃認定壁紙・リアテックとの同柄展開

不燃認定壁紙・リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。
(リアテック同柄シリーズを掲載)

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を 300g に調整し 300 回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化なし
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える


■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けたコーナー材をセットする。摩擦子に金属ナットを固定したコーナー材の上に乗せ、荷重を 500g に調整し 500 回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化なし
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意

下地の影響を受けやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。


商品の特性上、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。



HF1069



HF1046




HF1049



HF1050



HF1053



HF1105

リピート † 32cm ↔ 30.8cm



HF1106

リピート † 32cm ↔ 30.8cm



HF1055

リピート † 32cm ↔ 30.8cm



HF1107


リピート † 32cm ↔ 30.8cm



HF1108




HF1109



HF1110



HF1111



HF1082



HF1035

リピート † 41.7cm ↔ 46.1cm



HF1036

リピート † 21.6cm ↔ 30.8cm



HF1083

リピート † 21.6cm ↔ 30.8cm



HF1119

リピート † 93cm ↔ 23cm 無地貼可



HF1120

リピート † 93cm ↔ 23cm 無地貼可



HF1037

リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1038

リピート † 93cm ↔ 92cm




HF1101

リピート † 64cm ↔ 92cm



HF1102

リピート † 64cm ↔ 92cm



HF1039

リピート † 64.1cm ↔ 46.1cm



HF1040


リピート † 64.1cm ↔ 46.1cm



HF1103

リピート † 32cm ↔ 92cm

同柄リアテック TD4548



HF1104

リピート † 32cm ↔ 92cm

同柄リアテック TD4549

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 2,500円／m² (2,300円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF1064 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm



HF1042 シカモア 柾目
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4178



HF1060 チョークドオーク 板柾
リピート †95cm ↔92cm



HF1021 オーク 柾目
リピート †93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4174



HF1001 ラインウッド 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4167



HF1003 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm



HF1112 アッシュ 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5061




HF1005 ゼブラウッド 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4244



HF1066 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm



HF1061 チョークドオーク 板柾
リピート †95cm ↔92cm



HF1116 ウォルナット 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5069



HF1006 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm



HF1068 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm



HF1007 チーク 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm



HF1115 アッシュ 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5064



HF1008 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm



HF1004 プリマベラ 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4198



HF1067 オーク 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔46.1cm



HF1117 ウォルナット 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5070



HF1009 ウォルナット 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4241



HF1113 アッシュ 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5062



HF1069 チーク 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm



HF1062 スクラッチオーク
リピート †95cm ↔92cm ステップ柄合せ



HF1078 ゼブラウッド 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm



HF1118 ウォルナット 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5071



HF1011 チーク 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm



HF1010 ウォルナット 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm



HF1063 スクラッチオーク
リピート †95cm ↔92cm ステップ柄合せ



HF1019 ゼブラウッド 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔92cm



HF1080 オーク 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔46.1cm



HF1020 ラインウッド 柾目^{リアテック 同柄あり}
リピート †93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4336



HF1081 ウォルナット 板柾
リピート †93cm ↔92cm

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 2,500円/m² (2,300円/m)

● 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

● ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。

● ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF1002 ラインウッド 杝目
リピート † 93cm ↔ 46cm
同柄リアテック TC4181



HF1070 ウォルナット 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1022 シルクウッド 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1114 アッシュ 杢目
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC5063



HF1057 桐 杢目
リピート † 95cm ↔ 92cm



HF1073 オーク 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 46.1cm



HF1023 オーク 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 46.1cm
同柄リアテック TC4222



HF1025 チェリー 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm




HF1071 バーチ 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1058 桜 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 95cm ↔ 92cm



HF1024 オーク 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1026 チェリー 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1074 チェリー 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm




HF1027 チェリー 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4256



HF1041 チェリー 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4280



HF1045 ゼブラウッド 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4235



HF1076 チェリー 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1028 チェリー 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1072 オーク 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1029 チェリー 板柾
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1075 テーク 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 95cm ↔ 92cm



HF1043 チェリー 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4272



HF1030 マホガニー 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 46cm



HF1077 カリン 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1012 ウォルナット 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4310



HF1032 カリン 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1015 ウォルナット 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4308



HF1016 チェリー 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1044 プリマベラ 杢目^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4324



HF1013 ウォルナット 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm
同柄リアテック TC4307



HF1079 ウォルナット 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 92cm



HF1018 オーク 板柾^{リアテック 同柄あり}
リピート † 93cm ↔ 46.1cm
同柄リアテック TC4327

巾木・その他

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1~4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 2,500円/m² (2,300円/m²)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。