

GRAFICA CARPET TILE

グラフィカ カーペットタイル GC

P.375 COMMERCIAL SPACE

- P.375 GCA-20001
- P.376 GCA-5003~5006
- P.377 GCA-2105/GCA-6002
- P.378 GCA-2001/GCA-2106
- P.379 GCA-2002・2003/GCA-2004~2006
- P.380 GCA-2008・2009/GCA-2110
- P.381 GCA-2010/GCA-2015
- P.382 GCA-2016・2017/GCA-2108・2109
- P.383 GCA-2019/GCA-2023
- P.384 GCA-2025・20002/GCA-2026・2027
- P.385 GCA-2045~2047/GCA-2074・2075・2114

P.386 JAPANESE

- P.386 GCA-5007/GCA-5008
- P.387 GCA-2028・2029・2031/GCA-2032
- P.388 GCA-2033/GCA-2034
- P.389 GCA-2035/GCA-2036
- P.390 GCA-2103/GCA-6001

P.391 NATURAL COMFORT

- P.391 GCA-2055/GCA-2056
- P.392 GCA-2058~2060/GCA-2061
GCA-2072・2073
- P.393 GCA-5002/GCA-5001

P.394 TRADITIONAL

- P.394 GCA-2063/GCA-2065・2066
GCA-2067・2068
- P.395 GCA-5009・5010/GCA-2081・2082
- P.396 GCA-2083/GCA-5011・5012/GCA-2086
- P.397 GCA-2091~2096
- P.398 GCA-2097~2102

P.399 カスタムオーダーシステム



カットパイル 常備在庫品

GCA-20001

標準価格 (税別) **15,200** 円/㎡ MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**

■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16**枚入り(4㎡)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能




■ 施工



■ 形状 **CUT**
カット

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-20001

常備在庫品
(4枚1セット)

カーペット
タイル


GC




GCA-20001




GCA-20001(バリエーション貼り)




GCA-5003 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-5004 (4枚1セット)



GCA-5005 常備在庫品
(4枚1セット)




GCA-5006 (4枚1セット)




カット&ループ・クロス 受注生産品 (一部常備在庫品)

GCA-5003~5006

標準価格 (税別) **16,000** 円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

- 組成 パイル ナイロン100%
 バックング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **7.0~4.0mm**カット&ループ・クロス(全厚**9.7mm**)
- パイル密度 **1/10G×11.4ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防火 試験番号 E 2230245
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **12枚**入り(3m²)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR
- 機能    

■ 施工 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 形状   
カット&ループ ループ形状 クロス

- 受注生産品ご発注条件
 - 数量:1品番につき100m²以上
(30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-5003・5004・5005・5006



GCA-5003

カットパイル 受注生産品

GCA-2105

標準価格 (税別) **15,200**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防災 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)


■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 


■ 施工  ■ 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります) ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2105 (4枚1セット)



GCA-2105

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GCA-6002

標準価格 (税別) **17,000**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防災 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)


■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 

■ 施工  ■ 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件


- 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります) ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-6002 (4枚1セット)



GCA-6002



GCA-2001 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-2001

カットパイル 常備在庫品

GCA-2001

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**

■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)


■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能

■ 施工 ■ 形状
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2106 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-2106

カットパイル 常備在庫品

GCA-2106

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**

■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能

■ 施工 ■ 形状
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品 (一部常備在庫品)

GCA-2002・2003

標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防災 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)


■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 

■ 施工  ■ 形状 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります) ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2002・DT-2217

カットパイル 受注生産品

GCA-2004~2006

標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防災 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)


■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 


■ 施工  ■ 形状 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります) ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2004



GCA-2008 常備在庫品

GCA-2009 常備在庫品



GCA-2009

カットパイル 常備在庫品

GCA-2008・2009

標準価格 (税別) **15,200** 円/㎡ MADE IN JAPAN
[3,800 円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル ナイロン100%
 バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防災 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)
- 接着剤 ペンリダイニングTS・NTR

■ 機能



■ 施工



■ 形状



※流し貼りで施工してください。

●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2110

標準価格 (税別) **15,200** 円/㎡ MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防災 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)
- 接着剤 ペンリダイニングTS・NTR

■ 機能



■ 施工



■ 形状




※流し貼りで施工してください。


■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2110 (4枚1セット)



GCA-2110

カットパイル 受注生産品

GCA-2010


標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN
【3,800円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイニングTS・NTR

■ 機能    

■ 施工   ■ 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

- 受注生産品ご発注条件
 - 数量:1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2010



GCA-2010




カットパイル 常備在庫品

GCA-2015


標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN
【3,800円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイニングTS・NTR

■ 機能    

■ 施工   ■ 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。


- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2015 常備在庫品




GCA-2015



GCA-2016 常備在庫品

GCA-2017 常備在庫品



GCA-2108 常備在庫品
(4枚1セット)

GCA-2109 (4枚1セット)



GCA-2016・2108

カットパイル 常備在庫品




GCA-2016・2017

標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN
[3,800円/枚(枚売可)**]**

カットパイル 受注生産品(一部常備在庫品)

GCA-2108・2109

標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚**9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)
- 接着剤 ペンリダインGTS・NTR
- 機能    

- 施工  
  
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。
- 形状  **CUT**
 カット

- 受注生産品ご発注条件
 - 数量:1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カーペット
タイル

GC



GCA-2016

カットパイル 受注生産品

GCA-2019

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**







■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)


■ 接着剤 ベンリダイニングGTS・NTR

■ 機能    

■ 施工   ■ 形状 
  
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2019 (4枚1セット)



GCA-2019

カットパイル 受注生産品

GCA-2023

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN

[3,800 円/枚(枚売可)]

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**







■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)


■ 接着剤 ベンリダイニングGTS・NTR

■ 機能    

■ 施工   ■ 形状 
  
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件


- 数量: 1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2023



GCA-2023




GCA-2025

GCA-20002



GCA-2025



GCA-2026 (4枚1セット)

GCA-2027 (4枚1セット)



GCA-2026

カットパイル 受注生産品

GCA-2025・20002

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN
[3,800 円/枚 (枚売可)]

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防災 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り (4m²)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工 形状
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

- 受注生産品ご発注条件
 - 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります) ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2026・2027

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防災 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り (4m²)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工 形状
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

- 受注生産品ご発注条件
 - 数量: 1品番につき100m²以上 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期: 受注後約3週間~ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります) ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2045~2047

標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN
[3,800円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)
- 接着剤 ベンリダイニングGTS・NTR



- 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。




GCA-2045

カットパイル 受注生産品(一部常備在庫品)


GCA-2074・2075・2114

標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)
- 接着剤 ベンリダイニングGTS・NTR




- 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2074・DT-2217

カーペット
 タイル
 GC




GCA-5007 常備在庫品
(リピート施工例)(4枚1セット)

GCA-5007 (ランダム施工例)(4枚1セット)
※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GCA-5007



GCA-5008 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-5008

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GCA-5007

標準価格 (税別) **16,000**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 7.0~4.0mmカット&ループ・クロス(全厚9.7mm)

■ パイル密度 1/10G×11.4ST

■ サイズ 50cm×50cm

■ 防炎 試験番号 E 2230245

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(3m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 **GOOD DESIGN**

■ 施工 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 形状 **ループ形状** **クロス**

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GCA-5008

標準価格 (税別) **16,000**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 7.0~4.0mmカット&ループ・クロス(全厚9.7mm)

■ パイル密度 1/10G×11.4ST

■ サイズ 50cm×50cm

■ 防炎 試験番号 E 2230245

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(3m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 **GOOD DESIGN**

■ 施工 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 形状 **ループ形状** **クロス**

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2028・2029・2031

標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**






■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16**枚入り(4㎡)

■ 接着剤 ベンリダイニングGTS・NTR

■ 機能    


■ 施工     ■ 形状 
カッタ
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件


- 数量: 1品番につき100㎡以上
(30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

*ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。


- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2028
(ステップ柄合わせ)(4枚1セット)



GCA-2029
(ステップ柄合わせ)(4枚1セット)



GCA-2031
(ステップ柄合わせ)(4枚1セット)



GCA-2028(ステップ柄合わせ貼り)

カットパイル 受注生産品

GCA-2032

標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN

[3,800円/枚(枚売可)]

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**






■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16**枚入り(4㎡)

■ 接着剤 ベンリダイニングGTS・NTR


■ 機能    

■ 施工     ■ 形状 
カッタ
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上
(30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2032




GCA-2032



GCA-2033



GCA-2033・DT-2217



GCA-2034



GCA-2034

カットパイル 受注生産品

GCA-2033


標準価格
(税別)15,200 円/m²

MADE IN JAPAN

【3,800 円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル ナイロン100%
 バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.5mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.0ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防災 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

 ■ 機能
 

 ■ 施工
 
 ■ 形状
 

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量:1品番につき100m²以上
(30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期:受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2034



標準価格
(税別)15,200 円/m²

MADE IN JAPAN

【3,800 円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル ナイロン100%
 バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.5mmカット(全厚 9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.0ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防災 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

 ■ 機能
 

 ■ 施工
 
 ■ 形状
 

流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量:1品番につき100m²以上
(30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期:受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2035

標準価格 (税別) **15,200** 円/㎡ MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防災 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能    


■ 施工  ■ 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2035
 (ステップ柄合わせ)(4枚1セット)



GCA-2035(ステップ柄合わせ貼り)

カットパイル 受注生産品

GCA-2036

標準価格 (税別) **15,200** 円/㎡ MADE IN JAPAN

[3,800 円/枚(枚売可)]

■ 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防災 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16枚**入り(4㎡)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR


■ 機能    

■ 施工  ■ 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。




GCA-2036



GCA-2036



GCA-2103 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-2103

カットパイル 常備在庫品

GCA-2103

標準価格 (税別) **15,200**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防火 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


■ 梱包 1ケース **16**枚入り(4m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 

■ 施工  形状 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-6001 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-6001

カットパイル 多色カラー 常備在庫品

GCA-6001

標準価格 (税別) **17,000**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)

■ パイル密度 **1/10G×12.0ST**

■ サイズ **50cm×50cm**



■ 防火 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **16**枚入り(4m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR

■ 機能 

■ 施工  形状 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2055


標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN
[3,800円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16**枚入り(4㎡)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工
- ↑ ↑ ■ 形状
- ↑ ↑ **CUT**
- 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

- 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2055



GCA-2055

カットパイル 受注生産品

GCA-2056


標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16**枚入り(4㎡)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工
- ↑ ↑ ■ 形状
- ↑ ↑ **CUT**
- 流し貼り ※流し貼りで施工してください。


- 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2056 (4枚1セット)




GCA-2056



GCA-2058 (4枚1セット) GCA-2059 (4枚1セット) GCA-2060 (4枚1セット)




GCA-2058・DT-2217



GCA-2061 (4枚1セット)



GCA-2061



GCA-2072 (4枚1セット) GCA-2073 (4枚1セット)



GCA-2072

カットパイル 受注生産品

GCA-2058~2060

標準価格 (税別) **15,200**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

カットパイル 受注生産品

GCA-2061

標準価格 (税別) **15,200**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

カットパイル 受注生産品

GCA-2072・2073

標準価格 (税別) **15,200**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

- 組成 **パイル ナイロン100%**
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚**9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り(4m²)
- 接着剤 **ベンリダインGTS・NTR**



- 機能
- 施工 **形状** **CUT**
カッター
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

受注生産品で発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カット&ループ・クロス **常備在庫品**

GCA-5002

標準価格 (税別) **16,000**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 **パイル ナイロン100%**
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **7.0~4.0mm**カット&ループ・クロス(全厚**9.7mm**)

■ パイル密度 **1/10G×11.4ST**

■ サイズ **50cm×50cm**





■ 防災 試験番号 E 2230245

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **12枚**入り(3m²)


■ 接着剤 **ベンリダインGTS・NTR**

■ 機能    

■ 施工  
 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 形状   
カット&ループ ループ形状 クロス

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-5002 **常備在庫品** **GCA-5002** (ランダム施工例) (4枚1セット)
(リピート施工例) (4枚1セット) ※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GCA-5002(ランダム施工)

カット&ループ・ストーン **受注生産品**

GCA-5001

標準価格 (税別) **16,000**円/m² 4枚1セット(セット売) MADE IN JAPAN

■ 組成 **パイル ナイロン100%**
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 **7.0~4.0mm**カット&ループ・ストーン(全厚**9.7mm**)

■ パイル密度 **1/10G×11.4ST**

■ サイズ **50cm×50cm**





■ 防災 試験番号 E 2230244

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **12枚**入り(3m²)

■ 接着剤 **ベンリダインGTS・NTR**

■ 機能    


■ 施工  
 
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 形状   
カット&ループ ループ形状 ストーン

■ 受注生産品で発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-5001 (4枚1セット)




GCA-5001



GCA-2063



GCA-2063・DT-2201




GCA-2065

GCA-2066



GCA-2065



GCA-2067 (2枚1セット)

GCA-2068 (2枚1セット)



GCA-2067

カットバイル 受注生産品

GCA-2063

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN
[3,800 円/枚 (枚売可)]

カットバイル 受注生産品

GCA-2065・2066

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN
[3,800 円/枚 (枚売可)]


カットバイル 受注生産品

GCA-2067・2068

標準価格 (税別) **15,200** 円/m² MADE IN JAPAN 2枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚**9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16**枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 機能
- 施工 形状 
 流し貼り ※流し貼りで施工してください。

- 受注生産品ご発注条件
 - 数量:1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GCA-5009・5010

標準価格 (税別) **16,000**円/m² MADE IN JAPAN
【4,000円/枚(枚売可)**】**


- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 7.0~4.0mmカット&ループ・ストーン(全厚9.7mm)
- パイル密度 1/10G×11.4ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2230244
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 12枚入り(3m²)
- 接着剤 ベンリダイニングTS・NTR



- 施工
-
- 流し貼り ※流し貼りで施工してください。



●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-5009 常備在庫品 GCA-5010 常備在庫品



GCA-5010

カットパイル 受注生産品

GCA-2081・2082

標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN
【3,800円/枚(枚売可)**】**


- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.5mmカット(全厚9.2mm)
- パイル密度 1/10G×12.0ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイニングTS・NTR



- 施工
-
- 流し貼り ※流し貼りで施工してください。
- 形状
-
- カット

- 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


●取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。



GCA-2081 GCA-2082




GCA-2081



GCA-2083




GCA-2083




GCA-2086



GCA-2086



GCA-5011 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-5012 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-5011・5012

カットパイル 受注生産品

GCA-2083


標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN
[3,800円/枚(枚売可)]

カットパイル 受注生産品

GCA-2086

標準価格 (税別) **15,200**円/m² MADE IN JAPAN
[3,800円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚**9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16**枚入り(4m²)
- 接着剤 ベンリダイニングTS・NTR



※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
 (30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GCA-5011・5012

標準価格 (税別) **16,000**円/m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **7.0~4.0mm**カット&ループ・ストーン(全厚**9.7mm**)
- パイル密度 **1/10G×11.4ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230244
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **12**枚入り(3m²)
- 接着剤 ベンリダイニングTS・NTR



※流し貼りで施工してください。

- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。


カットパイル 受注生産品

GCA-2091~2096


標準価格 (税別) **15,200**円/㎡ MADE IN JAPAN
[3,800円/枚(枚売可)]

- 組成 パイル ナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.5mm**カット(全厚 **9.2mm**)
- パイル密度 **1/10G×12.0ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16**枚入り(4㎡)
- 接着剤 ベンリダイニングS・NTR
- 機能    
- 施工   
流し貼り ※流し貼りで施工してください。


- 受注生産品で発注条件
 - 数量:1品番につき100㎡以上
 (30㎡~100㎡未満につきましては別途お見積りとなります)
 - 納期:受注後約3週間~
 (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)
 ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
 ※GCA-2091~2093・GCA-2094~2096については
 3品番の合計が100㎡以上でご注文頂きます。
- 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。




GCA-2091 **GCA-2093**



GCA-2092 GCA-2092は、真ん中でカットしてポーターとしても使用可能です。




GCA-2094 **GCA-2096**




GCA-2095 GCA-2095は、真ん中でカットしてポーターとしても使用可能です。




GCA-2091・2092・2093




GCA-2097 (4枚1セット) **GCA-2099**



GCA-2098 GCA-2098は、真ん中でカットして
ポーターとしても使用可能です。



GCA-2100 (4枚1セット) **GCA-2102**



GCA-2101 GCA-2101は、真ん中でカットして
ポーターとしても使用可能です。

カットパイル 受注生産品

GCA-2097~2102

15,200 円/m² MADE IN JAPAN

標準価格 (税別) GCA-2097・2100は4枚1セット(セット売)

[3,800円/枚(枚売可)]

■ 組成 パイル ナイロン100%
バックイング リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長 5.5mmカット(全厚 9.2mm)

■ パイル密度 1/10G×12.0ST

■ サイズ 50cm×50cm

■ 防炎 試験番号 E 2230243

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース 16枚入り(4m²)

■ 接着剤 ベンリダインGTS・NTR




■ 施工 形状 **CUT**
カット
流し貼り ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量: 1品番につき100m²以上
(30m²~100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期: 受注後約3週間~
(ご発注数量、時期により余裕に納期をいただく場合があります)
- ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
- ※GCA-2097~2099・GCA-2100~2102については
3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。




GCA-2097・2098・2099

カスタムオーダーシステム (グラフィカカーペットタイル)


CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。


■カスタムオーダー (オリジナルデザイン)



■カラーオーダー (カタログ掲載品の色替え)



※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類(カスタムオーダー・カラーオーダー グラフィカカーペットタイル)	色数/テクスチャー	パイル長/密度	受注単位
カスタムオーダー グラフィカ カーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm (レベルカット) ・4~7mm (カット&ループ) ・1/10G	30㎡以上
カラーオーダー グラフィカ カーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3~16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。	・5.5mm (レベルカット) ・4~7mm (カット&ループ) ・1/10G	30㎡以上

※カスタムオーダーシステム(グラフィカカーペットタイル)の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



カーペット
タイル

GC

納品事例：御園座
建築・設計：鹿島建設 株式会社
デザイン監修：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社エスエス