

巾木

全点汚れが付きにくく落としやすい防汚性能付です。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入 標準価格(税別)


高さ 40mm **20** **4,900**円/ケース
 高さ 60mm **20** **5,300**円/ケース
 高さ 75mm **20** **5,700**円/ケース
 高さ 100mm **20** **6,300**円/ケース

25 25m巻 標準価格(税別)

高さ 40mm **25** **5,200**円/巻
 高さ 60mm **25** **7,200**円/巻

50 50m巻 標準価格(税別)

高さ 60mm **50** **14,400**円/巻
 高さ 75mm **50** **15,500**円/巻
 高さ 100mm **50** **17,000**円/巻



W-97 W-98 W-99 W-69 W-90 W-17 W-12 W-52 W-10 W-7 W-95 W-19

高さ 40mm	Rアリ	20 25	20	20	20 25	20	20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20 50	20 50
	Rナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50	20	20	20 50
	Rナシ	20	20		20		20		20		20	20
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20 50		20		20		20		20	20 50
	Rナシ	20	20		20				20			20
ササラ巾木		●	●		●				●			●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。



W-9 W-1 W-2 W-15 W-29 W-16 W-4 W-5 W-8 W-18 W-20 W-21


高さ 40mm	Rアリ	20 25	20	20	20		20		20	20	20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20
	Rナシ	20	20	20	20	20			20	20	20	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20 50	20 50	20 50	20
	Rナシ	20	20	20	20	20			20	20	20	20
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20	20 50	20 50	20
	Rナシ	20	20	20	20	20			20	20	20	20
ササラ巾木		●	●		●	●			●	●	●	

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ササラ巾木

10 長さ 1050mm
1ケース 10枚入 標準価格(税別) **2,400**円/枚 **枚売可**



階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。

ササラ巾木の常備在庫色は
上記カラー巾木のサイズ表にてご確認ください。
ササラ巾木の別注は1色につき、
600枚より承ります(納期:約3週間)。

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入
高さ 60mm
Rアリ

標準価格(税別)
6,300円/ケース



W-220 W-221

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

防汚性能付

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 20 6,300円/ケース
高さ 75mm 20 6,700円/ケース
高さ 100mm 20 7,200円/ケース

高さ 60mm 50 16,500円/巻



WM-43 WM-30 WM-58 WM-32 WM-33 WM-48 WM-35 WM-49 WM-37 WM-59 WM-50 WM-53 WM-55

高さ 60mm	Rアリ	20	50	20	20	20	20	20	50	20	20	20	20	50	20	50
高さ 75mm	Rアリ	20		20	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
高さ 100mm	Rアリ	20					20			20			20			20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木(木目調)

高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円/巻



高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻/Rアリ



W-152G W-153G W-170G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-171G W-165G W-168G W-169G

防汚性能付

ガード巾木(プレーン)


高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円/巻



カラー巾木とガード巾木(プレーン)は色を合わせております。

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻/Rアリ



W-122G W-123G W-125G W-128G W-129G W-130G W-132G

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

アンダーレイ

切 売 可

標準価格 (税別) **2,400** 円/m² **4,370** 円/m


■ 3.0mm厚

■ 182cm巾

■ 1.9kg/m(重量)

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

厚み 3.0mmタイプ



UD-22591

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

アンダーレイ

切 売 可

標準価格 (税別) **3,400** 円/m² **6,120** 円/m


■ 5.0mm厚

■ 180cm巾

■ 2.9kg/m(重量)

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

厚み 5.0mmタイプ



UD-22592

■ 衝撃吸収性試験


JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材 + アンダーレイ 3.0mm		仕上材 + アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)
エスリューム ミスト	2.0	140 (1,372)	5.0	105 (1,029)	7.0	85 (833)
ストロング	2.0	135 (1,323)	5.0	105 (1,029)	7.0	83 (813)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
 ※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

■ 構成図



ノンスキッド用

アンダーレイ

切 売 可


標準価格 (税別) **2,400** 円/m² **2,190** 円/m

■ 3.0mm厚


■ 91cm巾

■ 0.9kg/m(重量)

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。



PXU-101




※必要に応じてフロアセメント(BB-492)にて下地補修を行ってください。

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

面材 床材を美しく立ち上げます。




モール PM-22630・22631・22632



PM-22610


標準価格 (税別) **5,900**円/ケース
1ケース:2m×10本入 **ケース売**



PM-22620


標準価格 (税別) **9,700**円/ケース
1ケース:2m×10本入 **ケース売**

出隅材



PM-22611

標準価格 (税別) **600**円/個



PM-22621

標準価格 (税別) **600**円/個


モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。



PM-22630



PM-22640



PM-22650



PM-22660




PM-22670



PM-22680



PM-22690




標準価格 (税別) **18,500**円/ケース 1ケース:2m×20本入 **ケース売**

- ベンリサイン瞬間(BB-546)もしくはベンリサイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。


ご注文の際は、モールの各品番末尾を出隅材の場合は**1**、入隅材の場合は**2**に入れ替えてご指定ください。

出隅材 品番末尾 **1** ご注文の例 PM-2263**1** 3個



標準価格 (税別) **350**円/個

入隅材 品番末尾 **2** ご注文の例 PM-2263**2** 3個




標準価格 (税別) **350**円/個

- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。



ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リキエ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。


工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫




KG-2100 イエロー KG-2102 グレー KG-2103 ライトグレー




警告用表示〈25コ付JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫




KG-2115 イエロー KG-2116 グレー KG-2117 ライトグレー




誘導用表示〈4列タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫



KG-2105 イエロー KG-2107 グレー KG-2108 ライトグレー




誘導用表示〈4列JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫



KG-2118 イエロー KG-2119 グレー KG-2120 ライトグレー



標準価格 (税別) **4,980** 円/枚 30×30cm角 マーカー材質：ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは… 高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物などの施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは… 2001年9月に視覚障害者用誘導マーカの形状・配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

- 寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて接着してください。
- 施工方法に関しては、P.537『ハートビルマーカ―・テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



KG-2502

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

標準価格 (税別) **3,400円/袋** 1袋 20個入

- ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
- ハートビルマーカー掛率品です。
- 施工方法に関しては、P.537「ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

テリトリーチップ〈Ø26〉


0.5mm厚 常備在庫



KG-2501 シルバー 材質:ステンレス

テリトリーチップ〈Ø30〉

0.5mm厚 常備在庫



KG-2502 シルバー 材質:ステンレス

OA フラットカバー

特殊掛率品



OA-1 (グレー)




OA-3 (ベージュ)



OA-4 (ブラウン)



OA-2 (ブラック)



オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

OA-1~OA-4 標準価格 (税別) **3,000円/本**

■ 規格 長さ2m(蓋部+底部セット/本)

※ご注文の際は本単位をお願いします。

※施工上の注意: カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますので
ビールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所
では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい
不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. リアテックとの同柄展開

リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を 300g に調整し 300 回
往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎：特に変化無し
○：表面にキズが見られる
△：破れが見える


■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を 500g に調整し 500 回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎：特に変化無し
○：表面にキズが見られる
△：破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較



ハードウォール

一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意
下地の影響を受けやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
商品の特性上、脱色のおそれがあるため、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。



HF 2069



HF 2001 ラインウッド 柎目
リピート↑93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4167



HF 2064 ウォルナット 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2042 シカモア 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4178



HF 2002 ラインウッド 柎目
リピート↑93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4181



HF 2021 オーク 柎目
リピート↑93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4174



HF 2112 アッシュ 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5061



HF 2003 ウォルナット 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2070 ウォルナット 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2022 シルクウッド 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2023 オーク 柎目
リピート↑93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC-4222



HF 2114 アッシュ 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5063



HF 2025 チェリー 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2058 桜 柎目
リピート↑95cm ↔92cm



HF 2024 オーク 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2026 チェリー 柎目
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2045 ゼブラウッド 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4235



HF 2027 チェリー 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4256



HF 2041 チェリー 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4280



HF 2028 チェリー 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2072 オーク 板柎
リピート↑93cm ↔92cm




HF 2029 チェリー 板柎
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2043 チェリー 柎目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4272



HF 2030 マホガニー 柎目
リピート↑93cm ↔46cm




HF 2019 ゼブラウッド 柎目
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2032 カリン 柎目
リピート↑93cm ↔92cm



HF 2015 ウォルナット 板目
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4308



HF 2013 ウォルナット 板柎
リピート↑93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4307



HF 2018 オーク 板柎
リピート↑93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC-4327

巾木・その他

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 2,500円/m² (2,300円/m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは幅の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF 2068 ウォルナット 板紐
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2005 ゼブラウッド 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4244



HF 2116 ウォルナット 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5069



HF 2006 ウォルナット 板紐
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2004 プリマベラ 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4198



HF 2113 アッシュ 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5062



HF 2067 オーク 紐目
リピート↓93cm ↔46.1cm



HF 2069 チーク 紐目
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2115 アッシュ 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5064



HF 2009 ウォルナット 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4241



HF 2117 ウォルナット 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5070



HF 2010 ウォルナット 板紐
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2011 チーク 紐目
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2012 ウォルナット 板紐
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4310




HF 2118 ウォルナット 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5071



HF 2044 プリマベラ 紐目
リピート↓93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4324



HF 2079 ウォルナット 板紐
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2016 チェリー 板紐
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2080 オーク 紐目
リピート↓93cm ↔46.1cm



HF 2020 ラインウッド 紐目
リピート↓93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4336



HF 2101
リピート↓64cm ↔92cm



HF 2102
リピート↓64cm ↔92cm




HF 2039
リピート↓64.1cm ↔46.1cm




HF 2040
リピート↓64.1cm ↔46.1cm



HF 2037
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2038
リピート↓93cm ↔92cm



HF 2103 錆
リピート↓32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4548



HF 2104 錆
リピート↓32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4549

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 2,500円/㎡ (2,300円/㎡)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは幅の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF 2058



HF 2037

巾木・その他

MEMO

MEMO